

**PEMODELAN MARCOV CHAIN UNTUK PERAMALAN  
TENAGA ANGIN JANGKA PENDEK**



Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Matematika  
Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*

Oleh

Muhammad Kasim  
60600112056

**JURUSAN MATEMATIKA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**


**2017**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Oktober 2016

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Muhammad Kasim  
60600112056




## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Pemodelan Marcov Chain untuk Peramalan Kecepatan Angin Jangka Pendek", yang disusun oleh Saudara **Muhammad Kasim**, NIM: **60600112056** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal **17 Oktober 2017 M**, bertepatan dengan **27 Muharram 1439 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat.).

Makassar, 17 Oktober 2017 M  
27 Muharram 1439 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.  
Sekretaris : Risnawati Ibrnas, S.Si., M.Si.  
Munaqisy I : Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si.  
Munaqisy II : Khalilah Nurfadilah, S.Si., M.Si.  
Munaqisy III : Muh. Rusydi Rasyid, S.Ag., M.Ed.  
Pembimbing I : Irwan, S.Si., M.Si.  
Pembimbing II : Ermawati, S.Pd., M.Si.

()  
()  
()  
()  
()  
()  
()

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.  
Nip. 19691205 199303 1 001

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga tulisan ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi sebagai uswatun khasanah seluruh umat, pembawa risalah kebenaran hingga akhir zaman.

Skripsi ini dimaksudkan untuk memperoleh gelar sarjana Sains (Matematika). Skripsi ini berisi tentang pemodelan markov chain untuk peramalan tenaga angin jangka pendek.

Ucapan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta (Jusman dan Hj.Maesarah) yang selalu memberi nasehat, motivasi, kasih sayang serta do'a dalam setiap langkah. Untuk Kakak (Hikman Jusman) terimakasih telah menjadi bagian dari motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, arahan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar periode 2015-2019 atas pemberian kesempatan pada penulis untuk melanjutkan studi ini,

2. Bapak Irwan, S.Si., M.Si, ketua Jurusan Matematika serta pembimbing pertama atas bimbingan, arahan, motivasi, dan ilmu yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini,
3. Ibu Wahidah Alwi, S.Si., M.Si, Sekertaris Jurusan Matematika yang banyak memberikan nasehat Akademik serta arahan selama perkuliahan dan penyusunan skripsi,
4. Ibu Ermawati, S.Pd., M.Si, Pembimbing kedua atas waktu dan ilmu yang diberikan dan arahan selama dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si, Penguji pertama atas bimbingan, arahan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis dengan penuh kesabaran,
6. Muh Irwan S.Si ,M.Si, Penguji kedua atas bimbingan, arahan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis dengan penuh kesabaran,
7. Bapak Muh.Rusdy Rasyid M.Ag, Penguji ketiga atas waktu dan ilmu agama yang diberikan dalam penyempurnaan skripsi ini,
8. Bapak/Ibu Dosen di Jurusan Matematika yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan ilmu, arahan, dan motivasi dari awal perkuliahan hingga skripsi ini selesai,
9. Laboran matematika fakultas Sains dan Teknologi yang selama ini telah membantu dalam penyelesaian skripsi dan memberikan tempat untuk menyelesaikan penelitian pada skripsi ini,
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2012 “Kurva” yang selalu memberikan semangat bersaing sehat dan inspirasi mulai dari awal perkuliahan hingga penulisan skripsi,

11. Kepada KAFA (Anchy, Fian, Arif) yang senantiasa memberikan motivasi, waktu kebersamaan, nasehat serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini,
12. Kepada seluruh keluarga, teman dan pihak-pihak yang tidak disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala do'a dan motivasinya.

Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu sangat diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Namun demikian, penulis tetap berharap semoga skripsi ini bermanfaat untuk semua yang haus akan ilmu pengetahuan.

Makassar, Oktober 2017

Penulis,

Muhammad Kasim  
NIM. 60600112056

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR SIMBOL.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....1-9</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Batasan Masalah .....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....11-22</b>	
A. Angin .....	11
B. Probabilitas .....	12
C. Analisis Marcov .....	18
D. Marcov Chain .....	20

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....23-24**

A. Jenis Penelitian.....	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	23
C. Jenis dan Sumber Data .....	23
D. Defenisi Operasional Variabel.....	24
E. Teknik Analisis Data.....	24

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....26-36**

A. Hasil Penelitian .....	26
B. Pembahasan .....	34

**BAB V PENUTUP.....37-38**

A. Kesimpulan .....	37
B. Saran.....	37

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	hal
<b>Tabel 4.1</b> Data Kecepatan Angin Terbesar.....	26
<b>Tabel 4.2</b> Skala Beafort .....	27
<b>Tabel 4.3</b> Skala beafort angka menjadin beafort huruf .....	30
<b>Tabel 4.4</b> Perubahan Data Beafort ke Bentuk Huruf .....	31
<b>Tabel 4.5</b> Frekuwensi Kategori Kecepatan Angin.....	31
<b>Tabel 4.6</b> Penentuan Nilai Probabilitas Kecepatan Angin .....	32
<b>Tabel 4.7</b> Hasil Probabilitas $P_{ij}$ untuk Kategori Kecepatan Angin.....	32
<b>Tabel 4.8</b> Hasil Nilai pada $MK_t$ Diubah Menjadi Bentuk Persen .....	34

## DAFTAR GAMBAR

	hal
<b>Gambar 2.1</b> Tiga fungsi sampel yang merupakan anggota dari ansambel.....	17

### DAFTAR SIMBOL

$MK_t$	= Jumlah peminat pada periode t
$MK_{t-1}$	= Jumlah peminat pada periode awal
$P$	= Probabilitas transisi
$P(E)$	= probabilitas transisi (perpindahan dari jurusan $i$ ke jurusan $j$ )
$h$	= jumlah pemilih jurusan yang berpindah dari jurusan $i$ ke jurusan $j$ dalam periode t
$n$	= jumlah pemilih jurusan $i$ dalam periode t

## ABSTRAK

**Nama : Muhammad Kasim**

**NIM : 60600112056**

**Judul : PEMODELAN MARCOV CHAIN UNTUK PERAMALAN  
TENAGA ANGIN JANGKA PENDEK**

---

Angin merupakan udara yang bergerak akibat dari rotasi bumi dan perbedaan tekanan udara disekelilingnya, angin senantiasa memiliki sifat bergerak dari suatu tempat yang tinggi ketempat yang rendah. Makassar merupakan salah satu kota di Indonesia yang memanfaatkan tenaga angin sebagai sumber pembangkit listrik skala rumah tangga, dalam menghasilkan energi listrik maka tenaga angin ini sangat diperlukan untuk memutar turbin yang menjadi alat penghantar energi listrik. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan besar hasil peramalan kecepatan angin Tahun 2017-2019 menggunakan metode markov chain. Dengan menggunakan metode tersebut diperoleh hasil bahwa pada data awal untuk Januari 2011 – Oktober 2016 data persentase yang didapatkan bahwa angin ribut sedang diprediksikan menjadi jenis angin yang memiliki peluang sering muncul dan angin topan memiliki peluang paling sedikit muncul untuk tahun 2017 – 2019, dimana nilai yang dihasilkan untuk angin ribut sedang sesuai rentetan waktu yaitu sebesar 185%, 191% , 2.00%, dan selanjutnya hasil nilai untuk jenis angin topan yaitu sebesar 6%, 10%, dan 11%.

**Kata Kunci : *Markov Chain*, Peramalan, Pemodelan**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Angin merupakan udara yang bergerak akibat dari rotasi bumi dan perbedaan tekanan udara disekelilingnya, angin senantiasa memiliki sifat bergerak dari suatu tempat yang tinggi ketempat yang rendah. Dikalangan masyarakat Indonesia sering kali menyaksikan angin ini dengan kecepatan yang tinggi seperti angin puting beliung dan angin topan, dengan adanya hal semacam ini maka banyak dampak yang bisa ditimbulkan oleh angin puting beliung, diantaranya dapat memporak-porandakan pemukiman, merusak lahan pertanian, serta mengakibatkan kematian. Tidak dapat dipungkiri bahwa angin ini juga memiliki mamfaat yang besar untuk kehidupan manusia.

Makassar merupakan salah satu kota di Indonesia yang memafaatkan tenaga angin sebagai sumber pembangkit listrik skala rumah tangga, dimana perlu kita ketahui bahwa geografis wilayah kota Makassar berada pada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut, dengan batas wilayah bagian Utara Kabupaten Kepulauan Pangkajene, Selatan: Kabupaten Bone, bagian Barat: Selat Makassar, Timur: Kabupaten Maros. Kemudian Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0 - 5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota.

Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km<sup>2</sup> daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk sebesar kurang lebih 1,25 juta jiwa dengan mengetahui aspek tersebut maka memungkinkan kota Makassar sebagai salah satu daerah terpadat dan kecepatan angin yang berada di wilayah daratan kota cenderung sedikit yang diakibatkan oleh padatnya jumlah pemukiman pada setiap wilayah, sementara wilayah perairan yang sangat sedikit. Firman Allah Swt dalam (QS.Al-baqarah,2:164) mengenai angin.

وَتَصْرِيفَ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahanya:

“... dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan” (QS.Al-baqarah,2:164)<sup>1</sup>.

“... dan terkadang angin berhembus dengan membawa rahmat dan terkadang berhembus dengan membawa mala petaka. Terkadang membawa berita gembira dengan berhenti dihadapan awan sehingga turun hujan, dan terkadang berhembus dengan mengiring awan tersebut, terkadang mengumpulkannya, dan terkadang mencerai beraikannya.

Berjalan diantara langit dan bumi, yang diarahkan oleh Allah menuju wilayah dan tempat mana saja yang dikehendaknya sebagaimana dia telah

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI. A Al-Quran dan Terjemahanya. (Bandung:Diponegoro, 2010), h. 25

mengendalikannya. Pada semuanya itu terdapat bukti-bukti yang jelas menunjukkan ke-Esaan-Nya.”<sup>2</sup>

Makna dari ayat di atas dijelaskan bahwa sesungguhnya angin dan awan ini dikendalikan oleh suatu keadaan yaitu langit dan bumi, dan manusia diajak untuk berfikir tentang apa yang menjadi tanda-tanda dari kehendak Allah Swt, makna dari kata berfikir diartikan sebagai tanda tuntunan bagi manusia untuk senantiasa mengetahui tanda-tanda angin yang timbul dimuka bumi, untuk mengetahui tanda-tanda maka menghitung kecepatan angin merupakan cara untuk mengetahui apa yang dihasilkan dari angin tersebut.

Angin dapat menimbulkan dua sisi khususnya bagi para nelayan, untuk melihat sisi yang ditimbulkan dari angin ini perlu dilihat bahwa fungsi positif yang dapat ditimbulkan khususnya bagi para nelayan yaitu angin dapat menggerakkan perahu dengan kecepatan yang bisa menembus derasnya ombak. Angin juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi para nelayan ketika angin yang berhembus ini sangat kencang, perahu yang digunakan dapat terbawa oleh kecepatan angin tanpa dapat mengarahkan kapal dengan baik, serta angin juga dapat memicu terjadinya gelombang laut yang tinggi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam (QS.Ar Rum, 30:46) sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ  
الْفَلَكَ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٦﴾

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya. (Bandung:Diponegoro, 2010),

Terjemahannya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah bahwa dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan (juga) supaya kamu dapat mencari karunia-Nya; mudah-mudahan kamu bersyukur (QS. Ar-Rumm, 30:46).

“Allah menceritakan nikmat-nikmat-Nya kepada para makhluk, yaitu dikirimkannya sebagai pembawa berita dari pemilik rahmat dengan datangnya hujan setelah itu. Untuk itu, Allah berfirman *dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmat –Nya,*” yaitu hujan yang diturunkan-Nya sehingga dengan air itu para hamba dan negri-negri jadi hidup. *“Dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya,”* di lautan. Kapal-kapal dilayarkan melalui perantara hembusan angin. *Dan (juga) supaya kamu dapat mencari karunia-Nya,*” didalam perdagangan, mencari nafkah serta melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lain dan dari satu negara ke negara lain. *“mudah-mudahan kamu bersyukur,”* Yaitu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kalian, baik berupa nikmat-nikmat lahir maupun nikmat-nikmat batin yang tidak mampu dihitung dan dicatat.<sup>3</sup>

Selain dalam Al-qur’an yang membahas tentang angin, juga didalam hadis dijelaskan tentang angin shaba dan dabur yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari pada kitab ke-15 kitab istisqa, yang artinya:

...Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, “Aku ditolong dengan angin shaba dan kaum’Ad dibinasakan dengan angin Dabur.”

---

<sup>3</sup>AL-Mizan, “*AL-Qur’an AL-Karim*”, (Jln:Cinambo 137 Bandung:yayasan penyelenggara penerjemah AL-Qur’an disempurnakan oleh mushaf AL-Qur’an,2014) h.382

Penjelasan :

- Angin Shaba adalah angin yang datang dari arah belakang ketika sedang menghadap kiblat saat sedang berada di Mesir. Ada juga yang menamakannya Al-Qabul karena ia berhadapan dengan pintu kabbah. Atau karena sumbernya terbit dari arah matahari. Dan angin tersebut menolong Nabi Muhammad SAW pada saat perang Azhab.
- Angin Dabur adalah angin yang datang dari arah wajah ketika sedang menghadap kiblat saat sedang berada di Mesir. Maka angin tersebut datang dari arah belakang kaum'Ad, yaitu angin yang membinasakan mereka.<sup>4</sup>

Di dalam ilmu pengetahuan saat ini kecepatan angin sudah dapat diukur dengan alat Anemometer, satuan kecepatan yang didapatkan pada alat ini adalah Knots (skala baufort), knots adalah alat yang dapat membedakan angin yang terjadi apakah angin lemah, angin sedang, angin ribut, atau angin topan. Sedangkan untuk arah angin digunakan satuan derajat. Jika pengukuran kecepatan angin hanya dapat dilakukan setiap hari maka sumber informasi yang akan didapatkan terbatas hanya untuk hari itu saja, maka dari itu didalam ilmu matematika terdapat metode perhitungan untuk meramalkan apa yang akan terjadi kedepannya. Markov merupakan salah satu bidang keilmuan matematika yang dapat digunakan untuk melakukan metode peramalan.

---

<sup>4</sup>Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, " *Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim*", (Sukoharjo – Jawa Tengah : Insan Kamil Solo), h.226

Agar pemahaman terhadap Markov Chain pada bidang peramalan kecepatan angin benar real maka perlu memperhatikan hasil-hasil penelitian yang sebelumnya telah dilakukan, adapun penelitian yang telah dilakukan diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Diah Kusumawati dengan hasil penelitian bahwa metode peramalan ensemble hanya menghasilkan 17 % (untuk lead ke-1) dan 12% (untuk lead ke-7) dari interval peramalan ensemble yang dapat memuat nilai observasi. Hal ini menunjukkan bahwa peramalan dengan menggunakan ensemble tiruan masih memberikan hasil yang kurang baik. Sementara dengan menggunakan kelebriasi *Bayesian Model Averaging* BMA-EM akan menambah peningkatan nilai presentase menjadi 92% (untuk lead ke-1) dan 76% (untuk lead ke-7). Hal ini menunjukkan bahwa metode kalibrasi BMA-EM akan meningkatkan keakuratan nilai peramalan ensemble.<sup>5</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rona Purnamasari Peramalan dengan menggunakan ensemble tiruan menghasilkan peramalan berupa pdf dan memiliki interval. Ensembel tiruan pada lead pertama dapat menangkap observasi kecepatan angin sebesar 17% atau 16 hari dari 92 pengamatan, ensemble pada lead ketujuh dapat menangkap observasi kecepatan angin sebesar 13% atau 11 hari dari 86 pengamatan. Interval ini yang dihasilkan oleh ensemble tiruan dari kedua lead tidak mampu menangkap observasi kecepatan angin dengan baik, sementara hasil dengan menggunakan ensemble terkalibrasi untuk lead pertama menghasilkan 72%

---

<sup>5</sup> Dian Kusumawati. "Peramalan Kecepatan Angin Rata-Rata Harian Di Surabaya Menggunakan Metode Bayesian Model Averaging Dengan Pendekatan Expectation Maximation". (statistika FMIPA-ITS), h.11

untuk 48 hari dan 67% pada led ketujuh untuk waktu yang sama. Maka hasil yang didapatkan untuk ensemble tiruan lebih sedikit menangkap angin dibanding menggunakan ensemble terkalibrasi.<sup>6</sup>

Selanjutnya penelitian mengenai peramalan Markov Chain yang dilakukan oleh Junaidi Noh yaitu Peramalan data penggunaan bandwidth menggunakan *average based fuzzy time series* (FTS) Markov chain memiliki tingkat akurasi peramalan lebih baik jika dibandingkan menggunakan average based FTS. Tingkat akurasi peramalan dari model average based FTS Markov chain meningkat dari model average based FTS, dengan prosentasi peningkatan akurasi sebesar 41.590 %, jika tingkat akurasi dihitung menggunakan nilai rata-rata selisih *mean square error* (MSE) dan sebesar 30.348 %, jika tingkat akurasi dihitung menggunakan nilai rata-rata selisih *mean absolute percentage error* (MAPE), Maka Hasil peramalan average based FST markov chain yang lebih akurat yang diperoleh dibandingkan average based FST.<sup>7</sup>

Dari berbagai serangkaian hasil penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai sumber, tentang penentuan hasil kecepatan angin dengan menggunakan model peramalan, maka penulis mengajukan judul **“Pemodelan Markov Chain untuk Peramalan Tenaga Angin Jangka Pendek”** .

---

<sup>6</sup> Rona Purnamasari.” *Penggunaan Metode Bayesian Model Averaging (BMA) Dengan Pendekatan Markov Chain Monte Carlo (MCMC) Untuk Peramalan Kecepatan Angin Rata-rata Harian Stasiun Meteorologi Juanda*”.(ITS). Hal:10-11P

<sup>7</sup> Junaidi dkk.” *Model Average Based FTS Markov Chain untuk Peramalan Penggunaan Bandwidth Jaringan Komputer*”.Hal:36

### **B. Rumusan masalah**

Adapun rumusan masalah pada proposal ini yaitu seberapa besar hasil peramalan kejadian kecepatan angin dengan menggunakan metode markov chain ?

### **C. Tujuan**

Adapun tujuan dari proposal ini yaitu untuk menentukan besar hasil peramalan kecepatan angin dengan menggunakan metode markov chain.

### **D. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perubahan status angin yang terjadi biasa dinyatakan sebagai rantai markov waktu diskrit.
2. Probabilitas transisi hanya bergantung pada interval waktu perpindahan status saja bukan pada waktu awal.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi peneliti

Dapat menambah pengetahuan mengenai penggunaan metode markov chain untuk meramalkan kecepatan angin.

2. Manfaat bagi jurusan

Sebagai bahan tambahan pustaka dan referensi pada bidang perkuliahan mengenai pemodelan markov chain pada peramalan.

3. Manfaat bagi Universitas

Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai markov chain khususnya menyangkut masalah peramalan dengan menggunakan metode markov chain.

#### 4. Manfaat bagi pembaca

Dapat bermanfaat bagi para pembaca untuk lebih mengetahui dan memahami bagaimana cara menggunakan metode markov chain pada peramalan.

### ***F. Sistematika Penelitian***

Secara garis besar skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

#### **1. Bagian awal**

Bagian awal dalam skripsi ini terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar istilah, daftar simbol, dan abstrak.

#### **2. Bagian isi**

Bagian isi dalam skripsi ini terbagi atas 5 bab, yaitu:

##### **I. BAB I PENDAHULUAN**

Di dalam bab ini dikemukakan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika Penelitian.

##### **II. BAB II LANDASAN TEORI**

Di dalam bab ini dikemukakan konsep-konsep yang dijadikan landasan teori sebagai berikut : metode markov chain, teknik peramalan, materi serta kecepatan angin.

### III. BAB III METODE PENELITIAN

Di dalam bab ini dikemukakan metode penelitian yang berisi langkah-langkah yang ditempuh untuk memecahkan masalah yaitu : identifikasi masalah, perumusan masalah, observasi, analisis data dan penarikan kesimpulan.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini dikemukakan bagaimana cara menghitung

### V. BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.

### **3. Bagian akhir**

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka yang digunakan sebagai referensi atau bahan rujukan, lampiran-lampiran dan riwayat hidup.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Angin**

##### **1. Penyebab Terjadinya Angin**

Angin yang bertiup dipermukaan bumi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

a. Adanya perbedaan temperatur dan tekanan udara

Pada wilayah yang menerima energi matahari lebih besar akan mempunyai temperatur udara yang lebih tinggi dan tekanan udara yang lebih rendah. Sehingga akan terjadi perbedaan temperatur dan tekanan udara antara daerah yang menerima energi matahari yang lebih besar dengan daerah yang lebih sedikit menerima energi matahari, akibatnya akan terjadi aliran udara pada wilayah tersebut.

b. Adanya rotasi bumi

c. Adanya ketidakaturan permukaan bumi seperti adanya gunung dan lembah , adanya daratan dan lautan.

d. Adanya partikel-partikel yang terkandung dalam udara (seperti uap air, es, debu dan asap)

##### **2. Pengaruh Kecepatan Angin Terhadap Ketinggian**

Tingkat kecepatan angin terhadap ketinggian tergantung terhadap dua faktor yaitu :

a. Percampuran Udara

Percampuran udara dipengaruhi oleh pemanasan matahari, sehingga kecepatan angin bertambah pada siang hari dan berkurang pada malam hari.

b. Kekasaran Permukaan Bumi

Kekasaran permukaan juga mempengaruhi kecepatan angin dekat permukaan. Daerah dengan kekerasan tinggi, seperti hutan atau kota, kecepatan angin dekat permukaan cenderung lambat dan sebaliknya kecepatan angin pada area kekasaran yang rendah seperti daerah datar dan lapangan terbuka.

**3. Kecepatan Angin Rata-Rata**

Kecepatan angin rata-rata dibutuhkan untuk mengetahui variasi harian kecepatan angin. Dengan mengetahui variasi harian kecepatan angin, dapat diketahui saat-saat dimana angin bertiup kencang dalam satu hari, sehingga dapat digunakan untuk menentukan berapa jam dalam sehari semalam energi angin di daerah tersebut dapat dipergunakan dalam kehidupan.

Kecepatan rata-rata angin dapat dihitung dengan persamaan:

$$\bar{V} = \frac{\sum_{i=1}^n V_i \cdot t_i}{\sum_{i=1}^n t_i} \dots\dots (1)$$

Dengan :

$\bar{V}$  = Kecepatan angin rata-rata (m/s)

$V_i$  = Kecepatan angin yang teratur (m/s)

$t_i$  = lamanya angin bertiup dengan kecepatan  $V_i$  (m/s)

$n$  = banyaknya data pengukuran <sup>8</sup>

## B. Probabilitas

### 1. Pengertian Probabilitas

Teori probabilitas mempelajari rerata gejala massa yang terjadi secara berurutan atau bersamam-sama, seperti pancara elektron, hubungan telepon, deteksi radar, pengendalian kualitas, kegagalan sistem, permainan untung-untungan, mekanika statistik, turbulen, gangguan, laju kelahiran, kematian serta teori antrian.

$$P(A) = \frac{nA}{n} \quad (2)$$

Catatan :  $n$  harus cukup besar

Meskipun demikian teori probabilitas adalah disiplin eksak yang berkembang secara logis dan aksioma yang didefinisikan secara jelas dan berlaku bila diterapkan pada persoalan nyata.<sup>9</sup>

Probabilitas merupakan bilangan yang mewakili nilai kemungkinan sebuah event terjadi bila suatu eksperimen acak dilakukan. Teori probabilitas dapat dibedakan dalam dua pendekatan, yaitu frekuensi relatif dan aksioma probabilitas. Pendefinisian probabilitas melalui frekuensi relatif memberikan

---

<sup>8</sup> Adek Purnama, “*Peramalan Kecepatan Angin Jangka Pendek untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Propagasi Balik*”(Tesis MAgister,Fakultas Teknik Program Magister Teknik Elektro Depok,Maret 2011)

<sup>9</sup>S. Unnikrishna Pillai.”Probability, Random, Variables, and Stochastics Processes”. Plytechnic University. (Singapore, Fourth Edision)h.1-2

pemahaman mendalam berkenaan dengan hukum alam yang banyak diaplikasikan dalam persoalan praktis. Pendekatan melalui definisi terkait dengan aksioma probabilitas lebih banyak digunakan sebagai dasar pemahaman untuk mempelajari teori probabilitas yang lebih modern dan lebih lanjut.<sup>10</sup>

## 2. Teori Probabilitas

Teori probabilitas merupakan teori dasar dalam pengambilan keputusan yang memiliki sifat ketidak pastian. Berikut ini adalah pendekatan yang bisa dilakukan:

### a. Probabilitas bersyarat

Probabilitas bersyarat (*conditional probability*) adalah probabilitas dari sebuah peristiwa yang akan terjadi jika sebuah peristiwa lainnya telah terjadi.

**Teorema 2.2** untuk setiap  $A$  dan  $B$

$$P(A \cap B) = P(B)P(A|B) = P(A)P(B|A) \quad (3)$$

Pembuktian:

Definisi 2.2 untuk setiap peristiwa  $A$  dan  $B$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (4)$$

$$\text{Sehingga: } P(A \cap B) = P(B)P(A|B) \quad (5)$$

Demikian juga untuk peristiwa  $B$  syarat  $A$  didapat:

---

<sup>10</sup> Trihastuti Agustinah, dkk. *Probabilitas dan Proses Stokastik*, (Jakarta, 2014), h 14

$$P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} \quad (6)$$

$$\text{Sehingga : : } P(B \cap A) = P(A)P(B|A) \quad (7)$$

$$\text{Karena } P(A \cap B) = P(B \cap A) = P(B)P(A|B) \quad (8)$$

Probabilitas bersyarat menjelaskan tentang hubungan dari dua event, misal  $A$  dan  $B$ , apakah terjadinya salah satu event mengubah terjadinya event yang lain. Jadi, apakah pengetahuan tentang terjadinya event  $B$  akan mengubah kemungkinan terjadinya event  $A$ .<sup>11</sup>

#### b. Pendekatan klasik

Apabila suatu peristiwa (Event)  $E$  dapat terjadi sebanyak  $h$  dari jumlah  $n$  kejadian yang mempunyai kemungkinan sama untuk terjadi maka probabilitas peristiwa  $E$  atau  $P(E)$  dapat dirumuskan :

$$P(E) = \frac{h}{n} \quad (9)$$

### C. Markov Chain

Salah satu metodologi dari data mining adalah Markov Chain (rantai-rantai markov). Konsep markov chain mengelola data-data yang sudah ada untuk menghasilkan sebuah prediksi khususnya bencana alam. Tujuan digunakannya markov chain untuk memprediksi bencana

---

<sup>11</sup>Trihastuti Agustinah, dkk. *Probabilitas dan Proses Stokastik*, (Jakarta, 2014), h 20

ini dikarenakan metode ini lebih mudah untuk digunakan dibandingkan metode data mining lainnya. Metode markov chain ini dapat diaplikasikan untuk data diskrit ataupun sistem kontinyu. Sistem diskrit ini adalah sistem yang perubahan kondisinya dapat diamati/ terjadi secara diskrit. Sedangkan kontinyu adalah sistem yang perubahan kondisi dan perilaku sistem terjadi secara kontinyu.

Ada beberapa syarat agar metode markov chain dapat diaplikasikan dalam evaluasi keadaan sistem. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Sistem harus stasioner atau homogen artinya perilaku sistem selalu sama disepanjang waktu atau peluang transisi sistem dari kondisi lainya akan selalu sama disepanjang waktu.
2. *State is identi able*. Kondisi yang dimungkinkan terjadi pada system harus dapat diidenti kasi dengan jelas. Apakah sistem memiliki dua kondisi (state) yakni kondisi beroperasi dan kondisi gagal, ataukah sistem memiliki 3 kondisi, yakni 100 persen sukses, 50 persen sukses dan 100 persen gagal.<sup>12</sup>

#### **D. Analisis Markov**

Informasi dari analisis markov adalah probabilitas yang berada pada status pada satu periode dimasa depan. Untuk memperoleh itu, seluruh probabilitas transisi dalam proses markov memainkan peran yang menentukan. Proses stokastik ialah suatu himpunan variabel

---

<sup>12</sup> Sri Nawangsari,dkk.” *Konsep Markov Chains untuk Menyelesaikan Prediksi Bencana Alam Di Wilayah Indonesia dengan Studi Kasus Kota Madya Jakarta Utara*”. Jurusan manajemen Universitas Gunadarma Indonesia, h.1

acak  $\{X(t)\}$  yang tertentu dalam ruang sampel yang sudah diketahui, di mana  $t$  merupakan parameter waktu (indeks) dari suatu himpunan  $T$ . Proses stokastik dibedakan oleh ruang keadaan, atau rentang nilai yang mungkin untuk variabel-variabel acak  $X_t$ , himpunan index himpunan  $T$ , dan hubungan ketergantungan antara variabel acak  $X_t$ .<sup>13</sup>

**Definisi 2.1** Misalkan  $X_0, X_1, X_2, \dots$  adalah barisan peubah acak yang berada pada ruang *state*  $S$ . Proses tersebut disebut rantai markov jika:

$$P(X_{n+1} = X_{n+1} | X_n = x_n, \dots, X_0 = x_0) = P(X_{n+1} = X_{n+1} | X_n = x_n) \quad (10)$$

Penggunaan rantai markov pada suatu masalah memerlukan pemahaman terhadap tiga keadaan yaitu:

- a. Keadaan awal
- b. Keadaan transisi
- c. Keadaan setimbang

Dari ketiga keadaan diatas keadaan transisi merupakan hal yang terpenting dalam menyelesaikan asumsi-asumsi pada rantai markov, dimana asumsi-asumsi tersebut diantaranya:

- a. Jumlah probabilitas transisi keadaanya adalah 1.
- b. Probabilitas transisi konstan sepanjang waktu.
- c. Probabilitas transisi hanya tergantung pada status sekarang, bukan pada periode sebelumnya.

---

<sup>13</sup>Terjemahan Haward M. Taylor and Samuel Karlin, *An Introduction to Stochastic Modeling Third Edition*, ( USA : Academic Press,1998), h. 5

### Definisi 2.2 peluang Transisi

Peluang transisi,  $P_{ij}$  merupakan peluang pada sistem yang bergerak dari keadaan  $x_i$  ke  $x_j$  dalam 1 langkah (pada satu percobaan atau dalam satu interval waktu). Untuk notasi lebih mudah  $P_{ij} = P(x_j | x_i)$ .<sup>14</sup> (11)

**Teorema 2.1** Memberi  $P = [p_{i,j}]$  berukuran  $N \times N$  adalah transisi probabilitas matriks dari sebuah rantai markov waktu diskrit  $\{X_n, n \geq 0\}$  pada ruang sampel  $S = \{1, 2, \dots, N\}$ . Maka :

$$1. \quad p_{i,j} \geq 0, \quad 1 \leq i, j \leq N; \quad (12)$$

$$2. \quad \sum_{j=1}^N p_{i,j} = 1, \quad 1 \leq i \leq N \quad (13)$$

Pembuktian :

Non negatife dari  $p_{i,j}$  berikut merupakan (syarat) probabilitas.

Untuk membuktikan pernyataan kedua, yaitu :

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^N p_{i,j} &= \sum_{j=1}^N P(X_{n+1} = j | X_n = i) \\ &= P(X_{n+1} \in S | X_n = i). \end{aligned} \quad (14)$$

jika  $X_{n+1}$  adalah sebuah nilai dalam ruang keadaan  $S$ , terlepas dari nilai  $X_n$ .<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Nurafifah, "Aplikasi Rantai Markov dalam Pemilihan Jenis Pekerjaan" (Skripsi Sarjana, Fakultas Sain dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, 2014),

<sup>15</sup>V.G. Kulkarni, *Modeling, Analysis, Design, and Control of Stochastic Systems*, (II-serie united keadaan of America :Spinger,1999), h.109

Pada setiap keadaan system  $x_i$  ke  $x_j$  yang bergerak dari keadaan yang berada di dalam, maka keadaan tersebut akan menjadi keadaan yang sama atau keadaan yang lain.  $P(x_j | x_i)$  adalah besarnya peluang pada keadaan  $x_j$  dengan syarat keadaan sebelumnya adalah  $x_i$ .

Karena  $P_{ij}$  mempunyai peluang bersyarat maka harus dipenuhi sifat:

1.  $0 \leq P_{ij} \leq 1$  untuk semua  $i$  dan  $j$
2.  $\sum_{j=0}^n P_{ij} = 1$  untuk semua  $i$ .

### Definisi 2.3 Matriks Transisi

Matriks transisi pada suatu sistem dengan  $n$  keadaan

$x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$  dan peluang transisi  $P_{ij}; i, j = 0, 1, 2, \dots, n$  adalah :

$$P = \begin{bmatrix} p_{00} & p_{01} \dots & p_{0n} \\ p_{10} & p_{11} \dots & p_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ p_{n0} & p_{n1} \dots & p_{nn} \end{bmatrix} \quad (15)$$

Dari persamaan tersebut semua angka  $P_{ij}$  dalam bentuk matriks transisi adalah non negative dan jumlahan baris  $\sum_{j=0}^n P_{ij} = 1$  untuk setiap  $i$ .<sup>16</sup> Selanjutnya pembahasan mengenai probabilitas transisi dimana dinyatakan dengan  $P_{ij}^{(n)}$  adalah peluang Bergeraknya

---

<sup>16</sup> Nurafifah, “Aplikasi Rantai Markov dalam Pemilihan Jenis Pekerjaan” (Skripsi Sarjana, Fakultas Sain dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, 2014),

keadaan  $i$  ke keadaan  $j$  dalam  $n$  langkah waktu atau  $P_{ij}^{(n)}$  adalah elemen ke  $ij$  dari matriks  $P^{(n)}$

$$P_{ij}^{(n)} = p(X_n = j | X_0 = i) \quad (16)$$

Sedangkan matriks transisi  $n$  langkah dinyatakan dengan

$$P^{(n)} = P_{ij}^{(n)} \quad (17)$$

Didefinisikan juga bahwa  $P^{(n)} = I$ , dengan  $I$  adalah matriks identitas.

Sebuah proses Markov adalah sebuah sistem stokastik yang untuk pemunculan suatu keadaan di masa mendatang bergantung pada keadaan yang segera mendahuluinya dan hanya bergantung pada itu.<sup>17</sup> Dalam teori probabilitas merujuk pada eksperimen yang terdiri dari prosedur dan pengamatan.


Konsep variabel stokastik memetakan hasil eksperimen tersebut ke dalam garis bilangan real. Sedangkan konsep proses stokastik (acak) merupakan perluasan dari konsep variabel stokastik dengan memasukkan waktu. Kata proses dalam konteks ini berarti fungsi dari waktu. Jadi proses stokastik (acak) dapat diartikan sebagai fungsi stokastik dari waktu. Konsep proses stokastik didasarkan pada perluasan konsep variabel stokastik dengan memasukkan waktu. Karena variabel stokastik  $X$  berdasarkan definisinya merupakan fungsi dari outcome yang

---

<sup>17</sup>Hamdy A. Taha, *Riset Operasi Jilid dua*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996), h. 344

mungkin  $s$  dari eksperimen, maka proses stokastik menjadi fungsi dari  $s$  dan waktu. Dengan kata lain, fungsi waktu  $X(t, s)$  untuk setiap *outcome*  $s$ . Keluarga dari seluruh fungsi ini dinotasikan  $X(t, s)$  disebut proses stokastik.

Notasi pendek proses stokastik dinyatakan dengan  $X(t)$ . Jelas bahwa, proses stokastik  $X(t, s)$  merepresentasikan suatu ansambel dari fungsi waktu bila  $t$  dan  $s$  variabel. Setiap anggota fungsi waktu disebut fungsi sampel atau seringkali disebut dengan realisasi dari proses.<sup>18</sup> Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan tiga fungsi sampel yang merupakan anggota dari ansambel:



**Gambar 2.1 Tiga fungsi sampel yang merupakan anggota dari ansambel**

Proses stokastik juga merepresentasikan fungsi sampel bila  $t$  adalah variabel dan  $s$  tetap pada nilai tertentu (*outcome*). Proses stokastik juga merepresentasikan variabel stokastik bila  $t$  adalah

<sup>18</sup> Trihastuti Agustinah, dkk. *Probabilitas dan Proses Stokastik*, (Jakarta, 2014), h 102

tetap dan  $s$  variabel. Variabel stokastik  $X(t_1, s) = X(t_1)$  diperoleh dari proses bila waktu dipertahankan pada nilai  $t_1$ . Seringkali digunakan notasi  $X_1$  untuk menotasikan variabel stokastik yang dihubungkan dengan proses  $X(t)$  pada waktu  $t_1$ .  $X_1$  berhubungan dengan irisan secara vertikal dari seluruh ansambel pada waktu  $t_1$  seperti yang ditunjukkan pada gambar. Sifat-sifat statistik dari  $X_1 = X(t_1)$  mendeskripsikan sifat-sifat statistik dari proses stokastik pada waktu  $t_1$ . Nilai ekspektasi dari  $X_1$  ini disebut rata-rata ansambel atau nilai mean dari proses stokastik (pada waktu  $t_1$ ).

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terapan (*applied research*). Penelitian terapan adalah penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Penelitian terapan dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi masalah-masalah praktis sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, baik secara individual maupun kelompok. Masalah penelitian terapan diterapkan untuk mencari solusi dari permasalahan khususnya mengenai kecepatan angin yang akan dapat dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah BMKG kota makassar.

##### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai bulan november 2016 untuk pengambilan data kecepatan angin.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

##### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder.

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) Kota Makassar.

### **D. Definisi Operasional Variabel**

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah kecepatan angin yang berfungsi untuk melihat seberapa besar nilai yang ada dimasa mendatang, selanjutnya untuk mengetahui nilai mendatang maka metode peramalan markov chain ini digunakan dalam menjawab nilai yang ingin dicari, selanjutnya dengan mengetahui nilai tersebut maka hal ini akan menjadi sebuah rujukan bagi masyarakat.

### **E. Prosedur Analisis Data**

Adapun prosedur analisis data yang yang digunakan sebagai berikut :

Untuk mengetahui pemodelan kecepatan angin digunakan model multi status yaitu:

- a. Menghitung data kecepatan angin yang yang diperoleh pada BMKG.
- b. Membuat Matriks Probabilitas Transisional dengan menghitung probabilitas transisinya  $P(E)$ , dengan menggunakan rumus pada persamaan (9):

$$P(E) = \frac{h}{n}$$

- c. Menghitung hasil kecepatan angin berdasarkan dengan matriks kejadian dari analisis Markov Chain di periode selanjutnya dengan menggunakan rumus:

$$MnK_t = MK_{t-1} \times P$$

- d. Memperoleh hasil ramalan kecepatan angin.

**BAB IV**  
**HASIL DAN PENELITIAN**

**A. Hasil Penelitian**

Sebelum melakukan analisis data dan pembahasan lebih lanjut terhadap data hasil penelitian, berikut akan disajikan dalam bentuk statistik deskriptif.

**1. Statistik Deskriptif**

**a. Profil Data**

Data kecepatan angin diambil dari **(BMKG) KOTA MAKASSAR**, data yang digunakan merupakan data kecepatan angin terbesar yang terjadi dikota Makassar sejak Januari 2011 sampai Oktober 2016. Data kecepatan angin terbesar tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.:

**Tabel 4.1** Data Kecepatan Angin Terbesar  
Periode bulan Januari 2011 – Oktober 2016

Thn/Bln	Jan	Feb	Mar	Aprl	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
2011	41	45	40	31	22	32	21	21	25	30	28	28
2012	37	43	43	21	31	28	25	19	25	28	25	31
2013	57	37	32	29	22	28	28	22	25	183	29	39
2014	39	38	39	31	25	22	26	22	24	24	26	36
2015	35	29	27	33	15	16	20	18	19	19	20	35
2016	35	34	23	14	19	17	19	16	21	20		

*Sumber data : BMKG Kota Makassar*

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas memperlihatkan bahwa data kecepatan angin terbesar yang pernah terjadi berada pada 26 Oktober Tahun 2013 sebesar 183

Knot, dan kecepatan angin terendah yang muncul berada pada bulan April Tahun 2016 sebesar 14 Knot.

**b. Kategori Kecepatan Angin / Skala Beafort**

Pada kategori kecepatan angin akan terlihat bagaimana presentase pada masing-masing kategori tersebut, berikut ini adalah tabel kategori kecepatan angin yang digunakan :

**Tabel 4.2** Skala Beafort

Skala Beafort	Kategori	Satuan dalam Km/Jam	Satuan dalam Knots	Keadaan didaratan
0	Udara Tenang	0	0	Asap bergerak secara vertikal
1-3	Angin Lemah	≤19	≤10	Angin terasa diwajah, daun berdesir, kincir bergerak oleh angin
4	Angin Sedang	20-29	11-16	mengangkat debu dan menerbangkan kertas; cabang pohon kecil bergerak
5	Angin Segar	30-39	17-21	pohon kecil berayun; gelombang kecil terbentuk di perairan di darat
6	Angin Kuat	40-50	22-27	cabang besar bergerak; siulan terdengar pada kabel telepon; payung sulit digunakan
7	Angin Ribut	51-62	28-33	pohon-pohon bergerak; terasa sulit berjalan melawan arah angin
8	Angin Ribut Sedang	63-75	34-40	ranting-ranting patah; semakin sulit bergerak maju
9	Angin Ribut Kuat	76-87	41-47	kerusakan bangunan mulai muncul; atap rumah lepas; cabang yang lebih besar patah
10	Badai	88-102	48-55	jarang terjadi di daratan; pohon-pohon tercabut; kerusakan bangunan yang cukup parah
11	Badai Kuat	103-117	56- 63	sangat jarang terjadi- kerusakan yang menyebar luas
12+	Topan	118	≥64	sangat jarang terjadi- kerusakan yang menyebar luas

*Sumber data : BMKG Kota Makassar*

Berdasarkan Tabel 4.2 yang menunjukkan kategori angin yang terjadi serta nilai dari kecepatan dalam satuan knots, hasil yang terlihat bahwa kategori angin yang terendah yaitu Angin Lemah sebesar 0 knots dan angin dengan kategori terbesar adalah Topan sebesar  $\geq 64$  knots.

## 2. Statistik Inferensial

### a. Matriks Probabilitas Transisi

Probabilitas kejadian dalam penelitian ini mengikuti proses Bernouli yang terdiri dari 2 kejadian yaitu:

**Pertama** adanya kejadian perpindahan pada kategori angin.

**Kedua** tidak adanya kejadian perpindahan kategori angin.

Membuat matriks probabilitas transisional terlebih dahulu harus dihitung probabilitas transisinya dengan menggunakan rumus  $P(E) = \frac{h}{n}$  dimana,

$P(E)$  = probabilitas transisi (probabilitas dari angin  $i$  ke angin  $j$ )

= jumlah pemilih angin yang berpindah dari angin  $i$  ke angin  $j$  dalam periode  $t$

$n$  = jumlah pemilih angin  $i$  dalam periode  $t$

Dalam menentukan probabilitas yang terjadi langkah awal yang harus dilakukan yaitu mengganti nilai pada data dengan nilai skala beafort yang telah kita ketahui.

Dalam mempermudah perhitungan probabilitas yang akan dilakukan, maka kita akan melakukan pergantian angka pada skala beafort menjadi huruf, berikut ini adalah bentuk yang dihasilkan :

**Tabel 4.3** skala beafort angka menjadin beafort huruf

SKALA BEAFORT ANGKA	SKALA BEAFORT HURUF
0	A
1-3	B
4	C
5	D
6	E
7	F
8	G
9	H
10	I
11	J
12	K

**Tabel 4.4** Perubahan Data Beafort ke Bentuk Huruf

Thn/ bln	jan	feb	mar	Apr	mei	jun	Jul	Agus	sep	okt	nov	Des
2011	H	H	G	G	G	G	D	D	E	F	F	F
2012	G	H	H	D	F	F	E	D	E	F	E	F
2013	J	G	F	F	E	F	F	E	E	K	F	G
2014	G	G	G	F	E	E	E	E	E	E	E	G
2015	G	F	E	F	C	C	D	D	D	D	D	G
2016	G	G	E	C	D	D	D	C	D	D	X	X

Di atas adalah bentuk perubahan dari skala beafort angka menjadi skala beafort huruf. Berikut ini adalah perhitungan probabilitas yang dapat dilakukan dalam menentukan kategori kecepatan angin (P1).

**Tabel 4.5** Frekuensi Kategori Kecepatan Angin

Kategori	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	$n_i$
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
D	0	0	0	5	1	1	1	0	0	0	0	8
E	0	0	0	1	7	5	1	0	0	0	1	15
F	0	0	1	0	6	5	1	0	0	1	0	14
G	0	0	0	1	0	3	7	1	0	0	0	12
H	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	4
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
K	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

Pada tabel 4.5 diatas dapat di lihat probabilitas transisi dari masing-masing kategori angin, dimana pada tabel tersebut menunjukkan kejadian angin yang sering mengalami kemunculan dan perpindahan yaitu pada kategori angin kuat (E) yaitu sebanyak 14 kali, dan kategori angin tenang, angin lemah, dan badai (A, B, dan I) tidak mengalamai kemunculan dan perpindahan.

Selanjutnya penentuan nilai probabilitas dengan menggunakan persamaan  $P_{ij} = \frac{n_{ij}(t)}{n_i(t)}$  berikut ini adalah hasil yang didapatkan :

**Tabel 4.6** Penentuan Nilai Probabilitas Kecepatan Angin

$P_{ij}$	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	0	0	0	0	0	0
D	0	0	0	$\frac{5}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	0	0	0	0
E	0	0	0	$\frac{1}{15}$	$\frac{7}{15}$	$\frac{5}{15}$	$\frac{1}{15}$	0	0	0	$\frac{1}{15}$
F	0	0	$\frac{1}{14}$	0	$\frac{6}{14}$	$\frac{5}{14}$	$\frac{1}{14}$	0	0	$\frac{1}{14}$	0
G	0	0	0	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{3}{12}$	$\frac{7}{12}$	$\frac{1}{12}$	0	0	0
H	0	0	0	$\frac{1}{4}$	0	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J	0	0	0	0	0	0	$\frac{1}{1}$	0	0	0	0
K	0	0	0	0	0	$\frac{1}{1}$	0	0	0	0	0

Berdasarkan hasil perhitungan probabilitas transisi maka dapat dituliskan dalam bentuk tabel transisi ,sebagai berikut :

**Tabel 4.7** Hasil Probabilitas  $P_{ij}$  untuk Kategori Kecepatan Angin

$P_{ij}$	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0
D	0	0	0	0,625	0,125	0,125	0,125	0	0	0	0
E	0	0	0	0,0667	0,4667	0,3333	0,0667	0	0	0	0,0667
F	0	0	0,0714	0	0,4286	0,3571	0,0714	0	0	0,0714	0
G	0	0	0	0,0833	0	0,25	0,5833	0,0833	0	0	0
H	0	0	0	0,25	0	0	0,25	0,5	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
K	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
$MK_t$	0	0	0,5714	1,525	1,0203	2,0655	2,0964	0,5833	0	0,0714	0,0667

Pada Tabel 4.7 dapat dilihat nilai  $P_{ij}$  yang dihasilkan setelah melakukan pembagian pada masing-masing nilai probabilitas angin, dengan persamaan yang digunakan yaitu  $P_{ij} = \frac{n_{ij}(t)}{n_i(t)}$ , kemudian hasil yang didapatkan yaitu sesuai hasil pada Tabel 4.8. Selanjutnya hasil nilai pada kolom  $P_{ij}$  kita jumlahkan untuk mendapatkan hasil nilai dari  $MK_{t-1}$  untuk masing-masing kategori kecepatan angin.

#### **b. Prediksi Kejadian Kategori Kecepatan Angin dengan Markov Chain**

Setelah mendapatkan matriks probabilitas awal ( $P_1$ ) dan nilai  $P \cdot MK_t$  maka untuk melakukan prediksi peminat kategori angin pada periode yang akan datang dihitung dengan menggunakan rumus  $MK_{t+1} = P \cdot MK_t$  yaitu mengalikan jumlah kategori angin pada periode awal dengan matriks probabilitas transisinya, cara menghitungnya yaitu seperti pada sistem perkalian matriks pada umumnya yaitu baris kali kolom, dengan perhitungan :

$$MK_{t1} = P \times MK_t$$

0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0,5714
0	0,625	0,125	0,125	0,125	0	0	0	1,5250
0	0,0667	0,4667	0,3333	0,0667	0	0	0,0667	1,0203
0,071	0	0,4286	0,3571	0,0714	0	0,0714	0	2,0655
0	0	0	0,25	0,5833	0,0833	0	0	2,0964
0	0	0	0	0,25	0,5	0	0	0,5833
0	0	0	0	1	0	0	0	0,0714
0	0	0	1	0	0	0	0	0,0667

$$MK_{t1} = 0.4332 \quad 1.6274 \quad 1.5519 \quad 1.8591 \quad 1.8464 \quad 0.4664 \quad 0.1475 \quad 0.0680$$

$$MK_{t2} = P \times MK_{t1}$$

0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0.4332
0	0,625	0,125	0,125	0,125	0	0	0	1.6274
0	0,0667	0,4667	0,3333	0,0667	0	0	0,0667	1.5519
0,071	0	0,4286	0,3571	0,0714	0	0,0714	0	1.8591
0	0	0	0,25	0,5833	0,0833	0	0	1.8464
0	0	0	0	0,25	0,5	0	0	0.4664
0	0	0	0	1	0	0	0	0.1475
0	0	0	1	0	0	0	0	0.0680

$$MK_{t2} = 0.3494 \quad 1.6077 \quad 1.7244 \quad 1.9143 \quad 1.7808 \quad 0.3870 \quad 0.1328 \quad 0.1035$$

$$MK_{t3} = P \times MK_{t2}$$

0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0.3494
0	0,625	0,125	0,125	0,125	0	0	0	1.6077
0	0,0667	0,4667	0,3333	0,0667	0	0	0,0667	1.7244
0,071	0	0,4286	0,3571	0,0714	0	0,0714	0	1.9143
0	0	0	0,25	0,5833	0,0833	0	0	1.7808
0	0	0	0	0,25	0,5	0	0	0.3870
0	0	0	0	1	0	0	0	0.1328
0	0	0	1	0	0	0	0	0.1035

$$MK_{t3} = 0.3114 \quad 1.5396 \quad 1.8201 \quad 2.0081 \quad 1.7210 \quad 0.3419 \quad 0.1367 \quad 0.1150$$

4.8 Tabel Persentase nilai kecepatan angin

Kategori	$MK_{t,x} 100\%$	$MK_{t_1,x} 100\%$	$MK_{t_2,x} 100\%$	$MK_{t_3,x} 100\%$
C	57 %	43%	34%	31%
D	152%	162%	160%	153%
E	102%	155%	172%	182%
F	206%	185%	191%	200%
G	209%	184%	178%	172%
H	58%	46%	38%	34%
J	7%	14%	13%	13%
K	6%	6%	10%	11%

### B. Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan untuk jumlah kecepatan angin terbesar saat ini dan periode yang akan datang, penilaian kecepatan angin terbesar dengan menggunakan model markov chain dilihat dari jumlah persentase kecepatan angin yang tinggi dari delapan kategori angin.

Untuk saat ini angin sedang yang memiliki nilai jumlah kejadian kecepatan 57%. Sedangkan prediksi kecepatan angin sedang untuk periode yang akan datang dengan menggunakan model markov chain, diperiode 2016 menurun menjadi 43%, kemudian pada Tahun 2017 menurun menjadi 34% dan 2018 nilai angin sedang turun menjadi 31%.

Pada kategori angin segar nilai saat ini yaitu sebesar 152%, dilihat untuk nilai ditahun 2016 kategori angin ini mengalami peningkatan menjadi 162%, kemudian untuk tahun 2017 kembali mengalami penurunan 160%, dan untuk tahun 2019 perununan masih terjadi menjadi 153%.

Di kategori angin kuat selalu mengalami kenaikan disetiap tahunnya dimana nilai saat ini yaitu sebesar 102%, pada nilai kecepatan kategori angin yang sama ditahun 2016 terjadi kenaikan menjadi 155%, untuk ditahun 2017 kembali terjadi kenaikan menjadi 172%, dan ditahun 2018 juga terjadi kenaikan menjadi 182%.

Pada kategori angin ribut nilai saat ini yaitu sebesar 206%, dilihat untuk nilai ditahun 2016 kategori angin ini mengalami penurunan menjadi 185%, kemudian untuk tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 191%, dan untuk tahun 2018 kenaikan masih terjadi menjadi 200%.

Di kategori angin ribut sedang mengalami penurunan yang signifikan nilai saat ini yaitu sebesar 209%, dilihat untuk nilai ditahun 2016 kategori angin ini mengalami penurunan menjadi 184%, kemudian untuk tahun 2017 kembali mengalami penurunan menjadi 178%, dan untuk tahun 2018 perununan masih terjadi menjadi 172%.

Selanjutnya kategori angin ribut kuat juga mengalami penurunan yg signifikan dimana nilai saat ini yaitu sebesar 58%, untuk nilai ditahun 2016 kategori angin ini mengalami penurunan menjadi 46%, kemudian untuk tahun 2017 kembali mengalami penurunan 38%, dan untuk tahun 2018 perununan masih terjadi menjadi 34%.

Pada kategori badai kuat nilai saat ini yaitu sebesar 7%, dilihat untuk nilai ditahun 2016 kategori angin ini mengalami kenaikan menjadi 14%, kemudian untuk tahun 2017 kembali mengalami penurunan 13%, dan untuk tahun 2018 terjadi nilai yang tetap yaitu 13%.

Pada kategori topan mengalami kenaikan disetiap tahun Nya nilai saat ini yaitu sebesar 6%, dilihat untuk nilai ditahun 2016 kategori angin ini mengalami nilai yang tetap yaitu sebesar 6%, kemudian untuk tahun 2017 kembali mengalami kenaikan menjadi 10%, dan untuk tahun 2018 kenaikan masih terjadi menjadi 11%.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

Pada pamaralan tenaga angin terbesar, terdapat delapan jenis angin yang diprediksikan yaitu angin sedang, angin segar, angin kuat, angin ribut, angin ribut sedang, angin ribut kuat, badai kuat dan topan. Di Lihat pada data awal untuk Januari 2011 – Desember 2015 data persentase yang didapatkan bahwa **angin ribut sedang** menjadi jenis angin yang memiliki jumlah kejadian akan sering muncul dimana nilai awalnya yaitu sebesar 209%, dan jenis angin **topan** memiliki nilai jumlah kejadian paling sedikit kemunculanya dengan nilai awal yaitu 6%, selanjutnya **angin ribut** diprediksikan menjadi jenis angin yang memiliki peluang sering muncul dan angin topan memiliki peluang paling sedikit muncul untuk tahun 2016 – 2018, dimana nilai yang dihasilkan untuk angin ribut sedang sesuai rentetan waktu yaitu sebesar 185%, 191%, 200% dan selanjutnya hasil nilai untuk jenis angin topan yaitu sebesar 6%, 10%, dan 11%.

#### ***B. Saran***

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Hasil penelitian dengan menggunakan model ini sangat penting dikembangkan untuk membantu setiap orang dalam mengambil sebuah keputusan meskipun hanya bisa membantu mendeskripsikan, bukan mengambil keputusan sebenarnya sehingga disarankan penelitian

selanjutnya dapat menggunakan model ini dalam kasus yang lain yang berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari.

2. Dalam penelitian ini masih cukup sulit untuk menentukan jumlah kecepatan tenaga angin periode selanjutnya, khususnya dari jumlah data yang masih sedikit sehingga disarankan agar jumlah data yang digunakan bisa lebih banyak untuk penentuan periode angin ditahun berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustinah, Trihastuti, dkk. “*Probabilitas dan Proses Stokastik*” Jakarta. 2014.
- AL-Mizan, “*Al-Qur’an AL-Karim*”. Jln:Cinambo 137 Bandung:yayasan penyelenggara penerjemah AL-Qur’an disempurnakan oleh mushaf AL-Qur’an,2014.
- Departemen Agama RI. *Al Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2010.
- Fu’ad Muhammad Abdul Baqi, “*Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim*” (Sukoharjo – Jawa Tengah : Insan Kamil Solo).
- Junaidi, dkk.” *Model Average Based FTS Markov Chain untuk Peramalan Penggunaan Bandwidth Jaringan Komputer*”.
- Nawangsari, Sri, dkk.” *Konsep Markov Chains untuk Menyelesaikan Prediksi Bencana Alam Di Wilayah Indonesia dengan Studi Kasus Kota Madya Jakarta Utara*”. Jurusan manajemen Universitas Gunadarma Indonesia.
- Nurafifah, “*Aplikasi Rantai Markov dalam Pemilihan Jenis Pekerjaan*”. Skripsi Sarjana. Makassar: Fakultas Sain dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. 2014.
- Pillai, S. Unnikrishna.”*Probability, Random, Variables, and Stochastic Processes*”. Singapore: Plytechnic University.
- Purnama, Adek. “*Peramalan Kecepatan Angin Jangka Pendek untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Propagasi Balik*”. Tesis Magister. Depok: Fakultas Teknik Program Magister Teknik Elektro Depok. 2011.
- Purnamasari, Rona.” *Penggunaan Metode Bayesian Model Averaging (BMA) Dengan Pendekatan Markov Chain Monte Carlo (MCMC) Untuk Peramalan Kecepatan Angin Rata-rata Harian Stasiun Meteorologi Juanda*”. Surabaya: ITS.
- <sup>1</sup>V.G. Kulkarni, *Modeling, Analysis, Design, and Control of Stochastic Systems*, (II-serie united keadaan of America :Spinger,1999), h.109
- Taha, Hamdy A. “*Riset Operasi Jilid dua*”, Jakarta: Binarupa Aksara, 1996.
- Taylor, Haward M and Samuel Karlin, “*An Introduction to Stochastic Modeling Third Edition*”, (Terjemahan) USA : Academic Press, 1998.

