

**PENGARUH TERAPI KELOMPOK *REMINISCENCE* TERHADAP
TINGKAT KECEMASAN PADA LANSIA DI PANTI SOSIAL
TRESNA WERDHA GAU MABAJI GOWA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN

Oleh:

AULYA KARTINI DG KARRA

NIM: 70300111013

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulya Kartini Dg Karra
NIM : 70300111013
Tempat/Tgl. Lahir : Bulukumba, 21 April 1994
Jur/Prodi/Konsentrasi : Keperawatan
Judul : Pengaruh Terapi Kelompok *Reminiscence* Terhadap Tingkat Kecemasan Pada Lansia Di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Gowa.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 9 April 2015

Penyusun,

Aulya Kartini Dg Karra

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Pengaruh Terapi Kelompok *Reminiscence* Terhadap Tingkat Kecemasan Pada Pada Lansia Di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Gowa”, yang disusun oleh Aulya Kartini Dg Karra, NIM: 70300111013, mahasiswa jurusan Ilmu Keperawatan pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 17 April 2015 M, bertepatan dengan 27 Jumadil Akhir 1436 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Ilmu Keperawatan.

Gowa, 17 April 2015 M.
27 Jumadil Akhir 1436 H.


DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Drs. Wahyuddin, M.Ag	(.....)
Munaqisy I	: Hasnah, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Aan Farhani, Lc., M.,Ag	(.....)
Pembimbing I	: Eny Sutria, S.Kep., Ns., M.kes	(.....)
Pembimbing II	: Muh. Basir, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP: 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr. Wb

Puji dan Syukur hanya pantas bermuara pada-Nya, pada Allah SWT, yang maha Agung. Dzat yang telah menganugerahkan securah rahmat dan berkah-Nya kepada makhluk-Nya. Dan telah memberikan kekuatan dan keteguhan hati sehingga dapat menyelesaikan draft skripsi ini yang berjudul “*Pengaruh Terapi Kelompok Reminiscence Terhadap Tingkat Kecemasan Pada Lansia Di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Gowa*”. Skripsi ini selain membahas secara konsep juga membahas terhadap pandangan Islam. Sehingga, tentunya dengan sistem ini dapat membantu para pembaca yang budiman agar dapat mengintegrasikan disiplin ilmu kesehatan dengan Islam. Sejuta shalawat dan salam dengan tulus kami haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Rasul yang menjadi panutan sampai akhir masa.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Keperawatan pada Jurusan Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang selama ini telah memberikan dukungan, bantuan, bimbingan dan doanya daam menyelesaikan laporan karya tulis ilmiah ini. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Dr. dr. H. Andi Arymin Nurdin, M.Sc selaku dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
3. Dr. Nur Hidayah, S.Kep, Ns, M.Kes selaku ketua prodi jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Eny Sutria, S.Kep, Ns, M.Kes selaku pembimbing pertama dan Muh. Basir, S.Kep, Ns, M.Kes selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Hasnah, S.Kep, M.Kes selaku penguji pertama dan H.Aan Parhani, Lc, M.Ag selaku penguji kedua yang banyak memberikan saran, masukan, bimbingan serta kritik yang lebih baik dalam skripsi ini.
6. Para dosen dan asisten dosen yang telah banyak memberikan banyak ilmu.
7. Para karyawan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar khususnya Fakultas Ilmu Kesehatan.
8. Keluarga tercinta yang telah membantu dalam doa dan dukungan.
9. Terima kasih kepada seluruh lansia dan karyawan Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Gowa.
10. Rekan-rekan seperjuangan keperawatan 2011 yang telah banyak membantu.
11. Seluruh pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Kesempurnaan adalah harapan, penulis hanya dapat berusaha semaksimal mungkin untuk membuat laporan karya tulis ilmiah ini lebih bermutu. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan dalam pengerjaan laporan penelitian ini. Semoga hasil karya kecil ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 20 Maret 2015

Penulis

Aulya Kartini Dg Karra



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Hipotesis Penelitian.....	5
D. Definisi Operasional dan kriteria Objektif.....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Manfaat penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Tinjauan Tentang Lansia.....	10
B. Tinjauan Tentang Kecemasan.....	20
C. Tinjauan Tentang Terapi <i>Reminiscence</i>	27
D. Kerangka Konsep.....	37
E. Kerangka Kerja.....	38

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian.....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
C. Populasi dan Sampel Penelitian	40
D. Pengumpulan Data	40
E. Instrumen Penelitian.....	41
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data.....	42
G. Etika Penelitian	43

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Karakteristik sampel.....	46
C. Analisis Perubahan Skor Tingkat Kecemasan	49
D. Pembahasan.....	53

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.1 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin
2. Tabel 4.2 karakteristik responden berdasarkan kelompok umur dan pendidikan
3. Tabel 4.3 karakteristik responden berdasarkan pekerjaan, alasan tinggal di panti dan lama tinggal.
4. Tabel 4.4 respon kecemasan pada kelompok kontrol pretest dan posttest
5. Tabel 4.5 analisis tingkat kecemasan kelompok kontrol
6. Tabel 4.6 respon kecemasan responden pada kelompok perlakuan saat pretest dan posttest
7. Tabel 4.7 analisis tingkat kecemasan pada kelompok perlakuan saat pretest dan posttest
8. Tabel 4.8 perubahan skor tingkat kecemasan pada kelompok perlakuan dan kontrol



ABSTRAK

Nama : Aulya Kartini Dg Karra
Nim : 70300111013
Judul : Pengaruh Terapi Kelompok Reminiscence Terhadap Tingkat Kecemasan di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Gowa

Pada tahun 2015 ini jumlah lansia diperkirakan mencapai 24,5 juta orang. Tahun 2020 jumlah lansia di Indonesia diperkirakan akan meningkat menempati urutan ke 6 terbanyak di dunia. Berdasarkan data yang didapatkan dari Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Gowa jumlah lansia terhitung 1 Januari 2015 adalah 95 orang dan usia (60 tahun ke atas) dengan jumlah laki-laki 38 orang dan perempuan 57 orang, dari hasil screening yang dilakukan kepada lansia di Panti Sosial Tresna werdha terdapat 22 lansia yang mengalami kecemasan dengan jumlah paling banyak ditingkat kecemasan ringan. Orang-orang yang berusia lanjut merupakan populasi rentan yang mudah mengalami kecemasan. Terapi Kelompok *Reminiscence* adalah suatu metode yang berhubungan dengan memori, berguna untuk meningkatkan kesehatan mental dan kualitas hidup lansia.

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh terapi kelompok *reminiscence* terhadap tingkat kecemasan pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Gowa.

Metode Penelitian ini menggunakan Quasi eksperimen dengan rancang *pretest-posttest with control group design* jumlah sampel berjumlah 20 orang lansia yang terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Analisis yang akan dilakukan dengan uji statistik *Paired Sample T-Test* dan *Independent Sample T-Test*.

Hasil Penelitian nilai $p < 0,000 < 0,05$, berarti ada pengaruh yang signifikan antara terapi kelompok Reminiscence terhadap tingkat kecemasan pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha. *Reminiscence Therapy* berpengaruh secara signifikan dapat meningkatkan menurunkan tingkat kecemasan pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Gowa,.

Kata Kunci: Terapi Kelompok *Reminiscence*, lansia, kecemasan
1 Mahasiswa Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan
2 Dosen Pembimbing 1
3 Dosen Pembimbing 2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu jumlah populasi yang akan bertambah di dunia ini adalah komunitas lanjut usia (lansia), hal ini karena meningkatnya usia harapan hidup. Meningkatnya umur harapan hidup dipengaruhi oleh semakin maju pelayanan kesehatan, menurunnya angka kematian bayi dan anak, perbaikan gizi dan sanitasi, meningkatnya pengawasan terhadap penyakit infeksi (Bandiyah, 2009).

Pada tahun 2015 ini jumlah lansia diperkirakan mencapai 24,5 juta orang dan akan melewati jumlah balita yang saat itu diperkirakan mencapai 18,8 juta orang. Tahun 2020 jumlah lansia di Indonesia diperkirakan akan meningkat menempati urutan ke 6 terbanyak di dunia dan melebihi jumlah lansia di Brazil, Meksiko, dan Negara Eropa (Pudjiastuti, 2003).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009 jumlah lanjut usia mencapai 448.805 dari 7.771.671 penduduk Sulawesi Selatan. Hasil prediksi menunjukkan bahwa persentase penduduk lanjut usia akan mencapai 9,77 persen dari total penduduk tahun 2010. Berdasarkan data yang didapatkan dari Panti Sosial Tresna Werda Gau Mabaji Gowa jumlah lansia terhitung 1 Januari 2015 adalah 95 orang dan usia (60 tahun ke atas) dengan jumlah laki-laki 38 orang dan perempuan 57 orang, dari hasil screening yang dilakukan kepada lansia di Panti Sosial Tresna werdha terdapat 22 lansia yang mengalami kecemasan dengan jumlah paling banyak ditingkat kecemasan ringan (Data Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Gowa, 2015).

Pada peningkatan jumlah lanjut usia berdampak pada masalah fisik, biologi maupun psikososial khususnya pada lanjut usia yang tinggal di Panti Sosial. Orang yang berusia lanjut akan menjadi sangat rentan terhadap gangguan kesehatan, termasuk kecemasan dalam menghadapi perubahan-perubahan kehidupan dan ditambah lagi lansia yang hidup di panti sosial mereka jauh dari sanak keluarga yang memungkinkan mereka akan merasa kesepian yang akan menyebabkan seorang lansia merasa kehilangan.

Gangguan kesehatan pada lansia diantaranya adalah masalah kesehatan jiwa. Masalah kesehatan jiwa yang biasa dialami lansia antara berupa cemas, kesepian, perasaan sedih, dan mudah tersinggung. Kecemasan termasuk salah satu masalah kesehatan jiwa yang paling sering muncul. Kecemasan pada lansia memiliki gejala-gejala yang sama dengan gejala-gejala yang dialami oleh setiap orang (Maryam, 2008).

Dari penelitian tentang gambaran perilaku lansia terhadap kecemasan yang dilakukan oleh Titus (2012) bahwa dari 11 lansia yang diteliti ada 27,3% mengalami cemas dan depresi dan hanya 9,1% cemas namun tidak depresi, 18,2% mengalami cemas dan insomnia dan 27,3% yang cemas namun tidak insomnia, 18,2% mengalami cemas namun ada dukungan keluarga dan 18,2% cemas tapi tidak ada dukungan keluarga, 9,1% mengalami cemas tapi tidak terganggu dengan kondisi lingkungan panti dan 27,3% cemas sehingga terganggu dengan kondisi lingkungan panti. Oleh karena itu, perlu adanya pendampingan yang khusus terhadap lansia dan perbaiki kondisi lingkungan panti agar bisa membuat kenyamanan bagi lansia.

Untuk mengatasi kecemasan pada lansia, serta untuk membantu lansia mengalami masa tua yang lebih sejahtera secara mental. Salah satu intervensi yang cukup efektif adalah mengenai terapi kelompok *reminiscence*.

Terapi *reminiscence* merupakan salah satu terapi modalitas yang dapat menurunkan beberapa gangguan kesehatan yang dialami lansia, antara lain lupa ingatan, dimensia, depresi, dan kecemasan (Winslow, 2009).

Terapi *reminiscence* atau terapi kenangan adalah terapi dengan mengingat masa lalu atau kenangan yang indah dan menyenangkan. Menurut Fontaine dan Faltcher terapi ini bertujuan untuk meningkatkan harga diri, membantu individu mencapai kesadaran diri, memahami diri, beradaptasi dengan stress, dan melihat dirinya dalam konteks budaya dan sejarah (Banon, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Syarniah (2010) untuk mengetahui pengaruh terapi kelompok *reminiscence* terhadap depresi, harga diri, ketidakberdayaan, keputusasaan, dan isolasi sosial pada lansia di PSTW Budi Sejahtera Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi depresi, harga diri rendah, ketidakberdayaan, keputusasaan dan isolasi sosial pada lansia yang mendapat terapi kelompok *reminiscence* menurun secara bermakna ($Pvalue \leq \alpha$) sedangkan lansia yang tidak mendapatkan terapi menurun tapi tidak bermakna ($Pvalue \geq \alpha$).

Begitupun dengan sumber *International Jurnal Nursing Of Research* yang di lakukan oleh Chao (2006) tentang pengaruh Terapi Kelompok *Reminiscence* terhadap depresi, harga diri rendah, dan keputusasaan hidup pada keperawatan lansia di Panti Sosial. Penelitian ini untuk memberikan perawatan mental pada lansia di panti jompo dan hal ini telah menjadi isu yang penting, karena populasi

lansia yang bertambah dengan cepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terapi kelompok *reminiscence* memberi pengaruh yang signifikan pada harga diri, depresi, dan kepuasan hidup pada lansia. Terapi kelompok *reminiscence* dapat meningkatkan interaksi sosial lansia dengan satu sama lain di Panti Jompo dan menjadi bahan untuk anggota kelompok saling berpartisipasi. Model yang dibuat ini dapat menjadi referensi di masa yang akan datang untuk perawatan mental pada lanjut usia.

Terapi reminiscence disini memberikan perhatian terhadap kenangan terapeutik lansia yaitu pengalaman yang menyenangkan, paling berkesan atau keberhasilan dan kesuksesan yang pernah dicapai oleh lansia pada masa lalunya, kemudian lansia dimotivasi untuk mengingat kembali pengalaman tersebut dan disampaikan kepada anggota kelompok. Dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan terapi kelompok *reminiscence* kepada lansia yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan, peneliti akan melakukan penelitian di Panti Sosial Tresna Werda Gau Mabaji Gowa selain karena panti ini satu-satunya yang ada di daerah peneliti dan juga lansia yang ada di Panti Sosial sangat rentan mengalami kecemasan yang jauh dari sanak keluarga dan jarang dikunjungi oleh keluarganya. Adapun judul dari penelitian ini adalah “Pengaruh Terapi Kelompok *Reminiscence* Terhadap Tingkat Kecemasan Di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut : Bagaimana pengaruh

terapi kelompok *Reminiscence* terhadap tingkat kecemasan pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa?

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Adapun hipotesis dalam penelitian antara lain :

1. Hipotesis Nol (H₀)

Tidak ada pengaruh Terapi Kelompok *Reminiscence* terhadap tingkat kecemasan pada Lansia di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa.

2. Hipotesis Alternatif (H_a)

Ada pengaruh Terapi Kelompok *Reminiscence* terhadap tingkat kecemasan pada Lansia di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa.

D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Kecemasan

Kecemasan adalah gangguan alam perasaan yang ditandai dengan perasaan ketakutan atau kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan, tidak mengalami gangguan dalam menilai realitas masih baik, kepribadian masih tetap utuh, perilaku dapat terganggu tetapi masih dalam batas-batas normal (Murdiningsih dan Ghofur, 2013).

Kriteria Objektif

Kecemasan = *Hamilton Rating Scale for Anxiety* (HRS-A) dengan terdiri dari 14 kelompok gejala.

0 = tidak ada gejala

1 = Gejala ringan

2 = Gejala sedang

- 3 = Gejala berat
- 4 = Gejala berat sekali

2. Terapi Kelompok *Reminiscence*

Terapi reminiscence atau terapi kenangan adalah terapi dengan mengingat masa lalu atau kenangan yang indah dan menyenangkan. Terapi *reminiscence* disini memberikan perhatian terhadap kenangan terapeutik lansia yaitu pengalaman yang menyenangkan, paling berkesan atau keberhasilan dan kesuksesan yang pernah dicapai oleh lansia pada masa lalunya, kemudian lansia dimotivasi untuk mengingat kembali pengalaman tersebut dan disampaikan kepada anggota kelompok.

E. Kajian Pustaka

1. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Sharif (2010), tentang pengaruh terapi kelompok *Reminiscence* terhadap depresi pada lansia yang menghadiri "a day centre" di Shiraz, Republik Islam Selatan, Iran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas terapi kelompok *Reminiscence* terhadap depresi pada lansia yang menghadiri "a day centre" di Republik Islam Selatan Iran, sampel penelitian ini berjumlah 49 orang yang berusia 60 tahun keatas. Lansia ini berpartisipasi dalam 6 kelompok terapi, selama 3 minggu. Skala ukur dengan GDS dan hasil penelitian menyimpulkan bahwa terapi kelompok *Reminiscence* dapat menurunkan depresi pada lansia yang menghadiri "a day centre" intervensi ini berfokus pada pencegahan depresi pada lansia dan intervensi ini perlu dikembangkan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Syarniah (2010) untuk mengetahui pengaruh terapi kelompok *reminiscence* terhadap depresi, harga diri, ketidakberdayaan,

keputusan, dan isolasi sosial pada lansia di PSTW Budi Sejahtera Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi depresi, harga diri rendah, ketidakberdayaan, keputusan dan isolasi sosial pada lansia yang mendapat terapi kelompok *reminiscence* menurun secara bermakna ($Pvalue \leq \alpha$) sedangkan lansia yang tidak mendapatkan terapi menurun tapi tidak bermakna ($Pvalue \geq \alpha$).

3. *International Jurnal Nursing Of Research* yang dilakukan oleh Chao (2006) tentang pengaruh Terapi Kelompok *Reminiscence* terhadap depresi, harga diri rendah, dan keputusan hidup pada keperawatan lansia di Panti Sosial. Penelitian ini untuk memberikan perawatan mental pada lansia di panti jompo dan hal ini telah menjadi isu yang penting, karena populasi lansia yang bertambah dengan cepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terapi kelompok *reminiscence* memberi pengaruh yang signifikan pada harga diri, depresi, dan kepuasan hidup pada lansia. Terapi kelompok *reminiscence* dapat meningkatkan interaksi sosial lansia dengan satu sama lain di Panti Jompo dan menjadi bahan untuk anggota kelompok saling berpartisipasi. Model yang dibuat ini dapat menjadi referensi di masa yang akan datang.
4. Dari penelitian tentang gambaran perilaku lansia terhadap kecemasan yang dilakukan oleh Titus (2012) bahwa dari 11 lansia yang diteliti ada 27,3% mengalami cemas dan depresi dan hanya 9,1% cemas namun tidak depresi, 18,2% mengalami cemas dan insomnia dan 27,3% yang cemas namun tidak insomnia, 18,2% mengalami cemas namun ada dukungan keluarga dan 18,2% cemas tapi tidak ada dukungan keluarga, 9,1% mengalami cemas tapi tidak terganggu dengan kondisi lingkungan panti dan 27,3% cemas sehingga

terganggu dengan kondisi lingkungan panti. Oleh karena itu, perlu adanya pendampingan yang khusus terhadap lansia dan perbaiki kondisi lingkungan panti agar bisa membuat kenyamanan bagi lansia.

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui pengaruh terapi kelompok *reminiscence* terhadap tingkat kecemasan pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Gowa.

2. Tujuan khusus

- a. Diketuainya tingkat kecemasan pada lansia sebelum diberikan terapi *reminiscence* (pre-test) pada kelompok perlakuan di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Gowa.
- b. Diketuainya tingkat kecemasan pada lansia pada observasi awal (pre-test) pada kelompok kontrol di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Gowa.
- c. Diketuainya tingkat kecemasan pada lansia sesudah diberi terapi *reminiscence* pada kelompok perlakuan di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Gowa.
- d. Diketuainya tingkat kecemasan pada lansia pada observasi akhir (pos-test) pada kelompok kontrol di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Gowa.
- e. Diketuainya pengaruh terapi kelompok *reminiscence* terhadap tingkat kecemasan pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Gowa.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Institusi Pendidikan

- a. Diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan sebagai masukan pengetahuan bagi perkembangan dunia pendidikan ilmu keperawatan.

b. Dapat dijadikan referensi atau masukan bagi penelitian yang lain.

2. Bagi Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Gowa

Diharapkan metode terapi kelompok *reminiscence* dapat memberi manfaat dan masukan untuk menangani lansia dengan kecemasan.

3. Bagi Responden

Diharapkan metode terapi kelompok *reminiscence* dapat diterapkan kepada lansia saat waktu-waktu senggang untuk menurunkan tingkat kecemasan.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Lansia

1. Pengertian Lansia

Orang lanjut usia adalah sebutan bagi mereka yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Bab 1 Pasal 1, yang dimaksud dengan Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun ke atas. Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain (Indriana, 2012). Ada beberapa pendapat mengenai usia kemunduran yaitu sekitar usia 60 tahun, 65 tahun dan 70 tahun (Akhmadi, 2009).

Lansia adalah bagian dari proses tumbuh kembang. Manusia tidak secara tiba-tiba menjadi tua, tetapi berkembang dari bayi, anak-anak, dewasa dan akhirnya menjadi tua (Azizah, 2011).

Lanjut usia potensial biasanya hidup di rumah sendiri atau tidak tinggal di Panti Wreda. Mereka, masih mampu bekerja dan mencari nafkah baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Lanjut usia tidak potensial membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bagi yang masih memiliki keluarga, maka mereka akan tergantung pada keluarganya. Bagi yang tidak memiliki keluarga, bahkan

hidupnya terlantar, biasanya menjadi penghuni Panti Sosial Werdha yang berada di bawah naungan Departemen Sosial. Segala kebutuhan hidupnya menjadi tanggung jawab Panti Werda dan biasanya mereka tinggal di sana sampai akhir hidupnya (Indriana, 2012).

Menjadi tua adalah hal yang tidak bisa dihindari oleh manusia, dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bagaimana tahapan-tahapan seorang lansia. Hal ini terdapat dalam firman Allah dalam Q.S Al- Hajj/22:5

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عِلْقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Terjemahnya:

Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya Dia

tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah (Depag RI, 2007).

Ayat di atas menunjukkan bukti-bukti kekuasaan-Nya dengan menyatakan proses penciptaan manusia yang berasal dari tanah (tanah itulah yang menjadi bahan penciptaan Adam a.s), kemudian Dia menjadikan keturunan Adam dari saripati air yang sangat hina, setelah nutfah berada dalam Rahim seorang wanita, tinggallah nutfah itu dalam kondisi demikian selama empat puluh hari berikut segala perkembangannya. Kemudian dengan izin-Nya, nutfah itu berubah dan menjadi segumpal darah merah. Kondisi ini berlangsung selama empat puluh hari. Kemudian darah ini berubah dan menjadi segumpal daging yang tidak berbentuk dan berpola. Kemudian Allah mulai membentuk dan merancanganya, lalu dibuatlah bentuk kepala, dua tangan, dada, perut, dua paha, dua kaki dan anggota tubuh lainnya, kadang wanita mengalami keguguran sebelum mudhghah (segumpalan daging) itu berbentuk dan berpola, janin yang gugur itu ada yang berbentuk makhluk ada pula tidak berbentuk. *“dan Kami tetapkan dalam rahim, sesuai yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan”* dan kadang janin itu menetap di dalam Rahim dan tidak gugur. Apabila segumpalan daging itu sudah melampaui empat puluh hari, maka Allah mengutus seorang malaikat kepadanya dan meniupkan ruh kedalamnya dan menyempurnakan sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Demikianlah proses penciptaan manusia di alam Rahim. Setelah proses penciptaan manusia yang berada di alam Rahim, *“kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi”*, yang lemah tubuh, akal dan

saluruh kejadiannya. Kemudian Allah memberinya kekuatan sedikit hingga ia mencapai sempurna (kedewasaan) baik fisik, maupun penalarannya, Ada yang diwafatkan pada saat berusia muda dan kuat dan ada pula yang diperpanjangkan umurnya sampai pikun (tidak tahu apa-apa lagi). “*Dan di antara kamu ada yang sehingga dikembalikan sampai ke umur yang rendah kualitasnya*”, yakni usia lanjut, dan menjadi pikun hingga akhirnya dia tidak memiliki daya dan dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang penting bagi kemaslahatan hidup yang dahulu telah diketahuinya. Demikianlah proses penciptaan manusia, karena sesungguhnya Dialah Yang Hak, yakni Yang Maha Menciptakan, yang mengatur dan yang melaksanakan apa yang Dia Kehendaki (Shihab, 2002).

2. Proses Menua

Menua (menjadi tua) adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri/mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan proses yang terus-menerus (berlanjut) secara alami. Ini dimulai sejak lahir dan umumnya dialami pada semua makhluk hidup (Bandiyah, 2009). Pada usia tua terdapat banyak kemunduran yang dialami manusia, misalnya kemunduran fisik yang ditandai dengan kulit yang keriput, rambut 14 memutih, gigi tanggal, penurunan pendengaran, mata rabun, gerakan lamban, dan bentuk tubuh berubah (Nugroho, 2008).

Sebenarnya secara individual, tahap proses menua terjadi pada orang dengan usia berbeda, masing-masing lanjut usia mempunyai kebiasaan yang

berbeda, tidak ada faktor pun ditemukan untuk mencegah proses menua, menurut Bandiyah teori-teori biologi dan teori kejiwaan sosial yaitu:

Teori-teori biologi adalah sebagai berikut :

- a. Teori genetik dan mutasi (*Somatic Mutitae Theory*), menurut teori ini menua telah terprogram secara genetik untuk spesies tertentu. Menua terjadi akibat dari perubahan biokimia yang diprogram oleh molekul-molekul/DNA dan setiap sel ada saatnya akan mengalami mutasi dari sel-sel kelamin (terjadi penurunan kemampuan fungsional sel).
- b. Pemakaian dan rusak kelebihan usaha dan stres menyebabkan sel-sel tubuh lelah.
- c. Pengumpulan dari pigmen atau lemak dalam tubuh yang disebut teori akumulasi dari produk sisa.
- d. Peningkatan jumlah kolagen dalam jaringan.
- e. Tidak ada perlindungan terhadap radiasi, penyakit dan kekurangan gizi.
- f. Reaksi dari kekebalan sendiri (*Auto Immune theory*) .
- g. Teori *imunologi slow virus*, sistem imun menjadi efektif dengan bertambahnya usia dan masuknya virus ke dalam tubuh dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh.
- h. Teori stres, menua terjadi akibat hilangnya sel-sel yang biasa digunakan tubuh. Regenerasi jaringan tidak dapat mempertahankan kestabilan lingkungan internal, kelebihan usaha dan stress menyebabkan sel-sel tubuh lelah terpakai.
- i. Teori radikal bebas, radikal bebas dapat dibentuk didalam bebas, tidak stabilnya radikal bebas (kelompok atom) mengakibatkan oksidasi oksigen bahan-bahan organik seperti karbohidrat dan proteon. Radikal ini menyebabkan sel-sel tidak dapat regenerasi.

- j. Teori rantai silang, sel-sel yang tua, reaksi kimianya menyebabkan ikatan yang kuat, khususnya jaringan kolagen, ikatan ini menyebabkan kurangnya elastis, kekacauan, dan hilangnya fungsi.
- k. Teori program, kemampuan organisme untuk menetapkan jumlah sel yang membelah setelah sel-sel tersebut mati.

Teori kejiwaan sosial adalah sebagai berikut:

- a. Aktivitas atau kegiatan (*Activity Theory*), ketentuan akan meningkatnya pada penurunan jumlah kegiatan secara langsung. Teori ini menyatakan bahwa pada lanjut usia yang sukses adalah mereka yang aktif dan ikut banyak dalam kegiatan sosial. Ukuran optimum (pola hidup) dilanjutkan pada cara hidup dari lanjut usia. Mempertahankan hubungan antara sistem sosial dan individu agar tetap stabil dari usia pertengahan ke lanjut usia.
- b. Kepribadian berlanjut, dasar kepribadian atau tingkah laku tidak berubah pada lanjut usia. Teori ini merupakan gabungan dari teori diatas. Pada teori ini menyatakan bahwa perubahan yang terjadi pada seorang yang lanjut usia dipengaruhi oleh tipe personaliti yang dimilikinya.
- c. Teori pembebasan, putusnya pergaulan atau hubungan dengan masyarakat dan kemunduran individu. Dengan bertambahnya usia seseorang secara berangsur-angsur mulai melepaskan diri dari kehidupan sosialnya atau menarik diri dari pergaulan sekitarnya. Keadaan ini mengakibatkan interkasi sosial lanjut usia menurun, baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga sering terjadi kehilangan ganda.

3. Kepribadian Orang Lanjut Usia

Keunikan kepribadian manusia khususnya terdapat pada usia lanjut. Orang lanjut usia memiliki karakteristik kepribadian yang luas dibandingkan orang-orang yang muda. Kepribadian orang lanjut usia dibedakan menjadi lima tipe kepribadian, yaitu *mature* (matang), *rocking chair* (tergantung), *armored* (bertahan), *angry* (menolak), dan *self-hating* (benci diri). Orang dengan kepribadian matang yang relatif bebas dari karakteristik kecemasan dan konflik kecemasan, dapat menerima diri sendiri dan tumbuh tua dengan penyesalan yang sedikit. Demikian juga dengan orang yang berkepribadian tergantung yang memandang usia lanjut sebagai kebebasan dari tanggung jawab dan sebagai kesempatan untuk memuaskan kebutuhan pasif. Orang dengan tipe bertahan berada pada penyusuaian menengah, menahan diri dari kecemasan dengan tetap sibuk. Tipe kepribadian yang buruk adalah tipe menolak, mengekspresikan kemarahan dan menyalahkan orang lain untuk kegagalannya. Kedua yaitu benci diri, lebih depresi dibandingkan orang yang menolak dan menyalahkan diri sendiri karena ketidakberuntungan dan kekecewaannya. Orang-orang ini membenci dirinya sendiri dan memandang masa usia lanjut sebagai masa yang sia-sia, periode ekstensi manusia yang tidak menyenangkan (Indriana, 2012).

4. Perubahan-Perubahan Yang Terjadi Pada Lanjut Usia

Menurut Bandiyah (2009) jika proses menua mulai berlangsung, di dalam tubuh juga mulai terjadi perubahan-perubahan struktural yang merupakan proses degeneratif. Misalnya sel-sel mengecil atau komposisi sel pembentukan jaringan ikat baru menggantikan sel-sel yang menghilang

dengan akibat timbulnya kemunduran fungsi organ-organ tubuh. Beberapa kemunduran organ tubuh seperti :

- a. Kulit : kulit yang berubah tipis, kering, keriput dan tidak elastis lagi, dengan demikian fungsi kulit sebagai penyangkal suhu lingkungan dan perisai terhadap masuknya kuman terganggu.
- b. Rambut : rambut rontok, warna menjadi putih, kering dan tidak mengkilat. Ini berkaitan dengan perubahan degeneratif kulit.
- c. Otot : jumlah sel otot berkurang, ukurannya atrofi, sementara jumlah jaringan ikat bertambah, volume otot secara keseluruhan menyusut, fungsinya menurun dan kekuatannya berkurang.
- d. Jantung dan pembuluh darah : pada manusia usia lanjut kekuatan mesin pompa jantung berkurang. Berbagai pembuluh darah penting khusus yang di jantung dan otak mengalami kekakuan. Lapisan intim menjadi kasar akibat merokok, hipertensi, diabetes melitus, kadar kolesterol tinggi dan lain-lain yang memudahkan timbulnya penggumpalan darah dan trombosis.
- e. Tulang : pada proses menua kadar kapur (*kalsium*) dalam tulang menurun, akibatnya tulang menjadi krapos (*osteoporosis*) dan mudah patah.
- f. Seks : produksi hormon seks pada pria dan wanita menurun dengan bertambahnya umur.

Menurut Bandiyah (2009) perubahan-perubahan fisik itu juga seperti :

- a. Sel, lebih sedikit jumlahnya, lebih besar ukurannya, berkurangnya cairan tubuh dan berkurangnya cairan intraseluler, menurunnya proporsi protein, otot, ginjal, dan darah serta hati.
- b. Sistem pernafasan, berat otak menurun 10-20%.

- c. Sistem pendengaran, hilangnya kemampuan daya pendengaran pada telinga dalam terutama terhadap bunyi atau suara-suara atau tanda nada tinggi, suara yang tidak jelas, sulit mengerti kata-kata 50% terjadi pada usia di atas 65 tahun.
- d. Membran timpani menjadi atrofi.
- e. Terjadi pengumpulan serumen yang dapat mengeras karena meningkatnya kratin.
- f. Pendengaran bertambah menurun pada lanjut usia yang mengalami ketegangan jiwa/stres.
- g. Sistem penglihatan, lensa lebih suram, hilangnya daya akomodasi, menurunnya lapangan pandang, berkurangnya luas pandangan.
- h. Sistem kardiovaskuler, elastisitas, dinding aorta menurun, katup jantung menebal dan menjadi kaku, kemampuan jantung memompa darah menurun 1% setiap tahun sesudah berumur 20 tahun, tekanan darah meninggi diakibatkan oleh meningkatnya resistensi dari pembuluh darah perifer.
- i. Sistem pengaturan temperatur tubuh, pada pengaturan suhu, hipotalamus dianggap bekerja sebagai suatu thermostat, yaitu menetapkan suatu suhu tertentu, kemunduran terjadi berbagai faktor yang mempengaruhi.
- j. Sistem repirasi, otot-otot pernafasan kehilangan kekuatan dan menjadi kaku, menurunnya aktivitas dari silia, paru-paru kehilangan elastisitas, kapasitas residu meningkat, dan menarik nafas lebih berat, alveoli ukurannya melebar, kemampuan untuk batuk berkurang.
- k. Sistem gastrointestinal, lambung rasa lapar menurun, fungsi absorpsi melemah, atrofi payudara, liver mengecil, peristaltik lemah dan biasanya timbul konstipasi.
- l. Sistem genitorinaria, berat jenis urin menurun, nilai ambang ginjal terhadap glukosa meningkat, atrofi vulva, vesika urinaria otot-otot menjadi lemah.

- m. Sistem endokrin, produksi hormon menurun, menurunnya aktivitas tiroid.
- n. Sistem kulit, kulit mengerut dan keriput, permukaan kulit kasar dan bersisik, menurunnya respon terhadap trauma, proteksi menurun, kulit kepala dan rambut menipis dan berwarna kelabu, pertumbuhan kuku lebih lambat, kelenjar keringat berkurang.
- o. Sistem musculoskeletal, tulang kehilangan cairan dan makin rapuh, persendian membesar dan menjadi kaku.

Dan untuk perubahan-perubahan mental, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu perubahan fisik khususnya organ perasa, kesehatan umum, tingkat pendidikan, keturunan, lingkungan.

Perubahan kepribadian yang drastis keadaan ini jarang terjadi. Lebih sering berupa ungkapan yang tulus dari perasaan seseorang, ini mungkin karena kenangan (*memory*) dimana kenangan jangka panjang itu berjam-jam sampai berhari-hari yang lalu mencakup beberapa perubahan. Kenangan jangka pendek atau seketika 0-10 menit kenangan buruk. IQ (*Intelligentia Quantion*) tidak berubah dengan informasi matematika dan perkataan verbal, berkurangnya penampilan persepsi dan keterampilan psikomotor (Bandiyah, 2009).

Perubahan-perubahan psikososial, nilai seseorang sering diukur oleh produktivitasnya dan identitas dikaitkan dengan peranan dalam pekerjaan. Bila seseorang pensiun (purna tugas) ia akan mengalami kehilangan-kehilangan antara lain kehilangan finansial, kehilangan status, kehilangan teman/kenalan/relasi, kehilangan pekerjaan/kegiatan. Merasakan atau sadar

akan kematian, perubahan dalam cara hidupnya, penyakit kronis dan ketidakmampuan (Bandiyah, 2009).

B. Tinjauan Umum Tentang Kecemasan

1. Pengertian Kecemasan

Kecemasan merupakan respon individu terhadap suatu keadaan yang tidak menyenangkan dan dialami oleh semua makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari (Suliswati, 2005). Gejala kecemasan baik yang sifatnya akut maupun kronik (menahun) merupakan komponen utama bagi hampir semua gangguan kejiwaan (Hawari, 2001). Al-Qur'an sendiri menjelaskan pengaruh iman yang aman dan tenang dalam jiwa seseorang, hendaklah berzikir kepada Allah SWT. Berdzikir dalam arti yang luas menyebabkan dan memahami dan menghadirkan Tuhan dalam pikiran, perilaku dan sebagainya.

Dalam QS Ar-Ra'd/13:28-29 dijelaskan bahwa:

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
 الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحَسَنُ مَّا أَجْرُهُمْ

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik (Depag RI, 2007).

Ayat ini melanjutkan pembahasan ayat (27) yang menyebutkan bahwa Allah memberikan hidayah-Nya kepada mereka yang mencari kebenaran. Pada ayat ini menerangkan tentang ketenteraman hati orang-orang beriman serta pembalasan bagi mereka, dijelaskan bahwa para pencari kebenaran yang

akan memperoleh hidayah adalah mereka yang setelah keimanan memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Sebab dengan mengingat Allah membuat hati tentram. Ketentraman itu yang bersemi di dada mereka disebabkan karena *dzikrullah*, yakni mengingat Allah, atau karena ayat-ayat Allah, yakni Al-Qur'an yang sangat memesona kandungan dan redaksinya, pengaruh dzikrullah memberikan ketentraman dan ketenangan di hati, dan bagaimana Allah SWT memuliakan orang-orang mukmin dengan memasukkannya ke dalam surga. Mengingat Allah yang dimaksud dalam ayat ini selain menyebut lewat lisan dan sholat dan doa, juga mengingat-Nya dalam semua kondisi dan keadaan, khususnya saat seseorang dalam menghadapi masalah. "*Sungguh! hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram*", mengingat kekuatan, kemurahan, dan pengampunan Allah akan membuat kita optimis dan memberikan kekuatan dalam menghadapi setiap masalah. Saat ini manusia menghadapi masalah kegundahan jiwa, dari ayat ini manusia bisa memperoleh ketentraman jiwa dengan mengingat Allah disetiap lisan dan perbuatannya (Shihab, 2002).

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan

Menurut Kaplan dalam Murdiningsih (2013), faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan antara lain :

a. Faktor intrinsik

1) Usia

Gangguan kecemasan dapat terjadi pada semua usia, sering pada usia dewasa dan lebih banyak pada wanita.

2) Pengalaman menjalani pengobatan

Pengalaman awal dalam pengobatan merupakan pengalaman-pengalaman berharga yang terjadi pada individu terutama untuk masa-masa yang akan datang.

3) Konsep diri dan peran

Konsep diri adalah semua ide, pikiran, kepercayaan dan pendirian yang diketahui individu terhadap dirinya dan mempengaruhi individu berhubungan dengan orang lain.

b. Faktor ekstrinsik

1) Kondisi medis (diagnosa penyakit)

Terjadinya gejala kecemasan yang berhubungan dengan kondisi medis sering ditemukan walaupun insiden gangguan bervariasi untuk masing-masing kondisi medis.

2) Tingkat pendidikan

Pendidikan bagi setiap orang memiliki arti masing-masing. Pendidikan pada umumnya berguna dalam mengubah pola pikir, pola bertingkah laku dan pola pengambilan keputusan.

3) Akses informasi

Akses informasi adalah pemberitahuan tentang sesuatu agar seseorang membentuk pendapatnya berdasarkan sesuatu yang diketahuinya. Informasi adalah segala penjelasan yang didapatkan pasien sebelum pelaksanaan tindakan kemoterapi.

4) Proses adaptasi

Tindakan adaptasi manusia dipengaruhi oleh stimulus internal dan eksternal yang dihadapi individu dan membutuhkan respon perilaku yang terus menerus. Perawat merupakan salah satu sumber daya yang tersedia dilingkungan rumah sakit yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk membantu pasien mengembalikan atau mencapai keseimbangan diri dalam menghadapi lingkungan yang baru.

5) Tingkat sosial-ekonomi

6) Status sosial ekonomi berkaitan dengan gangguan psikiatrik. Masyarakat kelas social ekonomi rendah prevalensi psikiatriknya lebih banyak. Jadi, keadaan ekonomi rendah atau tidak memadai dapat mempengaruhi peningkatan kecemasan pada klien yang menghadapi tingkat kecemasan pasien kemoterapi.

7) Jenis tindakan kemoterapi

Klasifikasi tindakan terapi medis yang dapat mendatangkan kecemasan karena terdapat ancaman pada integritas tubuh dan jiwa seseorang. Semakin mengetahui tentang tindakan kemoterapi akan mempengaruhi tingkat kecemasan pasien kemoterapi.

8) Komunikasi terapeutik

Komunikasi sangat dibutuhkan baik bagi perawat maupun pasien.

3. Tingkat kecemasan

Stuart (2007) membagi tingkat kecemasan menjadi empat tingkatan antara lain :

a. Kecemasan ringan

Kecemasan ini berhubungan dengan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari, kecemasan ini menyebabkan individu menjadi waspada dan meningkatnya lapang persepsinya. Kecemasan ini dapat memotivasi belajar dan menghasilkan pertumbuhan serta kreativitas. Respon fisiologis ditandai dengan sesekali nafas pendek, nadi dan tekanan darah naik, gejala ringan pada lambung, muka berkerut, bibir bergetar, respon kognitif merupakan lapang persepsi luas, mampu menerima rangsangan yang kompleks, konsentrasi pada masalah, menyelesaikan masalah secara efektif. Respon perilaku dan emosi seperti tidak dapat duduk tenang, tremor halus pada tangan, dan suara kadang-kadang meningkat.

b. Kecemasan sedang

Kecemasan sedang memungkinkan seseorang untuk memusatkan pada hal yang penting dan mengesampingkan yang lain sehingga seorang mengalami perhatian yang selektif. Namun, dapat melakukan sesuatu yang terarah. Respon fisiologis ditandai dengan sering bernafas pendek, nadi dan tekanan darah meningkat, mulut kering, diare dan gelisah. Respon kognitif lapang persepsi menyempit, rangsangan luar tidak mampu diterima, berfokus pada apa yang menjadi perhatiannya, respon perilaku dan emosi ditandai meremas tangan, bicara banyak dan lebih cepat, susah tidur dan perasaan tidak enak.

c. Kecemasan berat

Sangat mengurangi lahan persepsi seseorang terhadap sesuatu yang terinci dan spesifik dan tidak dapat berpikir tentang hal yang lain. Semua perilaku ditujukan untuk menghentikan ketegangan individu dengan kecemasan berat memerlukan banyak pengarahan untuk dapat memusatkan pikiran pada suatu area lain. Lapang persepsi, tidak mampu menyelesaikan masalah, respon perilaku dan emosi, perasaan ancaman meningkat.

d. Panik

Individu kehilangan kendali diri dan detail perhatian hilang. Hilangnya kontrol menyebabkan individu tidak mampu melakukan apapun meskipun dengan perintah.

4. Gejala Cemas Klinis

Menurut Hawari (2001) keluhan-keluhan sering dikemukakan oleh orang yang mengalami gangguan kecemasan antara lain sebagai berikut :

- a. Cemas, kwatir, firasat buruk, takut akan pikirannya sendiri, mudah tersinggung.
- b. Merasa tegang, tidak tenang, gelisah, mudah terkejut.
- c. Takut sendirian, takut pada keramaian dan banyak orang.
- d. Gangguan pola tidur, mimpi-mimpi yang menegangkan.
- e. Gangguan konsentrasi dan daya ingat
- f. Keluhan-keluhan somatik, misalnya rasa sakit pada otot dan tulang, pendengaran berdenging (tinnitus), berdebar-debar, sesak nafas, gangguan pencernaan, gangguan perkemihan, sakit kepala dan lain sebagainya.

5. Alat ukur kecemasan

Menurut Hawari (2001) untuk mengetahui sejauh mana tingkat kecemasan seseorang apakah ringan, sedang, berat atau berat sekali orang menggunakan alat ukur (*instrument*) yang dikenal dengan nama *Hamilton Rating Scale For Anxiety (HRS-A)*. Alat ukur ini terdiri dari 14 kelompok gejala yang masing-masing kelompok dirinci lagi dengan gejala-gejala yang lebih spesifik. Masing-masing kelompok gejala diberi penilaian angka (*score*) antara 0-4, yang artinya adalah

- 0 = tidak ada gejala (keluhan)
- 1 = satu dari gejala yang ada
- 2 = separuh dari gejala yang ada
- 3 = lebih dari gejala yang ada
- 4 = semua gejala ada

Penilaian alat ukur ini dilakukan oleh dokter (psikiater) atau orang yang telah dilatih untuk menggunakannya, masing-masing nilai angka (*score*) dari 14 kelompok gejala tersebut dijumlahkan dan dari hasil penjumlahan tersebut dapat diketahui derajat kecemasan seseorang, yaitu:

- 14 = tidak ada kecemasan
- 14-20 = kecemasan ringan
- 21-27 = kecemasan sedang
- 28-41 = kecemasan berat
- 42-56 = kecemasan berat sekali

C. Tinjauan Umum Tentang Terapi Kelompok Reminiscence

1. Pengertian Terapi Kelompok Reminiscence

Terapi *reminiscence* merupakan salah satu intervensi keperawatan spesialis yang dapat dilaksanakan secara individu maupun kelompok. Terapi *reminiscence* yang dilakukan secara kelompok akan lebih memberikan kesempatan kepada sesama lansia untuk saling berbagi pengalaman masa lalu untuk mencapai integritas diri, lansia yang tinggal di Panti Sosial lebih berpotensi untuk melaksanakan terapi ini. Dengan demikian, perawat dapat memberikan intervensi keperawatan berupa terapi *reminiscence* baik secara kelompok maupun individu pada lansia yang tinggal di Panti Sosial dengan tujuan untuk menyelesaikan diagnosa keperawatan harga diri rendah, ketidakberdayaan, keputusasaan dan isolasi sosial (Syarniah, 2010).

Terapi kelompok *reminiscence* merupakan intervensi keperawatan yang mengupayakan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki lansia, memberi nilai positif bagi lansia dan menjadi salah satu pengembangan pengetahuan dan skill keperawatan (Syarniah, 2010).

Reminiscence adalah terapi yang memberikan perhatian terhadap kenangan terapeutik pada lansia (Webster, 1999 dalam Syarniah, 2010).

Reminiscence adalah proses yang dikehendaki atau tidak dikehendaki untuk mengumpulkan kembali memori-memori seseorang pada masa lalu. Memori tersebut dapat merupakan suatu peristiwa yang mungkin tidak bias dilupakan atau peristiwa yang sudah terlupakan yang dialami secara langsung oleh individu. Kemudian, memori tersebut dapat sebagai kumpulan

pengalaman pribadi atau disharingkan dengan orang lain (Bluk dan Levite 1998, dalam Syarniah, 2010).

2. Manfaat Terapi *Reminiscence*

Terapi kelompok *reminiscence* yang diberikan pada lansia berguna untuk meningkatkan harga diri dan perasaan tidak berharga, membantu lansia untuk mencapai kesadaran diri, meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap stress dengan mengadopsi keterampilan penyelesaian masalah di masa lalu serta meningkatkan hubungan sosial lansia. Hal ini berarti terapi kelompok *reminiscence* dapat meningkatkan harga diri lansia, memulihkan perasaan ketidakberdayaan dan keputusasaan serta meningkatkan kemampuan sosial lansia dengan orang lain (Syarniah, 2010).

3. Tipe Terapi Kelompok *Reminiscence*

Menurut Kennard (2006) dalam Syarniah (2010) ada 3 tipe utama terapi *reminiscence*, yaitu :

a. Simple atau Positive Reminiscence

Tipe ini untuk merefleksikan informasi dan pengalaman serta perasaan yang menyenangkan pada masa lalu. Cara menggali pengalaman tersebut dengan menggunakan pertanyaan langsung yang tampak seperti interaksi sosial antara klien dan terapis. *Simple reminiscence* ini bertujuan untuk membantu beradaptasi terhadap kehilangan dan memelihara harga diri.

b. Evaluative reminiscence

Tipe ini lebih tinggi dari tingkatan pertama, seperti pada *terapi life review* atau pendekatan dalam menyelesaikan konflik.

c. *Offensive Defensive Reminiscence*

Tipe ini dikatakan juga berkala, tidak menyenangkan dan informasi yang tidak menyenangkan. Pada tipe ini dapat menyebabkan atau menghasilkan perilaku dan emosi. Tipe ini juga dapat menimbulkan resolusi terhadap informasi yang penuh konflik dan tidak menyenangkan.

Ketiga tipe *terapi reminiscence* tersebut dapat diaplikasikan dalam proses kegiatan terapi kelompok *reminiscence*.

4. Media Yang Digunakan Dalam Terapi Kelompok *Reminiscence*

Media yang digunakan dalam kegiatan terapi *reminiscence* adalah benda-benda yang berhubungan dengan masa lalu lansia.

Menurut Collins (2006) media yang dapat yang dapat digunakan dalam kegiatan terapi *reminiscence* adalah *reminiscence kit* (kotak yang berisi dengan berbagai barang-barang masa lalu, majalah, alat-alat untuk memasak, dan membersihkan), foto pribadi masing-masing anggota, alat untuk memutar musik atau video, kaset, buku, pulpen, stimulus bau yang berbeda (seperti coffe, keju, cuka), rasa (seperti coklat, jeruk, kulit pie dan lain-lain) dan bahan-bahan lain untuk menstimulasi sensori sentuhan (seperti bulu binatang, wol, dan flannel, pasir, lumpur, dan lain-lain). Media ini dapat pula digunakan untuk kegiatan terapi *reminiscence* yang dilakukan secara berkelompok.

Benda-benda masa lalu ini digunakan sebagai media untuk membantu lansia mengingat kembali masa lalunya berkaitan dengan benda tersebut. Benda-benda ini diharapkan akan mempercepat daya ingat lansia untuk mengingat kembali pengalaman masa lalunya yang berkaitan dengan benda

tersebut dan akan diceritakan pada orang lain. Sehingga proses dan tujuan terapi dapat tercapai (Syarniah, 2010).

5. Pelaksanaan Terapi Kelompok *Reminiscence*

Pelaksanaan terapi *reminiscence* secara berkelompok mempunyai keuntungan yang lebih banyak dibandingkan secara individu, keuntungan yang dicapai secara berkelompok yaitu lansia akan mempunyai kesempatan untuk berbagi atau *Sharing* (Syarniah, 2010).

Beberapa pertanyaan yang diajukan perawat untuk *review* kehidupan dan pengalaman lansia menurut (Haight, 1989 dalam Syarniah 2010) adalah sebagai berikut :

a. Masa anak-anak

- 1) Hal apa yang pertama kali diingat selama hidup saudara? Coba ingat jauh ke belakang semampu saudara.
- 2) Hal apa lagi yang dapat diingat tentang masa kecil saudara?
- 3) Masa kecil yang seperti apa yang saudara alami ?
- 4) Seperti apakah orang tua saudara? Apakah mereka orang tua yang keras atau lemah?
- 5) Apakah saudara mempunyai kakak atau adik ? cerita tentang mereka satu persatu?
- 6) Apakah seorang yang dekat dengan saudara meninggal ketika saudara sedang tumbuh?
- 7) Apakah orang yang penting bagi saudara telah pergi?
- 8) Apakah saudara ingat suatu peristiwa yang membuat saudara menderita?
- 9) Apakah saudara ingat pernah mendapat suatu kecelakaan?

- 10) Apakah saudara ingat pernah berada pada situasi yang sangat berbahaya?
- 11) Apakah ada sesuatu yang dulunya sangat penting tapi telah hilang, musnah atau rusak ?
- 12) Apakah tempat ibadah termasuk hal penting dalam hidup saudara?
- 13) Apakah saudara senang sebagai laki-laki atau perempuan?

b. Masa remaja

- 1) Apa yang saudara pikirkan tentang diri dan hidup saudara sebagai remaja, apa yang saudara ingat pertama kali pada masa ini ?
- 2) Hal apa saja yang paling berkesan yang terekam di memori saudara sebagai seorang remaja?
- 3) Siapa orang yang penting bagi saudara saat ini ? ceritakan pada saya tentang mereka.
- 4) Apakah saudara menghadiri tempat ibadah dan bagaimana dengan saudara?
- 5) Apakah saudara pergi ke sekolah? Apa arti sekolah bagi saudara?
- 6) Apakah saudara bekerja selama tahun ini?
- 7) Ceritakan pada saya pengalaman-pengalaman tersulit selama masa remaja?
- 8) Ingatkah saudara bagaimana perasaan saudara dimana tidak cukup tersedianya makanan atau kebutuhan penting lainnya dalam hidup saudara selama masa anak-anak atau remaja?
- 9) Ingatkah bagaimana perasaan saudara saat sendirian, merasa terbuang tidak mendapatkan cukup cinta dan kasih sayang selama masa anak-anak atau remaja?
- 10) Bagian apa dari masa remaja saudara yang menyenangkan?
- 11) Bagian apa dari masa remaja saudara yang tidak menyenangkan?

- 12) Dari beberapa saudara ingat, apakah dapat dikatakan saudara bahagia atau tidak sebagai remaja?
- 13) Ingatkah pertama kalinya saudara tampil menarik perhatian di kehidupan banyak orang?
- 14) Bagaimana perasaan saudara tentang aktivitas seksual dan bagaimana identitas seksual saudara sendiri?

c. Keluarga dan rumah

- 1) Bagaimana selama ini orang tua saudara menjalani kehidupan perkawinan?
- 2) Bagaimana orang lain dalam kehidupan keluarga saudara selama ini ?
- 3) Bagaimana suasana di dalam keluarga saudara sejak dahulu hingga kini?
- 4) Pernahkah saudara mendapatkan hukuman sejak kecil? Untuk apa? Siapa yang memberikan hukuman ? siapa yang menjadi “*Boss*” pada saat itu?
- 5) Ketika saudara menginginkan sesuatu dari orang tua, bagaimana caranya sehingga saudara mendapatkan apa yang diinginkan?
- 6) Orang yang seperti apa yang disukai oleh orang tua saudara? Yang terakhir?
- 7) Siapa orang terdekat dikeluarga saudara?
- 8) Siapa dikeluarga saudara yang paling disukai ? dalam hal apa?

d. Masa dewasa

- 1) Tempat apa yang menurut saudara atau tempat yang religious sepanjang hidup saudara?
- 2) Sekarang saya ingin berbicara tentang hidup saudara sebagai orang dewasa, dimulai pada saat usia saudara 20-an. Ceritakan pada saya tentang kejadian-kejadian penting yang terjadi selama usia dewasa saudara?
- 3) Kehidupan mana yang saudara sukai ketika saudara usia 20-an atau 30-an ?

- 4) Orang seperti apakah dari saudara selama ini? apakah saudara menikmatinya?
- 5) Ceritakan tentang pekerjaan saudara, apakah saudara menikmati pekerjaan saudara? Apakah gaji yang saudara dapatkan cukup untuk hidup?
- 6) Apakah hubungan saudara dengan orang lain berjalan baik?
- 7) Apakah saudara menikah? Jika ya. Seperti apakah istri dan suami saudara ? jika belum mengapa belum menikah?
- 8) Apakah saudara pikir menikah lebih baik atau bahkan buruk? Apakah saudara menikah lebih dari satu kali?
- 9) Secara keseluruhan apakah saudara mendapatkan kebahagiaan atau tidak?
- 10) Menurut saudara apakah seks itu penting?
- 11) Hal apa yang paling saudara temukan selama masa dewasa ini?

e. Kesimpulan

- 1) Secara keseluruhan, saudara piker kehidupan seperti apa yang telah saudara dapatkan?
- 2) Jika saudara akan diberi banyak kesempatan untuk merubah hidup, apa yang saudara ubah? Apa yang saudara pertahankan?
- 3) Kita sudah membicarakan tentang kehidupan saudara beberapa saat tadi, sekarang kita diskusikan semua perasaan dan ide-ide saudara tentang kehidupan saudara. Apa yang ingin saudara ketahui tentang tujuan kehidupan?
- 4) Setiap orang pernah merasa kecewa, hal apa yang masih membuat saudara merasa kecewa dalam hidup?
- 5) Hal apa yang paling berat dalam hidup saudara. Coba ceritakan dengan jelas.
- 6) Dalam periode yang mana kejadian yang membuat hidup saudara bahagia?

- 7) Dalam periode yang mana kejadian yang membuat hidup saudara tidak bahagia?
- 8) Apa yang membuat saudara merasa bangga terhadap hidup saudara?
- 9) Jika saudara dapat tinggal dalam satu usia sepanjang hidup saudara, usia yang mana yang akan saudara pilih? Mengapa?
- 10) Apakah saudara pikir saudara sudah berbuat suatu hal dalam hidup saudara? Lebih baik atau lebih buruk dan apa yang saudara harapkan?
- 11) Mari kita bicarakan tentang diri saudara sekarang ini. Hal apa yang terbaik di usia saudara sekarang ini?
- 12) Hal apa yang membuat saudara khawatir di usia sekarang ini?
- 13) Hal apa yang sangat penting bagi saudara pada kehidupan saudara selama ini?
- 14) Apa yang saudara harapkan akan terjadi pada dunia saudara sepanjang bertambahnya usia saudara?
- 15) Apa yang saudara takutkan akan terjadi sepanjang bertambahnya usia saudara?
- 16) Apa kamu santai atau rileks selama menjalani review hidup saudara?

Terapi kelompok *reminiscence* dapat dilakukan dalam beberapa pertemuan (sesi). Terapi dapat menentukan jumlah sesi yang akan digunakan dalam kegiatan terapi tersebut (Syariah, 2010).

Adapun prosedur yang dapat dilakukan oleh terapis menurut Banon (2011) adalah sebagai berikut:

- a. Sesi 1, perubahan dan masalah yang dialami lansia. Masalah yang terjadi pada lansia meliputi kelemahan fisik, keterbatasan gerak, penyakit kronik, kondisi depresi; harga diri rendah, ketidakberdayaan, keputusasaan, isolasi sosial,

kehilangan semangat dan penurunan kualitas hidup. Kemampuan yang perlu dilatih pada sesi ini adalah :

- 1) Mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi pada diri lansia.
 - 2) Mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul akibat perubahan.
- b. Sesi 2, pengalaman masa usia anak. Kegiatan dalam sesi ini berfokus pada pengalaman yang menyenangkan ketika masa usia anak khususnya ketika berprestasi atau menghasilkan suatu karya dan ketika mendapatkan pujian. Kemampuan yang perlu dilatih pada sesi ini adalah
- 1) Mengenang pengalaman yang menyenangkan pada masa usia anak
 - 2) Mengenang prestasi atau karya yang dihasilkan pada masa usia anak.
 - 3) Mengenang perasaan ketika mendapat penghargaan atau pujian.
- c. Sesi 3, pengalaman masa usia remaja. Sesi ini berfokus pada pengalaman masa remaja dalam kaitannya dengan pencairan identitas diri, peran sosial yang dilakukan dan potensi diri yang dimiliki. Kemampuan yang perlu dilatih pada sesi ini adalah
- 1) Mengenang pengalaman yang menyenangkan pada masa remaja
 - 2) Mengenang kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencarian identitas dan peran sosial pada masa remaja.
 - 3) Mengenang potensi diri yang dimiliki pada masa remaja.
- d. Sesi 4, pengalaman masa usia dewasa. Sesi ini dikaitkan dengan perkembangan osikososial masa dewasa muda dan dewasa akhir. Kemampuan yang perlu dilatih pada sesi ini adalah
- 1) Mengenang pengalaman yang menyenangkan pada masa dewasa muda dan dewasa pertengahan.

- 2) Mengenang kegiatan yang dilakukan dalama rangka menjalin keakraban pada masa dewasa muda.
- e. Sesi 5, pengalaman masa lansia saat ini. Topik ini berfokus pada pengalaman memasuki tahap awal lansia hingga saat ini.


Kemampuan yang perlu dilatih pada sesi ini adalah:

- 1) Mengidentifikasi masalah yang muncul pada saat ini dan cara mengatasinya.
 - 2) Mengidentifikasi kualitas hidup yang dimiliki saat ini.
 - 3) Mengidentifikasi harapan dan rencana hidupnya ke masa depan.
- f. Sesi 6, sesi ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan terapi.

Kemampuan yang perlu dilatih pada sesi ini adalah

- 1) Mengetahui manfaat terapi *reminiscence*
- 2) Harapan dan rencana setelah mengikuti terapi *reminiscence*.


D. Kerangka Konsep



Keterangan :

- = variabel independen
- = variabel dependen
- = variabel yang diteliti
- = variabel yang tidak diteliti

E. Kerangka Kerja



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dan desain penelitian yang digunakan adalah “*Quasy Eksperimental Pre-Post Test With Control Group*” dengan perlakuan yang diberikan adalah terapi kelompok *reminiscence*. Penelitian ini mengetahui perubahan tingkat kecemasan pada lansia, penelitian ini membandingkan dua kelompok lansia di Panti Sosial tresna werdha Gau Mabaji Gowa, dimana kelompok perlakuan (kelompok yang mendapat intervensi terapi *reminiscence*) dan kelompok kontrol yaitu (kelompok yang tidak mendapat intervensi terapi *reminiscence*), dalam penelitian ini dilakukan sebanyak dua kali yakni sebelum perlakuan (pre-test) dan sesudah perlakuan (post-test).

Subjek	Pre-test	Perlakuan	Post-test
K --A	O	I	OI-A
K – B	O	-	O-I-B

Keterangan :

K-A : Subjek (lansia) pada kelompok eksperimen.

K-B : Subjek (lansia) pada kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan.

O : pengukuran tingkat kecemasan sebelum dilakukan perlakuan (*reminiscence therapy*).

I : perlakuan (*Reminiscence Therapy*).

OI (A+B) : Pengukuran kembali tingkat kecemasan setelah diberikan perlakuan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Panti Sosial Tresna Werda Gau Mabaji Kabupaten Gowa dan waktu penelitian dilakukan dari tanggal 7 Februari-14 Februari 2015.

C. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lansia yang berada di Panti Sosial Tresna Werda Gau Mabaji Gowa sebanyak 95 orang.

Sampel dalam penelitian ini adalah 20 orang lansia yang memenuhi kriteria inklusi, kriteria inklusi yakni terdiri dari :

- a. Berusia 60 sampai 85 tahun.
- b. Lanjut usia yang bersedia menjadi responden.
- c. Lanjut usia yang tidak mengalami penurunan kesadaran.
- d. Lanjut usia yang masih dapat melihat.
- e. Lanjut usia yang masih dapat mendengar.
- f. Lanjut usia yang tidak mengalami demensia.
- g. Lanjut usia yang direkomendasikan oleh PSTW.

Adapun kriteria eksklusi yakni:

- a. Lanjut usia yang tidak mengikuti jalannya terapi dengan lengkap.
- b. Lansia usia yang tidak berada di tempat saat penelitian.

D. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder

a. Data primer

wawancara setelah pelaksanaan terapi kelompok *reminiscence* terhadap calon responden.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumen Panti Sosial Tresna Werda Gau Mabaji kab.Gowa.

E. Instrumen Penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan lembar pertanyaan A dan B.

a. Data demografi responden

Data ini ditampilkan dalam lembar pertanyaan A (kuisisioner A) berkaitan dengan karakteristik responden meliputi nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, pengalaman kerja dan penyakit fisik yang dialami.

b. Pengukuran kondisi kecemasan

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kecemasan seseorang apakah ringan, sedang, berat atau berat sekali orang menggunakan alat ukur (instrument) yang dikenal dengan nama *Hamilton Rating Scale For Anxiety (HRS-A)*. alat ukur ini terdiri dari 14 kelompok gejala yang masing-masing kelompok dirinci lagi dengan gejala-gejala yang lebih spesifik. Masing-masing kelompok gejala diberi penilaian angka (*score*) antara 0-4, yang artinya adalah

- 0 = tidak ada gejala (keluhan)
- 1 = satu dri gejala yang ada
- 2 = separuh dari gejala yang ada
- 3 = lebih dari gejala yang ada

4 = semua gejala ada

Penilaian alat ukur ini dilakukan oleh dokter (psikiater) atau orang yang telah dilatih untuk menggunakannya, masing-masing nilai angka (score) dari 14 kelompok gejala tersebut dijumlahkan dan dari hasil penjumlahan tersebut dapat diketahui derajat kecemasan seseorang, yaitu:

14	= tidak ada kecemasan
14-20	= kecemasan ringan
21-27	= kecemasan sedang
28-41	= kecemasan berat
42-56	= kecemasan berat sekali

F. Teknik Pengolahan dan Analisis data

1. Teknik pengolahan data

a. Editing

Editing yaitu memeriksa, mengamati apakah semua pertanyaan telah terjawab, jawaban yang ada atau tertulis dapat dibaca atau tidak. Konsistensi jawaban ada atau tidaknya. Kekeliruan lain yang mungkin dapat mengganggu proses pengolahan data.

b. Coding

Coding yaitu melakukan pengkodean terhadap setiap jawaban agar proses pengolahan data lebih mudah.

c. Tabulasi

Tabulasi yaitu setelah pengkodean kemudian dikelompokkan ke dalam suatu tabel untuk memudahkan menganalisa data.

d. Evaluating

Evaluating yaitu proses penilaian pada setiap jawaban yang diberikan.

2. Analisa data

a. Analisa univariat

Analisa univariat dilakukan terhadap setiap variabel dari hasil penelitian. Analisa ini akan menghasilkan distribusi dan persentase dari tiap variabel yang diteliti.

b. Analisa bivariate

Analisa bivariate untuk melihat pengaruh variabel bebas dan variabel terikat.

G. Etika Penelitian

Secara Internasional disepakati bahwa prinsip dasar penerapan etik penelitian kesehatan adalah Komite Etika Penelitian Kesehatan (KNEPK, 2007) :

1. Prinsip menghormati harkat martabat manusia (*Respect For Person*)

a. Menghormati otonomi manusia. Persetujuan menjaga kerahasiaan, identitas subjek, peneliti tidak akan mencantumkan nama subjek pada lembar pengumpulan data.


b. Perlindungan manusia dari ketergantungan dan dari penyalahgunaan, merupakan cara persetujuan antara peneliti dengan responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan (*informed consent*). Lembar persetujuan diberikan pada saat melakukan pencarian/pengumpulan data. *Informed consent* ini bertujuan setelah mendapat informasi yang jelas dan menandatangani formulir yang disediakan, bila subjek menerima untuk dilakukan penelitian dan bila subjek menolak penelitian tidak memekasa dan tetap menghormati haknya.

2. Prinsip etik berbuat baik dan tidak merugikan (*Benefisience and non maleficience*)

Penelitian ini harus reasonable dan memenuhi persyaratan ilmiah dan penelitian harus meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subyek.

3. Prinsip etika keadilan (*Justice*)

Prinsip keadilan memiliki konotasi keterbukaan dan adil. Peneliti mempertimbangkan aspek keadilan dan hak subjek untuk mendapatkan perlakuan yang sama baik sebelum, selama maupun sesudah berpartisipasi dalam penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PSTW (Panti Sosial Tresna Wredha) Gau Mabaji Gowa yang menjadi salah satu unit yang dimiliki oleh PSTW di Provinsi Sulawesi-Selatan. Panti Sosial Tresna Werda “Gau Mabaji” yang dalam bahasa Makassar memiliki arti “Perbuatan Baik” adalah unit pelayanan dan rehabilitasi sosial sehari-hari secara fungsional dibina oleh Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia sesuai dengan bidang tugasnya. Berdasarkan amanat UUD 1945 pasal 34 maka pada tahun 1968 melalui SK Mensos RI No.HUK 3-1-50/107 tentang pemberian penghidupan santunan lanjut/jompo. Pada tahun 1977 untuk lebih memudahkan penanganan serta meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan terutama kepada para lanjut usia, maka dibangun Panti Sosial Tresna Werda Gau Mabaji lokasi panti terletak di Jl.Jurusan Malino Km.26 Samaya-Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa.

Fasilitas yang dimiliki PSTW Gau Mabaji Gowa antara lain berupa 12 buah wisma pelayanan, 1 buah wisma isolasi, 1 buah aula, 1 buah gedung perpustakaan, 1 mesjid, 1 ruang poliklinik, 1 buah gedung yang berfungsi sebagai kantor, rumah dinas, dan 1 ruang dapur.

Populasi lansia penghuni Panti Sosial Tresna Werda Gau Mabaji Gowa adalah 95 orang. Sementara jumlah sampel yang berhasil menjadi responden adalah 20 orang sesuai dengan kriteria inklusi . 10 orang yang menjadi responden kontrol dan 10 orang menjadi responden perlakuan dengan diberikan terapi *reminiscence*.

B. Karakteristik sampel

Penelitian dilakukan di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa selama 7 Februari – 14 februari 2015. Selama kurun waktu tersebut, didapatkan 20 sampel yang memenuhi kriteria inklusi, yang terdiri dari 10 sampel kelompok kontrol dan 10 sampel kelompok perlakuan. Kriteria dalam penelitian ini adalah responden dengan usia 60 tahun sampai 85 tahun, dapat diajak berkomunikasi, lansia yang tidak mengalami dimensia, serta tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Gowa. Kelompok intervensi diberi perlakuan berupa terapi *reminiscence* sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan berupa terapi *reminiscence*.

Tabel 4.1
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Gowa

Variabel	Kelompok Responden					
	Perlakuan		Kontrol		Total	
	(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)
Laki-laki	8	80	5	50	13	65
Perempuan	2	20	5	50	7	35
Total	10	100	10	100	20	100

Sumber : Data Primer 2015

Pada Tabel 4.1 menunjukkan lebih banyak sampel yang berjenis kelamin laki-laki, yakni sebanyak 13 orang (65%) dan 7 perempuan (35%).

Tabel 4.2
Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Umur dan Pendidikan Di
Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Gowa

Variabel	Kelompok Responden					
	Perlakuan		Kontrol		Total	
	(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)
Kelompok Umur						
60-74 tahun	5	50	7	70	12	60
75-85 tahun	5	50	3	30	8	40
Total	10	100	10	100	20	100
Pendidikan						
Tidak tamat SD	8	80	7	70	15	75
SD	0	0	1	10	1	5
SMP	0	0	0	0	0	0
SMA	2	20	2	20	4	20
Total	10	100	10	100	20	100

Sumber : Data Primer, 2015

Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa lebih banyak responden dengan kelompok umur 60-74 tahun yakni sebanyak 12 orang (60%) dan kelompok umur 75-85 tahun yakni sebanyak 8 orang (40%).

Pada tingkat pendidikan sebagian besar sampel tidak tamat SD, yakni sebanyak 15 orang (75%), SD 1 orang (5%), dan SMA sebanyak 4 orang (20%). Tidak ada sampel yang berpendidikan SMP.

Tabel 4.3

Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Lansia, Alasan Tinggal di Panti, dan lama tinggal Sebelum Tinggal Di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Gowa

Variabel	Kelompok Responden					
	Perlakuan		Kontrol		Total	
	(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)
Pekerjaan						
IRT	2	20	2	20	4	20
Petani	2	20	3	30	5	25
Pedagang	4	40	3	30	7	35
Wiraswasta	2	20	1	10	3	15
Pegawai	0	0	1	10	1	5
Total	10	100	10	100	20	100
Alasan tinggal Di Panti						
Kemauan Sendiri	5	50	7	70	12	60
Kemauan Keluarga	5	50	3	30	8	40
Total	10	100	10	100	20	100
Lama tinggal						
< 5 tahun	7	70	4	40	11	55
≥ 5 tahun	3	30	6	60	9	45
Total	10	100	10	100	20	100

Sumber : Data Primer 2015

Tabel 4.3 Pekerjaan sampel berlainan. Sebagai ibu rumah tangga sebanyak 4 orang (20%), petani 5 orang (25%), pedagang 7 orang (35%), wiraswasta 3 orang (15%), dan pegawai 1 orang (5%).

Alasan tinggal di panti menunjukkan bahwa karena kemauan sendiri sebanyak 12 orang (60%) dan karena kemauan keluarga sebanyak 8 orang (40%).

karakteristik lama tinggal menunjukkan bahwa lansia dengan lama tinggal di panti yang < 5 tahun sebanyak 11 orang (55%) dan ≥ 5 tahun sebanyak 9 orang (45%).

C. Analisis Perubahan Skor Tingkat Kecemasan

1. Kelompok Kontrol

Tabel 4.4
Respon kecemasan responden pada kelompok kontrol saat pretest dan posttest

Tingkat Kecemasan	Pretest		Posttest	
	N	%	n	%
Tidak ada kecemasan	0	0	1	10
Kecemasan ringan	8	80	7	70
Kecemasan sedang	2	20	2	20
Total	10	100	10	10

Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa untuk kelompok kontrol, pada saat pretest, tingkat kecemasan responden dalam kategori ringan sebanyak 8 orang (80%), kategori sedang sebanyak 2 orang (20%), dan tidak ada tingkat kecemasan responden dalam kategori tidak cemas, berat dan berat sekali. Demikian pula, pada saat posttest, tingkat kecemasan responden dalam kategori ringan sebanyak 7 orang (70%), tingkat kategori sedang sebanyak 2 orang (20%), kategori tidak cemas sebanyak 1 orang (1%) dan tidak ada tingkat kecemasan responden dalam kategori berat dan berat sekali. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk kelompok kontrol, tingkat

kecemasan responden pada saat pretest dan posttest tidak mengalami perubahan yang besar.

Untuk mengetahui perubahan skor tingkat kecemasan pada lansia pada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan, maka dilakukan Uji T berpasangan (*paired T test*) dan uji T independen (*Independent T test*).

Tabel 4.5
Analisis tingkat kecemasan pada kelompok kontrol saat pretest dan posttest

Kelompok	Skor Kecemasan		Perbedaan rerata (IK95%)	p*
	n	Rerata ± SD		
Pretest	10	17,30 ± 3,529	0,500 (-1,260 – 2,260)	0,537
Posttest	10	16,80 ± 3,553		

* Nilai p dengan Uji T berpasangan (*Paired T test*)

Pada Tabel 4.5, menggambarkan kelompok kontrol yang tidak mendapat terapi kelompok *reminiscence* terhadap tingkat kecemasan pada lansia di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa, didapatkan nilai rerata skor tingkat kecemasan pada saat sebelum (pretest) adalah 17,30 (SD ± 3,529) dan setelah (posttest) adalah 16,80 (SD ± 3,553). Uji T berpasangan (*Paired T test*) memperlihatkan nilai p 0,537, sehingga disimpulkan tidak ada perbedaan rerata skor tingkat kecemasan yang signifikan/bermakna pretest dan posttest pada kelompok kontrol dengan IK95% (-1,260 – 2,260. Pada pretest, nilai minimum-maksimum skor tingkat kecemasan adalah 14 - 24 dan pada posttest 11 – 22.

2. Kelompok Perlakuan

Tabel 4.6
Respon kecemasan responden pada kelompok perlakuan saat pretest dan posttest

Tingkat Kecemasan	Pretest		Posttest	
	N	%	N	%
Tidak ada kecemasan	0	0	7	70
Kecemasan ringan	7	70	2	20
Kecemasan sedang	2	20	1	10
Kecemasan berat	1	10	0	0
Kecemasan berat sekali	0	0	0	0
Total	10	100	10	10

Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa untuk kelompok perlakuan, pada saat pretest, tingkat kecemasan responden dalam kategori ringan sebanyak 7 orang (70%), kategori sedang sebanyak 2 orang (20%), kategori berat sebanyak 1 orang (10%) dan tidak ada tingkat kecemasan responden dalam kategori tidak cemas dan berat sekali. Sebaliknya, pada saat posttest, tingkat kecemasan responden dalam kategori tidak cemas sebanyak 7 orang (70%), tingkat kategori sedang sebanyak 2 orang (20%), kategori sedang sebanyak 1 orang (1%) dan tidak ada tingkat kecemasan responden dalam kategori berat dan berat sekali. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk kelompok perlakuan, tingkat kecemasan responden pada saat pretest dan posttest mengalami perubahan yang besar.

Tabel 4.7
Analisis tingkat kecemasan pada kelompok perlakuan saat pretest dan posttest

Kelompok	Skor Kecemasan			p*
	n	Rerata ± SD	Perbedaan rerata (IK95%)	
Pretest	10	19,50 ± 5,603	7,600 (6,122 – 9,078)	0,000
Posttest	10	11,90 ± 4,149		

* Nilai p dengan Uji T berpasangan (*Paired T test*)

Pada Tabel 4.7, menggambarkan kelompok perlakuan yang mendapat terapi kelompok *reminiscence* terhadap tingkat kecemasan pada lansia di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa, didapatkan nilai rerata skor tingkat kecemasan pada pretest adalah 19,50 (SD ± 5,603) dan pada posttest adalah 11,90 (SD ± 4,149). Uji T berpasangan (*Paired T test*) memperlihatkan nilai p 0,000, sehingga disimpulkan ada perbedaan rerata skor tingkat kecemasan yang signifikan/bermakna pada saat pretest dan posttest atau ada penurunan skor tingkat kecemasan pada kelompok perlakuan dengan IK95% 6,122 – 9,078. Pada saat pretest, nilai minimum-maksimum skor tingkat kecemasan adalah 14 - 31 dan pada saat posttest 8 – 21.

3. Perubahan skor tingkat kecemasan pada kelompok kontrol dan perlakuan

Tabel 4.8
Analisis selisih skor tingkat kecemasan pada kelompok perlakuan dan Kontrol

Kelompok	Nilai selisih skor <i>tingkat kecemasan</i>			
	n	Rerata \pm SD	Perbedaan rerata (IK95%)	p [*]
Perlakuan	10	7,60 \pm 2,066	7,100 (4,965 – 9,235)	0,000
Kontrol	10	0,50 \pm 2,461		

* Nilai p dengan Uji T independen (*Independent T test*)

Pada tabel 4.8 menunjukkan nilai p 0,000 <0,05 berarti ada pengaruh yang signifikan antara terapi kelompok Reminiscence terhadap tingkat kecemasan pada lansia.

C. Pembahasan

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah “*Quasy Eksperimental Pre-Post Test With Control Group*” yang melihat pengaruh terapi kelompok *reminiscence* terhadap tingkat kecemasan pada lansia, dengan membandingkan antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kecemasan pada lansia.

Berdasarkan karakteristik responden menurut jenis kelamin paling banyak adalah laki-laki masing-masing sebanyak 13 orang (65%) dan perempuan 7 orang (35%), banyaknya jumlah responden laki-laki yang mengalami kecemasan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya karena

laki-laki tidak lagi menjadi tulang punggung keluarga dan kehilangan fungsi dirinya untuk mengabdikan kepada keluarga dan bangsa. Keadaan yang berbeda sebelumnya ini menyebabkan tingkat kecemasan semakin meningkat. Dari data yang didapatkan angka harapan hidup penduduk perempuan di Indonesia lebih tinggi dibandingkan laki-laki yaitu sekitar 72,9 tahun sedangkan angka harapan hidup laki-laki hanya sekitar 69 tahun (BPS RI-Susenas, 2010). Meskipun angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki namun angka tingkat kecemasan yang didapatkan di panti Sosial Tresna Werdha lebih banyak yang berjenis kelamin laki-laki.

Berdasarkan distribusi frekuensi dan presentase karakteristik responden ditemukan bahwa usia lansia rata-rata terbanyak adalah *elderly* yakni usia rentang dengan kelompok intervensi 60-74 tahun, menurut WHO terdapat empat tahap batasan usia lansia yaitu usia pertengahan (*middle age*) ialah kelompok usia 45 sampai 59 tahun. Lansia (*elderly*) ialah antara 60 sampai 74 tahun. Lansia tua (*old*) ialah antara 75 sampai 90 tahun, lansia sangat tua (*very old*) ialah di atas 90 tahun. Sehingga berdasarkan tabel 4.2 rata-rata usia tahapan responden paling banyak berada pada usia lansia (*elderly*). Hasil penelitian ini sejalan dengan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2009 dimana jumlah lansia terbanyak berada pada rentang 60 sampai 74 tahun (U.S. Census Bureau, International Data Base, 2009 dalam Arumsari, 2014).

Persentase pada jenjang pendidikan lansia adalah Tidak tamat SD yaitu 15 orang (75%), jenjang pendidikan SD sebanyak 5 orang (5%) dan pendidikan SMA sebanyak 4 orang (20%), tidak ada lansia yang

berpendidikan SMP. Dari data yang didapatkan lebih banyak lanjut usia yang mengalami tingkat kecemasan di jenjang pendidikan tidak tamat SD, itu karena tingkat pengetahuan yang tinggi akan membantu lansia mencegah kecemasan yang terjadi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin bagus mekanisme koping untuk menghadapi stress dan kecemasan. Dimana tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan seseorang (Montez and Hayward, 2010).

Berdasarkan frekuensi karakteristik menurut riwayat pekerjaan, jumlah riwayat terbanyak adalah pedagang sebanyak 7 orang (35%), Petani 5 orang (25%), Ibu Rumah Tangga sebanyak 4 orang (20%), wiraswasta sebanyak 3 orang (15%) dan pegawai 1 orang (5%). Pendapatan dan pendidikan yang rendah berdampak pada peningkatan stressor psikososial, penurunan status kesehatan, dan buruknya kebiasaan yang berhubungan dengan kesehatan merupakan salah satu faktor terjadinya gangguan mental (Sriwattanakomen, 2010).

Berdasarkan frekuensi alasan lansia tinggal dipanti paling banyak karena kemauan sendiri sebanyak 12 orang (60%). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2012) bahwa sebagian besar alasan lansia masuk kepanti adalah kemauan sendiri, hal ini disebabkan karena lansia sudah tidak mempunyai keluarga lagi (Lestari, 2012). Berdasarkan lamanya lansia tinggal dipanti paling banyak lansia yang mengalami kecemasan yaitu lansia yang masih tinggal dibawah 5 tahun yaitu sebanyak 11 orang, hal ini karena lansia masih perlu beradaptasi dengan lingkungan yang baru.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa gambaran tingkat kecemasan pada kelompok intervensi sebelum diberikan terapi kelompok *reminiscence* paling banyak berada pada rentang ringan sebanyak (70%) dan pada rentang sedang sebanyak 2 orang (20%) serta kategori kecemasan berat 1 orang (10%), Setelah diberikan terapi kelompok *reminiscence* sebanyak 3 sesi tingkat kecemasan dalam rentang ringan menjadi tidak cemas sebanyak 7 orang (70%) dan kecemasan ringan 2 orang (20%) dan kecemasan sedang 1 orang (10%). Sedangkan dalam kelompok kontrol saat pretest tingkat kecemasan paling banyak berada pada rentang ringan sebanyak 8 orang (80%) dan sedang sebanyak 2 orang (20%), kemudian dalam kelompok kontrol tidak mendapatkan perlakuan berupa terapi kelompok *reminiscence*, namun tetap mengalami perubahan tingkat kecemasan kepada 1 orang dari kecemasan ringan menjadi tidak cemas, sedangkan 7 orang (70%) dalam kategori kecemasan ringan dan 2 orang (20%) dalam kategori kecemasan sedang tidak mengalami perubahan.

Perbedaan tingkat kecemasan ini pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Gowa dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bersifat subjektif dan beberapa faktor lainnya. Setiap orang juga mempunyai respon yang berbeda-beda dalam menghadapi stressor, respon tergantung pada fungsi psikologis dan kepribadian (Potter dan Perry, 2005).

Setelah dilakukan pengolahan data dan menguji hasil penelitian secara kuantitatif dengan menggunakan uji statistik *T paired Test*. Angka *significancy* (P) adalah $p < 0,000 < 0,05$, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan skor tingkat kecemasan yang signifikan/bermakna antara

kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol, dimana perubahan selisih skor tingkat kecemasan lebih besar pada kelompok perlakuan.

Penurunan yang bermakna atau signifikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahwa kondisi kecemasan lansia semakin lebih baik, dimana nilai pengukuran tingkat kecemasan semakin menurun setelah lansia mendapatkan terapi kelompok *reminiscence* pada lansia yang mengalami kecemasan.

Adanya tingkat kecemasan pada lansia menyebabkan terjadinya penurunan minat dalam melakukan berbagai macam aktivitas, berbagai macam aktivitas itu tidak dilakukan oleh lansia karena lebih banyak dikuasai oleh perasaan tidak berdaya dan tidak bahagia. Perasaan ini muncul tanpa disadari oleh lansia, perasaan kecemasan yang dialami oleh lansia harus diatasi dengan melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan yang diperintahkan oleh Allah SWT salah satunya dengan mengikuti terapi kelompok *reminiscence*. Umat manusia dianjurkan untuk menjaga jiwa tetap bersih sehingga kehidupan kita tentram dijauhkan dari rasa cemas.

Seperti firman Allah SWT dalam Q.S Al Baqarah/2:112 dijelaskan bahwa:

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾

Terjemahnya:

(tidak demikian) bahkan Barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, Maka baginya pahala pada sisi

Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (Depag RI, 2007).

Sesuai dengan ayat diatas, Allah SWT menganjurkan umat manusia untuk tetap mensucikan dirinya dengan melakukan perbuatan baik karena iman dan perbuatan kebajikan yang dilakukan membuat seseorang merasa tenang. Ketenangan yang sebenarnya didunia dan diakhirat berada dibawah naungan iman, ikhlas dan amal saleh. Amal kebajikan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada-Nya akan tetap terjaga sehingga pada hari kiamat Allah akan memberikan pahala amal baik tersebut. Seseorang yang menyerahkan dirinya secara penuh kepada Allah dan bertawakkal kepada-Nya, maka ia tidak akan merasa takut kepada apa dan siapapun. Ia selalu merasakan dirinya berada dibawah lindungan-Nya.

Pada saat pengukuran tingkat kecemasan, keluhan-keluhan yang diungkapkan lansia seperti firasat buruk, takut akan pikirannya sendiri, takut sendirian dan keluhan somatik lainnya, hal ini diungkapkan pula dengan teori oleh Hawari (2001) seseorang akan mengalami gangguan cemas manakala yang bersangkutan tidak dapat mengatasi stressor psikososial yang dihadapinya, tetapi pada orang-orang tertentu meskipun tidak ada stressor psikososial, yang bersangkutan menunjukkan kecemasan juga, yang ditandai dengan corak atau yaitu antara lain:

- a. Cemas, khawatir, firasat buruk, takut akan pikirannya sendiri, mudah tersinggung.
- b. Merasa tegang, tidak tenang, gelisah mudah terkejut.
- c. Takut sendirian, takut pada keramaian dan banyak orang.
- d. Gangguan pola tidur, mimpi-mimpi yang menegangkan.
- e. Gangguan konsentrasi dan daya ingat.

- f. Keluhan-keluhan somatik seperti sakit pada otot dan tulang, pendengaran berdenging (tinnitus), berdebar-debar, sesak nafas, gangguan pencernaan, gangguan perkemihan, sakit kepala dan lain sebagainya.

Sebagian besar lansia juga belum mengetahui bahwa dirinya mengalami kecemasan, seperti yang diungkapkan oleh Lukaningsih (2011) bahwa orang-orang yang mengalami kecemasan secara umum dan gangguan panik mungkin tidak mengetahui dengan jelas mengapa mereka merasa ketakutan. Jenis kecemasan ini dinamakan *free-floating* (melayang bebas) karena tidak dipicu oleh peristiwa tertentu, namun terjadi dalam berbagai situasi.

Selain itu, lansia yang mengikuti kegiatan terapi *reminiscence* juga akan mempunyai pengalaman dalam meningkatkan kemampuan konsentrasi dan perhatiannya pada suatu topik tertentu. Lansia akan dibimbing untuk berkonsentrasi mengingat kembali keberhasilan yang pernah dicapai dari masa anak, remaja, dan dewasa. Keberhasilan lansia dalam berkonsentrasi pada aktivitas tertentu dapat membantu lansia melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga lansia dapat beraktivitas normal (Syarniah, 2010).

Kegiatan terapi *reminiscence* ini dilakukan secara berkelompok yang mempunyai keuntungan dari pada terapi yang dilakukan secara individu. Terapi kelompok *reminiscence* secara langsung maupun tidak langsung memberikan kesempatan kepada lansia yang tinggal di Panti Sosial untuk mendapatkan *support system* dari orang lain. Dukungan sosial ini bagi lansia yang tinggal di PSTW sangatlah penting karena lansia ini sebagian besar sudah tidak mempunyai sanak saudara lagi. Oleh karena itu, sistem dukungan

yang dimiliki lansia yang ada di Panti hanya sesama rekan lansia. Selain dari pada itu hal yang mempengaruhi keberhasilan pemberian terapi adalah dilakukan secara berkelompok.

Stinson (2009) pada hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa terapi kelompok *reminiscence* yang terstruktur dapat mensejahterakan lansia.

Menurut Kennard (2006) dan Ebersole (2010) apabila terapi dilakukan secara kelompok dapat memberikan kesempatan kepada lansia dalam membagi pengalamannya, meningkatkan sosialisasi dan komunikasi, serta menghemat biaya dan waktu. Pengaturan waktu dan pembagian kelompok yang tepat yaitu selama 90 menit dan 5-6 orang tiap kelompoknya, manajemen waktu yang cukup kepada setiap responden untuk bercerita, mendengarkan, dan memberikan *feedback*, serta pemakaian metode *Simple* atau *Positive Reminiscence* yaitu menceritakan kejadian masa lalu yang menyenangkan sehingga dapat memberikan efek yang positif terhadap responden juga merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi berhasilnya *Reminiscence Therapy* (Family and Consumer Sciences (2010) dalam Banon (2011)).

Dalam proses pelaksanaan terapi yang telah dilakukan secara berkelompok pada lansia yang tinggal di PSTW memberikan kesempatan kepada lansia untuk menjadi *support* yang baik bagi lansia yang lain dan sebaliknya lansia yang bersangkutan juga mendapat *support* dari rekannya dan terapis (peneliti). Waktu pertemuan banyak digunakan mulai pukul 13.00-14.30 karena menyesuaikan dengan kegiatan rutin lansia. Tempat melakukan terapi ada dua yaitu di Aula Panti dan juga di Ruang Perpustakaan panti.


Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syarniah (2010) untuk mengetahui pengaruh terapi kelompok *reminiscence* terhadap depresi, harga diri, ketidakberdayaan, keputusan, dan isolasi sosial pada lansia di PSTW Budi Sejahtera Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi depresi, harga diri rendah, ketidakberdayaan, keputusan dan isolasi sosial pada lansia yang mendapat terapi kelompok *reminiscence* menurun secara bermakna ($P\text{value} \leq \alpha$) sedangkan lansia yang tidak mendapatkan terapi menurun tapi tidak bermakna ($P\text{value} \geq \alpha$).

Terapi modalitas selain *Reminiscence Therapy* salah satunya adalah *Cognitive Behavioral Therapy (CBT)*. Kedua terapi ini sama-sama mengacu pada aspek kognitif atau pikiran, yaitu merubah pikiran negatif menjadi positif. CBT terbukti dapat menurunkan tingkat stress setelah diberikan intervensi selama 6 sesi sebesar 51 poin (Yusuf *et al.*, 2013).

Kekuatan dalam penelitian ini adalah dapat menjadi salah satu tempat untuk berdiskusi antara lansia yang satu dengan lainnya mengenai masa lalu lansia yang menyenangkan, penelitian ini merupakan metode yang efektif untuk menurunkan tingkat kecemasan yang mudah, murah dan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja.

Kelemahan dalam penelitian ini tidak menggunakan *reminiscence kit* seperti foto, gambar, musik dan peralatan lain untuk membantu lansia dalam mengingat masa lalunya. Ada beberapa lansia yang mendominasi saat diadakannya *reminiscence therapy*, sebaliknya ada juga lansia yang pasif saat

mengikuti *reminiscence therapy*, tetapi peneliti berusaha untuk mengaktifkan *reminiscence therapy* dengan berbagai cara.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan kesimpulan bahwa:

1. Terdapat tingkat kecemasan pada lansia sebelum diberikan terapi (*pre-test*) pada kelompok perlakuan, tingkat kecemasan berada pada kategori ringan sebanyak 70%, kategori sedang 20%, dan kategori berat 10%.
2. Terdapat tingkat kecemasan pada lansia dengan kelompok kontrol, rata-rata tingkat kecemasan (*pre-test*) berada pada kategori ringan 80% dan kategori sedang 20%, pada saat (*post-test*) tidak mengalami penurunan yang signifikan yaitu berada pada kategori tidak cemas 10%, kategori ringan 70%, dan kategori sedang 20%.
3. Terdapat penurunan tingkat kecemasan setelah diberikan Terapi Kelompok *Reminiscence* pada kelompok perlakuan yaitu tidak cemas 70%, kategori ringan 20% dan kategori sedang 10%.
4. Terdapat pengaruh dalam pemberian Terapi Kelompok *Reminiscence* terhadap penurunan tingkat kecemasan pada lansia dengan kelompok kontrol secara *significancy* (P) adalah $0,000 < 0,05$ berarti ada pengaruh yang signifikan antara terapi kelompok *Reminiscence* terhadap tingkat kecemasan pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Gowa.

B. Saran

Mengacu pada hasil penelitian ini, berikut ini disarankan beberapa hal kepada pihak yang bersangkutan:

1. Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan

Pemberian *Reminiscence Therapy* sebagai terapi penurunan kecemasan ini sangat mudah, murah, dan efektif.

2. Bagi Pengelola PSTW

Pemberian *Reminiscence Therapy* sebagai terapi penurunan kecemasan dapat diterapkan dan diajarkan kepada lansia yang ada di PSTW Gau Mabaji Gowa khususnya tiap wisma agar dapat menerapkan hal ini sehingga dapat meningkatkan sosialisasi dan komunikasi antar lansia.

3. Bagi Responden

- a. *Reminiscence Therapy* dapat diterapkan kepada lansia saat waktu-waktu senggang untuk menurunkan tingkat kecemasan lansia.
- b. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi responden bahwa terapi *reminiscence* sangat penting untuk mengurangi tingkat kecemasan pada lansia.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya perlu dilakukan penelitian serupa dengan ditambahkan variabel lain dan juga jumlah responden yang lebih banyak lagi, agar didapatkan hasil yang lebih baik.


Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan terjemahan. Departemen agama RI. 2007.
- Akhmadi, Abu. *Psikologi Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta 2009.
- Arumsari, *Pengaruh Reminiscence Therapy Terhadap Tingkat Stres Pada Lansia Di Pstw Unit Budi Luhur, Kasongan, Bantul, Yogyakarta*. 2014.
- Azizah. *Keperawatan Lanjut Usia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Bandiyah, Siti. *Lanjut Usia Dan Keperawatan Gerontik*. Yogyakarta: Nulia Medika, 2009.
- Banon, Endang. *Pengaruh Terapi Reminiscence Dan Psikoedukasi Keluarga Terhadap Kondisi Depresi Dan Kualitas Hidup Lansia Di Katulampa Bogor Tahun 2011*. Tesis. Jakarta: UI, 2011.
- Chao, Shu-Yuan. *The Effects of Group Reminiscence Therapy on Depression, Self Esteem, and Life Satisfaction of Elderly Nursing Home Residents*. Journal of Nursing Research Vol. 14, No. 1, 2006.
- Collins, C. *Life Review and Reminiscence group therapy among senior adults*, <http://etd.lib.ttn.edu/theses/available/etd04182006223851/unrestricted/Collins Casondra Diss.pdf>, 2006.
- Hawari, Dadang, *Manajemen Stress, Cemas Dan Depresi*. Jakarta: FKUI, 2001.
- Indriana, Yeniari. *Gerontologi Dan Progeria*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Lestari, Dhian Ririn. *Pengaruh terapi Telaah Pengalaman Hidup terhadap tingkat depresi pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Martapura dan Banjarbaru Kalimantan Selatan*. Thesis pada Keperawatan Jiwa, Fakultas Ilmu Keperawatan, Jurusan Magister Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia, Indonesia. 2012.
- Lukaningsih, Z.Luk. *Psikologi Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2011.
- Maryam, SR, dkk. *Mengenal usia lanjut dan perawatannya*. Jakarta: Salemba Medika: Jakarta. 2008.

- Murdiningsih, Dyah Surti. *Pengaruh Kecemasan terhadap kadar Glukosa darah pada penderita diabetes Melitus di Wilayah Puskesmas Banyuanyar Surakarta*. 2013.
- Montez, JK.; Hayward, MD. (2010). *Early Life Conditions and Later Life Mortality Forthcoming as Chapter 5. In: Rogers, RG.; Crimmins, E., Editors. International Handbook of Adult Mortality. NY: Springer Publishers.*
- Nugroho. *Keperawatan Gerontik*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC 2008
- Pudjiastuti, S.Surini. *Fisioterapi Pada Lansia*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran: EGC, 2003.
- Sharif. *Effect of group reminiscence therapy on depression in older adults attending a day centre in Shiraz, southern Islamic Republic of Iran*. Eastern Mediterranean Health Journal La Revue de Santé de la Méditerranée orientale EMHJ • Vol. 16 No. 7 • 2010
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Stuart, Gail W. *Buku Saku Keperawatan Jiwa*. Edisi 5. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. 2007.
- Suliswati. *Konsep Dasar Keperawatan Jiwa*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. 2005.
- Sriwattanakomen et al., *A Comparison of The Frequencies of Risk Factors for Depression in Older Black and White Participants in a Study of Indicated Prevention*. Internal Psychogeriatrics (2010), 22:8, 1240-1247 C International Psychogeriatrics Associations. Retrived 28 Juni 2014. <http://search.proquest.com/psyarticles/docview>. 2010.
- Swartz, Mark H. *Buku Ajar Diagnostik Fisik*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran: EGC, 1995.
- Syarniah, *Pengaruh Terapi Kelompok Reminiscence Terhadap Depresi Pada Lansia Di Panti Sosial Tresna Werda Budi Sejahtera Provinsi Kalimantan Selatan. Jurnal. Program Pascasarjana*. Jakarta: FIK UI, 2010.
- Titus, Irto. *Gambaran Perilaku Lansia Terhadap Kecemasan Di Panti Sosial Tresna Werdha Theodora Makassar*. FKM UNHAS. 2012.

Yusuf U, Setianto L. *Efektifitas “Cognitive Behavior Therapy” terhadap Penurunan Derajat Stress*. Retrieved 3 Juli 2014. *Mimbar*, Vol. 29, No. 2 hal 175-186. 2013.

Winslow. *Reminiscence Social and Creative Activities with Older People in Care*. 2009.



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Aulya Kartini Dg Karra, lahir di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 21 April 1994 merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Misi Sarro, S.sos dan Ibu Dra. Asmawati K. Penulis sekarang bertempat tinggal di BTN Andi Tonro Permai Blok A1 No.10. Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 10 Ela-Ela Kabupaten Bulukumba lulus pada tahun 2005, SMP Negeri 1 Bulukumba lulus pada tahun 2008, SMA Negeri 2 Bulukumba lulus pada tahun 2011, Penulis pernah terdaftar sebagai pengurus BEM Fakultas Ilmu Kesehatan selama 1 periode. Sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Keperawatan Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar.