

**PENGARUH SENAM ZUMBA TERHADAP PERUBAHAN BERAT  
BADAN PADA MAHASISWA KEPERAWATAN YANG  
MELAKUKAN SENAM ZUMBA DI FAKULTAS ILMU  
KESEHATAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan  
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar**

Oleh

**HUSNUL AWALIYAH**

**70300110047**

**JURUSAN KEPERAWATAN  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR**

**2014**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 11 Agustus 2014

Penyusun

**HUSNUL AWALIYAH**  
**70300110047**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. atas karunia-Nya berupa kesehatan, kesempatan, dan nikmat yang begitu besar bagi umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Senam Zumba Terhadap Perubahan Berat Badan Pada Mahasiswa Keperawatan yang Melakukan Senam Zumba di Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar”. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw. yang merupakan suri tauladan yang terbaik, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga sampai kepada umat sekarang yang konsisten pada ajaran beliau.

Berbagai hambatan dan kesulitan penulis temui dalam proses penyusunan skripsi ini, namun berkat usaha keras dan campur tangan serta bimbingan dan arahan dari berbagai pihak pada akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan walaupun masih jauh dari nilai kesempurnaan, karena penulis menyadari sepenuhnya bahwa hanya Allah sang pemilik kesempurnaan.

Yang tercinta dan tersayang, sumber inspirasi terbesar, semangat hidup dalam mencapai cita-cita, kedua orang tuaku Muh. Zainuddin dan St. Syamsuri, yang tak habis-habisnya memberikan dukungan, motivasinya dalam berbagai bentuk serta do'a restu yang terus mengiringi perjalanan kehidupanku. Saudaraku Wardatul Jannah dan Zainal Iman serta keluarga besarku yang juga memberikan dukungan dan

do'a restunya kepadaku.

Dengan segala kerendahan hati, melalui kesempatan ini kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada :

1. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT., MS., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. DR. Dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc., selaku dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Fatmawaty M, S.KM., M. Kes selaku wakil dekan bidang akademik., Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt. selaku wakil dekan bidang administrasi umum, dan Drs. Wahyuddin G, M.Ag selaku wakil dekan bidang kemahasiswaan.
3. Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes, selaku ketua jurusan Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan yang selalu memberikan motivasi kepada kami.
4. Risnah, S.KM., S.Kep.,Ns., M.Kes, selaku sekertaris jurusan dan sekaligus sebagai pembimbing I, dan H. Syamsul Rijal S.Kep.,Ns, selaku pembimbing II atas ketulusan hati dan kasih sayangnya dalam membimbing dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Abd. Majid, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.KMB, selaku penguji I, dan Dr. Nurman sa'id, MA, selaku penguji II yang selalu memberikan arahan, motivasi dan pengetahuan yang luas dalam penyusunan skripsi ini.
6. Eny Sutria, S.Kep.,Ns., M.Kes, Wahdaniah, S.Kep., Ns, Ramlan, S.Kep., Ns, selaku dosen dan staf keperawatan yang sangat besar bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Para teman-teman mahasiswa keperawatan UIN Alauddin Makassar, dengan tangan terbuka menerima peneliti selama melakukan penelitian.
8. Para sahabat yang terus memberikan motivasi, ide, kritik, saran, serta literatur dalam penyelesaian skripsi ini, Khumaidi, Arman, Sultan, Wana, Ratna, Naga, Dyfa, Ningsih, Nurlin, yang telah begitu besar bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini, serta teman-teman seangkatan lainnya yang tergabung dalam keluarga besar ANGIOPATI yang tidak bisa disebut satu persatu.
9. Kanda Ismail yang tak henti-hentinya memberikanku semangat dan motivasi selama dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun upaya keras telah penulis lakukan demi kesempurnaan skripsi ini. Terlepas dari permasalahan bahwa keberadaan skripsi ini merupakan tugas yang harus diselesaikan penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana, penulis tetap berharap semoga keberadaan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang memerlukannya.

Akhirnya kepada Allah swt. jualah penulis mengembalikan segalanya dan semoga skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya.

Makassar, Agustus 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR KERANGKA .....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GRAFIK .....	xii
ABSTRAK .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Hipotesis .....	7
D. Definisi Operasional .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Tentang Berat Badan .....	10
1. Pengertian Berat Badan .....	10
2. Faktor Yang Mempengaruhi Berat Badan .....	12
3. Akibat Kelebihan Berat Badan .....	15
4. Menimbang Berat Badan Ideal .....	21
B. Tinjauan Tentang Aktivitas Fisik dan Olahraga .....	22
1. Aktivitas Fisik dan Olahraga .....	23
2. Proses Metabolisme Energi saat Olahraga .....	25
3. Pandangan Islam Terhadap Olahraga.....	27

C. Tinjauan Tentang Senam Zumba .....	31
1. Pengertian Senam Zumba .....	31
2. Tahapan Senam Zumba .....	35
3. Manfaat Senam Zumba .....	38
D. Kerangka Konsep .....	40
E. Kerangka Kerja .....	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	42
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	42
B. Populasi dan Sampel .....	43
C. Sumber dan Cara Pengumpulan Data .....	45
D. Instrumen Penelitian .....	46
E. Pengolahan dan Analisa Data .....	48
F. Etika Penelitian .....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN .....	53
A. Deskriptif Hasil Penelitian .....	53
B. Grafik Rata-Rata Penurunan Berat Badan .....	57
C. Pembahasan .....	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	66
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	68
LAMPIRAN – LAMPIRAN .....	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	83

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Energi dalam Metabolisme Aerobik .....	26
Gambar 3.1 Gerakan Pemanasan .....	47
Gambar 3.2 Gerakan Inti .....	47
Gambar 3.3 Gerakan Pendinginan .....	48





## DAFTAR KERANGKA

Kerangka 2.1 Kerangka Konsep .....	40
Kerangka 2.2 Kerangka Kerja Penelitian .....	41



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur .....	53
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	54
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan BBI .....	54
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas .....	55
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif <i>pretest-posttest</i> .....	55
Tabel 4.6 Hasil Uji Beda Paired t-test .....	56



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Grafik Penurunan Berat Badan .....	57
---	----



## ABSTRAK

Nama Penyusun : Husnul Awaliyah  
NIM : 70300110047  
Judul Skripsi : “Pengaruh Senam Zumba terhadap Perubahan Berat Badan pada Mahasiswa Keperawatan yang Melakukan Senam Zumba di Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar” (Dibimbing oleh : Risnah, S.KM.,S.Kep.,Ns.,M.Kes dan H. Syamsul Rijal, S.Kep.,Ns.)

---

**Latar Belakang :** Kegemukan adalah suatu keadaan kelebihan berat badan 10% di atas berat badan ideal atau jumlah presentase lemak tubuh melebihi 20% untuk pria dan 25% untuk wanita. Kelebihan berat badan diatas 25% dari berat badan ideal disebut obesitas. Lebih dari dua juta kematian setiap tahun disebabkan oleh kurangnya bergerak atau beraktivitas fisik. Kebanyakan negara diseluruh dunia antara 60% hingga 85% orang tidak cukup beraktivitas fisik untuk memelihara fisik mereka.

**Tujuan:** untuk mengetahui adanya pengaruh senam zumba terhadap perubahan berat badan pada mahasiswa keperawatan yang melakukan senam zumba di Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

**Metode Penelitian :** Penelitian ini menggunakan rancangan *pra experimental design* dengan pendekatan *pre dan post test design* dengan sampel Mahasiswa Keperawatan yang mengikuti latihan senam zumba selama 4 minggu di Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Besar sampel yaitu 10 peserta senam zumba dengan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Data yang dikumpul kemudian diolah dan di analisis menggunakan Dari uji T berpasangan untuk melihat pengaruh senam zumba terhadap perubahan berat badan.

**Hasil :** Berdasarkan hasil penelitian dari uji *paired t-test* diperoleh nilai rata-rata berat badan sebelum latihan 60,39 kg dan setelah latihan 59,86 kg, nilai perubahan berat badan adalah  $0,530 \pm 0,529$  dan di dapatkan *p-value* sebesar 0,011 atau  $< 0,05$  berarti ada pengaruh pelatihan senam zumba.

**Kesimpulan:** Berdasarkan penelitian didapatkan hasil yang bermakna antara senam zumba terhadap perubahan berat badan pada mahasiswa keperawatan yang melakukan senam zumba di Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

*Overweight* yang biasa dikenal sebagai kegemukan, merupakan suatu masalah yang cukup merisaukan dikalangan remaja. Obesitas atau kegemukan terjadi pada saat badan menjadi gemuk yang disebabkan penumpukan jaringan adipose secara berlebihan (Atikah, 2010).

Menurut Irianto DP (2007) Kegemukan adalah suatu keadaan kelebihan berat badan 10% di atas berat badan ideal atau jumlah presentase lemak tubuh melebihi 20% untuk pria dan 25% untuk wanita. Kelebihan berat badan diatas 25% dari berat badan ideal disebut obesitas. Penyebab utama terjadinya kegemukan adalah asupan makan (*energy intake*) lebih besar dibandingkan energi yang dikeluarkan untuk beraktivitas (*energy output*) (Sientia, 2012).

Menurut data dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2009), Saat ini diperkirakan lebih dari 100 juta penduduk dunia menderita kegemukan, dan angka ini masih akan terus meningkat dengan cepat. Saat ini 1,6 miliar penduduk di seluruh dunia mengalami kegemukan (*overweight*) dan sekitar 400 juta diantaranya mengalami obesitas. Pada tahun 2015, diperkirakan 2,3 miliar orang dewasa akan mengalami *overweight* dari 700 juta di antaranya mengalami obesitas (Sientia, 2012).

Di Indonesia, menurut data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2007. Prevalensi nasional obesitas umum pada penduduk berusia > 15 tahun adalah 10,3% dengan prevalensi laki-laki 13,9% dan perempuan 23,8%. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa *overweight* dan obesitas di Indonesia telah menjadi masalah besar yang memerlukan penanganan secara serius (Sientia, 2012).

Berdasarkan data WHO (2011), terdapat 1,6 miliar orang dewasa yang memiliki berat badan berlebih (*overweight*) dan 400 juta diantaranya mengalami obesitas atau kegemukan. Menurut data dari *American Heart Association* (AHA) pada tahun 2011, terdapat 12 juta (16,3%) anak di Amerika yang berumur 2-19 tahun sebagai penyandang obesitas. Sekitar satu pertiga (32,9%) atau 72 juta orang dewasa warga negara Amerika Serikat adalah obesitas (Sientia, 2012)..

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Himpunan Studi Obesitas Indonesia (HISOBI) pada tahun 2004 ditemukan bahwa prevalensi obesitas sentral lebih tinggi daripada obesitas umum yaitu pada pria sebesar 41,2% dan pada wanita sebesar 53,3% . Hal tersebut sejalan dengan hasil analisis lanjut data Riskesdas tahun 2007 di Provinsi Sulawesi Selatan dimana ditemukan bahwa prevalensi nasional obesitas umum pada penduduk berusia > 15 tahun adalah 10,3% dengan prevalensi laki-laki 13,9% dan perempuan 23,8% (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2008).

Di Indonesia, prevalensi obesitas yang tinggi pada wilayah kota dan Kabupaten di temukan pada etnis Sulawesi, Maluku dan Papua di wilayah kota (31,8%-39,8%) dan di wilayah Kabupaten (25,6%-29,7%). Prevalensi obesitas yang tinggi di wilayah tersebut terjadi akibat perilaku penduduk lokal yang dikenal suka mengadakan pesta dan jamuan adat dengan makanan yang mengandung kadar lemak tinggi. Konsumsi makanan sehari-hari juga banyak mengandung protein dan lemak (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2008).

Prevalensi obesitas umum untuk Provinsi Sulawesi Selatan adalah 16,3% (7,9% BB lebih dan 8,4% obesitas). Berdasarkan Riskesdas 2007, Kota Makassar merupakan prevalensi obesitas sentral tertinggi di Sulawesi Selatan sebesar 23,9%, lebih tinggi dari angka nasional (18,8%) dan menempati urutan pertama daerah dengan prevalensi obesitas sentral yang tinggi setelah kota Pare-Pare (23,8%) dan Jeneponto (22,5%). Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa *overweight* dan obesitas di Indonesia telah menjadi masalah besar yang memerlukan penanganan secara serius (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2008).

Menurut Karim F (2005), Olahraga adalah aktivitas fisik yang dilakukan secara terencana untuk berbagai tujuan, antara lain mendapatkan kesehatan, kebugaran, rekreasi, pendidikan, dan prestasi. Studi WHO pada faktor-faktor risiko menyatakan bahwa kurangnya aktivitas fisik seperti duduk dalam jangka waktu yang lama saat bekerja adalah salah satu dari sepuluh penyebab kematian

dan kecacatan di dunia. Lebih dari dua juta kematian setiap tahun disebabkan oleh kurangnya bergerak atau beraktivitas fisik. Kebanyakan negara diseluruh dunia antara 60% hingga 85% orang tidak cukup beraktivitas fisik untuk memelihara fisik mereka. Olahraga yang dilakukan secara teratur dan terukur dapat menurunkan berat badan, mencegah penyakit, dan mengurangi stress (Sientia, 2012).

*The American College of Sport Medicine (ACSM)* telah menerbitkan pedoman aktivitas fisik untuk Amerika. ACSM merekomendasikan bahwa orang dewasa sehat berpartisipasi dalam latihan moderat 30 menit sehari, lima hari seminggu, atau melakukan olahraga berat 20 menit sehari, 3 hari seminggu dalam rangka untuk menjaga kesehatan dan mengurangi risiko penyakit kronis (Porcari, 2012).

Menurut Kraemer (2002), aktivitas fisik bermanfaat bagi setiap orang. Karena dapat meningkatkan kebugaran, mencegah kelebihan berat badan, meningkatkan fungsi jantung, paru dan otot serta memperlambat proses penuaan. Olahraga dengan intensitas yang tidak terlalu tinggi akan menggunakan lemak sebagai bahan untuk dimetabolisasi, dijadikan energi dalam bentuk ATP. Untuk membuat pilihan olah gerak yang lebih banyak dalam usaha menurunkan berat tubuh dan mengurangi lemak, perlu pengembangan olah gerak secara profesional, dan dikemas secara menarik. Dengan berbagai macam cara pasti akan dilakukan agar kelihatan muda, bahkan untuk awet muda. Salah satu cara yang praktis, mudah dilakukan, biaya terjangkau adalah dengan senam aerobik. Selain



membuat awet muda, manfaat dari aerobik bagi tubuh sangat banyak, yakni menjaga stamina tubuh, kebugaran tubuh, mengencangkan otot-otot tubuh atau membentuk tubuh menjadi kelihatan indah, melancarkan peredaran darah serta mengurangi kelebihan lemak dalam tubuh (Alim, dkk, 2011).

Latihan aerobik adalah latihan yang memerlukan oksigen untuk pembentukan energi yang dilakukan secara terus menerus, ritmis, dengan melibatkan kelompok otot-otot besar. Latihan fisik seperti senam aerobik ini merupakan salah satu upaya untuk mengatasi kelebihan kolesterol sekaligus untuk mencapai tingkat kebugaran jasmani yang baik serta dapat meningkatkan kemampuan fungsional. Latihan erobik secara teratur 20 hingga 30 menit minimal 3 kali seminggu selama 3-5 minggu dapat meningkatkan pembakaran lemak dan kolesterol (Richmond, 2012).

Salah satu latihan aerobik yang lagi terkenal sekarang adalah senam zumba. Senam zumba adalah senam yang berbentuk tarian. Gerakan yang paling banyak dilakukan adalah gerakan kardio seperti berputar, bergerak cepat, dan sebagainya. Gerakan kardio itu jelas membakar kalori banyak dan meningkatkan kesehatan jantung. Senam zumba tentu dapat menjadi alternatif pembakaran kelebihan lemak (Porcari, 2012).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Dewantari P, A.A., Gde Raka Kayanaya, dan Melantini tahun 2011 di pusat kebugaran Asia Gianyar, dengan judul penelitian perbedaan perubahan berat badan berdasarkan frekuensi senam aerobic menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan

dengan melakukan senam aerobik dengan frekuensi 3 kali seminggu selama 4 minggu dapat menurunkan berat badan seseorang (Dewantari, dkk. 2011).

Senam zumba merupakan bentuk penerapan dari metode HIIT (*High Intensity Interval Training*), yakni latihan kardio yang dilakukan dalam waktu singkat dengan intensitas yang tinggi, sehingga dapat membantu dalam proses pembakaran lemak dan penurunan berat badan (Dunia Fitness, 2012). Zumba saat ini dilakukan oleh lebih dari 12 juta orang, di 110.000 lokasi di 125 negara di seluruh dunia. Zumba menduduki peringkat kesembilan dalam olahraga kebugaran di seluruh dunia untuk tahun 2012 (Porcari, 2012).

Berdasarkan studi awal yang telah dilakukan peneliti, di peroleh data jumlah mahasiswa keperawatan UIN Alauddin Makassar yang melakukan senam zumba di fakultas ilmu kesehatan adalah 35 orang mahasiswa.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Senam Zumba terhadap Perubahan Berat Badan pada Mahasiswa Keperawatan UIN Alauddin Makassar”. Adapun alasan peneliti untuk memilih mahasiswa keperawatan UIN, karena mahasiswa keperawatan UIN Alauddin Makassar telah diperkenalkan dengan salah satu senam aerobik yaitu senam zumba dan berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, senam aerobik merupakan salah satu alternative olahraga yang bermanfaat untuk menurunkan berat badan. Peneliti memilih mahasiswa untuk dijadikan obyek penelitian karena pada era modern sekarang, banyak orang yang jarang melakukan aktivitas fisik

dan kurang mengatur pola makan sehingga cenderung memunculkan penyakit seperti obesitas.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah ada Pengaruh Senam Zumba terhadap Perubahan Berat Badan pada Mahasiswa Keperawatan UIN Alauddin Makassar ?”

## **C. Hipotesis**

### 1. Hipotesis alternative ( $H_a$ )

Ada pengaruh latihan senam zumba terhadap penurunan berat badan mahasiswa keperawatan UIN Alauddin Makassar.

### 2. Hipotesis nol ( $H_0$ )

Tidak ada pengaruh senam zumba terhadap penurunan berat badan mahasiswa keperawatan UIN Alauddin Makassar.

## **D. Definisi Operasional**

### 1. Senam Zumba

Senam zumba pada penelitian ini adalah senam yang dilakukan selama 3 kali seminggu dan dilakukan kurang lebih 30 menit yang terdiri dari 3 tahap gerakan yaitu tahap pemanasan yang dilakukan dalam durasi 3 menit, tahap gerakan inti dengan durasi 22 menit, dan tahap pendinginan dengan durasi 5 menit, yang kemudian dipandu dengan menggunakan video senam sebagai panduan gerak.

## 2. Berat Badan

Berat badan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil dari pengukuran berat badan sebelum dan setelah perlakuan. Berat badan merupakan ukuran massa tubuh yang dapat di ukur dengan menggunakan timbangan dengan satuan (kg).

Kriteria Objektif :

- a. Berat badan normal, jika berat badan relatif 90-100%.
- b. *Overweight*, jika berat badan relatif 110-120%.
- c. Obesitas jika berat badan relatif > 120%.

$$\text{Berat Badan Relatif} = \frac{\text{Berat Badan (kg)} \times 100\%}{\text{Tinggi Badan (m)}^2}$$

(Sumanto, 2009).

## E. Tujuan Penelitian

### 1. Tujuan Umum

Diketuinya pengaruh senam zumba terhadap perubahan berat badan pada mahasiswa keperawatan yang melakukan senam zumba di Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

### 2. Tujuan Khusus

- a. Diketuinya rerata berat badan mahasiswa keperawatan yang melakukan senam zumba di Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar sebelum melakukan senam zumba.

- b. Diketuainya rerata berat badan mahasiswa keperawatan yang melakukan senam zumba di Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar setelah melakukan senam zumba.
- c. Diketuainya pengaruh senam zumba terhadap penurunan berat badan mahasiswa keperawatan yang melakukan senam zumba di Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar sebelum dan setelah melakukan senam zumba.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi peneliti, sehingga peneliti dapat lebih mengetahui pengaruh aktifitas fisik khususnya senam aerobik dalam hal ini senam zumba terhadap perubahan berat badan pada mahasiswa keperawatan, serta dapat dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya.

### **2. Bagi Institusi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi profesi keperawatan bahwa senam zumba berpengaruh positif terhadap perubahan berat badan.

### **3. Bagi Masyarakat Umum**

Untuk memberi informasi bagi masyarakat bahwa senam zumba memiliki pengaruh positif bagi kesehatan khususnya untuk program menurunkan berat badan berlebih secara sehat dengan berolahraga.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Tentang Berat Badan**

##### **1. Pengertian Berat Badan**

Berat badan adalah hasil peningkatan atau penurunan semua jaringan yang ada pada tubuh antara lain, tulang, otot, lemak, cairan tubuh dan lain-lain. Berat badan menggambarkan jumlah dari protein, lemak, air dan mineral pada tulang. Perubahan berat badan adalah berubahnya ukuran berat, baik bertambah ataupun berkurang akibat konsumsi makanan yang diubah menjadi lemak dan disimpan di bawah kulit. Peningkatan berat badan adalah penimbunan lemak yang berlebihan pada tubuh yang terjadi dalam jaringan adipose diseluruh tubuh (Atkinson, 2005).

Berat badan adalah parameter antropometri yang sangat labil. Dalam keadaan normal, di mana keadaan kesehatan baik dan keseimbangan antara konsumsi dan kebutuhan zat gizi terjamin, berat badan berkembang mengikuti pertambahan umur. Sebaliknya dalam keadaan abnormal, terdapat dua kemungkinan perkembangan berat badan, yaitu dapat berkembang cepat atau lebih lambat dari keadaan normal. Berat badan harus selalu dimonitor agar memberikan informasi yang memungkinkan intervensi gizi yang preventif sedini mungkin guna mengatasi kecenderungan penurunan atau penambahan

berat badan yang tidak dikehendaki. Berat badan harus selalu dievaluasi dalam konteks riwayat berat badan yang meliputi gaya hidup maupun status berat badan yang terakhir. Penentuan berat badan dilakukan dengan cara menimbang (Anggraeni, 2012).

Berat badan adalah salah satu parameter yang memberikan gambaran massa tubuh. Berat badan yang normal atau ideal bila tinggi badan dan berat badan seimbang. Batasan berat badan normal orang dewasa di tentukan berdasarkan nilai berat badan ideal (Anggraeni, 2012).

Berat badan adalah ukuran yang lazim atau sering dipakai untuk menilai keadaan suatu gizi manusia. Menurut Cipto Surono dalam Mabella 2000, mengatakan bahwa berat badan adalah ukuran tubuh dalam sisi beratnya yang ditimbang dalam keadaan berpakaian minimal tanpa perlengkapan apapun. Berat badan sehat ialah berat badan tubuh yang memiliki proporsi seimbang dengan tinggi badan. Berat badan diukur dengan alat ukur berat badan dengan suatu satuan kilogram (Yasin, 2011).

Berat badan normal adalah seseorang yang mempunyai bentuk tubuhnya tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk terlihat serasi antara berat badan dan tinggi badan. Untuk menunjang kehidupan, di dalam tubuh harus ada lemak minimal 3 persen dari berat badan ideal baik pada wanita maupun pria, yang disebut sebagai lemak esensial. Lemak dalam tubuh yang jumlahnya melebihi 3 persen dari berat badan dianggap sebagai timbunan lemak (Bagus, 2010).

Dalam Supriasa (2004) Berat badan merupakan pilihan utama karena berbagai pertimbangan, antara lain :

- a. Parameter yang paling baik, mudah terlihat perubahan dalam waktu singkat karena perubahan-perubahan konsumsi makanan dan kesehatan.
- b. Memberikan gambaran status gizi sekarang dan kalau dilakukan secara periodik memberikan gambaran yang baik tentang pertumbuhan.
- c. Merupakan ukuran antropometri yang sudah dipakai secara umum dan luas di Indonesia sehingga tidak merupakan hal baru yang memerlukan penjelasan secara meluas.
- d. Ketelitian pengukuran tidak banyak dipengaruhi oleh keterampilan pengukur.
- e. Karena masalah umur merupakan terpenting untuk penilaian status gizi, berat badan terhadap tinggi badan sudah dibuktikan di mana-mana sebagai indeks yang tidak tergantung pada umur.
- f. Alat ukur dapat diperoleh dari daerah pedesaan dengan ketelitian yang tinggi dengan menggunakan dacin yang juga sudah dikenal oleh masyarakat (Alim dkk, 2011).

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Berat Badan**

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi berat badan :

- a. Faktor Genetik

Kegemukan cenderung diturunkan sehingga diduga memiliki penyebab genetik. Anggota keluarga tidak hanya berbagi gen tetapi juga makanan dan



kebiasaan gaya hidup, yang biasa mendorong terjadinya kegemukan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa rata-rata faktor genetik memberikan pengaruh sebesar 33% terhadap berat badan seseorang (Mumpuni, 2010). Menurut penelitian Haines et al (2007) dalam jurnal skripsi Sartika (2011) jika ayah dan/atau ibu menderita *overweight* maka kemungkinan anaknya memiliki kelebihan berat badan sebesar 40-50% (Theresia, 2012).

b. Faktor Lingkungan

Lingkungan termasuk perilaku atau pola gaya hidup. Seseorang tidak dapat mengubah pola genetiknya tetapi dia dapat mengubah pola makan dan aktivitasnya. Penelitian di Amerika menunjukkan bahwa anak-anak yang disekitar sekolahnya terdapat restoran cepat saji atau *fast food* akan memiliki kecenderungan untuk jarang mengkonsumsi buah dan sayuran. Mereka lebih sering makan jenis *fat food* dan minum minuman bersoda bila terdapat satu restoran cepat saji di dekat sekolah mereka. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa restoran saji di sekitar sekolah akan mempengaruhi pola dan kebiasaan makan dari siswa di sekolah tersebut. Pada akhirnya perubahan pola dan kebiasaan tersebut akan mempengaruhi jumlah siswa yang kelebihan berat badan atau *overweight* dan kegemukan atau obesitas (Theresia, 2012).

c. Faktor Pola Makan

Mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, seperti gula, fruktosa, *soft drink*, bir dan *wine* akan menyebabkan berat badan karena karbohidrat. Jenis ini lebih mudah diserap oleh tubuh para ahli menyebutkan bahwa orang yang makan dalam jumlah sedikit dengan frekuensi 4-5 kali sehari memiliki kadar kolesterol dan gula darah yang lebih rendah jika dibandingkan dengan frekuensi makannya kurang dari itu (Theresia, 2012).

d. Faktor Psikis

Apa yang ada dalam pikiran seseorang akan mempengaruhi kebiasaan makannya. Banyak orang memberikan reaksi terhadap emosinya dengan makan. Orang gemuk sering kali mengatakan bahwa mereka cenderung makan lebih banyak bila mereka tegang atau cemas. Dari hasil penelitian juga membuktikan kebenarannya. Orang gemuk makan lebih banyak dalam situasi yang sangat mencekam (Mc. Kenna, 1999) dalam skripsi Mumpuni 2010.

e. Faktor Aktivitas Fisik

Kurangnya aktivitas fisik kemungkinan merupakan salah satu penyebab utama dari meningkatnya angka kegemukan di tengah masyarakat. Kurang gerak atau olahraga menyebabkan seseorang kurang mengeluarkan energi. Pengeluaran energi tergantung dari dua faktor, yaitu tingkat aktivitas dan olahraga secara umum dan angka metabolisme basal atau tingkat energy

yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi minimal tubuh. Kurangnya olahraga secara tidak langsung akan mempengaruhi turunya metabolisme basal tubuh tersebut. Jadi, olahraga sangat penting dalam penurunan berat badan tidak saja karena dapat membakar kalori, melainkan juga karena dapat membantu mengatur fungsi metabolisme tubuh secara normal (Theresia, 2012).

### 3. Akibat Kelebihan Berat Badan (*Overweight*)

Salah satu yang dapat mengganggu kesehatan pada orang yang memiliki berat badan dan lemak yang berlebih adalah *overweight*. *Overweight* dan obesitas merupakan suatu ketidaknormalan atau akumulasi lemak yang berlebihan yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Definisi *overweight* sebagai peningkatan 20% berat badan/tinggi badan dari berat badan ideal. Berat badan/tinggi badan secara tidak langsung dapat mengukur berat badan. Karena ada anak yang mempunyai rangka tubuh besar sehingga penentuan sebagai *overweight* berbeda dengan anak yang kelebihan lemak (Nuraili, 2011).

Secara ilmiah, *overweight* terjadi akibat mengkonsumsi kalori lebih banyak dari yang diperlukan oleh tubuh. Penyebab terjadinya ketidakseimbangan antara asupan dan pembakaran kalori ini masih belum jelas (Admin, 2010).

*Overweight* dan obesitas mulai menjadi masalah kesehatan diseluruh dunia, bahkan Organisasi Kesehatan Dunia dan *World Health Organization*

(WHO) menyatakan bahwa obesitas sudah merupakan suatu epidemik global sehingga obesitas sudah merupakan suatu masalah kesehatan yang harus segera ditangani. Di Indonesia terutama di kota-kota besar, dengan adanya perubahan gaya hidup yang menjurus ke westernisasi dan sedentary berakibat pada perubahan pola makan masyarakat yang merujuk pada pola makan yang tinggi kalori, tinggi lemak, dan kolesterol terutama terhadap penawaran makanan siap saji (*fastfood*) yang berdampak meningkatkan risiko terjadinya overweight dan obesitas. Tubuh manusia juga membutuhkan lemak, akan tetapi konsumsi lemak yang berlebihan akan menimbulkan dampak yang negatif, untuk itu dianjurkan untuk tidak berlebihan dalam mengkonsumsi lemak (Hans, 2008).

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk makan makanan yang halal dan tidak boleh makan secara berlebihan. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang dijelaskan dalam surah Qs. Al-Maidah (5) : 87

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
 الْمُعْتَدِينَ

Terjemahnya :

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.*

Maksud dari ayat di atas kita jangan melakukan sesuatu diluar batas, perlu di catat bahwa larangan ini bukan berarti larangan secara mutlak, tetapi sesekali boleh saja seseorang memakan makanan yang enak atau melakukan aktivitas yang menyenangkan selama dalam batas-batas ajaran agama, jika hal tersebut hanya berdampak negatif terhadap kesehatannya.

Dengan demikian, mengkonsumsi makanan secara berlebihan jelas bertentangan dengan ajaran Islam sebagaimana dari ayat lain Allah SWT. berfirman dalam Qs. Al-A'raf : 31.

﴿ يٰٓبَنِي ٓءَادَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَّلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴾

Terjemahnya :

"Hai anak Adam , pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki Masjid. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak senang terhadap orang yang berlebih-lebihan" (QS Al-A'raf [7]: 31).

Adapun maksud dari ayat diatas, dan makanlah makanan yang halal, enak, bermanfaat lagi bergizi, berdampak baik serta minumlah apa saja yang kamu sukai selama tidak memabukkan tidak juga mengganggu kesehatan kamu dan janganlah berlebih-lebihan dalam segala hal, baik dalam beribadah dengan menambah cara atau kadarnya demikian juga makan dan minum atau apa saja kerana sesungguhnya Allah tidak menyukai, yakni tidak

melimpahkan rahmat dan ganjaran bagi orang-orang yang berlebih lebihan dalam hal apapun (Shihab, 2002).

Perintah makan dan minum, lagi tidak berlebihan, yakni tidak melampaui batas, merupakan tuntutan yang harus disesuaikan dengan kondisi setiap orang. Ini kadar tertentu yang dinilai cukup untuk seseorang, boleh jadi telah dinilai melampaui batas atau belum cukup buat orang lain. Atas dasar itu, kita dapat berkata bahwa penggalan ayat tersebut mengajarkan sikap proporsional dalam hal makan dan minum (Shihab, 2002).

Dalam Al-Quran juga kita di tuntut perlunya makanan yang aman, antara lain dipahami dari firman Allah dalam surat Al-Ma-idah (5): 88 yang menyatakan,

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ



Terjemahannya:

*“Dan makanlah dan apa yang direzekikan Allah kepada kamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu percaya terhadap-Nya”*

Dirangkaikannya perintah makan di sini dengan perintah bertakwa, menuntun dan menuntut agar manusia selalu memperhatikan sisi takwa yang intinya adalah berusaha menghindari dari segala yang mengakibatkan siksa dan terganggunya rasa aman.

Takwa dari segi bahasa berarti "keterhindaran", yakni keterhindaran dari siksa Tuhan, baik di dunia maupun di akhirat. Siksa Tuhan di dunia adalah akibat pelanggaran terhadap hukum-hukum (Tuhan yang berlaku di) alam ini, sedang siksa-Nya di akhirat adalah akibat pelanggaran terhadap hukum-hukum syariat. Hukum Tuhan di dunia yang berkaitan dengan makanan misalnya adalah siapa yang makan makanan kotor atau berkuman dan berlebih maka dia akan menderita sakit ataupun penyakit akibat pelanggaran ini adalah siksa Allah di dunia. Jika demikian, maka perintah bertakwa pada sisi duniawinya dan dalam konteks makanan, menuntut agar setiap makanan yang dicerna tidak mengakibatkan penyakit atau dengan kata lain memberi keamanan bagi pemakannya. Ini tentu di samping harus memberinya keamanan bagi kehidupan ukhrawinya (Shihab, 2002).

Secara klinis seseorang dinyatakan mengalami obesitas bila terdapat kelebihan berat badan 15% atau lebih dari berat badan idealnya. Pada umumnya penyebab *overweight* dan obesitas terjadi karena makanan yang dimakan mengandung lebih banyak kalori daripada yang dapat digunakan oleh tubuh. Sehingga kelebihan energi ini disimpan oleh tubuh dalam bentuk lemak. Sebaliknya jika kalori yang terpakai lebih banyak daripada yang diperoleh dari makanan, maka cadangan kalori yang berada dalam bentuk lemak tersebut akan digunakan oleh tubuh sebagai sumber energi (Alpha, 2011).



Lemak tidak selamanya buruk. Lemak merupakan komponen yang penting dari dinding sel, insulasi vital dalam sistem saraf, pendahulu dari komponen penting seperti hormon, dan penyerap guncangan pada organ dalam. Lemak dapat menjadi bahan bakar yang paling efisien untuk melakukan aktivitas fisik. Terlebih lagi, lemak menambah rasa makanan dan membantu kita menghabiskannya. Jadi, kita tidak perlu menghilangkan makanan yang berlemak, hanya membatasi pemasukannya. Lemak makanan yang berlebihan adalah penyebab utama dari kelebihan berat badan, kegemukan, dan penyakit lainnya (Alpha, 2011).

Dalam Al-Qur'an prinsip makanan sehat adalah tidak berlebih-lebihan.

Rasulullah bersabda:

عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-  
يَقُولُ « مَا مَلَأَ آدَمِيَّ وَعَاءٌ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكُلَاتٌ يُقْمَنُ  
صَلْبُهُ فَإِنْ كَانَ لَا مُحَالَاةَ فَثُلُثٌ لِبَطْنِهِ وَثُلُثٌ لَشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ

Artinya:

“Dari Miqdam bin Ma’dikariba berkata: Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda “tidak ada bejana yang diisi oleh manusia yang lebih buruk dari perutnya, cukuplah baginya memakan beberapa suapan sekedar dapat menegakkan tulang punggungnya (memberikan tenaga), jika tidak bisa demikian, maka hendaklah ia memenuhi sepertiga lambungnya untuk makanan, sepertiga untuk minuman dan sepertiga untuk bernafas” (HR. At-Tirmidzi)

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari At-Tirmidzi, bahwasanya Nabi memerintahkan kita untuk makan yang cukup dan tidak memenuhi



seluruh perut kita dengan makanan. Tetapi dibagi menjadi tiga bagian, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk udara. Sebagai ilustrasi, jika sebuah blender yang diisi penuh sampai ke atas dan kemudian mesinnya dihidupkan, maka blender itu bisa pecah atau rusak. Perut manusia bukan blender, tetapi sebagai penghalus, berfungsi juga sebagai pemecah, pencampur, dan pengolah makanan, segalanya menjadi satu.

Pembatasan makanan tidak berarti anjuran untuk menahan lapar terus menerus yang membuat orang lapar gizi. Al-hadits mengajarkan untuk makan setelah lapar, dan berhenti sebelum kenyang. Namun yang dimaksud lapar di sini bukanlah lapar dalam pengertian lapar gizi.

Dengan demikian, Islam telah mengajarkan pola makan yang seimbang. Pola makan yang berlebihan merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Telah terbukti dalam literatur kesehatan bahwa makanan yang berlebihan merupakan dasar dari berbagai penyakit. Kelebihan makanan dapat membuat *overweight*/obesitas yang menambah resiko berbagai penyakit seperti diabetes, hipertensi, jantung, dan lain-lain (Aliah B, 2008).

#### **4. Menimbang Berat Badan Ideal**

Solusi mudah untuk mengetahui gemuk tidaknya tubuh seseorang adalah dengan menimbang badan secara dini. Untuk mengetahui berat badan normal, biasa diketahui dengan menghitung indeks massa tubuh, yakni membagi total berat badan seseorang dalam kilogram dengan tinggi badan

dalam meter kuadrat. Secara umum cara menghitung berat badan ideal, sebagai berikut (Sumanto, 2009).

Berat badan ideal (BBI)=90% (Tinggi Badan-100) Jika tinggi badan 175cm, maka berat badan ideal adalah  $90\%(175-100)=67,5$  kg. Termasuk kelebihan berat badan (*overweight*) jika berat badan 10% lebih besar daripada BBI. Jadi, dalam kasus ini seseorang akan mengalami kelebihan berat badan saat berat badannya mencapai 74,25 kg. Sementara itu, termasuk kegemukan (obesitas) jika berat badan 30% lebih besar daripada BBI (untuk pria). Contohnya seorang wanita yang memiliki berat tubuh 67,5 kg akan mengalami obesitas saat berat badannya 87,5kg, pria yang memiliki berat badan 67,5kg akan mengalami obesitas saat beratnya sekitar 84,38 kg atau lebih (Sumanto, 2009).

$$\text{Berat Badan Relatif} = \frac{\text{Berat Badan (kg)} \times 100\%}{\text{Tinggi Badan (m)}^2}$$

Berat badan normal tercapai jika berat badan relatif 90-100%. Jika berat badan relatif 110-120%, dikategorikan kelebihan berat badan (*overweight*). Jika berat badan relatif > 120%, dikategorikan kegemukan (Sumanto, 2009).

## **B. Tinjauan Tentang Aktivitas Fisik dan Olahraga**

### **1. Aktifitas Fisik dan Olahraga**

Aktivitas fisik adalah penting dilakukan sebagai bagian dari gaya hidup sehat, dan perlu didukung asupan gizi yang seimbang. Hembing (2006)

menulis bahwa: untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar perlu ditunjang dengan kegiatan olahraga atau latihan fisik secara teratur dan terukur sesuai dengan kebutuhan tubuh (Alim dkk, 2011).

Menurut Wildman and Miller (2004), Aktivitas fisik bermanfaat bagi setiap orang. Karena dapat meningkatkan kebugaran, mencegah kelebihan berat badan, meningkatkan fungsi jantung, paru dan otot serta memperlambat proses penuaan. Aktivitas fisik yang sesuai untuk mengurangi kelebihan lemak yaitu aktivitas yang berupa latihan ketahanan atau *endurance* yang berintensitas rendah (Hartini, 2012).

Bentuk aktivitas fisik yang dapat mempertahankan/meningkatkan derajat kesegaran jasmani adalah aktivitas fisik yang sifat latihan aerobik. Menurut Dinata (2007) senam aerobik adalah serangkaian gerak yang dipilih secara sengaja dengan cara mengikuti irama musik yang dipilih sehingga melahirkan ketentuan ritmis, kontinuitas dan durasi tertentu (Hartini, 2012).

Aktivitas fisik/olahraga dapat membantu menurunkan berat badan karena dapat membakar lebih banyak kalori. Banyaknya kalori yang dibakar tergantung dari frekuensi, durasi, dan intensitas latihan yang dilakukan (Tim Penulis Poltekkes Depkes, 2010).

Olahraga adalah serangkaian gerak raga yang beraturan dan terencana. Olahraga merupakan suatu kegiatan jasmani yang dilakukan dengan maksud tertentu, seperti untuk kesehatan dan memperkuat otot-otot tubuh. Olahraga menjadi kebutuhan hidup yang sifatnya periodik. Artinya, olahraga

merupakan alat untuk memelihara dan membina kesehatan yang tidak dapat ditinggalkan. Olahraga menjadi gerakan olah tubuh yang memberikan efek pada tubuh secara keseluruhan. Pentingnya olahraga bagi tubuh dapat diilustrasikan seperti mesin yang tidak pernah digunakan/digerakkan. Lebih dari itu, olahraga merupakan alat yang tidak hanya merangsang pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, melainkan juga sosial (Tilong Adi D. 2012).

Agama Islam pun menganjurkan untuk melaksanakan olahraga untuk menjaga kesehatan. Jadikan kesehatan sebagai batu loncatan agar kita dapat beribadah.

Adapun hadits Nabi Muhammad saw. tentang kesehatan jasmani.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنَ الْقَوِيَّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ اِحْرَصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنَ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ.  
(أخرجه مسلم في كتاب القدر)

Artinya:

“Dari abu Hurairah ia berkata, kata Rasulullah: seorang mu'min yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada seorang mu'min yang lemah dalam hal kebaikan. Peliharalah apa-apa yang menguntungkan kamu dan mohonlah pertolongan Allah dan jangan lemah semangat ( patah hati ) jika ditimpa suatu musibah janganlah berkata "oh "andai kata tadinya aku melakukan itu tentu berakibat begini dan begitu". Tetapi katakanlah "ini takdir Allah dan apa yang dikehendakinya pasti dikerjakannya". Ketahuilah

*bahwa sesungguhnya ucapan "andai kata" dan "jikalau" itu membuka peluang bagi setan."* (H.R. Al Muslim dalam kitab Qadar)

Dalam hadits di atas, dijelaskan bahwa kita sebagai muslim dianjurkan untuk kuat, kuat di sini yang dimaksud adalah kuat jasmani dan rohani. Dan kita tidak diperbolehkan mengandai-andai, karena dengan mengandai-andai pikiran kita akan dimasuki oleh syaitan.

Perhatian Islam terhadap kekuatan fisik, undang-undang dan orientasinya merupakan suatu hal yang mempunyai pengaruh hebat. Pendidikan modern seperti ini telah ditanamkan oleh Islam sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Demikianlah pentingnya olahraga bagi kesehatan jasmani dalam pandangan Islam (Syauqi. 2005).


## **2. Proses Metabolisme Energi Saat Olahraga**

Gerakan tubuh saat melakukan olah raga dapat terjadi karena otot berkontraksi. Kontraksi otot memerlukan energi dalam bentuk ATP (*Adenosin Tri Phosphate*). Olahraga aerobik dan anaerobik, keduanya memerlukan energi. Energi yang diperlukan itu didapat dari energi potensial yaitu energi yang tersimpan dalam makanan berupa energi kimia, dimana energi tersebut akan dilepaskan setelah bahan makanan mengalami proses metabolisme dalam tubuh (Kusumaningtyas, 2011).

Proses metabolisme energi secara aerobik merupakan proses metabolisme yang terjadi di dalam mitokondria dan membutuhkan kehadiran oksigen (O<sub>2</sub>) agar prosesnya dapat berjalan dengan sempurna untuk

menghasilkan ATP. Pada saat berolahraga, kedua simpanan energi tubuh yaitu simpanan karbohidrat (glukosa darah, glikogen otot dan hati) serta simpanan lemak dalam bentuk trigeliserida akan memberikan kontribusi terhadap laju produksi energi secara aerobik di dalam tubuh (Coyle, 2006).

Secara singkat proses metabolisme energi secara aerobik seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut :



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Gambar 2.1 Energi dalam metabolisme aerobik

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa untuk meregenerasi ATP, 3 simpanan energi akan digunakan oleh tubuh yaitu simpanan karbohidrat (glukosa, glikogen), lemak dan juga protein. Diantara ketiganya, simpanan karbohidrat dan lemak merupakan sumber energi utama saat proses aerobik (Kusumaningtyas, 2011).

Aerobik mempunyai pengertian yang luas daripada gambaran kita sehari-hari. Pelopor aerobik adalah Dr. Kenneth Cooper pada tahun 1960, yang merupakan konsep baru suatu latihan. Dr. Kenneth menjelaskan dari suatu latihan-latihan dengan ritme musik dan gerakan yang teratur sehingga tubuh kita dapat mengembangkan atau memompa oksigen dan meningkatkan denyut jantung dan nadi (Gilang, 2007).

Latihan aerobik adalah latihan yang menggunakan energi yang berasal dari pembakaran dengan oksigen. Efek latihan aerobik adalah kebugaran kardiorespirasi, karena latihan tersebut mampu meningkatkan pengambilan oksigen, meningkatkan kapasitas darah untuk mengangkut oksigen dan denyut nadi menjadi lebih rendah saat istirahat maupun beraktifitas. Manfaat lainnya, aerobik bisa meningkatkan jumlah kapiler, menurunkan jumlah lemak dalam darah dan meningkatkan enzim pembakar lemak (Kurniawati, 2010).

Latihan aerobik sebaiknya dilakukan 20-60 menit setiap sesi tergantung status kebugaran, intensitas latihan, dan usia. Dilakukan 3-5 kali seminggu. Kurang dari 3 kali seminggu, latihan aerobik tidak membangun kebugaran yang adekuat (Neiman, 2007).

### **3. Pandangan Islam Terhadap Olahraga**

Banyak orang yang salah paham terhadap identitas Islam. Menurut mereka, seorang Muslim yang baik adalah mereka yang lamban dalam berjalan, menundukkan muka di hadapan publik, tidak cepat dan tidak lari ketika berjalan, tidak mendatangi tempat olahraga, tidak bermain sepak bola,



atau berenang di laut, atau naik sepeda. Seorang Muslim adalah orang yang mempunyai persepsi bahwa olahraga termasuk permainan yang dapat melenakan seseorang dari ibadah atau mengurangi nilai waqar (tawadlu), eksistensi dan kehormatannya di mata manusia, atau menjadikan mereka diragukan ilmunya, kepandaiannya dan agamanya (Syauqi, 2005).

Pandangan seperti ini justru merupakan pandangan yang sepihak. Islam datang untuk urusan duniawi dan ukhrowi secara bersamaan. Islam datang untuk hidup dan mati, kekuatan, gerakan, aktivitas, dan olahraga, bahkan Islam datang dengan syari'at dan orientasi yang melindungi kekuatan dan kesempurnaan jasmani. Untuk itu Islam memotivasi kepada umatnya untuk berolahraga (Syauqi, 2005).

Islam bertujuan memelihara jiwa, akal dan jasmani umat manusia. Anggota badan manusia pada hakekatnya adalah milik Allah yang dianugerahkan-Nya untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bukan untuk disalah gunakan. Maka, Islam pun mengajarkan kepada umat muslim untuk selalu menjaga kondisinya agar tetap prima, karena muslim yang kuat lebih baik dan di cintai dari pada mukmin yang lemah, baik dari segi fisik maupun non fisik (Syauqi, 2005).

Islam memperhatikan apa saja yang menjadi kebutuhan manusia. Jasmaniah dan ruhiyahnya. Sebut saja misalnya, tentang fisik, sunnah banyak membahas juga tentang kesehatan dan olahraga. Rasulullah SAW menyebutkan dan melakukan beberapa macam olahraga. Untuk melatih



kekuatan fisik dan non fisik, maka Islam mengkontruksikan agar umatnya berlatih dalam berenang, berkuda, dan memanah.

Sebagaimana hadits Nabi :

إِنَّ اللَّهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ : صَاحِبَهُ الَّذِي  
يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ ، وَالَّذِي يُجَهِّزُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالَّذِي يَرْمِي بِهِ فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ. وَقَالَ : ازْمُوا وَارْكَبُوا ، وَإِنْ تَرْمُوا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا.

Terjemahnya:

“*Sesungguhnya Allah 'azza wajalla memasukkan tiga orang ke dalam surga lantaran satu anak panah. Yaitu, orang yang membuatnya dengan mengharap kebaikan, dan orang yang menyiapkannya di jalan Allah orang yang meluncurkannya di jalan Allah. Karena itu, memanah dan menunggang kudalah kalian. Jika kalian benar-benar memanah, maka itu lebih saya sukai dari pada kalian latihan berkuda*” ( HR. Ahmad ).

Maksud hadits diatas bahwa Islam telah menganjurkan untuk belajar memanah, mempraktikkannya, serta memperhatikannya dengan niat jihad di jalan Allah. Juga dianjurkan mempraktikkan olahraga perang serta mempergunakan berbagai macam alat perang, lomba balap kuda, dan lain sebagainya. Tujuan semua ini adalah latihan berperang serta mengambil pengalaman berperang dan olahraga hingga orang mukmin itu menjadi kuat dan mampu untuk berjihad di jalan Allah dan meninggikan kalimat Allah dalam upaya memerangi musuh-musuh agama serta mempertahankan negara Islam dalam memerdekakan tanah airnya.

Jika memperhatikan perintah syari'at pada gerakan-gerakan tubuh, gerakan-gerakan dalam bersuci dan shalat dan berjalan untuk ibadah, khususnya jika hamba tersebut menikmati ibadah tersebut, dan gerakan-gerakan dalam haji dan umrah dan jihad yang beragam, serta gerakan-gerakan dalam belajar dan mengajar dan latihan dalam berbicara, menulis, dan beragam hasil pembuatan, dan huruf kesemuanya masuk dalam olahraga tubuh, dan berbeda manfaat olahraga badan karena perbedaan tubuh-tubuh serta kuat dan lemahnya, serta rajin dan malasnya, dan kapan kita melatih dengan berolahraga tubuh pasti akan menguat anggota tubuh yang lain dan bertambah lincah dan gerakannya mudah serta bertambah rajin dan kekuatannya semakin baik sehingga dia mampu membantu dalam urusan-urusan yang bermanfaat, karena olah raga badan dimaksudkan untuk menjadi penolong bagi dirinya dan orang lain. Apabila badan sudah kuat dan gerakannya maka akal bertambah kuat dan bertambah rajin serta berkurang penyakit dan olah raga menyebabkan terpenuhinya kebutuhan terhadap obat yang dibutuhkan dan sangat diperlukan bagi orang yang tidak pernah olah raga (Syauqi, 2005).

Perhatian Islam terhadap kekuatan fisik, undang-undang dan orientasinya merupakan suatu hal yang mempunyai pengaruh hebat. Pendidikan modern seperti ini telah ditanamkan oleh Islam sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Demikianlah pentingnya olahraga bagi kesehatan jasmani dalam pandangan Islam (Syauqi, 2005).

## C. Tinjauan Tentang Senam Zumba

### 1. Pengertian Senam Zumba

Senam aerobik yang diperkenalkan dengan suatu inovasi baru, yaitu aerobik ala irama latin bernama Tari Zumba. Saat ini, salah satu kelas kebugaran yang paling populer di dunia adalah zumba. Dalam bahasa Spanyol, kata zumba berarti buzz seperti lebah dan bergerak cepat. Zumba pertama kali dikembangkan di Colombia pada pertengahan tahun 90-an oleh seorang pelatih kebugaran Alberto “Beto” Perez di tahun 1986. Zumba sebenarnya dikembangkan karena “kecelakaan” ketika Beto lupa membawa musik aerobik tradisional untuk kelas senamnya. Di mobilnya hanya ada beberapa kaset musik latin. Di kelas, dia menggunakan musik itu dan mulai menari salsa, rumba dan merengue. Pesertanya menyukainya dan zumba lahir (Porcari, 2012).

Zumba saat ini dilakukan oleh lebih dari 12 juta orang, di 110.000 lokasi di 125 negara di seluruh dunia. Zumba menduduki peringkat kesembilan dalam kesehatan kebugaran di seluruh dunia untuk tahun 2012 (Porcari, 2012). Zumba adalah sebuah program olah raga yang diadaptasi dari tarian latin dan berbasis gerakan fitness yang cukup membakar kalori dan menjaga tubuh kita agar tetap terbentuk dan dapat menurunkan berat badan (Liza, 2014).

Senam zumba merupakan salah satu senam aerobik. Olahraga yang memadukan gerakan *fitness* dan tarian Latin ini kini sedang *terkenal* di

kalangan remaja dan dewasa terutama kaum hawa. Senam aerobik ini memerlukan waktu kurang lebih 30 menit yang terdiri dari 3 tahap yakni diawali dengan *warming up* (pemanasan), lalu gerakan inti (gerakan zumba), kemudian *cooling down* (Alim dkk, 2011).

Perpaduan gerakan dan musik berirama Latin dalam Zumba dapat membakar antara 600 hingga 1000 kalori perjam. Senam zumba termasuk dalam kategori “*dance fitness*” karena di dalam latihan ini terdapat gerakan tarian yang dipadukan dengan metode interval training untuk meningkatkan pembakaran kalori dan pembentukan tubuh (Dunia Fitnes, 2012).

Senam zumba yang di lakukan dalam penelitian ini adalah zumba fitness dimana zumba fitness dikombinasikan dengan gerakan pengencangan otot-otot tubuh seperti otot perut, punggung, paha, betis, otot tebal di bagian dada (*pectoralis*) dan sebagainya. Gerakan tarian-tarian yang termasuk dalam gabungan tari. Zumba ini menonjolkan gerakan yang bertenaga sehingga menimbulkan kontraksi serta tarikan otot. Semua gerakan itu dilakukan dengan cepat dan tekanan tinggi, sehingga tarikan-tarikan otot sangat terasa (Dunia Fitnes, 2012).

Gerakan Zumba Fitness terdiri dari berbagai variasi tarian bergaya Latin yang menggabungkan unsur tarian lain seperti, *meringue*, *pop*, *reggaeton*, *cumbia*, *mambo*, *salsa*, *flamenco*, *rumba*, dan *calypso*. Kombinasi latihan *squat* dan *lunges* juga banyak diterapkan dalam senam ini. Zumba bisa dilakukan dalam tempo yang cepat dan lambat, sehingga penikmat zumba

dapat terhindar dari kebosanan, memiliki gerakan yang lebih lincah, dan lebih banyak otot yang bekerja (Dunia Fitnes, 2012).

Senam zumba merupakan bentuk penerapan dari metode HIIT (*High Intensity Interval Training*), yakni latihan kardio yang dilakukan dalam waktu singkat dengan intensitas yang tinggi, sehingga sangat membantu dalam proses pembakaran lemak dan penurunan berat badan (Dunia Fitness, 2012).

Menurut Arini (2013) Ada 6 kelas Zumba yang dikategorikan sesuai dengan tingkat kemampuan dan usia , yaitu:

Jenis Senam Zumba	Perbedaan
<i>Zumba Fitness</i>	Zumba Fitness paling disukai dari semua jenis zumba karena berlaku untuk umum. Zumba bisa dilakukan oleh wanita dan pria dengan usia produktif sekitar 17 hingga 40 tahun dengan syarat tidak ada gangguan kesehatan tertentu serta memiliki tubuh yang kuat. Gerakan <i>Zumba Fitness</i> berfokus pada daerah panggul serta pinggang. tempo musik dan gerakannya cepat, sehingga efektif membakar kalori.
<i>Zumba Gold</i>	Kelas zumba yang satu ini diperuntukkan buat lansia. Konsep yang diberikan lebih mudah agar tidak menimbulkan resiko kesehatan. <i>Zumba Gold</i>

	<p>irama musiknya lebih lambat. Gerakannya dirancang untuk menguatkan tulang juga melenturkan tubuh.</p> <p><i>Zumba Gold</i> juga cocok bagi wanita hamil. Hanya, pada gerakan melompat, mereka tidak perlu ikut.</p>
<i>Zumba Tomik</i>	<p>Zumba tomik khusus untuk anak-anak dengan usia sekitar 3 sampai 12 tahun. Mereka pun dibagi atas beberapa kelompok, mulai dari little star sampai big star sesuai usianya. Lagu yang digunakan pun disukai oleh mereka. Gerakannya lebih sederhana namun lucu dan menyenangkan. Selain baik untuk kesehatan, <i>Zumba Tomik</i> bagus untuk meningkatkan kepercayaan diri serta koordinasi tubuh anak-anak.</p>
<i>Zumba Toning</i>	<p>Zumba ini ditujukan kepada semua umur dengan fisik kuat. Manfaatnya untuk menguatkan otot-otot bagian lengan karena menggunakan properti tangan seperti dumbel. Gerakannya sama dengan musik yang mempunyai tempo naik-turun namun ada beban yang digenggam sambil menari. <i>Zumba Toning</i> adalah cara sempurna bagi penggemar untuk membentuk tubuhnya secara alami.</p>

<i>Zumba Aqua</i>	Dikenal sebagai Zumba " <i>pool party</i> ". Kelas <i>Zumba Aqua</i> memberikan makna baru dengan ide latihan menyegarkan. <i>Aqua Zumba</i> dilakukan di dalam air. <i>Aqua Zumba</i> merupakan gabungan zumba dengan olahraga <i>cardio</i> di dalam air. karena air bersifat menyokong berat badan, maka tubuh bisa bergerak bebas dan fleksibel tanpa harus mengalami cidera atau stres pada otot khususnya persendian. <i>Aqua Zumba</i> sangat bagus dilakukan oleh orang yang menjalani terapi untuk melatih kekuatan dan kebugarannya setelah mengalami kecelakaan atau pembedahan.
<i>Zumba Sentao</i>	<i>Zumba Sentao</i> menggunakan kursi. gerakannya fokus untuk membakar lemak, mengencangkan paha, bokong, dan perut. bagus juga untuk kesehatan jantung.

## 2. Tahapan Senam Zumba

### a. Pemanasan

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendahuluan yang pelaksanaannya dilakukan secara perlahan-lahan dan tidak terlampau memaksakan. Latihan pemanasan dengan menaikkan denyut jantung secara berangsur-



angsur, mempersiapkan otot-otot dan persendian, meningkatkan suhu inti tubuh, dan meningkatkan sirkulasi cairan tubuh. Pemanasan dilakukan selama 3 menit.



b. Inti

Gerakan inti merupakan gerakan yang sudah lebih aktif dan melibatkan gerakan yang disiplin untuk melatih bagian tubuh tertentu dengan pengulangan yang cukup. Kegiatan ini mengikuti alur terentu, gerakan dari bagian atas tubuh ke bawah atau dari bagian kepala, bahu, lengan, pinggang ke gerakan gabungan. Pelaksanaan dari bagian inti ini bergerak secara progresif, yaitu dari tahap gerakan tunggal bagian tubuh, hingga pergerakan tubuh secara bersamaan. Dalam senam zumba ini dibutuhkan sebuah konsentrasi yang baik dan benar agar dapat memperoleh manfaat dari senam tersebut. Gerakan inti dilakukan selama 22 menit.





c. Pendinginan

Pada gerakan pendinginan dengan gerakan yang mampu menurunkan frekuensi denyut nadi untuk mendekati denyut nadi yang normal, setidaknya mendekati awal dari latihan. Gerakan pendinginan ini merupakan penurunan dari gerakan tingkatan tinggi ke gerakan tingkatan rendah. Gerakan pendinginan dilakukan selama 5 menit.



### 3. Manfaat Senam Zumba

Adapun manfaat dari senam zumba untuk kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Melatih otot-otot pada lengan, perut, dan kaki agar menjadi lebih kencang. Manfaat senam zumba tak hanya sampai disitu melainkan juga melingkupi kesehatan pernafasan dan pelatihan kardio untuk jantung dan peredaran darah (Jiwasraya, 2013).
- b. Membuang *mood* negatif dan menggantinya dengan *mood* yang positif. Senam ini dapat juga dijadikan sebagai sarana hiburan yang menyehatkan. Membantu pembentukan dan perampingan lengan (Jiwasraya, 2013).
- c. Mengontraksi semua otot. Apalagi dengan *zumba toning* yang menggunakan maraca atau dumbbell 1 kg. Selain itu, seperti olahraga lainnya, zumba merangsang hormon endorfin yang dapat membuat kita merasa lebih bahagia (Jiwasraya, 2013).
- d. Menghilangkan *baby blues* pada wanita hamil. Setiap selesai melakukan gerakan zumba, seseorang dapat terlihat menjadi lebih ceria dan lebih *positive thinking*. Pikiran negatif setelah melahirkan pun menjadi hilang (Jiwasraya, 2013).
- e. Gerakan-gerakan zumba terfokus pada pinggul, pinggang, dan kaki, sehingga bagus untuk pembentukan postur dan lekukan tubuh. Dan akhirnya, postur dan lekukan tubuh yang baik akan membuat kita lebih percaya diri (Jiwasraya, 2013).

- f. Menurunkan berat badan dan membentuk otot pada kaki. Zumba juga bisa membakar 600 hingga 1000 kalori per jam (Jiwasraya, 2013).

Jadi, tidak hanya membakar lemak dan menyehatkan jantung, gerakan zumba dance juga dapat meningkatkan keseimbangan dan fleksibilitas. Ketika berlatih tari zumba, seseorang akan mengeluarkan keringat lebih banyak dan mungkin belum berhenti setiap 10 menit untuk beristirahat. Ini menandakan pembakaran kalori lebih banyak (Porcari, 2012).

Kelebihan berat umumnya disebabkan oleh kelebihan asupan makanan dibanding energi yang digunakan, selain kurang gerak (*hypokinetic*). Peningkatan timbunan lemak tubuh akan membawa risiko berbagai macam penyakit, seperti penyakit jantung dan penyakit diabetes dan berbagai akibat dari *hypokinetic*, serta dampak psikologis yang pada umumnya dirasakan wanita ialah merasa malu dan rendah diri karena kelebihan berat badan. Bila asupan makanan mengandung banyak kalori (energi), namun energi hanya digunakan sedikit saja untuk beraktivitas, maka kelebihan energi akan ditimbun dalam bentuk lemak (Porcari, 2012).

Upaya peningkatan kesehatan sesungguhnya dapat dilakukan oleh setiap orang melalui kegiatan pengaturan lemak di dalam tubuh dengan baik. Disamping pengaturan pola makan, penggunaan olahraga merupakan usaha sederhana dan murah untuk meningkatkan kesehatan, asalkan disertai pengetahuan dan pengertian tentang kesehatan olahraga yang benar (Porcari, 2012).

Senam aerobik yang dilakukan secara teratur dapat mencegah kegemukan, membentuk otot dan memperbaiki tonus otot. Senam aerobik juga telah terbukti dapat memelihara elastisitas dan kesehatan kulit sehingga tidak cepat keriput dan tampak awet muda (Setya, 2005).

#### D. Kerangka Konsep Penelitian

Dalam penelitian ini akan di uraikan mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yaitu hubungan senam aerobik (senam zumba ) dengan perubahan berat badan.



Keterangan :




: Variabel Independen



: Variabel Dependen

Kerangka 2.1 Kerangka Konsep Penelitian

### E. Kerangka Kerja



Kerangka 2.2 Kerangka Kerja Penelitian

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis dan Lokasi Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *pra experimental design* dengan menggunakan rancangan *pretest-posttest one group design*, yang dipilih secara random dan diberi *pretest* untuk mengetahui keadaan awal (perlakuan). Bagan penelitian ini adalah sebagai berikut :

<i>Pretest</i>	Perlakuan	<i>Posttest</i>
$O_1$	X	$O_2$

Keterangan:

$O_1$  = Penimbangan berat badan sebelum intervensi senam zumba

X = Intervensi senam zumba

$O_2$  = Penimbangan berat badan setelah intervensi senam zumba

Pengaruh adanya perlakuan ( $O_2 - O_1$ ) adalah apabila ada perubahan hasil pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan. Dalam penelitian, pengaruh perlakuan dianalisis dengan uji beda menggunakan statistik t-test (Suryabrata, 2011).

## 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

### a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata Gowa-Sungguminasa.

### b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama 4 minggu di mulai pada bulan Mei sampai bulan Juni, dengan 3 kali perlakuan dalam seminggu.

## B. Populasi dan Sampel Penelitian

### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian atau obyek yang diteliti (Nursalam, 2008). Populasi penelitian ini adalah mahasiswa keperawatan yang melakukan senam zumba di fakultas ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar. Dimana berdasarkan data jumlah mahasiswa keperawatan UIN Alauddin Makassar yang melakukan senam zumba adalah 35 orang mahasiswa.

### 2. Sampel

Sampel terdiri dari bagian populasi terjangkau yang dipergunakan sebagai subyek penelitian melalui sampling. Sampling adalah proses menyeleksi porsi dari populasi yang dapat mewakili populasi yang ada (Nursalam, 2008). Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu cara pengambilan sampel yang tidak



berdasarkan pada strata, random, atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu (Arikunto, 2010).

Ada beberapa saran praktis dalam menentukan ukuran sampel. Saran yang dikemukakan termasuk sensus untuk populasi kecil, meniru ukuran sampel dari peneliti serupa sebelumnya, menggunakan tabel yang sudah dipublikasikan, dan menggunakan rumus untuk menentukan ukuran sampel. Selain itu, ada jenis penelitian yang mengharuskan untuk menggunakan sampel kecil, misalnya penelitian eksperimen, penelitian kasus, dan penelitian kualitatif (Arif Tiro, 2011).

Berdasarkan teori di atas, sampel pada penelitian ini adalah meniru ukuran sampel dari peneliti serupa sebelumnya, maka sampel yang digunakan untuk mengetahui pengaruh senam zumba terhadap perubahan berat badan pada mahasiswa keperawatan UIN Alauddin Makassar adalah 10 orang.

a. Kriteria Inklusi

- 1) Mahasiswa yang melakukan senam zumba di fakultas ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar
- 2) Bersedia mengikuti senam zumba secara teratur yang dilakukan selama 4 minggu.
- 3) Bersedia mengikuti latihan dan menandatangani surat persetujuan (informed consent).



b. Kriteria Eksklusi

- 1) Menderita cacat otot dan tulang
- 2) Menderita penyakit, seperti penyakit jantung, asma

**C. Sumber dan Cara Pengumpulan Data**

**1. Sumber Data**

a. Data Primer, diperoleh dengan cara :

Pengukuran berat badan *pre* dan *post test* dengan menggunakan alat timbangan berat badan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang dimaksud disini adalah berupa jumlah peserta senam zumba pada mahasiswa keperawatan UIN Alauddin Makassar yang melakukan senam zumba di Fakultas Ilmu Kesehatan

**2. Cara Pengumpulan Data**

Pengambilan data berat badan *pre-test* dilakukan satu kali sebelum perlakuan pada minggu pertama, kemudian pengambilan data berat badan *post-test* dilakukan pada akhir minggu pertama, selanjutnya kembali melakukan penimbangan berat badan pada akhir latihan minggu kedua, dan penimbangan berat badan setelah perlakuan pada akhir latihan minggu 3, dan pada minggu keempat setelah perlakuan dilakukan penimbangan berat badan. Sedangkan data tinggi badan hanya diambil sebelum pelatihan dimulai. Data berat badan diukur dengan timbangan injak, dan tinggi badan diukur dengan *microtoice*.

Data frekuensi senam zumba selama empat minggu dirata-ratakan sehingga diperoleh rata-rata berat badan sebelum dan setelah melakukan senam dalam waktu empat minggu . Untuk menganalisis perbedaan perubahan berat badan digunakan uji *paired t-test*.

#### **D. Instrumen Penelitian**

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi latihan senam zumba yang dilakukan 3 kali dalam seminggu dengan pemutaran video senam zumba dengan menggunakan laptop, yang dihubungkan dengan *speaker* dan LCD sebagai panduan gerak. Sebelum pelaksanaan senam penimbangan berat badan dilakukan untuk mengetahui berat badan awal responden (*pre test*), kemudian perlakuan senam zumba, dan dilakukan pengukuran pada akhir penelitian (*post test*). Pengukuran berat badan dengan menggunakan alat timbangan berat badan dan dinyatakan dalam satuan kilogram (kg).

Cara Pakai alat timbangan berat badan :

1. Jelaskan prosedur kepada responden.
2. Minta kepada responden untuk melepaskan barang yang bisa mempengaruhi berat badan pada responden, seperti sepatu, dan tas.
3. Minta kepada responden untuk naik diatas timbangan dan biarkan responden untuk diam beberapa saat dengan posisi responden berdiri tegak menghadap ke depan.

Gerakan senam zumba :

pemutaran video senam zumba dengan menggunakan laptop, yang dihubungkan dengan *speaker* dan LCD sebagai panduan gerak.

1. Gerakan pemanasan durasi 3 menit, dengan 8 gerakan dalam hitungan (2x8)



Gambar 3.1 Gerakan Pemanasan

2. Gerakan inti durasi 22 menit, dengan 60 gerakan dalam hitungan (2x8)



Gambar 3.2 Gerakan Inti

3. Gerakan pendinginan durasi 5 menit, dengan 22 gerakan dalam hitungan (2x8)



Gambar 3.3 Gerakan Pendinginan

## E. Pengolahan dan Analisa Data

### 1. Pengolahan Data

#### a. Editing

Proses editing setelah data hasil pemeriksaan terkumpul dan dilakukan dengan memeriksa kelengkapan data, memeriksa kesinambungan data, dan keseragaman data.

#### b. Coding

Dilakukan untuk memudahkan dalam pengolahan data, semua data perlu disederhanakan yaitu dengan simbol-simbol tertentu, untuk setiap hasil pemeriksaan (pengkodean).

c. *Tabulating*

Tabulasi adalah kegiatan memasukkan data-data hasil penelitian ke dalam tabel-tabel sesuai kriteria yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian.

d. *Entry Data*

Memasukkan data yang telah ditabulasi ke dalam program komputer.

**2. Analisa Data**

a. Analisa Univariat

Data selanjutnya dientri ke dalam komputer dan deskriptif analisa data dengan menggunakan komputer. Pada analisa data deskriptif, data akan dideskripsikan sebagai rerata dengan simpang buku dan median. Selanjutnya dilakukan uji normalitas dari distribusi data dengan uji *Shapiro Wilk*. Dalam penelitian ini, analisa univariat dilakukan untuk mengetahui proporsi dari variabel penelitian yaitu variabel bebas dan terikat.

b. Analisa Bivariat

Bila data yang diuji berdistribusi normal atau mendekati distribusi normal, maka untuk mengetahui status perubahan berat badan yang terjadi pada setiap perlakuan senam zumba di analisis dengan uji T (paired t-test), Karena dalam penelitian, pengaruh perlakuan di analisis dengan uji beda menggunakan statistik t-test. Jika ada perubahan yang signifikan pada grup eksperimen maka perlakuan yang diberikan berpengaruh secara

signifikan (Suryabrata, 2011). Pada taraf signifikansi 5 % ( $\alpha=0,05$ ) dengan  $dk=n-1$ , apabila  $p \text{ value} < \alpha$  maka  $H_0$  ditolak yang berarti ada pengaruh latihan senam zumba yang diberikan terhadap variabel dependen sedangkan apabila  $p \text{ value} > \alpha$  berarti  $H_0$  diterima yang berarti tidak ada pengaruh latihan senam zumba yang diberikan terhadap variabel dependen (Arikunto, 2010).

#### **F. Etika Penelitian**

Menurut Yurisa (2008) dalam bukunya Etika Penelitian Kesehatan, bahwasanya Komite Nasional Etika Penelitian telah membagi empat etika yang harus ada dalam melakukan penelitian kesehatan yaitu:

1. Menghormati harkat dan martabat manusia (*respect for human dignity*).

Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subyek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian serta memiliki kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian (*autonomy*). Beberapa tindakan yang terkait dengan prinsip menghormati harkat dan martabat manusia adalah peneliti mempersiapkan formulir persetujuan subyek (*informed consent*).

2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subyek penelitian (*respect for privacy and confidentiality*).

Setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu. Pada dasarnya penelitian akan memberikan akibat terbukanya informasi individu termasuk informasi yang bersifat pribadi.



Sedangkan, tidak semua orang menginginkan informasinya diketahui oleh orang lain, sehingga peneliti perlu memperhatikan hak-hak dasar individu tersebut.

Dalam aplikasinya, peneliti tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas baik nama maupun alamat asal subyek dalam kuesioner dan alat ukur apapun untuk menjaga anonimitas dan kerahasiaan identitas subyek. Peneliti dapat menggunakan koding (inisial atau *identification number*) sebagai pengganti identitas responden.

3. Keadilan dan inklusivitas (*respect for justice and inclusiveness*).

Prinsip keadilan memiliki konotasi keterbukaan dan adil. Untuk memenuhi prinsip keterbukaan, penelitian dilakukan secara jujur, hati-hati, profesional, berperikemanusiaan, dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan, kecermatan, intimitas, psikologis serta perasaan religius subyek penelitian. Lingkungan penelitian dikondisikan agar memenuhi prinsip keterbukaan yaitu kejelasan prosedur penelitian.

Keadilan memiliki bermacam-macam teori, namun yang terpenting adalah bagaimanakah keuntungan dan beban harus didistribusikan di antara anggota kelompok masyarakat. Prinsip keadilan menekankan sejauh mana kebijakan penelitian membagikan keuntungan dan beban secara merata atau menurut kebutuhan, kemampuan, kontribusi dan pilihan bebas masyarakat. Sebagai contoh dalam prosedur penelitian, peneliti mempertimbangkan aspek

keadilan gender dan hak subyek untuk mendapatkan perlakuan yang sama baik sebelum, selama, maupun sesudah berpartisipasi dalam penelitian.

4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (*balancing harms and benefits*)

Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subyek penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi (*beneficence*). Peneliti meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subyek (*nonmaleficence*). Apabila intervensi penelitian berpotensi mengakibatkan cedera atau stres tambahan maka subyek dikeluarkan dari kegiatan penelitian untuk mencegah terjadinya cedera, kesakitan, stres, maupun kematian subyek penelitian.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Deskriptif Hasil Penelitian

Lokasi penelitian di lakukan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata Gowa-Sungguminasa. Sampel pada penelitian ini adalah berjumlah 10 orang. Penelitian ini dilakukan selama 4 minggu di mulai pada bulan Mei sampai bulan Juni, dengan 3 kali perlakuan dalam seminggu.

##### 1. Analisa Univariat

##### a. Distribusi frekuensi responden berdasarkan umur

Tabel 4.1  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur

Umur	f	%
19 Tahun	4	40.0
20Tahun	6	60.0
Total	10	100.0

Sumber: Data Primer 2014

Pada tabel 4.1 terlihat bahwa distribusi responden berdasarkan umur yang mengikuti latihan senam zumba adalah yang berusia 18-20 tahun, yaitu 4 responden (40%), sedangkan usia 21-23 tahun sebanyak 6 responden (60%).

b. Distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.2  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	f	%
Laki-laki	4	40.0
Perempuan	6	60.0
Total	10	100.0

Sumber: data primer 2014

Pada tabel 4.2 terlihat bahwa distribusi responden berdasarkan jenis kelamin yang mengikuti latihan senam zumba adalah laki-laki yaitu 4 responden (40%), sedangkan perempuan sebanyak 6 responden (60%). Jadi, responden paling banyak pada penelitian ini adalah perempuan.

c. Distribusi responden berdasarkan Berat Badan Ideal (BBI)

Tabel 4.3  
Distribusi responden berdasarkan Berat Badan Ideal (BBI)

BBI	f	%
47,7-49,5	5	50.0
50,0-54,0	3	30.0
>54	2	20.0
Total	10	100.0

Sumber: data primer 2014

Pada tabel 4.3 terlihat bahwa distribusi responden berdasarkan berat badan ideal yang mengikuti latihan senam zumba adalah 47,7-49,5 yaitu 5 responden (50%), 50,0-54,0 sebanyak 3 responden (30%) dan >54 sebanyak 2 orang (20%).

## 2. Analisa Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui pengaruh variable independen (senam zumba) dengan variabel dependen (berat badan) ditunjukkan dengan nilai  $p > 0,05$ . Sebelum dilakukan uji T dilakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal pada data berat badan sebelum dan setelah latihan, maka digunakan uji *Shapiro-Wilk test*.

### a. Hasil Uji normalitas dengan menggunakan uji *Shapiro Wilk*

Tabel 4.4  
Hasil uji normalitas

Latihan	Hasil Uji Shapiro Wilk
Sebelum latihan	0.609
Setelah latihan	0.794

Sumber : Data Primer 2014

Tabel menunjukkan bahwa setelah dilakukan uji normalitas dengan menggunakan uji *Shapiro Wilk* menunjukkan bahwa semua data berdistribusi normal ( $>0.05$ )

### b. Statistic Deskriptif *Pre test – Post test*

Tabel 4.5  
Statistic Deskriptif *Pre test – Post test*  
(sebelum perlakuan dan setelah perlakuan selama 4 minggu)

Latihan	N	BB Minimum	BB Maximum	Rata- Rata BB	Std. Deviation
Sebelum Latihan	10	52.20	71.30	60.3900	6.10800
Setelah Latihan	10	51.20	71.40	59.8600	6.20810

Sumber : Data Primer 2014

Pada tabel 4.5 terlihat bahwa berat badan sebelum melakukan senam nilai tertinggi adalah 71,30 kg dan berat badan terendah adalah 52,20 kg dengan nilai rata-rata berat badan sebelum senam adalah 60,39 kg. Berat badan setelah melakukan senam berat badan tertinggi 71,40 kg dan dan berat badan terendah adalah 51,20 kg dengan nilai rata-rata berat badan setelah senam adalah 59,86 kg.

- c. Hasil uji beda *paired t test* berat badan pada peserta senam zumba

Tabel 4.6  
Hasil uji beda *paired t-test*

Latihan	n	Rata-rata Perubahan BB	Std. Deviation	T	P Value
Sebelum dan setelah latihan	10	0.530	0.529	3.167	0,011


Sumber : Data Primer 2014

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa setelah dilakukan uji t paired didapatkan nilai rata-rata perubahan berat badan adalah  $0,530 \pm 0,529$ , dan di dapatkan p-value sebesar 0,011 atau  $< 0,05$  berarti ada pengaruh pelatihan senam.

## B. Grafik Penurunan Berat Badan

Grafik 4.1

Grafik Penurunan Berat Badan



Sumber : Data Primer 2014

Pada grafik diatas menunjukkan bahwa nilai berat badan terendah sebelum latihan senam zumba yaitu 52,2kg, dan tertinggi yaitu 71,3kg. Setelah perlakuan senam pada minggu pertama, terlihat 2 responden mengalami penurunan berat badan dengan nilai penurunan berat badan >1kg, 4 responden dengan penurunan <1kg, dan 4 responden mengalami peningkatan berat badan <1kg. Setelah perlakuan pada minggu kedua, 6 responden rata-rata mengalami penurunan berat badan >1kg, 3 responden mengalami peningkatan berta badan <1kg, dan 1 responden >1kg. Pada minggu ketiga setelah perlakuan 3 responden memiliki berat badan yang sama pada minggu kedua, 4 responden mengalami penurunan berat badan <1kg, 2 responden dengan penurunan >1kg, dan 1 responden mengalami peningkatan berta badan <1kg. Selanjutnya pada minggu terakhir, setelah perlakuan pada akhir minggu keempat, 2 responden mengalami penurunan >1kg, 1 responden dengan berat badan yang sama pada minggu sebelumnya, 5 responden dengan penurunan <1kg, dan terdapat 2 responden yang mengalami peningkatan berat badan <1kg.

Setelah 4 minggu pelatihan senam zumba di dapatkan nilai berat badan terendah setelah senam zumba adalah 51,2 kg dan nilai berat badan tertinggi setelah senam zumba adalah 71,4 kg. Penurunan berat badan yang terjadi pada minggu ketiga dan keempat tidak terlalu signifikan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh adanya jeda waktu selama 3 hari disetiap minggu pelatihan dan besar kemungkinan juga bisa disebabkan oleh faktor makanan. Namun,

secara keseluruhan rata-rata terdapat penurunan berta badan, dan adapun peningkatan yang terjadi pada akhir minggu keempat tidak terlalu signifikan.

### **C. Pembahasan**

Aktivitas fisik yang rutin dapat memberikan dampak positif bagi kebugaran seseorang diantaranya yaitu peningkatan kemampuan pemakaian oksigen dan curah jantung, peningkatan efisiensi kerja otot jantung, mencegah mortalitas dan morbiditas akibat gangguan jantung, peningkatan ketahanan saat melakukan latihan fisik, peningkatan metabolisme tubuh dan meningkatkan kemampuan otot (Fatmah, 2011).

Olahraga menjadi kebutuhan hidup yang sifatnya periodik. Artinya olahraga merupakan alat untuk memelihara dan membina kesehatan yang tidak dapat ditinggalkan. Olahraga menjadi gerakan olah tubuh yang memberi efek pada tubuh secara keseluruhan. Pentingnya olahraga tidak hanya melatih otot – otot, sirkulasi darah, dan oksigen dalam tubuh lancar sehingga metabolisme tubuh optimal. Tubuh bisa terasa segar dan otak sebagai pusat saraf pun bekerja lebih baik. Olahraga tidak sekedar menggerakkan tubuh, menghasilkan keringat, dan merasa kelelahan, melainkan kegiatan yang berguna bagi tubuh. Ada beberapa manfaat olahraga secara umum antara lain meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan kemampuan otak, mengurangi stress, meningkatkan energy tubuh, metabolisme tubuh meningkat dan menurunkan resiko penyakit serta dapat membakar lemak (Muchtadi, 2009).

Senam yang dilakukan secara teratur dan terukur dapat membentuk tubuh menjadi lebih proporsional dimana komposisi tubuh menunjukkan perbandingan kumpulan otot, tulang, lemak, dan cairan. Senam aerobik yang dilakukan secara teratur dapat mencegah kegemukan, membentuk otot dan memperbaiki tonus otot (Setya, 2005).

Senam zumba tidak hanya membakar lemak dan menyehatkan jantung, gerakan zumba juga dapat meningkatkan keseimbangan dan fleksibilitas. Ketika berlatih tari zumba, seseorang akan mengeluarkan keringat lebih banyak. Ini menandakan pembakaran kalori lebih banyak. Penurunan berat badan disebabkan oleh meningkatnya aktifitas fisik. Dengan meningkatnya aktifitas fisik tersebut, menyebabkan terbakarnya cadangan lemak tubuh untuk memenuhi kebutuhan kalori tubuh pada saat latihan senam zumba. Karena di dalam tubuh kita senantiasa berlangsung proses biokimia untuk memperoleh energi bagi tiap gerak kerja (Porcari, 2012).

Gerakan tubuh saat melakukan olahraga dapat terjadi karena otot berkontraksi. Kontraksi otot memerlukan energi dalam bentuk ATP (*Adenosin Tri Phosphate*). Olahraga memerlukan energi, energi yang diperlukan di dapat dari energi potensial yaitu energi yang tersimpan dalam makanan berupa energi kimia, dimana energi tersebut akan dilepaskan setelah bahan makanan mengalami proses metabolisme dalam tubuh (Kusumaningtyas, 2011). Proses metabolisme energi secara aerobik merupakan proses metabolisme yang terjadi didalam mitokondria dan membutuhkan kehadiran oksigen ( $O_2$ ) agar prosesnya dapat berjalan dengan



sempurna untuk menghasilkan ATP. Pada saat olahraga, kedua simpanan energi tubuh yaitu simpanan karbohidrat (glukosa darah, glikogen otot dan hati) serta simpanan lemak dalam bentuk trigliserida akan memberikan kontribusi terhadap laju produksi energi secara aerobik di dalam tubuh (Coyle, 2006).

Allah Berfirman dalam surah Ar-Raad ayat 11 :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Terjemahan:

*“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.*

Islam memiliki perbedaan yang nyata dengan agama-agama lain di muka bumi ini. Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Sang Khalik-nya dan alam syurga, namun Islam memiliki aturan dan tuntunan yang bersifat komprehensi, harmonis, jelas dan logis. Islam menganjurkan dan cenderung mewajibkan seseorang untuk mampu memelihara kesehatan baik perorangan, keluarga maupun masyarakat. Untuk itu ada beberapa tuntunan yang perlu kita perhatikan sekaligus meningkatkan derajat kesehatan meliputi 4 hal yaitu penyuluhan, prepentif atau pencegahan, kuratif atau pengobatan dan rehabilitatif yaitu pemulihan. Olahraga merupakan salah upaya prepentif untuk menjaga kesehatan salah satunya dalam penurunan berat badan bagi yang mengalami kelebihan berat badan atau *overweight* (Syauqi, 2005).

Pendapat Ramayulis (2008), bahwa perubahan berat badan dapat diperoleh dari pendekatan aktivitas fisik dan dengan mengatur pola makan. Aktifitas fisik adalah cara yang positif untuk mengontrol perubahan berat badan, tanpa mengurangi jaringan tanpa lemak. Aktifitas seperti senam aerobik tampak lambat dalam menunjukkan perubahan berat badan, namun bila dilakukan secara intensif akan menunjukkan hasil cukup baik dalam hal penurunan berat badan (Dewantari, Ni Made, 2011).

Pada penelitian ini, nilai berat badan tertinggi sebelum melakukan senam zumba adalah 71,3 kg, dan nilai berat badan terendah sebelum melakukan senam adalah 52,2 kg, dengan rata-rata berat badan sebelum senam adalah 60,3 kg. Sedangkan setelah melakukan pelatihan senam zumba selama 4 minggu terjadi penurunan berat badan. Penurunan berat badan setelah pelatihan senam di dapatkan nilai tertinggi adalah 71,4 kg, berat badan terendah setelah senam adalah 51,2 kg, dan rata-rata berat badan setelah perlakuan senam adalah 59,8 kg.

Di dalam jurnal Fathirina Sientia, 2012 Jurnal media medika muda, dengan judul pengaruh latihan senam aerobik terhadap perubahan berat badan pada peserta klub kebugaran Semarang, menggunakan 20 sampel menarik kesimpulan bahwa terdapat perubahan berat badan bermakna pada peserta senam aerobik setelah melakukan senam selama 12 minggu di klub kebugaran (Sientia, 2012).

Berdasarkan hasil penelitian dari uji *paired t-test* diperoleh nilai rata-rata berat badan sebelum latihan 60,39 kg dan setelah latihan 59,86 kg, nilai perubahan berat badan adalah  $0,530 \pm 0,529$  dan di dapatkan *p-value* sebesar 0,011 atau  $< 0,05$  yang berarti nilai *p-value* bermakna dan  $H_0$  ditolak sehingga ada pengaruh senam zumba terhadap perubahan berat badan.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Galih Tri Utomo, Said Junaidi dan Setya Rahayu pada tahun 2012 dengan judul penelitian latihan senam aerobic untuk menurunkan berat badan, lemak, dan kolestrol di Sanggar senam Studio 88 Salatiga, dengan sampel penelitian 10 sampel yang dilakukan selama 3 kali seminggu selama 2 bulan, dengan menggunakan uji *paired t-test* dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa latihan senam aerobik terbukti menurunkan berat badan sebesar 66,78% (Tri Utomo, 2012).

Penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya oleh Ni Made Dewantari P, A.A., Gde Raka Kayanaya, dan Melantini tahun 2011 di pusat kebugaran Asia Gianyar, menggunakan 25 sampel, mengambil kesimpulan bahwa olahraga dan latihan fisik secara teratur yang dilakukan minimal 4 sampai 6 minggu dengan durasi latihan minimal 30 menit memberikan pengaruh terhadap penurunan berat badan seseorang. Pelatihan senam 3 sampai 5 kali seminggu dapat membantu menurunkan berat badan, selain itu juga dapat mempertahankan berat badan yang sudah tercapai (Dewantari, Ni Made, dkk, 2011).

Menurut asumsi peneliti, berdasarkan hasil penelitian, pelatihan fisik secara aerobik menggunakan lemak sebagai sumber energi dan pelatihan aerobik merupakan metode ideal untuk mengurangi massa jaringan lemak dan menurunkan berat badan. Apabila latihan aerobik dilakukan sesuai dengan prinsip dan takaran latihan diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal, sehingga tujuan dari program dapat tercapai. Di samping itu juga akan memperoleh manfaat dari latihan aerobik seperti memiliki tubuh yang ideal, kekuatan otot, daya tahan otot, dan fleksibilitas sendi. Penurunan berat badan dapat terjadi karena dengan melakukan olahraga aerobik maka terjadi peningkatan metabolisme tubuh dan itu baik untuk menurunkan berat badan yang berlebihan. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan latihan secara teratur dapat digunakan untuk meningkatkan kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan, terutama terhadap perubahan berat badan sesuai yang diharapkan pada penelitian ini.

Namun, dalam penelitian ini program pengaturan diet pada sampel belum dilakukan dengan ketat sehingga kemungkinan faktor asupan nutrisi mempengaruhi hasil penelitian. Selain faktor asupan nutrisi, juga terjadi kemungkinan adanya stres yang dialami oleh para sampel. Dengan beberapa kondisi tersebut terdapat kemungkinan bahwa para sampel mendapatkan stres yang mempengaruhi keadaan psikologis mereka sehingga berpengaruh pula pada proses fisiologis yang berlangsung di tubuhnya. Selain itu juga disebabkan karena waktu latihan yang diberikan hanya 4 minggu latihan, jadi diharapkan perlunya

dilakukan penelitian kembali dengan waktu penelitian yang lebih panjang. Perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh diet dan olahraga dengan melibatkan jumlah sampel yang besar, waktu penelitian yang lebih panjang, dan metode pengendalian faktor perancu yang lebih ketat.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Nilai rata-rata berat badan sebelum senam zumba adalah 60,3 kg. Sedangkan setelah melakukan pelatihan senam zumba selama 4 minggu terjadi penurunan berat badan. Nilai rata-rata berat badan setelah perlakuan senam zumba adalah 59,8 kg.
2. Hasil penelitian dari uji beda *Paired T-Test*, diketahui bahwa senam zumba mempunyai pengaruh signifikan terhadap penurunan berat badan dengan *p value* setelah latihan ketiga sampai latihan keempat *p value*  $< 0,05$ . Adapun pengaruh yang diberikan pada penurunan berat badan setelah 4 minggu latihan senam zumba *p value* 0,11 dengan nilai perubahan berat badan yang diberikan adalah  $0,530 \pm 0,529$ .
3. Pelatihan yang teratur dan terprogram dapat membantu penurunan berat badan, telah diketahui bahwa terdapat penurunan berat badan pada peserta senam zumba setelah melakukan senam dengan frekuensi 3 kali latihan dalam seminggu selama 4 minggu.

## B. Saran

1. Bagi peneliti perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh diet dan olahraga terhadap penurunan berat badan dengan melibatkan jumlah sampel yang besar, waktu penelitian yang lebih panjang, dan metode pengendalian faktor perancu yang lebih ketat.
2. Bagi pihak institusi senam zumba bisa dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan rutin di kampus karena senam ini dapat bermanfaat untuk kebugaran dan kesehatan tubuh.
3. Bbagi masyarakat untuk dapat diketahui bahwa olahraga perlu dilakukan secara rutin karena dapat meningkatkan kesegaran jasmani dan dapat memberikan penurunan berat badan pada orang yang mengalami overweight.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya. 2009. *Departemen Agama RI*. Bandung: Diponegoro
- Admin. 2010. Diabetes Melitus diambil dalam <http://www.rsbk-batam.co.id/2011>
- Aliah B. Purwakania Hasan. 2008. *Pengantar Psikologi*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Alim, Abdul Dkk. 2011. *Pengaruh Aktivitas Aerobik Terhadap Perubahan Penurunan Lemak Pada Sanggar Segar*. Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Yogyakarta. [Accesed 12 Januari 2014]
- Alpha, Olivia. 2011. *Efek Pemberian Teh Hijau Terhadap Penurunan Berat Badan dan Kadar Malondialdehid Wanita Dwsa Overweight di Lingkungan Pegawai Dinas Kesehatan*. Universitas Gajah Mada. Available from <http://repository.ugm.ac.id/handle/123456789/31305> [Accesed 12 Januari 2014]
- Angraeni, A.C. 2012. *Nutritional Care Process*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek* . Jakarta: PT Rineka Cipta
- Arif Tiro, Muhammad & Arbiansingih. 2011. *Tehnik Pengambilan Sampel*. Makassar : Andira Publisher
- Arini. 2013. *Zumba : Ramah Untuk Semua Usia*. [www.femina.co.id/isu.wanita/kesehatan/zumba.ramahuntuk.semua.usia/05/005/216](http://www.femina.co.id/isu.wanita/kesehatan/zumba.ramahuntuk.semua.usia/05/005/216). Diakses pada 26 Januari 2014
- Atikah Provetawati. 2010. *Obesitas dan Gangguan Perilaku Makan Pada Remaja*. Yogyakarta : Nuka Medika
- Atkinson, RI. 2005. *Etiologies Of Obesity dalam The Management Of Eating Disorders and Obesity*. Totowa : Humana Press, Inc
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes). 2008. *Riset Kesehatan Dasar 2007*. Jakarta: Balitbangkes Depkes.
- Bagus, Kisenda W. 2010. *Mencapai Berat Badan Ideal dengan Diet*. <http://www.scribd.com/doc/42004082/Berat-Badan-Ideal-dengan-Diet>



- Coyle, B. 2006. *Exercise for The Older Adult*. The University of Missouri, St. Louis.
- Dewantari, Ni Made, dkk. 2011. *Perbedaan Perubahan Berat Badan Berdasarkan Frekuensi Senam Aerobik*. [di akses 15 Maret 2014]. Di unduh dari : [poltekkes-denpasar.ac.id/files/JIG/V2N1/Dewantari.pdf](http://poltekkes-denpasar.ac.id/files/JIG/V2N1/Dewantari.pdf)
- Duniafitnes.com. 2012. *Asyiknya Membakar Lemak Dengan Senam Zumba*. <http://duniafitnes.com/fitness-for-women/asyiknya-membakar-lemak-dengan-senam-zumba.html> diakses pada 27 Januari 2014
- Fatmah. 2011. *Gizi Kebugaran dan Olahraga*. Bandung : CV. Lubuk Agung
- Gilang, Moh. 2007. *Pendidikan Jasmani, olahraga dan Kesehatan*. Jakarta: Ganeca Exact.
- Hans, Tandra. 2008. *Diabetes Tanya Jawab Lengkap dengan Ahlinya*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Hartini. 2012. *Perbedaan Pengaruh latihan senam aerobic high impact dan low impact terhadap penurunan persebtase lemak tubuh ditinjau dari body mass indeks*. Di unduh dari [..ejournal.utp.ac.id/index.php/JIS/article/view/159/145](http://ejournal.utp.ac.id/index.php/JIS/article/view/159/145) Di akses pada 27januari 2014.
- Jiwasraya Magazine edisi XI. 2013. *sehat dan seksi berkat zumba dance*.
- Kurniawati, N. 2010. “*Pelatihan interval meningkatkan attention span dari pada pelatihan aerobik pada remaja putri usia 18-21 tahun*” (tesis). Denpasar: Universitas Udayana
- Kusumaningtyas, Dian Nindita. 2011. *Pengaruh Senam Aerobik Intensitas Ringan Dan Sedangterhadap Penurunan Persentase Lemak Badan*. Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Liza Natalia. 2014. *Zumba Fitness*. <http://lizanataliaarena.com.snelsite.nl> diakses pada 26 Januari 2014.
- Muchtadi, Deddy. 2009. *Pengantar Ilmu Gizi*. Bandung : Alfabeta
- Mumpuni, Y., dan Wulandari, A. 2010. *Cara Mengatasi Kegemukan*. Yogyakarta : Andi
- Neiman, David C. 2007. *Exsercise testing and prescription: a health-related approach, 6th ed*. New York: McGraw-hill

- Nuraili. 2011. *Durasi Menyusui dan Overweight Pada Remaja*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada
- Nursalam. 2008. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta : Salemba Medika
- Porcari, John P. dkk. 2012. *ZUMBA: Is the “fitness-party” a good workout?*. <http://www.jssm.org>. Diakses pada 13 Januari 2014
- Ramayulis, R. dan Lilis Christine Lesmana. 2008. *17 alternatif untuk Langsing*. Jakarta : Swadaya
- Richmond. 2012. *Exercise and Cholesterol*. Health Diagnostic Laboratory Inc
- Sartika, R.A.D. 2011. *Faktor Resiko Obesitas Pada Anak 5-15 Tahun di Indonesia*. Universitas Indonesia. Available From : <http://journal.ui.ac.id/health/article/viewDownloadInterstitial/796/758> [Accessed 20 februari 2014]
- Setya, Rahayu. 2005. *Pengaruh Latihan Aerobik Terhadap Kesegaran Jasmani*. Jurnal Ilmu Keolahragaan Pascasarjana UNNES
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Kesan dan Keserasian Al-quran*. Jakarta Lantera hati
- Sientia, Fathirina. 2012. *Pengaruh latihan senam aerobik terhadap perubahan berat badan pada peserta klub kebugaran, studi kasus di klub kebugaran Susan Semarang*. Di unduh dari : [ejournal.s1.undip.ac.id/index.php/medico/article/download/1707/1698](http://ejournal.s1.undip.ac.id/index.php/medico/article/download/1707/1698) [Accessed 20 februari 2014]
- Sumanto, Agus. 2009. *Tetap Langsing dan Sehat dengan Terapi Diet*. Jakarta : Agromedia Pustaka
- Suryabrata, Sumadi. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Suryanto. 2011. *Peranan Olahraga Dalam Mengurangi Stres*. WUNY Majalah Ilmiah Populer
- Syauqi, Ahmad Al Fanjari. 2005. *Nilai Kesehatan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Theresia, Lydia. 2012. *Hubungan Overweight dengan Peningkatan Kadar Gula Darah pada Pedagang Pusat Pasar Medan*. Universitas Sumatera Utara.

Available from : <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/31305>  
[Accessed 20 februari 2014]

Tilong, Adi D. 2012. *Kebiasaan-Kebiasaan yang Dapat Memperpanjang Usia Anda*.  
Jogjakarta : Bukubiru

Tim Penulis Poltekkes Depkes Jakarta. 2010. *Kesehatan Remaja : Problem dan Solusinya*. Jakarta : Salemba Medika

Tri Utomo, Galih, Said Junaidi, dan Setya Rahayu. 2012. *Journal of sport sciences and fitness, latihan senam aerobik untuk menurunkan berat badan, lemak, dan kolesterol : Universitas Negeri Semarang*

Yasin, Sanjaya. 2012. *Pengertian Berat Badan*. <http://www.sarjanaku.com/2011/09/pengertian-berat-badan.html>

Yurisa, Wella. 2008. *Etika Penelitian Kesehatan*. Riau : FKUR



**HASIL PENELITIAN**  
**PENGARUH SENAM ZUMBA TERHADAP PERUBAHAN BERAT BADAN PADA MAHASISWA KEPERAWATAN**  
**YANG MELAKUKAN SENAM ZUMBA DI FAKULTAS ILMU KESEHATAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**Frequencies**

**Umur**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	19 tahun	4	40.0	40.0	40.0
	22 tahun	6	60.0	60.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

**Frequencies**

**Jenis Kelamin**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	4	40.0	40.0	40.0
	Perempuan	6	60.0	60.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

**Frequencies**

**Berat Badan Ideal (BBI)**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	47,7-49,5	5	50.0	50.0	50.0
	50,0-54,0	3	30.0	30.0	80.0
	>54,0	2	20.0	20.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

### Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
PRETEST	.172	10	.200*	.945	10	.609
POSTMINGGU1	.128	10	.200*	.975	10	.936
POST_MINGGU2	.128	10	.200*	.967	10	.859
POST_MINGGU3	.162	10	.200*	.959	10	.775
POST_MINGGU4	.135	10	.200*	.961	10	.794

a. Lilliefors Significance Correction

\*. This is a lower bound of the true significance.

### T-Test

#### Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 PRETEST	60.3900	10	6.10800	1.93152
POSTMINGGU1	60.0700	10	6.20305	1.96158
Pair 2 PRETEST	60.3900	10	6.10800	1.93152
POST_MINGGU2	59.8900	10	5.89679	1.86473
Pair 3 PRETEST	60.3900	10	6.10800	1.93152
POST_MINGGU3	59.8700	10	5.95988	1.88468
Pair 4 PRETEST	60.3900	10	6.10800	1.93152
POST_MINGGU4	59.8600	10	6.20810	1.96317

**Paired Samples Correlations**

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 PRETEST & POSTMINGGU1	10	.990	.000
Pair 2 PRETEST & POST_MINGGU2	10	.987	.000
Pair 3 PRETEST & POST_MINGGU3	10	.994	.000
Pair 4 PRETEST & POST_MINGGU4	10	.996	.000

**Paired Samples Test**

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 PRETEST - POSTMINGGU1	.32000	.86384	.27317	-.29796	.93796	1.171	9	.272
Pair 2 PRETEST - POST_MINGGU2	.50000	1.00333	.31728	-.21774	1.21774	1.576	9	.150
Pair 3 PRETEST - POST_MINGGU3	.52000	.70364	.22251	.01665	1.02335	2.337	9	.044
Pair 4 PRETEST - POST_MINGGU4	.53000	.52926	.16737	.15139	.90861	3.167	9	.011

**HASIL PENELITIAN**  
**PENGARUH SENAM ZUMBA TERHADAP PERUBAHAN BERAT BADAN PADA MAHASISWA KEPERAWATAN**  
**YANG MELAKUKAN SENAM ZUMBA DI FAKULTAS ILMU KESEHATAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**Tests of Normality**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Sebelum Latihan	.172	10	.200*	.945	10	.609
Setelah Latihans	.135	10	.200*	.961	10	.794

a. Lilliefors Significance Correction

\*. This is a lower bound of the true significance.

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sebelum Latihan	10	52.20	71.30	60.3900	6.10800
Setelah Latihan	10	51.20	71.40	59.8600	6.20810
Valid N (listwise)	10				

## T-Test

**Paired Samples Statistics**

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	sebelum_latihan	60.39	10	6.108	1.932
	setelah_latihan	59.86	10	6.208	1.963

**Paired Samples Correlations**

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	sebelum_latihan & setelah_latihan	10	.996	.000

**Paired Samples Test**

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	sebelum_latihan - setelah_latihan	.530	.529	.167	.151	.909	3.167	9	.011

M A K A S S A R



## LEMBAR INSTRUMEN

“Pengaruh Senam Zumba terhadap Perubahan Berat Badan

pada Mahasiswa Keperawatan yang Melakukan Senam Zumba di Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar”

Peneliti : Husnul Awaliyah

NO	NAMA INISIAL RESPONDE N	BERAT BADAN	TINGGI BADAN	BBI	BERAT BADAN PRETEST	BERAT BADAN <i>POSTEST</i>			
						MINGGU 1	MINGGU 2	MINGGU 3	MINGGU 4
Z1.	KH	61,5	161	54,9	61.5	60.5	60.3	61.5	60.4
Z2.	MU	61,9	160	54	61.9	61.5	60.8	60.8	61.3
Z3.	SU	64,8	163	56,7	64.8	63.1	62.6	62.8	63.3
Z4.	AR	56,5	155	49,5	56.5	56.8	56.4	56.1	56.3
Z5.	NA	54,5	155	49,5	54.5	55.2	54.9	54.5	54.3
Z6.	NH	53,4	154	48,6	53.4	53.7	54.6	53.9	52.9
Z7.	SA	62,6	155	49,5	62.6	62.3	61.4	62.0	62.7
Z8.	RR	71,3	157	51,3	71.3	71.9	71.4	71.0	71.4
Z9.	DW	65,2	159	53,1	65.2	65.1	65.3	64.9	64.8
Z10.	MA	52,2	153	47,7	52.2	50.6	51.2	51.2	51.2

no.	inisial	Umur	Jenis Kelamin	Berat Badan	BBI	at Badan Pre
1	KH	22	L	61,5	54,9	61.5
2	MU	22	L	61,9	54	61.9
3	SU	22	L	64,8	56,7	64.8
4	AR	22	P	56,5	49,5	56.5
5	NA	22	P	54,5	49,5	54.5
6	NH	22	P	53,4	48,6	53.4
7	SA	19	P	62,6	49,5	62.6
8	RR	19	P	71,3	51,3	71.3
9	DW	19	P	65,2	53,1	65.2
10	MA	19	L	52,2	47,7	52.2



Berat Badan Post test			
Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4
60.5	60.3	61.5	60.4
61.5	60.8	60.8	61.3
63.1	62.6	62.8	63.3
56.8	56.4	56.1	56.3
55.2	54.9	54.5	54.3
53.7	54.6	53.9	52.9
62.3	61.4	62	62.7
71.9	71.4	71	71.4
65.1	65.3	64.9	64.8
50.6	51.2	51.2	51.2



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



SA	SU	DW	RR
62.6	64.8	65.2	71.3
62.3	63.1	65.1	71.9
61.4	62.6	65.3	71.4
62.7	62.8	64.8	71.4
62.7	63.3	64.8	71.4

## Profil Penurunan Berat Badan

