

**GAMBARAN PENGETAHUAN BIDAN TENTANG PEMERIKSAAN  
INSPEKSI VISUAL ASAM ASETAT (IVA) DI RB. MATTIRO BAJI  
DAN PUSKESMAS BAJENG KAB. GOWA  
TAHUN 2014**



**KARYA TULIS ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Ahli Madya  
Kebidanan Jurusan Kebidanan Pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam  
Negeri Alauddin Makassar

**OLEH**

**ZAHRATUN NISA**

**70400011076**

**JURUSAN KEBIDANAN  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2014**

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuatkan oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, September 2014

Penyusun



**ZAH RATUN NISA**  
Nim: 70400011076

UNIVERSITAS ISLAM  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## LEMBAR PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Zahratun Nisa  
NIM : 70400011076  
JUDUL : Gambaran Pengetahuan Bidan tentang Pemeriksaan Inspeksi  
Visual Asam Asetat (IVA) di RB. Mattiro Baji dan Puskesmas  
Bajeng Kab. Gowa Tahun 2014

Karya Tulis Ilmiah ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah Program DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Samata-Gowa, September 2014

Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

**dr. Dewi Setiawati, SpOG., M.Kes**  
**NIP. 19810621 200604 2005**

## HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah dengan judul “**GAMBARAN PENGETAHUAN BIDAN TENTANG PEMERIKSAAN INSPEKSI VISUAL ASAM ASETAT (IVA) DI RB. MATTIRO BAJI DAN PUSKESMAS BAJENG KAB. GOWA TAHUN 2014**” yang disusun oleh: ZAH RATUN NISA, NIM: 70400011076, mahasiswi Prodi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2014, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Ahli Madya Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, September 2014

Pembimbing/Tim penguji

1. Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M. Sc (.....)
2. Sekretaris : Firdayanti, S.Si.T., M.Keb (.....)
3. Pembimbing : dr. Dewi Setiawati, SpOG., M.Kes (.....)
4. Penguji I : dr. Andi Sitti Rahma, S.Ked (.....)
5. Penguji II : Dra. Hj. Noer Huda Noor, M.Ag (.....)

**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan**

**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

**Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M. Sc**  
**NIP. 19550203 198312 1 001**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah Robbil 'Alamin segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT yang Maha sempurna, dengan limpahan rahmat, berkah dan hidayah-Nya sehingga penyusun Karya Tulis Ilmiah ini dengan judul **“Gambaran Pengetahuan Bidan tentang Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) di RB. Mattiro Baji dan Puskesmas Bajeng Kab. Gowa Tahun 2014”** dapat menyelesaikan tepat pada waktunya. Karya Tulis Ilmiah ini juga merupakan persembahan terakhir perjalanan studi di Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang tercinta, mudah-mudahan penulis dapat mempertanggungjawabkan dihadapan tim penguji.

Salam dan shalawat kepada sang *Uswatun Hasanah*, baginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga beliau dan parasahabat yang telah mengajarkan arti kesabaran dan keikhlasan dalam menuntut Ilmu pengetahuan, beliau memperlihatkan akhlak seorang Nabi yang berjuang dengan santun, sabar, dan ikhlas.

Niat yang baik akan mendapatkan hasil yang baik pula. Dalam Q.S Al-Insyirah ayat 6 disebutkan “Innama’al ‘Usri Yusraa” (sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan), karena itulah yang menjadi pedoman

semangat penulis meskipun terdapat berbagai kesulitan yang dihadapi pada saat penyelesaian Karya Tulis Ilmiah yang tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan di dalam penulisan ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta Ibunda Habibah dan Ayahanda Abd. Haris serta saudariku Nurul Inayah atas segala perhatian, kasih sayang, do'a restu serta pengorbanannya yang tak terhingga begitu pun Ibunda Almh. Hj. Faridah yang selama ini memberikan banyak motivasi kepada penulis untuk semangat dalam menuntut ilmu serta semua pihak keluarga yang senantiasa memberikan nasehat, do'a serta bantuannya dalam bentuk apapun.

Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis berharap Karya Tulis Ilmiah ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

Selesainya penulisan Karya Tulis Ilmiah ini juga tidak terlepas dari adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT., M.S, selaku rektor UIN Alauddin Makassar beserta stafnya yang telah memberikan kebijakan – kebijakan demi membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi lainnya.

2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M. Sc sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar beserta seluruh jajaran dan stafnya yang telah menyediakan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
3. Ibu Firdayanti, S.Si.T., M.Keb, selaku ketua jurusan kebidanan yang telah memberikan banyak masukan dan kontribusi yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Amd. Keb.
4. Ibu dr. Andi Sitti Rahma, S.Ked selaku penguji Karya Tulis Ilmiah yang juga telah memberikan banyak masukan dan kontribusi yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Amd. Keb.
5. Ibu dr. Dewi Setiawati, SpOG., M.Kes selaku pembimbing Karya Tulis Ilmiah yang dengan ikhlas telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan motivasi kepada penulis dari awal hingga akhir proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Ibu Dra. Hj. Noer Huda Noor, M.Ag selaku penguji agama Karya Tulis Ilmiah yang telah memberikan masukan serta motivasi khususnya dalam bidang keagamaan sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Para dosen dan seluruh staf Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis serta memberikan wawasan, pengetahuan dan nasehat selama penulis menimba Ilmu di Jurusan Kebidanan.

8. Gubernur Sulawesi Selatan/Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan izin dan rekomendasi penelitian kepada penulis.
9. Kepala RB. Mattiro Baji dan Puskesmas Bajeng beserta stafnya yang telah memberi izin dan bantuan pada penulis untuk mengadakan penelitian sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan.
10. Kepada Nurul Hidayah Bohari, Sri Wahyuni, Sulpidar, Nurfaridawaty, kakanda Ernawati dan kakanda Ufry serta semua saudari seperjuanganku di Kebidanan UIN Alauddin Makassar Angkatan 2011 yang tak bisa penulis tuliskan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan motifasinya serta do'a kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Alauddin Makassar.

*Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Samata-Gowa, September 2014

**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R  
Penulis

**ZAH RATUN NISA**

**NIM: 70400011076**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KTI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KTI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR DIAGRAM.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian	
1. Tujuan Umum.....	7
2. Tujuan Khusus.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Reproduksi Wanita .....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Kanker Serviks.....	14
C. Tinjauan Umum Tentang Inspeksi Visual Asam Asetat	

1. Pengertian.....	44
2. Manfaat.....	44
3. Indikasi.....	44
4. Kontraindikasi.....	45
5. Persiapan Pemeriksaan.....	45
6. Cara Membuat Asam Asetat.....	45
7. Cara Pemeriksaan.....	46
8. Prosedur Pemeriksaan.....	46
9. Komplikasi.....	51
10. Kategori Pemeriksaan.....	51
11. Interpretasi.....	52
12. Kekurangan.....	52
13. Orang-orang yang dirujuk untuk melakukan Pemeriksaan...	52
<b>C. Tinjauan Umum Variabel yang Diteliti</b>	
1. Pengertian Pengetahuan .....	53
2. Cara Memperoleh Pengetahuan.....	53
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengetahuan .....	54
4. Tingkat Pengetahuan .....	56
<b>D. Kerangka Konsep</b>	
1. Dasar Pemikiran Variabel.....	60
2. Bagan Kerangka Konsep.....	60
3. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif.....	61

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	63
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	64
C. Populasi dan Sampel .....	64
D. Metode Pengumpulan Data .....	64
E. Pengolahan dan Penyajian Data .....	64
F. Analisis Data .....	66
G. Etika Penelitian.....	66

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian.....	68
B. Pembahasan.....	74

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	81

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR TABEL


	<b>Halaman</b>
Tabel 4.1 Distribusi pengetahuan bidan tentang defenisi IVA di RB. Mattiro Baji dan Puskesmas Bajeng Kab. Gowa Tahun 2014 .....	69
Table 4.2 Distribusi pengetahuan bidan tentang manfaat IVA di RB. Mattiro Baji dan Puskesmas Bajeng Kab. Gowa Tahun 2014 .....	69
Tabel 4.3 Distribusi pengetahuan bidan tentang cara pelaksanaan IVA di RB. Mattiro Baji dan Puskesmas Bajeng Kab. Gowa Tahun 2014 .....	70
Tabel 4.4 Distribusi pengetahuan bidan tentang interpretasi IVA di RB. Mattiro Baji dan Puskesmas Bajeng Kab. Gowa Tahun 2014 .....	71

## DAFTAR DIAGRAM

	<b>Halaman</b>
Tabel 4.1 Distribusi frekuensi bidan berdasarkan umur di RB. Mattiro Baji dan Puskesmas Bajeng Kab. Gowa Tahun 2014 .....	66
Table 4.2 Distribusi frekuensi bidan berdasarkan pendidikan di RB. Mattiro Baji dan Puskesmas Bajeng Kab. Gowa Tahun 2014 .....	67
Tabel 4.3 Distribusi frekuensi bidan berdasarkan masa kerja di RB. Mattiro Baji dan Puskesmas Bajeng Kab. Gowa Tahun 2014 .....	68

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Genitalia Eksterna .....	12
Gambar 2.2 Genitalia Interna .....	14
Gambar 2.3 Kanker Serviks .....	16
Gambar 2.4 Stadium Kanker Serviks .....	29
Gambar 2.5 Atlas Inspeksi Visual Asam Asetat .....	45
Gambar 2.6 Bagan Kerangka Konsep .....	57



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Master Tabel Penelitian

Lampiran 2 : Persetujuan Menjadi Responden

Lampiran 3 : Kuesioner Penelitian

Lampiran 4 : Lembar Kegiatan Konsultasi

Lampiran 5 : Surat Permohonan Izin Pengambilan Data Awal

Lampiran 6 : Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 7 : Izin/Rekomendasi Penelitian

Lampiran 8 : Surat Keterangan telah selesai Penelitian

Lampiran 9 : Surat Keterangan Pencapaian Target

Lampiran 10 : Daftar Riwayat Hidup



## ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
KARYA TULIS ILMIAH, AGUSTUS 2014

**Penulis** : Zahratun Nisa  
**NIM** : 70400011076  
**Pembimbing** : dr. Dewi Setiawati., SpOG., M.Kes  
**Judul** : **Gambaran Pengetahuan Bidan tentang Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) di RB. Mattiro Baji dan Puskesmas Bajeng Kab. Gowa Tahun 2014**

---

Kanker adalah pertumbuhan abnormal dari suatu sel atau jaringan dimana sel atau jaringan tersebut tumbuh dan berkembang tidak terkendali, kecepatan tumbuhnya berlebihan, dan sering disertai perubahan perangai sel yang akhirnya mengganggu organ lain. Salah satu jenis kanker yang paling ditakuti oleh kaum wanita yaitu kanker serviks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan bidan tentang pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA). Jenis penelitian adalah deskriptif dengan menggunakan teknik *Total Sampling*. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah semua bidan yang bekerja di RB. Mattiro Baji dan Puskesmas Bajeng Kab. Gowa Tahun 2014 dengan jumlah populasi dan sampel 32 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 30 responden (93,7%) yang memiliki tingkat pengetahuan baik tentang defenisi Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA), dan yang memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang defenisi Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) berjumlah 2 responden (6,3%), 27 responden (84,4%) yang memiliki tingkat pengetahuan baik tentang manfaat Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA), dan yang memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang manfaat Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) berjumlah 5 responden (15,6%), 11 responden (34,4%) yang memiliki tingkat pengetahuan baik tentang cara pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA), dan yang memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang cara pelaksanaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) berjumlah 21 responden (65,6%), 14 responden (43,7%) yang memiliki tingkat pengetahuan baik tentang interpretasi Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA), dan yang memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang interpretasi Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) berjumlah 18 responden (56,3%).

Diharapkan pengetahuan dari tenaga kesehatan khususnya bidan dapat menunjang keberhasilan dalam metode IVA sehingga diharapkan dapat mengurangi insiden kanker serviks.

---

Daftar Pustaka : 38 literatur (2006-2013)  
Kata Kunci : Pengetahuan,pemeriksaan IVA

## ABSTRACT

DEPARTMENT OF MIDWIFERY  
ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MAKASSAR  
SCIENTIFIC WRITING, AUGUST 2014

**Author** : Zahratun Nisa  
**NIM** : 70400011076  
**Supervisor** : dr. Dewi Setiawati, SpOG., M.Kes  
**Title** : **Overview Knowledge Of The Midwife Checks Visual Inspection Acetic Acid (VIA) in Mattiro Baji Maternity and Bajeng District Health Centers Gowa 2014**

---

Cancer is an abnormal growth of cells or tissues in which cells or tissues are growing and growing uncontrolled, exaggerated growth speed, and are often accompanied by changes in the temperament of the cells that ultimately disrupt other organs. One type of cancer that is most feared by women is cervical cancer.

This study aims to describe knowledge about the midwife checks Visual Inspection Acetic Acid (VIA). The study was descriptive using a total sampling technique. Population and samples in this study were all midwives working in Mattiro Baji maternity and Bajeng district health centers Gowa In 2014 the number of the population and 32 samples of people.

The results showed that 30 respondents (93.7%) who have a good level of knowledge about the definition of Visual Inspection Acetic Acid (VIA), and who have less knowledge about the definition of Visual Inspection Acetic Acid (VIA) amounted to 2 respondents (6.3% ), 27 respondents (84.4%) who have a good level of knowledge about the benefits of Visual Inspection Acetic Acid (VIA), and who have less knowledge about the benefits of Visual Inspection Acetic Acid (VIA) totaled 5 respondents (15.6%), 11 respondents (34.4%) who have a good level of knowledge about how the examination Visual Inspection Acetic Acid (VIA), and who have less knowledge about how the implementation of Visual Inspection Acetic Acid (VIA) amounted to 21 respondents (65.6%), 14 respondents (43.7%) who have a good level of knowledge about the interpretation of Visual Inspection Acetic Acid (VIA), and who have less knowledge about the interpretation of Visual Inspection Acetic Acid (VIA) were 18 respondents (56.3%).

It is expected that the knowledge of health workers, especially midwives can support the success of the VIA method that is expected to reduce the incidence of cervical cancer.

---

**References** : 38 literature (2006-2013)  
**Keywords** : Knowledge, VIA inspection

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Kesehatan merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya bagi setiap orang. Bila seseorang menderita sakit, tidak hanya merasakan sakit pada tubuhnya akan tetapi akan kehilangan banyak kesempatan untuk bekerja, bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya, dan berbagi kebahagiaan dengan seluruh anggota keluarga. Lebih dari itu, beberapa penyakit bahkan bisa mengakibatkan kematian bagi penderitanya, salah satunya adalah kanker (Nurchahyo, 2010).

Kanker adalah pertumbuhan abnormal dari suatu sel atau jaringan di mana sel atau jaringan tersebut tumbuh dan berkembang tidak terkendali, kecepatan tumbuhnya berlebihan, dan sering disertai perubahan perangai sel yang akhirnya mengganggu organ lain (Samadi, 2011).

Salah satu jenis kanker yang paling ditakuti oleh kaum wanita yaitu kanker serviks. Kanker serviks merupakan kanker yang berasal dan tumbuh pada serviks, khususnya berasal dari epitel atau lapisan luar permukaan serviks dan 99,7% disebabkan oleh infeksi virus *Human Papilloma Virus* (HPV) (Samadi, 2011).

*International Agency for Research on Cancer* (IARC) dalam Depkes RI (2008) menyatakan bahwa kanker leher rahim menempati urutan kedua

dari seluruh kanker pada perempuan dengan *incidence rate* 9,7 % dan jumlah kematian 9,3 % dari seluruh kanker pada perempuan di dunia. Menurut *World Health Organization* (WHO) (2007), diperkirakan lebih dari 500.000 kasus baru kanker leher rahim ditemukan di dunia dan 90% dari seluruh kasus tersebut terdapat di negara-negara berkembang. Hampir 260.000 kasus kematian wanita terjadi akibat kanker leher rahim dan hampir 95% dari kasus tersebut terjadi di negara-negara berkembang. Bila hal ini tidak ditindaklanjuti dengan segera, kematian akibat kanker leher rahim diperkirakan akan meningkat hampir 25% pada sepuluh tahun mendatang.

Fenomena kejadian kanker serviks ibarat fenomena gunung es. Jumlah kasus yang tampak terlihat lebih kecil di permukaan daripada yang sebenarnya. Berdasarkan *International Agency for Research on Cancer* (IARC) dalam Depkes RI (2008), insidens kanker leher rahim di Indonesia sebesar 16 per 100.000 perempuan. WHO dalam jurnal yang diterbitkan pada tahun 2007 dengan judul: "*HPV and Cervical Cancer in The World 2007 Report*" mengatakan diperkirakan 15.050 kasus baru kanker leher rahim muncul setiap tahunnya dan sebanyak 7.566 kasus kematian terjadi akibat kanker leher rahim di Indonesia.

Data yang didapat dari Yayasan Kanker Indonesia tahun 2007 menyebutkan bahwa setiap tahunnya sekitar 500.000 perempuan didiagnosa menderita kanker serviks dan lebih dari 250.000 meninggal dunia (Zakeeya, 2010).

Dinas Kesehatan kota Makassar dengan angka kejadian kanker serviks cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dari tahun 2009 dilaporkan 135 kasus. Kasus kanker serviks semakin meningkat di tahun 2010 dengan jumlah 150 kasus, dan tahun 2011 turun menjadi 115 kasus.

Para wanita yang rawan mengidap kanker serviks, biasanya berusia antara 35-50 tahun, terutama yang aktif secara seksual sebelum usia 16 tahun. Hubungan seksual pada usia terlalu dini bisa meningkatkan resiko terserang kanker serviks dua kali lebih besar dibandingkan mereka yang melakukan hubungan seksual setelah usia 20 tahun (Tilong, 2012).

Pekerja seksual atau perbuatan zina seperti melacur dengan berganti-ganti pasangan dalam Islam adalah jelas hukumnya. Allah SWT sudah menyatakan bahwa zina merupakan cara hubungan seks yang paling buruk dan dimurkai olehNya.

Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Isrâ/17: 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”* (Al-Kalam, 2009).

Ayat di atas menegaskan bahwa: “Dan janganlah kamu mendekati zina” dengan melakukan hal-hal walau dalam bentuk menghayalkannya sehingga dapat mengantarkan seseorang terjerumus dalam keburukan itu; “sesungguhnya ia”, yakni zina itu, “adalah suatu perbuatan” amat “keji” yang

melampaui batas dalam ukuran apapun “dan suatu jalan yang buruk” dalam menyalurkan kebutuhan biologis. Hubungan seks seperti perzinaan memiliki rangsangan yang sangat kuat karena itu, Al-Qur’an melarang mendekatinya. Adapun pelanggaran yang tidak memiliki rangsangan yang kuat, biasanya larangan langsung tertuju kepada perbuatan itu (Shihab, 2007). Salah satu hal yang berkaitan dengan keburukan dari hubungan perzinaan tersebut adalah risiko penularan virus HPV (*Human Papilloma Virus*) sebagai salah satu penyebab kanker serviks bagi para pelaku perzinaan baik yang datang maupun yang didatangi.

Salah satu penyebab tingginya angka kejadian kanker serviks di negara berkembang adalah kurangnya program penapisan yang efektif untuk mengidentifikasi lesi prakanker dan mengobatinya sebelum berkembang menjadi kanker invasif. Tahun 1980 WHO merekomendasikan suatu pendekatan alternatif bagi Negara yang sedang berkembang dengan konsep *down staging* terhadap kanker serviks salah satunya adalah dengan cara Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA).

Pengolesan asam asetat 3-5% pada serviks pada epitel abnormal akan memberikan gambaran bercak putih yang disebut *acetowhite*, gambaran ini muncul oleh karena tingginya tingkat kepadatan inti dan konsentrasi protein. Hal ini memungkinkan pengenalan bercak putih pada serviks dengan mata telanjang (tanpa pembesaran) yang dikenal dengan pemeriksaan IVA. Laporan hasil konsultasi WHO menyebutkan bahwa IVA dapat mendeteksi lesi tingkat prakanker (*high- Grade Precancerous Lesion*) dengan sensitivitas sekitar 66-

96% dan spesifitas 64-98%. Sedangkan nilai prediksi positif (*positive predictive value*) dan nilai prediksi negatif (*negative predictive value*) masing-masing antara 10-20% dan 92-97% (Delia, 2010).

Memperhatikan permasalahan dalam penanggulangan kanker serviks di Indonesia, Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) dapat menjadi metode alternatif untuk skrining karena mudah dan praktis dilaksanakan, alat-alat yang dibutuhkan sangat sederhana serta dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan nondokter ginekologi, bahkan oleh bidan di setiap tempat pemeriksaan kesehatan ibu (Tilong, 2012).

Berdasarkan data Subdit Kanker Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM) Kemenkes RI per 20 Januari 2014, jumlah perempuan seluruh Indonesia umur 30-50 tahun adalah 36.761.000. Sejak tahun 2007-2013 deteksi dini yang telah dilakukan sebanyak 644.951 orang (1,75%) dengan jumlah Inspeksi Visual dengan Asam Asetat 3-5% (IVA) positif berjumlah 28.850 orang (4,47%). Dari data tersebut, suspect kanker leher rahim sebanyak 840 orang (1,3 per 1000 penduduk) (Profil Jaminan Kesehatan Nasional 2014) sedangkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa pada tahun 2012, deteksi dini yang telah dilakukan sebanyak 859 (25,5%) orang dengan jumlah Inspeksi Visual dengan Asam Asetat 3-5% (IVA) positif berjumlah 52 orang dengan jumlah sasaran yang ingin dicapai sebanyak 3369 orang sedangkan pada tahun 2013 deteksi dini yang telah dilakukan sebanyak 712 (21,1%) orang dengan jumlah Inspeksi Visual dengan Asam Asetat 3-5%

(IVA) positif berjumlah 39 orang dengan jumlah sasaran yang ingin dicapai sebanyak 3369 orang.

Pengetahuan yang baik pada bidan sebagai tokoh medis umum di masyarakat, diharapkan dapat menunjang keberhasilan dalam metode IVA sehingga diharapkan dapat mengurangi insiden kanker serviks. Dengan berkembangnya teknik IVA, akan dapat semakin membantu para wanita Indonesia dari sosio-ekonomi bawah maupun mencegah untuk mendeteksi kanker serviks sehingga kanker tersebut dapat semakin mudah diketahui semakin cepat diobati dan semakin besar harapan hidup penderita.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada bidan ranting Cilandak tahun 2011 diketahui 37 responden yang diteliti, jumlah responden dengan tingkat pengetahuan kurang terhadap metode IVA merupakan kelompok yang terbanyak yaitu 20 orang (54,1%) dan distribusi terendah adalah pada tingkat pengetahuan baik sebanyak 17 orang (45,9%) sedangkan tingkat sikap bidan terhadap metode IVA dalam kategori kurang merupakan kelompok terbanyak yaitu sebesar 27 orang (73%) sedangkan pada tingkat kategori terkecil adalah pada kelompok baik yakni sebanyak 10 orang (27%) (Melisa, 2011).

Pada saat ini jumlah populasi bidan di Sulawesi Selatan sangat tinggi, baik bidan yang menjadi pegawai negeri atau yang bekerja swasta. Jumlah bidan pada tahun 2011 pada organisasi Ikatan Bidan Indonesia adalah sebesar 2.897 anggota (<http://www.bidanindonesia.org>).

Adapun data yang diperoleh berdasarkan pengambilan data awal di Rumah Bersalin Mattiro Baji dan Puskesmas Bajeng yang dimana jumlah bidan pada tahun 2014 sebanyak 17 orang dan dari Puskesmas Bajeng sebanyak 15 orang. Berdasarkan data jumlah bidan maka pencegahan kanker serviks dapat diantisipasi sebagaimana Rumah Bersalin dan Puskesmas merupakan pusat pelayanan yang menjadi ujung tombak kesehatan primer di Indonesia, sehingga dapat memecahkan keterlambatan dalam mendeteksi kanker serviks, dan akan berdampak positif yakni berkurangnya jumlah wanita yang meninggal akibat kanker serviks di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti Gambaran Pengetahuan Bidan tentang Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) di RB. Mattiro Baji dan Puskesmas Bajeng Kab. Gowa.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka penulis membuat rumusan masalah yaitu “Bagaimana Gambaran Pengetahuan Bidan tentang Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) di RB. Mattiro Baji dan Puskesmas Bajeng Kab. Gowa?”

### ***C. Tujuan Penelitian***

#### **1. Tujuan umum**

Untuk mengetahui gambaran pengetahuan bidan tentang pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) di RB. Mattiro Baji dan Puskesmas Bajeng Kab. Gowa Tahun 2014.

## 2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan Bidan tentang defenisi pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA).
- b. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan bidan tentang manfaat pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA).
- c. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan bidan tentang cara pelaksanaan pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA).
- d. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan bidan tentang interpretasi pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA).

## D. Manfaat penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Dengan diketahuinya pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) maka meningkatnya jumlah morbiditas dan mortalitas akibat penanganan yang terlambat dapat dicegah.

### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini memberikan masukan bagi profesi bidan dalam usaha mencegah kejadian kanker serviks dan kematian akibat penanganan yang terlambat, sebagai sumber informasi untuk pengembangan penelitian selanjutnya mengenai kesadaran untuk melakukan deteksi dini demi mencegah terjadinya kanker serviks, serta dapat memberikan informasi atau gambaran pentingnya pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA).

### 3. Manfaat Bagi Institusi

Diharapkan dapat menjadi tambahan dalam memberikan pengetahuan dan informasi dari hasil penelitian untuk dikembangkan pada penelitian selanjutnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Sistem Reproduksi Wanita

Organ reproduksi wanita terbagi atas organ genitalia eksterna dan organ genitalia interna

##### 1. Alat Genitalia Eksterna

###### a. Mons Veneris

Mons veneris atau *mons pubis* adalah bagian yang menonjol di atas simfisis dan pada perempuan setelah pubertas ditutup oleh rambut kemaluan. Pada perempuan umumnya batas atas rambut melintang sampai pinggir atas simfisis, sedangkan ke bawah sampai ke sekitar anus dan paha (Prawirohardjo, 2010).

###### b. Labia Mayora

Labia mayora (bibir-bibir besar) terdiri atas bagian kanan dan kiri, lonjong mengecil ke bawah, terisi oleh jaringan lemak yang serupa dengan yang ada di mons veneris. Ke bawah dan ke belakang kedua labia mayora bertemu dan membentuk kommissura posterior. Labia mayora analog dengan scrotum pada pria. Ligamentum rotundum berakhir di batas atas labia mayora. Setelah perempuan melahirkan beberapa kali, labia mayora menjadi kurang menonjol dan pada usia lanjut mulai mengeriput. Di bawah kulit terdapat massa

lemak dan mendapat pasokan pleksus vena yang pada cedera dapat pecah dan menimbulkan hematoma (Prawirohardjo, 2010).

c. Labia Minora

Labia minora (bibir-bibir kecil atau *nymphae*) adalah suatu lipatan tipis dari kulit sebelah dalam bibir besar. Ke depan kedua bibir kecil bertemu yang di atas klitoris membentuk preputium klitoris, dan di bawah klitoris membentuk frenulum klitoridis. Ke belakang kedua bibir kecil juga bersatu dan membentuk fossa navikulare (Prawirohardjo, 2010).

d. Klitoris

Klitoris kira-kira sebesar kacang ijo, tertutup oleh preputium klitoridis dan terdiri atas glans klitoris, korpus klitoris dan dua krura yang menggantungkan klitoris ke os pubis. Glans klitoris terdiri atas jaringan yang dapat mengembang, penuh dengan urat saraf, sehingga sangat sensitive (Prawirohardjo, 2010).

e. Vulva

Vulva (pukas) atau *pudenda*, meliputi seluruh struktur eksternal yang dapat dilihat mulai dari pubis sampai perineum, yaitu mons veneris, labia mayora dan labia minora, klitoris, selaput dara (*hymen*), vestibulum, muara uretra, berbagai kelenjar, dan struktur vascular (Prawirohardjo, 2010).

f. Introitus Vagina


Introitus vagina mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Pada seorang virgo selalu dilindungi oleh labia minora yang baru dapat dilihat jika bibir kecil ini dibuka. Introitus vagina ditutupi oleh selaput dara (hymen) (Prawirohardjo, 2010).

g. Perineum

Perineum terletak antara vulva dan anus, panjangnya rata-rata 4 cm (Prawirohardjo, 2010).

h. Vestibulum

Vestibulum berbentuk lonjong dengan ukuran panjang dari depan ke belakang dan dibatasi di depan oleh klitoris, kanan dan kiri oleh kedua bibir kecil dan di belakang oleh perineum (*fourchette*) (Prawirohardjo, 2010).



Gambar 2.1 Genitalia Eksterna

Sumber: <http://bidanrianasudibyو.blogspot.com/2012/01/alat-reproduksi-wanita.html>

## 2. Alat Genitalia Interna

### a. Vagina

Setelah melewati introitus vagina, terdapat liang kemaluan (vagina) yang merupakan suatu penghubung antara introitus vagina dan uterus. Arahnya sejajar dengan arah dari pinggir atas simfisis ke promontorium. Dinding depan dan belakang vagina berdekatan satu sama lain, masing-masing panjangnya berkisar antara 6-8 cm dan 7-10 cm (Prawirohardjo, 2010).

### b. Uterus


Uterus berbentuk seperti buah avokad atau buah pir yang sedikit gepeng ke arah depan belakang. Ukurannya sebesar telur ayam dan mempunyai rongga. Dindingnya terdiri atas otot-otot polos. Ukuran panjang uterus adalah 7-7,5 cm, lebar di atas 5,25 cm, tebal 2,5 cm dan tebal dinding 1,25 cm. Uterus terdiri atas fundus uteri, korpus uteri, dan serviks uteri (Prawirohardjo, 2010).

### c. Tuba Fallopi

Tuba fallopi terdiri atas: 1) pars interstisialis, yaitu bagian yang terdapat di dinding uterus; 2) pars istmika, merupakan bagian medial tuba yang sempit seluruhnya; 3) pars ampullaris, yaitu bagian yang berbentuk sebagai saluran yang agak lebar, tempat konsepsi terjadi; dan 4) infundibulum, yaitu bagian ujung tuba yang terbuka ke arah abdomen dan mempunyai fimbria (Prawirohardjo, 2010).

### d. Ovarium (Indung Telur)

Wanita pada umumnya mempunyai 2 indung telur kanan dan kiri. Mesovarium menggantung ovarium di bagian belakang ligamentum latum kanan dan kiri. Ovarium berukuran kurang lebih sebesar ibu jari tangan dengan ukuran panjang kira-kira 4 cm, lebar dan tebal kira-kira 1,5 cm. Struktur ovarium terdiri atas 1) korteks, bagian luar yang diliputi oleh epithelium germinativum berbentuk kubik dan di dalamnya terdiri atas stroma serta folikel-folikel primordial dan 2) medulla, bagian di sebelah dalam korteks tempat terdapatnya stroma dengan pembuluh-pembuluh darah, serabut-serabut saraf, dan sedikit otot polos (Prawirohardjo, 2010).



Gambar 2.2 Genitalia Interna

Sumber: <http://caramencegah.com/ciri-ciri-wanita-terkena-kanker-serviks.html>

## ***B. Tinjauan Umum tentang Kanker Serviks***

### **1. Pengertian Kanker serviks**


Kanker adalah tumor yang bersifat ganas yang khusus di berikan untuk tumor epitel dan disebabkan oleh neoplasma. Neoplasma adalah

penyakit pertumbuhan sel yang terjadi karena didalam tubuh timbul dan terjadi perkembangbiakan sel-sel yang baru, yang bentuk dan sifat kinetiknya berbeda dari sel-sel normal asalnya sehingga merusak bentuk atau fungsi organ yang terkena. Neoplasma ini terjadi karena mutasi atau transformasi sel akibat ada kerusakan gen yang mengatur pertumbuhan dan diferensiasi sel (Nada, 2007).

Serviks adalah bagian dari rahim yang paling sempit, terhubung ke fundus uteri oleh uterine isthmus. Serviks berasal dari bahasa latin yang berarti leher. Bentuknya silinder atau lebih tepatnya kerucut. Batas atas serviks adalah ostium interna. Serviks letaknya menonjol melalui dinding vagina anterior atas. Bagian yang memproyeksikan ke dalam vagina disebut sebagai portio vaginalis. Rata-rata ukurannya adalah 3 cm panjang dan 2,5 cm lebar portio vaginalis. Kanker rahim muncul karena adanya pertumbuhan sel yang tidak normal sehingga mengakibatkan terjadinya gangguan pada leher rahim atau menghalangi leher rahim (Julian ; Saraswati, 2010).

Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh dan berkembang pada serviks atau mulut rahim, khususnya berasal dari lapisan epitel atau lapisan terluar permukaan serviks (Samadi, 2011 ; Andira, 2010). Menurut para ahli, kanker leher rahim merupakan salah satu jenis kanker yang paling mudah dicegah dan disembuhkan dibandingkan semua kasus kanker. Layaknya semua kanker, kanker serviks terjadi ditandai dengan adanya pertumbuhan sel-sel pada leher rahim yang tidak lazim atau

abnormal. Namun, sebelum sel-sel menjadi sel-sel kanker, terjadi beberapa perubahan terlebih dahulu pada sel-sel itu. Perubahan sel-sel tersebut biasanya memakan waktu sampai bertahun-tahun sebelum sel-sel berubah menjadi sel kanker (Tilong, 2012 ; Adib, 2011)



Gambar 2.3 Kanker Serviks

Sumber: <http://caramencegah.com/ciri-ciri-wanita-terkena-kanker-serviks>

Salah satu metode alternatif skrining kanker serviks adalah inspeksi visual dengan pulasan asam asetat (IVA). IVA adalah pemeriksaan skrining kanker serviks dengan melihat secara langsung perubahan pada serviks setelah dipulas dengan asam asetat 3-5%. Dengan metode IVA, juga dapat diidentifikasi lesi prakanker serviks, baik Lesi Intraepitel Serviks Derajat Tinggi (LISDT), maupun Lesi Intraepitel Serviks Derajat Rendah (LISDR). Adanya tampilan bercak putih setelah pulasan asam asetat mengindikasikan kemungkinan adanya lesi prakanker serviks (Aziz dkk, 2006).

## 2. Etiologi Kanker Serviks

Kanker serviks terjadi jika sel-sel serviks menjadi abnormal dan membelah secara tak terkendali. Jika sel serviks terus membelah maka

akan terbentuk suatu massa jaringan yang disebut tumor yang bisa bersifat jinak atau ganas. Jika tumor tersebut ganas, maka keadaannya disebut kanker serviks (Amalia, 2009).

Penyebab terjadinya kelainan pada sel-sel leher rahim tersebut tidak secara pasti, tetapi terdapat beberapa faktor risiko yang dapat berpengaruh terhadap terjadinya kanker serviks yaitu golongan faktor pemicu terjadinya kanker serviks, yaitu faktor individu, faktor pasangan, dan faktor risiko.

a. Faktor Individu

1) Human Papilloma Virus (HPV)

HPV adalah suatu virus yang dapat menyebabkan terjadinya kutil pada daerah genital. (kondiloma akuminata), yang ditularkan melalui hubungan seksual. HPV sering diduga sebagai penyebab terjadinya perubahan yang abnormal dari sel-sel rahim. Masa inkubasi HPV relative lama dan tidak menunjukkan gejala apapun sehingga pengidap tidak menyadari. Jika pengidap HPV berhubungan seks dengan orang lain, akan terjadi penularan secara berantai. Tidak semua orang tertular HPV akan menderita kanker leher rahim. Pada orang dengan daya tahan tinggi, HPV tidak berkembang (*dormant*). Pada orang yang berdaya tahan rendah, misalnya mengidap HIV yang menurunkan daya tahan tubuh atau mengalami pencangkakan organ sehingga harus minum obat penekan daya tahan tubuh

untuk mencegah penolakan organ, HPV akan secara cepat menimbulkan keganasan. Masa inkubasi sampai timbul kanker bisa berlangsung 1-10 tahun tergantung dari daya tahan tubuh (Andira, 2010 ; Nurchasanah, 2009).

## 2) Faktor Etiologik

Pada kenyataannya terdapat ribuan jenis virus yang berperan dalam proses kemunculan kanker rahim. Ribuan di antaranya terdapat jenis virus DNA, yaitu virus dengan kemampuan menyusupkan susunan asam *nukleat* ke dalam pita DNA sehingga merusak informasi dan perintah DNA (Nurcahyo, 2010).

## 3) Herpes Simpleks Virus (HSV)

Varian HVS 2 adalah jenis virus yang dikenal berperan dalam pembentukan sel kanker, meski sebenarnya bukan penyebab utama, tetapi hanya faktor risiko yang mendukung atau memicu kerusakan sel saja sebagaimana zat kimia tertentu (Nurcahyo, 2010).

## 4) Perubahan Fisiologis pada Jaringan Epitel

Ada dua jenis epitel pada serviks, yaitu epitel *skuamosa* dan *kolumnar*. Di antara keduanya terdapat lapisan penghubung yang disebut Sambungan *Skuamosa Kolumnar* (SSK). Pada kondisi semacam pubertas atau lainnya di mana terdapat peningkatan aktivitas seksual, posisi SSK dapat bergeser. Melalui

mekanisme perubahan pH dan sebagainya, jaringan akan membentuk lapisan *Skvamosa* baru sehingga juga muncul SSK baru. pH yang rendah dan signifikan akan terjebak di antara SSK asli dan SSK baru. Dalam waktu tertentu, hal ini dapat mendukung proses kerusakan (mutasi) sel di jaringan epitel tersebut (Nurchahyo, 2010).

#### 5) Kebiasaan Merokok

Wanita perokok memiliki peluang 2 kali lebih besar untuk mengidap kanker rahim dibanding wanita yang tidak merokok. Asap tembakau yang dihirup dari asap rokok mengandung *Polycyclic aromatic hydrocarbon heterocyclic nitrosomines*. Zat ini akan turut diedarkan oleh darah ke seluruh bagian tubuh. Sebuah penelitian menunjukkan, lendir serviks pada wanita perokok mengandung nikotin dan zat-zat lainnya yang ada di dalam rokok. Zat-zat tersebut akan menurunkan daya tahan serviks di samping merupakan kokarsinogen infeksi virus. Tembakau merusak system kekebalan dan mempengaruhi kemampuan tubuh untuk melawan infeksi HPV pada serviks (Sukaca, 2009).

#### 6) Usia

Peningkatan usia seseorang selalu diiringi dengan penurunan kinerja organ-organ dan kekebalan tubuhnya. Dan itu membuatnya relatif mudah terserang berbagai infeksi. Kanker

rahim berpotensi paling besar pada usia antara 35-55 tahun (Nurcahyo, 2010).

#### 7) Paritas

Paritas adalah kemampuan untuk melahirkan secara normal. Pada proses persalinan normal, bayi bergerak melalui mulut rahim dan ada kemungkinan sedikit merusak jaringan epitel ditempat tersebut. Pada kasus wanita yang melahirkan lebih dari dua kali dan dengan jarak yang terlalu dekat. Kerusakan jaringan epitel ini berkembang ke arah pertumbuhan sel abnormal yang berpotensi ganas (Nurcahyo, 2010).

#### b. Faktor Pasangan

##### 1) Usia Berhubungan Seks Pertama Kali

Hubungan seksual yang dilakukan terlalu dini dapat berpengaruh pada kerusakan jaringan epitel serviks atau dinding rongga vagina. Kondisi tersebut dapat bertambah buruk mengarah pada kelainan sel dan pertumbuhan abnormal.

Wanita yang melakukan hubungan seksual secara aktif sejak sebelum 17 tahun, memiliki potensi 3 kali lebih besar untuk mengidap kanker rahim dibanding wanita yang tidak melakukan hubungan seksual pada usia tersebut (Nurcahyo, 2010).

## 2) Multipartner Sex (berganti-ganti pasangan seks)

Virus HPV dapat ditularkan melalui hubungan seksual baik normal maupun oral. Kebiasaan tersebut dapat menyebabkan tertularnya penyakit kelamin, salah satunya adalah penyakit karena virus *Human Papiloma Virus* (HPV). Virus ini akan mengubah sel-sel dipermukaan mukosa sehingga membelah menjadi lebih banyak (Setiati, 2009).

### c. Faktor Risiko

#### 1) Makanan

Faktor risiko makanan berlaku untuk hampir semua jenis kanker. Seperti telah dikemukakan oleh Prof. Li Peiwen, makanan berupa gorengan berpotensi menimbulkan senyawa karsinogenik. Pada makanan yang banyak mengandung karbohidrat, ketika digoreng, maka karbohidratnya akan terurai dan bereaksi dengan asam amino. Hasil persenyawaannya bersifat karsinogen, yakni berpotensi *dysplasia* (Nurchayho, 2010).

#### 2) Penurunan Sistem Kekebalan Tubuh

Wanita yang terkena gangguan kekebalan tubuh atau kondisi *immunosupresi* (penurunan kekebalan tubuh) dapat terjadi peningkatan terjadinya kanker serviks. Pada wanita *immunokompromise* (penurunan kekebalan tubuh) seperti transplantasi ginjal dan HIV, dapat mengakselerasi

(mempercepat) pertumbuhan sel kanker dari noninvasif menjadi infasif (tidak ganas menjadi ganas (Sukaca, 2009).

### 3) Pemakaian Pil KB

Pemakaian pil KB secara terus menerus berpotensi menimbulkan kanker rahim. Pada pemakaian lebih dari 5 tahun, risiko ini meningkat menjadi dua kali lebih besar dibanding wanita yang tidak memakai pil KB. Pil KB menghambat ovulasi dengan cara menjaga kekentalan lendir di mulut rahim agar tidak mampu ditembus oleh luncuran sperma. Pemakaian pil KB ini akan menghentikan perdarahan dan menstruasi, bahkan berpotensi membuat penggunanya mengalami pembekuan darah. WHO menyatakan pemakaian pil KB mengandung risiko kanker rahim bagi wanita sebesar 1,19 kali lebih besar, dan meningkat terus sesuai lama pemakaiannya (Nurcahyo, 2010).

### 4) Ras

Pola kehidupan sosioekonomi tiap-tiap ras dapat berpengaruh terhadap peningkatan risiko mengidap kanker rahim. Hasil penelitian menunjukkan ras Afrika-Amerika paling berisiko tinggi mengidap kanker rahim. Sementara Amerika-Hispanik cenderung di bawahnya. Adapun ras Asia-Amerika relatif sama dengan Amerika-Hispanik (Nurcahyo, 2010).

#### 5) Polusi Udara

Polusi udara baik yang berasal dari asap rokok, emisi kendaraan, pabrik, dan sebagainya memiliki banyak kandungan senyawa karsinogen yang berpotensi memunculkan sel kanker (Nurcahyo, 2010).

#### 6) Pemakaian Obat DES

Pemakaian DES (*Diethylstilbestrol*) adalah obat penguat kehamilan yang dikonsumsi untuk mencegah keguguran. Obat ini sekarang sudah tidak populer. Para ahli menyimpulkan DES berpotensi menimbulkan sel kanker di wilayah serviks (Nurcahyo, 2010).

#### 7) Pemakaian Antiseptik di Vagina

Wanita modern ingin selalu tampil sempurna, termasuk di wilayah pribadinya. Kini banyak sekali produk antiseptik khusus vagina yang bisa membuat vagina lebih bersih dan selalu wangi. Namun pemakaian antiseptik yang terlalu sering tidak baik. Antiseptik tersebut tidak dapat membunuh bakteri di sekitar vagina, termasuk bakteri yang menguntungkan. Dan apabila digunakan dalam dosis yang terlalu sering, maka zat antiseptik tersebut dapat mengakibatkan iritasi pada kulit bibir vagina yang sangat lembut. Iritasi ini bisa berkembang menjadi sel abnormal yang berpotensi dysplasia (Nurcahyo, 2010).

### 3. Patogenesis dan Patofisiologi Kanker Serviks

Karsinoma serviks bisa timbul di daerah yang disebut *squamo columnar (SCJ)*, yaitu batas antara epitel yang melapisi ektoerviks (portio) dan endoserviks kanalis serviks, dimana histologik terjadi perubahan dari epitel endoserviks yaitu epitel skuamosa berlapis dengan epitel endoserviks yaitu epitel kuboid/kolumnar pendek bersilia. Pada pemeriksaan dengan spekulum, tampak sebagai portio yang erosif (metaplasia squamosa) yang fisiologik atau patologik. Tumor dapat tumbuh bermula dari :

- a. Eksofitik mulai dari SCJ ke arah lumen vagina sebagai masa proliferasi yang mengalami infeksi sekunder dan nekrosis.
- b. Endofitik mulai dari SCJ tumbuh ke dalam stroma serviks dan cenderung untuk mencegah infiltrasi menjadi ulkus.
- c. Ulseratif mulai dari SCJ dan cenderung merusak struktur jaringan serviks dengan melibatkan awal fornix vagina untuk menjadi ulkus yang luas

Serviks yang normal, secara alami mengalami proses metaplasia (erosi) akibat saling desak mendesaknya kedua jenis epitel yang melapisi (Shanty, 2011; Wiknjosastro, 2009).

### 4. Metastase (Penyebaran)

Pada umumnya secara limfogen melalui pembuluh getah bening menuju 3 arah, yaitu :

- a. Ke arah fornix dan dinding vagina.

- b. K arah corpus uterus.
- c. K arah parametrium dan dalam tingkatan yang lanjut menginfiltrasi septum rektovaginal dan kandung kemih.

Melalui pembuluh getah bening dalam parametrium kanan dan kiri sel tumor dapat meyebar ke kelenjar iliaka eksterna dan iliaka interna (hipogastrika). Penyebaran melalui pembuluh darah (blood borne metastosis) tidak lazim. Karsinoma serviks umumnya terbatas pada daerah panggul saja. Tergantung dari kondisi imunologik tubuh penderita.

Karsinoma invasif serviks akan berkembang menjadi mikro invasif dengan menembus membrana basalis dengan kedalaman invasi (1 mm dan sel tumor belum terlihat dalam pembuluh limfa atau darah.. Jika sel tumor sudah terdapat > 1 mm dari membrana basalis atau > 1 mm tetapi sudah tampak berada dalam pembuluh limfa atau darah, maka prosesnya sudah invasif.

Setelah tumor menjadi invasif, penyebaran secara lifogen menuju ke limfa regional dan secara perkontinuitatum (menjalar) menuju fornices vagina, korpus uterus, rektum dan kandung kemih yang pada tingkat akhir (terminal stage) dapat menimbulkan fistula rektum.

Sedangkan penyebaran yang melalui limpogen ke parametrium akan menuju ke kelenjar limfa regional melalui ligamentum latum, kelenjar-kelenjar iliak, obturator, hipogastrika, prasakral, praorta, dapat berlanjut melalui tronkus limfatikus, di kanan dan vena sublelavia di kiri mencapai paru-paru, hati, ginjal, tulang dan otak (Rasjidi, 2007).

## 5. Gejala Klinis Kanker Serviks

Menurut (Samadi, 2011), gejala klinis jika sudah menjadi kanker serviks dapat dibedakan dalam beberapa tahapan/stadium kanker serviks, yaitu sebagai berikut.

### a. Gejala awal

- 1) Perdarahan pervagina/lewat vagina, berupa perdarahan pascasenggama atau perdarahan spontan di luar masa haid. Perdarahan pascasenggama bisa terjadi bukan disebabkan oleh adanya kanker serviks, melainkan karena iritasi atau mikro lesi atau luka-luka kecil di vagina saat bersenggama. Serviks yang normal konsistensinya kenyal dan permukaannya licin. Adapun serviks yang sudah berubah menjadi kanker bersifat rapuh, mudah berdarah, dan diameternya biasanya membesar. Serviks yang rapuh tersebut akan mudah berdarah pada saat aktivitas seksual sehingga terjadi perdarahan pascasenggama. Oleh karena itu, apa pun bentuk perdarahan pascasenggama, sudah seharusnya diperiksa dengan seksama untuk melihat adakah tanda-tanda kanker pada serviks.
- 2) Keputihan yang berulang, tidak sembuh-sembuh walaupun telah diobati. Keputihan biasanya berbau, gatal, dan panas karena sudah ditumpangi infeksi sekunder. Artinya, cairan yang keluar dari lesi prakanker atau kanker tersebut ditambah infeksi oleh kuman, bakteri, ataupun jamur

b. Gejala lanjut

Cairan keluar dari liang vagina berbau tidak sedap, nyeri (panggul, pinggang, dan tungkai), gangguan berkemih, nyeri di kandung kemih dan rectum/anus. Keluhan ini muncul karena pertumbuhan kanker tersebut menekan /mendesak ataupun menginvasi organ sekitarnya.

c. Kanker telah menyebar/metastasis

Pada keadaan ini, timbul gejala sesuai dengan organ yang terkena, misalnya penyebaran di paru-paru, liver atau tulang.

d. Kambuh/residif

Bengkak/edema pada satu sisi, nyeri panggul menjalar ke tungkai, dan gejala pembuntuan saluran kencing/obstruksi ureter.

## 6. Stadium Kanker Serviks

Menurut (Zakeeya, 2010), stadium kanker merupakan faktor kunci yang menentukan pengobatan apa yang diambil. Biasanya pemeriksaan yang dilakukan dapat berupa: gambaran radiologi, pemeriksaan seperti *X-Ray*, *computerized tomography* (CT), Scan atau MRI.

a. Stadium 0

Kanker *noninvasive*, kanker dini ini kecil dan hanya terbatas pada permukaan serviks.

b. Stadium I

Kanker hanya terbatas pada serviks

c. Stadium II


Kanker pada stadium ini termasuk serviks dan uterus, namun belum menyebar ke dinding *pelvis* atau bagian bawah vagina.

d. Stadium III

Kanker pada stadium ini telah menyebar dari serviks dan uterus ke dinding *pelvis* atau bagian bawah vagina.

e. Stadium IV

Pada stadium ini kanker telah menyebar ke organ terdekat seperti kandung kemih atau rectum, atau telah menyebar ke daerah lain di dalam tubuh, seperti paru-paru, hati atau tulang.



Gambar 2.4 Stadium Kanker Serviks

Sumber: Zakeeya, 2010

Klasifikasi stadium kanker serviks menurut FIGO (International Federation of Gynecology and Oncology)

Stadium kanker servik menurut *International Federation of Gynecology and Oncology*  
(FIGO)

Tingkat	Kriteria
0	Karsinoma In situ atau intraepitel : membran basalis masih utuh
I	Masih terdapat pada servik walaupun ada perluasan ke korpus uteri
Ia	Karsinoma mikroinvasif: membrane basalis sudah rusak dan sel tumor sudah memasuki stroma tapi sel tumor belum terdapat di pembuluh limfe/ pembuluh darah
Ib	Secara klinis sudah diduga tumor melakukan invasi ke stroma servik uteri
II	Proses metastasis sudah melewati 2/3 bagian atas vagina tetapi tidak sampai dinding panggul
IIa	Penyebaran hanya di vagina, parametrium masih bebas dari metastasis
IIb	Penyebaran ke parametrium tetapi belum sampai pada dinding panggul
III	Penyebaran telah sampai pada 1/3 bagian distal vagina atau ke parametrium dinding panggul
IIIa	Penyebaran telah sampai pada 1/3 bagian distal vagina tetapi tidak sampai ke dinding panggul
IIIb	Penyebaran sampai ke dinding panggul
IV	Metastasis keluar dari panggul dan telah melibatkan rectum/ vesica urinaria serta telah metastasis jauh
IVa	Menginfitrasi mukosa rectum dan vesica urinaria
IVb	Metastasis menyebar ketempat yang jauh

## 7. Pengobatan Kanker Serviks

Pengobatan kanker sangat bervariasi, bergantung pada tahap stadium pada saat penanganannya. Perlu ditekankan kepada setiap orang bahwa penanganan kanker serviks tidak selalu harus berakhir diujung pisau bedah atau sinar laser yang menyakitkan, serta serangkaian kemoterapi yang juga tidak ringan dirasakan. Kanker bisa saja ditangani dengan pengobatan sederhana, atau sedikit penyinaran apabila bisa dideteksi selagi masih dini.

Berikut beberapa uraian singkat mengenai langkah-langkah pengobatan yang lazim dilakukan untuk melawan kanker rahim:

### a. Vaksinasi

Vaksin diberikan sebagai pencegah kanker. Namun pada tahap *lesi* prakanker terutama pada *displasia* ringan dan sedang,

vaksin dapat diberikan sebagai upaya membantu perahanan tubuh dan membasmi infeksi HPV yang sudah mulai terjadi. Beberapa jenis vaksin telah ditemukan terbukti secara klinis mampu mendesak perkembangan HPV 6, 11, 16, dan 18 yang terbukti menjadi penyebab utama dalam kasus *lesi* prakanker. Beberapa vaksin tersebut sudah beredar di Indonesia. Beberapa macam vaksinasi yang bisa diberikan antara lain:

1) HPV dan *Screening*

Cara ini adalah cara kombinasi pemberian vaksin HPV dan *screening*. Teknik ini terbukti mampu menyembuhkan lesi *dysplasia* ringan dan mencegah kembalinya virus HPV.

2) Vaksin AS04

Vaksin dari system *Ajuvan* ini belum lama ditemukan. Kelebihannya adalah kehebatan fungsinya mendongkrak system kekebalan tubuh hingga mampu mengusir HPV 16 dan 18 yang menjangkiti tahap *dysplasia* ringan. AS04 juga menjamin 100% lenyapnya HPV 16 dan 18 dalam 5,5 tahun. Kelebihan dari vaksin ini adalah bisa diberikan kepada wanita dengan rentan usia yang panjang, antara 10-55 tahun

3) Cervarix

Tipe vaksin ini juga memberikan jaminan 100% perlindungan terhadap HPV 16 dan 18, bahkan produsen *Cervarix* menjanjikan perlindungan tambahan terhadap HPV 31, 45, dan 52. Cervarix

terbukti aman dan telah diujikan kepada 40.000 subjek. Cervarix diberikan dalam 3 kali vaksinasi, masing-masing berjarak 1 bulan.

#### 4) Gardasilr

Gardasilr diproduksi oleh industri kimia dan obat Merck. Produsen Gardasilr menjamin kemampuannya mengatasi HPV 6, 11,16, dan 18. Gardasilr diberikan selama 3 kali, masing-masing berjarak 2 bulan.

#### b. Radioterapi

Radioterapi atau penyinaran adalah pengobatan dengan menggunakan sinar ion dari jenis sinar X, sinar gamma, atau gelombang panas (*hyperthermia*) yang ditembakkan ke sel-sel kanker. Metode ini dianggap cukup akurat dan aman.

Ada beberapa macam radioterapi sesuai dengan tujuan dan efek yang diinginkan, antara lain sebagai berikut:

##### 1) Radioterapi Definitif

Radioterapi ini dijalankan untuk membantu meningkatkan system pertahanan penderita setelah dilakukan pengobatan utama. Jadi penyinaran ini hanya untuk pengobatan lanjutan saja. Hal semacam ini umumnya diterapkan pada penderita kanker rahim stadium IIIB dan IVA yang dioperasi.

## 2) Radioterapi Kuratif

Terapi ini berupa penyinaran yang bertujuan sebagai pilihan penyembuhan utama. Radioterapi ini umumnya dilaksanakan pada penderita kanker serviks stadium IIB-IVA. Hal ini dilakukan apabila pengidap menunjukkan respons yang baik terhadap radiasi. Penyinaran ini dilakukan beberapa kali.

## 3) Radioterapi Paliatif

Radioterapi jenis ini berupa metode penyinaran yang bertujuan untuk mengurangi rasa sakit dan derita pengidap. Hal ini dijalankan pada pasien dengan kondisi kanker yang parah (stadium IV), di mana kanker sudah tidak bisa disembuhkan dan pasien tidak akan bertahan hidup lebih lama. Radioterapi ini bertujuan mengurangi rasa sakit dan membantu agar pasien hidup dengan lebih tenang dan lebih baik pada sisa hidupnya.

Radioterapi memiliki beberapa efek samping bagi pengidap kanker serviks yang menggunakan metode ini. Beberapa efek samping yang umum dikeluhkan antara lain:

- a) Rasa lelah sampai sekitar 1 minggu sesudah penyinaran.  
Biasanya dokter akan menyarankan penderita tetap beraktivitas meski merasa sangat lelah.
- b) Kerontokan rambut di area rambut yang disinari
- c) Kulit memerah dan gatal

- d) Kulit menjadi gelap. Area kulit yang disinari harus mendapat udara cukup namun terlindung dari sinar matahari langsung.
- e) Kulit menjadi kurang lentur. Hal ini juga dapat dialami vagina jika kurang mendapat penyinaran. Oleh karenanya, setelah dilakukan penyinaran, pasien tidak boleh berhubungan seksual selama beberapa waktu tertentu.
- f) Keluhan diare dan sering buang air kecil.

c. Biopsy (operasi)

Biopsy adalah pengobatan yang cukup lazim dilakukan, terutama untuk kanker stadium yang masih memungkinkan disembuhkan (stadium II-III). Operasi pembedahan ini bertujuan mengangkat jaringan tumor ganas dan memisahkan dari jaringan tubuh. Biopsy juga memiliki kemungkinan gagal sebagaimana jenis pengobatan yang lain.

d. Konisasi

Konisasi adalah semacam operasi, namun tidak seperti operasi besar, hanya mengangkat jaringan selaput yang mengandung selaput lender serviks. Konisasi dilakukan apabila hasil sitologi meragukan, terutama jika dibandingkan dengan hasil histologik. Konisasi dilakukan menggunakan pisau bedah khusus. Sesudah konisasi biasanya akan dilakukan kuretase.

e. Histerektomi

Histerektomi adalah operasi pengangkatan rahim. Biasanya histerektomi dihindari oleh pengidap kanker yang masih muda, sebab setelah menjalani histerektomi ia tidak bisa lagi mengandung. Histerektomi juga membawa risiko berupa rasa sakit dan menopause dini bagi yang menjalaninya. Biasanya hal ini dilakukan sebagai pilihan terakhir.

Pada praktiknya, terdapat bermacam istilah histerektomi, namun hal ini sekedar perkembangan teknis saja. Misalnya sebagai berikut:

- 1) Histerektomi total, pengangkatan seluruh organ rahim dan mulut rahim.
- 2) Histerektomi subtotal, hanya mengangkat bagian atas uterus. Mulut rahim tetap di tempatnya.
- 3) Histerektomi radikal, pengangkatan seluruh organ rahim, mulut rahim, bagian atas rongga vagina dan jaringan sekitarnya.
- 4) Histerektomi dan *salfingo-ooforektomi* bilateral, pengangkatan rahim, mulut rahim, kedua tuba fallopi, dan ovarium. Pengangkatan ovarium ini mengakibatkan menopause dini.

f. Kemoterapi

Kemoterapi adalah pengobatan kanker menggunakan obat-obatan dosis tinggi yang telah dirancang untuk aktif bekerja di dalam sel. Kemoterapi diberikan baik sebagai pengobatan tunggal, maupun

sebagai pendukung pasca biopsi. Pengobatan jenis ini bekerja di dalam sel dan menghambat pertumbuhan sel-sel kanker serta meningkatkan daya kekebalan tubuh yang diharapkan turut menghentikan pertumbuhan sel kanker.

Kemoterapi juga dapat mempengaruhi proses pembentukan sel darah. Jika sel darah terpengaruh, maka sel darah mengalami pengaruh yang sama halnya dengan yang dialami sel kanker, yaitu terhambat proses regenerasinya. Itu berarti produksi sel darah merah (pengangkut oksigen dan nutrisi), sel darah putih (penahan infeksi), dan keping darah (pembeku darah) juga akan terhambat. Akibatnya penderita akan merasa lemas, mudah infeksi, mudah memar, dan mengalami perdarahan yang sulit membeku seperti pada penderita diabetes.

g. Terapi biologis

Terapi biologis adalah pengobatan pada kanker yang telah menyebar ke bagian tubuh lain. Terapi ini biasanya menggunakan *interferon* dan atau dikombinasikan dengan kemoterapi. Prinsip kerja dan tujuan terapi biologis ini adalah membantu tubuh penderita untuk meningkatkan kekebalan tubuh penderita untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan mempertahankan kinerja sel-sel normal, agar tubuh tetap mendapat asupan nutrisi yang cukup.

## 8. Pencegahan Kanker Serviks

Telah diuraikan di depan bagaimana tingginya risiko kematian pengidap kanker rahim, terutama jika sampai terlambat mendeteksinya. Pengobatannya pun tidak bisa berlangsung dalam waktu singkat dan memakan biaya materi dan nonmateri yang besar.

Berikut beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita hidup sehat dan bebas dari ancaman kanker.

### a. Berhubungan Seksual pada Waktunya

Organ kelamin wanita mengalami perkembangan terus-menerus sejak anak-anak hingga remaja akhir. Para ahli kandungan menyatakan usia aman bagi wanita untuk berhubungan seksual adalah mulai usia 20 tahun. Sebelum usia tersebut, alat kelamin dan mental wanita unkin belum matang. Bagi wanita, berhubungan seksual pada usia dini dapat mengakibatkan iritasi dan infeksi akibat ketidaksiapan fisik dan mental serta minimnya pengetahuan seksual.

### b. Tidak Berganti-ganti Pasangan Seksual

Risiko munculnya infeksi dan penularan virus HPV semakin besar seiring meningkatnya frekuensi seseorang melakukan hubungan seksual, dan apalagi bila berganti-ganti pasangan. Kebanyakan orang hanya menghubungkan risiko hubungan seksual dengan AIDS. Sementara penggunaan kondom untuk mencegah AIDS tidak cukup kuat bagi pencegahan virus HPV. HPV dapat menular melalui oral seks. Oleh karenanya, menjaga frekuensi

hubungan seksual dan memantapkan diri berkomitmen pada satu pasangan hidup resmi adalah tindakan yang lebih aman.

c. Melakukan Vaksinasi HPV

Sekarang ini telah ditemukan banyak sekali jenis vaksin anti HPV. Vaksinasi ini bisa dilakukan sejak seorang wanita berusia 9 tahun, dan belum terlambat dilakukan bagi wanita berusia 55 tahun.

d. Melakukan Pemeriksaan Rutin

Pahamilah bahwa sel kanker adalah sel berbahaya yang berkembang dengan sangat lambat namun pasti. Ia membutuhkan waktu 15-20 tahun untuk menunjukkan gejala gangguan yang terasa. Pada saat gangguan itu sudah terasa, sesungguhnya kita sudah sedikit terlambat.

Banyak pilihan pemeriksaan yang bisa dijalani. *Pap Smear* adalah metode yang saat ini paling populer dan dianggap cukup populer dan cukup akurat dalam mendeteksi kelainan sel pada mulut rahim. Selain itu, juga ada metode yang relative murah adalah Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA). IVA dapat dilakukan oleh bidan dan petugas medis Puskesmas.

e. Kurangi Kebiasaan Merokok

Tembakau mengandung nikotin dan zat karsinogenik lainnya. Kemudian asap rokok menghasilkan senyawa berbahaya, yaitu *Polycyclic aromatic hydrocarbon heterocyclic nitrosamines* yang sangat berbahaya bagi sel-sel normal. Pecahan dari senyawa ini dapat

mengganggu susunan senyawa DNA dan mengubah informasi serta prosedur pembelahan sel hingga tak terkontrol. Wanita perokok memiliki risiko 2 kali lebih besar untuk mengidap kanker rahim daripada wanita bukan perokok.

Oleh karena itu, dalam Al-Qur'an pada dasarnya terdapat nash bersifat umum yang menjadi patokan hukum, yakni larangan melakukan segala sesuatu yang dapat membawa kerusakan atau kemudharatan sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah/2 : 195

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Terjemahnya:

*“...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”* (Al-Kalam, 2009)

Maksud dari ayat di atas adalah membeli dan menghisap rokok berarti membelanjakan harta untuk hal yang dinilai buruk, karena menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan yaitu membahayakan kesehatan karena merokok sebagai salah satu hal yang buruk terutama bagi kesehatan sehingga dianggap sebagai perbuatan yang menganiaya diri sendiri menuju kebinasaan.

f. Tidak Mencuci Vagina Terlalu Sering

Keinginan untuk memiliki vagina yang selalu bersih dan wangi tentu saja sebuah keinginan yang baik bagi seorang isteri. Tetapi wanita tetap harus berhati-hati, uji penelitian menunjukkan

bahwa produk pembersih vagina yang mengandung antiseptic dan deodoran berisiko menimbulkan iritasi pada permukaan jaringan lunak vagina. Iritasi ini dapat memicu reaksi sel kulit menjadi tidak normal dan berpotensi menjadi tumor atau bahkan kanker.

g. Aturlah Pola Makan

Mengatur pola makan sangat penting dalam upaya menghindari kanker. Tidak hanya pada kasus kanker rahim, tetapi semua jenis kanker bisa dipengaruhi oleh pola makan yang tidak sehat. Makanan yang berlemak tinggi, daging yang dipanggang dengan api, serta daging asap dan goreng berpotensi menyisakan zat karsinogenik serta radikal bebas yang berbahaya bagi perkembangan sel tertentu (Nurchahyo, 2010).

Firman Allah dalam Q.S Al-Maaidah/05: 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِءِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

*“Makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”* (Al-Kalam, 2009)

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk makan makanan yang halal dan sehat, makanan yang memiliki zat gizi yang cukup dan seimbang. Kata thayyib dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat, menentramkan jiwa dan paling utama. Pakar-pakar tafsir ketika menjelaskan kata ini dalam konteks perintah makan

menyatakan bahwa ia berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluawarsa), atau dicampuri benda najis. Ada juga yang mengartikan sebagai makanan yang mengandung selera bagi yang ingin memakannya dan tidak membahayakan fisik dan akalnya (Shihab, 2007).

Seorang mukmin (orang yang beriman) sudah semestinya memakan dan meminum atas sesuatu yang sudah mendapat label Halal oleh Allah dan Rasul-Nya. Olehnya itu, untuk mencegah kanker kita dianjurkan untuk mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran karena mengandung zat antioksidan. Namun, tidak hanya cukup makan dan minum apa-apa yang dihalalkan oleh Syari'at saja melainkan makanan dan minuman itu hendaknya juga *Tayyibah* (Baik). Maka, makanan dan minuman yang halal dan tayib itulah barang konsumsinya orang-orang beriman. Seorang yang beriman akan senantiasa mengkonsumsi apa saja yang dipandang oleh syariat sebagai perkara yang halal dan baik. Maksudnya adalah Allah swt telah membolehkan (menghalalkan) seluruh manusia agar memakan apa saja yang ada dimuka bumi, yaitu makanan yang halal, baik, dan bermanfaat bagi dirinya sendiri yang tidak membahayakan bagi tubuh dan akal pikiranya. Selain itu Allah juga menegaskan dalam Q.S Al Baqarah/2: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ  
وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٢﴾

Terjemahnya:

*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika) disembelih (disebut nama) untuk selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayan (Al Kalam, 2009).*

Dalam seruannya secara khusus kepada orang-orang mu'min ini, Allah swt memerintahkan mereka supaya suka makan yang baik dan supaya mereka suka menunaikan hak nikmat itu, yaitu dengan bersyukur kepada Zat yang memberi nikmat. Allah menyuruh manusia memakan makanan yang halal lagi baik, bukan halal saja dan baik saja tetapi harus kedua-duanya. Sebab makan yang halal namun tidak memberi kontribusi pada kebutuhan tubuh jasmani kita hingga tubuh marnpu dan kuat beraktivitas yang shalih-itu tidaklah cukup sekalipun makanan itu memenuhi hukum syara'. Sebaliknya makanan yang tidak halal sekalipun baik, seperti barang / makanan curian dan yang didapat secara tidak sah, jelas itu tidak boleh dimakan. Yang dimaksud halal adalah sesuatu yang dibolehkan oleh syari'at (Tafsir Al Maraghi). Mengenai yang haram di makan meliputi 4 hal, yaitu:

a. Bangkai.

Binatang yang berhembus nyawanya tidak melalui cara yang sah, seperti mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk dan diterkam binatang buas, namun tidak sempat disembelih dan (yang disembelih untuk berhala). Dikecualikan dari pengertian bangkai binatang air (ikan dan sebagainya) dan belalang. Khusus untuk bangkai, dari hewan laut/air dan sebangsa serangga diperbolehkan (halal) memakannya. Hal itu berdasarkan sabda Nabi saw.: "Laut itu airnya suci dan bangkainya halal" (H.R. Ahmad dan Ashhabussunan). Juga Ibnu Abi Aufa mengatakan: "Kami pernah berperang bersama Nabi tujuh kali peperangan, kami makan belalang bersama beliau (H.R. Jama'ah kecuali Ibnu Majah). Meskipun seperti ikan serta belalang itu halal, akan tetapi tetap memperhatikan tiga hal di atas, yaitu makanan itu tidak merusak diri, kotor lagi menjijikan dan secara berlebihan memakannya.

b. Darah

Yaitu darah yang mengalir bukan yang substansi asalnya membeku seperti limpa dan hati, karena darah mengandung kuman dan zat-zat kotor dari tubuh dan sukar dicernakan.

c. Daging babi

Yakni seluruh tubuh babi, termasuk tulang, lemak dan kulitnya karena mengandung baksil-baksil (kuman) yang sangat berbahaya disebabkan babi itu suka memakan bangkai-bangkai tikus

dan zat-zat kotor dan juga sukar dicerna. Akan tetapi belakangan ini ada orang yang memperdebatkan keharamannya. Dan babi itu sendiri menjadikan jijik orang yang berjiwa bersih dan lurus.

d. Binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah.

Artinya bahwa binatang semacam itu baru haram dimakan bila disembelih dalam keadaan menyebut selain nama Allah. Kasih sayang Allah sangat melimpah kepada makhluk, karena itu Dia selalu menghendaki kemudahan buat manusia. Dia tidak menetapkan sesuatu yang menyulitkan mereka, dan karena itu pula larangan diatas dikecualikan oleh bunyi kelanjutan ayat: tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Keadaan terpaksa adalah keadaan yang di duga dapat mengakibatkan kematian; sedang tidak menginginkannya adalah tidak memakannya padahal ada makanan yang halal yang dapat dimakan, maka tidak pula memakannya memenuhi keinginan seleranya. Sedang yang di maksud dengan tidak melampaui batas adalah tidak memakannya dalam kadar yang melebihi kebutuhan menutup rasa lapar dan memelihara jiwanya. Keadaan terpaksa dengan ketentuan demikian di tetapkan Allah, karena Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

### ***C. Tinjauan Umum tentang Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)***

#### **1. Pengertian Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)**

Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) adalah tes visual menggunakan larutan asam cuka (asam asetat 3-5%) pada serviks dan melihat perubahan warna yang terjadi setelah dilakukan olesan. Tujuannya untuk melihat adanya sel yang mengalami displasia sebagai salah satu metode skrining kanker mulut rahim. Bila terdapat lesi kanker, maka akan terjadi perubahan warna menjadi agak keputihan pada leher rahim yang diperiksa. Jika tidak ada perubahan warna, maka dapat dianggap tidak ada infeksi pada serviks (Aziz dkk, 2006).

#### **2. Manfaat Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)**

Menurut (Aziz dkk, 2006), manfaat pemeriksaan IVA adalah sebagai berikut:

- a. Efektif (tidak jauh berbeda dengan uji diagnostic standar)
- b. Lebih mudah dan murah
- c. Peralatan yang dibutuhkan lebih sederhana
- d. Hasilnya segera diperoleh sehingga tidak memerlukan kunjungan ulang
- e. Cakupannya lebih luas, dan pada tahap penapisan tidak dibutuhkan tenaga skriner untuk memeriksa sediaan sitologi.
- f. Informasi dapat diberikan segera

#### **3. Indikasi Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)**

Skrining kanker mulut rahim (Rasjidi, 2009).

#### **4. Kontraindikasi Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)**

Pemeriksaan IVA tidak direkomendasikan pada wanita pascamenopause, karena daerah zona transisional seringkali terletak kanalis servikalis dan tidak tampak dengan pemeriksaan inspekulo (Rasjidi, 2009).

#### **5. Persiapan Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)**

Menurut (Rasjidi, 2009), persiapan pemeriksaan IVA adalah sebagai berikut:

Persiapan alat dan bahan

- a. Sabun dan air untuk mencuci tangan
- b. Lampu yang terang untuk melihat serviks
- c. Spekulum dengan desinfeksi tingkat tinggi
- d. Sarung tangan sekali pakai atau desinfeksi tingkat tinggi
- e. Meja ginekologi
- f. Lidi kapas
- g. Asam asetat 3-5% atau anggur putih (*white vinegar*)
- h. Larutan iodium lugol
- i. Larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi instrument dan sarung tangan
- j. Format pencatatan

#### **6. Cara membuat Asam Asetat**

- a. Cuka dapur (mengandung asam asetat 20%)
- b. Asam Asetat untuk IVA (3-5%)

- c. Untuk membuat asam asetat 5% dengan cara mengambil 1 bagian cuka dapur + 4 bagian air
- d. Untuk membuat asam asetat 3% dengan cara mengambil 2 bagian cuka dapur + 11 bagian air (Rasjidi, 2009)

#### **7. Cara Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)**


- a. Pemeriksaan IVA dilakukan dengan cara mengoleskan asam asetat 3-5% pada permukaan mulut rahim. Pada lesi pra kanker akan menampilkan warna bercak putih yang disebut *acetowhite epithelium*.
- b. Hasil dari pemeriksaan ini adalah bercak putih dapat disimpulkan bahwa tes IVA positif. Maka jika hal itu terjadi dapat dilakukan *biopsy*.
- c. Hasil pemeriksaan bisa langsung diketahui, tidak perlu menunggu dari laboratorium.
- d. Pemeriksaan dengan metode ini bisa dilakukan oleh bidan atau dokter di Puskesmas atau di tempat praktek bidan dengan biaya yang cenderung lebih ekonomis (Sukaca, 2009)

#### **8. Prosedur Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)**

Menurut (Rasjidi, 2009), prosedur IVA adalah sebagai berikut:

- a. Memasang alat pelebar (*speculum*) yang sebelumnya dibasuh dengan air hangat dan dimasukkan ke dalam *vagina* untuk melihat leher rahim
- b. Menyesuaikan pencahayaan untuk mendapatkan gambaran terbaik dari *serviks*

- c. Membersihkan darah, mucus dan kotoran lain pada serviks menggunakan lidi kapas
- d. Mengidentifikasi daerah sambungan *skuamo-columnar* (zona tranformasi) dan area di sekitarnya
- e. Mengoleskan larutan asam cuka atau lugol, kemudian menunggu 1-2 menit untuk terjadinya perubahan pada serviks
- f. Melihat dengan cermat dan meyakinkan daerah *skuamo-columnar* (zona tranformasi), mencatat bila serviks mudah berdarah, melihat adanya *plaque* warna putih dan tebal atau epitel *acetowhite* bila menggunakan larutan asam asetat atau warna kekuningan bila menggunakan larutan lugol. Membersihkan segala darah dan debris pada saat pemeriksaan
- g. Membersihkan sisa larutan asam asetat dan larutan lugol dengan lidi kapas atau kasa bersih
- h. Melepas spekulum dengan hati-hati
- i. Mencatat hasil pengamatan, dan menggambar denah temuan



Gambar 2.5 Atlas Inspeksi Visual Asam Asetat

Sumber: Rasjidi, 2009

Sesuai dengan ajaran Islam yang amat memperhatikan kesehatan, Rasulullah Saw memberikan tuntunan agar melakukan upaya penyembuhan apabila sakit yaitu dengan cara berobat, walaupun yang akan memberikan kesembuhan tersebut hakikatnya adalah Allah. Berulang kali Nabi Muhammad Saw mengungkapkan pentingnya upaya pengobatan atas dasar keyakinan bahwa Allah tidak menurunkan suatu penyakit, kecuali dengan obatnya, dan orang yang menderita sakit menjadi sembuh, dalam hadist disebutkan:

*“Aku pernah berada di samping Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Lalu datanglah serombongan Arab dusun. Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat?” Beliau menjawab: “Iya,*

wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit.” Mereka bertanya: “Penyakit apa itu?” Beliau menjawab: “Penyakit tua.” (HR. Ahmad, Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi).

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh muslim dijelaskan bahwa:

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Terjemahnya:

“Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala.” (HR. Muslim)

Terjemahan dari hadits tersebut di atas menyadarkan kita bahwa demikian besarnya perhatian Islam terhadap kesehatan umatnya. Sisi-sisi kehidupan manusia sekecil apapun telah menjadi perhatian Islam, termasuk dalam hal ini yang berkaitan dengan kesehatan. Ia merupakan nikmat dari Allah yang luar biasa nilainya, karena itu ia merupakan amanah yang menjadi kewajiban bagi setiap pribadi untuk menjaganya dengan memelihara kesehatan secara sungguh-sungguh. Allah telah menganjurkan kepada kita untuk berobat, maka manusia hendaknya lebih cermat menyikapi kejadian yang telah terjadi. Dimana penyakit kanker leher rahim merupakan penyakit yang sangat mengancam jiwa kaum perempuan. Olehnya itu, untuk mendeteksi terjadinya penyakit kanker leher rahim, perlu dilakukan pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA). Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan mengoleskan asam asetat pada permukaan mulut rahim untuk melihat kelainan sel di sekitar mulut rahim. Oleh

karena itu, semakin dini gejala awal penyakit kanker rahim diketahui, semakin mudah pengobatan dan penanganannya.

Dalam hadis lain yang terjemahnya : “Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit melainkan Allah juga menurunkan obatnya” (HR.Abu Hurairah). Keberadaan berbagai penyakit termasuk sunnah karuniyah yang diciptakan oleh Allah swt. Penyakit-penyakit itu merupakan musibah dan ujian yang ditetapkan Allah swt atas hamba-hamba-Nya. Dan sesungguhnya pada musibah itu terdapat kemanfaatan bagi kaum mukminin.

Perlu diketahui Allah menurunkan segala penyakit tanpa menjelaskan secara terperinci mengenai jenis penyakitnya dan Allah menurunkan obatnya tanpa menyebutkan apa obatnya dan bagaimana cara memakainya. Masalah ini haruslah dikerjakan oleh manusia dengan akal, ilmu dan penyelidikan yang sekarang dinamai sains bersama teknologinya.

Sebelumnya telah dijelaskan tentang penanganan kanker serviks, Untuk itu manusia tidak boleh pasrah begitu saja terhadap takdir. Takdir sebagai salah satu rukun iman yang telah disepakati oleh jumhur ulama sebagai suatu kewajiban setiap muslim untuk meyakinkannya, namun sebagai umat Islam tidak dapat menyerah begitu saja begitu, harus ada upaya untuk berubah ke yang lebih baik. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Ar-Rad/13 : 11.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ...

Terjemahnya:

“*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.*” (Al-Kalam, 2009)

Ayat tersebut menganjurkan kita untuk selalu berusaha melakukan hal yang positif, misalnya usaha untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah timbulnya penyakit, serta pengobatan terhadap penyakit.

#### **9. Komplikasi/efek samping Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)**

Pemeriksaan IVA tidak ada efek samping.

#### **10. Kategori pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)**

Menurut (Tilong, 2012), ada beberapa kategori yang dapat dipergunakan, salah satu kategori yang dapat dipergunakan adalah:

- a) IVA negatif, maka akan menunjukkan leher rahim normal
- b) IVA radang, adalah serviks dengan radang (servisititis) atau kelainan jinak lainnya (polip serviks)
- c) IVA positif, adalah ditemukannya bercak putih (*acetowhite epithelium*). Inilah gejala prakanker, kelompok ini yang menjadi sasaran temuan skrining kanker serviks dengan metode IVA. Sebab temuan ini mengarah pada diagnosis serviks prakanker (dysplasia ringan-sedang-berat atau kanker serviks in situ).

- d) IVA-Kanker serviks, pada tahap ini pun sangat sulit menurunkan temuan stadium kanker serviks. Walaupun begitu akan bermanfaat bagi penurunan kematian akibat kanker serviks bila ditemukan masih pada stadium invasif dini (stadium IB-IIA)

#### **11. Interpretasi Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)**

IVA positif bila ditemukan adanya area berwarna putih dan permukaannya meninggi dengan batas yang jelas di sekitar zona transformasi (Rasjidi, 2009)

#### **12. Kekurangan pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)**

- a) Spesifitas rendah, sehingga berisiko overtreatment
- b) Tidak ada dokumentasi hasil pemeriksaan
- c) Tidak cocok untuk skrining pada perempuan pasca menopause
- d) Belum ada standarisasi
- e) Seringkali perlu training ulang untuk tenaga kesehatan (Depkes RI, 2008).

#### **13. Orang-orang yang dirujuk untuk melakukan pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)**

Menurut (Sukaca, 2009), orang-orang yang dirujuk untuk melakukan pemeriksaan IVA adalah:

- a) Setiap wanita yang sudah/pernah menikah
- b) Wanita yang berisiko tinggi terkena kanker serviks, seperti perokok, menikah muda, sering berganti pasangan.
- c) Memiliki banyak anak

#### ***D. Tinjauan Umum tentang Variabel yang Diteliti***

##### **1. Pengertian Pengetahuan**

Pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang mengadakan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terhadap objek terjadi melalui panca indra manusia yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba dengan sendiri. Pada waktu pengindraan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian persepsi terhadap obyek. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Wawan dkk, 2011).

##### **2. Cara memperoleh pengetahuan**

Menurut (Wawan dkk, 2011), ada beberapa cara untuk memperoleh pengetahuan yaitu:

###### **a. Cara kuno untuk memperoleh pengetahuan.**

###### **1) Cara coba salah (*Trial and Error*)**

Cara ini telah dipakai orang sebelum kebudayaan, bahkan mungkin sebelum adanya peradaban. Cara coba salah ini dilakukan dengan menggunakan kemungkinan dalam memecahkan masalah dan apabila kemungkinan itu tidak berhasil maka dicoba kemungkinan yang lain sampai masalah tersebut dapat dipecahkan

## 2) Cara kekuasaan atau otoritas

Sumber pengetahuan cara ini dapat berupa pemimpin-pemimpin masyarakat baik formal atau informal, ahli agama, pemegang pemerintah, dan berbagai prinsip orang lain yang menerima mempunyai yang dikemukakan oleh orang yang mempunyai otoritas, tanpa menguji terlebih dahulu atau membuktikan kebenarannya baik berdasarkan fakta empiris maupun penalaran sendiri.

## 3) Berdasarkan pengalaman pribadi

Pengalaman pribadi dapat digunakan sebagai upaya memperoleh pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang pernah diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi masa lalu.

### b. Cara modern dalam memperoleh pengetahuan

Cara ini disebut metode penelitian ilmiah atau lebih populer disebut metodologi penelitian.

## 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan

Menurut (Notoatmodjo, 2007), faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan antara lain:

### a. Pendidikan

Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang tersebut untuk menerima informasi, baik dari orang lain maupun dari orang lain maupun dari

media massa. Semakin banyak informasi yang masuk semakin banyak pula pengetahuan yang didapat. Namun perlu ditekankan bahwa seorang yang berpendidikan rendah tidak berarti mutlak berpengetahuan rendah pula.

b. Informasi/Media Massa

Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun nonformal dapat memberikan pengaruh jangka pendek (*immediate impact*) sehingga menghasilkan perubahan atau peningkatan pengetahuan.

c. Sosial budaya dan ekonomi

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa melalui penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu.

d. Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun social yang berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu.

e. Pengalaman

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang

kembali pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi masa lalu.

f. Usia

Usia mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya.

#### 4. Tingkatan pengetahuan

Menurut (Wawan dkk, 2011), pengetahuan yang cukup di dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkat yaitu:

a. Tahu (Know)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (recall) terhadap suatu yang spesifik dan seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu “tahu” ini adalah merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari yaitu menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasi, menyatakan dan sebagainya.

b. Memahami (Comprehention)

Memahami artinya sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang obyek yang diketahui dan dimana dapat menginterpretasikan secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi terus dapat menjelaskan, menyebutkan

contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya terhadap suatu objek yang dipelajari.

c. Aplikasi (Application)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi ataupun kondisi riil (sebenarnya). Aplikasi disini dapat diartikan aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

d. Analisis (Analysis)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menyatakan materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen tetapi masih di dalam struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain.

e. Sintesis (Syntesis)

Sintesis yang dimaksud menunjukkan pada suatu kemampuan untuk melaksanakan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi yang ada.

f. Evaluasi (Evaluation)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-

penilaian itu berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.

Firman Allah dalam Q.S Al-‘alaq/96 : 1-5 menjelaskan bahwa dengan membaca akan menambah ilmu pengetahuan.

أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ أَلَمْ يَكُنْ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمَ

Terjemahnya :

*“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”* (Al-Kalam, 2009)

Dalam pandangan Quraish Shihab kata *Iqra'* terambil dari akar kata yang berarti menghimpun. Dari menghimpun lahir aneka makna seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu, dan membaca teks tertulis maupun tidak. Wahyu pertama itu tidak menjelaskan apa yang harus dibaca, karena al-Qur'an menghendaki umatnya membaca apa saja selama bacaan tersebut *bismi Rabbik*, dalam arti bermanfaat untuk kemanusiaan. *Iqra'* berarti bacalah, telitilah, dalamilah, ketahuilah cirri-ciri sesuatu; bacalah alam, tanda-tanda zaman, sejarah, maupun diri sendiri, yang tertulis maupun yang tidak.

Dari terjemahan Q.S Al-‘alaq/96:1-5 peneliti memperoleh pemahaman bahwa Allah swt memerintahkan setiap umatnya untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Baik dengan membaca Al-Qur'an ataupun bacaan-bacaan lain yang dapat menambah ilmu pengetahuan

kita. Termasuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan khususnya Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) sebagai deteksi dini kanker serviks yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.

Tingkat pengetahuan yang tinggi akan berdampak pada pemeliharaan kesehatan dan perilaku hidup sehat seseorang terhadap upaya pencegahan penyakit, khususnya pencegahan kanker serviks yaitu dengan melakukan pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA). Adapun hadits tersebut adalah sebagai berikut:

Terjemahnya: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ

Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi kaum muslimin dan muslimat (HR. Ibnu Abdil Bari).

Selanjutnya dijelaskan oleh Rasulullah bahwa para malaikat membentangkan sayap-sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu karena senangnya. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan bagi seseorang sehingga malaikat bangga dengannya.

Terjemahnya: أُطْلُبُ الْعِلْمَ مِنَ الْمَخْدِ إِلَى الْهَيْدِ

Tuntutlah ilmu dari buaian hingga keliang lahat (HR. Muslim).

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah menegaskan bahwa menuntut ilmu itu tidak mengenal batas usia. Untuk kehidupan dunia kita memerlukan ilmu yang dapat menopang kehidupan dunia, untuk persiapan di akhirat. Kita juga memerlukan ilmu yang sekiranya dapat

membekali kehidupan akhirat. Dengan demikian, kebahagiaan di dunia dan di akhirat sebagai tujuan hidup insya Allah akan tercapai.


## ***E. Kerangka Konsep***

### **1. Dasar Pemikiran Variabel**

Penelitian yang dilakukan terdapat dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen merupakan variabel terpengaruh oleh adanya variabel independen sedangkan variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen.

Penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah pengetahuan Bidan tentang pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) dan yang menjadi variabel independennya adalah pengetahuan bidan.


### **2. Bagan Kerangka Konsep**



Keterangan :



: Variabel independen



: Variabel dependen



: Penghubung variabel yang diteliti

### 3. Defenisi Operasional

#### a. Defenisi IVA

Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) yang dimaksud dalam penelitian adalah kemampuan responden untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan segala sesuatu tentang defenisi IVA berdasarkan kuesioner yang di bagikan.

Kriteria objektif :

Baik : bila nilai jawaban responden  $\geq 50\%$

Kurang : bila nilai jawaban responden  $< 50\%$

#### b. Manfaat IVA

Manfaat IVA yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang diketahui oleh responden tentang manfaat pemeriksaa IVA berdasarkan kuesioner yang dibagikan.

Kriteria Objektif:

Baik : bila nilai jawaban responden  $\geq 50\%$

Kurang : bila nilai jawaban responden  $< 50\%$

c. Teknik Pemeriksaan IVA

Teknik pemeriksaan IVA yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang diketahui oleh responden tentang teknik pemeriksaan IVA berdasarkan kuesioner yang dibagikan.

Kriteria Objektif:

Baik : bila nilai jawaban responden  $\geq 50\%$

Kurang : bila nilai jawaban responden  $< 50\%$

d. Interpretasi IVA

Interpretasi IVA yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang diketahui oleh responden tentang interpretasi pemeriksaan IVA berdasarkan kuesioner yang dibagikan.

Kriteria Objektif:

Baik : bila nilai jawaban responden  $\geq 50\%$

Kurang : bila nilai jawaban responden  $< 50\%$

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan atau area populasi tertentu yang bersifat faktual secara objektif, sistematis dan akurat (Sulistyaningsih, 2011)

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di RB. Mattiro Baji dan Puskesmas Bajeng Kab. Gowa

##### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan sekitar bulan Juni sampai Juli 2014

#### **C. Populasi dan Sampel**

##### 1. Populasi

Menurut Notoatmodjo (2002) dalam Sulistyaningsih (2011), populasi diartikan sebagai keseluruhan objek penelitian atau yang diteliti.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua bidan yang bekerja di Rumah Bersalin Mattiro Baji yang terhitung bidan di tahun 2014 terakhir berjumlah 17 orang dan semua bidan yang bekerja di

Puskesmas Bajeng yang terhitung di tahun 2014 terakhir berjumlah 15 orang.

## 2. Sampel

Sampel merupakan bagian populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Hidayat, 2007).

Sampel dalam penelitian ini adalah semua bidan yang bekerja di RB. Mattiro Baji dan Puskesmas Bajeng Gowa tahun 2014 sejumlah 32 orang yang diambil dengan menggunakan metode *Total Sampling* yaitu suatu teknik penetapan sampel dengan cara mengambil semua populasi (Notoatmodjo, 2012).

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan lembar kuesioner yang berisi beberapa item pertanyaan yang dibuat oleh peneliti dan dibagikan secara langsung kepada responden. Kuesioner dibagikan berupa pertanyaan yang menggali pengetahuan bidan tentang pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Di Rumah Bersalin Mattiro Baji dan Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa.

### **E. Pengolahan dan Penyajian Data**

Dari hasil penelitian dikumpulkan dalam satu tabel kemudian diolah secara manual dengan menggunakan kalkulator lalu disajikan dalam bentuk tabel disertai penjelasan.

Untuk setiap jawaban, responden diberikan penilaian dengan sistem “tanpa denda” dengan formula rumus sebagai berikut:

$$S=R$$

Keterangan :

S : Skor yang diperoleh

R : Jawaban yang benar

Penyajian data dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Editing

Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh atau dikumpulkan. Editing dapat dilakukan pada tahap pengumpulan data atau setelah data terkumpul.

2. Coding

Pemberian nilai atau kode pada pilihan jawaban yang sudah lengkap, diberi skor (1) untuk jawaban yang benar dan skor (0) untuk pilihan jawaban yang salah. Untuk pilihan jawaban yang ragu – ragu tetap dimasukkan dalam kategori jawaban yang salah.

3. Tabulating

Pengolahan dan penyajian data dalam bentuk tabel deskriptif sederhana. Bertujuan untuk mempermudah analisa data dan pengolahan data serta pengambilan kesimpulan, data dimasukkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.

## F. Analisis Data

Data dianalisa dengan menggunakan presentase dengan rumus

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Di mana :

P : Presentase yang dicari

f : Frekuensi

n : Jumlah sampel

## G. Etika Penelitian

Masalah etika dalam penelitian kebidanan merupakan masalah yang sangat penting, mengingat penelitian kebidanan berhubungan langsung dengan manusia, maka segi etika penelitian harus diperhatikan. Masalah etika yang harus diperhatikan antara lain adalah sebagai berikut:

### 1. Informed consent

*Informed consent* merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan memberikan lembar persetujuan. *Informed consent* tersebut diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan memberikan lembar persetujuan untuk menjadi responden. Tujuan *informed consent* adalah agar subjek mengerti maksud dan tujuan peneliti, mengetahui dampaknya. Jika subjek bersedia, maka mereka harus menandatangani lembar persetujuan. Jika responden tidak bersedia, maka peneliti harus menghormati hak pasien. Beberapa informasi yang harus ada dalam *informed consent* tersebut antara lain : partisipasi pasien, tujuan

dilakukannya tindakan, jenis data yang dibutuhkan, komitmen, prosedur pelaksanaan, potensial masalah yang akan terjadi, manfaat, kerahasiaan, informasi yang mudah dihubungi, dan lain-lain.

2. Tanpa Nama (*Anonymity*)

Masalah etika kebidanan merupakan masalah yang memberikan jaminan dalam penggunaan subjek penelitian dengan cara tidak memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar alat ukur dan hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian yang disajikan..

3. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Masalah ini merupakan masalah etika dengan memberikan jaminan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaan oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset (Alimul, 2007).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian mengenai Gambaran Pengetahuan Bidan Tentang Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) di RB. Mattiro Baji dan Puskesmas Bajeng Kab. Gowa Tahun 2014 yang dilaksanakan mulai tanggal 30 Juni – 18 Juli 2014, maka diperoleh sampel sebanyak 32 responden yang merupakan bagian dari populasi sebanyak 32 orang.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode penelitian yang bermaksud memaparkan karakteristik masalah yang diteliti kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh yang dijelaskan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :


##### 1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah umur, tingkat pendidikan, dan masa kerja.

##### a. Umur

Karakteristik responden menurut umur dapat dilihat pada tabel distribusi sebagai berikut:

**Diagram 4. 1**  
**Distribusi Frekuensi Bidan berdasarkan Umur**  
**di RB. MattiroBaji dan Puskesmas Bajeng**  
**Kab. Gowa Tahun 2014**




*Sumber : data primer 2014*

Berdasarkan diagram 4.1 menunjukkan bahwa dari 32 responden, dapat diketahui distribusi responden berdasarkan umur bidan, distribusi tertinggi pada kelompok umur 30 - 45 tahun sebanyak 13 orang (41%) yang kemudian diikuti oleh responden kelompok umur <30 tahun sebanyak 11 orang (34%) dan kelompok umur yang menempati urutan terkecil yaitu kelompok umur >45 tahun sebanyak 8 orang (25%).

b. Pendidikan

Karakteristik responden menurut pendidikan dapat dilihat pada tabel distribusi sebagai berikut:

**Diagram 4.2**  
**Distribusi Frekuensi Bidan berdasarkan Pendidikan**  
**di RB. Mattiro Baji dan Puskesmas Bajeng**  
**Kab. Gowa Tahun 2014**




*Sumber : data primer 2014*

Diagram 4.2 menunjukkan bahwa mayoritas responden dengan tingkat pendidikan terakhir yaitu pada DIII sebanyak 25 responden (78%), responden dengan pendidikan terakhir DIV sebanyak 2 responden (6%), responden dengan pendidikan terakhir S1 sebanyak 1 responden (3%), kemudian diikuti responden dengan pendidikan terakhir S2 sebanyak 1 responden (3%), dan responden dengan pendidikan terakhir DI sebanyak 3 responden (10%)

c. Masa Kerja

Karakteristik responden menurut pekerjaan dapat dilihat pada tabel distribusi sebagai berikut:

**Diagram 4.3**  
**Distribusi Frekuensi Bidan berdasarkan Masa Kerja**  
**di RB. Mattiro Baji dan Puskesmas Bajeng**  
**Kab. Gowa Tahun 2014**



Sumber : data primer 2014

Diagram 4.2 menunjukkan karakteristik responden berdasarkan masa kerja, responden yang terbanyak pada umumnya didominasi oleh responden yang masa kerja 5-20 tahun sebanyak 19 responden (59%), sisanya adalah responden yang masa kerja <5 tahun sebanyak 5 responden (16%), dan kemudian masa kerja >20 tahun sebanyak 8 responden (25%).

## 2. Distribusi responden berdasarkan pengetahuan

Distribusi responden berdasarkan pengetahuan dapat dilihat pada tabel berikut:

- a. Pengetahuan Bidan tentang Defenisi Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)

**Tabel 4.1**  
**Distribusi Pengetahuan Bidan Tentang Defenisi Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Di RB. Mattiro Baji dan Puskesmas Bajeng Kab.Gowa Tahun 2014**

T Pengetahuan	RB. Mattiro Baji		Puskesmas Bajeng		Total	
	F	%	F	%	F	%
Baik	16	94,1	14	93,3	30	93,7
Kurang	1	5,9	1	6,7	2	6,3
Jumlah	17	100	15	100	32	100

Sumber : data primer 2014

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 32 responden yang diteliti diperoleh 30 responden (93,7%) yang memiliki tingkat pengetahuan baik tentang definisi Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA), dan yang memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang definisi Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) berjumlah 2 responden (6,3%).

- b. Pengetahuan Bidan tentang Manfaat Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)

**Tabel 4.2**  
**Distribusi Frekuensi Pengetahuan Bidan Tentang Manfaat Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) di RB. Mattiro Baji dan Puskesmas Bajeng Kab. Gowa Tahun 2014**

S Pengetahuan	RB. Mattiro Baji		Puskesmas Bajeng		Total	
	F	%	F	%	F	%
Baik	14	82,4	13	86,7	27	84,4
Kurang	3	17,6	2	13,3	5	15,6
Jumlah	17	100	15	100	32	100

Sumber : data primer 2014

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 32 responden yang diteliti diperoleh 27 responden (84,4%) yang memiliki tingkat pengetahuan baik tentang manfaat Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA), dan yang memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang manfaat Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) berjumlah 5 responden (15,6%).

- c. Pengetahuan Bidan tentang Cara Pelaksanaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)

**Tabel 4.3**  
**Distribusi Frekuensi Pengetahuan Bidan Tentang Cara Pelaksanaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) di RB. Mattiro Baji dan Puskesmas Bajeng Kab. Gowa Tahun 2014**

Pengetahuan	RB. Mattiro Baji		Puskesmas Bajeng		Total	
	F	%	F	%	F	%
<b>Baik</b>	<b>2</b>	<b>11,8</b>	<b>9</b>	<b>60</b>	<b>11</b>	<b>34,4</b>
<b>Kurang</b>	<b>15</b>	<b>88,2</b>	<b>6</b>	<b>40</b>	<b>21</b>	<b>65,6</b>
<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>32</b>	<b>100</b>

*Sumber : data primer 2014*

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 32 responden yang diteliti diperoleh 11 responden (34,4%) yang memiliki tingkat pengetahuan baik tentang cara pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA), dan yang memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang cara pelaksanaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) berjumlah 21 responden (65,6%).

- d. Pengetahuan Bidan tentang Interpretasi Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)

**Tabel 4.4**  
**Distribusi Frekuensi Pengetahuan Bidan Tentang Interpretasi Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Di RB. Mattiro Baji dan Puskesmas Bajeng Kab. Gowa Tahun 2014**

Pengetahuan	RB. Mattiro Baji		Puskesmas Bajeng		Total	
	F	%	F	%	F	%
<b>Baik</b>	<b>8</b>	<b>47,1</b>	<b>6</b>	<b>40</b>	<b>14</b>	<b>43,7</b>
<b>Kurang</b>	<b>9</b>	<b>52,9</b>	<b>9</b>	<b>60</b>	<b>18</b>	<b>56,3</b>
<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>32</b>	<b>100</b>

*Sumber : data primer 2014*

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 32 responden yang diteliti diperoleh 14 responden (43,7%) yang memiliki tingkat pengetahuan baik tentang interpretasi Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA), dan yang memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang interpretasi Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) berjumlah 18 responden (56,3%).

## **B. Pembahasan**

Hasil dari pengolahan dan penyajian data yang telah dilakukan akan dibahas sesuai dengan variabel yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan bidan tentang definisi dan mafaat Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 32 responden yang diteliti diperoleh 30 responden (93,7%) yang memiliki tingkat pengetahuan baik tentang definisi Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA), dan yang memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang definisi

Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) berjumlah 2 responden (6,3%). Sedangkan pengetahuan bidan tentang manfaat IVA diperoleh 27 responden (84,4%) yang memiliki tingkat pengetahuan baik tentang manfaat Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA), dan yang memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang manfaat Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) berjumlah 5 responden (15,6%).

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fauziah dkk, 2011), menyatakan bahwa dari 198 responden diketahui 125 responden (62,9%) memiliki pengetahuan baik tentang definisi IVA dan 73 responden (37,1%) memiliki pengetahuan kurang tentang definisi IVA. Sedangkan diketahui 122 responden (61,6%) memiliki pengetahuan baik tentang manfaat IVA dan 76 responden (38,4%) memiliki pengetahuan kurang tentang manfaat IVA.

Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode wawancara kuesioner menandakan bahwa sebagian besar responden telah mengetahui definisi dan manfaat Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA), hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan. Dengan ini peneliti dapat mengasumsi bahwa mayoritas bidan yang memiliki pengetahuan yang baik tentang definisi Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) karena bidan telah memperoleh ilmu pengetahuan tentang definisi Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) selama mengikuti proses pembelajaran, mayoritas D-III Kebidanan selama 3 tahun.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah pendidikan. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang tersebut untuk menerima informasi, baik dari orang lain maupun dari orang lain maupun dari media massa. Semakin banyak informasi yang masuk semakin banyak pula pengetahuan yang didapat (Notoatmodjo, 2007).

Tingkat pendidikan yang cukup memberikan kontribusi terhadap praktik kebidanan. Pendidikan bidan berpengaruh terhadap kinerja bidan karena semakin tinggi pendidikan yang ditempuh semakin banyak ilmu pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki oleh bidan sehingga akan dapat membantu dalam meningkatkan kinerjanya dalam memberikan asuhan kebidanan kepada pasien. Allah pun juga menerangkan bahwa tingginya tingginya tingkat pengetahuan bukan hanya berdampak pada masalah yang terkait dengan kesehatan, akan tetapi orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan diangkat derajatnya oleh Allah swt. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Al-mujaadilah/58:11

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ  
 أَدْنُوا فَاذْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

حَبِيرٌ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

*Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis". Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-*

*orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Al-Kalam, 2009).*

Dalam beberapa hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bari dan Muslim menjelaskan bahwa Allah swt mewajibkan bagi kaum muslimin dan muslimat untuk mencari ilmu pengetahuan mulai dari ia lahir sampai meninggal dunia. Dari hadits ini memperlihatkan bahwa betapa Allah sangat menginginkan umatnya untuk mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, disamping berguna untuk dirinya, juga berguna untuk keluarga, agama dan negaranya.

Selain pendidikan pengetahuan juga dipengaruhi oleh usia. Mayoritas bidan pada penelitian ini berusia antara 30-45 tahun. Usia mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya (Notoatmodjo, 2007)

## 2. Pengetahuan bidan tentang cara pelaksanaan dan Interpretasi Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 32 responden yang diteliti diperoleh 11 responden (34,4%) yang memiliki tingkat pengetahuan baik tentang cara pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA), dan 21 responden (65,6%) memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang cara pelaksanaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) sedangkan diperoleh 14 responden (43,7%) memiliki tingkat pengetahuan baik tentang interpretasi Inspeksi Visual Asam Asetat

(IVA), dan 18 responden (56,3%) memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang interpretasi Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA).

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Melisa, 2011) pada bidan ranting Cilandak tahun 2011 diketahui 37 responden yang diteliti, jumlah responden dengan tingkat pengetahuan kurang terhadap metode IVA merupakan kelompok yang terbanyak yaitu 20 orang (54,1%) dan distribusi terendah adalah pada tingkat pengetahuan baik sebanyak 17 orang (45,9%) sedangkan tingkat sikap bidan terhadap metode IVA dalam kategori kurang merupakan kelompok terbanyak yaitu sebesar 27 orang (73%) sedangkan pada tingkat kategori terkecil adalah pada kelompok baik yakni sebanyak 10 orang (27%).

Penelitian lain oleh (Fauziah dkk, 2011), menyatakan bahwa dari 198 responden diketahui 84 responden (42,4%) memiliki pengetahuan baik tentang IVA interpretasi IVA dan 114 responden (57,6%) memiliki pengetahuan kurang tentang interpretasi IVA.

Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode wawancara kuesioner menandakan bahwa sebagian besar responden berpengetahuan kurang tentang cara pelaksanaan dan interpretasi Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA). Dari hasil penelitian tersebut maka peneliti mengasumsikan bahwa hal ini dikarenakan kurangnya informasi serta pelatihan-pelatihan tentang metode alternative Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) meskipun terlihat bahwa masa kerja yang

dimiliki oleh bidan mayoritas >1 tahun namun pada kenyataannya di tempat pelayanan kesehatan masih kurang yang menerapkan metode IVA. Sama halnya dengan masa kerja seorang bidan terkait dengan pengalaman kerjanya sebagaimana pula yang dikemukakan Notoadmodjo bahwa pengalaman merupakan sumber pengetahuan, atau pengalaman itu suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan. Oleh sebab itu pengalaman pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa lalu.

Pada penelitian IVA oleh bidan yang telah dilakukan sebelumnya oleh Hanafi, pengambilan sampel dilakukan oleh bidan-bidan yang telah mengikuti proses pembelajaran dan seminar edukatif mengenai IVA, sehingga didapatkan banyak hasil positif pada pemeriksaan IVA. Pada kuesioner, para responden banyak menuliskan bahwa dirinya belum pernah mengikuti seminar mengenai Inspeksi Visual Asam Asetat, walaupun diantara mereka sudah ada yang mengikuti seminar tersebut namun nilai pengetahuan masih belum masuk kategori baik, hal ini juga bisa dikarenakan seminar dan pelatihan yang diikuti oleh para bidan frekuensinya kurang dari 3 kali pertemuan, sehingga mereka kurang bisa memahami dengan baik.

Banyak cara dapat dilakukan untuk memperoleh informasi yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya pengetahuan seseorang,

baik melalui pelatihan, pengalaman ataupun melalui media cetak dan elektronik. Pengetahuan yang diperoleh akan bermanfaat sebagai bekal kehidupan, apalagi derajat orang-orang yang berpengetahuan lebih tinggi dari pada orang yang sekedar beriman dan beramal saleh.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RB. Mattiro Baji dan Puskesmas Bajeng mengenai gambaran pengetahuan bidan tentang Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) di RB. Mattiro Baji dan Puskesmas Bajeng dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengetahuan yang dimiliki bidan tentang definisi Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) mayoritas baik.
2. Pengetahuan yang dimiliki bidan tentang manfaat Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) mayoritas baik.
3. Pengetahuan yang dimiliki bidan tentang cara pelaksanaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) mayoritas kurang.
4. Pengetahuan yang dimiliki bidan tentang interpretasi Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) mayoritas kurang.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada para bidan agar meningkatkan pengetahuannya tentang pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA). Pengetahuan yang baik pada bidan sebagai tokoh medis umum di

masyarakat, diharapkan dapat menunjang keberhasilan dalam metode IVA sehingga diharapkan dapat mengurangi insiden kanker serviks.

2. Diharapkan bagi pemerintah untuk mensosialisasikan program IVA disertai dengan pelatihan-pelatihan tentang IVA, baik untuk pembuat kebijakan maupun pelaksana kegiatan di Puskesmas, serta perlu dipersiapkan segala sarana dan prasarana yang sesuai untuk mewujudkannya.
3. Diharapkan bagi institusi pendidikan menambah *literature* atau bahan bacaan khususnya tentang pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)
4. Bagi pengembangan ilmu kebidanan perlu dilakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi dalam rangka menyukseskan program pemerintah untuk menurunkan *morbiditas* dan *mortalitas* akibat kanker serviks.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kalam. Bandung. Diponegoro, 2009.
- Adib, Abu. *Allah Menurunkan Penyakit Dan Obatnya*. <http://almadinah.or.id/483-allah-menurunkan-penyakit-dan-obatnya.html> diakses tanggal 28 Januari 2014
- Adib, Muhammad. *Pengetahuan Praktis Ragam Penyakit Mematikan yang Paling Sering Menyerang Kita*. Yogyakarta: Buku Biru, 2011
- Andira, Dita. *Seluk-Beluk Kesehatan Reproduksi Wanita*. Jogjakarta: A Plus Books, 2010.
- Aziz, Muhammad Farid, dkk. *Buku Acuan Nasional Onkologi Ginekologi*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2006.
- Budiman & Agus Riyanto. *Kapita Selekta Kuesioner Pengetahuan Dan Sikap Dalam Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Salemba Medika, 2013
- Ellina, Yuli. "Pengaruh antara persepsi wanita usia subur (persepsi keseriusan, persepsi kerentanan, persepsi manfaat, persepsi rintangan) terhadap pemanfaatan pelayanan IVA dalam mendeteksi dini kanker leher rahim di Puskesmas Bandar Khalifah tahun 2010" <http://www.repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21446/5/Chapter%20I.pdf>
- Emilia, Ova, dkk. *Bebas Ancaman Kanker Serviks*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2010.
- Fauziah, Ratih Manjari, dkk. "Deteksi Dini Kanker Serviks pada Pusat Pelayanan Primer di Lima Wilayah DKI Jakarta" <http://indonesia.digitaljournals.org/index.php/idnmed/article/download/1070/1061.pdf> (diakses tanggal 10 Februari 2014)
- Hidayat, A Aziz Alimul. *Metode Penelitian Kebidanan Teknik Analisis Data*. Jakarta: Salemba Medika, 2007.
- Kustiyati, Sri. "Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dengan Metode IVA di Wilayah Kerja Puskesmas Ngoresan Surakarta Tahun 2011" *Gaster*, Vol. 8, No. 1 Februari 2011 (681-694). <http://www.jurnal.stikesaisyiyah.ac.id/index.php/gaster/article/download/21/18.pdf> (diakses tanggal 10 Februari 2014)

- Maysaroh, Hank. *Kupas Tuntas Kanker Pada Perempuan dan Penyembuhannya*. Klaten: Penerbit Trimedia Pustaka, 2013.
- Melisa, Dessi. "Hubungan Pengetahuan dan Sikap Bidan tentang Metode Inspeksi Visual Asam Asetat terhadap Perilaku Penggunaan Inspeksi Visual Asam Asetat sebagai Deteksi Dini Kanker Serviks pada Bidan ranting Cilandak Tahun 2011." <http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/4s1kedokteran/207311114/Bab%20IV.pdf> (diakses tanggal 15 Februari 2014)
- Notoadmodjo, Soekidjo. *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007
- Nugroho, Taufan. *Buku Ajar Ginekologi untuk Mahasiswa Kebidanan*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2010.
- Nugroho, Taufan. *Obsgyn Obstetri dan Ginekologi untuk Kebidanan dan Keperawatan*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2012.
- Nurchahyo, Jalu. *Awas!!! Bahaya Kanker Rahim dan Kanker Payudara; Mengenal, Mencegah, dan Mengobati Sejak Dini Dua Kanker Pembunuh Paling Ditakuti Wanita*. Yogyakarta: Wahana Totalita Publisher, 2010.
- Nurchasanah. *Ensiklopedia Kesehatan Wanita*. Yogyakarta: Familia, 2009.
- Nursalam. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan; Pedoman Skripsi, Tesis dan Instrumen Penelitian Keperawatan*. Jakarta: Penerbit Salemba Medika, 2008.
- Prawirohardjo, Sarwono. *Ilmu Kebidanan*. Cet. III; Jakarta: PT Bina Pustaka, 2010.
- Profil Jaminan Kesehatan Nasional 2014, <http://www.jkn.kemkes.go.id> (diakses tanggal 02 Maret 2014)
- Profil Keanggotaan Ikatan Bidan Indonesia 2011, <http://www.ibi.or.id/index.asp?part=2011020027&lang=id> (diakses tanggal 10 Februari 2014)
- Putri, Tiara Hanggayasti. "Tingkat Pengetahuan Ibu Wanita Usia Subur tentang Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) di Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Tahun 2012." Surakarta, 2013. <http://digilib.stikeskusumahusada.ac.id/files/disk1/10/01-gdl-tiarahangg-468-1-tiaraha-i.pdf> (diakses tanggal 01 Maret 2014))
- Rasjidi, Imam. *Panduan Penatalaksanaan Kanker Ginekologi*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2007.

- Rasjidi, Imam. *Deteksi Dini Pencegahan Kanker pada Wanita*. Yogyakarta: Sagung Seto, 2009.
- Samadi, Heru Priyanto. *Yes, I Know Everything about Kanker Serviks Mengenal, Mencegahnya, dan Bagaimana Anda Menjalani Pengobatannya*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011.
- Saraswati, Sylvia. *52 Penyakit Perempuan*. Yogyakarta: Kata Hati, 2010.
- Setiati, Eni. *Waspada! Kanker Ganas Bunuh Wanita*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009.
- Shanty, Meita. *Silent Killer Diseases Penyakit yang Diam-Diam Mematikan*. Jogjakarta: PT. Buku Kita, 2011.
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al- Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur'an* Vol. IV, Vol. VII, dan Vol. VIII. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Sudibyo, Riana. *Alat Reproduksi Wanita*.  
<http://bidanrianasudibyo.blogspot.com/2012/01/alat-reproduksi-wanita.html>  
(diakses tanggal 02 Februari 2014)
- Sukaca, Bertiani E. *Cara Cerdas Menghadapi Kanker Serviks (Leher Rahim)*. Yogyakarta: Genius Publisher, 2009.
- Sulistyaningsih. *Metodologi Penelitian Kebidanan Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Syahridayanti. "Gambaran Pengetahuan, Sikap Dan Tindakan Ibu Tentang Pentingnya Pap Smear Sebagai Deteksi Dini Kanker Serviks Di Wilayah Rw.02 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar Tahun 2012."
- Tilong, Adi D. *Bebas dari Ancaman Kanker Serviks*. Jogjakarta: Flash Books, 2012.
- Wawan A dan Dewi M. *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Manusia*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2010.
- Wiknjosastro, Hanifa. *Ilmu Kandungan*. Cet, VII; Jakarta: PT Bina Pustaka, 2009.
- Zakeeya, Elina. *Panduan Lengkap Mengenal dan Mengatasi Penyakit Kandungan*. Yogyakarta: Araska, 2010.

**LEMBAR KEGIATAN KONSULTASI  
KARYA TULIS ILMIAH ( KTI )  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
TAHUN 2014**

Nama : Zahratun Nisa

Nim : 70400011076

Pembimbing : dr. Dewi Setiawati, SpOG., M. Kes

Judul KTI : Gambaran Pengetahuan Bidan tentang Pemeriksaan Inspeksi  
Visual Asam Asetat (IVA) di RB. Mattiro Baji dan Puskesmas  
Bajeng Tahun 2014

No	Hari/Tanggal	Materi konsul	Perbaikan	TTD
1	20 Januari 2014	Acc Judul	-	
2	24 Februari 2014	Konsul Bab I	Bab I	
3	27 Februari 2014	Konsul Bab II dan Bab III	Bab II dan tinjauan Islam	
4	03 Maret 2014	Acc Bab II dan Bab III	Perbaiki tulisan	
5	05 Maret 2014	Konsul Power point	Perbaiki power point	
6	06 Maret 2014	Acc power point	-	
7	14 Mei 2014	Ujian Proposal	Perbaiki Bab I dan tinjauan agama	
8	28 Mei 2014	Bab I dan tinjauan agama	Acc	

9	23 Juli 2014	Konsul Bab IV, V	Perbaiki Pembahasan	
10	26 Agustus 2014	Konsul Pembahasan	Acc	
11	28 Agustus 2014	Ujian Hasil	Perbaiki tinjauan agama dan pembahasan	
12	15 September 2014	Konsul Bab 1-V	Acc	



**Mengetahui,  
Pembimbing**

**dr. Dewi Setiawati, SpOG., M. Kes**  
NIP. 19810621 200604 2005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya Zahratun Nisa, Nim : 70400011076, mahasiswi program studi kebidanan UIN, mengharapkan partisipasi saudara/Ibu dalam penelitian saya yang berjudul **“Gambaran Pengetahuan Bidan tentang Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam ASetat (IVA) di RB. Mattiro Baji dan Puskesmas Bajeng Kab. Gowa Tahun 2014”**

Saya mengharapkan tanggapan dan jawaban yang diberikan sesuai dengan kenyataan dan pengetahuan ibu sendiri, tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Saya menjamin kerahasiaan jawaban dan identitas ibu atas informasi yang ibu berikan, dan informasi tersebut hanya akan dipergunakan untuk pengembangan ilmu kebidanan.

Tanda tangan di bawah ini menunjukkan bahwa ibu telah diberi informasi dan memutuskan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

No. Responden :

Tanggal :

Tanda tangan :

## KUESIONER PENELITIAN

### GAMBARAN PENGETAHUAN BIDAN TENTANG PEMERIKSAAN INSPEKSI VISUAL ASAM ASETAT (IVA) DI RB. MATTIRO BAJI DAN PUSKESMAS BAJENG KAB.GOWA TAHUN 2014

No. Kuesioner :

Tanggal :

A. Karakteristik responden

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Bagian : ANC/INC/PNC/BAYI

Masa kerja :

B. Kuesioner

Berilah tanda checklist (  ) pada salah satu jawaban yang dianggap benar!

B = Benar

S = Salah

NO	PERNYATAAN	B	S	SCORE
1	IVA adalah metode baru deteksi dini kanker serviks			
2	IVA dapat digunakan untuk mendeteksi stadium kanker serviks.			
3	Sensivitas IVA dalam mendeteksi kelainan leher rahim lebih rendah daripada pap smear test			
4	pemeriksaan IVA berguna sebagai pemeriksaan skrining dan pelacak adanya perubahan sel kearah keganasan			

5	Pemberian asam asetat akan mempengaruhi epitel abnormal pada serviks			
6	IVA bukan salah satu cara untuk mendeteksi dini kanker serviks			
7	Pemeriksaan IVA dapat dilakukan oleh seluruh tenaga kesehatan			
8	Setelah pemeriksaan IVA, hasil tes tidak segera didapatkan sehingga tidak dapat diambil keputusan segera mengenai penatalaksanaannya.			
9	Pemeriksaan IVA bersifat aman, tidak mahal dan mudah dilakukan			
10	Alat-alat yang dibutuhkan untuk pemeriksaa IVA sangat sederhana hanya untuk pemeriksaan ginekologi dasar			
11	Pemeriksaan IVA dilakukan dengan menggunakan larutan asam asetat 5-8%			
12	Pemeriksaan IVA dilakukan pasien dengan posisi litotomi, dengan menggunakan speculum untuk melihat serviks			
13	Pemeriksaan IVA dapat dilakukan pada wanita pasca menopause			
14	Untuk membuat asam asetat 5% dengan cara mengambil 2 bagian cuka dapur tambah 11 bagian air			
15	Untuk membuat asam asetat 3% dengan cara mengambil 1 bagian cuka dapur tambah 4 bagian air			
16	IVA radang merupakan serviks dengan servisititis atau polip serviks			
17	IVA positif apabila ditemukan bercak kuning pada serviks			

18	Hasil dari IVA tidak bias dilihat dengan mata telanjang			
19	IVA dikatakan positif apabila hasil dari serviks tampak licin, merah muda dan bentuk portio normal			
20	Epitel putih atau white epithelium yang dapat dilihat pada daerah transformasi baik sebelum maupun sesudah pemberian asam asetat.			



MASTER TABEL PENELITIAN

GAMBARAN PENGETAHUAN BIDAN TENTANG PEMERIKSAAN INSPEKSI VISUAL ASAM ASETAT (IVA)  
DI RB. MATTIRO BAJI DAN PUSKESMAS BAJENG KAB. GOWA TAHUN 2014

NO	Responden	Umur	Pendidikan	Masa Kerja	Pengetahuan																				S=R	%	Klasifikasi	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			B	K
1	Bidan "E"	43 thn	DIII	22 thn	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	16	80	√		
2	Bidan "R"	34 thn	DIII	7 thn	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	14	70	√		
3	Bidan "S"	30 thn	DIII	10 thn	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	9	45		√
4	Bidan "T"	30 thn	DIV	7 thn	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	11	55	√	
5	Bidan "H"	29 thn	DIII	9 thn	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	16	80	√		
6	Bidan "M"	43 thn	DIII	16 thn	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	9	45		√
7	Bidan "I"	23 thn	DIII	8 bln	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	15	75	√	
8	Bidan "N"	26 thn	DIII	5 thn	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	15	75	√	
9	Bidan "S"	48 thn	DIII	24 thn	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	9	45		√
10	Bidan "H"	29 thn	DIII	12 thn	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	9	45		√
11	Bidan "S"	46 thn	DIII	24 thn	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	9	45		√
12	Bidan "S"	50 thn	DIII	23 thn	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	8	40		√
13	Bidan "N"	45 thn	DIV	26 thn	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	14	70	√	
14	Bidan "R"	56 thn	DI	29 thn	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	40		√
15	Bidan "R"	53 thn	DIII	30 thn	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	12	60	√	
16	Bidan "I"	25 thn	DIII	2 thn	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	10	50	√	
17	Bidan "A"	39 thn	SI	10 thn	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	85	√	
18	Bidan "I"	46 thn	DI	20 thn	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	9	45		√
19	Bidan "S"	40 thn	S2	16 thn	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	12	60	√	
20	Bidan "S"	22 thn	DIII	1 thn	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	16	80	√	
21	Bidan "M"	22 thn	DIII	8 bln	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	9	45		√
22	Bidan "R"	28 thn	DIII	7 thn	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	85	√	
23	Bidan "H"	56 thn	DI	32 thn	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	85	√	

MASTER TABEL PENELITIAN

GAMBARAN PENGETAHUAN BIDAN TENTANG PEMERIKSAAN INSPEKSI VISUAL ASAM ASETAT (IVA)

DI RB. MATTIRO BAJI DAN PUSKESMAS BAJENG KAB. GOWA TAHUN 2014

24	Bidan "M"	27 thn	DIII	1 thn	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	80	√																										
25	Bidan "K"	26 thn	DIII	2 thn	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	16	80	√																											
26	Bidan "R"	24 thn	DIII	1 thn	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	6	30		√																										
27	Bidan "K"	42 thn	DIII	11 thn	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	11	55	√																												
28	Bidan "S"	32 thn	DIII	12 thn	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	7	35		√																											
29	Bidan "Y"	46 thn	DIII	16 thn	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	12	60	√																												
30	Bidan "Y"	33 thn	DIII	8 thn	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	12	60	√																											
31	Bidan "H"	40 thn	DIII	14 thn	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	15	75	√																											
32	Bidan "N"	34 thn	DIII	9 thn	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	15	75	√																											
Total																																																						21	11

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer

Keterangan

1. 1 : Jawaban Benar
2. 0 : Jawaban Salah
3. S : Skor yang diperoleh
4. R : Jawaban yang Benar
5. B : Baik
6. K : Kurang
7. % : Persentase

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### 1. Identitas Peneliti

Nama : Zahratun Nisa  
NIM : 70400011076  
TTL : Limbung, 28 April 1993  
Suku/Bangsa : Makassar/Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Pramuka Parangrea, Limbung Kab. Gowa

### 2. Riwayat pendidikan

1. Tahun 1999-2005 : Sekolah Dasar Inpres Maccini Baji
2. Tahun 2005-2008 : SMP. Muhammadiyah Limbung
3. Tahun 2008-2011 : SMA. Negeri 1 Bajeng
4. Tahun 2011-2014 : Jurusan Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar