

**HUBUNGAN SANITASI LINGKUNGAN DAN POLA ASUH DALAM
PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP KEJADIAN KECACINGAN
PADA ANAK SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT)
WIHDATUL UMMAH KOTA MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Lingkungan
pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh

SITI KAMARIAH
70200110092

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Kamariah
NIM : 70200110092
Tempat/Tgl. Lahir : Malaysia / 08 April 1991
Jur/Prodi/Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat / Kesehatan Lingkungan
Fakultas/Program : Ilmu Kesehatan / S1 Reguler
Alamat : Rusunawa Aspuri Kampus UIN Samata
Judul : Hubungan Sanitasi Lingkungan dan Pola Asuh Dalam Perspektif Islam Terhadap Kejadian Kecacangan Pada Anak Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Wihdatul Ummah Kota Makassar.


Menyatakan bahwa sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Makassar, September 2014

Penyusun,

Siti Kamariah
NIM: 70200110092

KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas segala limpahan rahmat, karunia dan kekuatan dari-Nya sehingga skripsi dengan judul "Hubungan Sanitasi Lingkungan dan Pola Asuh dalam Perspektif Islam Terhadap Kejadian Kecacangan Pada Anak Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Wihdatul Ummah Kota Makassar" dapat diwujudkan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan pujian dan rasa syukur kepada-Nya sebanyak makhluk yang diciptakan-Nya, seberat 'Arsy-Nya dan sebanyak tinta yang dipergunakan untuk menulis kalimatnya. Sholawat dan salam kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* sebagai satu-satunya uswah dan qudwah dalam menjalankan aktivitas keseharian di atas permukaan bumi ini, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan orang-orang mukmin yang senantiasa istiqomah meniti jalan hidup ini hingga akhir zaman dengan Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa dan sistematika penulisan yang termuat di dalamnya. Oleh karena itu, kritikan dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan guna penyempurnaan kelak.

Salah satu dari sekian banyak pertolongan-Nya adalah telah digerakkan hati segelintir hamba-Nya untuk membantu dan membimbing penulis dalam mewujudkan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada mereka yang memberikan andilnya hingga skripsi ini dapat diwujudkan.

Penulis menyampaikan terima kasih yang teristimewa dan setulus-tulusnya kepada Ayahanda Muhammad Idrus dan Ibunda Siti Fatimah yang telah mencurahkan kasih sayang serta doa yang tiada henti-hentinya demi kebaikan penulis di dunia dan di akhirat. Juga kepada saudara-saudara penulis Maulana, Maliqi, Mubarak dan Muh.Hasbi, terkhusus kakanda terkasih Jackline/Muslimah yang telah memberikan *support* dan doanya kepada penulis. Tiada sesuatu yang berharga dapat kupersembahkan kecuali skripsi ini sebagai wujud bakti dan kecintaanku yang tulus.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Qadir Gassing sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. dr. H. A. Armyn Nurdin, M.Sc selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
3. Bapak M. Fais Satrianegara, SKM., MARS sebagai Ketua Prodi Kesehatan Masyarakat.
4. Bapak Syamsuar Manyullei SKM., M.Kes. M. Sc. PH. selaku pembimbing I serta Ibu Emmi Bujawati, SKM., M.Kes selaku pembimbing II. Dengan ketulusan hati meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis agar bisa berkarya sebatas kemampuan dan menghasilkan yang terbaik.
5. Bapak dr. Muchlis Manguluang, M.Kes. sebagai penguji I dan Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag sebagai penguji II yang telah memberikan banyak masukan untuk perbaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah menyumbangkan ilmu pengetahuannya kepada penulis, beserta seluruh karyawan FIK yang telah berjasa dalam proses penyelesaian administrasi.
7. Ibu Azmi selaku pembimbing laboratorium di Laboratorium Parasitologi FK Unhas yang telah membantu penulis selama penelitian dan tak bosan-bosannya menyemangati dan mendoakan penulis.
8. Kepala Sekolah SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar, seluruh staff beserta ustadz/ustadzah, *jazakumullahu khairan* atas *ta'awwun* dan kerjasama yang telah diberikan.
9. Para ibu dan *ummahat* yang telah bersedia berpartisipasi dan selaksa doa yang terucap lepas sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Bapak-bapak *pa'bentor* se-Kota Makassar yang penulis tidak mengenali mereka, tapi sangat berjasa bagi penulis selama dalam penelitian.
11. Saudariku senasib dan seperjuangan; terkhusus untuk Tri Hardianti yang berjuang bersama mulai dari awal, seluruh teman KesLing angkatan 2010 dan rekan mahasiswa Kesehatan Masyarakat angkatan 2010 khususnya KeCe yang telah bersama-sama penulis mengarungi samudera ilmu dan saling berbagi suka duka.
12. Ade' gede sekaligus sahabat penulis yang banyak membantu, memotivasi, mendoakan dan menemani penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini. *Syukran* atas kebersamaannya dan untuk semuanya.

13. Saudari dalam jama'ah kecilku Study Club (SC) Al-'Aafiyah yang selalu mendoakan penulis dan akhwat Forum Studi Rhaudatunnisa yang banyak memotivasi juga mendoakan penulis selama dalam proses penelitian.
14. Saudariku di Rusunawa Aspuri UIN, Ammi dan Yhaya yang selalu perhatian dengan penulis, Uni dan yang lainnya yang telah banyak membantu penulis.

Banyak pihak yang telah berjasa dan memberikan andil kepada penulis selama menempuh pendidikan di universitas sehingga tidak cukup bila dicantumkan semua dalam ruang yang terbatas ini. Kepada mereka tanpa terkecuali, penulis mengucapkan penghargaan yang sedalam-dalamnya semoga menjadi ibadah dan amal jariyah. Amiin

Samata, Agustus 2014

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii-vi
DAFTAR ISI.....	vii-viii
DAFTAR TABEL	viii-x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-17
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Hipotesis	5
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN TEORITIS	18-43
A. Tinjauan Umum Tentang Sanitasi Lingkungan	18
1. Pengertian Sanitasi Lingkungan	18
2. Komponen Sanitasi Lingkungan	19
B. Tinjauan Umum Tentang Pola Asuh dalam Perspektif Islam	26
1. Kebiasaan Memotong Kuku	29
2. Kebiasaan Mencuci Tangan	30
3. Kebiasaan Buang Air Besar (BAB)	31
4. Penggunaan Alas Kaki	34
C. Tinjauan Umum Tentang Kecacingan	36
1. Pengertian Kecacingan	36
2. Infeksi Cacing yang Ditularkan Melalui Tanah	37

3. Dampak Kecacangan Pada Anak	39
D. Tinjauan Umum Tentang Anak Sekolah Dasar (SD).....	40
E. Kerangka Pikir	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	44-52
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian.....	44
C. Populasi dan Sampel.....	45
D. Metode Pengumpulan Data	46
E. Instrumen.....	49
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	49
G. Penyajian Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52-97
A. Hasil Penelitian.....	53
B. Pembahasan	77
BAB V PENUTUP	98-99
A. Kesimpulan.....	98
B. Implikasi Penelitian	99
KEPUSTAKAAN	100-104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner Penelitian
Lampiran 2	Dokumentasi Penelitian
Lampiran 3	Master Tabel
Lampiran 4	Sebaran Jawaban dan Penilaian
Lampiran 5	Output SPSS
Lampiran 6	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
Lampiran 7	Surat Pengantar Izin Penelitian dari UIN Alauddin Makassar
Lampiran 8	Surat Pengantar Izin Penelitian dari BKPM
Lampiran 9	Surat Pengantar Izin Penelitian dari Kesbangpol
Lampiran 10	Surat Pengantar Izin Penelitian dari Kecamatan
Lampiran 11	Surat Pengantar Izin Penelitian dari Kelurahan
Lampiran 12	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Karakteristik Responden di SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar Tahun 2014.....	54
Tabel 4.2	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Karakteristik Anak di SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar Tahun 2014.....	56
Tabel 4.3	Distribusi Frekuensi Ketersediaan Air Bersih di Tempat Tinggal Anak (SDIT) Wihdatul Ummah Kota Makassar Tahun 2014	57
Tabel 4.4	Distribusi Frekuensi Sarana Jamban/WC di Tempat Tinggal Anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar Tahun 2014	58
Tabel 4.5	Distribusi Frekuensi Sarana Pembuangan Sampah di Tempat Tinggal Anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar Tahun 2014	59
Tabel 4.6	Hasil Observasi Sanitasi Lingkungan di Tempat Tinggal Anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar Tahun 2014.....	60
Tabel 4.7	Distribusi Frekuensi Kebiasaan Memotong Kuku Anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar Tahun 2014	60
Tabel 4.8	Distribusi Frekuensi Kebiasaan Mencuci Tangan Anak Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Wihdatul Ummah Kota Makassar Tahun 2014	61
Tabel 4.9	Distribusi Frekuensi Kebiasaan Menggunakan Alas Kaki Anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar Tahun 2014.....	62
Tabel 4.10	Distribusi Frekuensi Pola Asuh Orang Tua Mengajarkan Sunnah Memotong Kuku pada Anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar Tahun 2014	63

Tabel 4.11	Distribusi Frekuensi Pola Asuh Orang Tua Mengajarkan Sunnah Mencuci Tangan pada Anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar Tahun 2014	64
Tabel 4.12	Distribusi Frekuensi Pola Asuh Orang Tua Mengajarkan Sunnah dalam BAB pada Anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar Tahun 2014	65
Tabel 4.13	Distribusi Frekuensi Pola Asuh Orang Tua Mengajarkan Sunnah Menggunakan Alas Kaki pada Anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar Tahun 2014	66
Tabel 4.14	Distribusi Frekuensi Gambaran Pola Asuh Umum Orang Tua pada Anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar Tahun 2014	66
Tabel 4.15	Distribusi Frekuensi Gambaran Pola Asuh Orang Tua Mengajarkan Sunnah Dalam Praktik Hygiene Perorangan pada Anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar Tahun 2014	67
Tabel 4.16	Distribusi Kejadian Kecacingan pada Anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar Tahun 2014	68
Tabel 4.17	Analisis Hubungan Ketersediaan Air Bersih dengan Kejadian Kecacingan Pada Anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar Tahun 2014	69
Tabel 4.18	Analisis Hubungan Sarana Jamban/WC dengan Kejadian Kecacingan pada Anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar Tahun 2014	70
Tabel 4.19	Analisis Hubungan Sarana Pembuangan Sampah dengan Kejadian Kecacingan Pada Anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar Tahun 2014	71
Tabel 4.20	Analisis Hubungan Kebiasaan Memotong Kuku dengan Kejadian Kecacingan Pada Anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar Tahun 2014	72

Tabel 4.21	Analisis Hubungan Kebiasaan Mencuci Tangan dengan Kejadian Kecacingan Pada Anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar Tahun 2014	73
Tabel 4.22	Analisis Hubungan Kebiasaan Menggunakan Alas Kaki dengan Kejadian Kecacingan Pada Anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar Tahun 2014	74
Tabel 4.23	Analisis Hubungan Pola Asuh Umum dengan Kejadian Kecacingan Pada Anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar Tahun 2014	75
Tabel 4.24	Analisis Hubungan Pola Asuh Orang Tua Mengajarkan Sunnah dengan Kejadian Kecacingan Pada Anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar Tahun 2014	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Teori	42
Gambar 2.1	Kerangka Pikir Penelitian	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner Penelitian
Lampiran 2	Dokumentasi Penelitian
Lampiran 3	Master Tabel
Lampiran 4	Output SPSS
Lampiran 5	Surat Pengantar Izin Pengambilan Data Awal dari UIN Alauddin Makassar
Lampiran 6	Surat Pengantar Izin Penelitian dari UIN Alauddin Makassar
Lampiran 7	Surat Pengantar Izin Penelitian dari BKPM
Lampiran 8	Hasil Pemeriksaan Sampel dari Laboratorium Parasitologi UNHAS
Lampiran 9	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
Lampiran 10	Biografi Penulis

ABSTRAK

Nama : Siti Kamariah

NIM : 70200110092

Judul : Hubungan Sanitasi Lingkungan dan Pola Asuh Dalam Perspektif Islam Terhadap Kejadian Kecacingan Pada Anak Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Wihdatul Ummah Kota Makassar

Kecacingan merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia karena prevalensi kejadiannya yang masih cukup tinggi, dimana prevalensinya lebih tinggi ditemukan pada anak usia balita dan anak usia sekolah dasar (SD). Faktor hygiene perorangan dan sanitasi lingkungan merupakan faktor penting dari transmisi penyakit ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sanitasi lingkungan dan pola asuh dalam perspektif Islam (kebiasaan memotong kuku, mencuci tangan, menggunakan alas kaki dan kebiasaan buang air besar) terhadap kejadian kecacingan pada anak Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Wihdatul Ummah Kota Makassar.

Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan desain *cross-sectional* melalui pendekatan kuantitatif. Jumlah sampel sebanyak 89 orang dengan pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 3.4% responden mengalami kecacingan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, tidak ada hubungan yang bermakna antara sanitasi lingkungan (ketersediaan air bersih, sarana jamban/WC dan sarana pembuangan sampah) terhadap kejadian kecacingan pada anak Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Wihdatul Ummah Kota Makassar. Sementara itu, untuk pola asuh dalam perspektif Islam, juga menunjukkan bahwa tidak ada hubungan pola asuh orang tua mengajarkan sunnah dalam praktik hygiene anak (kebiasaan memotong kuku, mencuci tangan dan kebiasaan buang air besar) dengan kejadian kecacingan. Namun, hasil uji *Fisher Exact Test* menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kebiasaan menggunakan alas kaki ($p = 0,005$) dengan kejadian kecacingan pada anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar.

Rekomendasinya adalah bahwa diperlukan penyuluhan khusus serta penyediaan media informasi anjuran untuk selalu menggunakan alas kaki saat di luar ruangan, dimana kebiasaan menggunakan alas kaki menunjukkan hubungan yang bermakna dengan kejadian kecacingan.

Kata Kunci : Kecacingan, Sanitasi Lingkungan, Pola Asuh Dalam Perspektif Islam, Siswa Sekolah Dasar

Kepustakaan : 47 (2000-2013)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecacingan merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang masih tinggi prevalensinya terutama pada kelompok umur balita dan anak usia sekolah dasar (SD) terutama di daerah pedesaan dan daerah kumuh perkotaan (Mardiana dan Djarismawati, 2008).

Kecacingan umumnya ditemukan di daerah tropis dan subtropis dan beriklim basah dimana perilaku hygiene dan sanitasinya buruk. Infeksi kecacingan merupakan penyakit infeksi yang paling umum menyerang kelompok masyarakat ekonomi lemah. Jumlah kasus infeksi kecacingan terbanyak dilaporkan di kawasan Sub-Sahara Afrika, benua Amerika, Cina dan Asia Timur. Infeksi terjadi oleh karena ingesti telur cacing dari tanah yang terkontaminasi atau dari penetrasi aktif melalui kulit oleh larva di tanah (WHO, 2011). Indonesia merupakan salah satu negara endemik *Soil Transmitted Helminths* dengan jumlah anak usia 1-14 tahun terbanyak ketiga di dunia setelah India dan Nigeria yaitu sekitar 7% (WHO, 2012).

Mengacu pada beberapa data yang cukup mengkhawatirkan menyebutkan, bahwa prevalensi kecacingan di Indonesia masih cukup tinggi, antara 45%-65%, bahkan pada daerah-daerah tertentu yang kondisi lingkungannya buruk bisa mencapai 80% (Wahyudi D, 2012).

Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Marleta dan Marwoto (2005) di beberapa wilayah di Indonesia juga menunjukkan prevalensi kecacingan ditemukan pada semua golongan umur, namun tertinggi pada usia anak SD yakni 90-100%. Kejadian kecacingan ini dipengaruhi oleh perilaku hygiene perorangan anak tersebut seperti kebiasaan mencuci tangan, membersihkan kuku, memakai alas kaki, dan buang air besar tidak pada tempatnya. Berdasarkan data Indonesia Depkes R1 tahun 2008 kejadian prevalensi kasus kecacingan pada anak SD sebanyak 24,1%.

Berdasarkan hasil survei kecacingan oleh Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Depkes tahun 2009 menyebutkan 31,8 % siswa SD mengalami kecacingan. Dari hasil pemeriksaan tinja pada anak SD/MI yang dilakukan oleh Sub Dit Diare, kecacingan dan infeksi saluran pencernaan lain tahun 2002-2006 di 230 SD/MI yang tersebar di 27 Kabupaten/Provinsi menunjukkan bahwa prevalensi kecacingan adalah 35,3% dengan kisaran antara 0,4% - 83,6% dengan prevalensi masing-masing cacing adalah sebagai berikut; cacing gelang sebanyak 17,3%, cacing cambuk sebesar 20,5% dan cacing tambang sebesar 2,3%. Menurut data dari Penanggulangan Penyakit dan Promosi Kesehatan Kota Yogyakarta pada tahun 2007, kasus penyakit kecacingan pada anak usia sekolah yaitu usia 6-12 tahun sebanyak 6,85% (SK Menteri Kesehatan No:424/MENKES /SK/V/2006:7).

Hasil survei kecacingan yang dilakukan oleh Sub Direktorat Diare dan Pengamatan Penyakit Depkes RI bekerjasama dengan Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2002 ditemukan 53,6% siswa SD yang diperiksa tinjanya positif kecacingan.

Penelitian tentang infeksi kecacingan pernah dilakukan oleh Esse (2003) di salah satu SD di wilayah kumuh Karuwisi melaporkan bahwa dari 117 siswa yang diperiksa terdapat 56,41% yang positif terinfeksi cacing. Hasil pemeriksaan kecacingan yang dilakukan Iqbal (2002) pada 150 siswa SD di Kelurahan Pannampu Kecamatan Kaluku Bodoa melaporkan bahwa sebanyak 87% siswa di wilayah tersebut menderita kecacingan.

Dari hasil penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa hygiene perorangan dan sanitasi lingkungan sangat berperan dalam penularan kecacingan. Anak-anak merupakan golongan yang sering diidentikkan sebagai komunitas yang kurang memperhatikan perilaku hidup sehat, termasuk yang berhubungan dengan hygiene perorangan dan pada umumnya tinggal di daerah kumuh dengan sanitasi lingkungan yang buruk. Anak-anak yang merupakan kelompok rentan tertular infeksi kecacingan, perlu diberi perhatian khusus terkait perilaku hygiene dalam kesehariannya. Hal ini tak lepas dari pola asuh yang diberikan oleh orang tua sebagai figur utama dalam membentuk kepribadian bagi seorang anak. Pola asuh inilah yang kemudian akan tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari dari anak tersebut.

Pengasuhan anak yang baik adalah aktivitas mencakup optimalisasi pengaruh faktor pendukung pertumbuhan anak dan meminimalkan pengaruh faktor yang berperan menghalangi pertumbuhan anak. Secara logis aktivitas tersebut berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan makanan, perawatan dasar, hygiene perorangan, sanitasi lingkungan anak, termasuk penjagaan dan perlindungan terhadapnya.

Islam sebagai agama *syamil wa kamil* (sempurna dan menyeluruh) turut memberikan perhatian khusus terkait kesehatan, kebersihan, pemeliharaan badan dan hubungan batin dengan tubuh. Sehingga, setiap orang tua sangat dianjurkan agar memotivasi anak untuk selalu hidup bersih dan sehat yang merupakan bagian dari pola asuh itu sendiri.

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* sebagai teladan utama dalam kehidupan kaum muslimin juga menuntun kaumnya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lahir maupun batin. Hal ini dapat dicermati dalam beberapa hadits beliau yang sangat menitik-beratkan dalam hal tersebut dan sejalan dengan konsep kesehatan secara ilmiah. Oleh karena itu, orang tua sebagai muslim yang menjadikan Rasulullah satu-satunya sosok teladan selayaknya mengimplementasikan sunnah-sunnah beliau dalam proses pola asuh terhadap anak-anaknya. Hal ini penting dan sangat perlu bagi sang anak untuk melahirkan kebiasaan-kebiasaan positif, terutama kebiasaan hidup bersih dan sehat sedari kecil.

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian di SDIT Wihdatul Ummah, untuk melihat apakah ada hubungan antara sanitasi lingkungan dan pola asuh dalam perspektif Islam terhadap kejadian kecacingan pada siswa-siswi di sekolah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis bermaksud mengetahui bagaimana hubungan antara sanitasi lingkungan dan pola asuh dalam perspektif Islam terhadap kejadian kecacingan pada anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar ?

C. Hipotesis Penelitian

1. Ha : Ada hubungan antara ketersediaan air bersih dengan kejadian kecacingan pada anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar
2. Ha : Ada hubungan antara sarana jamban atau WC dengan kejadian kecacingan pada anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar.
3. Ha : Ada hubungan antara sarana pembuangan sampah dengan kejadian kecacingan pada anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar.
4. Ha : Ada hubungan antara kebiasaan memotong kuku dengan kejadian kecacingan pada anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar
5. Ha : Ada hubungan antara kebiasaan mencuci tangan dengan kejadian kecacingan pada anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar.
6. Ha : Ada hubungan antara kebiasaan buang air besar (BAB) dengan kejadian kecacingan pada anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar.
7. Ha : Ada hubungan antara penggunaan alas kaki dengan kejadian kecacingan pada anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar.

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Sanitasi Lingkungan

Definisi operasional : Sanitasi lingkungan adalah komponen sanitasi yang meliputi ketersediaan air bersih, sarana jamban/WC, dan sarana pembuangan sampah.

Kriteria Obyektif

Sanitasi lingkungan dalam penelitian ini dinyatakan :

- a. Memenuhi syarat, apabila 3 dari komponen sanitasi lingkungan tersebut telah memenuhi syarat.
- b. Tidak memenuhi syarat, apabila tidak sesuai dengan kriteria di atas.

1) Ketersediaan air bersih

Definisi operasional : Ketersediaan air bersih adalah tersedianya air dengan kualitas dilihat dari parameter fisik yaitu air tidak berasa, tidak berbau dan tidak berwarna, jarak sumber air bersih dari *septic tank* mencapai (≥ 10 m) serta cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (90-100/l/org/hari), dengan indikator memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat (Permenkes No. 492 /Menkes/Per/IV/2010).

Kriteria Obyektif

Ketersediaan air bersih dalam penelitian ini dinyatakan :

- a) Memenuhi syarat. apabila air yang digunakan adalah tidak berbau, tidak berwarna dan tidak berasa, jarak sumber air bersih dari *septic tank* mencapai (≥ 10 m) serta cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (90-100/l/org/hari),

b) Tidak memenuhi syarat, apabila tidak sesuai dengan kriteria di atas.

2) Sarana jamban/WC

Definisi operasional : Sarana jamban/WC adalah tersedianya tempat pembuangan tinja serta kondisi tempat pembuangan tinja (tidak berbau, tidak ada genangan air dan tidak licin, serta tersedia *septic tank*) yang digunakan setiap kali buang air besar dengan indikator memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat.

Kriteria Obyektif

Ketersediaan jamban/WC dalam penelitian ini dinyatakan :

- a) Memenuhi syarat, apabila tersedianya tempat pembuangan tinja serta kondisi jamban dalam keadaan bersih dan tersedianya *septic tank* dengan jarak (≥ 10 m) dari sumber air bersih.
- b) Tidak memenuhi syarat, apabila tidak sesuai dengan kriteria di atas.

3) Sarana Pembuangan Sampah

Definisi operasional : Tempat yang digunakan untuk membuang dan menampung sampah sementara dengan indikator memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat.

Kriteria Obyektif

Sarana pembuangan sampah dalam penelitian ini dinyatakan :

- a. Memenuhi syarat, apabila tersedia tempat sampah untuk menampung sampah sementara.

- b. Tidak memenuhi syarat, apabila tidak sesuai dengan kriteria di atas.

2. Pola Asuh dalam Perspektif Islam

Definisi operasional : Pola asuh dalam perspektif Islam adalah suatu kesatuan yang utuh dari sikap dan perlakuan orang tua kepada anak dalam mendidik, membina, membiasakan dan membimbing anak secara optimal berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Pola asuh dalam perspektif Islam yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah cara mendidik dan membesarkan anak dalam keluarga berdasarkan pola asuh islami dalam meneladankan sunnah-sunnah Rasulullah untuk membiasakan praktik hygiene perorangan yang terdiri atas kebiasaan memotong kuku, kebiasaan mencuci tangan, kebiasaan buang air besar (BAB) dan penggunaan alas kaki.

Kriteria Obyektif

Pola asuh dalam perspektif Islam dalam penelitian ini dinyatakan :

- a. Memenuhi syarat, apabila 4 dari praktik hygiene tersebut telah memenuhi syarat.
- b. Tidak memenuhi syarat, apabila tidak sesuai dengan kriteria di atas.

1) Kebiasaan memotong kuku

Definisi operasional : Kondisi kuku yang bersih dari kotoran dan tidak panjang dengan indikator memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat.

Kriteria Obyektif

Kebiasaan membersihkan kuku dalam penelitian ini dinyatakan :

- a) Memenuhi syarat, apabila dalam wawancara responden menjawab selalu memotong kuku sekali seminggu dan tidak terbiasa menggigit kuku serta pada saat observasi kuku kelihatan pendek dan bersih dari kotoran.
 - b) Tidak memenuhi syarat, apabila tidak sesuai dengan kriteria diatas.
- 2) Kebiasaan mencuci tangan

Definisi operasional : Kebiasaan mencuci tangan sebelum makan, dan setelah bermain dengan tanah menggunakan sabun pada air mengalir dengan indikator memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat.

Kriteria Obyektif

Kebiasaan mencuci tangan pakai sabun dalam penelitian ini dinyatakan:

- a) Memenuhi syarat, apabila dalam wawancara responden menjawab selalu mencuci tangan menggunakan sabun sebelum makan dan setelah bermain dengan tanah serta pada saat observasi tangan responden terlihat bersih.
 - b) Tidak memenuhi syarat, apabila tidak sesuai dengan kriteria di atas.
- 3) Kebiasaan Buang Air Besar (BAB)

Definisi operasional : Kebiasaan responden dalam praktik BAB menggunakan jamban/WC dengan indikator memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat.

Kriteria Obyektif

Kebiasaan BAB dalam penelitian ini dinyatakan:

- a) Memenuhi syarat, apabila responden menggunakan jamban/WC untuk BAB.
 - b) Tidak memenuhi syarat, apabila tidak sesuai dengan kriteria di atas.
- 4) Penggunaan alas kaki

Definisi operasional : Kebiasaan responden menggunakan alas kaki pada saat keluar rumah dengan indikator memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat.

Kriteria Obyektif

Kebiasaan menggunakan alas kaki dalam penelitian ini dinyatakan:

- a) Memenuhi syarat, apabila dalam wawancara responden menjawab selalu menggunakan alas kaki saat keluar dari rumah dan pada saat bermain, serta pada saat observasi responden menggunakan alas kaki.
- b) Tidak memenuhi syarat, apabila tidak sesuai dengan kriteria di atas.

3. Kecacingan

Definisi operasional : Kecacingan adalah ditemukannya satu atau lebih dari salah satu telur cacing perut (*Ascaris lumbricoides*, *Ancylostoma duodenale* dan *Trichuris trichura*) pada anak SD melalui pemeriksaan tinja secara mikroskopis yang diperiksa oleh laboran mendampingi peneliti.

Kriteria Obyektif

Kecacingan dalam penelitian ini dinyatakan :

Kecacingan : Apabila dalam pemeriksaan laboratorium terhadap sampel tinja responden ditemukan adanya cacing atau telur cacing dari salah satu spesies *Ascaris lumbricoides*, *Ancylostoma duodenale* dan *Trichuris trichura* .

Tidak kecacangan : Apabila dalam pemeriksaan laboratorium terhadap sampel tinja responden tidak ditemukan adanya cacing atau telur cacing dari salah satu spesies *Ascaris lumbricoides*, *Ancylostoma duodenale* dan *Trichuris trichura*

4. Anak SD dalam penelitian ini adalah siswa kelas I - III yang bersekolah di SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar Tahun Ajaran 2013-2014. Mereka dapat bermain tanpa diperhatikan oleh orang tua dan gurunya, dan saat bermain mengetahui dan mampu bergaul dengan teman sebaya secara baik.

Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini merupakan penelitian Ilmu Kesehatan Lingkungan.
2. Masalah penelitian ini dibatasi pada hubungan sanitasi lingkungan dan pola asuh dalam perspektif Islam yang mencakup hygiene perorangan di dalamnya antara lain; kebersihan kuku, kebiasaan mencuci tangan, kebiasaan BAB dan penggunaan alas kaki terhadap kejadian kecacangan pada anak SD.

3. Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan rancangan *cross sectional*, dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara sanitasi lingkungan dan pola asuh dalam perspektif Islam terhadap kejadian kecacingan.
4. Lokasi penelitian di Sekolah Dasar Islam Terpadu (IT) Wihdatul Ummah Kota Makassar.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Sanitasi Lingkungan

1. Pengertian Sanitasi Lingkungan

Sanitasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai suatu usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Sedangkan menurut WHO, sanitasi lingkungan (*environmental sanitation*) adalah upaya pengendalian semua faktor lingkungan fisik manusia yang mungkin menimbulkan atau dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi perkembangan fisik, kesehatan dan daya tahan hidup manusia (Umar, 2003).

Menurut Chandra (2007), sanitasi adalah bagian dari ilmu kesehatan lingkungan yang meliputi cara dan usaha individu atau masyarakat untuk mengontrol dan mengendalikan lingkungan hidup eksternal yang berbahaya bagi kesehatan serta yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia. Sanitasi lingkungan ditujukan untuk memenuhi persyaratan lingkungan yang sehat dan nyaman. Lingkungan yang sanitasinya buruk dapat menjadi sumber berbagai penyakit yang dapat mengganggu kesehatan manusia.. Karena itu upaya sanitasi lingkungan menjadi penting dalam meningkatkan kesejahteraan (Setiawan, 2008).

Secara spesifik tujuan penyelenggaraan sanitasi menurut Depkes (1999), adalah:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat (pasien, klien dan masyarakat sekitarnya) akan pentingnya lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat.
- b. Agar masyarakat mampu memecahkan masalah kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan.
- c. Agar tercipta keterpaduan antar program kesehatan dan sektor terkait yang dilaksanakan dengan pendekatan penanganan secara holistik terhadap penyakit yang berbasis lingkungan.
- d. Meningkatkan kewaspadaan dini terhadap penyakit yang berbasis lingkungan melalui pemantauan wilayah setempat (PWS) secara terpadu.

2. Komponen Sanitasi Lingkungan

Adapun komponen sanitasi lingkungan antara lain sebagai berikut :

a. Penyediaan Air Bersih

Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Kebutuhan manusia akan air sangat kompleks antara lain untuk minum, masak, mandi, mencuci, dan sebagainya. Menurut perhitungan WHO di negara-negara maju tiap orang memerlukan air antara 60-120 liter per hari. Sedangkan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia tiap orang memerlukan air antara 30-60 liter/hari (Mubarak dan Chayatin, 2009).

Air yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia harus berasal dari sumber yang bersih dan aman. Batasan-batasan sumber air yang bersih dan aman tersebut, antara lain (Mubarak dan Chayatin, 2009) :

- 1) Bebas dari kontaminasi kuman atau bibit penyakit

- 2) Bebas dari substansi kuman yang berbahaya dan beracun
- 3) Tidak berasa dan tidak berbau
- 4) Dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan domestik dan rumah tangga
- 5) Memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh WHO atau Departemen Kesehatan RI.

Persyaratan tersebut juga tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.416 Tahun 1990. Penyediaan air bersih harus memenuhi dua syarat yaitu kuantitas dan kualitas (Depkes RI, 2005).

- 1) Syarat kuantitas

Syarat kuantitas adalah jumlah air yang dibutuhkan setiap hari tergantung kepada aktifitas dan tingkat kebutuhan. Makin banyak aktifitas yang dilakukan maka kebutuhan air akan semakin besar. Secara kuantitas di Indonesia diperkirakan dibutuhkan air sebanyak 138,5 liter/orang/hari dengan perincian yaitu untuk mandi, cuci, kakus 12 liter, minum 2 liter, cuci pakaian 10,7 liter, kebersihan rumah 31,4 liter (Slamet, 2002).

- 2) Syarat kualitas

- a) Syarat fisik : bersih, jernih, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna
- b) Syarat kimia : tidak mengandung zat zat yang berbahaya bagi kesehatan seperti racun, serta tidak mengandung mineral dan zat organik yang jumlahnya tinggi dari ketentuan
- c) Syarat biologis : tidak mengandung organisme patogen

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ (أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ)

Artinya: Dari Abu Said Al-Khudri *radliyallaahu 'anhu* bahwa Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* bersabda: "Sesungguhnya (*hakekat*) air adalah suci dan mensucikan, tak ada sesuatu pun yang menajiskannya." (Dikeluarkan oleh Imam Tiga dan dinilai shahih oleh Ahmad).

Air itu suci mensucikan jika najis tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya: baunya, rasanya dan warnanya, baik sedikit ataupun banyak. Tidak ada dalil yang membedakan air banyak dan air sedikit jika telah terkena najis. Air sedikit yang terkena najis hukumnya tetap najis. Sedangkan air banyak yang terkena najis maka tidak menjadi najis, kecuali jika salah satu sifatnya berubah.

Hadits ini menunjukkan satu kaedah umum bahwa semua air yang bersumber dari bumi, dan turun dari langit yang masih berada pada sifat penciptaannya atau yang berubah karena pengaruh tempat mengalirnya atau alat penampungnya atau terkena barang-barang suci walaupun terjadi perubahan yang banyak adalah suci, serta dapat digunakan untuk bersuci dan lainnya. Tidak terkecualikan dari keumuman ini kecuali air yang berubah warna, bau dan rasanya karena tercampur najis.

Hadits ini juga sejalan dengan konsep kesehatan, bahwa air yang memenuhi syarat kesehatan adalah yang memenuhi syarat fisik; tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna.

b. Sarana Jamban/WC

Jamban adalah suatu fasilitas pembuangan tinja manusia. Jamban terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa (cemplung) yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya (Abdullah, 2010). Jamban keluarga adalah suatu fasilitas pembuangan tinja bagi suatu keluarga (Depkes RI, 2009).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 852 Tahun 2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, jamban sehat adalah suatu fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit. Sementara pengertian kotoran manusia adalah semua benda atau zat yang tidak dipakai lagi oleh tubuh dan yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Zat-zat yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh ini berbentuk tinja, air seni dan CO₂ (Notoatmodjo, 2010).

Penyakit - penyakit yang dapat disebarkan oleh tinja manusia antara lain tipus, disentri, kolera, bermacam - macam cacing (cacing gelang, cacing kremi, cacing tambang, cacing pita), *schistosomiasis*, dan sebagainya. Untuk mencegah atau mengurangi kontaminasi tinja terhadap lingkungan, maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik, maksudnya pembuangan kotoran harus di suatu tempat tertentu atau jamban yang sehat (Notoatmodjo, 2010).

Jamban keluarga disebut sehat apabila memenuhi syarat sebagai berikut (Depkes RI, 2004) :

- 1) Tidak mencemari sumber air minum. Untuk ini lubang penampungan kotoran paling sedikit berjarak 10 m dari sumber air minum.
- 2) Tidak berbau dan tinja tidak dapat dijamah oleh serangga maupun tikus. Untuk itu tinja harus tertutup rapat, misalnya dengan menggunakan leher angsa atau penutup lubang yang rapat.
- 3) Air seni, air pembersih dan penggelontor tidak mencemari tanah sekitarnya untuk ini lantai jamban harus cukup luas paling sedikit berukuran 1x1 meter, dan dibuat cukup landai ke arah lubang jongkok.
- 4) Mudah dibersihkan, aman digunakan untuk itu harus dibuat dari bahan bahan yang kuat dan tahan lama dan agar tidak mahal hendaknya dipergunakan bahan bahan yang ada didaerah setempat.
- 5) Dilengkapi dinding dan atap pelindung, dinding kedap air dan berwarna terang
- 6) Cukup penerangan
- 7) Lantai kedap air dan luas ruangan cukup
- 8) Ventilasi cukup baik
- 9) Tersedia air dan alat pembersih

Jamban dapat dibedakan atas beberapa macam. Menurut Handoyo (2011), ada 3 jenis jamban yang biasa digunakan di masyarakat, yakni :

- 1) Jamban Leher Angsa

Jamban tersebut memiliki kloset yang berbentuk leher angsa sehingga akan sering terisi air. Fungsi ini gunanya sebagai sumbat sehingga bau busuk tidak tercium dan mencegah masuknya lalat dan kecoa.

Jamban ini memerlukan air untuk membuang atau menggelontori kotoran.

2) Jamban Cemplung

Jamban ini, tidak memerlukan air untuk menggelontori kotoran karena tempat jongkok berada langsung di atas lubang penampungan kotoran. Untuk mengurangi bau serta agar lalat dan kecoa tidak masuk, lubang jamban perlu ditutup.

3) Jamban Plengsengan

Jamban ini memerlukan air untuk menggelontor kotoran, lubang harus ditutupi agar tidak berbau dan kecoa dan lalat tidak masuk ke dalam lubang.

c. Sarana Pembuangan Sampah

Sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah tidak digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang (Soekidjo, 2007). Para ahli kesehatan masyarakat Amerika membuat batasan, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia, dan tidak terjadi dengan sendirinya (Notoatmodjo, 2003).

Pengaruh sampah terhadap kesehatan dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh langsung adalah karena dapat terjadi kontak langsung dengan sampah, misalnya sampah beracun.

Sedangkan pengaruh tidak langsung dapat dirasakan akibat proses pembusukan, pembakaran dan pembuangan sampah. Efek tidak langsung dapat berupa penyakit bawaan vektor yang berkembang di dalam sampah.

Mengingat efek dari sampah terhadap kesehatan, maka pengelolaan sampah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Tersedia tempat sampah yang dilengkapi dengan penutup.
- 2) Tempat sampah terbuat dari bahan yang kuat, tahan karat, permukaan bagian dalam rata dan dilengkapi dengan penutup.
- 3) Tempat sampah dikosongkan setiap 1 x 24 jam atau 2/3 bagian tempat sampah telah terisi penuh.
- 4) Jumlah dan volume tempat sampah disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan setiap kegiatan.
- 5) Tersedia tempat pembuangan sampah sementara yang mudah terjangkau kendaraan pengangkut sampah dan harus dikosongkan sekurang-kurangnya 3 x 24 jam.

Jenis penyakit yang dapat ditularkan dari sampah yaitu cacing gelang. Pembuangan kotoran, air buangan dan sampah serta pemeliharaan lingkungan adalah hal penting yang perlu diperhatikan dalam penanggulangan penyebaran kekecacingan. Hal ini dibuktikan oleh Pasaribu (2004) di Kabupaten Karo yang menemukan 45.8% sampel tanah yang diperiksa mengandung telur cacing gelang.

B. Tinjauan Umum Tentang Pola Asuh Dalam Perspektif Islam

Pola asuh dalam perspektif Islam adalah pola asuh yang bersumber dari ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Pola asuh islami memiliki tujuan antara lain ruh, jasad dan akal anak seimbang. Sehingga anak akan tumbuh menjadi pribadi yang utuh. Selain itu diketahui juga bahwa terdapat tiga komponen yang mempengaruhi pola asuh islami yakni : orang tua, metode pengasuhan, dan lingkungan.

Waktu pola asuh islami dimulai sejak masih di dalam kandungan, pasca melahirkan dan sampai usia baligh. Akan tetapi secara umum, durasi pola asuh islami adalah terus-menerus, tidak berhenti. Karakteristik pola asuh islami adalah penekanan masalah religiusitas/ideologi keagamaan dan motivasi bagi orang tua yang mengasuh anak-anaknya.

Menurut M. Sochib (2008), pada dasarnya tujuan utama pengasuhan orang tua adalah mempertahankan kehidupan fisik anak dan meningkatkan kesehatannya, memfasilitasi untuk mengembangkan kemampuan sejalan dengan tahapan perkembangannya dan mendorong peningkatan kemampuan berperilaku sesuai dengan nilai agama dan budaya yang diyakininya. Kebutuhan dasar seorang anak merupakan kebutuhan fisik yang harus dipenuhi dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan gizi/nutrisi, tindakan keperawatan dalam mencegah penyakit dan pengobatan apabila sakit, hygiene perorangan dan sanitasi lingkungan yang sehat dan kebutuhan akan kesehatan jasmani dan rekreasi, dan lain-lain (Aziz, 2008).

Ajaran Islam yang bersifat *syumuliyah* (menyeluruh) juga mengatur dan memberikan konsep pola asuh Islam yang telah dikaji dan dibuktikan secara empiris di masa sekarang. Islam yang diturunkan oleh Allah dengan mengutus Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* adalah aturan-aturan rabbani untuk kemaslahatan seluruh manusia. Sebagai sumber rujukan utama yang diyakini oleh umat Islam, al-Qur'an dan as-Sunnah mengandung seluruh kunci-kunci pengaturan hidup manusia, termasuk juga pola asuh dan pendidikan anak.

Secara garis besar terdapat 5 metode dasar pendidikan anak menurut Islam yaitu; pendidikan dengan keteladanan, pendidikan dengan adat kebiasaan, pendidikan dengan nasehat, pendidikan dengan perhatian/pengawasan, dan pendidikan dengan hukuman. Perkembangan agama pada seseorang terjadi melalui pengalaman hidupnya semenjak kecil hingga remaja bahkan sampai dewasa yang diperolehnya dari dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat lingkungannya. Semakin banyak pengalamannya yang sesuai dengan ajaran agama, maka sikap, tindakan, kelakuan dan caranya menghadapi hidup akan sesuai dengan ajaran agamanya.

Dalam Islam, anak berhak atas nafkah yang *ma'ruf* (baik secara kesehatan dan sosial) dari kedua orang tuanya, dan hal ini tertuang dalam pola asuh anak sedari kecil. Sejak dari bayi hingga balita, seorang anak membutuhkan makanan dengan gizi yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhannya serta pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah kerentanan terhadap berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam.

Ancaman dari luar seperti penyakit yang mudah masuk ke dalam tubuh karena lemahnya daya tahan tubuh, sedangkan dari dalam bisa saja disebabkan dari pertumbuhan yang tidak normal bisa saja membuat anak tidak tumbuh wajar secara fisik maupun psikis. Memotivasi anak untuk selalu hidup bersih merupakan bagian dari pola asuh Islam (Mulyadi, 2009).

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa melakukan kebersihan sebagai pengamalan dari sabda beliau :

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

Artinya : “Kebersihan itu adalah bagian dari iman” (HR. Muslim).

Dalam syarah Muslimnya, Imam Nawawi mengemukakan bahwa di antara makna ‘kebersihan itu adalah bagian dari iman’, adalah bahwa pahala dalam bersuci dapat berlipat pahalanya sampai setengahnya pahala keimanan. Hikmah yang dapat dipetik dari keharusan adanya proses *thaharah* ini adalah bahwa seluruh ibadah yang dilakukan oleh setiap hamba Allah adalah bertujuan untuk ‘mencucikan’ pelakunya sendiri.

Hikmah lain menurut beliau lagi adalah bahwa sesungguhnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sendiri sangat mencintai orang-orang yang senantiasa bersuci, sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 222;

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahan: “...Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mencucikan diri.”(Departemen Agama RI).

Sejalan dengan konsep kesehatan, pola asuh dalam perspektif Islam yang dititik beratkan pada anak meliputi pengasuhan anak dari aspek hygiene perorangan. Praktik kebutuhan dasar hygiene anak diantaranya mencakup kebersihan badan berupa kebiasaan mencuci tangan, memotong kuku, serta kebiasaan menggunakan alas kaki untuk mencegah anak dari kerentanan terhadap berbagai penyakit berbasis lingkungan dan hygiene perorangan.

1. Kebiasaan Memotong Kuku

Menjaga kebersihan kuku merupakan salah satu aspek penting dalam mempertahankan perawatan diri karena kuman dapat masuk ke dalam tubuh melalui kuku. Perawatan memotong kuku jari tangan dan jari kaki dapat mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam kuku yang panjang. Pencemaran tanah merupakan penyebab terjadinya transmisi telur cacing dari tanah kepada manusia melalui tangan atau kuku yang mengandung telur cacing, lalu masuk ke mulut bersama makanan (Sumanto D, 2010).

Kuku sebaiknya selalu dipotong pendek untuk menghindari penularan cacing dari tangan ke mulut. Kekerapan memotong kuku yang baik adalah sekali seminggu. Memotong kuku merupakan salah satu sunnah dari Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bagi laki-laki dan perempuan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَايَةَ الْفِطْرَةَ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ
وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ

Artinya: Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu meriwayatkan; “Tuntunan fitrah itu ada lima (atau: lima dari tuntunan fitrah) yaitu: khitan, mencukur bulu di sekitar kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan memotong (menggunting) kumis” (HR. Bukhari Muslim).

Rasulullah sangat menganjurkan agar umatnya memperhatikan kebersihan kuku, karena ia dapat mempengaruhi kesehatan. Sehingga, Rasulullah mematok waktu untuk memotong kuku agar tidak lebih dari 40 hari, sebagaimana dalam sabda beliau berikut:

Dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu* dia berkata, “ditetapkan waktu bagi kami dalam memotong kumis, memotong kuku, mencabut rambut ketiak dan mencukur bulu kemaluan agar kami tidak membiarkan lebih dari empat puluh malam” (HR. Muslim).

Imam Asy-Syaukani *rahimahullah* berkata; “Pendapat yang terpilih adalah ditetapkan waktu 40 hari sebagaimana waktu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sehingga tidak boleh dilampaui. Namun, tidaklah teranggap menyelisihi sunnah bagi orang yang membiarkannya panjang sampai akhir dari waktu yang ditetapkan.”

2. Kebiasaan mencuci tangan

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ (النسائي)

Artinya: Diriwayatkan dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha* : *Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam ketika hendak tidur sementara beliau dalam keadaan junub maka beliau akan berwudhu, dan ketika beliau hendak makan beliau akan mencuci kedua tangannya*” (HR. An-Nasa’i).

Imam Baihaqi mengatakan; “Hadits tentang cuci tangan sebelum makan adalah hadits yang berstatus hasan, tidak terdapat hadits yang shahih tentang cuci tangan sebelum makan” (*Adabus Syar’iyyah*, 3/212). Walaupun demikian, cuci tangan sebelum makan tetap dianjurkan, untuk menghilangkan kotoran atau hal-hal yang berbahaya bagi tubuh yang melekat di tangan. Tentang cuci tangan sebelum makan, Imam Ahmad menyatakan ia dianjurkan. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa dianjurkan cuci tangan sebelum makan jika terdapat kotoran di tangan.

Rahim (2008) mengatakan bahwa kebiasaan mencuci tangan sebelum makan mempunyai peranan penting dalam kaitannya dengan pencegahan infeksi kecacingan, karena dapat lebih efektif menghilangkan kotoran secara mekanis dari permukaan kulit serta mengurangi jumlah mikroorganisme penyebab penyakit pada kedua tangan. Penelitian yang dilakukan Agoes (2008) tentang perilaku CTPS (cuci tangan pakai sabun) sebelum makan terbukti berhubungan dengan kejadian kecacingan.

3. Kebiasaan Buang Air Besar (BAB)

Masalah pembuangan tinja (feses) manusia selalu menjadi perhatian kesehatan lingkungan. Dengan penambahan penduduk yang tidak sebanding dengan area pemukiman, masalah pembuangan tinja semakin meningkat. Tinja merupakan sumber penyebaran penyakit yang multi kompleks yang harus diatasi sedini mungkin. Pembuangan tinja yang tidak sanitasi dapat menyebabkan berbagai penyakit juga menjadi peluang awal tempat berkembangnya vektor penyebab penyakit, termasuk infeksi kekecacingan.

Kurangnya perhatian terhadap pengelolaan pembuangan tinja dengan disertai cepatnya penambahan penduduk, jelas akan mempercepat penyebaran penyakit-penyakit yang ditularkan melalui tinja. Untuk mencegah sekurang-kurangnya mengurangi kontaminasi tinja terhadap lingkungan, maka pembuangan kotoran manusia harus di suatu tempat tertentu atau jamban yang sehat (Notoatmodjo, 2003).

Menurut Soefiana (2011) feses memegang peranan yang sangat penting sebagai jalur utama pada transmisi penyebaran penyakit baik menular maupun tidak menular seperti kekecacingan yang dapat ditularkan melalui tanah akibat dari aktifitas BAB sembarangan.

Islam sebagai agama yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan manusia juga memberikan perhatian yang cukup besar dalam masalah buang hajat (BAB/BAK). Aturan atau adab buang hajat adalah bagian dari syari'at Islam yang menjadi bukti *syumuliyah*-nya. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* memperingati umatnya dengan tegas dalam sabda beliau terkait kebiasaan buang hajat di tempat-tempat tertentu agar tidak mengotori dan mencemari lingkungan. Ada beberapa tempat yang harus dijaga dari kotoran manusia, karena merupakan fasilitas orang banyak, dan tempat aktifitas mereka. Karenanya, terdapat larangan mengotori semua tempat umum yang dimanfaatkan oleh manusia. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda;

اتَّقُوا الْمَلَاعِينَ الثَّلَاثَةَ: الْبِرَازُ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةُ الطَّرِيقِ وَالظَّلُّ

Artinya : "Waspadailah perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan laknat : Buang air di sumber mata air, di tengah jalan, dan tempat manusia bernaung (berteduh)". (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Hadits ini menunjukkan haramnya buang air di jalanan manusia, atau naungan mereka, karena hal itu akan mengganggu kaum muslimin dengan menjaji orang yang lewat pada tempat itu, dan mengotorinya. Yang dimaksudkan dengan tempat naungan adalah tempat yang dijadikan oleh manusia untuk bernaung, mereka singgah dan duduk di situ (Syarah Shahih Muslim, 3/163)

Rasulullah juga melarang umatnya agar tidak membuang hajat pada air tergenang karena dapat menimbulkan gangguan pada orang yang lewat. Dari Jabir *radhiyallahu 'anhu*, dari Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bahwa:

أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّآكِدِ

Artinya: "Beliau melarang kencing pada air yang tergenang". (HR.Muslim)

Hal yang *rajih* (kuat) dari larangan di sini adalah menunjukkan keharamannya. Baik air yang tidak mengalir itu banyak maupun sedikit, kencing maupun buang air besar, terlebih buang air besar ini lebih jelek daripada kencing. Perkara yang juga terlarang dalam permasalahan ini adalah jika seseorang kencing di dalam bejana kemudian dia buang air kencing tersebut ke air yang tidak mengalir tersebut.

Sementara itu, tidaklah terlarang membuang hajat pada air yang mengalir, namun lebih baik di jauhi. Terlebih lagi bila air yang mengalir itu sedikit (*Syarah Shahih Muslim*, 3/187—188). Syeikh Ar-Rofi'i mengatakan; "Larangan di sini berlaku untuk air tergenang yang sedikit maupun banyak karena sama-sama dapat mencemari."

Dari sini, berarti terlarang buang air kecil (kencing) di waduk, kolam air dan bendungan karena dapat menimbulkan pencemaran dan dapat membawa dampak bahaya bagi yang lainnya. Jika kencing saja terlarang, lebih-lebih lagi buang air besar. Sedangkan jika airnya adalah air yang mengalir (bukan tergenang), maka tidak mengapa. Namun *ahsannya* (lebih baik) tidak melakukannya karena seperti ini juga dapat mencemari dan menyakiti yang lain.

Dalam Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an dan Hadits, disebutkan beberapa pelajaran dari hadits ini antara lain yaitu;

- a. Hindari segala bentuk perbuatan yang menyebabkan orang lain berbuat tidak baik.
- b. Larangan kencing di air yang tidak mengalir, meskipun airnya banyak.
- c. Islam sangat antusias terhadap masalah kesehatan masyarakat. Di samping kebersihan, Islam juga mempehatikan masalah kesehatan.
- d. Kesehatan dan keindahan lingkungan harus selalu dipelihara dengan baik.

4. Penggunaan Alas Kaki

Sumanto (2010) menyatakan bahwa anak yang mempunyai kebiasaan tidak menggunakan alas kaki beresiko terinfeksi cacing lebih besar dibanding anak yang mempunyai kebiasaan menggunakan alas kaki dalam aktifitasnya sehari-hari. Penularan kecacingan melalui tanah bisa terjadi karena cacing yang hidupnya dalam tanah dapat menembus kulit dan akan mengikuti aliran darah dan masuk ke paru-paru serta usus dan akan menjadi cacing dewasa.

Cacing yang ada di dalam tanah tersebut disebabkan karena pembuangan tinja yang sembarangan. Hal ini dapat menyebabkan terkontaminasinya lingkungan seperti tanah, oleh telur cacing dan tinja. Sehingga orang yang pernah terinfeksi akan terinfeksi lagi atau dapat menginfeksi orang lain. Oleh karena itu untuk pencegahan penularan dari tanah ini dapat dengan menggunakan alas kaki atau sandal (Rudolph, 2006).

Menggunakan alas kaki juga menjadi sebuah sunnah dari Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* seperti pada hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah berikut ini :

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيْمُنُ فِي تَنْعُلِهِ وَتَرْجُلِهِ وَطُهُورِهِ
وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ

Artinya : “Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* suka memulai dari sebelah kanan saat mengenakan sandal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam seluruh aktifitas beliau.” (HR.Muttafaq’alaih).

Hadits di atas secara umum menyampaikan tentang anjuran mendahulukan bagian yang kanan atas yang kiri, dan salah satu kebiasaan Rasulullah dalam hal tersebut adalah dalam menggunakan terompah (sandal/alas kaki). Ketika dicermati dari hadits tersebut, Rasulullah juga sering menggunakan alas kaki dan tidak lain dari sunnah beliau adalah dianjurkan bagi umatnya pula. Sehingga, perlunya penggunaan alas kaki untuk mencegah bahaya yang mungkin bisa mengenainya, dengan tetap memperhatikan adab yang disunnahkan; mendahulukan bagian kanan atas yang kiri.

C. Tinjauan Umum Tentang Kecacingan

1. Pengertian Kecacingan

Kecacingan menurut WHO (2011) adalah sebagai infestasi satu atau lebih cacing parasit usus yang terdiri dari golongan nematoda usus. Diantara nematoda usus ada sejumlah spesies yang penularannya melalui tanah atau biasa disebut dengan cacing jenis *Soil Transmitted Helminths* (STH) yaitu cacing gelang (*Ascaris lumbricoides*), cacing tambang (*Ancylostoma duodenale* dan *Necator americanus*) dan cacing cambuk (*Trichuris trichura*) (Gandahusada, 2006).

Kejadian kecacingan banyak terdapat pada anak usia sekolah dasar (SD) yang di dalam usus anak terdapat satu atau beberapa jenis cacing yang merugikan pertumbuhan dan kecerdasan anak.

2. Infeksi Cacing yang Ditularkan Melalui Tanah

a. Cacing gelang (*Ascaris lumbricoides*)

Manusia merupakan satu-satunya hospes dari cacing ini. Cacing jantan berukuran 15-30 cm, dan cacing betina 20-35 cm, pada stadium dewasa hidup di rongga usus halus terutama di jejunum. Cacing betina dapat bertelur sampai 100.000-200.000 butir sehari. Siklus hidupnya dimulai bila telur cacing yang berembrio tertelan bersama makanan, menetas di dalam intestinum, menjadi larva.

Larva segera menembus dinding pembuluh darah atau limfa dinding intestinum dan dengan aliran darah masuk ke paru-paru, menembus alveolus, naik ke trachea, pindah ke oesophagus, tertelan dan sampai ke intestinum kemudian menjadi cacing dewasa. Cacing dewasa ini akan menghasilkan telur yang akan keluar bersama feses yang akan mengulangi siklus tadi.

b. Cacing Cambuk (*Trichuris trichiura*)

Manusia adalah hospes utama cacing *Trichuris trichiura*. Cara infeksi adalah langsung, tidak diperlukan hospes perantara. Bila telur yang telah berisi embrio tertelan manusia, larva yang menjadi aktif akan keluar di usus halus masuk ke usus besar dan menjadi dewasa dan menetap. Cacing ini dapat hidup beberapa tahun di usus besar hospes. Telur yang infeksi bila tertelan manusia menetas menjadi larva di usus halus. Larva menembus dinding usus halus menuju pembuluh darah atau saluran limpa kemudian terbawa oleh darah sampai ke jantung menuju paru-paru.

Kelainan patologis yang disebabkan oleh cacing dewasa terutama terjadi karena kerusakan mekanik di bagian mukosa usus dan respons alergi. Keadaan ini erat hubungannya dengan jumlah cacing, lama infeksi, umur dan status kesehatan umum dari hospes. Gejala yang ditimbulkan oleh cacing cambuk biasanya tanpa gejala pada infeksi ringan. Bila jumlah cacingnya banyak, biasanya timbul diare dengan feses berlendir, nyeri perut, dehidrasi, anemia, lemah dan berat badan menurun (Onggowaluyo, 2002).

Penyebaran geografis *T.trichuira* sama *A. lumbricoides* sehingga seringkali kedua cacing ini ditemukan bersama-sama dalam satu hospes. Frekuensinya di Indonesia tinggi, terutama di daerah pedesaan, frekuensinya antara 30% - 90 %. Angka infeksi tertinggi ditemukan pada anak-anak. Faktor terpenting dalam penyebaran trikuriasis adalah kontaminasi tanah dengan tinja yang mengandung telur. Telur berkembang baik pada tanah liat, lembab dan teduh (Onggowaluyo, 2002).

c. Cacing Tambang (*Ancylostoma duodenale* dan *Necator americanus*)

Cacing dewasa hidup di dalam usus halus manusia dan melekat pada mukosa usus dengan bagian mulutnya yang berkembang dengan baik. Infeksi pada manusia dapat terjadi melalui penetrasi kulit oleh larva filariorm yang ada di tanah. Cacing betina menghasilkan 9.000-10.000 butir telur sehari. Cacing betina mempunyai panjang sekitar 1 cm, cacing jantan kira-kira 0,8 cm. Daur hidup cacing tambang dimulai dari keluarnya telur cacing bersama feses, setelah 1-1,5 hari dalam tanah, telur tersebut menetas menjadi larva *rhabditiform*.

Dalam waktu sekitar 3 hari larva tumbuh menjadi larva *filariform* yang dapat menembus kulit dan dapat bertahan hidup 7-8 minggu di tanah. Setelah menembus kulit, larva ikut aliran darah ke jantung terus ke paru-paru. Di paru-paru menembus pembuluh darah masuk ke bronchus lalu ke trachea dan larynk. Dari larynk, larva ikut tertelan dan masuk ke dalam usus halus dan menjadi cacing dewasa. Infeksi terjadi bila larva *filariform* menembus kulit atau ikut tertelan bersama makanan (Gandahusada dkk, 2004).

3. Dampak Kecacingan Pada Anak

Kecacingan jarang sekali menyebabkan kematian secara langsung, namun sangat mempengaruhi kualitas hidup penderitanya. Infeksi cacing gelang yang berat akan menyebabkan malnutrisi dan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak-anak. Infeksi cacing tambang (*Ancylostoma duodenale* dan *Necator americanus*) mengakibatkan anemia defisiensi besi, sedangkan *Trichuris trichiura* menimbulkan morbiditas yang tinggi. Pada infeksi ringan akan menyebabkan gangguan penyerapan nutrisi lebih kurang 3% dari kalori yang dicerna, pada infeksi berat 25% dari kalori yang dicerna tidak dapat dimanfaatkan oleh badan. Infeksi *Ascaris lumbricoides* yang berkepanjangan dapat menyebabkan kekurangan kalori protein dan diduga dapat mengakibatkan defisiensi vitamin A (Hidayat, 2002).

Pada infeksi *Trichuris trichiura* berat sering dijumpai diare darah, turunnya berat badan dan anemia. Diare pada umumnya berat sedangkan eritrosit di bawah 2,5 juta dan hemoglobin 30% di bawah normal. Anemia berat ini dapat terjadi karena infeksi *Trichuris trichiura* mampu menghisap darah sekitar 0,005 ml/hari/cacing (Gandahusada dkk, 2004).

Mengingat Askariasis dan Trikuriasis sudah menyerang anak pada usia dini, maka dapat terjadi gangguan pada tumbuh kembang anak. Jika berlangsung lama pada anak usia sekolah, akan mengurangi kemampuan belajar dan mengganggu kesehatan anak. Keadaan ini dapat terjadi terutama pada anak sekolah dan anak balita, sedangkan pada orang dewasa gangguan ini akan menurunkan produktivitas kerja.

Infeksi cacing tambang umumnya berlangsung secara menahun, cacing tambang ini sudah dikenal sebagai penghisap darah. Seekor cacing tambang mampu menghisap darah 0,2 ml per hari. Apabila terjadi infeksi berat, maka penderita akan kehilangan darah secara perlahan dan dapat menyebabkan anemia berat. Hemoglobin biasanya dibawah 10 gram per 100 cc darah dan jumlah eritrosit dibawah 1.000.000/mm³. Jenis anemianya adalah anemia *hypochromic microcytic* (Entjang I, 2003).

D. Tinjauan Umum Tentang Anak Sekolah Dasar (SD)

Anak sekolah menurut *World Health Organization* (WHO) yaitu golongan anak yang berusia 7-15 tahun, sedangkan di Indonesia lazimnya anak sekolah berusia 7-12 tahun.


Masa ini sebagai akhir masa kanak-kanak (*late childhood*) yang berlangsung dari usia enam tahun sampai tibanya anak menjadi matang secara seksual, yaitu 13 tahun bagi perempuan dan 14 tahun bagi laki-laki. Anak sekolah merupakan golongan yang mempunyai karakteristik mulai mencoba mengembangkan kemandirian dan menentukan batasan-batasan norma. Di sinilah variasi individu mulai lebih mudah dikenali seperti pertumbuhan dan perkembangannya, pola aktivitas, kebutuhan zat gizi, perkembangan kepribadian, serta asupan makanan. Ada beberapa karakteristik lain anak usia ini adalah seperti anak banyak menghabiskan waktu di luar rumah, aktivitas fisik anak semakin meningkat dan pada usia ini anak mulai mencari jati dirinya (Yatim, 2005).

Anak akan banyak berada di luar rumah untuk jangka waktu antara 4-5 jam. Aktivitas fisik anak semakin meningkat seperti pergi dan pulang sekolah serta bermain dengan temannya. Pada usia sekolah dasar anak akan mencari jati dirinya dan akan sangat mudah terpengaruh lingkungan sekitarnya, terutama teman sebaya yang pengaruhnya sangat kuat seperti anak akan mengikuti perilaku dan kebiasaan temannya. Peranan orangtua sangat penting dalam mengatur aktivitas anaknya sehari-hari sebagai langkah mencegah terjadinya berbagai gangguan kesehatan terhadap anak (Khosam, 2010)

E. Kerangka Pikir

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini dirangkum berdasarkan tinjauan teori yang ada, sebagai berikut :



Sumber : Modifikasi dari teori John Gordon, 1950


Gambar 2.1 : Kerangka Teori

2. Pola Pikir Variabel Penelitian

Berdasarkan kerangka teori di atas, berikut adalah variabel yang diteliti pada penelitian ini adalah :


1. Variabel terikat (*dependent variable*) yaitu kejadian kekecacingan.
2. Variabel bebas (*independent variable*) yaitu sanitasi lingkungan yang terdiri dari ketersediaan air bersih, sarana jamban/WC, sarana pembuangan sampah dan pola asuh dalam perspektif Islam yang meliputi hygiene perorangan yang terdiri dari kebersihan kuku, kebiasaan mencuci tangan dan kebiasaan BAB

Berdasarkan pada konsep pemikiran tersebut di atas, maka disusunlah kerangka pikir dari variabel yang diteliti sebagai berikut :




Gambar 2.2 : Kerangka Pikir

Keterangan:

 : Variable bebas (*independent variable*)

 : Variable terikat (*dependent variable*)

 : Variabel yang tidak diteliti

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah observasional analitik, yaitu penelitian yang diarahkan untuk menjelaskan suatu keadaan atau situasi dan menghubungkan antara variabel melalui pengujian hipotesis (Notoatmodjo, 2003).

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Wihdatul Ummah Kota Makassar, dan sampel tinja responden diperiksa di Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Penelitian ini dilakukan pada 5 Juli – 8 Agustus 2014.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analitik dengan rancangan penelitian secara *Cross Sectional*, yakni suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor faktor risiko dengan efek, dengan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (*point time approach*) (Notoatmodjo, 2005).

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan seluruh subjek atau objek dengan karakteristik tertentu yang akan diteliti (Alimul, 2008).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak SD dari kelas I, II, dan III di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Wihdatul Ummah Kota Makassar tahun ajaran 2013/2014, yaitu sebanyak 242 siswa.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Stang, 2004:3).

Sampel dalam penelitian adalah siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Wihdatul Ummah Kota Makassar. Sampel di peroleh dengan menggunakan teknik penarikan sampel *non probability sampling* yaitu *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah salah satu teknik penarikan sampel dengan menetapkan beberapa kriteria dari peneliti. Adapun kriteria dari sampel yang diambil adalah :

- a. Anak Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Wihdatul Ummah Kota Makassar yang berada di kelas I, II, dan III. Hal ini karena anak yang berada pada kelompok umur tersebut sangat rentan terinfeksi kecacangan.
- b. Siswa yang pernah mendapatkan pola asuh dalam perspektif Islam, yaitu orang tua pernah mengajarkan sunnah dalam praktik hygiene perorangan pada anak meliputi kebiasaan memotong kuku, kebiasaan mencuci tangan, kebiasaan buang air besar (BAB) dan kebiasaan menggunakan alas kaki.

- c. Bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.
- d. Sehingga, sampel yang diperoleh dalam penelitian ini berjumlah 94 orang.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengambilan data dilakukan dengan 2 cara:

1. Data primer

a. Pengumpulan data

Data diperoleh dengan memberikan pertanyaan dalam lembar kuesioner kepada responden dan melakukan observasi lapangan berdasarkan variabel yang diteliti, serta pembagian pot tinja. Pengumpulan data ini didasari pada tahapan penelitian sebagai berikut :

- 1) Mengelompokkan seluruh siswa yang berada pada tingkatan kelas I,II, dan III, lengkap dengan data pribadinya. Hasil pengelompokkan siswa diperoleh sebanyak 242 siswa yang berada pada kelas I,II, dan III.
- 2) Meminta kesediaan orang tua siswa untuk dilakukan penelitian pada anaknya serta kesediaan anak tersebut, dengan menghubungi langsung orang tuanya melalui telepon.
- 3) Wawancara mendalam terhadap anak jika pernah mendapatkan pola asuh Islami dalam praktik hygiene, serta bertanya langsung kepada orang tua jika pernah mengasuh anak dalam praktik hygiene yang dilandaskan pada sunnah Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Dari hasil wawancara tersebut, diperoleh 94 siswa yang pernah mendapatkan pola asuh Islami dalam praktik hygiene-nya.

- 4) Pemberian pot tinja dan responden mengembalikan sediaan tinjanya untuk diperiksa. Dari 94 pot tinja yang diberikan, hanya 89 responden yang mengembalikan pot tinjanya.

b. Uji laboratorium

Melakukan observasi serta pengambilan spesimen dan pemeriksaan sediaan tinja melalui pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui seseorang terinfeksi kecacingan melalui metode *Kato Katz*.

Cara Pengambilan Spesimen

Terlebih dahulu responden diberikan penjelasan tentang cara pengambilan tinja segarnya. Disarankan mengambil tinja pada pagi hari. Setelah itu kemudian setiap responden dibagikan pot tinja yang telah diberi kode sesuai dengan kode yang tertulis pada kuesioner.

Keesokan harinya pot-pot tinja tersebut dikumpulkan kemudian dibawa ke laboratorium untuk pemeriksaan dengan menggunakan metode *Kato Katz*. Pemeriksaan yang dilakukan merupakan pemeriksaan kualitatif. Teknik pemeriksaan yang umum dilakukan adalah metode *Kato Katz* (Balitbang P2B2 Tanah Bumbu, 2012).

- 1) Alat dan bahan
 - a) Gelas objek
 - b) Selotip (tebal: $\pm 40 \mu\text{m}$, ukuran: 7 x 2,5 cm)
 - c) Kawat kasa ukuran 3 x 3 cm
 - d) Karton tebal yang diberi lubang dengan volume tertentu, sehingga tinja yang dicetak dengan karton tersebut dapat diketahui beratnya
 - e) Lidi

- f) Kertas minyak
 - g) Larutan *malachite-green-gliserin* (100 ml gliserin + 100 ml akuades + 1 ml 3% *malachite-green*).
- 2) Prosedur kerja
- a) Selotip terlebih dahulu direndam dalam larutan *malachite-green-gliserin* minimal dalam waktu 1 x 24 jam.
 - b) Tinja diletakkan sebanyak ± 5 gr di atas kertas minyak, kemudian kawat kasa diletakkan di atas tinja tersebut dan ditekan, sehingga tinja akan tersaring melalui kasa tersebut.
 - c) Karton yang telah dilubangi diletakkan di atas gelas objek, kemudian tinja yang telah disaring dicetak sebesar lubang karton.
 - d) Berat tinja yang tercetak pun dapat diketahui, kemudian ditutup dengan potongan selotip. Sediaan diletakkan dan diratakan dengan gelas objek lain.
 - e) Sediaan dibiarkan pada temperatur kamar selama minimal 30 menit agar menjadi transparan.
 - f) Seluruh permukaan selotip tersebut diperiksa dengan mikroskop pada perbesaran lemah. Jumlah telur cacing yang ditemukan dihitung, perhitungan jumlah telur cacing untuk tiap spesies cacing usus dilakukan secara terpisah.

2. Data sekunder

Data penunjang lainnya diperoleh dari lembaga terkait dengan obyek penelitian yaitu data dari Dinas Kesehatan Kota Makassar mengenai kejadian kecacingan dan dari Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Wihdatul Ummah Kota Makassar.

E. Instrument Penelitian

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini merupakan alat yang digunakan selama pengambilan sampel feses siswa maupun pengambilan data terkait variabel penelitian. Adapun instrumen yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pot tinja digunakan untuk pengambilan sampel tinja/feses siswa.
2. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data terkait karakteristik dari variabel penelitian (terlampir).
3. Lembar observasi digunakan untuk memperoleh data terkait sanitasi lingkungan sekolah.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Data primer yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan menggunakan kuesioner dan pengamatan langsung dengan menggunakan lembar observasi diolah dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Science (SPSS) Versi 20*.

Pengolahan data sendiri merupakan langkah-langkah yang dilakukan mulai data tersebut disunting sampai data tersebut disajikan. Berikut langkah-langkah pengolahan data:

a. *Editing Data*

Editing adalah penyuntingan yang dilakukan secara langsung terhadap kuesioner maupun hasil pemeriksaan di laboratorium untuk memastikan data pada kuesioner telah terisi semua dan dapat dibaca dengan baik.

b. *Coding Data*

Setelah seluruh data terkumpul dan selesai diedit di lapangan, dilakukan pengkodean untuk menyederhanakan data berdasarkan buku kode yang telah disusun dan dipindahkan ke format aplikasi program SPSS.

c. *Entry Data*

Data diinput ke dalam lembar kerja SPSS untuk masing-masing variabel, diurut berdasarkan nomor responden dalam kuesioner dan *coding* yang sudah dilakukan.

d. *Cleaning Data*

Cleaning dilakukan pada semua lembar kerja untuk membersihkan kesalahan yang mungkin terjadi selama proses input data. Proses ini dilakukan melalui proses analisis pada semua variabel. Data *missing* dibersihkan dengan menginput ulang data yang benar.

e. Analisis Data

Proses analisis dilakukan dengan menggunakan program analisis data yang telah tersedia pada program SPSS di komputer.

f. Penyajian data

Data yang telah diolah dan dianalisis lebih lanjut disajikan dalam bentuk tabel, yaitu dalam bentuk tabel untuk analisis univariat dan analisis bivariat yang disertai dengan narasi atau penjelasan terkait tabel yang berisi variabel yang diteliti.

2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan, yaitu analisis univariat dan bivariat. Analisis univariat dilakukan secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, sedangkan analisis bivariat dilakukan secara analitik dengan menggunakan uji *Chi-square Dua Sampel*. Berikut dijelaskan kedua analisis tersebut:

a. Analisis Univariat

Analisis univariat merupakan analisis yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran karakteristik umum penelitian dengan cara mendeskripsikan variabel yang dimasukkan ke dalam penelitian.

Analisis univariat juga diperlukan untuk melihat gambaran distribusi frekuensi serta persentase secara deskriptif terkait dengan tujuan penelitian ini berdasarkan hasil data kuesioner yang telah diinput.

b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen melalui uji *chi-square*.

Uji ini digunakan karena sampel merupakan dua kelompok berbeda yang tidak berpasangan atau independen yang umumnya digunakan pada penelitian berbasis survei seperti penelitian ini. Uji ini juga digunakan untuk data nominal dan sampelnya besar.

Kriteria pengujian didasarkan pada derajat signifikan (α) 0,05 sebagai berikut:

- 1) Hipotesis diterima jika diperoleh $p\text{-value} < \alpha$ (0,05)
- 2) Hipotesis ditolak jika diperoleh $p\text{-value} > \alpha$ (0,05)

G. Penyajian Data

Data yang diperoleh dan telah diolah disajikan dalam bentuk tabel disertai dengan penjelasan tabel dalam bentuk narasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Wihdatul Ummah Kota Makassar didirikan pada tahun 1999/2000 Miladiyah, yang bertepatan dengan tahun kelulusan Angkatan ke 9 TK Islam Terpadu Wihdatul Ummah dibuka dengan jumlah murid perdana hanya 18 orang (10 putra dan 8 putri). Sekolah ini terletak di Jl.Abd.Dg Sirua No. 52-J Kec. Panakukang Kota Makassar.

SDIT Wihdatul Ummah adalah sebuah sekolah swasta dengan akreditasi B yang dinaungi oleh Yayasan Pendidikan Wahdah Islamiyah (YPWI). Sekolah ini berjarak ± 2 km dari pusat kecamatan dan berjarak sekitar ± 4 km dari pusat kota Makassar. Jumlah siswa sekolah sebanyak 523 yang terbagi dalam 21 ruangan (dari kelas I-VI) dengan ± 50 tenaga pendidik.

SDIT Wihdatul Ummah hingga kini masih dalam proses pembangunan sebagai persiapan menampung siswa yang semakin banyak mendaftar setiap tahunnya. Bangunan kelas seluruhnya adalah bangunan batu bertingkat dua, dan halaman lokasi sekolah sebagian besar masih bertanah. Sekolah ini belum memiliki program Unit Kesehatan Sekolah (UKS). SDIT Wihdatul Ummah adalah Unit Pendidikan yang mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kurikulum Keislaman.

Dalam aplikasinya unit pendidikan ini menggunakan system pembelajaran yang meruntut pada “Multiple Intelligences” atau kecerdasan majemuk sehingga dalam proses aplikasinya “Gaya Mengajar Guru” disesuaikan dengan “Gaya Belajar Anak Didik”. Metode sentra mengakomodir kecerdasan majemuk sehingga potensi dan bakat anak akan lebih terasah. BCCT *include* di dalam metode sentra karena MIS (Multiple Intelligences System) pembelajarannya lebih terfokus kepada *Students Centre*.

2. Analisis Univariat

a. Karakteristik Responden

Distribusi responden berdasarkan kelompok umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan penghasilan keluarga per bulan di SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Karakteristik Responden
di SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar
Tahun 2014

Karakteristik Responden	n	%
Kelompok Umur		
21 – 30 tahun	46	51.7
31 – 40 tahun	27	30.3
41 – 50 tahun	8	9.0
51 – 60 tahun	8	9.0
Total	89	100.0
Tingkat Pendidikan		
SMP/ sederajat	4	4.5
SMA/ sederajat	35	39.3
Diploma	4	4.5
Sarjana	46	51.7
Total	89	100.0

Jenis Pekerjaan Guru		
Guru	4	4.5
IRT	19	21.3
PNS	21	23.6
Wiraswasta	45	50.6
Total	89	100
Penghasilan Keluarga per Bulan		
< Rp. 2.000.000	15	16.9
Rp. 2.000.000 – 5.000.000	35	39.3
≥ Rp. 5.000.000	39	43.8
Total	89	100

Sumber : Data Primer, 2014

Berdasarkan tabel 4.1, distribusi frekuensi berdasarkan kelompok umur responden di SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar dapat dilihat bahwa dari 89 responden, kelompok umur terbanyak adalah 21-30 tahun yaitu 51.7%, sedangkan yang paling sedikit berada pada kelompok umur 41-50 tahun dan 51-60 tahun, yaitu masing-masing sebanyak 8%.

Distribusi frekuensi berdasarkan tingkat pendidikan responden di SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar menunjukkan bahwa dari 89 responden, tingkat pendidikan terbanyak adalah Sarjana yakni 51.7%, sedangkan yang paling sedikit adalah Diploma dan SMP/ sederajat yakni masing-masing 4.5%.

Distribusi frekuensi berdasarkan jenis pekerjaan responden di SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar menunjukkan bahwa dari 89 responden, jenis pekerjaan terbanyak adalah wiraswasta yaitu 50.6%, sedangkan yang paling sedikit adalah guru yaitu sekitar 4.5%.

Distribusi frekuensi berdasarkan penghasilan keluarga per bulan responden di SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar menunjukkan bahwa dari 89 responden, kebanyakan penghasilan keluarga responden per bulan berkisar \geq Rp. 5.000.000 yaitu 43.8%, sedangkan yang paling sedikit adalah penghasilan yang berkisar $<$ Rp. 2.000.000 yakni 16.9%.

b. Karakteristik Anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar

Distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin, umur dan tingkatan kelas anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Karakteristik
Anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar
Tahun 2014

Karakteristik Responden	n	%
Jenis Kelamin		
Laki-laki	45	50.6
Perempuan	44	49.4
Total	89	100.0
Umur		
6 tahun	3	3.4
7 tahun	31	34.8
8 tahun	27	30.3
9 tahun	28	31.5
Total	89	100.0
Tingkatan Kelas		
Kelas I	29	32.6
Kelas II	34	38.2
Kelas III	26	29.2
Total	89	100.0

Sumber : Data Primer, 2014

Berdasarkan tabel 4.2, distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar menunjukkan bahwa dari 89 anak, jenis kelamin laki-laki sebanyak 50.6%, sedangkan anak berjenis kelamin perempuan sebanyak 49.4%.

Distribusi frekuensi berdasarkan umur anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar menunjukkan bahwa dari 89 anak, anak yang berada pada umur 9 tahun adalah yang terbanyak yakni 31.5%, sedangkan paling sedikit anak berada pada umur 6 tahun yaitu 3.4%.

Distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar menunjukkan bahwa dari 89 anak, kebanyakan anak berada pada kelas II yakni sekitar 38.2%, sedangkan paling sedikit anak berada pada kelas III yaitu 29.2%.

c. Komponen Sanitasi Lingkungan

1) Ketersediaan Air Bersih

Distribusi ketersediaan air bersih di tempat tinggal anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Ketersediaan Air Bersih di Tempat Tinggal Anak (SDIT) Wihdatul Ummah Kota Makassar Tahun 2014

Ketersediaan Air Bersih	n	%
Memenuhi Syarat	81	91.0
Tidak Memenuhi Syarat	8	9.0
Total	89	100

Sumber : Data Primer, 2014

Berdasarkan tabel 4.3 di atas menggambarkan distribusi frekuensi ketersediaan air bersih di tempat tinggal anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar dengan kategori memenuhi syarat sebanyak 91.0% dan tidak memenuhi syarat sebanyak 9.0%.

2) Sarana Jamban/WC

Distribusi sarana jamban/WC di tempat tinggal anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Sarana Jamban/WC di Tempat
Tinggal Anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar
Tahun 2014

Sarana Jamban/WC	n	%
Memenuhi Syarat	81	91.0
Tidak Memenuhi Syarat	8	9.0
Total	89	100

Sumber : Data Primer, 2014

Berdasarkan tabel 4.4 di atas menggambarkan distribusi frekuensi sarana jamban/WC di tempat tinggal anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar dengan kategori memenuhi syarat sebanyak 91% dan tidak memenuhi syarat sebanyak 9%.

3) Sarana Pembuangan Sampah

Distribusi sarana pembuangan sampah di tempat tinggal anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Sarana Pembuangan Sampah di Tempat
Tinggal Anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar
Tahun 2014

Sarana Pembuangan Sampah	n	%
Memenuhi Syarat	73	82.0
Tidak Memenuhi Syarat	16	18.0
Total	89	100

Sumber : Data Primer, 2014

Berdasarkan tabel 4.5 di atas menggambarkan distribusi frekuensi sarana pembuangan sampah di tempat tinggal anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar dengan kategori memenuhi syarat sebanyak 82% dan tidak memenuhi syarat sebanyak 18%.

4) **Kondisi Sanitasi Lingkungan**

Hasil observasi sanitasi lingkungan di tempat tinggal anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6
Hasil Observasi Sanitasi Lingkungan di Tempat Tinggal
Anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar
Tahun 2014

Kondisi Sanitasi Lingkungan	n	%
Memenuhi Syarat	67	75.3
Tidak Memenuhi Syarat	22	24.7
Total	89	100

Sumber : Data Primer, 2014

Tabel 4.6 di atas adalah hasil observasi kondisi sanitasi lingkungan di tempat tinggal anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar dengan kategori memenuhi syarat sebanyak 75.3% dan tidak memenuhi syarat sebanyak 24.7%.

d. Praktik Hygiene Siswa

1) Memotong Kuku

Distibusi kebiasaan memotong kuku anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Distribusi Frekuensi Kebiasaan Memotong Kuku
Anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar
Tahun 2014

Kebiasaan Memotong Kuku	n	%
Memenuhi Syarat	59	66.3
Tidak Memenuhi Syarat	30	33.7
Total	89	100

Sumber : Data Primer, 2014

Berdasarkan tabel 4.7 di atas menggambarkan distribusi frekuensi kebiasaan memotong kuku anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar dengan kategori memenuhi syarat sebanyak 66.3% dan tidak memenuhi syarat sebanyak 33.7%.

2) Mencuci Tangan

Distibusi kebiasaan mencuci tangan anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Distribusi Frekuensi Kebiasaan Mencuci Tangan
Anak Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT)
Wihdatul Ummah Kota Makassar
Tahun 2014

Kebiasaan Mencuci Tangan	n	%
Memenuhi Syarat	73	82.0
Tidak Memenuhi Syarat	16	18.0
Total	89	100

Sumber : Data Primer, 2014

Berdasarkan tabel 4.8 di atas menggambarkan distribusi frekuensi kebiasaan mencuci tangan anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar dengan kategori memenuhi syarat sebanyak 82% dan tidak memenuhi syarat sebanyak 18%.

3) Kebiasaan Buang Air Besar (BAB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar tentang kebiasaan buang air besar, 100% dari responden memiliki kebiasaan BAB yang memenuhi syarat.

4) Penggunaan Alas Kaki

Distribusi kebiasaan menggunakan alas kaki anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Distribusi Frekuensi Kebiasaan Menggunakan Alas Kaki Anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar Tahun 2014

Kebiasaan Menggunakan Alas Kaki	n	%
Memenuhi Syarat	73	82.0
Tidak Memenuhi Syarat	16	18.0
Total	89	100

Sumber : Data Primer, 2014

Berdasarkan tabel 4.9 di atas menggambarkan distribusi frekuensi kebiasaan menggunakan alas kaki anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar dengan kategori memenuhi syarat sebanyak 82% dan tidak memenuhi syarat sebanyak 18%.

e. Pola Asuh Dalam Perspektif Islam

1) Memotong Kuku

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar tentang pola asuh orang tua mengajarkan kebiasaan memotong kuku pada anak, 100% dari responden pernah diajarkan kebiasaan memotong kuku oleh orang tuanya, sedangkan distribusi pola asuh orang tua yang pernah mengajarkan sunnah dalam memotong kuku pada anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.10
Distribusi Frekuensi Pola Asuh Orang Tua Mengajarkan
Sunnah Memotong Kuku pada Anak SDIT
Wihdatul Ummah Kota Makassar
Tahun 2014

Pola Asuh Orang Tua Mengajarkan Sunnah Memotong Kuku	n	%
Ya	60	67.4
Tidak	29	32.6
Total	89	100

Sumber : Data Primer, 2014

Tabel 4.10 di atas adalah gambaran distribusi frekuensi pola asuh orang tua mengajarkan tentang sunnah dalam memotong kuku pada anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar yang menunjukkan bahwa sebanyak 67.4% responden pernah diajarkan tentang sunnah dalam memotong kuku dan sekitar 32.6% tidak pernah diajarkan tentang sunnah dalam memotong kuku.

2) Mencuci Tangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar tentang pola asuh orang tua mengajarkan kebiasaan mencuci tangan pada anak, 100% dari responden pernah diajarkan kebiasaan memotong kuku oleh orang tuanya, sedangkan distribusi pola asuh orang tua yang pernah mengajarkan sunnah dalam mencuci tangan pada anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.11
Distribusi Frekuensi Pola Asuh Orang Tua Mengajarkan
Sunnah Mencuci Tangan pada Anak SDIT
Wihdatul Ummah Kota Makassar
Tahun 2014

Pola Asuh Orang Tua Mengajarkan Sunnah Mencuci Tangan	n	%
Ya	34	38.2
Tidak	55	61.8
Total	89	100

Sumber : Data Primer, 2014

Tabel 4.11 di atas adalah gambaran distribusi frekuensi pola asuh orang tua mengajarkan tentang sunnah dalam mencuci tangan pada anak SDIT Wihdatul Ummah yang menunjukkan bahwa sekitar 38.2% responden pernah diajarkan tentang sunnah dalam mencuci tangan dan sebanyak 61.8% responden tidak pernah diajarkan tentang sunnah dalam mencuci tangan.

3) Kebiasaan Buang Air Besar (BAB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar tentang pola asuh orang tua mengajarkan kebiasaan buang air besar pada anak, 100% dari responden pernah diajarkan kebiasaan buang air besar oleh orang tuanya, sedangkan distribusi pola asuh orang tua yang pernah mengajarkan sunnah dalam buang air besar anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.12
Distribusi Frekuensi Pola Asuh Orang Tua Mengajarkan
Sunnah dalam BAB pada Anak SDIT
Wihdatul Ummah Kota Makassar
Tahun 2014

Pola Asuh Orang Tua Mengajarkan Sunnah BAB di Jamban	n	%
Ya	31	34.8
Tidak	58	65.2
Total	89	100

Sumber : Data Primer, 2014

Berdasarkan tabel 4.12 di atas adalah gambaran distribusi frekuensi pola asuh orang tua mengajarkan tentang sunnah dalam BAB pada anak SDIT Wihdatul Ummah yang menunjukkan bahwa sekitar 34.8% responden pernah diajarkan tentang sunnah dalam BAB dan sekitar 65.2% responden tidak pernah diajarkan tentang sunnah untuk BAB di jamban.

4) Penggunaan Alas Kaki

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar tentang pola asuh orang tua mengajarkan kebiasaan penggunaan alas kaki pada anak, 100% dari responden pernah diajarkan kebiasaan menggunakan alas kaki oleh orang tuanya, sedangkan distribusi pola asuh orang tua yang pernah mengajarkan sunnah dalam penggunaan alas kaki anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.13
Distribusi Frekuensi Pola Asuh Orang Tua Mengajarkan
Sunnah Menggunakan Alas Kaki pada Anak
SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar
Tahun 2014

Pola Asuh Orang Tua Membiasakan Menggunakan Alas Kaki	n	%
Ya	21	23.6
Tidak	68	76.4
Total	89	100

Sumber : Data Primer, 2014

Berdasarkan tabel 4.13 di atas adalah gambaran distribusi frekuensi pola asuh orang tua mengajarkan tentang sunnah menggunakan alas kaki pada anak SDIT Wihdatul Ummah yang menunjukkan bahwa sekitar 23.6% responden pernah diajarkan tentang sunnah untuk menggunakan alas kaki dan sekitar 76.4% responden tidak pernah diajarkan tentang sunnah dalam menggunakan alas kaki.

5) Gambaran Pola Asuh

Distribusi gambaran pola asuh umum orang tua pada anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.14
Distribusi Frekuensi Gambaran Pola Asuh Umum Orang
Tua pada Anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar
Tahun 2014

Gambaran Pola Asuh	n	%
Memenuhi Syarat	44	49.4
Tidak Memenuhi Syarat	45	50.6
Total	89	100

Sumber : Data Primer, 2014

Berdasarkan tabel 4.14 di atas adalah gambaran distribusi frekuensi pola asuh orang tua terhadap anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar dengan kategori memenuhi syarat sekitar 49.4% responden dan sebanyak 50.6% responden tidak memenuhi syarat.

Distribusi gambaran pola asuh orang tua mengajarkan sunnah dalam praktik hygiene perorangan pada anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.15
Distribusi Frekuensi Gambaran Pola Asuh Orang Tua
Mengajarkan Sunnah Dalam Praktik Hygiene
Perorangan pada Anak SDIT Wihdatul
Ummah Kota Makassar
Tahun 2014

Gambaran Pola Asuh Orang Tua Mengajarkan Sunnah	n	%
Memenuhi Syarat	19	21.3
Tidak Memenuhi Syarat	70	78.7
Total	89	100

Sumber : Data Primer, 2014

Berdasarkan tabel 4.15 di atas adalah gambaran distribusi frekuensi pola asuh orang tua mengajarkan sunnah dalam praktik hygiene perorangan pada anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar dengan kategori memenuhi syarat sekitar 21.3% responden dan sebanyak 78.7% responden tidak memenuhi syarat.

f. Kejadian Kecacingan

Distribusi kejadian kecacingan pada anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.16
Distribusi Kejadian Kecacingan pada Anak
SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar
Tahun 2014

Kejadian Kecacingan	n	%
Positif	3	3.4
Negatif	86	96.6
Total	89	100

Sumber : Data Primer, 2014

Tabel 4.16 di atas adalah gambaran distribusi kejadian kecacingan pada anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar yang menunjukkan bahwa dari 89 responden, sebanyak 3.4% responden yang positif terinfeksi kecacingan dan sebanyak 96.6% tidak terinfeksi kecacingan.

3. Analisis Bivariat

a. Hubungan Sanitasi Lingkungan dengan Kejadian Kecacingan

1) Hubungan Ketersediaan Air Bersih dengan Kejadian Kecacingan

Hubungan antara ketersediaan air bersih dengan kejadian kecacingan pada anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.17
Analisis Hubungan Ketersediaan Air Bersih dengan Kejadian
Kecacingan Pada Anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar
Tahun 2014

Ketersediaan Air Bersih	Kejadian Kecacingan				Total		<i>p Value</i>
	Positif		Negatif		N	%	
	n	%	n	%			
Memenuhi Syarat	2	2.5	79	97.5	81	100	0,249
Tidak Memenuhi Syarat	1	12.5	7	87.5	8	100	
Total	3	3.4	86	96.6	89	100	

Sumber : Data Primer, 2014

Tabel 4.17 di atas adalah analisis hubungan antara ketersediaan air bersih dengan kejadian kecacingan pada anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar dapat diketahui bahwa dari 81 responden yang penyediaan air bersihnya memenuhi syarat terdapat 2.5% responden yang positif kecacingan dan sebanyak 97.5% dinyatakan negatif, sedangkan dari 8 responden yang penyediaan air bersihnya tidak memenuhi syarat sebanyak 12.5% responden yang positif kecacingan dan sebanyak 87.5% responden dinyatakan negatif.

Berdasarkan analisa dengan uji statistik *Fisher's Exact Test* diperoleh nilai $p = 0.249$ ($p > 0.05$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara ketersediaan air bersih dengan kejadian kecacingan.

2) Hubungan Sarana Jamban/WC dengan Kejadian Kecacingan

Hubungan antara sarana jamban/WC dengan kejadian kecacingan pada anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.18
Analisis Hubungan Sarana Jamban/WC dengan Kejadian
Kecacingan pada Anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar
Tahun 2014

Sarana Jamban/WC	Kejadian Kecacingan				Total		<i>p Value</i>
	Positif		Negatif		N	%	
	n	%	n	%			
Memenuhi Syarat	2	2.5	79	97.5	81	100	0,249
Tidak Memenuhi Syarat	1	12.5	7	87.5	8	100	
Total	3	3.4	86	96.6	89	100	

Sumber : Data Primer, 2014

Tabel 4.18 di atas adalah analisis hubungan antara sarana jamban/WC dengan kejadian kecacingan pada anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar dapat diketahui bahwa dari 81 responden dengan sarana jamban/WC yang memenuhi syarat terdapat 2.5% responden yang positif kecacingan dan sebanyak 97.5% dinyatakan negatif, sedangkan dari 8 responden yang sarana jamban/WC tidak memenuhi syarat sebanyak 12.5% responden yang positif kecacingan dan sebanyak 87.5% responden dinyatakan negatif.

Berdasarkan analisa dengan uji statistik *Fisher's Exact Test* diperoleh nilai $p = 0.249$ ($p > 0.05$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara sarana jamban/WC dengan kejadian kecacingan.

3) Hubungan Sarana Pembuangan Sampah dengan Kejadian Kecacingan

Hubungan antara sarana pembuangan sampah dengan kejadian kecacingan pada anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.19
Analisis Hubungan Sarana Pembuangan Sampah dengan Kejadian Kecacingan Pada Anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar Tahun 2014

Sarana Pembuangan Sampah	Kejadian Kecacingan				Total		<i>p Value</i>
	Positif		Negatif		N	%	
	n	%	n	%			
Memenuhi Syarat	3	4.1	70	95.9	73	100	1.000
Tidak Memenuhi Syarat	0	0	16	100	16	100	
Total	3	3.4	86	96.6	89	100	

Sumber : Data Primer, 2014

Tabel 4.19 di atas adalah analisis hubungan antara sarana pembuangan sampah dengan kejadian kecacingan pada anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar dapat diketahui bahwa dari 73 responden yang sarana pembuangan sampahnya memenuhi syarat sebanyak 4.1% responden yang positif kecacingan dan 95.9% responden dinyatakan negatif, sedangkan yang memiliki sarana pembuangan sampahnya tidak memenuhi syarat tidak ada yang mengalami kecacingan, yakni seluruhnya negatif sebanyak 100%. Berdasarkan analisa dengan uji statistik *Fisher's Exact Test*, diperoleh nilai $p = 1.000$ ($p > 0.05$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara sarana pembuangan sampah dengan kejadian kecacingan.

b. Hubungan Pola Asuh dalam Perspektif Islam dengan Kejadian Kecacingan

1) Hubungan Kebiasaan Memotong Kuku dengan Kejadian Kecacingan

Hubungan antara kebiasaan memotong kuku dengan kejadian kecacingan pada anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.20
Analisis Hubungan Kebiasaan Memotong Kuku dengan Kejadian Kecacingan Pada Anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar Tahun 2014

Kebiasaan Memotong Kuku	Kejadian Kecacingan				Total		<i>p Value</i>
	Positif		Negatif		N	%	
	n	%	n	%			
Memenuhi Syarat	1	1.7	58	98.3	59	100	0.262
Tidak Memenuhi Syarat	2	6.7	28	93.3	30	100	
Total	3	3.4	86	96.6	89	100	

Sumber : Data Primer, 2014

Tabel 4.20 di atas adalah analisis hubungan antara kebiasaan memotong kuku dengan kejadian kecacingan pada anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar dapat diketahui bahwa dari 59 responden yang memiliki kebiasaan memotong kuku yang memenuhi syarat hanya 1.7% responden yang positif kecacingan dan 98.3% responden dinyatakan negatif, sedangkan dari 30 responden yang memiliki kebiasaan memotong kuku yang tidak memenuhi syarat sebanyak 6.7% responden yang positif kecacingan dan 93.3% responden dinyatakan negatif tidak mengalami kecacingan.

Berdasarkan analisa dengan uji statistik *Fisher's Exact Test*, diperoleh nilai $p = 0.262$ ($p > 0.05$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kebiasaan memotong kuku dengan kejadian kecacingan.

2) Hubungan Kebiasaan Mencuci Tangan dengan Kejadian Kecacingan

Hubungan antara kebiasaan mencuci tangan dengan kejadian kecacingan pada anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.21
Analisis Hubungan Kebiasaan Mencuci Tangan dengan Kejadian Kecacingan Pada Anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar Tahun 2014

Kebiasaan Mencuci Tangan	Kejadian Kecacingan				Total		<i>p Value</i>
	Positif		Negatif		N	%	
	n	%	n	%			
Memenuhi Syarat	1	1.4	72	98.6	73	100	0.082
Tidak Memenuhi Syarat	2	12.5	14	87.5	16	100	
Total	3	3.4	86	96.6	89	100	

Sumber : Data Primer, 2014

Tabel 4.21 di atas adalah analisis hubungan antara kebiasaan mencuci tangan dengan kejadian kecacingan pada anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar dapat diketahui bahwa dari 73 responden yang memiliki kebiasaan mencuci tangannya memenuhi syarat hanya 1.4% responden yang positif kecacingan dan 98.6% dinyatakan negatif, sedangkan dari 16 responden yang kebiasaan mencuci tangannya tidak memenuhi syarat sebanyak 12.5% responden yang positif kecacingan dan sebanyak 87.5% responden negatif.

Berdasarkan analisa dengan uji statistik *Fisher's Exact Test*, diperoleh nilai $p = 0.082$ ($p > 0.05$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kebiasaan mencuci tangan dengan kejadian kecacingan.

3) Hubungan Kebiasaan BAB dengan Kejadian Kecacingan

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa semua siswa yakni 89 orang (100%) memiliki kebiasaan buang air besar (BAB) yang memenuhi syarat. Hasil uji *chi-square* menunjukkan nilai konstan yang berarti tidak bisa dihubungkan kebiasaan BAB dengan kejadian kecacingan karena variabelnya tidak bervariasi.

4) Hubungan Kebiasaan Menggunakan Alas Kaki dengan Kejadian Kecacingan

Hubungan antara kebiasaan menggunakan alas kaki dengan kejadian kecacingan pada anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.22
Analisis Hubungan Kebiasaan Menggunakan Alas Kaki dengan Kejadian Kecacingan Pada Anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar Tahun 2014

Kebiasaan Menggunakan Alas Kaki	Kejadian Kecacingan				Total		<i>p Value</i>
	Positif		Negatif		N	%	
	n	%	n	%			
Memenuhi Syarat	0	0	73	100	73	100	0.005
Tidak Memenuhi Syarat	3	18.8	13	81.2	16	100	
Total	3	3.4	86	96.6	89	100	

Sumber : Data Primer, 2014

Tabel 4.22 di atas adalah analisis hubungan antara kebiasaan menggunakan alas kaki dengan kejadian kecacingan pada anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar dapat diketahui bahwa dari 73 responden yang memiliki kebiasaan menggunakan alas kaki memenuhi syarat tidak ada yang mengalami kecacingan, sedangkan dari 16 responden yang memiliki kebiasaan menggunakan alas kaki tidak memenuhi syarat sebanyak 18.8% responden yang positif kecacingan dan sebanyak 81.2% responden dinyatakan negatif.

Berdasarkan analisa dengan uji statistik *Fisher's Exact Test*, diperoleh nilai $p = 0.005$ ($p < 0.05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara kebiasaan menggunakan alas kaki dengan kejadian kecacingan.

5) Hubungan Pola Asuh Umum dengan Kejadian Kecacingan

Hubungan antara pola asuh umum dengan kejadian kecacingan pada anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.23
Analisis Hubungan Pola Asuh Umum dengan Kejadian
Kecacingan Pada Anak SDIT Wihdatul
Ummah Kota Makassar
Tahun 2014

Pola Asuh Umum Orang Tua	Kejadian Kecacingan				Total		<i>p</i> Value
	Positif		Negatif		N	%	
	n	%	n	%			
Memenuhi Syarat	0	0	44	100	44	100	0.242
Tidak Memenuhi Syarat	3	6.7	42	93.3	45	100	
Total	3	3.4	86	96.6	89	100	

Sumber : Data Primer, 2014

Tabel 4.23 di atas adalah analisis hubungan antara kebiasaan mencuci tangan dengan kejadian kecacingan pada anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar dapat diketahui bahwa dari 44 responden yang mendapatkan pola asuh orang tua yang memenuhi syarat tidak ada yang mengalami kecacingan. Sementara dari 45 responden yang mendapatkan pola asuh orang tua yang tidak memenuhi syarat sebanyak 6.7% responden yang positif kecacingan dan sebanyak 93.3% responden dinyatakan negatif.

Berdasarkan analisa dengan uji statistik *Fisher's Exact Test*, diperoleh nilai $p = 0.242$ ($p > 0.05$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pola asuh dengan kejadian kecacingan.

Hubungan pola asuh orang tua mengajarkan sunnah dengan dengan kejadian kecacingan pada anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.24
Analisis Hubungan Pola Asuh Orang Tua Mengajarkan
Sunnah dengan Kejadian Kecacingan Pada Anak
SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar
Tahun 2014

Pola Asuh Orang Tua Mengajarkan Sunnah	Kejadian Kecacingan				Total		<i>p</i> Value
	Positif		Negatif		N	%	
	n	%	n	%			
Memenuhi Syarat	0	0	19	100	19	100	1.000
Tidak Memenuhi Syarat	3	4.3	67	95.7	70	100	
Total	3	3.4	86	96.6	89	100	

Sumber : Data Primer, 2014

Tabel 4.24 di atas adalah analisis hubungan antara pola asuh orang tua dalam mengajarkan sunnah tentang praktik hygiene dengan kejadian kecacingan pada anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar dapat diketahui bahwa dari 19 responden yang mendapatkan pola asuh orang tua dalam mengajarkan sunnah tentang praktik hygiene yang memenuhi syarat tidak ada yang mengalami kecacingan. Sementara dari 70 responden yang mendapatkan pola asuh orang tua dalam mengajarkan sunnah tentang praktik hygiene yang tidak memenuhi syarat sebanyak 4.3% responden yang positif kecacingan dan sebanyak 95.7% responden dinyatakan negatif.

Berdasarkan analisa dengan uji statistik *Fisher's Exact Test*, diperoleh nilai $p = 1.000$ ($p = > 0.05$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pola asuh orang tua dalam mengajarkan sunnah tentang hygiene perorangan dengan kejadian kecacingan.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap feses sampel, prevalensi kejadian kecacingan pada anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar sebesar 3.4% adalah jenis telur cacing *Ascariasis lumbricoides* dengan intensitas ringan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Santos (2005) bahwa intensitas infeksi jenis telur cacing ini terbesar didapatkan pada anak yang berusia 5-15 tahun dan akan menurun pada usia dewasa.

Begitupun dengan penelitian yang dilakukan Aswathi (2003) yang juga mengatakan anak yang berusia 5-15 tahun ini rentan terhadap telur ini karena memiliki resiko paling tinggi untuk terjadinya manifestasi klinis dari infeksi ini akibat hygiene perorangan yang buruk. Jika dibandingkan dengan penelitian kejadian kecacingan oleh Pertiwi dkk (2013) pada murid sekolah dasar di Pulau Barrang Lompo Kota Makassar diperoleh hasil sebanyak 75.7% siswa positif mengalami kecacingan. Hasil penelitian Hamidy dkk (2012) yang dilakukan terhadap siswa SD di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2012 menunjukkan 60% dari 100 siswa positif terinfeksi kecacingan.

Hasil penelitian yang diperoleh pada siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Wihdatul Ummah ini lebih rendah yaitu dari 89 responden hanya 3.4% yang positif mengalami kecacingan. Menurut Djarismawati (2008), tinggi rendahnya frekuensi kecacingan pada masing-masing hasil penelitian berhubungan erat dengan sanitasi lingkungan dan hygiene perorangan yang menjadi sumber infeksi.

Kondisi sanitasi lingkungan dan hygiene perorangan yang menjadi tolak ukur dari pola asuh orang tua dalam perspektif Islam diukur berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan menggunakan kuesioner terhadap indikator ketersediaan air bersih, sarana jamban/WC, sarana pembuangan sampah, kebiasaan memotong kuku, mencuci tangan, kebiasaan BAB dan kebiasaan menggunakan alas kaki. Pengukuran tersebut didasarkan pada kriteria obyektif dari masing-masing indikator.

1. Komponen Sanitasi Lingkungan

a. Ketersediaan Air Bersih

Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa ketersediaan air bersih di tempat tinggal anak Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Wihdatul Ummah terdapat 91% dengan kategori memenuhi syarat dan 9% yang tidak memenuhi syarat. Hasil uji statistik *Fisher's Exact Test* hubungan antara ketersediaan air bersih dengan kejadian kecacingan menunjukkan bahwa $p = 0.249$, berarti tidak ada hubungan antara ketersediaan air bersih dengan kejadian kecacingan.

Dalam penelitian ini tidak ada hubungan antara ketersediaan air bersih dengan kejadian kecacingan. Hal ini terjadi karena sebagian besar responden telah memiliki ketersediaan air bersih yang memenuhi syarat yaitu dengan menggunakan air yang bersumber dari PDAM untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Air yang tersedia telah memenuhi syarat fisik yaitu tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna (Depkes, 2001).

Dari 91% responden yang memiliki ketersediaan air bersih yang memenuhi syarat terdapat 2.5% responden yang positif mengalami kecacingan. Hal ini disebabkan karena adanya faktor lain yang lebih mempengaruhi yaitu, faktor hygiene perorangan yang meliputi kebiasaan mencuci tangan dan penggunaan alas kaki. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Fiscasari dkk (2011) pada Murid Sekolah Dasar di Desa Teling Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa bahwa tidak ada hubungan antara ketersediaan air bersih dengan kejadian kecacingan.

Berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Hamidy dkk (2012) terhadap siswa SD di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan yang menunjukkan bahwa ketersediaan air bersih memberikan pengaruh bermakna terhadap kejadian infeksi kecacingan karena adanya hubungan yang sangat signifikan antara air bersih dengan infeksi kecacingan. Dimana rumah dengan air bersih yang tidak memenuhi syarat kesehatan berpeluang 4,529 kali terinfeksi kecacingan dibandingkan rumah dengan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan.

b. Sarana Jamban/WC

Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa sarana jamban/WC di tempat tinggal anak Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Wihdatul Ummah terdapat 91% dengan kategori memenuhi syarat dan 9% yang tidak memenuhi syarat. Hasil uji statistik *Fisher's Exact Test* hubungan antara sarana jamban/WC dengan kejadian kecacingan menunjukkan bahwa $p = 0.249$, berarti tidak ada hubungan antara sarana jamban/WC dengan kejadian kecacingan.

Dari 91% responden yang memiliki sarana jamban/WC tidak memenuhi syarat terdapat 87.5% responden tidak mengalami kecacingan. Hal ini disebabkan karena meskipun sarana jamban/WC yang tersedia tidak memenuhi syarat, namun anak tersebut tetap memanfaatkan jamban untuk BAB dan memelihara hygiene perorangan sehingga tidak terinfeksi kecacingan. Begitu pula dengan siswa yang memiliki sarana jamban yang memenuhi syarat, tetapi jika mereka tidak memperhatikan hygiene perorangan, mereka pun dapat terinfeksi kecacingan.

Hal ini dapat dibuktikan dengan ditemukannya telur cacing pada siswa yang memiliki sarana jamban yang memenuhi syarat sebesar 2.5%. Dalam penelitian ini tidak ada hubungan antara sarana jamban/WC dengan kejadian kecacingan. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Irhamsyah dkk (2013) yang menemukan adanya hubungan yang bermakna antara sarana jamban/WC dengan kejadian kecacingan.

Hal ini disebabkan karena sarana jamban/WC tidak memenuhi syarat merupakan media yang sangat baik untuk penularan kecacingan. Selain itu, penelitian Altiara (2010) pada balita di Kota Tegal juga menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kondisi sarana pembuangan tinja dengan kejadian kecacingan yaitu $p = 0.001$.

Mendukung pendapat Notoatmodjo (2007) kurangnya perhatian terhadap pengelolaan tinja disertai dengan cepatnya pertambahan penduduk akan mempercepat penyebaran penyakit yang ditularkan melalui tinja yaitu salah satunya infeksi kecacingan.

c. Sarana Pembuangan Sampah

Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa sarana pembuangan sampah di tempat tinggal anak Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Wihdatul Ummah terdapat 82% dengan kategori memenuhi syarat dan 18% yang tidak memenuhi syarat. Hasil uji statistik *Fisher's Exact Test* hubungan antara sarana pembuangan sampah dengan kejadian kecacingan menunjukkan bahwa $p > 0.05$, berarti tidak ada hubungan antara sarana pembuangan sampah dengan kejadian kecacingan.

Walaupun tidak ada hubungan yang bermakna antara sarana pembuangan sampah dengan infestasi cacing, namun kejadian kecacingan juga dapat terjadi karena adanya faktor lain seperti kebiasaan tidak menggunakan alas kaki saat beraktivitas, kebiasaan mencuci tangan, makanan dan minuman yang kontaminasi oleh telur cacing melalui vektor lalat, sanitasi lingkungan yang kurang memadai serta hygiene perorangan yang buruk. Hal ini terbukti dari penelitian ini yang menunjukkan bahwa dari 82% responden yang memiliki sarana pembuangan sampah yang memenuhi syarat, 4.1% responden positif kecacingan.

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Dahlan (2013) yang menemukan bahwa tidak ada hubungan antara sarana pembuangan sampah dengan infestasi cacing pada pelajar SDN 25 dan 47 Kecamatan Tuminting Kota Manado. Menurut Waluyo (2005) sebaiknya sarana pembuangan sampah yang dimiliki harus tertutup guna mencegah perkembangbiakan berbagai mikro-organisme penyebab penyakit dan juga binatang serangga sebagai pemindah/penyebaran penyakit.

2. Praktik Hygiene Siswa

a. Memotong Kuku

Hasil analisis univariat menunjukkan sebanyak 66.3% responden memiliki kebiasaan memotong kuku yang memenuhi syarat, sedangkan yang memiliki kebiasaan memotong kuku tidak memenuhi syarat sebanyak 33.7% responden.

Hasil tabulasi silang menggambarkan bahwa dari 30 responden yang memiliki kebiasaan memotong kuku tidak memenuhi syarat, sebanyak 1.7% daripadanya positif mengalami kecacingan. Berdasarkan analisa dengan uji statistik *Fisher's Exact Test*, hubungan antara kebiasaan memotong kuku dengan kejadian kecacingan menunjukkan bahwa $p = 0.262$, berarti tidak ada hubungan antara kebiasaan memotong kuku dengan kejadian kecacingan.

Penelitian oleh Purba (2009), diketahui bahwa siswa SD Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Medan yang tidak membiasakan diri untuk memotong kuku menderita kecacingan lebih tinggi yaitu sebesar 15,38% dibandingkan dengan siswa yang memiliki kebiasaan memotong kuku yaitu sebesar 14,29%. Kuku yang panjang dapat menjadi tempat melekatnya berbagai kotoran maupun telur cacing yang kemudian dapat masuk ke dalam tubuh sewaktu mengkonsumsi makanan tanpa terlebih dahulu mencuci tangan hal ini lama kelamaan menjadi pemicu pencetus infeksi kecacingan.

Hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian ini di SDIT Wihdatul Ummah, dimana kebiasaan memotong kuku tidak memiliki hubungan dengan kejadian kecacingan yang terjadi. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh faktor lain dari aspek hygiene perorangan siswa SDIT Wihdatul Ummah selain kebersihan kuku.

Menurut Onggawaluyo (2002) bahwa penularan cacing diantaranya adalah melalui tangan yang kotor. Kuku jari tangan yang kotor kemungkinan akan terselip telur cacing yang akan tertelan ketika makan, hal ini diperparah lagi apabila tidak mencuci tangan dengan sabun. Selain itu, kebiasaan menggigit kuku dan menghisap tangan pun dapat menyebabkan infeksi kecacingan. Apabila tangan kotor setelah bermain dengan tanah kemudian di hisap, maka hal ini dapat menjadi pencetus infeksi kecacingan.

b. Mencuci Tangan

Aspek hygiene perorangan pada dasarnya merupakan salah satu faktor yang mampu menimbulkan infeksi kecacingan. Hygiene perorangan khususnya pada usia Sekolah Dasar sangat penting mengingat pada usia ini infeksi cacing usus yang ditularkan melalui tanah sangat tinggi. Salah satu aspek hygiene perorangan yang berkaitan dengan penyakit kecacingan adalah kebiasaan mencuci tangan. Tangan dapat menjadi media melekatnya berbagai kotoran maupun telur cacing yang kemudian dapat masuk ke dalam tubuh sewaktu mengonsumsi makanan atau tindakan lain yang berkaitan dengan memasukkan sesuatu ke dalam mulut.

Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa kebiasaan mencuci tangan siswa SDIT Wihdatul Ummah terdapat 82% dengan kategori memenuhi syarat dan 18% yang tidak memenuhi syarat.

Hasil tabulasi silang dari 73 responden yang memiliki kebiasaan mencuci tangannya memenuhi syarat, responden yang tidak mengalami kecacingan sebesar 98.6% lebih banyak dibanding responden yang mengalami kecacingan yakni sebesar 1.4%. Sementara itu, dari 16 responden yang memiliki kebiasaan mencuci tangannya tidak memenuhi syarat, responden yang tidak mengalami kecacingan sebesar 87.5% lebih besar dibanding responden yang mengalami kecacingan yaitu 12.5%. Hasil uji statistik *Fisher's Exact Test* hubungan kebiasaan mencuci tangan dengan kejadian kecacingan menunjukkan bahwa $p > 0.05$, berarti tidak ada hubungan antara kebiasaan mencuci tangan dengan kejadian kecacingan.

Meskipun tidak menunjukkan adanya hubungan kebiasaan mencuci tangan dengan kejadian kecacingan, namun kebiasaan mencuci tangan memiliki pengaruh yang besar terhadap kejadian kecacingan. Karena mencuci tangan dapat mematikan kotoran atau telur cacing yang menempel di tangan maupun di kuku, sehingga dapat memutuskan rantai penularan infeksi kecacingan. Selain itu, juga sangat dianjurkan agar lebih membiasakan mencuci tangan pakai sabun (CTPS). Hal ini karena jika hanya dengan air saja tidak mampu membunuh kotoran atau telur cacing yang menempel di tangan. Menurut Majid (2000) bahwa cara yang paling baik dalam memutuskan mata rantai penularan infeksi kecacingan yang ditularkan melalui tanah, antara lain dengan menjaga kebersihan pribadi misalnya dengan mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan memotong kuku secara rutin.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Zukhriadi (2008) pada anak SD Negeri di Kecamatan Sibolga bahwa ada hubungan yang bermakna antara kebiasaan mencuci tangan dengan sabun dengan infeksi kecacingan. Dalam analisisnya, Zukhriadi (2008) menyatakan bahwa walaupun sudah mencuci tangan pakai air dan sabun sebelum makan, setelah BAB dan setelah bermain di tanah masih terkena infeksi cacingan, hal ini disebabkan sering kontak dengan tanah, makanan jajanan dan kebersihan kuku tidak baik. Kebiasaan cuci tangan, kontak dengan tanah, makanan jajanan dan kebersihan kuku yang tidak baik akan menyebabkan infeksi cacingan, karena itu hygiene perorangan harus dijaga untuk menghindari infeksi tersebut.

c. Kebiasaan Buang Air Besar (BAB)

Menurut Soefiana (2011) feses memegang peranan yang sangat penting sebagai jalur utama pada transmisi penyebaran penyakit baik menular maupun tidak menular seperti kecacingan yang dapat ditularkan melalui tanah akibat dari aktivitas BAB sembarangan. Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa 100% responden memiliki kebiasaan BAB yang memenuhi syarat, yakni responden memanfaatkan jamban/WC untuk BAB.

Penelitian ini tidak dapat menghubungkan kebiasaan BAB dengan kejadian kecacingan karena variabel yang tidak bervariasi, yakni seluruh responden memiliki kebiasaan BAB yang memenuhi syarat.

Penelitian oleh Ginting (2009), menemukan hasil bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara kebiasaan BAB dengan kejadian kecacingan pada anak Sekolah Dasar di desa tertinggal Kecamatan Pangunguran Kabupaten Samosir. Kejadian kecacingan pada anak-anak usia Sekolah Dasar masih tinggi hal ini disebabkan karena kebiasaan membuang air besar secara sembarangan dan kurangnya kesadaran pemakaian jamban keluarga. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi pertumbuhan telur cacing usus.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Shola dkk (2013) pada anak sekolah di wilayah pedesaan Kwara, Nigeria yang menunjukkan hasil bahwa ada hubungan yang bermakna antara kebiasaan buang air besar dengan kejadian kecacingan yang didasarkan pada hasil uji *chi-squares* ($p = 0.014$). Dimana, anak sekolah dalam penelitian ini masih banyak yang mengamalkan buang air sembarangan atau BAB terbuka.

d. Penggunaan Alas Kaki

Kebiasaan memakai alas kaki pada saat keluar rumah yang dimaksudkan adalah kebiasaan responden memakai sepatu dan atau sandal ketika keluar bermain dan ke sekolah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 96.6% responden memakai alas kaki saat keluar rumah dan sekitar 85.4% responden memakai alas kaki saat bermain di luar rumah maupun di sekolah. Hasil tabulasi silang menunjukkan dari 16 responden yang memiliki kebiasaan menggunakan alas kaki tidak memenuhi syarat sebanyak 18.8% yang positif mengalami kecacingan.

Uji statistik *Fisher's Exact Test* hubungan kebiasaan memakai alas kaki dengan kejadian kecacingan menunjukkan bahwa $p = 0.005$, berarti ada hubungan antara kebiasaan memakai alas kaki pada saat keluar rumah dengan kejadian kecacingan. Hal ini disebabkan oleh karena responden hanya memakai alas kaki pada saat keluar rumah dan ke sekolah sedangkan pada saat bermain tidak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Jalaluddin (2009) pada anak SD di Kota Lhokseumawe Tahun 2009 menunjukkan ada hubungan pemakaian alas kaki terhadap infeksi kecacingan. Penelitian Hayimi (2010) pada SD di Bekasi menemukan bahwa 63.53% anak terinfeksi cacing, 14.8% diantaranya tidak menggunakan alas kaki. Sedangkan penelitian yang dilakukan pada anak SD di Ilorin, Nigeria oleh Saka dkk (2014) menemukan bahwa penggunaan alas kaki adalah salah satu faktor risiko dalam kejadian kecacingan.

Menurut Gandahusada (2006), untuk menghindari infeksi kecacingan salah satu faktor yang paling mempengaruhi adalah kebiasaan menggunakan alas kaki. Hal ini karena mengingat bahwa tanah adalah media yang paling baik untuk pertumbuhan dan perkembangan telur cacing. Sehingga, penggunaan alas kaki dapat mencegah anak dari terinfeksi kecacingan.

3. Pola Asuh dalam Perspektif Islam

Islam sangat memperhatikan perkembangan fisik manusia dan mendorong para pemeluknya untuk selalu menjaga kesehatan dan keselamatan fisik. Perhatian itu dikarenakan fisik merupakan alat untuk melakukan aktivitas jasmaniah dan alat untuk menyelesaikan tugas-tugas *syara'*. Karenanya, kedua orang tua memiliki tanggungjawab untuk memberikan pola asuh kepada anaknya akan arti penting kesehatan badan, vitalitas tubuh dan semangat menjalani aktivitas. Hal itu dapat ditempuh orang tua dengan cara membiasakan hidup bersih pada anak yang dapat dimulai sejak kanak-kanak (Aziz, 2008).

Menurut Adiwiryo (2011), salah satu hal yang harus dititik beratkan dalam hal pola asuhnya adalah bagaimana menerapkan dan meneladankan perilaku hidup bersih dan sehat untuk menjaga dan memelihara kesehatannya. Hal ini karena faktor kesehatan sangat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak dan mencegah anak dari mudahnya jatuh sakit. Membentuk perilaku sehat anak dimulai sejak usia dini. Anak yang mendapatkan pesan kesehatan yang intens semenjak usia dini memiliki harapan lebih besar untuk berperilaku sehat di masa mendatang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 44 responden yang mendapatkan pola asuh dari orang tua yang memenuhi syarat tidak ada yang mengalami kecacangan, sedangkan dari 45 responden yang mendapatkan pola asuh orang tua yang tidak memenuhi syarat sebanyak 6.7% yang positif kecacangan dan sebanyak 93.3% dinyatakan negatif.

Hasil uji statistik *Fisher's Exact Test* menunjukkan $p > 0.05$ yang berarti bahwa tidak ada hubungan antara pola asuh orang tua dengan kejadian kecacingan. Selain itu, peneliti juga mencoba menghubungkan pola asuh orang tua mengajarkan sunnah dalam kebiasaan hygiene perorangan anak dengan kejadian kecacingan.

Hasil tabulasi silang menunjukkan dari 19 responden yang mendapatkan ajaran sunnah dalam asuhan hygiene perorangannya memenuhi syarat, tidak ditemukan responden yang positif mengalami kecacingan. Sedangkan dari 70 responden yang mendapatkan ajaran sunnah dalam asuhan hygiene perorangannya tidak memenuhi syarat, terdapat 4.3% yang positif kecacingan dan 95.7% dinyatakan negatif. Namun, setelah dilakukan uji statistik *Fisher's Exact Test* menunjukkan $p > 0.05$ yang berarti bahwa tidak ada hubungan antara pola asuh orang tua mengajarkan sunnah dalam kebiasaan hygiene perorangan anak dengan kejadian kecacingan.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, responden yang positif kecacingan tidak membiasakan diri memotong kuku sekali seminggu dan suka menggigit kukunya, meski pada saat di observasi kuku responden tampak pendek dan bersih. Banyak dikalangan ibu yang mengatakan bahwa mereka kurang memperhatikan kapan biasanya anak mereka memotong kuku. Sebagian kecil dari mereka mengatakan rutin mengajak anaknya memotong kuku seminggu sekali, yaitu pada hari jum'at karena mengikuti sunnah *Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* serta konsisten memotong kuku mulai dari yang sebelah kanan.

Mereka yang membiasakan anaknya memotong kuku setiap hari jum'at juga menyampaikan kepada anaknya bahwa menjaga kebersihan kuku adalah bagian dari fitrah yang dianjurkan dalam Islam. Ada juga di antara responden, yang tidak mau memotong kukunya jika belum panjang, bahkan ada yang kebiasaan menggigit kukunya hingga pendek, tanpa harus dipotong lagi.

Dari sisi kebiasaan mencuci tangan, masih terdapat segelintir responden yang mengatakan tidak terbiasa mencuci tangan sebelum makan, kecuali setelah diperingati oleh orang tuanya. Artinya, anak belum memiliki kesadaran sendiri untuk mencuci tangan sebelum makan. Sebagian besar orang tua menuturkan bahwa ada yang tidak mengetahui bahwa ada anjuran tersendiri dalam Islam untuk mencuci tangan sebelum makan. Sehingga mereka memang tidak pernah mengajarkan kepada anaknya bahwa mencuci tangan sebelum makan juga adalah salah satu dari sunnah Rasulullah. Mereka hanya tahu bahwa mencuci tangan sebelum makan hanyalah sebuah langkah pencegahan dari berbagai macam kuman yang melekat di tangan agar tidak masuk ke dalam tubuh.

Berbeda dengan kebiasaan BAB. Semua responden mengatakan telah diajarkan kebiasaan untuk BAB di jamban/WC sedari kecil. Bahkan sebagian dari mereka mengatakan bahwa ibu mereka juga menyelipkan tentang sunnah dan adab-adab dalam BAB seperti buang air tidak pada sembarangan tempat harus dalam jamban/WC, masuk jamban dengan mendahulukan kaki kiri disertai membaca doa masuk jamban serta keluar dengan mendahulukan kaki kanan dengan membaca "*Ghufraanaka*".

Menurut informasi wali kelas dan orang tua siswa SDIT Wihdatul Ummah, ketika masuk ke kelas siswa harus melepaskan alas kaki di luar kelas agar lantai kelas tidak kotor. Hasil observasi di lapangan, siswa di SD tersebut kebanyakan tidak menggunakan alas kaki ketika bermain di halaman sekolah, dimana halaman sekolah di SDIT Wihdatul Ummah sebagian besar masih belum di beton. Pada umumnya, ibu telah mengajarkan kebiasaan menggunakan alas kaki pada setiap anak. Namun, ketika anak keluar rumah untuk bermain mereka terkadang terlupa sehingga tidak memakai alas kaki apalagi jika tidak adanya pengawasan dari orang tua.

Penelitian yang dilakukan oleh Mufidah (2008), menemukan bahwa ada hubungan signifikan antara pola asuh ibu dengan kejadian kecacingan. Dari 88 anak yang diperiksa didapatkan 6 anak positif kecacingan atau 75% dari seluruh anak dengan pola asuhan ibu kurang; 8 anak positif kecacingan atau 34,8% dari seluruh anak dengan pola asuhan ibu cukup dan 16 anak positif kecacingan atau 28,1% dari seluruh anak dengan pola asuhan ibu baik. Selanjutnya hanya ditemukan 2 anak tidak terinfeksi kecacingan atau 25% dari seluruh anak dengan pola asuhan ibu kurang; 15 anak tidak terinfeksi atau 65,2% dari seluruh anak dengan pola asuhan ibu cukup dan 41 anak atau 71,9% dari seluruh anak dengan pola asuhan ibu baik.

Pola asuhan ibu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kejadian kecacingan terutama pada anak-anak, karena hygiene perorangan anak-anak masih tergantung pada cara ibu menjaga dan merawat kebersihan dan kesehatan anaknya.

Pola asuhan ibu yang baik yang dilihat dari tingkat perawatan fisik, tingkat penyediaan sarana kesehatan yang mendukung, tingkat keteladanan ibu dan tingkat komunikasi ibu dan anak, maka hygiene pribadi anak menjadi baik. Hygiene perorangan seorang anak terutama pada anak usia Sekolah Dasar masih tergantung pada cara ibu merawat dan menjaga kebersihan dan kesehatan anaknya.

Dapat di lihat pada indikator-indikator tersebut di atas, bahwa hygiene perorangan memiliki hubungan dengan kejadian kecacingan pada siswa SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar. Hal ini terlihat jelas pada hasil uji *Chi-square* kebiasaan menggunakan alas kaki. Pada awalnya, peneliti menemukan adanya kontradiksi pada hasil penelitian ini. Dimana, hanya cacing jenis *Ascariasis lumbricoides* yang ditemukan pada hasil pemeriksaan feses anak. Namun ketika masing-masing variabel dihubungkan dengan kejadian kecacingan, faktor yang berhubungan hanya kebiasaan menggunakan alas kaki. Padahal untuk faktor ini, cacing jenis *Ancylostoma duodenale* yang lebih rentan menginfeksi karena dapat langsung menembus kulit. Sedangkan untuk jenis cacing *Ascariasis lumbricoides*, ia lebih banyak bersifat *fecal-oral*.

Peneliti mencoba menghubungkan beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab anak terinfeksi kecacingan. Peneliti menemukan, 2 dari 3 siswa yang positif kecacingan tidak memiliki kebiasaan memotong kuku sekali seminggu dan masih sering menggigit kuku. Bahkan menurut dari salah satu ibu, anaknya terkadang tidak memotong kuku karena habis digigit.

Hal ini pula dapat terjadi sama halnya dengan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun, meskipun siswa telah memotong kukunya, akan tetapi apabila siswa tersebut makan dan disuapi oleh ibunya yang tidak mencuci tangan dan memiliki kuku yang kotor dan panjang, hal ini dapat meningkatkan risiko kejadian infeksi kecacingan.

Untuk ketersediaan air bersih, sarana jamban/WC dan sarana pembuangan sampah tidak menggambarkan adanya hubungan terhadap kejadian kecacingan. Hygiene perorangan yang kurang baik jelas dapat menjadi pemicu kejadian kecacingan. Apabila siswa yang telah terdeteksi menjaga hygiene perorangan mereka masing-masing, maka hal tersebut dapat memutuskan mata rantai penularan infeksi kecacingan. Begitu pula dengan siswa yang tidak ditemukan telur cacing pada tinja mereka, mereka pun harus lebih meningkatkan hygiene perorangan untuk mencegah terjadinya penularan infeksi kecacingan. Hygiene perorangan ini merupakan hal yang penting dalam pencegahan penularan infeksi kecacingan. Dalam hal ini, peran orang tua dalam memberikan pola asuh yang menitik beratkan pada hygiene perorangan seorang anak masih sangat diperlukan sebagai langkah awal dalam mencegah anak dari terinfeksi penyakit kecacingan.

4. Integrasi Keislaman

Perilaku hidup bersih sebaiknya diajarkan kepada anak-anak sedari kecil. Hal ini kemudian yang menjadi bagian dari pola asuh dalam perspektif Islam untuk memupuk kesadaran dan membangun kebiasaan dalam diri anak yang diharapkan dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya.

Mengingat anak juga adalah kelompok yang rentan dengan berbagai penyakit. Sejalan dengan hal tersebut di atas, terdapat suatu tuntunan bagi umat Islam untuk selalu menjaga kebersihan diri mereka minimal 5 kali sehari yaitu, wudhu sebagaimana firman Allah dalam QS.Al-Maidah/5:6 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Terjemahan: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki...*”

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa wudhu adalah sebuah perintah bersuci sebelum mendirikan sholat. Ketika ditinjau dalam sunnah Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, diketahui bahwa wudhu adalah juga perintah yang disunnahkan terhadap mereka yang tidak suci (berhadats). Wudhu secara bahasa, berasal dari kata *Al-Wadha’ah*, yang mempunyai arti kebersihan dan kecerahan. Sedangkan menurut istilah, wudhu adalah menggunakan air untuk anggota-anggota tubuh (kulit) tertentu (yaitu wajah, dua tangan, kepala dan dua kaki) untuk menghilangkan hal-hal yang dapat menghalangi seseorang untuk melaksanakan sholat atau ibadah yang lain.

Wudhu adalah salah satu alternatif menjaga kebersihan diri. Ketika ditinjau dari segi hukum, wudhu adalah salah satu syarat sah sholat. Namun ketika ditinjau lebih jauh, hikmah dari dianjurkannya berwudhu adalah untuk menjaga kebersihan anggota tubuh.

Salah satu rukun dari wudhu adalah membasuh kaki hingga kedua mata kaki. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya kebiasaan menggunakan alas kaki yang menunjukkan adanya hubungan bermakna dengan kejadian kecacingan.

Ketika dicermati, anggota tubuh yang menjadi anggota basuhan wudhu adalah anggota tubuh bagian luar yang paling sering terkontaminasi dengan agent penyebab penyakit, salah satunya adalah kaki. Sehingga, ketika wudhu selalu diamalkan bahkan dijadikan suatu kebiasaan, ini bisa menjadi salah satu upaya preventif terhadap berbagai agent di sekitar lingkungan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan.

Orang tua sebaiknya mulai membiasakan anak sedari kecil untuk selalu membiasakan wudhu dalam pola asuh terhadap anaknya. Hal menarik yang peneliti dapatkan di lapangan selama penelitian, adalah anak lebih termotivasi untuk melakukan sesuatu ketika mereka diiming-imingkan pahala.

Menurut beberapa responden, anak mereka lebih semangat untuk melakukan praktik hygiene yang diselipkan anjuran sunnah di dalamnya daripada yang tidak ada. Hal ini karena mereka melihat ada keutamaan tersendiri dengan melakukan sesuatu berdasarkan sunnah, dibandingkan dengan yang tidak ada. Hal menarik lainnya adalah ketika peneliti bertanya langsung kepada anak-anak tersebut kenapa mereka lebih bersemangat jika mereka telah mengetahui adanya anjuran sunnah dalam praktik hygiene yang mereka lakukan.

Terdapat seorang anak yang mengatakan bahwa, karena melakukan sesuatu yang sunnah itu berpahala, sedangkan meninggalkannya rugi. Dan mereka tidak ingin menjadi rugi hanya karena meninggalkan sunnah dalam kebiasaan sehari-harinya.

Sehubungan dengan hal tersebut pula, orang tua sudah seharusnya membiasakan wudhu kepada anak-anaknya sedari kecil sebagai salah satu alternatif dalam upaya preventif terhadap berbagai gangguan kesehatan juga sebagai bentuk pengamalan dari sunnah Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* sebagai berikut :

Artinya: “.. dan ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah shalat dan tidaklah menjaga wudhu melainkan orang-orang yang beriman.” (HR. Ibnu Majah dan Ahmad).

Dalam hal ini, selain membiasakan anak untuk selalu mengamalkan sunnah sehingga bisa meraih keutamaan dari mengamalkannya, anak juga sekaligus dapat menjaga kebersihan dirinya sebagai bentuk upaya preventif dari berbagai faktor lingkungan yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai sanitasi lingkungan dan pola asuh dalam perspektif Islam terhadap kejadian kecacingan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Prevalensi kecacingan dalam penelitian ini lebih rendah daripada prevalensi kecacingan pada penelitian-penelitian serupa sebelumnya.
2. Tidak ada hubungan antara sanitasi lingkungan dalam hal ini ketersediaan air bersih, sarana jamban/WC dan sarana pembuangan sampah dengan kejadian kecacingan pada anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar.
3. Tidak ada hubungan antara pola asuh dalam perspektif Islam dalam hal ini kebiasaan memotong kuku, kebiasaan mencuci tangan dan kebiasaan buang air besar (BAB) dengan kejadian kecacingan pada anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar. Namun, ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan menggunakan alas kaki dengan kejadian kecacingan pada anak SDIT Wihdatul Ummah Kota Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, kesimpulan dari penelitian ini adalah jika anak membiasakan menggunakan alas kaki, maka hal tersebut dapat mencegah anak dari terinfeksi kecacingan.

B. Implikasi Penelitian

1. Disarankan kepada pihak sekolah untuk meningkatkan kerjasama antara kepala sekolah dan guru untuk memberi bimbingan dan pengarahan tentang hygiene perorangan kepada anak dalam upaya preventif terhadap kejadian penyakit kecacingan, terutama mengajarkan kebiasaan menggunakan alas kaki ketika bermain di sekolah maupun di rumah.
2. Diharapkan peran serta orang tua dalam usaha pencegahan dengan memperhatikan praktik hygiene anak dan pengobatan penyakit cacing dengan memberikan obat cacing pada anak jika diketahui anak positif kecacingan.
3. Kepada instansi kesehatan, disarankan agar memperbanyak informasi tentang kecacingan berupa selebaran, *leaflet*, dan brosur yang mudah difahami orang tua maupun anak-anak sebagai alternatif untuk mencegah kejadian kecacingan.
4. Kepada peneliti selanjutnya, perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut agar dapat mengetahui lebih jelas faktor-faktor yang berpengaruh dengan kejadian kecacingan pada anak Sekolah Dasar.

KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Sayyid Abdul Hakim. *Resep Hidup Sehat Cara Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Solo : Kiswah, 2011
- Al-Bayan (Tim Penyusun). *Shahih Bukhari Muslim*. Bandung : Jabal, 2008.
- Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Altiara, Silvia. *Hubungan Sanitasi Lingkungan Rumah dengan Kejadian Cacingan pada Balita di RW 03 Kelurahan Panggung Kota Tegal Tahun 2010*. Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang, 2010..
- Ath-Thuri, Hannan Athiyah. *Mendidik Anak Perempuan di Masa Kanak-Kanak*. Jakarta: Amzah. 2007
- Ath-Thuri, Hannan Athiyah. *Mendidik Anak Perempuan di Masa Remaja*. Jakarta: Amzah. 2007.
- Chadjah, Sitti, dkk. *Hubungan Pengetahuan, Perilaku, dan Sanitasi Lingkungan dengan Angka Kecacangan Pada Anak Sekolah Dasar di Kota Palu*. Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Sulawesi Tengah, 2011.
- Dahlan, Ika F. *Hubungan Antara Sanitasi Lingkungan dengan Infestasi Cacing pada Pelajar SDN 25 Manado dan SDN 47 Manado Kecamatan Tuminting Kota Manado*. Skripsi S-1 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Manado. 2012.
- Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002.
- Depkes RI, Surat Keputusan Menteri Kesehatan No 424/MENKES/SK/VI/2006 Tentang Pedoman Pengendalian Cacing, 2006.
- Desmayasari, Andi Citra. *Hubungan Sanitasi Lingkungan dan Hygiene Perorangan dengan Kejadian Kecacangan pada Anak Jalanan di Lembaga Pendidikan An-Nuur Kel. Rappokalling Kec. Tallo Kota Makassar Tahun 2013*. Skripsi S-1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, 2013.

- Dwi Rusmanto dan J. Mukono. *Hubungan Personal Higiene Siswa Sekolah Dasar dengan Kejadian Kecacangan*. Departemen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, 2012.
- Erma Nihlatul Mufidah. *Hubungan Pola Asuhan Ibu dengan Kejadian Infeksi Cacing *Oxyuris vermicularis* Pada Anak-Anak SD Negeri Panggung Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang*. Skripsi S-1 Kedokteran, Fakultas Kedokteran Diponegoro Semarang, 2008.
- F.C., Oguanya, dkk. *Prevalence of Soil-Transmitted Helminths Infections Among Public Primary School Pupils in Ekpoma, Edo State, Nigeria*. International Journal of Community Research, Department of Medical Laboratory Science, Ambrose Alli University, Ekpoma, Edo State, Nigeria. 2012.
- Faridan, dkk. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kecacangan pada Siswa Sekolah Dasar Negeri Cempaka 1 Kota Banjarbaru*. Jurnal Epidemiologi dan Penyakit Bersumber Binatang, Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 2013.
- Friscasari Kundaian, dkk. *Hubungan Antara Sanitasi Lingkungan dengan Infestasi Cacing pada Murid Sekolah Dasar di Desa Teling Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa*. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Manado, 2011.
- Ginting, Agustaria. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecacangan Pada Anak Sekolah Dasar Di Desa Tertinggal Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Tahun 2008*. Skripsi S-1 Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, 2008.
- Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh (Penerjemah; Ghazirah Abdi Ummah). *Faatul Baari (Syarah Shahih Bukhari)*. Surabaya: Pustaka Azzam, 2002.
- Imam Nawawi. *Syarah Hadits Arba'in*. Surakarta: Al-Qowam, 2008.
- Iswati, Retno Setyo. *Studi Tentang Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Anak Usia 3 – 4 Tahun*. Prodi D-III Kebidanan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, 2013.
- Kasjono, Heru Subaris; Yusril. *Teknik Sampling untuk Penelitian Kesehatan*. Yogyakarta; Graha Ilmu, 2009.

- Kartini, dkk. *Analisis Kondisi Sanitasi Lingkungan Rumah Terhadap Penyakit Kecacingan pada Anak SD Negeri 71 Kota Banda Aceh Tahun 2009*. Jurnal Penelitian, Kesehatan Lingkungan Poltekkes Depkes NAD, 2009.
- Lathifah Munawwaroh, Ratna Syifa' AR. *Konsep Pola Asuh Keluarga Islami*. Naskah Publikasi. Fakultas Psikologi dan Ilmu Budaya Universitas Islam Indonesia, 2007.
- Listra, dkk. *Hubungan Antara Higiene Perorangan dengan Infestasi Cacing Usus pada Siswa Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Imanuel Akas Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud*. Artikel Ilmiah, Skripsi S-1 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Manado, 2011.
- M.J. Saka, dkk. *Soil-Transmitted Helminthiasis: Prevalence Rate and Risk Factors Among Schoolchildren in Ilorin, Nigeria*. Journal of Applied Sciences in Environmental Sanitation. Department of Epidemiology and Community Health, University of Ilorin, Nigeria, 2013.
- Moha, Indra. *Hubungan Kepemilikan Jamban dan Hygiene Perorangan dengan Kejadian Infeksi Cacingan pada Siswa Sekolah Dasar Negeri 3 Botupingge di Kecamatan Botupingge Tahun 2012*. Skripsi S-1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan dan Keolahragaan, Universitas Negeri Gorontalo, 2012
- Nuraheda. *Hubungan Sanitasi Lingkungan dan Hygiene Perorangan dengan Kejadian Kecacingan Murid SD Al-Akhyar di Pondok Pesantren Madinah Sudiang Makassar*. Skripsi S-1 Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, 2006.
- Nur, Muh.Ihramsyah, dkk. *Faktor Risiko Sanitasi Lingkungan Rumah Terhadap Kejadian Kecacingan Pada Murid Sekolah Dasar Di Pulau Barrang Lompo Kota Makassar Tahun 2013*. Bagian Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, 2013.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2011.
- Oktavia, Nanda. *Hubungan Infeksi Cacing Usus STH dengan Kebiasaan Mencuci Tangan pada Siswa SDN 09 Pagi Paseban*. S-1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang, 2011.
- Pediantri, Sari. *Pengaruh Infeksi Cacing Usus yang Ditularkan Melalui Tanah pada Pertumbuhan Fisik Anak Usia Sekolah Dasar*. Vol. 8, No. 2, September 2006.

- Pertiwi, Andi Cendra dkk. *Analisis Faktor Praktik Hygiene Perorangan Terhadap Kejadian Kecacingan Pada Murid Sekolah Dasar Di Pulau Barrang Lompo Kota Makassar Tahun 2013*. Bagian Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, 2013.
- Prasetyaningrum, Juliani. “*Pola Asuh dan Karakter Anak dalam Perspektif Islam*”. Makalah yang disajikan dalam Seminar Nasional Psikologi Islami, Surakarta, 2012.
- Prawesty, Diah Utami, Herin Setianingsih. *Faktor – Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kejadian Infeksi Parasit Usus pada Anak Usia Prasekolah di Kelurahan Kedung Cowek (Daerah Pesisir) Surabaya*. Prosiding Seminar Nasional 2013, Menuju Masyarakat Madani dan Lestari Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya, 2013.
- Rahman, M. Fauzi. *Islamic Parenting*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Rahmawati, Sari Lestari. *Hubungan Antara Sanitasi Lingkungan Rumah dan Praktek Kebersihan Diri dengan Kejadian Kecacingan (Studi Kasus pada Murid SD Negeri Asinan 01 Desa Asinan Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang)*. Skripsi S-1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang, 2009.
- Ratag, Budi T. dkk. *Hubungan Antara Higiene Perorangan Dengan Infestasi Cacing Usus Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri 119 Manado*. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Manado, 2011.
- Risal Wintoko. *Relations Aspects of Personal Hygiene And Behavior Aspects with Worm Eggs Nail Contamination Risk At 4th, 5th And 6th Grade of State Elementary School 2 Raja Basa Districts Bandar Lampung Academic Year 2012/2013*. Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, 2013.
- Romadilah, Swirya Jaya. *Hubungan Infeksi Kecacingan dan Personal Higiene dengan Kadar Hemoglobin (Hb) Siswa SDN 51 Cakranegara Kota Mataram Tahun 2013*. Jurnal Ilmiah Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram, 2013.
- Schimidlin, Thomas. *Effects of Hygiene and Defecation Behavior on Helminths and Intestinal Protozoa Infections in Taabo, Cote d'Ivoire*. Department of Epidemiology and Public Health, Swiss Tropical and Public Health Institute, Basel, Switzerland, 2013.

- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. (Volume 3)*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shola Kola, Babatunde, dkk. *Soil-transmitted helminth infections among school children in rural communities of Moro Local Government Area, Kwara State, Nigeria*. African Journal of Microbiology Research, Microbiology Unit, Department of Biosciences and Biotechnology, College of Pure and Applied Sciences, Kwara State University, Malete, Kwara State, Nigeria, 2013.
- Sumantri, Arif. *Kesehatan Lingkungan dan Perspektif Islam*. Jakarta; Prenada Media Group, 2010.
- Thalhah, Hisham, dkk. *Ensiklopedia Mukjizat Al-Qur'an dan Hadis; Bab Kebersihan (Jilid 3)*. Bekasi: Sapta Sentosa, 2008.
- Tiro, Muhammad Arif. *Penelitian: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Makassar: Andira Publisher, 2009.
- Yuniar, Hanik Arista. *Korelasi Antara Pola Asuh Islami Orang Tua dengan Tingkat Kemandirian Siswa Kelas VII Smp Negeri 5 Blora Tahun Ajaran 2011/2012*. Skripsi S-1 Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012.
- Yusuf, Ahmad Muhammad. *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an dan Hadits (Jilid 5-6)*. Jakarta; Widya Cahaya, 2009.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang penulis gunakan sebagai referensi awal dalam penelitian ini adalah :

No.	Judul/Tahun Penelitian	Nama Penulis	Jenis Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hubungan Antara Sanitasi Lingkungan dengan Infestasi Cacing pada Murid Sekolah Dasar di Desa Teling Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa (2011)	Friscasari Kundaian, Jootje M. L. Umboh dan Billy J. Kepel	Desain <i>cross sectional</i> .	Mengetahui hubungan antara sanitasi lingkungan (kondisi jamban/WC, jenis lantai rumah, ketersediaan air bersih dan sarana pembuangan sampah) dengan infestasi cacing pada murid sekolah dasar.	Tidak ada hubungan yang bermakna antara kondisi jamban/WC (p-value=0,869), Jenis lantai rumah (p-value=0,077), ketersediaan air bersih (p-value=0,618) dan sarana pembuangan sampah (p-value=0,612) dengan infestasi cacing pada murid sekolah dasar di Desa Teling tersebut.
2.	Hubungan Pola Asuhan Ibu dengan	Erma Nihlatul Mufidah	Desain <i>cross</i>	Mengetahui hubungan antara pola asuhan ibu	Hasil menunjukkan bahwa semakin baik pola asuhan ibu

	Kejadian Infeksi Cacing Oxyuris vermicularis Pada Anak SD Negeri Panggung Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang (2008)		<i>sectional.</i>	dengan kejadian infeksi cacing <i>O.vermicularis</i> pada anak.	maka, semakin kecil kecenderungan anak untuk terinfeksi <i>O.vermicularis</i> .
3.	Hubungan Antara Higiene Perorangan Dengan Infestasi Cacing Usus Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri 119 Manado (2011)	Budi T. Ratag, Franckie R.R. Maramis dan Kristine Dareda	Desain <i>cross sectional.</i>	Menganalisis hubungan antara higiene perorangan dan infestasi cacing usus pada siswa SD.	Hasil menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kebiasaan mencuci tangan dengan infestasi cacing usus sedangkan penggunaan alas kaki, kebersihan kuku dan kebiasaan mandi tidak berhubungan.
4.	Hubungan Infeksi Cacing Usus STH	Nanda Oktavia	Desain <i>cross</i>	Mengetahui hubungan angka kejadian Infeksi	Hasil menunjukkan 11.3 % siswa positif kecacingan dan nilai uji

	dengan Kebiasaan Mencuci Tangan Sebelum Makan dan Selesai Bermain pada Siswa SDN 09 Pagi Paseban (2010)		<i>sectional.</i>	cacing usus STH dengan kebiasaan mencuci tangan sebelum makan dan selesai bermain pada siswa sdn 09 pagi paseban	statistik menunjukkan adanya hubungan antara kebiasaan mencuci tangan sebelum makan dan selesai bermain dengan kejadian infeksi cacing usus (p = 0.007)
5.	Analisis Faktor Praktik Hygiene Perorangan Terhadap Kejadian Kecacingan Pada Murid Sekolah Dasar Di Pulau Barrang Lompo Kota Makassar Tahun 2013	Andi Cendra Pertiwi, Ruslan La Ane, dan Makmur Selomo	Desain <i>cross sectional.</i>	Mengetahui hubungan antar faktor praktik hygiene perorangan; kebiasaan cuci tangan pakai sabun, kebiasaan memakai alas kaki, kebiasaan memotong kuku dan kebiasaan buang air besar pada tempatnya terhadap kejadian kecacingan pada murid SD.	Hasil menunjukkan bahwa faktor praktik hygiene perorangan (p value =0,000) ini memiliki hubungan yang bermakna terhadap kejadian kecacingan. Ini menyimpulkan bahwa semua faktor praktik hygiene perorangan memiliki resiko tinggi terhadap kejadian kecacingan pada murid SD.

KUESIONER PENELITIAN

HUBUNGAN SANITASI LINGKUNGAN DAN POLA ASUH DALAM PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP KEJADIAN KECACINGAN PADA ANAK SD ISLAM TERPADU (IT) WIHDATUL UMMAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2014

No. kUES :

Tanggal Wawancara :

A. IDENTITAS RESPONDEN

NAMA :
UMUR :
JENIS KELAMIN :
PEKERJAAN :
PENGHASILAN KELUARGA PER BULAN :
ALAMAT :

B. IDENTITAS SAMPEL

NAMA :
UMUR :
JENIS KELAMIN :
KELAS :

C. POLA ASUH DALAM PERSPEKTIF ISLAM

➤ Pola Asuh Dalam Praktik Hygiene Perorangan

A. Kebiasaan Memotong Kuku

1. Apakah adik sering memotong kuku sekali seminggu ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Apakah adik sering menggigit kuku ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Apakah adik pernah diajarkan untuk membiasakan memotong kuku ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Jika “Ya”, apakah ibu/bapak mengajarkan bahwa itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah ?
 - a. Ya
 - b. Tidak

B. Kebiasaan Mencuci Tangan

1. Apakah adik selalu mencuci tangan sebelum makan ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Jika “Ya”, dengan apakah adik mencuci tangan sewaktu mau makan ?
 - a. Air dan sabun
 - b. Air saja
3. Apakah adik mencuci tangan di air yang mengalir ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Apakah adik mencuci tangan setelah bermain dengan tanah ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
5. Jika “Ya”, dengan apakah adik mencuci tangan setelah bermain dengan tanah ?
 - a. Air dan Sabun
 - b. Air saja
6. Apakah adik pernah diajarkan cara mencuci tangan sebelum makan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
7. Jika “Ya”, apakah ibu/bapak mengajarkan bahwa itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah ?
 - a. Ya
 - b. Tidak

C. Kebiasaan Buang Air Besar (BAB)

1. Apakah adik selalu BAB di jamban/WC ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Apakah adik pernah diajarkan cara BAB di jamban/WC?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Jika “Ya”, apakah ibu/bapak mengajarkan bahwa itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah ?
 - a. Ya
 - b. Tidak

D. Penggunaan Alas Kaki

1. Apakah adik selalu memakai alas kaki (sepatu/sandal) saat keluar dari rumah ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Apakah adik menggunakan alas kaki (sepatu/sandal) saat bermain di sekolah dan di luar rumah ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Apakah adik pernah diajarkan untuk membiasakan menggunakan alas kaki?
 - a. Ya
 - b. Tidak

4. Jika “Ya”, apakah ibu/bapak mengajarkan bahwa itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah ?

a. Ya

b. Tidak

No Kuesioner :

LEMBAR OBSERVASI

INFORMASI TENTANG SANITASI RUMAH

No.	Variable	Ya	Tidak	Ket. (MS/TMS)
1	Ketersediaan Air Bersih			
	a) Tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna			
	b) Jarak sumber air bersih dari <i>septic tank</i> (≥ 10 m)			
	c) Cukup untuk memenuhi kebutuhan (90-100/L/org/hari)			
2	Sarana Jamban/WC			
	a) Kepemilikan jamban			
	b) Bersih dan tidak berbau			
	c) Tersedia <i>septic tank</i> dengan jarak (≥ 10 m) dari sumber air bersih.			
3	Sarana Pembuangan Sampah			
	a) Kepemilikan tempat sampah			

INFORMASI TENTANG POLA ASUH DALAM PERSPEKTIF ISLAM (HYGIENE PERORANGAN)

No.	Variabel	Pertanyaan	Ya (MS)	Tidak (TMS)
1.	Kebiasaan memotong kuku	Kuku Adik berada dalam keadaan pendek dan bersih		
2.	Kebiasaan mencuci tangan	Adik selalu mencuci tangan (pakai sabun dan air bersih) pada saat: 1. Sebelum makan 2. Setelah bermain		

3.	Kebiasaan buang air besar (BAB)	Adik selalu BAB di jamban/WC yang bersih		
4.	Penggunaan alas kaki	Adik selalu memakai alas kaki (sepatu/sandal) saat: 1. Keluar rumah 2. Bermain/bekerja		



	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	Name.Res	String	20	0	nama responden	None	None	12	Left	Nominal	Input
2	Umur.Res	Numeric	8	0	umur responden	{1, 21-30}...	None	8	Right	Scale	Input
3	Alamat.Res	String	20	0	alamat responden	None	None	8	Left	Nominal	Input
4	Pend.Res	String	20	0	pendidikan tera...	{1, Tidak Se...	None	8	Left	Nominal	Input
5	Pekerj.Res	String	20	0	pekerjaan resp...	None	None	8	Left	Nominal	Input
6	Pengh.Res	Numeric	20	0	penghasilan kel...	{1, < 2,000...	None	8	Right	Scale	Input
7	Name.Samp	String	30	0	nama anak	None	None	15	Left	Nominal	Input
8	Umur.Samp	Numeric	8	0	umur anak	None	None	8	Right	Scale	Input
9	Sex	Numeric	8	0	jenis kelamin a...	{1, Laki-laki}...	None	8	Right	Nominal	Input
10	Kelas	Numeric	8	0	tingkatan kelas...	{1, I}...	None	8	Right	Nominal	Input
11	A1	Numeric	8	0	memotong kuk...	{1, Ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
12	A2	Numeric	8	0	sering menggigi...	{1, Ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
13	A3	Numeric	8	0	mengajarkan k...	{1, Ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
14	A4	Numeric	8	0	mengajarkan s...	{1, Ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
15	B1	Numeric	8	0	kebiasaan men...	{1, Ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
16	B2	Numeric	8	0	CTPS atau air ...	{1, Air dan ...	None	8	Right	Nominal	Input
17	B3	Numeric	8	0	cuci tangan di ...	{1, Ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
18	B4	Numeric	8	0	cuci tangan set...	{1, Ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
19	B5	Numeric	8	0	CTPS atau air ...	{1, Air dan ...	None	8	Right	Nominal	Input
20	B6	Numeric	8	0	mengajarkan k...	{1, Ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
21	B7	Numeric	8	0	mengajarkan s...	{1, Ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
22	C1	Numeric	8	0	BAB di jamban	{1, Ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
23	C2	Numeric	8	0	mengajarkan k...	{1, Ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
24	C3	Numeric	8	0	mengajarkan s...	{1, Ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
25	D1	Numeric	8	0	memakai alas ...	{1, Ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
26	D2	Numeric	8	0	memakai alas ...	{1, Ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
27	D3	Numeric	8	0	mengajarkan k...	{1, Ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
28	D4	Numeric	8	0	mengajarkan s...	{1, Ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
29	Pola_Asuh_...	Numeric	8	0	pola asuh men...	{1, Memenu...	None	7	Right	Nominal	Input
30	PAB1a	Numeric	8	0	kualitas fisik bau	{1, Ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
31	PAB1b	Numeric	8	0	kualitas fisik rasa	{1, Ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
32	PAB1c	Numeric	8	0	kualitas warna	{1, Ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
33	PAB2	Numeric	8	0	jarak sumber ai...	{1, Ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
34	PAB3	Numeric	8	0	air cukup mem...	{1, Ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
35	PAB	Numeric	8	0	ketersediaan ai...	{1, Memenu...	None	8	Right	Nominal	Input
36	Jamban1	Numeric	8	0	kepemilikan ja...	{1, Ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
37	Jamban2	Numeric	8	0	kondisi jamban ...	{1, Ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
38	Jamban3	Numeric	8	0	tersedia septic ...	{1, Ya}...	None	8	Right	Nominal	Input
39	Jamban	Numeric	8	0	sarana jamban/...	{1, Memenu...	None	8	Right	Nominal	Input
40	Sampah	Numeric	8	0	sarana pembua...	{1, Memenu...	None	8	Right	Nominal	Input
41	Sanitasi	Numeric	8	0	sanitasi lingkun...	{1, Memenu...	None	8	Right	Nominal	Input
42	HP.1	Numeric	8	0	kebiasaan me...	{1, Memenu...	None	7	Right	Nominal	Input
43	HP.2	Numeric	8	0	kebiasaan men...	{1, Memenu...	None	6	Right	Nominal	Input
44	HP.3	Numeric	8	0	kebiasaan BAB	{1, Memenu...	None	6	Right	Nominal	Input
45	HP.4	Numeric	8	0	penggunaan ala...	{1, Memenu...	None	6	Right	Nominal	Input
46	Pola_Asuh	Numeric	8	0	pola asuh umu...	{1, Memenu...	None	6	Right	Nominal	Input
47	S.Askariasis	Numeric	8	0	status terinfeksi...	{1, Positif}...	None	8	Left	Nominal	Input
48	JTC_Ask	Numeric	8	0	jumlah telur ca...	None	None	3	Left	Scale	Input
49	S.Trikuriasis	Numeric	8	0	status terinfeksi...	{1, Positif}...	None	7	Right	Nominal	Input
50	JTC_Tri	Numeric	8	0	jumlah telur ca...	None	None	3	Right	Scale	Input
51	S.Tambang	Numeric	8	0	status terinfeksi...	{1, Positif}...	None	8	Right	Nominal	Input
52	JTC_Tb	Numeric	8	0	jumlah telur ca...	None	None	2	Right	Nominal	Input

	Name Res	Umur Res	Alamat Res	Pend Res	Pekerj Res	Pengh Res	Name Samp	Umur Samp	Sex	Kelas	A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3
64	Intan	31-40	Antang	SMA	Wiraswasta	> 5,000,000	Muh Adnan	9	Laki-laki	II	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Air dan Sa...	Ya	Ya	Air dan Sa...	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
65	Syahrini	31-40	Topodulli	Sarjana	Wiraswasta	> 5,000,000	Fikri Imamuttaqin	9	Laki-laki	II	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Air saja	Ya	Ya	Air saja	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
66	Ummu Hanif	41-50	Pettarani	Sarjana	Wiraswasta	> 5,000,000	Nusaibah	9	Perempuan	II	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Air saja	Ya	Ya	Air dan Sa...	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
67	Ummu Umar	51-60	Pettarani	Sarjana	Wiraswasta	> 5,000,000	Nasywa Nursalam	8	Perempuan	II	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Air dan Sa...	Ya	Ya	Air dan Sa...	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
68	Satriani	41-50	Manuruki	Sarjana	PNS	> 5,000,000	Ahmad Rifqi Muh Nur	9	Laki-laki	II	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Air saja	Ya	Ya	Air saja	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak
69	Roslina	41-50	Abdesir	SMA	Wiraswasta	> 5,000,000	M.Farrel Ramadhan	7	Laki-laki	I	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Air saja	Ya	Ya	Air saja	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak
70	Raihanah	21-30	Antang	Sarjana	Guru	2,000,000 - ...	Mukrimah	8	Perempuan	II	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Air dan Sa...	Ya	Ya	Air dan Sa...	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
71	Ummu Shofwan	21-30	Abdesir	Sarjana	Wiraswasta	> 5,000,000	Shofiyah Idris	8	Perempuan	II	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Air dan Sa...	Ya	Ya	Air dan Sa...	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
72	Ummu Hafidz	21-30	Samata	Sarjana	Wiraswasta	2,000,000 - ...	Rufaidah Ansharullah	9	Perempuan	III	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Air dan Sa...	Ya	Ya	Air dan Sa...	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
73	Salmawati	21-30	Minasa Upa	SMA	IRT	< 2,000,000	Ismail Hasan Al-Habib	8	Laki-laki	II	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Air saja	Ya	Ya	Air saja	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak
74	Jameelah	21-30	Manuruki	Sarjana	Wiraswasta	> 5,000,000	Nur Camelia Fadel Ba...	7	Perempuan	I	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Air dan Sa...	Ya	Ya	Air dan Sa...	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak
75	Laila	51-60	Pettarani	Sarjana	Wiraswasta	2,000,000 - ...	M.Rasya Febrianto	7	Laki-laki	I	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Air saja	Ya	Ya	Air saja	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak
76	Ainun	31-40	Pallangga	Sarjana	PNS	> 5,000,000	Hugmia Safina Salwa	7	Perempuan	I	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Air dan Sa...	Ya	Ya	Air dan Sa...	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
77	Syahidah	21-30	Cendrawasih	Sarjana	Wiraswasta	2,000,000 - ...	Muti'a Ramadhani	9	Perempuan	III	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Air saja	Ya	Ya	Air saja	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
78	Maryam	51-60	Topodulli	Sarjana	PNS	2,000,000 - ...	Ainun Mardiyah	8	Perempuan	II	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Air dan Sa...	Ya	Ya	Air dan Sa...	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
79	Hasnawiyati	31-40	Ratulangi	SMA	IRT	2,000,000 - ...	Ghaitsah Salsabila	8	Perempuan	II	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Air dan Sa...	Ya	Ya	Air saja	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak
80	Rahmawati	21-30	Antang	SMA	IRT	< 2,000,000	Aisyah Fitriani	7	Perempuan	II	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Air dan Sa...	Ya	Ya	Air saja	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak
81	Lindawati	21-30	Abdesir	Sarjana	PNS	> 5,000,000	Azizah M.Irfan	7	Perempuan	I	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Air saja	Ya	Ya	Air saja	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak
82	Nayla	31-40	Tamalate	SMA	IRT	2,000,000 - ...	Annisa Nurul	6	Perempuan	I	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Air dan Sa...	Ya	Ya	Air dan Sa...	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak
83	Citra	31-40	Sukamaju	SMP	Wiraswasta	2,000,000 - ...	M.Rasya Ramadhan	7	Laki-laki	I	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Air saja	Ya	Ya	Air saja	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak
84	Ummu Rabbani	31-40	Paccinong...	Sarjana	Wiraswasta	2,000,000 - ...	Abdurrahman Rabbani	9	Laki-laki	III	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Air dan Sa...	Ya	Ya	Air dan Sa...	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
85	Ummu Rabbani	31-40	Paccinong...	Sarjana	Wiraswasta	2,000,000 - ...	Abdurrahim Al-Faqih	7	Laki-laki	I	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Air dan Sa...	Ya	Ya	Air dan Sa...	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
86	Mumi	21-30	Abdesir	Sarjana	Wiraswasta	> 5,000,000	Riansyah Putra	8	Laki-laki	II	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Air dan Sa...	Ya	Ya	Air dan Sa...	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
87	Nursyahidah	21-30	Urip Sumo...	SMA	Wiraswasta	> 5,000,000	Myskah Safina	7	Perempuan	I	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Air dan Sa...	Ya	Ya	Air dan Sa...	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
88	Nursyam	31-40	Minasa Upa	Sarjana	PNS	> 5,000,000	Muflih Burhannudin	8	Laki-laki	II	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Air dan Sa...	Ya	Ya	Air dan Sa...	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak
89	Mariani	21-30	Ablam	SMA	Wiraswasta	> 5,000,000	Fahriah Zahratul Izzah	8	Perempuan	II	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Air dan Sa...	Ya	Ya	Air dan Sa...	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak

	D1	D2	D3	D4	Pola_Ashu Sunnah	PAB1a	PAB1b	PAB1c	PAB2	PAB3	PAB	Jamban1	Jamban2	Jamban3	Jamban	Sampah	Sanitasi	HP.1	HP.2	HP.3	HP.4	Pola_A...	S.Askariasis	JTC Ask	S.Trinkulasi	JTC Tri	S.Tambang	JTC Tb	
64	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak me...	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Memenuhi ...	Memenuhi ...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Negatif	0	Negatif	0	Negatif	0	
65	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya Memenu...	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Memenuhi ...	Memenuhi ...	Tidak me...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Tidak m...	Negatif	0	Negatif	0	Negatif	0
66	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya Memenu...	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Tidak mem...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Negatif	0	Negatif	0	Negatif	0	
67	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya Memenu...	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Memenuhi ...	Memenuhi ...	Tidak me...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Negatif	0	Negatif	0	Negatif	0	
68	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak me...	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Memenuhi ...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Negatif	0	Negatif	0	Negatif	0	
69	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak me...	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Memenuhi ...	Memenuhi ...	Tidak me...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Negatif	0	Negatif	0	Negatif	0	
70	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya Memenu...	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Memenuhi ...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Negatif	0	Negatif	0	Negatif	0	
71	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya Memenu...	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Memenuhi ...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Negatif	0	Negatif	0	Negatif	0	
72	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya Memenu...	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Memenuhi ...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Negatif	0	Negatif	0	Negatif	0	
73	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak me...	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Memenuhi ...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Tidak m...	Negatif	0	Negatif	0	Negatif	0	
74	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak me...	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Memenuhi ...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Negatif	0	Negatif	0	Negatif	0	
75	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak me...	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya Tidak mem...	Ya	Ya	Ya	Ya Tidak mem...	Memenuhi ...	Tidak mem...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Tidak m...	Negatif	0	Negatif	0	Negatif	0	
76	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya Memenu...	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Memenuhi ...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Negatif	0	Negatif	0	Negatif	0	
77	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya Memenu...	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Memenuhi ...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Negatif	0	Negatif	0	Negatif	0	
78	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak me...	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Memenuhi ...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Tidak m...	Negatif	0	Negatif	0	Negatif	0	
79	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak me...	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Memenuhi ...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Negatif	0	Negatif	0	Negatif	0	
80	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak me...	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Memenuhi ...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Negatif	0	Negatif	0	Negatif	0	
81	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak me...	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Memenuhi ...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Negatif	0	Negatif	0	Negatif	0	
82	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak me...	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Tidak mem...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Negatif	0	Negatif	0	Negatif	0	
83	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak me...	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Tidak mem...	Tidak mem...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Tidak m...	Negatif	0	Negatif	0	Negatif	0	
84	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya Memenu...	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Tidak mem...	Tidak mem...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Negatif	0	Negatif	0	Negatif	0	
85	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya Memenu...	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Tidak mem...	Tidak mem...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Negatif	0	Negatif	0	Negatif	0	
86	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak me...	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Memenuhi ...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Negatif	0	Negatif	0	Negatif	0	
87	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak me...	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Tidak mem...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Negatif	0	Negatif	0	Negatif	0	
88	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak me...	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Tidak mem...	Tidak mem...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Tidak m...	Negatif	0	Negatif	0	Negatif	0	
89	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak me...	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Ya	Ya	Ya	Ya Memenuhi ...	Tidak mem...	Tidak mem...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Memenu...	Negatif	0	Negatif	0	Negatif	0	

Frequency Table

umur responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
21-30	46	51.7	51.7	51.7
31-40	27	30.3	30.3	82.0
Valid 41-50	8	9.0	9.0	91.0
51-60	8	9.0	9.0	100.0
Total	89	100.0	100.0	

pendidikan terakhir responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
SMP	4	4.5	4.5	4.5
SMA	35	39.3	39.3	43.8
Valid Diploma	4	4.5	4.5	48.3
Sarjana	46	51.7	51.7	100.0
Total	89	100.0	100.0	

pekerjaan responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Guru	4	4.5	4.5	4.5
IRT	19	21.3	21.3	25.8
Valid PNS	21	23.6	23.6	49.4
Wiraswasta	45	50.6	50.6	100.0
Total	89	100.0	100.0	

penghasilan keluarga per bulan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
< 2,000.000	15	16.9	16.9	16.9
Valid 2,000.000 - 5,000.000	35	39.3	39.3	56.2
> 5,000.000	39	43.8	43.8	100.0
Total	89	100.0	100.0	

umur anak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
6	3	3.4	3.4	3.4
7	31	34.8	34.8	38.2
Valid 8	27	30.3	30.3	68.5
9	28	31.5	31.5	100.0
Total	89	100.0	100.0	

jenis kelamin anak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Laki-laki	45	50.6	50.6	50.6
Valid Perempuan	44	49.4	49.4	100.0
Total	89	100.0	100.0	

tingkatan kelas anak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
I	29	32.6	32.6	32.6
Valid II	34	38.2	38.2	70.8
III	26	29.2	29.2	100.0
Total	89	100.0	100.0	

ketersediaan air bersih

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Memenuhi syarat	81	91.0	91.0	91.0
Valid Tidak memenuhi syarat	8	9.0	9.0	100.0
Total	89	100.0	100.0	

sarana jamban/wc

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Memenuhi syarat	81	91.0	91.0	91.0
Valid Tidak memenuhi syarat	8	9.0	9.0	100.0
Total	89	100.0	100.0	

sarana pembuangan sampah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Memenuhi syarat	73	82.0	82.0	82.0
Valid Tidak memenuhi syarat	16	18.0	18.0	100.0
Total	89	100.0	100.0	

sanitasi lingkungan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Memenuhi syarat	67	75.3	75.3	75.3
Valid Tidak memenuhi syarat	22	24.7	24.7	100.0
Total	89	100.0	100.0	

kebiasaan memotong kuku

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Memenuhi syarat	59	66.3	66.3	66.3
Valid Tidak memenuhi syarat	30	33.7	33.7	100.0
Total	89	100.0	100.0	

kebiasaan mencuci tangan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Memenuhi syarat	73	82.0	82.0	82.0
Valid Tidak memenuhi syarat	16	18.0	18.0	100.0
Total	89	100.0	100.0	

penggunaan alas kaki

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Memenuhi syarat	73	82.0	82.0	82.0
Valid Tidak memenuhi syarat	16	18.0	18.0	100.0
Total	89	100.0	100.0	

kebiasaan BAB

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Memenuhi syarat	89	100.0	100.0	100.0

mengajarkan kebiasaan memotong kuku

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	89	100.0	100.0	100.0

mengajarkan sunnah potong kuku pada anak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Ya	60	67.4	67.4	67.4
Valid Tidak	29	32.6	32.6	100.0
Total	89	100.0	100.0	

mengajarkan kebiasaan mencuci tangan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	89	100.0	100.0	100.0

mengajarkan sunnah mencuci tangan pada anak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Ya	34	38.2	38.2	38.2
Valid Tidak	55	61.8	61.8	100.0
Total	89	100.0	100.0	

mengajarkan kebiasaan BAB di jamban

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	89	100.0	100.0	100.0

mengajarkan sunnah tentang BAB

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	31	34.8	34.8	34.8
Tidak	58	65.2	65.2	100.0
Total	89	100.0	100.0	

mengajarkan kebiasaan menggunakan alas kaki

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	89	100.0	100.0	100.0

mengajarkan sunnah dalam menggunakan alas kaki

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	21	23.6	23.6	23.6
Tidak	68	76.4	76.4	100.0
Total	89	100.0	100.0	

pola asuh umum (mengajarkan personal hygiene)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Memenuhi syarat	44	49.4	49.4	49.4
Tidak memenuhi syarat	45	50.6	50.6	100.0
Total	89	100.0	100.0	

pola asuh mengajarkan sunnah tentang personal hygiene

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Memenuhi syarat	19	21.3	21.3	21.3
Tidak memenuhi syarat	70	78.7	78.7	100.0
Total	89	100.0	100.0	

status terinfeksi cacing gelang

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Positif	3	3.4	3.4	3.4
Valid Negatif	86	96.6	96.6	100.0
Total	89	100.0	100.0	

Crosstabs

ketersediaan air bersih * status terinfeksi cacing gelang

Crosstab

		status terinfeksi cacing gelang		Total
		Positif	Negatif	
ketersediaan air bersih	Memenuhi syarat	Count 2	79	81
		Expected Count 2.7	78.3	81.0
	Tidak memenuhi syarat	Count 1	7	8
		Expected Count .3	7.7	8.0
Total	Count 3	86	89	
	Expected Count 3.0	86.0	89.0	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)	Point Probability
Pearson Chi-Square	2.249 ^a	1	.134	.249	.249	
Continuity Correction ^b	.224	1	.636			
Likelihood Ratio	1.454	1	.228	.249	.249	
Fisher's Exact Test				.249	.249	
Linear-by-Linear Association	2.224 ^c	1	.136	.249	.249	.228
N of Valid Cases	89					

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .27.

b. Computed only for a 2x2 table

c. The standardized statistic is -1.491.

sarana jamban/wc * status terinfeksi cacing gelang

Crosstab

		status terinfeksi cacing gelang		Total	
		Positif	Negatif		
sarana jamban/wc	Memenuhi syarat	Count	2	79	81
		Expected Count	2.7	78.3	81.0
	Tidak memenuhi syarat	Count	1	7	8
		Expected Count	.3	7.7	8.0
Total	Count	3	86	89	
	Expected Count	3.0	86.0	89.0	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)	Point Probability
Pearson Chi-Square	2.249 ^a	1	.134	.249	.249	
Continuity Correction ^b	.224	1	.636			
Likelihood Ratio	1.454	1	.228	.249	.249	
Fisher's Exact Test				.249	.249	
Linear-by-Linear Association	2.224 ^c	1	.136	.249	.249	.228
N of Valid Cases	89					

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .27.

b. Computed only for a 2x2 table

c. The standardized statistic is -1.491.

sarana pembuangan sampah * status terinfeksi cacing gelang

Crosstab

		status terinfeksi cacing gelang		Total	
		Positif	Negatif		
sarana pembuangan sampah	Memenuhi syarat	Count	3	70	73
		Expected Count	2.5	70.5	73.0
	Tidak memenuhi syarat	Count	0	16	16
		Expected Count	.5	15.5	16.0
Total	Count	3	86	89	
	Expected Count	3.0	86.0	89.0	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)	Point Probability
Pearson Chi-Square	.680 ^a	1	.409	.630	.548	
Continuity Correction ^b	.004	1	.952			
Likelihood Ratio	1.212	1	.271	.630	.548	
Fisher's Exact Test				1.000	.548	
Linear-by-Linear Association	.673 ^c	1	.412	.630	.548	.548
N of Valid Cases	89					

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .54.

b. Computed only for a 2x2 table

c. The standardized statistic is .820.

kebiasaan memotong kuku * status terinfeksi cacing gelang

Crosstab

		status terinfeksi cacing gelang		Total
		Positif	Negatif	
kebiasaan memotong kuku	Memenuhi syarat	Count 1	58	59
		Expected Count 2.0	57.0	59.0
	Tidak memenuhi syarat	Count 2	28	30
		Expected Count 1.0	29.0	30.0
Total	Count	3	86	89
	Expected Count	3.0	86.0	89.0

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)	Point Probability
Pearson Chi-Square	1.509 ^a	1	.219	.548	.262	
Continuity Correction ^b	.369	1	.544			
Likelihood Ratio	1.404	1	.236	.548	.262	
Fisher's Exact Test				.262	.262	
Linear-by-Linear Association	1.492 ^c	1	.222	.548	.262	.226
N of Valid Cases	89					

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.01.

b. Computed only for a 2x2 table

c. The standardized statistic is -1.222.

kebiasaan mencuci tangan * status terinfeksi cacing gelang

Crosstab

		status terinfeksi cacing gelang		Total	
		Positif	Negatif		
kebiasaan mencuci tangan	Memenuhi syarat	Count	1	72	73
		Expected Count	2.5	70.5	73.0
	Tidak memenuhi syarat	Count	2	14	16
		Expected Count	.5	15.5	16.0
Total	Count	3	86	89	
	Expected Count	3.0	86.0	89.0	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)	Point Probability
Pearson Chi-Square	4.991 ^a	1	.025	.082	.082	.077
Continuity Correction ^b	2.159	1	.142			
Likelihood Ratio	3.614	1	.057	.082	.082	
Fisher's Exact Test				.082	.082	
Linear-by-Linear Association	4.935 ^c	1	.026	.082	.082	
N of Valid Cases	89					

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .54.

b. Computed only for a 2x2 table

c. The standardized statistic is -2.222.

kebiasaan BAB * status terinfeksi cacing gelang

Crosstab

		status terinfeksi cacing gelang		Total	
		Positif	Negatif		
kebiasaan BAB	Memenuhi syarat	Count	3	86	89
		Expected Count	3.0	86.0	89.0
Total	Count	3	86	89	
	Expected Count	3.0	86.0	89.0	

penggunaan alas kaki * status terinfeksi cacing gelang

Crosstab

			status terinfeksi cacing gelang		Total
			Positif	Negatif	
penggunaan alas kaki	Memenuhi syarat	Count	0	73	73
		Expected Count	2.5	70.5	73.0
	Tidak memenuhi syarat	Count	3	13	16
		Expected Count	.5	15.5	16.0
Total	Count	3	86	89	
	Expected Count	3.0	86.0	89.0	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)	Point Probability
Pearson Chi-Square	14.165 ^a	1	.000	.005	.005	
Continuity Correction ^b	8.993	1	.003			
Likelihood Ratio	10.795	1	.001	.005	.005	
Fisher's Exact Test				.005	.005	
Linear-by-Linear Association	14.006 ^c	1	.000	.005	.005	.005
N of Valid Cases	89					

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .54.

b. Computed only for a 2x2 table

c. The standardized statistic is -3.742.

pola asuh umum (mengajarkan personal hygiene) * status terinfeksi cacing gelang

Crosstab

			status terinfeksi cacing gelang		Total
			Positif	Negatif	
pola asuh umum (mengajarkan personal hygiene)	Memenuhi syarat	Count	0	44	44
		Expected Count	1.5	42.5	44.0
	Tidak memenuhi syarat	Count	3	42	45
		Expected Count	1.5	43.5	45.0
Total	Count	3	86	89	
	Expected Count	3.0	86.0	89.0	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)	Point Probability
Pearson Chi-Square	3.036 ^a	1	.081	.242	.125	
Continuity Correction ^b	1.334	1	.248			
Likelihood Ratio	4.194	1	.041	.242	.125	
Fisher's Exact Test				.242	.125	
Linear-by-Linear Association	3.002 ^c	1	.083	.242	.125	.125
N of Valid Cases	89					

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.48.

b. Computed only for a 2x2 table

c. The standardized statistic is -1.732.

pola asuh mengajarkan sunnah tentang personal hygiene * status terinfeksi cacing gelang

Crosstab

			status terinfeksi cacing gelang		Total
			Positif	Negatif	
pola asuh mengajarkan sunnah tentang personal hygiene	Memenuhi syarat	Count	0	19	19
		Expected Count	.6	18.4	19.0
	Tidak memenuhi syarat	Count	3	67	70
		Expected Count	2.4	67.6	70.0
Total		Count	3	86	89
		Expected Count	3.0	86.0	89.0

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)	Point Probability
Pearson Chi-Square	.843 ^a	1	.359	.596	.482	
Continuity Correction ^b	.041	1	.840			
Likelihood Ratio	1.469	1	.226	.596	.482	
Fisher's Exact Test				1.000	.482	
Linear-by-Linear Association	.833 ^c	1	.361	.596	.482	.482
N of Valid Cases	89					

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .64.

b. Computed only for a 2x2 table

c. The standardized statistic is -.913.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Pemeriksaan Feses di Laboratorium Parasitologi FK Unhas



Sampel feses dari responden yang telah dikumpulkan



Pemberian kode pada *object glass* agar sampel tidak tertukar




Menyaring feses melalui kawat kasa, kemudian diletakkan di atas *object glass*



Sediaan feses yang akan diperiksa melalui mikroskop.



Pemeriksaan sampel di bawah mikroskop



Telur cacing *Ascariasis lumbricoides*

Kondisi Sanitasi Rumah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



BIOGRAFI PENULIS

Siti Kamariah, lahir pada 08 April 1991 di Hospital Lahad Datu Sabah, Malaysia sebagai anak ke-4 dari enam bersaudara yang merupakan hasil buah cinta dari pasangan Muhammad Idrus dan Siti Fatimah.

Penulis menempuh pendidikan formal dimulai dari Sekolah Dasar di 2 sekolah berbeda yakni Sekolah Kebangsaan Madai Kunak-Sabah, Malaysia (Kelas I-IV) dan di Sekolah Kebangsaan Paris Kinabatangan-Sabah, Malaysia (Kelas V-VI) dan lulus pada tahun 2004. Pada tahun 2005, penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Kebangsaan Paris Kinabatangan-Sabah, Malaysia hingga tingkatan 2, dan menyelesaikan pendidikan tingkat SMP di SMPN 3 Bumiayu, Polewali Mandar pada tahun 2007. Pada tahun yang sama pula, penulis melanjutkan pendidikan di SMK YPPP Wonomulyo, Polewali Mandar dengan jurusan Keperawatan dan berhasil lulus pada tahun 2010.

Alhamdulillah, pada tahun 2010 penulis tercatat sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Ilmu Kesehatan di jurusan Kesehatan Masyarakat dengan peminatan Kesehatan Lingkungan.

Syukur *Alhamdulillah* berkat pertolongan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* melalui perjuangan keras, dan motivasi tinggi diiringi doa dari orang tua dan saudara, perjuangan panjang penulis dalam mengikuti pendidikan di perguruan tinggi dapat berhasil dengan tersusunnya skripsi ini. Penulis berharap setiap mahasiswa yang melakukan penyelesaian skripsi agar mengedepankan proses bukan hasil dan tidak hanya menargetkan cepat selesai tetapi skripsi tersebut dapat bermanfaat untuk orang lain dengan menjadikannya sebagai salah satu wadah untuk menambah ilmu.