

**HUBUNGAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DENGAN
KEJADIAN DIARE PADA ANAK DI SD INTEGRAL AL-BAYAN
YAYASAN AL-BAYAN PONDOK PESANTREN
HIDAYATULLAH MAKASSAR**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Keperawatan Jurusan Keperawatan pada Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2014*

Oleh :

THAHIRAH

NIM : 70300110111

FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2014

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis penjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW, pembawa syari'ah-Nya yang universal bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Atas segala nikmat dan karunia-Nya yang maha besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Hubungan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan Kejadian Diare pada Anak di SD Integral Al-Bayan Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar”.

Dalam penulisan skripsi ini tidak kesulitan dan hambatan yang penulis jumpai. Namun, syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya kerja keras disertai dukungan dan bantuan dari berbagai pihak moril maupun materil, segala kesulitan dapat di atasi dengan sebaik-baiknya sehingga pada akhirnya skripsi ini telah di selesaikan.

Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini kepada :

1. Yang tercinta dan tersayang sumber inspirasi terbesar dan semangat hidup untuk menggapai cita-cita, kedua orang tuaku, Salman Sanusi dan St. Aminah Bakri serta adik-adikku (Muhammad Ikhsan Salman dan Muhammad Khairul

Ramadhan) beserta keluarga besarku yang selalu memberikan motivasi dan doa restu.

2. Prof DR. H. A. Qadir Gassing HT,MS selaku Rektor Universitas Negeri Alauddin Makassar
3. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
4. Dr. Nurhidayah, S.Kep.,Ns.,M.Kes, selaku Ketua Prodi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
5. Patmawati B.,S.Kp.,M.Kes, dan Nurmaulid.,S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku pembimbing I dan pembimbing II yang dengan keihklasan dan kesabaran meluangkan waktunya kepada penulis dalam rangka arahan, bimbingan dan informasi yang lebih aktual
6. Eny Sutria.,S.Kep.,Ns.,M.Kes dan Dr. Supardin.,M.HI, selaku penguji I dan II yang telah memberikan masukan yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Kepala Sekolah Dasar Integral Al-Bayan Yayasan Al-Bayan Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar beserta pegawai dan staf yang telah membantu dalam penelitian ini
8. Teman-teman ANGIOPATI, khususnya keperawatan C yang memberikan semangat dan menjadi sahabat setia penulis
9. SOSIALITA ada ridha si gadis cengeng, ibu soya, tante ummy si tante girang, nenek poky, tante untea,si mayani, si muna',mbak muthy dan tari. Terima kasih telah jadi sahabat penulis, sekalipun kadang jadi pengganggu dalam

menyelesaikan skripsi ini dengan mengajak penulis jalan-jalan, dan tak terlupakan Astry makasih telah meminjamkan printer kepada penulis demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.

10. Semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-7
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Hipotesis Penelitian.....	4
D. Definisi Operasional.....	5
E. Kajian Pustaka	5
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	8-28
A. Tinjauan tentang Diare.....	8
B. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di sekolah.....	20
C. Kerangka Konsep	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29-35
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
C. Populasi dan Sampel Penelitian	29

D. Metode Pengumpulan Data.....	30
E. Kerangka Kerja	32
F. Instrumen Penelitian.....	33
G. Pengelolahan Data.....	33
H. Analisis Data	33
I. Etika Penelitian	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37-50
A. Hasil Penelitian	37
1. Karakteristik responden	37
2. Analisis Univariat.....	40
3. Analisis Bivariat.....	42
B. Pembahasan.....	43
C. Keterbatasan Peneliti.....	50
BAB V PENUTUP.....	51-52
A. Kesimpulan	51
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	ix
LAMPIRAN.....	xi



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Distribusi Responden berdasarkan Umur, Jenis Kelamin dan Kelas	37
Tabel 4.2	Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan membaca doa sebelum makan dan sesudah makan serta yang menghafal kedua doa.....	38
Tabel 4.3	Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	39
Tabel 4.4	Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Riwayat Kejadian diare	39
Tabel 4.5	Hubungan PHBS (Cuci tangan) dengan Kejadian Diare Pada Anak ...	40



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar permohonan menjadi responden
2. Lembar persetujuan menjadi responden
3. Kuesioner Penelitian
4. Master tabel
5. Hasil Penelitian
6. Surat Izin penelitian
7. Surat Keterangan Telah melakukan Penelitian
8. Dokumentasi Penelitian



3. Jika adik-adik beragama Islam, apakah adik-adik membaca do'a sesudah makan :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ

- a. Membaca b. Tidak membaca
4. Jika adik-adik beragama Islam, apakah adik-adik menghafal kedua do'a tersebut ?
- a. Hafal b. tidak hafal

NO	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	RESPONDEN	
		YA	TIDAK
1	Apakah adik-adik mencuci tangan setiap kali tangannya kotor ?		
2	Apakah adik-adik mencuci tangan sebelum makan dengan air mengalir ?		
3	Apakah adik-adik mencuci tangan setelah makan dengan air mengalir?		
4	Apakah adik-adik selalu mencuci tangan setelah buang air besar ?		
5	Apakah adik-adik mencuci tangan setelah membuang ingus ?		
6	Apakah adik-adik mencuci tangan setelah bermain ?		
7	Apakah adik-adik mencuci tangan setelah memegang hewan pemeliharaan ?		
8	Apakah mencuci tangan itu		

ABSTRAK

Nama : Thahirah
NIM : 70300110111
Judul : Hubungan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan kejadian diare pada anak di SD Integral Al-Bayan Yayasan Al-Bayan Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar 2014 (Dibimbing oleh: Patmawati B, S.Kp.,M.Kes dan Nurmaulid, S.Kep.,Ns.,M.Kep)

Latar Belakang: Diare adalah suatu keadaan abnormal dari pengeluaran berak dengan frekuensi tiga kali atau lebih dengan melihat konsistensi lembek, cair dengan atau tanpa darah dan lendir dalam tinja. Diare merupakan masalah kesehatan masyarakat di Negara berkembang seperti Indonesia, karena morbiditas dan mortalitas-nya yang masih tinggi. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku secara mandiri yang mampu mencegah penyakit serta mewujudkan lingkungan sehat, salah satunya mencuci tangan

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui hubungan antara Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan kejadian diare pada anak di SD Integral Al-Bayan Yayasan Al-Bayan Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar.

Metode: Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik dengan menggunakan pendekatan *cross sectional*. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa-siswi kelas IV dan V di SD Integral Al-Bayan Makassar. Sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tehnik *total sampling* dalam penelitian ini sebesar 74 responden.

Hasil: penelitian menunjukkan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat yang kurang baik dengan adanya riwayat kejadian diare sebanyak 25.7%, dan responden yang dikategorikan baik dengan tidak ada riwayat kejadian diare sebanyak 67.6% dengan menggunakan uji *chi-square*.

Kesimpulan: Ada hubungan antara Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) khususnya perilaku kebiasaan cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun dengan kejadian diare pada anak di SD Integral Al-Bayan Yayasan Al-Bayan Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar dengan hasil uji statistik (p value = 0,001, $\alpha = 0,05$)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diare adalah suatu keadaan abnormal dari pengeluaran berak dengan frekuensi tiga kali atau lebih dengan meliuk-kunyah, cair sampai dengan atau tanpa darah dan lendir dalam tinja. Penyakit diare sampai saat ini masih merupakan salah satu penyebab utama kesakitan dan kematian. Hampir seluruh daerah geografis dunia dan semua kelompok usia diserang diare, terutama pada bayi dan anak hingga mencapai 1 miliar kasus tiap tahun dengan korban meninggal sekitar 5 juta jiwa (WHO, 2009)

Di Indonesia angka morbiditas dan mortalitas-nya masih tinggi. Survei morbiditas yang dilakukan oleh Subdit Diare mengatakan angka kesakitan diare pada tahun 2010 yaitu 411 penderita per 1000 penduduk (Agtini, 2011). Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dengan penemuan kasus diare pada anak yang cukup tinggi dengan menempati urutan ke enam, Data yang diperoleh dari Bidang P2PL Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun 2011 jumlah penderita diare sebanyak 37.940 orang atau sebesar 68%, Salah satu kecamatan tertinggi penderita diare adalah kecamatan Tamalanrea sebanyak 3591 kasus. Diare merupakan penyakit menular yang dapat ditularkan melalui perilaku hidup bersih dan sehat (Dinas kesehatan Kota Makassar, 2012).

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang dicanangkan pemerintah sudah berjalan sekitar 15 tahun, tetapi keberhasilannya masih jauh dari harapan. Data Profil Kesehatan Indonesia tahun 2010 menyebutkan bahwa baru 64,41% sarana yang telah dibina kesehatan lingkungannya, yang meliputi lingkungan sekolah (67,52%), tempat kerja (59,15%), tempat ibadah (58,84%), fasilitas kesehatan (77,02%), dan sarana lain (62,26%). Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan PHBS di lingkungan sekolah dan sarana-sarana lain masih belum berjalan sebagaimana mestinya (Kementrian Kesehatan RI, 2011).

PHBS di sekolah adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru dan masyarakat lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran. Hal tersebut secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat. Salah satunya adalah dengan menanamkan kebiasaan mencuci tangan (Putri, 2012).

Tangan yang tidak bersih dapat memindahkan bakteri dan virus phathogen dari tubuh, feses atau sumber lain ke makanan. Oleh karena itu kebersihan tangan dengan mencuci tangan perlu mendapat prioritas yang tinggi, walaupun hal ini sering tidak dihiraukan. Pencucian dengan sabun pembersih, penggosokkan, dan pembilasan dengan air mengalir akan menghilangkan partikel kotoran yang banyak mengandung mikroorganisme khususnya pada anak usia sekolah (Howard, 2003).

Survey Health Service Program tahun 2006 tentang persepsi dan perilaku terhadap kebiasaan mencuci tangan menemukan bahwa hampir setiap orang di Indonesia telah menggunakan sabun, namun penggunaan sabun untuk cuci tangan hanya sekitar 3%, untuk di desa angkanya biasa lebih rendah lagi (Putri, 2012).

Kebiasaan mencuci tangan dengan sabun yang dipaparkan *World health Organization (WHO)*, ternyata dapat mengurangi insiden diare sampai 50% atau sama dengan menyelamatkan 1 juta anak di dunia dari penyakit tersebut setiap tahunnya. Kebiasaan cuci tangan tidak timbul begitu saja, tetapi harus dibiasakan sejak kecil. Anak-anak merupakan agen perubahan untuk memberikan edukasi baik untuk diri sendiri dan lingkungannya sekaligus mengajarkan pola hidup bersih dan sehat (Putri, 2012).

Penggunaan air bersih juga diperlukan untuk mencuci tangan. Kebiasaan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir penting untuk dilakukan karena untuk membunuh kuman penyakit yang ada di tangan serta mencegah penularan penyakit salah satunya diare. Kebiasaan mencuci tangan pakai sabun menjadi perilaku penting dalam pencegahan diare. Kebiasaan mencuci tangan perlu dilakukan setelah buang air besar, sebelum atau sesudah makan (Howard & bartam, 2003).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memilih tempat penelitian di SD Integral Al-Bayan Yayasan Al-Bayan Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar. Adapun alasan pemilihan lokasi ini karena lokasi tersebut berada di kecamatan Tamalanrea yang merupakan kecamatan dengan kasus Diare tertinggi dan salah

satu sekolah yang memiliki lebih banyak waktu dalam pembelajaran keagamaan yang dapat mendukung terlaksananya penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk memberi informasi lebih lanjut mengenai hubungan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan kejadian diare pada anak di SD Integral Al-Bayan Yayasan Al-Bayan Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar Provinsi Sul-Sel, karena dengan adanya penelitian ini diharapkan akan terwujud generasi Indonesia yang lebih sehat.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahannya adalah rendahnya PHBS terhadap anak usia sekolah yang menyebabkan kejadian penyakit diare semakin meningkat dari tahun ke tahun sehingga menjadi kejadian luar biasa (KLB), oleh karena itu yang menjadi rumusan masalah adalah, Apakah hubungan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada anak di SD Integral Al-Bayan Yayasan Al-Bayan Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar ?

C. Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis Alternatif (H_a) : ada hubungan antara PHBS dalam hal ini kebiasaan mencuci tangan dengan kejadian diare
2. Hipotesis Nol (H_0) : tidak ada hubungan antara PHBS dalam hal ini kebiasaan mencuci tangan dengan kejadian diare.

D. Definisi Operasional Dan Kriteria Objektif

1. PHBS yang dimaksud dalam hal ini kebiasaan cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun sebelum dan setelah makan serta melakukan aktivitas sehari-hari yang membuat tangan tidak bersih.

Kriteria objektif :

- a. Baik : jika nilai jawaban responden > 6
- b. Kurang Baik : jika nilai jawaban responden < 6

2. Diare

Diare yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bertambahnya frekuensi buang air besar lebih dari tiga kali per hari dengan perubahan bentuk tinja menjadi encer, berair, dan biasanya berwarna putih pucat bercampur darah.

Kriteria Objektif :

- a. Diare : apabila anak mengatakan pernah buang air besar 3X dalam sehari selama 3 bulan terakhir
- b. Tidak diare : apabila anak mengatakan tidak pernah buang air besar 3X dalam sehari selama 3 bulan terakhir

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Jainrompa (2013) menunjukkan bahwa perilaku cuci tangan pakai sabun sebanyak 55 anak (93,2%) dan yang tidak terbiasa 4 anak (6,8%). Anak SD yang menderita diare dalam 3 bulan terakhir sebanyak 11 anak (18,6%), sedangkan anak yang tidak menderita diare 48 anak (81,4%). Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara perilaku cuci tangan

pakai sabun dengan kejadian diare pada anak usia sekolah dasar di SD GMIM 2 Lansot Kecamatan Tareran.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rosidi (2010) menunjukkan bahwa kebiasaan cuci tangan sebanyak 47 anak (94,4%) dan tidak terbiasa cuci tangan sebanyak 3 anak (6,0%). Anak yang menderita diare dalam satu bulan terakhir sebanyak 2 (4,0%) sedangkan anak yang tidak menderita diare dalam satu bulan terakhir sebanyak 48 anak (96,0%), kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan ada hubungan cuci tangan dan sanitasi dengan kejadian diare.

F. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

untuk menganalisis apakah ada Hubungan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan kejadian Diare pada anak

b. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengidentifikasi riwayat kejadian diare pada anak SD Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar kelas IV dan V
- 2) Untuk mengidentifikasi kebiasaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada anak SD Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar kelas IV dan V
- 3) Untuk menganalisis apakah ada hubungan Perilaku hidup Bersih dan Sehat dengan kejadian diare pada anak SD Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar kelas IV dan V

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi institusi pendidikan keperawatan

- 1) sebagai bahan informasi untuk mengetahui hubungan Perilaku Hidup bersih dan Sehat dengan kejadian Diare pada anak.
- 2) Menjadi masukan dalam rangka untuk meningkatkan upaya kesehatan perilaku hidup bersih dan sehat disekolah.

b. Bagi penelitian keperawatan

- 1) Mengembangkan penelitian keperawatan khususnya untuk area keperawatan anak.
- 2) Penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bagi anak /siswa

- 1) sebagai bahan pengetahuan agar menetapkan perilaku hidup bersih dan sehat
- 2) Meningkatkan kesadaran siswa(i) dalam berperilaku hidup bersih dan sehat melalui kebiasaan CTPS.

d. Bagi sekolah

Memberi masukan pada sekolah dalam pengembangan pemeliharaan kesehatan untuk siswa(i)

BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan tentang Diare

1. Pengertian diare

Diare adalah kehilangan cairan dan elektrolit secara berlebihan yang terjadi karena frekuensi satu kali atau lebih buang air besar dengan bentuk tinja yang cair (Yuliani,2006: 80). Pada neonates lebih dari 4 kali sehari dengan atau tanpa lendir darah. Menurut *WHO* diare sebagai berak cair tiga kali atau lebih dalam sehari semalam (24 jam) (Widoyono, 2011: 193).

2. Klasifikasi Diare

Diare dibedakan menjadi dua berdasarkan waktu serangan (onset) , yaitu :

a. Diare akut (< 2 minggu)

Diare yang terjadi secara mendadak pada bayi dan anak yang sebelumnya sehat.

a. Diare kronis (> 2 minggu)

Diare yang berlanjut sampai 2 minggu atau lebih dengan kehilangan berat badan atau berat badan tidak bertambah (*failure to thrive*) selama masa diare tersebut.

Diare kronik sering juga dibagi-bagi menjadi :

- 1) Diare persisten (diare berkelanjutan) : diare yang disebabkan oleh infeksi
- 2) Protracted diare : diare yang berlangsung lebih dari 2 minggu dengan tinja cair dan frekuensi 4x atau lebih per hari.

- 3) Diare intrakbel : diare yang timbul berulang kali dalam waktu yang singkat (misalnya 1-3 bulan).
- 4) Prolonged diare : diare yang berlangsung lebih dari 7 hari
- 5) Chronic non specific diarrhea : diare yang berlangsung lebih dari 3 minggu tetapi tidak disertai dengan gangguan pertumbuhan dan tidak ada tanda-tanda infeksi maupun malabsorpsi (Suratmaja, 2010: 74).

3. Etiologi

a. Faktor Infeksi :

- 1) Bakteri : *enteropathogenic Escherichia coli* (20 - 30%) pada air yang kurang bersih, *salmonella*, *shigella* (1-2%) *yersinia enterocolitia I* (Widyono, 2011: 195).
- 2) Virus : *enterovirus echoviruses*, *adenovirus*, *human retrovirus* seperti *agent*, *rotavirus* (40-50%) Di Indonesia rotavirus menjadi penyebab 60% diare pada anak balita yang mengalami rawat inap dan 41% dari kasus diare rawat jalan
- 3) Parasit : *gridia clamblia*, *cryptosporidium* (4-11%), *entamoeba histolytica* (<1%) (Abata, 2013: 173).

b. Bukan Faktor infeksi :

- 1) Alergi makanan/keracunan ; susu sapi, protein (mufidah fathul, 2012: 25)
- 2) Gangguan metabolik atau malabsorpsi dan malnutrisi, pada malnutrisi terjadi penurunan proteksi barrier mukosa usus yang meningkatkan kerentanan terhadap infeksi enteral (Widyono, 2011: 195).

- 3) Iritasi / infeksi langsung pada saluran pencernaan oleh makanan
- 4) Obat-obatan : *antibiotic*
- 5) Penyakit usus : *colitis ulcerative, crohn disease, enterocolitis*
- 6) *Imunodefisiensi* : AIDS (widyono, 2011: 195).

4. Patofisiologi

Proses terjadinya diare dapat disebabkan oleh berbagai kemungkinan factor diantaranya (Hidayat,2008: 12)

- a. Faktor infeksi, proses ini dapat diawali adanya mikroorganisme (kuman) yang masuk ke dalam saluran pencernaan yang kemudian berkembang dalam usus dan merusak sel mukosa usus yang dapat menurunkan daerah permukaan usus. Selanjutnya terjadi perubahan kapasitas usus yang akhirnya mengakibatkan gangguan fungsi usus dalam absorpsi cairan dan elektrolit. Atau juga dikatakan adanya toksin bakteri akan menyebabkan sistem tanspor aktif dalam usus sehingga sel mukosa mengalami iritasi yang kemudian sekresi cairan dan elektrolit meningkat.
- b. Faktor malabsorpsi merupakan kegagalan dalam melakukan absorpsi yang mengakibatkan tekanan osmotik meningkat sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit ke rongga usus yang dapat meningkatkan isi rongga usus sehingga terjadilah diare.
- c. Faktor makanan, ini dapat terjadi apabila toksin yang ada tidak mampu diserap dengan baik. Sehingga terjadi peningkatan peristaltik usus yang mengakibatkan penurunan kesempatan untuk menyerap makan yang kemudian menyebabkan diare.

- d. Faktor psikologis dapat mempengaruhi terjadinya peningkatan peristaltik usus yang akhirnya mempengaruhi proses penyerapan makanan yang dapat menyebabkan diare.

5. Gejala dan Tanda

a. Gejala umum(Mufidah, 2012: 30).

- 1) Berak cair atau lembek dan sering adalah gejala khas diare
- 2) Muntah, biasanya menyertai diare pada gastroenteritis akut, serta kurangnya nafsu makan (Mufidah, 2012: 30).
- 3) Demam, dapat mendahului atau tidak mendahului gejala.

b. Gejala dehidrasi, yaitu mata cekung, ketegangan kulit menurun, apatis, bahkan gelisah, badan terlihat lemah & lesu.

c. Gejala spesifik

- 1) *Vibrio cholera* : diare hebat, warna tinja seperti cucian beras dan berbau amis.
- 2) Disenteriform : berlendir dan berdarah.

Diare yang berkepanjangan dapat menyebabkan (Widyono,2011: 198):

a) Dehidrasi (kekurangan cairan)

Tergantung dari presentase cairan tubuh yang hilang, dehidrasi dapat terjadi ringan, sedang, atau berat.

b) Gangguan sirkulasi

Pada diare akut, kehilangan cairan dapat terjadi dalam waktu yang singkat. Jika kehilangan cairan ini lebih dari 10% berat badan,

pasien dapat mengalami syok atau presyok yang disebabkan oleh berkurangnya volume darah (hipovolemia).

c) Hipoglikemia (kadar gula darah rendah)

Hipoglikemia sering terjadi pada anak yang sebelumnya mengalami malnutrisi (kurang gizi), karena cairan ekstraseluler menjadi hipotonik dan air masuk ke dalam cairan intraseluler sehingga terjadi edema otak yang mengakibatkan koma.

d) Gangguan gizi

Gangguan ini terjadi karena asupan makanan yang kurang dan output yang berlebihan. Hal ini akan bertambah berat bila pemberian makanan dihentikan, serta sebelumnya penderita sudah mengalami kekurangan gizi (malnutrisi).

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya diare.

a. Status ekonomi

Status ekonomi merupakan faktor yang menentukan kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan di suatu keluarga yang berkaitan dengan kejadian diare, hampir berlaku terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. ekonomi orang tua yang baik akan berpengaruh pada fasilitasnya yang diberikan. Apabila tingkat pendapatan baik, maka fasilitas kesehatan mereka khususnya di dalam rumahnya akan terjamin, masalahnya dalam penyediaan air bersih, penyediaan jamban sendiri atau jika mempunyai ternak akan diberikan kandang yang baik dan terjaga kebersihannya

b. Gizi Anak

Status gizi adalah keadaan tubuh yang diakibatkan oleh konsumsi makanan, penyimpanan dan penggunaan makanan. Menurut Reksodi kusumo kurang gizi juga berpengaruh terhadap diare karena pemberian makanan yang kurang, diare akut yang lebih berat, yang berakhir lebih lama dan lebih sering terjadi pada diare *persisten* juga lebih sering dan disentri lebih berat.

c. Tingkat pengetahuan

Menurut Padmonodewo (2000) menyatakan pengetahuan sebagai sesuatu yang diketahui oleh seseorang dengan jalan apapun dan sesuatu yang diketahui orang dari pengalaman yang didapat. Pengetahuan ibu tentang diare yang tepat dapat mengurangi ibu mengetahui gejala dan tanda diare maka dengan baik pula ibu dapat melakukan penanganan diare, begitu juga sebaliknya

d. Perilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS)

Kebiasaan mencuci tangan selaras dengan pola hidup bersih. Sebab, tangan merupakan bagian tubuh yang paling sering terkontaminasi dengan debu, kotoran maupun benda yang disentuh. Misalnya saja binatang peliharaan dan benda-benda yang ada di Area sekolah seperti : meja, kursi, papan tulis, dan lain-lain yang mungkin mengandung kuman, virus, dan bakteri. Tangan pun dapat menjadi sumber penyebaran penyakit ketika tidak dalam keadaan bersih dari kuman. Jika tidak dihilangkan maka kuman yang tersentuh dapat ikut

kedalam makanan yang kita makan dan terjadi transfer kuman penyakit ke dalam tubuh yang pada akhirnya berujung pada sakit yang di derita salah satunya diare.

Ajaran Islam juga memberikan perhatian cukup kepada kebersihan makanan dan minuman. Orang muslim disuruh memilih makanan yang baik dan dilarang memakan segala yang najis dan apa saja yang mengancam kesehatan dan keselamatannya. Sebagaimana dalam Q.S al-Baqarah/2: 172

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ،

Terjemahnya :

Makanlah diantara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu (Departemen Agama RI, 2009: 24).

Berdasarkan tafsir al-Misbah dalam surah Al-baqarah ayat 172 menerangkan bahwa perlunya memakan makanan yang baik-baik dijelaskan-Nya makanan yang buruk dalam bentuk redaksi yang mengesankan bahwa hanya yang disebut itu yang terlarang, walau pada hakikatnya tidak demikian.

Pada anak-anak harus menerapkan kebiasaan sehat ini. Terlebih lagi anak-anak sangat gemar bermain kotor. Meskipun sabun tak membunuh bakteri, namun fungsinya sama seperti saat cuci piring, yaitu bakteri dan virus terbawa pergi bersama air yang mengalir. Penelittian ini juga menunjukkan dengan mencuci tangan selama 10 detik, 90 persen bakteri dan virus akan menghilang dari tangan . kebiasaan mencuci

tangan sebaiknya juga diterapkan oleh seorang setelah bersin atau batuk (Apriany, 2012: 37).

7. Pencegahan

- a. Memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan diteruskan sampai 2 tahun.

ASI adalah makanan paling baik untuk bayi. Komponen zat makanan tersedia dalam bentuk yang ideal dan seimbang untuk dicerna dan diserap secara optimal oleh bayi. ASI saja sudah cukup untuk menjaga pertumbuhan sampai umur 6 bulan. Tidak ada makanan lain yang dibutuhkan selama masa ini.

ASI bersifat steril, berbeda dengan sumber susu lain seperti susu formula atau cairan lain yang disiapkan dengan air atau bahan-bahan dapat terkontaminasi dalam botol yang kotor. Pemberian ASI saja, tanpa cairan atau makanan lain dan tanpa menggunakan botol, menghindarkan anak dari bahaya bakteri dan organisme lain yang akan menyebabkan diare. Keadaan seperti ini di sebut disusui secara penuh (memberikan ASI Eksklusif).

- b. Memberikan makanan pendamping ASI sesuai umur

Pemberian makanan pendamping ASI adalah saat bayi secara bertahap mulai dibiasakan dengan makanan orang dewasa. Perilaku pemberian makanan pendamping ASI yang baik meliputi perhatian terhadap kapan, apa, dan bagaimana makanan pendamping ASI diberikan.

- c. Memberikan minum air yang sudah direbus dan menggunakan air bersih yang cukup.

Penularan kuman infeksi penyebab diare ditularkan melalui *fase oral* kuman tersebut dapat ditularkan bila masuk ke dalam mulut melalui makanan, minuman atau benda yang tercemar dengan tinja, misalnya jari-jari tangan, makanan yang wadah atau tempat makan-minum yang dicuci dengan air tercemar (Mandal, 2008: 113).

Air bersih digunakan untuk bersuci atau membersihkan segala sesuatu dari kotoran dan untuk minum yang sangat penting artinya bagi kesehatan, baik orang perorang, keluarga, masyarakat maupun lingkungan. Air yang tercemar disebabkan oleh perilaku dan perbuatan manusia. Tercemarnya air merupakan gejala rusaknya ekosistem dan kelestarian alam, bahkan terancamnya kehidupan manusia (Gassing, 2005: 17). Sebagaimana firman Allah swt pada Q.S al-rum/30: 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya :

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (Departemen Agama RI, 2009: 369).

Berdasarkan tafsir al-Misbah dalam surah al-Rum ayat 41 bahwa kerusakan- kerusakan yang terjadi di muka bumi ini, baik dalam bentuk

kerugian karena perbuatan manusia, adapun bencana sekalian yang menimpah manusia pada hakikatnya adalah akibat dari perbuatannya sendiri, maka timbullah berbagai kesulitan hidup dan malapetaka yang menimpa manusia (Gassing, 2005: 8). Yang harus diperhatikan oleh keluarga :

- 1) Ambil air dari sumber air yang bersih
 - 2) Simpan air dalam tempat yang bersih dan tertutup serta gunakan gayung khusus untuk mengambil air.
 - 3) Jaga sumber air dari pencemaran oleh binatang dan untuk mandi anak-anak
 - 4) Minum air yang sudah matang (dimasak sampai mendidih)
 - 5) Cuci semua peralatan masak dan peralatan makan dengan air yang bersih dan cukup.
- d. Mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar

Kebiasaan yang berhubungan dengan kebersihan perorangan yang penting dalam penularan kuman diare adalah mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun, terutama sesudah buang air besar, sesudah membuang tinja anak, sebelum menyiapkan makanan, sebelum menyuapi makan anak dan sebelum makan, mempunyai dampak dalam kejadian diare dapat menurunkan angka kejadian diare sebesar 50%. (Sekertaris Jendral Kemkes RI, 2011: 20).

Kebersihan badan dan jasmani merupakan hal yang tidak terpisahkan dengan kebersihan rohani, karena setiap ibadah harus dilakukan dalam keadaan bersih badannya. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S al-Maaidah/6: 6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapuhlah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai kedua mata kaki ”
(Departemen Agama RI, 2009: 117).

Berdasarkan Tafsir al-Misbah surah al-Maidah ayat 6 menerangkan bahwa cara bersuci yaitu wudhu dan mandi dengan menggunakan air, lalu dijelaskan cara bersuci jika tidak mendapatkan air atau tidak dapat menggunakannya karena sakit atau khawatir karena bertambah penyakit atau memperlambat kesembuhan kamu maka bertanyamunlah. Allah yang Maha kaya dan kuasa itu tidak menghendaki untuk menjadikan atas kamu sedikit kesulitan apapun, dan member izin dan mengganti kewajiban dengan sesuatu yang lebih mudah supaya kamu bersyukur.

e. Menggunakan jamban keluarga

Pengalaman di beberapa negara membuktikan bahwa upaya penggunaan jamban mempunyai dampak yang besar dalam penurunan risiko terhadap penyakit diare. Keluarga yang tidak mempunyai jamban

harus membuat jamban dan keluarga harus buang air besar di jamban.

Yang harus diperhatikan oleh keluarga :

- 1) Keluarga harus mempunyai jamban yang berfungsi baik dan dapat dipakai oleh seluruh anggota keluarga.
- 2) Bersihkan jamban secara teratur.
- 3) Gunakan alas kaki bila akan buang air besar.

f. Cara membuang tinja yang baik dan benar.

Banyak orang beranggapan bahwa tinja bayi itu tidak berbahaya. Hal ini tidak benar karena tinja bayi dapat pula menularkan penyakit pada anak-anak dan orang tuanya. Tinja bayi harus dibuang secara benar. Yang harus diperhatikan oleh keluarga:

- 1) Kumpulkan segera tinja bayi dan buang di jamban
- 2) Bantu anak buang air besar di tempat yang bersih dan mudah dijangkau olehnya.
- 3) Bila tidak ada jamban, pilih tempat untuk membuang tinja seperti di dalam lubang atau di kebun kemudian ditimbun.
- 4) Bersihkan dengan benar setelah buang air besar dan cuci tangan dengan sabun.

g. Pemberian imunisasi campak

Pemberian imunisasi campak pada bayi sangat penting untuk mencegah agar bayi tidak terkena penyakit campak. Anak yang sakit campak sering disertai diare sehingga pemberian imunisasi campak juga

dapat mencegah diare. Oleh karena itu berilah imunisasi campak segera setelah bayi berumur 9 bulan (Suratmaja, 2010: 54).

B. Tinjauan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Sekolah

PHBS di sekolah adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru dan masyarakat lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat. Ada beberapa indikator yang dipakai sebagai ukuran untuk menilai PHBS di sekolah yaitu :

1. Mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun
2. Mengonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah.
3. Menggunakan jamban yang bersih dan sehat
4. Olahraga yang teratur dan terukur
5. Memberantas jentik nyamuk
6. Tidak merokok disekolah
7. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap 6 bulan
8. Membuang sampah pada tempatnya

Anak sekolah merupakan generasi bangsa yang perlu dijaga, ditingkatkan dan dilindungi kesehatannya. Jumlah usia sekolah yang cukup besar yaitu 30% dari jumlah penduduk Indonesia merupakan masa keemasan untuk menanamkan Perilaku Hidup Bersih & Sehat (PHBS) sehingga anak sekolah berpotensi sebagai agen perubahan untuk mempromosikan PHBS, baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. Beberapa kegiatan peserta

didik dalam menerapkan PHBS disekolah diantaranya mencuci tangan dengan air bersih dan sabun (Proverawati, 2012: 4).

Munculnya berbagai penyakit yang sering menyerang anak usia sekolah (usia 6-12), ternyata umumnya berkaitan dengan PHBS. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai PHBS disekolah merupakan kebutuhan mutlak dan dapat dilakukan melalui pendekatan usaha kesehatan sekolah (UKS).

1. Mencuci Tangan

a. Pengertian

Menurut Departemen Kesehatan (2007), mencuci tangan adalah proses yang secara mekanisme melepaskan kotoran dan debris dari kulit tangan dengan menggunakan sabun biasa dan air. Mencuci tangan merupakan tindakan sanitasi tangan dan jari jemari dengan menggunakan sabun ataupun cairan lain dibawah air yang mengalir (Rosidi, 2010: 77).

Menurut Menteri Kesehatan RI, Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) merupakan perilaku sehat yang terbukti secara ilmiah dapat mencegah penyebaran penyakit menular seperti : Diare, ISPA, Flu burung serta penyakit kulit lainnya.

Cuci tangan pakai sabun (CTPS) merupakan cara mudah dan tidak perlu biaya mahal. Karena itu membiasakan CTPS sama dengan mengajarkan anak-anak dan seluruh keluarga hidup sehat sejak dini.

Dengan demikian, pola hidup bersih dan sehat (PHBS) tertanam kuat pada diri pribadi anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Kedua

tangan kita adalah salah satu jalur utama masuknya penyakit ke dalam tubuh. Sebab, tangan adalah anggota tubuh yang paling sering berhubungan langsung dengan mulut dan hidung. Penyakit-penyakit yang umumnya timbul karena tangan yang berkuman, antara lain: Diare, kolera, ISPA, cacangan, flu, dan hepatitis A (Fazlin, 2013: 88).

b. Fungsi Cuci Tangan

- 1) Berfungsi untuk menghilangkan/mengurangi mikroorganisme yang menempel di tangan (Permana, 2011: 44).
- 2) Berfungsi pencegahan infeksi terjadinya cacangan (Proverawati, 2012: 5).

Waktu yang tepat untuk mencuci tangan :

- a) Setiap kali tangan kotor (setelah memegang uang, bintang, berkebun, dll)
- b) Setelah buang air besar
- c) Setelah makan
- d) Sebelum memegang makanan
- e) Sebelum menyusui bayi
- f) Sebelum menyuapi anak
- g) Setelah bersin, batuk, membuang ingus, setelah pulang dari berpergian dan
- h) Sehabis bermain/memberi makan/memegang hewan peliharaan.

c. Manfaat Mencuci Tangan

Cuci tangan sangat berguna untuk membersihkan kuman yang ada ditangan. Tangan yang bersih akan mencegah penularan penyakit seperti : Diare, kolera Disentri, Typus, kecacingan, Penyakit kulit, ISPA, flu burung atau Severe Acute respiratory Syndrome (SARS). Dengan mencuci tangan, maka tangan menjadi bersih dan bebas dari kuman.

d. Cara mencuci tangan yang benar

Cara yang tepat untuk cuci tangan adalah sebagai berikut :

- 1) Cuci tangan dengan air yang mengalir dan gunakan sabun. Tidak perlu harus sabun khusus anti bakteri, namun lebih disarankan sabun yang berbentuk cairan.
- 2) Gosok tangan setidaknya selama 15-20 detik.
- 3) Bersihkan bagian pergelangan tangan, punggung tangan, sela-sela jari, dan kuku.
- 4) Basuh tangan sampai bersih dengan air yang mengalir.
- 5) Keringkan dengan handuk bersih atau alat pengering lain.
- 6) Gunakan tisu/handuk sebagai penghalang ketika mematikan keran air.

e. Kebersihan Tangan Menurut Pandangan Islam

Tangan merupakan organ tubuh yang paling mudah memindahkan penyakit. Suatu penyakit akan dengan mudah berpindah dari orang sakit kepada orang yang sehat, atau akan berpindah ketika mengambil makanan, atau setelah ia pergi dari tempat kotor (WC).

Sebagian dari bakteri akan berpindah melalui tangan ke mulutnya setelah buang hajat/BAB apabila tidak dicuci tangannya dengan baik. Terutama adalah cacing kremi yang hidup disekitar anus, kemudian telur-telurnya juga berpindah dari sarangnya dan bersembunyi di bawah kuku-kuku tangannya (Syauqi, 2005: 8).

Di antara jenis penyakit yang pindah melalui tangan adalah Diare, typhoid, desentri dan gastritis. Melihat gejala-gejala seperti ini maka Islam menganjurkan agar senantiasa menjaga kebersihan tangannya dengan memotong kuku dan membersihkannya dengan cara cuci tangan pakai sabun (CTPS).

Untuk itu Islam menganjurkan agar :

- 1) Mencuci kedua tangan sebanyak tiga kali ketika berwudhu pada urutan yang pertama, sampai pada siku-siku.
- 2) Membasuh kedua tangan sebelum dan sesudah makan.

f. Pandangan Islam Tentang kebersihan

Kebersihan adalah upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungannya dari segala yang kotor dan keji dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Kebersihan merupakan syarat bagi terwujudnya kesehatan, sehat adalah salah satu factor yang dapat memberikan kebahagiaan. Sebaliknya kotor tidak saja merusak keindahan tetapi juga dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit, dan sakit merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan penderitaan (MUI, 1998: 32).

Begitu pentingnya kebersihan menurut Islam, sehingga orang yang membersihkan diri atau mengusahakan kebersihan akan dicintai oleh Allah swt sebagaimana dalam Q.S a-Baqarah/2: 222

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang yang mensucikan/membersihkan diri” (Departemen Agama RI, 2009: 33).

Bertaubat dalam hal ini adalah menyucikan diri dari kotoran batin, sedang menyucikan diri dari kotoran lahir adalah mandi atau berwudhu. Demikianlah penyucian jasmani dan rohani digabung oleh penutup ayat ini, sekaligus memberi isyarat bahwa hubungan seks baru dapat dibenarkan jika haid telah berhenti dan istri telah mandi.

Kebiasaan masyarakat yang sering tidak memperhatikan kebersihannya merupakan sebuah tantangan bagi pemerintah dalam menerapkan berbagai aturan, ini terkait karena masih banyak budaya dan perilaku masyarakat yang menyimpang mengenai pentingnya kebersihan.

Padahal sudah jelas pada prinsip dasar Islam yang wajib kita pegang teguh, yaitu Allah swt sangat menyukai orang-orang yang bersih. Kebersihan merupakan suatu system yang kokoh yang dijadikan sebagai aqidah bagi orang muslim’muslimah sehingga dapat terhindar dari penyakit. Bersih merupakan sifat yang harus melekat pada diri manusia sebagai perilaku kebersihan, manusia tidak hanya

melakukan sekali atau sementara waktu, tetapi terus menerus perilaku itu menjadi kebiasaan pada diri setiap muslim (Gassing, 2005: 18).

Prinsip pengelolaan/ perlindungan lingkungan ini bertemu dengan salah satu prinsip dasar hukum islam dalam etikanya terhadap lingkungan, yaitu memelihara dan melindungi seluruh sumber daya agar dapat mencapai tujuan penciptanya. Terpeliharanya dan terlindunginya seluruh sumber daya, sebagai pendukung system kehidupan, berarti memelihara dan melindungi kehidupan itu sendiri (Gassing, 2005: 10). Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S al-Syuura/42: 30

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

Terjemahnya :

”Dan apa saja musibah yang menimpah kamu.maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahn)” (Departemen Agama RI, 2009: 439).


Berdasarkan Tafsir rahmat dalam Surah al-Syuura ayat 30 menerangkan bahwa setiap musibah yang menimpa manusia adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Allah sudah memberikan alat pikiran untuk menimbang segala tindakan. Manusia tidak dapat berbuat sekehendaknya, Allah Maha pengampun lagi Maha Pengasih (Bakri, 1995: 222).

Selain itu, Tafsir al-Misbah pada Surah al-Syuura ayat 30 menjelaskan tentang peringatan kepada manusia bahwa petaka yang

mereka alami akibat kedurhakaan mereka mempersekutukan Allah swt. Agar mereka melakukan introspeksi diri. Allah yang menciptakan kamu, memberi kamu rezeki dan Allah juga mengendalikan urusan kamu setelah menyebar luaskan kamu di muka bumi ini. Tidak ada nikmat kecuali bersumber dari-Nya dan tidak ada pula petaka kecuali atas izin-nya. Musibah yang kamu alami hanyalah akibat sebagian dari kesalahan kamu (Syihab, 2002: 222).

C. Kerangka Konsep

Berdasarkan penjelasan dari tinjauan pustaka mengenai hubungan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan kejadian diare pada anak, maka dalam penelitian ini variabel independennya terdiri dari perilaku hidup bersih dalam hal ini mencuci tangan. Adapun variabel dependennya adalah kejadian diare. Secara sistematis masing-masing variabel dapat diuraikan sebagai berikut :

Variabel Independen

Keterangan :



: Variabel yang diteliti



: Variabel yang tidak diteliti

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Analitik dengan menggunakan pendekatan *Cross Sectional* untuk menilai hubungan antara variabel dependen dan variabel independen, hanya satu kali pada suatu saat yaitu waktu pengkajian data (Notoatmojo, 2005: 22).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi : Penelitian ini dilaksanakan di SD Integral Al-Bayan Yayasan Al-Bayan Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar

Waktu : Penelitian ini dilaksanakan periode Juni-Juli 2014

C. Populasi Dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari semua variabel yang menyangkut masalah yang diteliti (Notoatmojo,2005: 24) populasi dalam penelitian ini adalah siswa(i) kelas IV dan V di SD Integral Al-Bayan Yayasan Al-Bayan Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar yang berjumlah siswa(i) 81.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi terjangkau yang dapat digunakan sebagai subjek penelitian melalui sampling sehingga mewakili populasi yang ada (Notoatmojo,2005: 25).

3. *Sampling*

Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil seluruh sampel yang ada (*total sampling*) yaitu teknik penentuan sampel dengan mengambil seluruh anggota populasi sebagai responden atau sampel (Sugiono,2012: 33).

Sampel yang digunakan adalah seluruh siswa(i) di SD Integral Al-Bayan Yayasan Al-Bayan Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar.

Kriteria sampel

a) Kriteria inklusi :

- 1) Siswa kelas IV dan V SD Pondok Pesantren Hidayatullah
- 2) Bersedia menjadi responden


b) Kriteria Eksklusi :

- 1) Siswa kelas I, II, III dan VI SD Pondok Pesantren Hidayatullah
- 2) Siswa yang sakit
- 3) Siswa yang tidak hadir

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian diperoleh dengan cara melakukan pengisian kuesioner dengan 15 buah pertanyaan dengan masing-masing skoring setiap pertanyaan 1, Untuk mendapatkan jawaban tentang pengetahuan keagamaan dan kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat yaitu kebiasaan mencuci tangan pakai sabun serta ada riwayat diare pada anak yang terjadi 3 bulan terakhir.

E. Kerangka kerja



F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai pengetahuan tentang keagamaan dan kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat serta kejadian riwayat diare.

G. Pengelolaan Data

1. Pengelolaan data

a. Editing

Kuisisioner yang telah diisi oleh responden kemudian dikumpulkan dalam bentuk data, data tersebut dilakukan pengecekan dengan maksud memeriksa kelengkapan data. Kesenambungan data, dalam usaha melengkapi data yang masih kurang.

b. Koding

Dilakukan untuk memudahkan pengolahan data yaitu dengan memberikan simbol-simbol dari setiap jawaban yang diberikan responden.

c. Tabulasi data

Menyusun data-data ke dalam tabel yang sesuai sebelum dilakukan analisis

H. Analisis Data

1. Analisa univariat

Dilakukan terhadap tiap-tiap variable penelitian terutama untuk melihat tampilan distribusi frekuensi presentasi dari tiap-tiap variable.

2. Analisa bivariat

Setelah data-data tersebut ditabulasi dilakukan interpretasi terhadap data yang terkumpul dengan menggunakan komputerisasi. Rumus statistic yang digunakan untuk menganalisa hubungan antara perilaku hidup bersih dan sehat dengan kejadian diare akan menggunakan uji *Chi-Square*, dengan tingkat kemaknaan $\alpha = 0,05$, artinya bila uji statistik menunjukkan nilai $\alpha < 0,05$ H_0 ditolak yang berarti ada hubungan yang bermakna antara perilaku hidup bersih dan sehat dengan kejadian diare

I. Etika Penelitian

Yurisa (2008) menyatakan dalam bukunya *Etika Penelitian Kesehatan*, bahwasanya Komite Nasional Etika Penelitian telah membagi empat etika yang harus ada dalam melakukan penelitian kesehatan yaitu :

1. Menghormati harkat dan martabat manusia (*respect for human dignity*).

peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subyek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian serta berpartisipasi dalam kegiatan penelitian (*autonomy*). Beberapa tindakan yang terkait dengan prinsip menghormati harkat dan martabat manusia adalah peneliti mempersiapkan formulir persetujuan subjek (*Informed Conset*).

2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subjek individu (*respect for privacy and confidentiality*).

setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu. Pada dasarnya penelitian akan memberikan akibat terbukanya informasi individu termasuk informasi yang bersifat pribadi. Sedangkan, tidak semua orang menginginkan informasinya diketahui oleh orang lain, sehingga peneliti perlu memperhatikan hak-hak dasar individu tersebut. Dalam aplikasinya, peneliti tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas baik nama maupun alamat asal subyek dalam wawancara/ *interview* dan alat ukur apapun untuk menjaga anonimitas dan kerahasiaan identitas subjek. Peneliti dapat menggunakan koding (*Inisial atau identification number*) sebagai pengganti identitas responden.

3. Keadilan dan inklusivitas (*respect for justice and inclusiveness*).

Prinsip keadilan memiliki konotasi keterbukaan dan adil. Untuk memenuhi prinsip keterbukaan, penelitian dilakukan secara jujur, hati-hati, profesional, berperikemanusiaan, dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan, kecermatan, intimitas, psikologis serta perasaan religius subyek. Penelitian lingkungan penelitian dikondisikan agar memenuhi prinsip keterbukaan yaitu kejelasan prosedur penelitian.

Keadilan memiliki bermacam-macam teori, namun yang terpenting adalah bagaimanakah keuntungan dan beban harus didistribusikan di antara anggota kelompok masyarakat. Prinsip keadilan menekan sejauh mana kebajikan penelitian membagikan keuntungan dan beban secara merata atau menurut kebutuhan, kemampuan, kontribusi dan pilihan bebas masyarakat. Sebagai contoh dalam prosedur penelitian, peneliti mempertimbangkan

aspek keadilan gender dan hak subyek untuk mendapatkan perlakuan yang sama baik sebelum, selama, maupun sesudah berpartisipasi dalam penelitian.

4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (*balancing harms and benefits*).

Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subyek penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi (*beneficence*). Peneliti meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subyek (*nonmaleficence*). Apabila intervensi penelitian berpotensi mengakibatkan cedera atau stres tambahan maka subyek dikeluarkan dari kegiatan penelitian untuk mencegah terjadinya cedera, kesakitan, stres, maupun kematian subyek penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SD Integral Al-Bayan Yayasan Al-Bayan Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar pada periode Mei-Juni 2014. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 74 responden. Penelitian ini membahas tentang Hubungan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan Kejadian Diare pada anak SD di Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar tahun 2014. Dimana penelitian ini menggunakan alat bantu yang berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden dan diisi oleh responden.

Adapun hasil penelitian ini yang telah dilakukan dapat dilihat pada uraian sebagai berikut

1. Karakteristik responden

Karakteristik responden merupakan ciri khas yang dimiliki responden yang terdiri dari umur, jenis kelamin, kelas dan agama. Adapun hasil tabulasi yang disajikan dalam bentuk table sebagai berikut :

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Umur, Jenis Kelamin dan Kelas di SD Integral Al-Bayan Yayasan Al-Bayan Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar

Umur	Frekuensi	Persen (%)
10 Tahun	39	52.7
11 Tahun	29	39.2
12 Tahun	6	8.1
Jumlah	74	100
Jenis Kelamin	Frekuensi	Persen (%)
Laki – laki	31	41.9
Perempuan	43	58
Jumlah	74	100
Kelas	Frekuensi	Persen (%)
IV (Empat)	34	45.9
V (Lima)	40	54.1
Jumlah	74	100

Sumber data : Data primer 2014

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa frekuensi tingkat usia responden sebagian besar berusia antara 10 sampai dengan 12 tahun berjumlah 39 orang (52.7%). Frekuensi jenis kelamin responden sebagian besar berjenis kelamin perempuan berjumlah 43 orang (58%). Frekuensi tingkat kelas responden antara kelas IV (empat) dan V (lima) berjumlah 40 orang (54.1%).

Tabel 4.2

Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan membaca do'a sebelum makan, sesudah makan dan yang mengafal kedua doa di SD Integral Al-Bayan Yayasan Al-Bayan Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar

Membaca doa sebelum makan	Frekuensi	Persen (%)
Ya	57	77
Tidak	17	23
Jumlah	74	100
Membaca doa setelah makan	Frekuensi	Persen (%)
Ya	43	58.1
Tidak	31	41.9
Jumlah	74	100
menghafal doa sebelum dan setelah makan	Frekuensi	Persen (%)
Ya	65	87.8
Tidak	9	12.2
Jumlah	74	100

Sumber Data : Data Primer 2014

Table 4.2 menunjukkan bahwa frekuensi antara yang membaca doa sebelum makan sebagian besar berjumlah 57 orang (77%). Frekuensi antara yang tidak membaca doa setelah makan sebagian besar berjumlah 43 orang (58.1%). Frekuensi antara yang mengafal doa sebelum dan setelah makan sebagian besar berjumlah 65 orang (87.8%).

2. Analisis Univariat

Analisis univariat, dilakukan untuk melihat tampilan distribusi frekuensi dan presentase dari tiap variable, yaitu kebiasaan mencuci tangan

dengan air mengalir dan menggunakan sabun dan riwayat kejadian diare di SD Integral Al-Bayan Yayasan Al-Bayan Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar tahun 2014.

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di SD Integral Al-Bayan Yayasan Al-Bayan Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar

PHBS	Frekuensi	Persen (%)
Baik	50	67.6
Kurang Baik	24	32.4
Jumlah	74	100

Sumber Data: Data Primer 2014

Table 4.3 menunjukkan PHBS responden di SD Integral Al-Bayan Yayasan Al-Bayan Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar Tahun 2014. Dari 74 orang (100%), terdapat responden yang melakukan PHBS yang baik berjumlah 50 orang (67.6%). Dan responden yang melakukan PHBS yang kurang baik berjumlah 24 orang (32.4%).

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Riwayat kejadian Diare di SD Integral Al-Bayan Yayasan Al-Bayan Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar

Diare	Frekuensi	Persen
Diare	19	25.7
Tidak Diare	55	74.3
Jumlah	74	100

Sumber Data : Data Primer 2014

Table 4.4 menunjukkan Riwayat kejadian Diare responden di SD Integral Al-Bayan Yayasan Al-Bayan Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar Tahun 2014. Dari 74 orang (100%), terdapat responden yang memiliki riwayat diare berjumlah 19 orang (25.7%). Dan responden yang tidak memiliki riwayat diare berjumlah 55 orang (74.3%).

3. Analisa Bivariat

Tabel 4.5
Hubungan PHBS (cuci tangan) dengan kejadian diare pada anak di
SD Integral Al-Bayan Yayasan Al-Bayan Pondok Pesantren
Hidayatullah Makassar Tahun 2014

PHBS Cuci Tangan	Diare				Total	%	
	Ya	%	Tidak	%			
Baik	0	0%	50	67.6%	50	67.6%	0.001
Kurang Baik	19	25.7%	5	6.8%	24	32.4%	
Jumlah	19	25.7%	55	74.3%	74	100%	

Sumber Data : Data Primer 2014

Table 4.5 menunjukkan Hubungan Perilaku Hidup bersih dan sehat dengan Prevelensi kejadian diare di SD Integral Al-Bayan Yayasan Al-Bayan Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar Tahun 2014. Dari 74 orang (100%), terdapat responden yang dikategorikan PHBS kurang baik dengan adanya riwayat kejadian diare berjumlah 19 orang (25.7%), Sedangkan responden yang dikategorikan PHBS baik dengan tidak ada riwayat kejadian diare berjumlah 50 orang (67.6%). Dari hasil uji statistic (hipotesis) yang dilakukan dengan pengujian *Chi-square* diperoleh p value = 0,001.

B. Pembahasan

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada hubungan perilaku hidup bersih dan sehat dalam hal ini cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dengan kejadian diare pada anak di SD Integral Al-Bayan Yayasan Al-Bayan Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar Tahun 2014. Hasil analisis data ini menggunakan uji *Chi-square*.

Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Hamzah (2012) mengatakan bahwa ada hubungan perilaku hidup bersih dan sehat dengan kejadian diare. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah suatu aktifitas atau tindakan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan pribadi dan lingkungan, yaitu yang mencakup beberapa kebiasaan hidup bersih yang merupakan salah satu upaya pencegahan penyakit diare.(Ulfa, 2012: 4). Perilaku kebiasaan hidup bersih dan sehat selalu diajarkan disekolah ini, karena sekolah ini merupakan sekolah yang bernuansa Islami. Semua anak yang duduk di bangku sekolah ini beragama Islam termasuk sampel dalam penelitian ini. Kebiasaan-kebiasaan tersebut mencakup mencuci tangan dengan memakai sabun, mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih, membuang sampah pada tempatnya serta buang air besar di toilet. Kebersihan dalam ajaran Islam di kenal dengan istilah “thaharah” sebagai wujud nyata dari sanitasi yakni usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, menyehatkan lingkungan hidup manusia, terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air dan

udara (MUI, 1998: 14). Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S an-Nisa/4:

49

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ
فَتِيلًا

Terjemahnya :

“Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya dan mereka tidak aniaya sedikitpun” (Q.S an-Nisa/4: 106).

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang dilakukan di sekolah adalah untuk memberdayakan anak agar sadar dan mampu melakukan PHBS untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya, mencegah risiko terjadinya penyakit dan melindungi diri dari ancaman penyakit (Fazlin, 2013: 55). Penelitian yang dilakukan oleh Fazlin yaitu untuk meningkatkan pengetahuan anak tentang teknik mencuci tangan yang benar, sebab didapatkan anak yang memiliki pengetahuan yang kurang tentang teknik mencuci tangan yang benar dan pernah mengalami diare sebanyak 51.4%. Anak dalam penelitian ini masih dalam taraf pertumbuhan dan perkembangan yaitu tingkatan umur 10-12 tahun (Proverawati, 2012: 5), hingga masih mudah dibimbing dan dibina untuk menanamkan kebiasaan hidup sehat sehari-hari sehingga diharapkan mereka dapat meneruskan kebiasaan sehat ini dan juga dapat mempengaruhi lingkungan hidupnya.

Namun dalam hasil penelitian ini, perbedaan umur responden tidak terpaut jauh, masing- masing responden memiliki perilaku kebiasaan mencuci tangan yang hampir sama meskipun ada beberapa anak yang sama sekali

kebiasaan mencuci tangannya buruk namun tidak memiliki riwayat kejadian diare, sehingga umur tidak mempengaruhi tingkat kebiasaan responden. Karena pada saat jam istirahat anak sering bermain dengan tanah atau batu dan bermain di tempat-tempat yang kurang bersih seperti selokan yang kering yang berada di depan kelas, setelah bermain anak tidak membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas seperti makan siang dan beribadah, namun ada pula anak yang mencuci tangan tetapi tergesa-gesa sehingga tidak menggunakan sabun dan cara mencuci tangannya tidak efektif baik anak laki-laki maupu perempuan (Ulfa, 2012: 5). Perbedaan jenis kelamin tidak mempengaruhi secara signifikan perilaku kebiasaan cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun dalam kehidupan sehari-hari baik itu dilingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggalnya atau dirumah, serta memiliki riwayat diare ataupun tidak.

Ada cara lain yang cukup “ampuh” yang dapat menghindari anak dari kuman penyakit yaitu kebiasaan mencuci tangan (Sudarianto, 2010: 11). Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Jainrompa (2013) mengatakan bahwa ada hubungan perilaku mencuci tangan pakai sabun dengan terjadinya diare sebanyak 13.6%. sedangkan yang mempunyai perilaku baik mencuci tangan pakai sabun dan menyatakan pernah mengalami diare sebanyak 5.1% pada anak SD. Di sekolah Dasar Integral Al-Bayan ini, tingkatan kelas responden tidak mempengaruhi kebiasaan perilaku cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun dengan kejadian riwayat diare. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rosidi,

tetapi karena dalam penelitian ini terdapat nilai ekspektasi yang kurang dari 5 sebanyak 75% maka digunakan uji *fisher' exact test* yang membuktikan bahwa ada hubungan kebiasaan cuci tangan dengan diare.

Kebiasaan perilaku cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun tidak didapatkan secara menyeluruh di tempat pendidikan formal saja seperti sekolah, melainkan perilaku yang mereka dapatkan kebanyakan di dapat dari luar tempat pendidikan formal seperti halnya lingkungan tempat tinggalnya (Proverawati, 2012: 7). Hal yang penting dalam perilaku kebiasaan kesehatan adalah masalah pembentukan perilaku karena perubahan perilaku merupakan tujuan dari pendidikan atau penyuluhan kesehatan sebagai penunjang program-program kesehatan lainnya termasuk halnya perilaku mencuci tangan. Tindakan atau perilaku merupakan respon terhadap rangsangan yang bersifat aktif, dan dapat diamati. Setelah anak mengetahui stimulus objek kesehatan, anak juga dapat menerapkan perilaku kebiasaan cuci tangan sebagai kewajiban sebelum dan setelah melakukan aktivitas sebagai pencegahan penyakit salah satunya diare, atau penyakit menular lainnya. Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Apriany yang menyatakan bahwa mencuci tangan adalah salah tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air mengalir dan sabun, dan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya perbedaan perilaku mencuci tangan sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan.

Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir merupakan salah satu upaya pencegahan penyakit karena tangan sering menjadi agen yang membawa kuman dan menyebabkan pathogen berpindah dari satu orang ke orang lain, baik dengan kontak langsung ataupun tidak dan yang terkontaminasi saat tidak dicuci dengan sabun dapat memindahkan bakteri, virus, dan parasit pada orang lain yang tidak sadar bahwa dirinya sedang ditulari (Mufidah, 2012: 14).

Cuci tangan dengan air saja, itu tidak cukup melindungi seseorang dari kuman penyakit yang menempel di tangan, seperti yang kita ketahui aktivitas seorang anak sekolah dasar disekolah banyak sama halnya aktivitas di lingkungan tempat tinggalnya, ketika jam istirahat (bermain) tidak membiasakan diri atau mengajarkan anak kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat yaitu mencuci tangan setiap kali selesai bermain, kemungkinan kuman yang ada ditangan dapat masuk melalui makanan yang dimakan atau kebiasaan menutup mulut lewat tangan, selain itu kebiasaan membaca do'a juga diajarkan di sekolah, salah satunya membaca do'a sebelum makan dan setelah makan.

Membaca doa makan sebelum makan menurut ustad Jumaruddin yang merupakan kepala sekolah dasar Integral Al-Bayan adalah agar makanan yang kita makan di berkati oleh Allah swt dan agar kita terlindung dari siksaan api neraka. Kebiasaan membaca doa sebelum makan ini selalu diajarkan di sekolah dasar ini, namun masih ada beberapa siswa yang kadang malas untuk mengucapkannya karena kebiasaan siswa ini adalah membaca kalimat

Basmalah. Ustad jumaruddin mengatakan tidak ada masalah yang jelas siswanya membaca kalimat *Basmalah*, Karena Bismillah diletakkan pada permulaan Qur'an dan Bismillah itu mengandung sekalian rahasia yang halus-halus. Syekh Muhd.Abdul berkata didalam tafsirnya : "Al-Qur'an itu Imam dan ikutan kita, karena itu Al-Qur'an dimulai dengan kalimat ini, yaitu dengan Bismillah.Itu satu petunjuk bagi kita agar sekalian perbuatan kita dimulai dengan membaca "Bismillah" Bilangan Bismillah ada 19 huruf, bilangan penjaga Neraka 19 orang pula, Dari keterangan Ibnu Mas'ud, orang yang bermaksud hendak lepas dari Api Neraka hendaklah dia memperbanyak membaca Bismillah dalam tiap-tiap gerak dan usahanya dan makan merupakan salah satu usaha dan insyaallah setan tidak ikut bersama kita. Disekolah ini terdapat tempat yang biasa digunakan siswa(i) makan siang sebelum melaksanakan shalat dhuhur, makan siang tidak dilaksanakan bersamaan karena tempat yang disediakan hanya bisa dimuat oleh 20 siswa saja, sebagian siswa yang tidak mendapatkan tempat bisa makan diruangan kelas, meskipun makan tidak dilaksanakan secara bersamaan namun kesadaran siswa(i) untuk membaca doa sbelum makan sangat baik dan beretika. Alasan mengapa anak harus mencuci tangan dengan air mengalir menurut (DepKes RI, 2011) adalah :

- 1) Air yang tidak mengalir tidak bisa dijamin kebersihannya apa lagi jika bak penampungan air tidak ditutup akan mengandung kuman dan bakteri penyebab penyakit. Bila digunakan, kuman akan berpindah ke tangan

- 2) Pada saat makan, kuman dengan cepat masuk ke dalam tubuh yang bisa menimbulkan penyakit
- 3) Mencuci tangan dengan air yang mengalir hanya dapat menghilangkan kuman 25% dari tangan, sedangkan mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun akan dapat membersihkan kotoran dan membunuh kuman hingga 50% dari tangan.

Setiap anak memiliki cara yang berbeda dalam melakukan kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti kebiasaan perilaku mencuci tangan. Dalam penelitian yang dilakukan Jeinrompa menyatakan bahwa kebiasaan cuci tangan tidak timbul begitu saja, tetapi harus dibiasakan sejak kecil. Anak-anak selalu menjadi pihak yang paling rentan terhadap penyakit sebagai akibat perilaku yang tidak sehat dan sanitasi yang buruk. Padahal anak-anak merupakan aset bangsa yang paling berperan untuk generasi yang akan datang (ulfa, 2012: 7) Salah satu cara sekolah ini menanamkan kebiasaan perilaku mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun kepada siswa(i) adalah menyediakan tempat mencuci tangan terdiri dari dua kerang air serta menyediakan sabun. Cara ini dilakukan sekolah agar anak menjadi sadar akan pentingnya perilaku mencuci tangan yang dapat mencegah berbagai penyakit. Adapun tanggapan siswa(i) yang belum terlalu memperhatikan perilaku mencuci tangan karena menurutnya tempat mencuci tangan tersebut jauh dari ruangan kelasnya. Kurangnya kepedulian atau kebiasaan dari siswa(i) itu sendiri yang menghambat jalannya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang dijalankan sekolah demi mewujudkan lingkungan yang sehat.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Rosidi yang menyatakan bahwa anak yang tidak terbiasa cuci tangan dan menderita diare selama satu bulan terakhir sebanyak 4.0% dan tidak ada hubungan antara sanitasi makanan dengan kejadian diare. Makanan yang sehat yaitu makanan yang memiliki persyaratan sesuai dengan yang diinginkan, bebas dari pencemaran, bahan kimia yang berbahaya, penyajian yang tepat dan pengangkutan yang sesuai dengan sifat-sifat makanan dan memperhatikan kebersihan setiap saat (proverawati, 2012: 8). Selain penyajian makanan di sekolah ini yang diperhatikan perlu diperhatikan yaitu adab ketika selesai makan misalnya membaca do'a. Membaca doa makan setelah makan menurut ustad Jumaruddin yang merupakan kepala sekolah dasar Integral Al-Bayan adalah agar makanan yang kita makan di berkati oleh Allah swt dan khususnya ungkapan rasa syukur kita kepada Allah swt yang telah memberikan rezeki dan nikmatnya kepada kita. Kebiasaan membaca do'a setelah makan merupakan salah satu pelajaran yang diajarkan disekolah ini, namun masih ada siswa yang tidak membaca do'a setelah makan tetapi membaca kalimat "Alhamdulillah" menurut salah seorang siswa kalimat "Alhamdulillah" cukup sebagai salah satu ungkapan rasa syukur kita kepada Allah swt yang telah memberi rezeki melalui makanan yang kita makan serta nikmat.

Pengetahuan anak juga sangat berpengaruh terhadap kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat, dalam penelitian yang dilakukan oleh Permana, 2011 menyatakan bahwa pengetahuan keluarga juga merupakan salah satu

pendorong seorang anak merubah perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga semakin baik tingkat pengetahuan anak tentang perilaku teknik mencuci tangan yang benar maka semakin baik juga dipraktekan mencuci tangan yang benar pada diri sendiri, sehingga mencegah terjadinya diare (Fazlin, 2013: 11). Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh maria ulfa yang dituangkan dalam buku panduan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Se-dunia yang bekerjasama Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, bahwa perilaku mencuci tangan pakai sabun terbukti secara ilmiah efektif dapat mencegah penyebaran penyakit-penyakit seperti diare meskipun prakteknya masih belum banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun perilaku CTPS merupakan cara yang efektif untuk upaya kesehatan preventif. Dalam jangka pendek, upaya preventif melalui CTPS di pandang paling strategis untuk mengurangi kerugian dampak sanitasi buruk, sementara solusi jangka menengah dalam jangka panjang terus dilakukan. Untuk itu CTPS perlu digalakkan untuk menjadi gaya hidup sehari-hari masyarakat di pedesaan maupun perkotaan dan ditujukan kepada mereka yang beresiko tinggi untuk terjangkit penyakit diare antara lain anak-anak di sekolah dan yang berasrama (pesantren).

Namun Kebiasaan mencuci tangan masyarakat Indonesia masih belum baik. Terlihat dari kebiasaan mencuci tangan dengan menggunakan semangkuk air atau kobokan untuk membasuh tangan sebelum makan yang dilakukan responden pada saat berada dilingkungan rumah. Padahal kebiasaan perilaku mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun dapat

menyelamatkan nyawa dengan mencegah penyakit, oleh karena itu kebiasaan perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dapat ditanamkan atau dimulai dari diri kita sendiri karena tindakan ini merupakan salah satu tindakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan membersihkan tangan dan jari-jemari menggunakan air dan sabun oleh manusia agar menjadi bersih dan memutuskan mata rantai kuman.

C. Keterbatasan Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti tidak menginklusionkan faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya diare seperti: status gizi anak, status ekonomi keluarga dan tingkat pengetahuan ibu, serta dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan indikator-indikator perilaku hidup bersih dan sehat khususnya tatanan sekolah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penelitian ini menunjukkan riwayat kejadian diare pada anak sebanyak 25.7% di SD Integral Al-Bayan Yayasan Al-Bayan Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar 2014.
2. Penelitian ini menunjukkan kebiasaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada anak sebanyak 67.6% di SD Integral Al-Bayan Yayasan Al-Bayan Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar 2014.
3. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) khususnya perilaku kebiasaan cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun dengan kejadian diare pada anak di SD Integral Al-Bayan Yayasan Al-Bayan Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar 2014.

B. Saran

1. Bagi Institusi pendidikan keperawatan
 - a. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
 - b. Diharapkan dapat meningkatkan upaya kesehatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat khususnya perilaku kebiasaan cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun dengan kejadian diare pada anak

2. Bagi penelitian Keperawatan

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat melanjutkan penelitian ini dengan mengamati variabel-variabel yang ada di dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat khususnya pada tatanan sekolah.

3. Bagi anak/siswa

- a. Diharapkan anak dapat menetapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat seperti variabel dalam penelitian ini yaitu kebiasaan Cuci Tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun dirumah maupun disekolah
- b. Diharapkan anak pada saat melakukan Cuci Tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun menyikat jari-jari kukunya khususnya pada saat anak selesai membuang hajat/ buang air besar, karena terdapat telur-telur cacing kremi yang menempel di sela-sela kuku jari yang bisa menyebabkan diare.

4. Bagi sekolah

Perlu adanya penyuluhan tentang cara Cuci Tangan yang benar kepada anak. Agar Perilaku Hidup Bersih dan Sehat khususnya mencuci tangan dapat diterapkan oleh anak dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan derajat kesehatan khususnya anak.



KUESIONER

HUBUNGAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DENGAN KEJADIAN DIARE PADA

ANAK DI SD PONDOK PESANTREN HIDAYATULLAH MAKASSAR

2014

I. Identitas Responden:

1. Nama :
2. Umur :
3. kelas :
3. Jenis Kelamin :

Agama

1. Agama apakah adik-adik anut ?
 - a. Islam b. Non Islam
2. Jika adik-adik beragama Islam, apakah adik-adik membaca do'a sebelum makan :

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَارِزِقَتِنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

- a. Membaca b. Tidak Membaca

3. Jika adik-adik beragama Islam, apakah adik-adik membaca do'a sesudah makan :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ

- a. Membaca b. Tidak membaca
4. Jika adik-adik beragama Islam, apakah adik-adik menghafal kedua do'a tersebut ?
- a. Hafal b. tidak hafal

NO	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	RESPONDEN	
		YA	TIDAK
1	Apakah adik-adik mencuci tangan setiap kali tangannya kotor ?		
2	Apakah adik-adik mencuci tangan sebelum makan dengan air mengalir ?		
3	Apakah adik-adik mencuci tangan setelah makan dengan air mengalir?		
4	Apakah adik-adik selalu mencuci tangan setelah buang air besar ?		
5	Apakah adik-adik mencuci tangan setelah membuang ingus ?		
6	Apakah adik-adik mencuci tangan setelah bermain ?		
7	Apakah adik-adik mencuci tangan setelah memegang hewan pemeliharaan ?		
8	Apakah mencuci tangan itu		

	penting buat adik-adik ?		
9	Pada saat mencuci tangan, apakah adik-adik menggunakan sabun ?		
10	Apakah adik mencuci tangan menggunakan air mengalir ?		
Riwayat Kejadian Diare			
11	Apakah adik-adik pernah BAB dan mengeluarkan berak cair lebih dari 3X sehari dalam 3 bulan terakhir ?		

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Abata, Qorry Aina. 2013. *Resep Dokter Penyembuh Penyakit yang Diderita Anak-Anak*. Jawa timur : Al-Furqon.

Agtini Desti Magdarina. 2011. *Morbidity dan Mortalitas Diare*. *Buletin Jendela Data Dan Informasi Kesehatan*. Vol : 2, http://www.depkes.go.id/downloads/Buletin%20Diare_Final%281%29.pdf, diakses pada 30 januari 2014.

Amalia Fitri. *Adhini yuk Dukung Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia*. 8 oktober 2009. <http://lifestyle.ikezone.com/read/2009/10/08/263929/search.html> diakses pada 30 januari 2014

Apriany, Dina. 2012. *Perbedaan Perilaku Mencuci Tangan Sebelum & Sesudah Diberikan Pendidikan kesehatan Pada Anak Usia 4-5 Tahun*, Vol : 7, *Jurnal keperawatan Soedirman (The soedirman journal of nursing)* <http://jks.fkik.unsoed.ac.id/index.php/jks/login?source=%2Findex.php>, diakses pada 30 j anuari 2014.

Bakry, Oemar. 1995. *Tafsir Rahmat*. Jakarta : Mutiara.

Cicah Mis Heri Lilis. 2011. *Pengaruh Perilaku Terhadap Status Kesehatan Anak Baduta di Provinsi Jawa tengah*, *Sari Pediatri*. Vol : 13, <http://saripediatri.idai.or.id/pdf/13-1-7.pdf>, diakses pada 30 januari 2014.

Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Bandung : Diponegoro

Departemen Kesehatan RI. 2011. *Lintas Diare Lima Langkah Tuntaskan Diare*. *Buku Saku Petugas Kesehatan*. Jakarta : Direktorat Jendral Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan, <http://www.dinkes-tts.> , diakses pada 10 januari 2014.

- Departemen Kesehatan RI. 2006. *Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Penyakit Diare*, Jakarta : Ditjen PPM & PL, [http://www.litbang.depkes.go. - 2003.pdf](http://www.litbang.depkes.go.id/2003.pdf), diakses pada 10 januari 2014
- Dinas kesehatan Kota Makassar.2012.*Pencapaian Program Kesehatan Kota Makassar.Profil Kesehatan Kota Makassar*
- Fazlin, Syarifah. 2013. *Tingkat Pengetahuan Siswa Tentang Teknik Mencuci Tangan Yang Benar Terhadap Kejadian Diare Di SDN 01 Pontianak*. Artikel Penelitian, <http://www.google.com/url>, diakses pada 30 januari 2014.
- Gassing, Qadir. 2005. *Fiqhi Lingkungan. Telaah Krisis tentang Penerapan Hukum Taklif Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Makassar : UIN Alauddin Makassar
- Hamzah,dkk. 2012. *Hubungan Perilaku Hidup Bersih & Sehat Dengan Kejadian Diare Pada Balita Di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo*. Fakultas Kesehatan Masyarakat. UNHAS : Skripsi
- Hidayat, Alimul Aziz . 2008. *Pengantar Ilmu Keperawatan Anak Buku 2*. Jakarta: Salemba Medika
- Howard & Bartam. 2003. *The Burden Of Diarrhoe Shigellosis And Cholera In North*. Jakarta Indonesia : BMC infectious Diseases
- Indisari, Devi.2010.*100% Sembuh Tanpa Dokter (A-Z Deteksi,Obati dan Cegah Penyakit)*.Yogyakarta : Pustaka Grhatama
- Jeinrompa, megaria. 2013. *Hubungan Antara Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun Dengan terjadinya Kejadian Diare Pada Anak Usia sekolah di GMIM dua kecamatan tareran*. *Jurnal Keperawatan*. Vol : 1 no 2
- Kementrian kesehatan.2011. *Pengendalian Diare di Indonesia, Buletin Jendela Data Dan Informasi Kesehatan Vol : 2*, http://www.depkes.go.id/downloads/Buletin%20Diare_Final%281%29.pdf, diakses pada 30 januari 2014.

- Sudarianto. 2010. *Perilaku Sederhana Berdampak Luar Biasa*. 19 oktober 2010. <http://www.sanitasi.or.id/index.php?option=com>, diakses pada 30 januari 2014
- Suratmaja, Sudaryat. 2010. *Kapita Selekta Gastroenterologi*. Jakarta : Sagung Seto
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Syauqi, Ahmad. 2005. *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*. Jakarta : Bumi Aksara
- Titis Widowati, dkk, 2012. *Diare Rotavirus Pada Balita*. *Sari Pediatri*. Vol : 3, <http://saripediatri.idai.or.id/pdf/13-5-7.pdf>, diakses pada 30 januari 2014.
- Ulfa Mariah. 2010. *Cuci Tangan Pakai Sabun, Perilaku sederhana berdampak luar biasa*. *Buku Panduan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia*, <http://cucitangan/pakai/sabun.po.or.id/>diakses pada 21 juli
- W.William,dkk. 2011. *Current Diagnosis & Treatment*. America : Mc Graw Hill
- Widyono . 2011. *Penyakit Tropis (Epidemiologi, Penularan,Pencegahan & Pemberantasannya)*. Jakarta : Erlangga.
- World Health Organization. 2009. *Pedoman Bagi Rumah Sakit Rujukan Tingkat Pertama di Kabupaten/Kota*. *Buku Saku Pelayanan Kesehatan Anak di Rumah Sakit*. www.gizikia.depkes.go.id/wp-content/uploads/downloads/2011/cg/buku-saku-pelayanandi-Rs.pdf