

**PENGARUH VARIASI KONSENTRASI TERHADAP SIFAT
OPTIK AKTIF PADA BEBERAPA JUS BUAH DENGAN
MENGUNAKAN POLARIMETER**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Sains Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi
Pada Fakultas Sains Dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
NURFITRIYANA
NIM: 60400111039
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurfitriyana
NIM : 60400111039
Tempat/Tanggal Lahir : Dili, 21 September 1993
Jurusan : Fisika
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Jl. Manuruki 2 Lorong 1.
Judul Skripsi : Pengaruh Variasi Konsentrasi Beberapa Jus Buah Terhadap Sifat Optik Aktif Dengan Menggunakan Polarimeter

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Makassar, 09 Februari 2017

Penyusun

NURFITRIYANA
NIM: 60400111039

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul “**Pengaruh Variasi Konsentrasi Terhadap Sifat Optik Aktif Pada Beberapa Jus Buah Dengan Menggunakan Polarimeter**” yang disusun oleh Nurfitriyana, NIM: 60400111039, mahasiswa jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqassyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 05 September 2016 M yang bertepatan dengan 07 Zulhijjah 1437 H, dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana dalam ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Fisika (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 20 Januari 2017 M

21 Rabiul Akhir 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris I	: Ihsan, S.Pd., M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D	(.....)
Munaqisy II	: Ria Rezki Hamzah, S.Pd., M.Pd	(.....)
Munaqisy III	: Dr. Sohrah, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Rahmaniah, S.Si., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Muh. Said L, S.Si., M.Pd	(.....)

Diketahui Oleh

**Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar**

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.

NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah swt yang telah menghantarkan segala apa yang ada dimuka bumi ini menjadi berarti. Tidak ada satupun sesuatu yang diturunkan-Nya menjadi sia-sia. Sungguh kami sangat bersyukur kepada-Mu Yaa Rabb. Hanya dengan kehendak-Mulah, skripsi yang berjudul **“Pengaruh Variasi Konsentrasi Pada Beberapa Jus Buah Terhadap Sifat Optik Aktif Dengan Menggunakan Polarimeter”** ini dapat terselesaikan secara bertahap dengan baik. Shalawat dan Salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar adalah Nabi Muhammad saw sebagai satu-satunya uswah dan qudwah dalam menjalankan aktivitas keseharian di atas permukaan bumi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi sistematika penulisan, maupun dari segi bahasa yang termuat di dalamnya. Oleh karena itu, kritikan dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan guna terus menyempurnakannya.

Salah satu dari sekian banyak pertolongan-Nya adalah telah digerakkan hati sebagian hamba-Nya untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan banyak ucapan terimah kasih yang setulus-tulusnya kepada mereka yang telah memberikan andilnya sampai skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyampaikan terimah kasih yang terkhusus, teristimewa, tercinta, tersayang dan setulus-tulusnya kepada Ayahanda (Bapak **Drs. Abd. Hamid**), Ibunda

(**Ibu Suryani, S.E**) dan adikku yang tersayang dan tercinta (**Fatha Nurillah**) yang telah segenap hati dan jiwanya mencurahkan kasih sayang serta doanya yang tiada henti-hentinya demi kebaikan, keberhasilan dan kebahagiaan penulis, sehingga penulis bisa menjadi orang yang seperti sekarang ini. Ayahanda, Ibunda dan adikku tercinta yang senantiasa bekerja keras demi membiayai penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi ini, serta Ayahanda yang senantiasa mengusahakan dan memberikan yang terbaik kepada penulis hingga penulis memiliki bekal yang mampu digunakan untuk melanjutkan pendidikan dan penyelesaian skripsi demi hasil yang terbaik.

Selain kepada kedua orang tua dan keluarga besar, penulis juga menyampaikan banyak terimah kasih kepada Ibu **Rahmaniah, S.Si., M.Si.** selaku pembimbing I yang dengan penuh ketulusan hati meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengajarkan, mengarahkan dan memberi motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan hasil yang baik. Kepada Bapak **Muh. Said. L, S.Si., M.Pd.** selaku pembimbing II yang dengan penuh ketulusan hati telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta penuh kesabaran untuk terus membimbing, mengarahkan dan juga mengajarkan kepada penulis dalam setiap tahap penyelesaian penyusunan skripsi ini sehingga dapat selesai dengan cepat dan tepat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimah kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Musafir Pabbabari, M.Si**, sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar, yang telah memberikan andil dalam melanjutkan pembangunan UIN Alauddin Makassar dan memberikan berbagai fasilitas guna kelancaran studi kami.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag**, sebagai Dekan Fakultas Sains Teknologi UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu **Sahara, S.Si., M.Sc., Ph. D**, sebagai ketua Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi sekaligus sebagai penguji I yang selama ini berperan besar selama masa studi kami, memberikan motivasi maupun semangat serta kritik dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak **Ihsan, S.Pd., M.Si**, sebagai sekretaris Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang selama ini membantu kami selama dalam masa studi.
5. Ibu **Ria Rezki Hamzah, S.Pd., M.Pd**, selaku penguji II yang senantiasa memberikan masukan untuk perbaikan skripsi ini.
6. Ibu **Dr. Sohrah., M.Ag**, selaku penguji III yang telah senantiasa memberikan masukan untuk perbaikan skripsi ini.
7. Seluruh **Dosen pengajar** di Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Terimakasih banyak untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti telah diberikan kepada kami.
8. Segenap **Civitas Akademik** Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Terima kasih banyak atas semua bantuannya.

9. ***Hadiningsih, S.E*** selaku staf Jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Terima kasih memberikan pelayanan yang baik kepada kami.
10. Kakanda ***Ahmad Yani, S.Si*** selaku staf Laboran Laboratorium Optik, Jurusan Fisika. Terima kasih telah membimbing dan mengajarkan kami.
11. Kepada sahabat-sahabat angkatan 2011 yaitu **Ahmad Tahir, S.Si, A. Musfira, S.Si, Apriani, S.Si, Ari Suseno, S.Si, Canrawati, S.Si, Eka Pratiwi Mentari, Era Jumiati, Irma Suryani, S.Si, Misbahuddin, Mutmainnah, S.Si, Nuhlis, S.Si, Nur Afni, S.Si, Nurfatimah HR, S.Si, Ramadiah, S.Si, Rama Vuspayani, Selwi Arti Mayanti, Syachraini Sukri, S.Si, Tri Endang Adrianti, S.Si, Wahyudi, S.Si, dan Wardiman dg. Sipato** yang telah banyak membantu penulis selama masa studi terlebih pada masa penyusunan dan penyelesaian skripsi ini serta kepada kakak-kakak angkatan 2009, 2010, adik-adik 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 yang telah berpartisipasi selama masa studi penulis.
12. Kepada Teman-teman Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Matematika yaitu: **Nur Ilmi, S.Pd, Adi, S.Pd dan Siswadi Rahmat** yang selalu memberikan motivasi, semangat, bertukar pendapat dalam penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan.
13. Kepada sahabat-sahabat yang di provinsi Jawa Barat yaitu : **Esa Faturrahman, S.T, Gilang Wicaksono, Amd. Kep, Intan Indah Setyowati, S.E, Nadya Arvie Amalia, S.E** yang selalu memberikan dorongan, motivasi, semangat dan mau bertukar pendapat kepada penulis.

14. Terlalu banyak orang yang berjasa kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Alauddin Makassar sehingga tidak sempat dan tidak muat bila dicantumkan semua dalam ruang sekecil ini. Penulis mohon maaf kepada mereka yang namanya tidak sempat tercantum dan kepada mereka semua tanpa terkecuali, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya semoga bernilai ibadah dan amal jaryah. Amiin.

Gowa, 09 Februari 2017
Penulis,

NURFITRIYANA

NIM.60400111039



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR.....	iv-vii
DAFTAR ISI.....	ix-xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii-xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR ISTILAH	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
DAFTAR SIMBOL	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1-6
1.1 Latar Belakang	1-5
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Ruang Lingkup.....	5
1.5 Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7-51
2.1 Konsentrasi Larutan	7
2.2 Sifat Optik Aktif	9

2.3 Cahaya Polikromatik dan Cahaya Monokromatik	10
2.4 Polarisasi	11
2.5 Polarimeter	31
2.6 Karbohidrat	37
2.7 Jenis-Jenis Buah.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	52-56
3.1 Waktu dan Tempat.....	52
3.2 Alat dan Bahan.....	52
3.3 Prosedur Kerja	53
3.4 Tabel Pengamatan.....	55
3.5 Analisis Data.....	55
3.6 Diagram Alir Penelitian	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57-63
4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan	57
4.1.1 Hubungan antara variasi konsentrasi dan rata-rata sudut putar terhadap sifat optik aktif dari jus buah mentimun.....	58
4.1.2 Hubungan antara rata-rata sudut putar dan daya putar spesifik terhadap sifat optik aktif dari jus buah mentimun.....	61
BAB V PENUTUP.....	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA.....	65-68
RIWAYAT HIDUP	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70
Lampiran 1 : Tabel Data Hasil Penelitian.....	71
Lampiran 2 : Hasil Analisis Data Penelitian.....	72
Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian.....	75
Lampiran 4 : Dokumentasi Persuratan dan Surat Melakukan Penelitian.....	80



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Gelombang Tak Terpolarisasi Pada Tali	11
Gambar 2.2 Gelombang Tali Terpolarisasi	11
Gambar 2.3 Gelombang Cahaya Tak Terpolarisasi Tampak Samping Dan Tampak Depan	12
Gambar 2.4 Penyederhanaan Gelombang Cahaya Tak Terpolarisasi Tampak Samping Dan Tampak Depan	13
Gambar 2.5 Macam-macam Bentuk Penyederhanaan Gelombang Cahaya Tak Terpolarisasi	14
Gambar 2.6 Macam-macam Bentuk Penyederhanaan Gelombang Cahaya Terpolarisasi	15
Gambar 2.7 Absorpsi Selektif Oleh Bahan Polaroid	16
Gambar 2.8 Desain Percobaan Untuk Menganalisis Cahaya Terpolarisasi	18
Gambar 2.9 Proyeksi Vektor E Terhadap Sumbu Mudah Analisator	19
Gambar 2.10 Polarisasi Karena Pembiasan dan Pemantulan	21
Gambar 2.11 Proyeksi Getaran Elektron Untuk Sudut Datang Sembarang	23
Gambar 2.12 Proyeksi Getaran Elektron Sinar Pantul Tegak Lurus Terhadap Sinar Bias	23
Gambar 2.13 Polarisasi Karena Pembiasan Rangkap	24
Gambar 2.14 Muka Gelombang O Dan Gelombang E Di Dalam Kristal Kalsit	25


Gambar 2.15 Permukaan Kristal Dipotong Tegak Lurus Sumbu Optis	26
Gambar 2.16 Permukaan Kristal Dipotong Sejajar Sumbu Optis	27
Gambar 2.17 Kristal Dipotong Dengan Permukaan Membuat Sudut Sembarang Dengan Sumbu Optis	27
Gambar 2.18 Cahaya Matahari Dihamburkan Oleh Partikel-Partikel Udara ..	29
Gambar 2.19 Cahaya Hambur Yang Menjalar Pada Arah y Hanya Mempunyai Polarisasi Dalam Arah x	30
Gambar 2.20 Polarimeter	34
Gambar 2.21 Buah Mentimun.....	44
Gambar 2.22 Buah Lemon.....	46
Gambar 2.23 Buah Mengkudu.....	49
Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian	56
Gambar 4.1 Pola terang gelap terang yang teramati pada polarimeter pada konsentrasi 3 % pada jus buah mengkudu.	57
Gambar A. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian.....	77
Gambar B. Wadah yang digunakan dalam penelitian yaitu gelas ukur ukuran 100 mL sebanyak 3 buah	77
Gambar C. Wadah yang digunakan dalam penelitian yaitu gelas ukur ukuran 250 mL sebanyak 3 buah.....	77
Gambar D. Larutan jus buah mentimun dengan konsentrasi 1 %	78
Gambar E. Larutan jus buah mentimun dengan konsentrasi 1 % dipanaskan pada suhu 25° C.....	78

Gambar F. Larutan jus buah mentimun dengan konsentrasi 1 % dimasukkan kedalam polarimeter	78
Gambar G. Larutan jus buah mentimun pada konsentrasi 1 % dilihat sifat optik aktifnya didalam polarimeter	79



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1.1 Hubungan Antara Variasi Konsentrasi dan Sudut Putar Rata-Rata Terhadap Dari Jus Buah Mentimun, Lemon Dan Mengkudu.....	58
Grafik 4.1.2 Hubungan Antara Konsentrasi dan Daya Putar Terhadap Sifat Optik Aktif dari Jus Buah Mentimun, Lemon dan Mengkudu	61



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kandungan Gizi Sayuran Buah Mentimun Tiap 100 Gram Buah	45
Tabel 2.2 Kandungan Nutrisi Rata-Rata dalam 100 g Sari Buah Lemon Menurut United States Departement of Agriculture (2001).....	47
Tabel 2.3 Komposisi Kimia Buah Jeruk Lemon Menurut Wills, dkk (1985).....	48
Tabel 2.4. Komposisi Gizi Buah Jeruk Lemon Menurut Anonim	48
Tabel 2.5. Kandungan Nutrisi Dalam 100 Gram Buah Mengkudu Menurut Nelson SC (2006)	49
Tabel 2.6 Kandungan Kimia Pada Setiap Bagian Tanaman Mengkudu Menurut Aalbersberg (1993), Bushnel <i>et al.</i> (1950), Hiramatsu <i>et al.</i> (1993), Solomon (1998), Waha (2001)	50
Tabel 3.1 Pengaruh Variasi Konsentrasi Terhadap Sifat Optik Aktif	55
Tabel 3.2 Analisis perhitungan daya putar dari berbagai jenis jus buah.....	55
Tabel 4.1 Hasil pengamatan sudut putar dari berbagai larutan jus buah	72
Tabel 4.2 Hasil Analisis perhitungan daya putar dari berbagai larutan jus buah.....	72

DAFTAR ISTILAH

No.	Singkatan	Arti
1.	Enantiomer	Molekul Bayangan Cerminyan Tidak Dapat Dihimpitkan Atau Dalam Bahasa Yunani Enantio Berarti Berlawanan.
2.	Karbon Asimetris/Atom C Kiral	Atom Karbon Yang Mengikat Empat Gugus Yang Berlainan.
3.	Molekul Kiral	Molekul Yang Mempunyai Bayangan Cerminyang Tidak Superimposabel Atau Tidak Dapat Bertumpukan.

DAFTAR SINGKATAN

No.	Singkatan	Arti
1.	PPM	<i>Parts Per Million</i> (Bagian Per Sejuta)
2.	PPB	<i>Parts Per Billion</i> (Bagian Per Milliard)



DAFTAR SIMBOL

- θ_n = Sudut putar yang teramati dipolarimeter ($^{\circ}$).
- α_n = Daya putar ($^{\circ}$),
- k = Konsentrasi larutan (%)
- l = Panjang tabung yang digunakan (dm)
- n = Banyaknya daya putar spesifik



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : NURFITRIYANA
NIM : 60400111039
Judul Skripsi : **PENGARUH VARIASI KONSENTRASI BEBERAPA
JUS BUAH TERHADAP SIFAT OPTIK AKTIF
DENGAN MENGGUNAKAN POLARIMETER**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variasi konsentrasi terhadap sifat optik aktif pada beberapa jus buah dengan menggunakan polarimeter. Metode dalam penelitian ini adalah mencari nilai sudut putar dan menghitung nilai daya putar dengan menggunakan alat polarimeter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada buah mentimun untuk nilai sudut putar dan daya putar terendah dari polarimeter adalah $1,692^\circ$ yang diperoleh dari konsentrasi 1% dan $0,483^\circ$ yang diperoleh dari konsentrasi 4% , kemudian untuk nilai sudut putar dan daya putar tertinggi adalah $2,421^\circ$ yang diperoleh dari konsentrasi 5 % dan $1,692^\circ$ yang diperoleh dari konsentrasi 1%, pada buah lemon untuk nilai sudut putar dan daya putar terendah adalah $2,355^\circ$ yang diperoleh dari konsentrasi 1% dan $0,598^\circ$ yang diperoleh dari konsentrasi 5%, kemudian untuk nilai sudut putar dan daya putar tertinggi adalah $2,990^\circ$ yang diperoleh dari konsentrasi 5% dan $2,355^\circ$ yang diperoleh dari konsentrasi 1%, pada buah mengkudu untuk nilai sudut putar dan daya putar terendah dari polarimeter adalah $2,591^\circ$ yang diperoleh dari konsentrasi 1% dan $0,712^\circ$ yang diperoleh dari konsentrasi 5%, kemudian untuk nilai sudut putar dan daya putar tertinggi adalah $3,560^\circ$ yang diperoleh dari konsentrasi 5% dan $2,591^\circ$ yang diperoleh dari konsentrasi 1%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah semakin tinggi konsentrasi maka, semakin tinggi nilai sudut putar dan semakin kecil nilai daya putar dari polarimeter karena konsentrasi dan daya putar berbanding terbalik serta semakin bagus sifat optik aktif suatu larutan artinya larutan jus buah tersebut sangat mudah untuk menyerap cahaya.

Kata Kunci: *polarimeter, konsentrasi larutan, sudut putar dan daya putar.*

ABSTRACT

Name : NURFITRIYANA
NIM : 60400111039
Thesis Title : **EFFECT VARIATION CONCENTRATION OF SOME FRUIT JUICE TO ACTIVE OPTICAL PROPERTIES BY USING A POLARIMETER**

The aims of this research is to acknowledging effect variation concentration of some fruit juice to active optical properties. The method in this research is to find the value of angle rotation and calculating the value of rotatory power by using a polarimeter. The results showed on cucumber fruit juice for low value angle of rotation and rotary power is $1,692^\circ$ obtained from a concentration of 1% and $0,483^\circ$ obtained from a concentration of 4%, then to high value angle of rotation and rotatory power $2,421^\circ$ obtained of a concentration of 5% and $1,692^\circ$ obtained from a concentration of 1%, on lemon fruit juice for low value angle of rotation and rotatory power is $2,355^\circ$ obtained from a concentration of 1% and $0,598^\circ$ obtained from the concentration of 5%, then to high value angle of rotation and rotatory power is $2,990^\circ$ obtained from concentration of 5% and $2,355^\circ$ obtained from a concentration of 1%, on the noni fruit juice for low value angle of rotation and rotatory power is $2,591^\circ$ obtained from a concentration of 1% and $0,712^\circ$ obtained from concentration of 5%, for high value angle of rotation and rotatory power is $3,560^\circ$ obtained from concentration of 5% and $2,591^\circ$ obtained from a concentration of 1%. The conclusion from this research is the concentration higher then, the higher value angle of rotation and the smaller value of rotatory power from polarimeter because between relation is inversely the fruit juice means that the solution is very easy to absorb light.

Keywords: *polarimeter, solution concentration, angle of rotation and rotatory power.*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang sangat kaya akan tanaman pangan mulai dari sabang sampai merauke terdapat bermacam-macam jenis tanaman yang khas bagi daerah masing-masing. Contoh sayur-sayuran maupun buah-buahan, seperti mentimun, lemon, mengkudu serta jenis buah dan sayur yang lainnya¹.

Buah-buahan merupakan bahan pangan yang termasuk penting dan semestinya ada dalam daftar menu makanan sehari-hari. Karena di dalam buah-buahan tersebut terkandung sumber nutrisi yang sangat diperlukan oleh tubuh contohnya vitamin, mineral dan serat. Banyak masalah kesehatan yang mungkin timbul akibat kurang mengkonsumsi buah-buahan. Seperti contoh kekurangan vitamin C dapat menyebabkan sariawan untuk gejala yang ringan adalah kurangnya mengkonsumsi

¹Anonim. 2016. http://eprints.ums.ac.id/13046/2/BAB_I.pdf. h. 1. Diakses pada tanggal : 26 Agustus 2015.

makanan yang mengandung vitamin A dapat menyebabkan rabun senja. Oleh karena itu mengkonsumsi buah-buahan adalah mutlak bagi tubuh dan kesehatan².

Buah-buahan juga merupakan salah satu sumber makanan yang kaya akan berbagai vitamin, mineral dan zat-zat gizi yang bermanfaat bagi tubuh seperti mentimun, lemon, mengkudu dan sebagainya yang berfungsi untuk mengobati sariawan, menurunkan tekanan darah dan sebagainya. Buah-buahan tersebut diolah menjadi jus buah dan dalam proses pembuatan jus buah tersebut memiliki konsentrasi jus buah yang berbeda-beda.

Hal ini dijelaskan dalam firman Allah swt. QS. An-Nahl / 16 : 11 yang berbunyi :

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

TerjemahNya :

Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan³.

Menurut Tafsir Ibnu Katsir yaitu Allah mengeluarkannya dari bumi dengan air hujan, kemudian keluarlah buah-buahan dengan segala perbedaan, macamnya, rasanya, warnanya, baunya dan bentuknya⁴.

²Anonim. "Pengaruh Konsentrasi Pati Pisang Kepok dan Sorbitol sebagai Zat Pemlastis dalam Pembuatan Edible Coating pada Penyimpanan Buah Melon". <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22079/4/Chapter%201.pdf>. h. 1.

³Depertemen Agama. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema,

⁴Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Abu Syaikh. 2009. *Tafsir Ibnu Katsir. Pustaka Imam syafi'i. Mu-asasah Daar al Hilaal Kairo*. Cet.I. Tahun : 1414 H – 1994 M.

Penggalan ayat *yumbitu lakum bihiz zar'a waz zaituuna wan nakhila wal a'naaba wa min kulits tsamaraat* merupakan nikmat Allah yang paling inti bagi kelangsungan hidup manusia di muka bumi yaitu air hujan. Air inilah yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup di bumi. Dari air hujan yang membasahi tanah dan masuk ke dalamnya maka, tumbuh segala macam jenis tanaman dan pohon, yang menghasilkan buah-buahan. Dalam ayat ini Allah menyebutkan beberapa contoh buah-buahan yaitu korma, anggur dan zaitun adalah buah yang sangat bermanfaat bagi tubuh melebihi buah-buahan lainnya. Jadi, hubungannya dengan penelitian ini dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt menurunkan air hujan dari langit ke bumi untuk menyuburkan tanah sehingga tumbuhlah berbagai macam tanam-tanaman dan pohon yang menghasilkan berbagai macam buah-buahan kemudian dari berbagai macam buah-buahan seperti anggur, mentimun, korma, lemon, mengkudu dan zaitun kemudian dapat digunakan oleh makhluk hidup di bumi untuk sumber makanan dan obat-obatan serta telah dijelaskan didalam al qur'an bahwa Allah swt telah menciptakan air hujan, tanam-tanaman yang menghasilkan buah-buahan seperti : apel, anggur, korma, lemon, mentimun, mengkudu dan zaitun yang dapat dijadikan sumber makanan dan obat-obatan oleh makhluk hidup kemudian diolah lagi menjadi jus buah-buahan.

Jus buah mengandung antioksidan yang bermanfaat bagi tubuh manusia dengan cara membuat ikatan molekul oksigen untuk pencegahan melekatnya zat-zat lain dalam tubuh supaya tetap dalam keadaan sehat. Akan tetapi, mengkonsumsi jus buah-buahan yang berlebih-lebihan akan mengakibatkan dampak tidak baik untuk

kesehatan dan Allah swt. Sangat tidak menyukai dengan makhluk hidup yang bersikap berlebih-lebihan.

Hal ini dijelaskan dalam firman Allah.swt. Qs. QS. Al A'raf / 8 : 31 yang berbunyi :

... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ .

TerjemahNya :

...Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan⁵.

Menurut Tafsir Al-Misbah, pada penggalan ayat *wa kuluu wa syrabuu wa laa tusriquu, innahu laa yuhibbul musrifin* merupakan salah satu prinsip yang diletakkan agama menyangkut kesehatan dan diakui pula oleh para ilmuwan terlepas apapun pandangan hidup atau agama mereka. Perintah makan dan minum lagi tidak berlebih-lebihan yakni makanan yang tidak melampaui batas merupakan tuntutan yang harus disesuaikan dengan kondisi setiap orang karena kadar tertentu yang dinilai cukup untuk seseorang, boleh jadi telah dinilai melampaui batas atau belum cukup buat orang lain. Atas dasar itu, dapat mengatakan bahwa penggalan ayat tersebut mengajarkan sikap proporsional dalam makan dan minum. Jadi, hubungannya dengan penelitian ini dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt sangat tidak menyukai makhluk hidup yang bersikap berlebih-lebihan karena dampaknya tidak baik untuk kesehatan tubuh makhluk hidup dan didalam alquran telah menjelaskannya.

Proses dalam pembuatan beberapa jus buah akan menggunakan konsentrasi dan konsentrasi jus buah memiliki variasi yang bermacam-macam, mulai dari konsentrasi

⁵Depertemen Agama. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.

yang rendah sampai ke konsentrasi tertinggi. Tidak semua jus buah memiliki sifat optik aktif tapi, dalam penelitian ini jus buah yang memiliki sifat optik aktif yaitu mentimun, lemon dan mengkudu dimana besarnya putaran optik tergantung pada jenis jus buah dan konsentrasi senyawa, panjang jalan yang ditempuh sinar melalui senyawa tersebut dan suhu pengukuran.

Optik aktif merupakan senyawa yang dapat memutar bidang getar sinar terpolarisir. Zat optis ditandai dengan adanya atom karbon asimetris atau atom C kiral. dalam senyawa organik contohnya: Monosakarida (*Glukosa, Fruktosa dan Galaktosa*), Disakarida (*Sukrosa, Maltosa dan Galaktosa*) dan Polisakarida. Daya putar optik adalah kemampuan suatu zat untuk memutar bidang getar sinar terpolarisir. Sinar terpolarisir merupakan suatu sinar yang mempunyai satu arah bidang getar dan arah tersebut tegak lurus terhadap arah rambatannya⁶. Berdasarkan hal tersebut cahaya memiliki peranan penting yang ikut berpengaruh dalam mengatur konsentrasi jus buah.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian lebih lanjut tentang karakteristik sifat optik aktif dari beberapa jenis jus buah dengan judul “Pengaruh Variasi Konsentrasi Terhadap Sifat Optik Aktif Pada Beberapa Jus Buah Dengan Menggunakan Polarimeter”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh variasi konsentrasi pada beberapa jus buah terhadap sifat optik aktif ? .

⁶Anonim. 2014. *Dasar Analisis Fisikokimia*. <http://belajar.ditpsmk.net/wp-content/uploads/09/Dasar-analisis-fisikokimia.pdf>. 2014. h. 42. (Diakses pada tanggal 09 Juli 2015).

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui variasi konsentrasi terhadap sifat optik aktif pada beberapa jus buah dengan menggunakan polarimeter.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Variasi konsentrasi jus buah yang digunakan yaitu 1%, 2%, 3%, 4% dan 5%.
- b. Parameter yang diukur pada penelitian ini adalah konsentrasi dan sudut putar, sedangkan parameter yang dihitung adalah daya putar dan parameter yang dikontrol adalah massa beberapa buah, panjang tabung polarimeter, volume aquadest dan suhu pada beberapa jus buah.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini adalah untuk memberikan informasi pada mahasiswa dan masyarakat tentang pengaruh variasi konsentrasi beberapa jus buah terhadap sifat optik aktif.

1965

BAB II**KAJIAN PUSTAKA****2.1 Konsentrasi Larutan**

Konsentrasi adalah pengukuran jumlah zat terlarut yang larut dalam zat pelarut. Konsentrasi suatu larutan merupakan ukuran yang digunakan untuk menyatakan kuantitas zat terlarut dalam suatu pelarut atau larutan. Terdapat berbagai cara yang digunakan untuk menyatakan konsentrasi larutan dan masing-masing cara memiliki berbagai kegunaan masing-masing⁷.

Konsentrasi dapat diartikan sebagai ukuran yang menentukan banyaknya zat yang berada didalam suatu campuran dibagi dengan volume total pada campuran tersebut. Biasanya konsentrasi dinyatakan pada satuan fisik seperti halnya satuan

⁷Kenny Lischer. 2009. *Konsentrasi Larutan*. <https://lischer.wordpress.com/2009-09-02-konsentrasi-larutan>. Universitas Indonesia.

volume, satuan kimia ataupun satuan berat seperti mol, ekuivalen dan massa rumus. Konsentrasi berhubungan dengan persen konsentrasi, PPM (*Parts per Million*) atau PPB (*Parts per Billion*), fraksi mol, molaritas dan molalitas⁸. Dibidang kimia sering digunakan persen untuk menyatakan konsentrasi larutan. Persen konsentrasi dapat dinyatakan dengan persen massa, persen volume dan persen massa-volume⁹.

Cara mengukur persen berat, persen volume dan persen berat-volume menggunakan rumus sebagai berikut¹⁰:

a. Persen massa

$$\text{Persen massa} = \frac{\text{Massa zat terlarut (gr)}}{\text{Massa zat terlarut (gr)} + \text{Massa pelarut (gr)}} \times 100\% \dots \dots \dots (\text{II.1})$$

b. Persen volume

$$\text{Persen volume} = \frac{\text{Volume zat terlarut (mL)}}{\text{Volume pelarut (mL)}} \times 100\% \dots \dots \dots (\text{II.2})$$

c. Persen massa-volume

$$\text{Persen massa-volume} = \frac{\text{Massa zat terlarut (Gram)}}{\text{Volume pelarut (mL)}} \times 100\% \dots \dots \dots (\text{II.3})$$

Jika larutan sangat encer digunakan satuan konsentrasi *parts per million* atau ppm (bagian per sejuta), dan *parts per billion* atau ppb (bagian per milliard)¹¹. Satuan

⁸Christian. 2013. *Materi Pelajaran Menghitung Konsentrasi Suatu Zat*. <http://bisakimia.com/2013/01/31/menghitung-konsentrasi-suatu-zat..> (Diakses pada tanggal : 29 Juni 2015).

⁹Rusman dan Khulis. 2010. *Konsentrasi Larutan*. <http://kimia.fkip.unsyiah.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/Kimia-Larutan-kimia-fkip-unsyiah.pdf>. (Diakses pada tanggal : 31 Juli 2016). h. 19.

¹⁰Anna I. S. Purwiyanto, M.Si. 2013. *Modul Praktikum Oseanografi Kimia Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya*. <http://laboseanografi.mipa.unsri.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/modul-prakt-OSKIM.pdf>. (Diakses pada tanggal : 31 Juli 2016). h. 03.

PPM ekuivalen dengan 1 mg zat terlarut dalam 1 liter larutan, sedangkan PPB ekuivalen dengan 1 mg zat terlarut per 1 liter larutan. PPM dan PPB memang merupakan satuan yang sama seperti persen berat. Jika persen berat, gram zat terlarut per 100 gram larutan maka, PPM gram terlarut per satu juta gram larutan serta PPB zat terlarut per miliar gram larutan¹².

2.2 Sifat Optik Aktif

Suatu molekul yang memiliki atom pusat asimetris disebut *molekul kiral* (Molekul yang mempunyai bayangan cermin yang tidak superimposabel atau tidak dapat bertumpukan¹³). Molekul seperti ini dapat merespon dan memutar cahaya seperti lensa. Kemampuan untuk memutar cahaya ini disebut sifat optik aktif. Senyawa optik aktif memiliki isomer yang disebut *enantiomer* (Molekul bayangan cermin yang tidak dapat dihimpitkan atau dalam bahasa Yunani enantio berarti berlawanan¹⁴) dimana senyawa-senyawa memutar cahaya dengan sudut yang sama besar tetapi dengan arah yang berlawanan.

Pada cahaya biasa, getaran terjadi pada semua pesawat tegak lurus dengan arah propagasi. Ketika itu diperbolehkan untuk melewati prisma *Nicol* maka, getaran disemua arah kecuali arah sumbu prisma dipotong. Cahaya muncul keluar dari prisma

¹¹Rusman dan Khulis. 2010. *Konsentrasi Larutan*. <http://kimia.fkip.unsyiah.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/Kimia-Larutan-kimia-fkip-unsyiah.pdf>. (Diakses pada tanggal : 31 Juli 2016). h. 22.

¹²Christian. *Materi Pelajaran Menghitung Konsentrasi Suatu Zat*. <http://bisakimia.com/2013/01/31/menghitung-konsentrasi-suatu-zat>. 2013. (Diakses pada tanggal : 29 Juni 2015).

¹³Anonim. 2013. *Kiralitas Molekul Organik*. <http://www.ilmukimia.org/2013/12/kiralitas-molekul-organik.html>. (Diakses pada tanggal: 10 Juli 2015).

¹⁴Anonim. 2014. *Kimia Organik*. <http://www.pendekarilusi.com/wp-content/uploads/KO1-pertemuan-V.pdf>. h. 20.

dikatakan pesawat terpolarisasi karena getaran adalah dalam satu arah. Jika prisma Nicol ditempatkan dengan pesawat polarisasi mereka sejajar satu sama lain maka, sinar yang muncul keluar dari prisma pertama akan memasuki prisma kedua sebagai cahaya terang hasil lengkap diamati. Jika prisma kedua diputar dengan sudut 90° , cahaya muncul dari prisma pertama dihentikan oleh prisma kedua karena yang gelap lengkap atau tidak ada wilayah cahaya diamati. Prisma pertama biasanya disebut *polarizaer* dan prisma kedua disebut *analizer*¹⁵.

2.3 Cahaya Polikromatik dan Cahaya Monokromatik

Cahaya polikromatik adalah cahaya yang terdiri dari atas banyak warna dan panjang gelombang. Contoh cahaya polikromatik adalah cahaya putih artinya cahaya yang terdiri atas banyak warna dan panjang gelombang. Jika cahaya putih diarahkan ke prisma maka cahaya putih akan terurai menjadi cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila dan ungu. Cahaya monokromatik adalah cahaya yang hanya terdiri atas warna satu warna dan satu panjang gelombang. Contoh cahaya monokromatik adalah cahaya merah dan ungu. Interaksi suatu senyawa organik tertentu dengan cahaya terpolarisasi dianalisis dengan polarimeter¹⁶.

Cahaya monokromatik pada dasarnya mempunyai bidang getar yang banyak sekali. Bila dikhayalkan maka, bidang getar tersebut akan tegak lurus pada bidang


¹⁵Ricky. 2012. "Menentukan Sifat Optik aktif Madu Sintesis dengan Konsentrasi 0" Vol.10. h. 3. <http://www.scribd.com/doc/3393293/Menentukan-Sifat-Optik-Aktif-Madu-Alami-dan-Madu-Sintesis-Dengan-Konsentrasi-0>. (Diakses pada tanggal : 20 September 2015).

¹⁶Afryanto. 2009. *Interferensi Gelombang Cahaya*. <http://afryandisini.blogspot.com>. (Diakses pada tanggal : 29 Juni 2015).

datar. Bidang getar yang banyak sekali ini secara mekanik dapat dipisahkan menjadi dua bidang getar yang saling tegak lurus¹⁷.


2.4 Polarisasi

Polarisasi adalah proses terserapnya sebagian arah getar gelombang sehingga gelombang hanya memiliki satu arah getar atau peristiwa perubahan arah getar gelombang cahaya yang acak menjadi satu arah getar. Gejala polarisasi hanya dapat dialami oleh gelombang transversal pada tali sebagai berikut:



Gambar 2.1 Gelombang Tak Terpolarisasi Pada Tali

Gambar 2.1 menunjukkan bahwa pada tali tersebut terdapat banyak gelombang dengan berbagai arah getar. Gelombang seperti ini dikatakan dalam keadaan tak terpolarisasi. Penggambaran gelombang tersebut dapat disederhanakan dengan cara memproyeksikan arah-arah getarnya ke sumbu x dan sumbu y sehingga menjadi seperti gambar 2.2 sebagai berikut:



¹⁷Anonim. 2014. *Dasar Analisis Fisikokimia*. <http://belajar.ditpsmk.net/wp-content/uploads/2014/09/Dasar-analisis-fisikokimia.pdf>. h. 42. (Diakses pada tanggal 09 Juli 2015)

Gambar 2.2 Gelombang Tali Terpolarisasi

Gambar 2.2 menunjukkan bahwa gelombang tali tersebut dilewatkan dan hanya meloloskan gelombang yang arah getarnya melalui sebuah celah vertikal. Gelombang yang hanya memiliki satu arah getar seperti itu dikatakan dalam keadaan terpolarisasi. Prinsip yang sama dapat diterapkan pada cahaya¹⁸.

Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah suatu gelombang yang terdiri atas getaran-getaran vektor medan listrik (**E**) dan vektor medan magnet (**B**) yang saling tegak lurus satu sama lain. Baik vektor medan listrik maupun vektor medan magnet, keduanya tegak lurus terhadap arah perambatannya. Karena kuat medan listrik jauh lebih besar daripada kuat medan magnet (ingat $E=cB$), gelombang cahaya hanya digambarkan berupa gelombang medan listrik saja¹⁹.

Pada cahaya, getaran vektor medan listriknya ke segala arah secara acak sehingga cahaya alami dikatakan tak terpolarisasi dan dapat digambarkan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.3 dari sumbu x, y dan z yaitu sebagai berikut:



¹⁸Muslimin. 2010. *Skripsi Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif (Mpi) Fisika Topik Polarisasi Cahaya*. Jurusan Fisika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. h. 23.

¹⁹Muslimin. 2010. *Skripsi Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif (Mpi) Fisika Topik Polarisasi Cahaya*. Jurusan Fisika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. h. 24.

a. Tampak Samping



b. Tampak Depan

Gambar 2.3 Gelombang Cahaya Tak Terpolarisasi


Gambar 2.3a terlihat dari arah samping, getaran–getaran vektor medan listrik yang terjadi secara acak ke segala arah terhadap arah perambatannya, hanya dilukiskan tiga arah getar saja dan dapat disederhanakan lagi dengan cara memproyeksikan arah getar medan listriknya ke sumbu x dan sumbu y . Hasilnya berupa gelombang yang getarannya merambat menurut bidang vertikal YOZ dan gelombang yang getarannya merambat menurut bidang horisontal XOZ , seperti pada gambar 2.4a dibawah ini:



a. Tampak Samping

Gambar 2.4a Penyederhanaan Gelombang Cahaya Tak Terpolarisasi


Gambar 2.3b terlihat dari arah depan, getaran–getaran vektor medan listriknya dan dapat disederhanakan seperti pada gambar 2.4b dibawah ini²⁰:



b. Tampak Depan

Gambar 2.4b Penyederhanaan Gelombang Cahaya Tak Terpolarisasi

Berikut ini adalah cara menggambarkan getaran–getaran vektor medan listrik pada gelombang cahaya tak terpolarisasi dari sumbu x dan y yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.5 Bentuk Penyederhanaan Gelombang Cahaya Tak Terpolarisasi

Gambar 2.5a. menunjukkan bahwa gelombang cahaya tak terpolarisasi pada bidang horisontal dan vertikal serta dapat disederhanakan menjadi gambar 2.5b. Titik–titik pada gambar 2.5b menunjukkan bahwa getaran vektor medan listrik terjadi pada bidang horisontal (tegak lurus terhadap bidang kertas), sedangkan anak panah menunjukkan bahwa getaran medan listrik terjadi pada bidang vertikal (sejajar

²⁰Muslimin. 2010. *Skripsi Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif (Mpi) Fisika Topik Polarisasi Cahaya*. Jurusan Fisika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. h. 25.

terhadap bidang kertas). Apabila terlihat dari arah depan, getaran–getaran vektor medan listriknya dilihat pada gambar 2.5c²¹.

Berkas cahaya tak terpolarisasi jika dilewatkan pada suatu polarisator akan terpolarisasi linier. Polarisor adalah alat atau bahan yang menjadikan berkas cahaya tak-terpolarisasi menjadi berkas cahaya terpolarisasi linier. Berkas cahaya biasa dinamakan terpolarisasi linier atau terpolarisasi bidang karena medan listriknya bergetar pada suatu garis lurus. Berkas cahaya yang terpolarisasi linier hanya memiliki satu arah getar seperti pada gambar 2.6 sebagai berikut:



Gambar 2.6 Bentuk Penyederhanaan Gelombang Cahaya Terpolarisasi

Gambar 2.6a menunjukkan bahwa gambar gelombang cahaya yang terpolarisasi linier pada bidang vertikal dan dapat disederhanakan menjadi seperti gambar 2.6b, getaran–getaran medan listriknya hanya terjadi pada arah sejajar dengan bidang kertas yang ditunjukkan oleh anak panah. Apabila dilihat dari arah depan, getaran–getaran vektor medan listrik tersebut digambarkan seperti gambar 2.6c. Gambar 2.6d menunjukkan bahwa gelombang cahaya yang terpolarisasi linier pada bidang horizontal dan dapat disederhanakan menjadi seperti gambar 2.6e. Titik – titik


²¹Muslimin. 2010. *Skripsi Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif (Mpi) Fisika Topik Polarisasi Cahaya*. Jurusan Fisika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. h. 26.

pada gambar 2.6e menunjukkan bahwa getaran-getaran medan listriknya hanya terjadi pada arah horisontal (sejajar terhadap bidang kertas). Apabila dilihat dari arah depan, getaran– getaran medan listrik tersebut digambarkan seperti gambar 2.6f.

Terjadinya cahaya terpolarisasi dapat disebabkan oleh peristiwa penyerapan selektif, peristiwa pemantulan dan pembiasan, peristiwa bias rangkap, dan peristiwa hamburan²².

a. Polarisasi oleh Penyerapan Selektif

Cahaya terpolarisasi dapat dihasilkan dengan melewati berkas cahaya tak terpolarisasi melalui suatu bahan polaroid. Bahan polaroid sering digunakan pada kaca mata pelindung sinar matahari (*sun-glasses*) dan pada filter polarisasi lensa kamera. Bahan polaroid mempunyai sumbu polarisasi. Sumbu polarisasi dari suatu bahan polaroid disebut juga sumbu *mudah*. Selanjutnya, istilah sumbu *mudah* biasa dinamakan sumbu polarisasi. Suatu polaroid ideal akan meneruskan semua komponen vektor medan listrik yang sejajar terhadap sumbu *mudah* dan menyerap semua komponen vektor medan listrik yang tegak lurus terhadap sumbu *mudah*. Sifat seperti ini disebut sifat *dikroik*. Gambar 2.7 merupakan gambar Penyerapan (Absorpsi) Selektif Oleh Bahan Polaroid adalah sebagai berikut:



²²Muslimin. 2010. *Skripsi Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif (Mpi) Fisika Topik Polarisasi Cahaya*. Jurusan Fisika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. h. 27.

Gambar 2.7 Absorpsi Selektif Oleh Bahan Polaroid


Gambar 2.7 menunjukkan bahwa cahaya tak terpolarisasi yang dilewatkan pada sebuah keping polaroid dengan sumbu *mudah* atau sumbu polarisasi dan berarah vertikal. Keping Polaroid tersebut meloloskan komponen vektor medan listrik yang bergetar sejajar dengan arah ini dan menyerap komponen vektor medan listrik yang tegak lurus terhadap arah ini. Dengan demikian, intensitas berkas cahaya yang diloloskan oleh keping Polaroid adalah sebesar setengah dari intensitas mula-mula. Cahaya yang keluar dari Polaroid merupakan cahaya terpolarisasi²³.

Dengan menggunakan dua buah polaroid, dapat dilakukan percobaan berikut:

Dua buah polaroid digunakan untuk melihat cahaya dari lampu pijar. Kedua Polaroid ditempelkan satu dengan yang lain. Keping polaroid pertama berfungsi untuk membuat agar cahaya menjadi terpolarisasi linier, sehingga disebut polarisator. Keping polaroid kedua berfungsi untuk menganalisis arah atau macam polarisasi yang dihasilkan oleh polaroid pertama, sehingga disebut analisator. Dengan memutar salah satu polaroid, akan didapatkan bahwa pada suatu posisi tertentu cahaya lampu tampak gelap. Keadaan ini terjadi jika sumbu *mudah* atau sumbu polarisasi kedua polaroid ini tegak lurus satu sama lain. Dikatakan bahwa kedua sumbu *mudah* atau sumbu polarisasi polaroid ini saling bersilang. Jika sumbu *mudah* atau sumbu polarisasi kedua polaroid saling sejajar, hampir seluruh cahaya yang datang dari polaroid pertama (polarisator)

²³Muslimin. 2010. *Skripsi Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif (Mpi) Fisika Topik Polarisasi Cahaya*. Jurusan Fisika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. h. 28.

diteruskan oleh polaroid kedua (analisisator), seperti gambar 2.8 Desain Percobaan Untuk Menganalisis Cahaya Terpolarisasi sebagai berikut:



Gambar 2.8 Desain Percobaan Untuk Menganalisis Cahaya Terpolarisasi

Gambar 2.8 menjelaskan bahwa seberkas cahaya datang yang dilewatkan melalui polarisator. Oleh polarisator, cahaya dipolarisasikan dalam arah vertikal yaitu hanya komponen vektor medan listrik yang sejajar dengan sumbu mudah polarisator saja yang dilewatkan. Cahaya terpolarisasi kemudian dilewatkan melalui analisisator. Antara *sumbu mudah* polarisator dengan *sumbu mudah* analisisator membentuk sudut sebesar θ . Oleh analisisator, semua komponen vektor medan listrik yang tegak lurus sumbu mudah analisisator diserap, hanya komponen vektor medan listrik yang sejajar sumbu mudah analisisator yang diteruskan²⁴.

Cahaya alami dengan berbagai arah getar vector medan listrik dapat diwakili oleh resultan dari dua komponen vektor medan listrik yang saling tegak lurus karena komponen vektor medan listrik yang tegak lurus sumbu mudah analisisator diserap, hanya komponen vektor medan listrik yang sejajar *sumbu mudah* analisisator yang

²⁴Muslimin. 2010. *Skripsi Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif (Mpi) Fisika Topik Polarisasi Cahaya*. Jurusan Fisika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. h. 29.

diteruskan, maka intensitas yang diteruskan oleh polarisator adalah setengah dari intensitas cahaya mula-mula. Jika intensitas cahaya mula-mula (cahaya alami tak-terpolarisasi) adalah I_0 , maka intensitas cahaya terpolarisasi linier (pada arah sumbu y) yang diteruskan oleh polarisator akan memiliki intensitas I_1 yaitu sebesar²⁵:

$$I_1 = \frac{1}{2} I_0 \quad (\text{II.1})$$

Cahaya dengan intensitas I_1 ini kemudian dilewatkan pada analisator. Intensitas berkas cahaya yang keluar dari analisator (I_2) bergantung pada komponen vektor medan listrik yang datang menuju analisator. Hanya komponen vektor medan listrik yang sejajar dengan sumbu mudah analisator saja yang diteruskan, sementara arah yang lainnya diserap.

Adapun persamaan untuk menentukan besarnya intensitas cahaya yang keluar dari analisator dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut.



Gambar 2.9 Proyeksi Vektor E Terhadap Sumbu Mudah Analisator

Gambar 2.9 menunjukkan bahwa sumbu mudah dari polarisator yang berarah vertikal dan *sumbu mudah* dari analisator yang membentuk sudut sebesar θ terhadap

²⁵Muslimin. 2010. *Skripsi Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif (Mpi) Fisika Topik Polarisasi Cahaya*. Jurusan Fisika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. h. 30.

sumbu mudah polarisator. Jika kuat medan listrik yang datang pada analisator sebesar E_1 , maka komponen vektor medan listrik yang sejajar dengan *sumbu mudah* analisator tersebut sebesar:

$$E_2 = E_1 \cos \theta \quad (\text{II.2})$$

dengan E_2 = komponen vektor E yang sejajar sumbu mudah analisator

E_1 = Komponen vektor E yang dilewatkan pada analisator

Karena intensitas gelombang cahaya sebanding dengan kuadrat dari kuat medan listriknya ($I \approx E^2$) maka intensitas berkas cahaya terpolarisasi yang keluar dari analisator adalah sebesar:

$$I_2 \approx E_1^2 \cos^2 \theta \quad (\text{II.3})$$

Jika antara sumbu mudah polarisator dan sumbu mudah analisator adalah sejajar ($\theta=0^\circ$ atau $\theta=180^\circ$), maka intensitas berkas cahaya yang keluar dari analisator mencapai maksimum ($I_m \approx E_1^2$). Persamaan 2.3 dapat dituliskan kembali menjadi²⁶:

$$I_2 = I_m \cos^2 \theta \quad (\text{II.4})$$

Persamaan di atas disebut Hukum Malus, yang diketemukan oleh Luois Malus (1775-1812) pada tahun 1809.

b. Polarisasi karena Pemantulan dan Pembiasan

Jika polarisasi cahaya yang dipantulkan oleh kaca jendela atau oleh permukaan air yang tenang diamati, maka akan didapatkan bahwa pada sudut datang 56° untuk kaca, atau 53° untuk air, cahaya yang dipantulkan adalah terpolarisasi linier. Cahaya

²⁶Muslimin. 2010. *Skripsi Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif (Mpi) Fisika Topik Polarisasi Cahaya*. Jurusan Fisika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. h. 31.

terpantul tersebut terpolarisasi linier pada arah sejajar dengan permukaan pemantul. Cahaya terpolarisasi di atas disebabkan karena peristiwa pemantulan dan pembiasan. Jika seberkas cahaya datang pada bidang batas antara dua medium yang berbeda, maka sebagian cahaya akan dipantulkan dan sebagian lagi dibiaskan. Hasil percobaan menunjukkan bahwa cahaya yang terpantul akan terpolarisasi sempurna jika sudut datang tertentu mengakibatkan sinar pantul dengan sinar bias saling tegak lurus (90^0). Sudut datang ini disebut sudut polarisasi.



Gambar 2.10 Polarisasi Karena Pembiasan dan Pemantulan

Gambar 2.10 menunjukkan bahwa seberkas cahaya datang dari medium dengan indeks bias n_1 menuju medium dengan indeks bias n_2 . Berkas cahaya tersebut sebagian dibiaskan dan sebagian dipantulkan karena menemui bidang batas antara kedua medium. Sesuai dengan hukum pemantulan, sudut pantul sama dengan sudut datang, yaitu i_p . Karena sinar pantul tegak lurus sinar bias, maka berlaku $i_p + r = 90^0$ atau $r = 90^0 - i_p$.

Dengan menggunakan hukum pembiasan Snellius, maka didapatkan²⁷:

$$\begin{aligned} n_1 \cdot \sin i_p &= n_2 \cdot \sin r \\ n_1 \cdot \sin i_p &= n_2 \cdot \sin (90^\circ - i_p) \\ &= n_2 \cdot \cos i_p \\ \tan i_p &= \frac{n_2}{n_1} \end{aligned} \quad (\text{II.5}).$$


Persamaan di atas dikenal dengan sebutan hukum *Brewster*. Sudut polarisasi (i_p) disebut juga sudut *Brewster*.

Terjadinya sinar pantul yang terpolarisasi linier pada sudut *Brewster* dapat dijelaskan sebagai berikut: Berkas sinar datang pada bidang batas antara kedua medium. Berkas sinar datang membawa energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Energi gelombang ini sebagian diserap oleh elektron-elektron di dalam atom-atom medium. Penyerapan energi ini menyebabkan elektron-electron tersebut bergetar. Getaran elektron terjadi dalam arah tegak lurus sinar bias. Getaran elektron ini meradiasikan gelombang vektor medan listrik (\mathbf{E}). Gelombang ini merupakan berkas cahaya pantul²⁸.

Untuk sudut datang sembarang, proyeksi getaran elektron memiliki komponen pada arah sejajar dan tegak lurus bidang gambar dan tegak lurus bidang seperti pada gambar 2.11 sebagai berikut:

²⁷Muslimin. 2010. *Skripsi Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif (Mpi) Fisika Topik Polarisasi Cahaya*. Jurusan Fisika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. h. 32.

²⁸Muslimin. 2010. *Skripsi Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif (Mpi) Fisika Topik Polarisasi Cahaya*. Jurusan Fisika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. h. 33.



Gambar 2.11 Proyeksi Getaran Elektron Untuk Sudut Datang Sembarang

Jika sinar pantul tegak lurus sinar bias, getaran elektron tidak memiliki komponen getar dalam arah tegak lurus sinar pantul. Maka dari itu, berkas cahaya pantul hanya memiliki komponen vektor E arah sejajar bidang batas kedua medium seperti pada gambar 2.12 sebagai berikut :




Gambar 2.12 Proyeksi Getaran Elektron Sinar Pantul Tegak Lurus Terhadap Sinar Sinar Bias.

Prinsip polarisasi dengan pemantulan dan pembiasan dimanfaatkan pada kacamata pelindung dari sinar matahari (*sunglasses*) dan lensa. Cahaya matahari dapat dipantulkan oleh air, kaca dan salju. Untuk sudut sembarang, cahaya pantul ini terpolarisasi sebagian. Jika permukaan (bidang) pantul horisontal maka vektor kuat medan listrik cahaya pantul akan memiliki komponen horisontal dengan intensitas kuat. Hal ini dapat merusak mata. Kacamata pelindung sinar matahari (*sunglasses*) dibuat dari bahan polaroid. Bahan ini akan mengurangi intensitas sinar pantul terpolarisasi sebagian yang datang ke mata sehingga dapat melindungi mata. Sumbu-

sumbu polarisasi lensa polaroid pada kaca mata tersebut dipasang dengan arah vertical sehingga komponen horisontal cahaya pantul dengan intensitas kuat akan diserap²⁹.

c. Polarisasi Karena Pembiasan Rangkap

Cahaya yang dilewatkan melalui kaca memiliki kelajuan yang sama ke segala arah. Hal ini disebabkan karena kaca memiliki satu nilai indeks bias. Jika kita melihat suatu benda melalui kaca, maka akan melihat bayangan tunggal dari benda tersebut. Namun, di dalam bahan kristal tertentu seperti kalsit, kelajuan cahaya tidak sama untuk segala arah. Hal ini disebabkan karena bahan-bahan tersebut memiliki dua nilai indeks bias. Jika kita melihat suatu benda melalui kristal tersebut, benda akan terlihat rangkap, jadi mempunyai dua bayangan seperti pada gambar 213 sebagai berikut:




Gambar 2.13 Polarisasi Karena Pembiasan Rangkap

Gambar 2.13 menunjukkan bahwa sebuah berkas cahaya tak-terpolarisasi, dilewatkan melalui kristal kalsit dalam arah tegak lurus terhadap permukaan kristal. Berdasarkan pengamatan, dijumpai pada layar dua berkas cahaya yang terpisah. Peristiwa tersebut terjadi karena berkas cahaya tak-terpolarisasi mengalami pembiasan rangkap. Jika kedua sinar yang muncul dianalisa dengan sebuah polaroid, didapatkan bahwa kedua sinar tersebut terpolarisasi linier. Arah getar vektor medan listrik kedua sinar juga

²⁹Muslimin. 2010. *Skripsi Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif (Mpi) Fisika Topik Polarisasi Cahaya*. Jurusan Fisika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. h. 34.

saling tegak lurus. Jika dilakukan pengukuran besarnya sudut bias di dalam kalsit terhadap beberapa variasi sudut datang, maka salah satu sinar akan sesuai dengan hukum Snellius. Sinar ini disebut sinar biasa (sinar O). Sinar kedua yang seolah tidak sesuai dengan hukum Snellius disebut sinar luar biasa (sinar e). Peristiwa ini dapat terjadi karena sinar o maupun sinar e mempunyai laju cahaya yang berbeda di dalam kristal³⁰. Bentuk muka gelombang pada kristal kalsit digambarkan seperti gambar 2.14.



Gambar 2.14 Muka Gelombang O Dan Gelombang E Di Dalam Kristal Kalsit


Gambar 2.14 memperlihatkan dua bentuk muka gelombang yang menyebar keluar dari sebuah sumber titik khayal P yang berada di dalam kristal. Kedua muka gelombang tersebut menyatakan gelombang cahaya yang mempunyai dua keadaan polarisasi yang berbeda. Gelombang o merambat di dalam kristal dengan laju yang sama (v_0) di dalam semua arah. Hal ini ditunjukkan dengan muka gelombang o yang berbentuk permukaan bola. Gelombang e merambat di dalam kristal dengan laju yang berbeda tergantung arah perambatan gelombang. Muka gelombang e digambarkan berupa sebuah ellipsoida (bangun ruang yang terbentuk dari pemutaran ellipsis). Untuk kristal kalsit, gelombang e merambat dengan kelajuan yang lebih kecil pada arah sumbu x

³⁰Muslimin. 2010. *Skripsi Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif (Mpi) Fisika Topik Polarisasi Cahaya*. Jurusan Fisika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. h. 35.

dibandingkan arah sumbu z , ditunjukkan dengan muka gelombang berbentuk ellipsoida yang pipih pada arah sumbu x . Tampak pula pada Gambar 2.14 muka gelombang o dan muka gelombang e berimpit pada arah sumbu tertentu. Sumbu ini disebut sumbu optis. Gelombang e dan gelombang o merambat dengan laju yang sama pada arah sumbu optis³¹.

Ada beberapa kemungkinan pemotongan permukaan kristal kalsit yaitu:

1. kristal kalsit dipotong sedemikian rupa sehingga permukaan kristal tegak lurus terhadap sumbu optis seperti pada gambar 2.15 sebagai berikut:




Gambar 2.15 Permukaan Kristal Dipotong Tegak Lurus Sumbu Optis

Gambar 2.15 memperlihatkan kristal kalsit yang dipotong sedemikian rupa sehingga permukaan kristal tegak lurus dengan sumbu optis. Jika berkas cahaya datang tegak lurus permukaan tersebut, maka sinar o dan sinar e mempunyai kecepatan rambat yang sama. Akibatnya, sinar o dan sinar e tidak mengalami perbedaan fase sehingga keadaan polarisasi tidak berubah setelah cahaya menembus kristal.

2. kristal kalsit dipotong sedemikian rupa sehingga permukaannya sejajar terhadap sumbu optis seperti pada gambar 2.16 sebagai berikut:

³¹Muslimin. 2010. *Skripsi Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif (Mpi) Fisika Topik Polarisasi Cahaya*. Jurusan Fisika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. h. 36.



Gambar 2.16 Permukaan Kristal Dipotong Seajar Sumbu Optis.

Gambar 2.16 memperlihatkan kristal kalsit yang dipotong sedemikian rupa sehingga permukaannya sejajar dengan sumbu optis. Jika berkas cahaya tak terpolarisasi datang tegak lurus permukaan tersebut, maka gelombang o dan gelombang e terpisah satu sama lain karena adanya perbedaan kelajuan. Gelombang e mempunyai laju yang lebih besar dibandingkan dengan laju gelombang o . Hasilnya, berkas cahaya yang keluar dari kristal terpisah menjadi dua berkas gelombang yaitu gelombang e dan gelombang o . Dengan demikian, gelombang e dan gelombang o yang keluar dari kristal mengalami perbedaan fase³².

3. kristal kalsit dipotong sedemikian rupa sehingga permukaan kristal membentuk sudut sebarang terhadap sumbu optis seperti pada gambar 2.17 sebagai berikut:



Gambar 2.17 Kristal Dipotong Dengan Permukaan Membuat Sudut Sembarang Dengan Sumbu Optis.

³²Muslimin. 2010. *Skripsi Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif (Mpi) Fisika Topik Polarisasi Cahaya*. Jurusan Fisika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. h. 37.


Gambar 2.17 memperlihatkan cahaya tak-terpolarisasi yang datang dalam arah tegak lurus pada sebuah lempeng kristal kalsit. Kristal kalsit tersebut dipotong sedemikian rupa sehingga permukaan lempeng kristal tersebut membentuk sudut terhadap sumbu sumbu optis kristal. Berkas cahaya yang datang akan dibiaskan rangkap (sinar o dan sinar e menjadi terpisah) di dalam kristal kalsit seperti pada Gambar 2.17. Titik-titik singgung pada muka gelombang yang berbentuk elipsoidal untuk gelombang sinar e tidak terletak pada garis sinar datang, keadaan ini menjadikan sinar e akan membelok meskipun sinar datang tegak lurus permukaan kristal. Jelas bahwa sinar e tidak mengikuti hukum Snellius. Maka dari itu, sinar e disebut sinar luar biasa (*extraordinary*)³³.

d. Polarisasi karena Hamburan

Pada hari yang cerah, dapat melihat langit biru yang begitu indah. Bila memandang peristiwa tersebut dengan sebuah polaroid, maka dapat ditunjukkan bahwa cahaya yang datang dari langit ini terpolarisasi dengan kuat. Dengan memutar polaroid ini pada sumbu yang terletak horisontal, maka suatu saat didapatkan suatu keadaan gelap yang menunjukkan bahwa cahaya datang dari langit ini terpolarisasi dengan kuat. Jika diukur sudut antara garis yang menghubungkan pengamat dengan matahari, dan garis yang menghubungkan pengamat dengan bagian langit yang tampak gelap,

³³Muslimin. 2010. *Skripsi Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif (Mpi) Fisika Topik Polarisasi Cahaya*. Jurusan Fisika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. h. 38.

akan didapatkan bahwa sudut ini kira-kira sebesar 90^0 dan ditunjukkan pada Gambar 2.18 sebagai berikut³⁴:



Gambar 2.18 Cahaya Matahari Dihamburkan Oleh Partikel-Partikel Udara

Keterangan terjadinya polarisasi pada cahaya langit biru adalah sebagai berikut:


Jika cahaya datang pada molekul-molekul udara, maka elektron-elektron dalam molekul dapat menyerap dan memancarkan kembali sebagian cahaya. Penyerapan dan pemancaran kembali cahaya oleh molekul-molekul inilah yang disebut hamburan. Bagian langit jauh dari arah matahari tampak biru sebab molekul-molekul udara pada bagian langit ini menghamburkan cahaya ke semua arah. Cahaya biru mendapat hamburan paling kuat. Anggap cahaya yang datang hanya mengalami hamburan satu kali oleh molekul udara, sehingga hamburan ini dapat dianggap sebagai hamburan tunggal. Jadi, cahaya yang datang jika kita melihat langit biru adalah cahaya matahari yang dihamburkan oleh molekul-molekul udara. Cahaya yang langsung datang dari matahari adalah cahaya tak-terpolarisasi. Hal ini dapat diperiksa dengan sebuah

³⁴Muslimin. 2010. *Skripsi Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif (Mpi) Fisika Topik Polarisasi Cahaya*. Jurusan Fisika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. h. 39.

polaroid, misalnya dengan meneruskan sinar matahari melalui satu lubang pada kertas karton, dan memeriksa polarisasi cahaya yang diteruskan oleh lubang tersebut.

Elektron dalam molekul udara bergetar jika kena cahaya, karena electron digerakkan oleh medan listrik yang berubah terhadap waktu dari cahaya. Suatu muatan listrik yang dipercepat akan memancarkan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini dipancarkan ke segala arah, tetapi tidak dengan intensitas yang sama.

Gelombang elektromagnetik ini merupakan cahaya yang dihambur oleh molekul udara. Untuk suatu arah yang sebarang, maka intensitas sebanding dengan $(A^\perp)^2$, yaitu sebanding dengan proyeksi kuat medan listrik pada arah tegak lurus arah perambatan. Misalkan cahaya matahari merambat pada arah z , dan pengamat ada dalam bidang $y-z$ seperti pada gambar 2.19 sebagai berikut³⁵:



Gambar 2.19 Cahaya Hambur Yang Menjalar Pada Arah y Hanya Mempunyai Polarisasi Dalam Arah x .

Pengamat di titik P dalam bidang $y-z$ melihat cahaya terpolarisasi sebagian. Komponen polarisasi pada arah x tidak mengalami perubahan, karena arah ini tegak

³⁵Muslimin. 2010. *Skripsi Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif (Mpi) Fisika Topik Polarisasi Cahaya*. Jurusan Fisika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. h. 40.

lurus pada arah rambat (AP). Akan tetapi amplitudo komponen polarisasi dalam bidang y - z menjadi lebih kecil dari pada amplitudo polarisasi sinar datang dalam bidang x - z . Jika pengamat berada pada sumbu y , maka proyeksi getaran-getaran electron karena pengaruh komponen polarisasi dalam bidang y - z pada sinar datang sama dengan nol. Dengan kata lain, cahaya terhambur pada sumbu y hanya memiliki polarisasi pada arah sumbu x . dengan kata lain, cahaya terhambur terpolarisasi linier jika sudut antara sinar datang dan sinar terhambur saling tegak lurus (membentuk sudut 90^0)³⁶.

2.5 Polarimeter

Polarimeter adalah suatu cara analisa yang didasarkan pada pengukuran sudut putar (*optical rotation*) cahaya terpolarisir oleh senyawa yang transparan dan optik aktif, apabila senyawa tersebut dilewati cahaya monokromatis yang terpolarisir. Senyawa optik aktif adalah senyawa yang dapat memutar bidang getar cahaya terpolarisasi. Senyawa optik aktif ditandai dengan adanya atom karbon asimetris (karbon yang mengikat empat gugus yang berbeda³⁷) atau atom C kiral (atom karbon yang mengikat empat gugus yang berlainan³⁸) dalam senyawa organik, contoh: Monosakarida (*Glukosa, Fruktosa dan Galaktosa*), Disakarida (*Sukrosa, Maltosa dan Galaktosa*) dan Polisakarida. Sedangkan yang dimaksud dengan cahaya terpolarisasi

³⁶Muslimin. 2010. *Skripsi Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif (Mpi) Fisika Topik Polarisasi Cahaya*. Jurusan Fisika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. h. 41.

³⁷Andri Gunawan. 2014. *Keisomeran Senyawa Karbon*. <http://sekilas-informasi-02.blogspot.co.id/201405/keisomeran-senyawa-karbon.html>. (Diakses pada tanggal : 08 Mei 2016).

³⁸Anonim. *Stereokimia*. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Stereokimia-010.pdf>. h. 03. (Diakses pada tanggal : 08 mei 2016).

adalah senyawa yang mempunyai satu arah getar dan arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya.

Cahaya dalam keadaan terpolarisasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Gelombang ke satu arah dan tegak lurus dengan arah rambatnya.
2. Terdiri dari satu gelombang dan satu arah getar.

Prinsip dasar polarimeter adalah pengukuran daya putar optik suatu zat yang menimbulkan terjadinya putaran bidang getar sinar terpolarisir. Pemutaran bidang getar sinar terpolarisir oleh senyawa optis aktif ada dua macam yaitu sebagai berikut:

1. *Dextro rotary* (+), jika arah putarnya ke kanan atau sesuai putaran jarum jam.
2. *Levo rotary* (-), jika arah putarnya ke kiri atau berlawanan dengan putaran jarum jam.

Jika suatu sinar dilewatkan pada suatu larutan, larutan itu akan meneruskan cahaya atau komponen gelombang yang arah getarnya searah dengan larutan dan menyerap cahaya yang arahnya tegak lurus dengan arah ini. Disini larutan digunakan sebagai suatu plat pemolarisasi atau polarisator. Akhirnya cahaya yang keluar dari larutan adalah cahaya yang terpolarisasi bidang. Cahaya terpolarisasi bidang adalah cahaya yang getar gelombangnya telah tersaring semua³⁹.

Untuk mengetahui besarnya polarisasi cahaya oleh suatu senyawa optis aktif maka, besarnya perputaran itu bergantung pada beberapa faktor yaitu struktur molekul, temperatur, panjang gelombang, banyaknya molekul pada jalan cahaya, jenis zat dan

³⁹Anonim. 2013. *Dasar Analisis Fisikokimia*. <http://belajar.ditpsmk.net/wp-content/uploads/Dasar-analisis-fisikokimia.pdf>. h. 42. (Diakses pada tanggal 09 Juli 2015)

konsentrasi pelarut. Polarimeter dapat digunakan untuk menganalisa zat optik aktif, mengukur kadar gula, penentuan antibiotik dan enzim. Syarat senyawa yang dapat dianalisa melalui polarimeter adalah :

1. Memiliki struktur bidang kristal tertentu (dijumpai pada zat padat)
2. Memiliki struktur molekul tertentu atau biasanya dijumpai pada zat cair. Struktur molekulnya adalah struktur yang asimetris, seperti pada glukosa.

Jika suatu berkas cahaya terpolarisasi linier suatu larutan zat yang bersifat optik aktif misalnya jus buah mentimun, lemon dan mengkudu maka, bidang polarimeter berkas cahaya tersebut akan berputar sebesar sudut tertentu. Besar sudut putar bergantung pada konsentrasi larutan, panjang gelombang sinar, panjang tabung larutan itu sendiri, dapat dihitung dengan persamaan II.1⁴⁰:

$$\Theta_n = \alpha_n \times l \times k \longrightarrow \alpha = \frac{\Theta}{l \times k} \quad (\text{II.6})$$

Keterangan : Θ_n = Sudut putar yang teramati di polarimeter ($^{\circ}$).

α_n = Daya putar ($^{\circ}$),

k = Konsentrasi larutan (%)

L = Panjang tabung yang digunakan (dm)

Hal hal yang dapat mempengaruhi sudut putar suatu larutan adalah sebagai berikut⁴¹:

1. Jenis zat yaitu masing-masing zat memberikan sudut putaran terhadap bidang getar sinar terpolarisir.

⁴⁰Tim Dosen. 2013. *Penuntun Praktikum Eksperimen Fisika I*. Makassar : UIN Alauddin Makassar Fakultas Sains dan Teknologi.

⁴¹Anonim. 2013. *Analisis Dasar Fisiokimia*. (<http://belajar.ditpsmk.net/wp-content/uploads/2014/09/Dasar-analisis-fisiokimia.pdf>). h.44-45.

2. Panjang lajur larutan dan panjang tabung yaitu jika lajur larutan diperbesar maka sudut putarnya juga semakin besar.
3. Suhu yaitu makin tinggi suhu maka sudut putarannya semakin besar, hal ini disebabkan karena zat akan memuai dengan naiknya suhu sehingga zat yang berada dalam tabung akan bertambah.
4. Konsentrasi zat yaitu konsentrasi sebanding dengan sudut putaran, jika konsentrasi dinaikkan maka sudut putarannya semakin besar.
5. Jenis sinar (panjang gelombang) yaitu pada panjang gelombang yang berbeda zat yang sama mempunyai nilai putaran yang berbeda.
6. Pelarut yaitu zat yang sama mempunyai nilai putaran yang berbeda dalam pelarut yang berbeda.

2.4.2 Komponen komponen alat polarimeter.

Menurut Anonim (2012), komponen-komponen alat polarimeter beserta gambarnya adalah sebagai berikut⁴²:



Gambar 2.20 : Polarimeter (Sumber : <https://www.scribd.com>)

⁴²Anonim. 2012. <https://www.scribd.com/doc/169856616/polarimeter-docx>. (Diakses pada tanggal: 23 Mei 2015)

1. Lensa Kolimator, berfungsi untuk mensejajarkan sinar dari lampu natrium atau dari sumber cahaya sebelum masuk ke polarisator.
2. Analisator, berfungsi untuk menganalisa sudut yang terpolarisasi dan dapat diputar-putar untuk menentukan sudut terpolarisasi.
3. Tombol On-Off, berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan Polarimeter.
4. Wadah sampel (tabung polarimeter), wadah sampel ini berbentuk silinder yang terbuat dari kaca yang tertutup dikedua ujungnya berukuran besar dan yang lain berukuran kecil, biasanya mempunyai ukuran panjang 0,5 : 1 : 2 dm.
5. Tempat tabung, berfungsi untuk memasukkan dan mengeluarkan tabung pada saat dianalisa dan setelah dianalisa.
6. Polarisator, berfungsi untuk menghasilkan sinar terpolarisir.
7. Sumber cahaya monokromatis, yaitu sinar yang dapat memancarkan sinar monokromatis. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah lampu D Natrium dengan panjang gelombang 589,3 nm. Selain itu juga digunakan lampu uap raksa dengan panjang gelombang 546 nm.
8. Skala lingkaran, merupakan skala yang bentuknya melingkar dan pembacaan skalanya dilakukan jika telah didapatkan pengamatan yang tepat.

2.4.3 Prinsip kerja polarimeter

Prinsip alat kerja polarimeter yaitu sinar yang datang dari sumber cahaya (misalnya lampu natrium) akan dilewatkan melalui prima terpolarisasi (*polarizer*),

kemudian diteruskan ke sel yang berisi larutan. Dan akhirnya menuju prisma terpolarisasi kedua (*analizer*). Polarizer tidak dapat diputar putar sedangkan analizer dapat diatur atau diputar sesuai keinginan. Bila polarizer dan analizer saling tegak lurus (bidang polarisasinya juga tegak lurus), maka sinar tidak ada yang ditransmisikan melalui medium diantara prisma polarisasi.

Jika zat yang bersifat optik aktif ditempatkan pada sel di antara prisma terpolarisasi maka sinar akan ditransmisikan. Putaran optik adalah sudut yang dilalui analizer ketika diputar dari posisi silang ke posisi baru yang intensitasnya semakin berkurang hingga nol. Untuk menentukan posisi yang tepat sulit dilakukan, karena ini digunakan apa yang disebut setengah bayangan (*bayangan redup*). Untuk mencapai kondisi ini, *polarizer* diatur sedemikian rupa, sehingga setengah bidang polarisasi membentuk sudut sekecil mungkin dengan setengah bidang polarisasi lainnya. Akibatnya memberikan pepadaman pada kedua sisi lain, sedangkan ditengah terang. Apabila analizer diputar terus setengah dari medan menjadi lebih terang dan yang lainnya redup.


Posisi putaran diantara terjadinya gelap dan terang tersebut, adalah posisi yang tepat dimana pada saat itu intensitas kedua medan tersebut sama. Jika zat yang bersifat optik aktif ditempatkan diantara polarizer dan analizer maka bidang polarisasi akan berputar sehingga posisi akan menjadi berubah. Untuk mengembalikan posisinya semula, analizer dapat diputar sebesar sudut putaran .

Sudut putar jenis adalah besarnya perputaran oleh 1,00 gram zat dalam 1,00 mL larutan yang berada dalam tabung dengan panjang jalan cahaya 1,0052 dm, pada

temperatur dan panjang gelombang tertentu. Panjang gelombang yang biasanya digunakan ialah 589,3 nm, dimana 1 nm = 10 m. Sudut putar jenis untuk suatu senyawa (misalnya pada suhu 25° C)⁴³.

2.6 Karbohidrat

Secara umum definisi karbohidrat adalah senyawa organik yang mengandung atom Karbon, Hidrogen dan Oksigen, dan pada umumnya unsur Hidrogen dan oksigen dalam komposisi menghasilkan H₂O. Di dalam tubuh karbohidrat dapat dibentuk dari beberapa asam amino dan sebagian dari gliserol lemak. Akan tetapi sebagian besar karbohidrat diperoleh dari bahan makanan yang dikonsumsi sehari-hari, terutama sumber bahan makan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Sumber karbohidrat nabati dalam glikogen bentuk glikogen, hanya dijumpai pada otot dan hati dan karbohidrat dalam bentuk laktosa hanya dijumpai di dalam susu. Pada tumbuh-tumbuhan, karbohidrat dibentuk dari hasil reaksi CO₂ dan H₂O melalui proses fotosintesis di dalam sel-sel tumbuh-tumbuhan yang mengandung hijau daun (klorofil). Matahari merupakan sumber dari seluruh kehidupan, tanpa matahari tanda-tanda dari kehidupan tidak akan dijumpai.



Pada proses fotosintesis, klorofil pada tumbuh-tumbuhan akan menyerap dan menggunakan energi matahari untuk membentuk karbohidrat dengan bahan utama CO₂

⁴³Anonim. 2013. *Analisis Dasar Fisiokimia*. (<http://belajar.ditpsmk.net/wp-content/uploads/2014/09/Dasar-analisis-fisiokimia.pdf>). h.51-52.

dari udara dan air (H₂O) yang berasal dari tanah. Energi kimia yang terbentuk akan disimpan di dalam daun, batang, umbi, buah dan biji-bijian⁴⁴.

Penggolongan karbohidrat yang paling sering dipakai dalam ilmu gizi berdasarkan jumlah molekulnya yaitu sebagai berikut⁴⁵:

a. Monosakarida

Monosakarida adalah gula yang paling sederhana yang terdiri dari molekul tunggal. Jenis gula yang termasuk golongan monosakarida yaitu glukosa, madu dan gula yang ada pada buah-buahan⁴⁶.

Monosakarida bersifat aktif-optika, artinya zat ini mampu memutar bidang sinar terpolarisasi yaitu ke kiri atau ke kanan jika sinar ini menembus/melalui monosakarida. Dengan demikian monosakarida memiliki lagi isomer lain yaitu isomer aktif-optika. Satu isomer memutar bidang sinar terpolarisasi ke kanan (kanan=*dextro*) dan yang lain memutar ke kiri (kiri=*levo*). Dalam hal ini, gliseraldehida memiliki dua isomer aktif-optika yaitu isomer -d (D) dan isomer-l(L). Semua monosakarida bersifat gula pereduksi. Sifat gula pereduksi ini disebabkan adanya gugus aldehida dan keton yang bebas⁴⁷.

Isomer optis dari monosakarida disebabkan adanya atom C asimetris dalam molekulnya. Isomer optis adalah rumus molekul sama, tetapi berbeda arah putar

⁴⁴Halomoan Hutagalung. 2004. *Karbohidrat*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789-3561/1/gizi-halomoan.pdf>. Bagian Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. h. 1.

⁴⁵Halomoan Hutagalung. 2004. *Karbohidrat*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789-3561/1/gizi-halomoan.pdf>. Bagian Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. h. 2.

⁴⁶Ellis Endang Nikmawati. 2008. *Modul Candy (Permen)*. Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia. h. 4.

⁴⁷Oktaviani. *Struktur Karbohidrat*. <https://oktavianipratama.wordpress.com/2013-04/21/struktur-karbohidrat>. (Diakses pada tanggal: 27 September 2016).

bidang cahaya terpolarisasi, ada yang memutar ke kiri dan ada yang memutar ke kanan. Molekul monosakarida yang memutar ke kiri diberi awalan L (*levo*=kiri), sedangkan yang memutar ke kanan diberi awalan D (*dextro*=kanan)⁴⁸.

Monosakarida larut di dalam air dan rasanya manis, sehingga secara umum disebut juga gula. Dalam Ilmu Gizi hanya ada tiga jenis monosakarida yang penting yaitu sebagai berikut⁴⁹:

1. Glukosa

Menurut Poedjiadi dan Supriyanti (2009) glukosa adalah suatu aldoheksosa (gula monosakarida yang tersusun atas enam karbon dan memiliki gugus aldehyd pada ujung rantai atom karbon⁵⁰). Berdasarkan gugus fungsinya, heksosa dikelompokkan menjadi aldoheksosa dan ketoheksosa. Rumus kimia senyawa heksosa adalah $C_6H_{12}O_6$. Isomer optis aldoheksosa yang paling banyak ditemukan memiliki orientasi kanan (*dextro*) dan sering disebut *dextrosa* karena mempunyai sifat dapat memutar cahaya terpolarisasi ke arah kanan. Aldoheksosa mempunyai 4 pusat kiral yang menghasilkan 16 (2^4) macam kemungkinan stereoisomer aldoheksosa. Di alam, glukosa terdapat dalam buah-buahan dan madu lebah⁵¹.

Terkadang orang menyebutnya gula anggur ataupun dekstroza. Banyak dijumpai di alam, terutama pada buah-buahan, sayur-sayuran, madu, sirup jagung dan

⁴⁸Anonim. *Karbohidrat*. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/sulistiyani-msi/5a-karbohidrat.pdf>. hal: 06. (Diakses pada tanggal: 28 September 2016).

⁴⁹Halomoan Hutagalung. 2004. *Karbohidrat*. Bagian Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. h. 2.

⁵⁰<https://id.wikipedia.org/wiki/Heksosa>. (Diakses pada tanggal: 28 Oktober 2016).

⁵¹Anonim. Chapter II. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/46684/4-Chapter%20II.pdf>. h. 07. Diakses Pada Tanggal: 28 Oktober 2016.

tetes tebu. Di dalam tubuh glukosa didapat dari hasil akhir pencernaan amilum, sukrosa, maltosa dan laktosa.

2. Fruktosa

Menurut Poedjiadi dan Supriyanti (2009) Fruktosa adalah ketoheksosa (gula monosakarida yang tersusun atas enam karbon dan mempunyai gugus keton. Ketoheksosa memiliki 3 pusat kiral, oleh karena itu ketoheksosa mempunyai 8 (2^3) variasi stereoisomer ketoheksosa⁵²) yang mempunyai sifat memutar cahaya terpolarisasi ke kiri dan disebut levulosa. Pada umumnya monosakarida dan sakarida mempunyai rasa manis. Fruktosa berikatan dengan glukosa membentuk sukrosa, yaitu gula yang biasa digunakan sehari-hari sebagai pemanis, berasal dari tebu⁵³.

Fruktosa merupakan jenis sakarida yang paling manis, banyak dijumpai pada mahkota bunga, madu dan hasil hidrolisa dari gula tebu dan biasa disebut juga gula buah. Di dalam tubuh fruktosa didapat dari hasil pemecahan sukrosa.

3. Galaktosa

Menurut Poedjiadi & Supriyanti (2009), galaktosa yang berikatan dengan glukosa dalam bentuk laktosa, yaitu gula yang terdapat dalam susu. Galaktosa mempunyai rasa kurang manis daripada glukosa dan kurang larut dalam air. Galaktosa mempunyai sifat memutar bidang cahaya terpolarisasi ke kanan⁵⁴.

⁵²<https://id.wikipedia.org/wiki/Heksosa>. Diakses Pada Tanggal: 28 Oktober 2016.

⁵³Anonim. Chapter II. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/46684/4-Chapter%20II.pdf>. h. 08. (Diakses Pada Tanggal: 28 Oktober 2016).

⁵⁴Anonim. *Chapter II Kajian Pustaka*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/46684-4/Chapter%20II.pdf>. h. 08. (Diakses Pada Tanggal: 28 Oktober 2016).

b. Disakarida

Disakarida adalah karbohidrat yang tersusun dari dua molekul monosakarida yang berikatan kovalen dengan sesamanya dan merupakan bagian paling umum atau paling banyak terdapat di alam dari Oligosakarida. Oligosakarida berasal dari bahasa Yunani yaitu *oligos*=beberapa, sedikit dan *saccharum*=gula. Oligosakarida biasanya mengandung paling sedikit dua unit monosakarida dan tidak melebihi delapan unit monosakarida. Jika hanya mengandung dua unit monosakarida maka disebut disakarida, jika tiga unit monosakarida disebut trisakarida dan seterusnya. Jadi, disakarida dapat di hidrolisa menghasilkan komponen monosakarida bebasnya dengan perebusan oleh asam encer. Hidrolisis satu mol disakarida akan menghasilkan dua mol monosakarida. Berikut ini beberapa disakarida yang banyak terdapat di alam. maltosa (gula gandum), Sukrosa (gula tebu), dan laktosa (gula susu) merupakan anggota penting dari grup disakarida. Seperti dinyatakan oleh namanya, tiap molekul gula ini terdiri dari dua satuan monosakarida⁵⁵.

Senyawa yang termasuk oligosakarida mempunyai molekul yang terdiri atas beberapa molekul monosakarida. Dua molekul monosakarida yang berikatan satu dengan yang lain, membentuk satu molekul disakarida. Oligosakarida yang paling banyak terdapat dalam alam ialah disakarida⁵⁶.

⁵⁵Oktaviani. Struktur Karbohidrat. <https://oktavianipratama.wordpress.com/2013/0421/struktur-karbohidrat>. Diakses pada tanggal: 03 Oktober 2016.

⁵⁶Anonim. Chapter II Kajian Pustaka. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/46684/4-Chapter%20II.pdf>. h. 10 Diakses Pada Tanggal 3 Oktober 2016.

Disakarida merupakan gabungan antara 2 (dua) monosakarida, pada bahan makanan disakarida terdapat 3 jenis yaitu sebagai berikut⁵⁷:

1. Sukrosa

Sukrosa adalah gula yang dipergunakan sehari-hari, sehingga lebih sering disebut gula meja (table sugar) atau gula pasir dan disebut juga gula *invert* dan mempunyai 2 (dua) molekul monosakarida yang terdiri dari satu molekul glukosa dan satu molekul fruktosa.

Menurut Girindra (1990) menyatakan bahwa Sukrosa mudah dihidrolisis menjadi D-glukosa dan D-fruktosa. Hidrolisis ini biasa disebut proses inversi dan akan diikuti oleh perubahan rotasi optik dari kanan ke kiri apabila telah tercapai campuran dalam jumlah yang sama antara glukosa dan fruktosa.

2. Maltosa

Menurut Poedjiadi & Supriyanti (2009), Maltosa adalah suatu disakarida yang terbentuk dari dua molekul glukosa. Ikatan yang terjadi ialah antara atom karbon nomor 1 dan atom nomor 4, oleh karenanya maltosa masih mempunyai gugus –OH glikosidik dan dengan demikian masih mempunyai sifat mereduksi. Maltosa merupakan hasil antara dalam proses hidrolisis amilum dengan asam maupun dengan enzim⁵⁸.

⁵⁷Dr. Halomoan Hutagalung. 2004. *Karbohidrat*. Bagian Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. h. 3.

⁵⁸Anonim. *Chapter II Kajian Pustaka*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/46684-4/Chapter%20II.pdf>. h. 10. Diakses pada tanggal: 03 Oktober 2016.

Maltosa mempunyai 2 (dua) molekul monosakarida yang terdiri dari dua molekul glukosa. Di dalam tubuh maltosa didapat dari hasil pemecahan amilum, lebih mudah dicerna dan rasanya lebih enak dan nikmat.

3. Laktosa

Laktosa mempunyai 2 (dua) molekul monosakarida yang terdiri dari satu molekul glukosa dan satu molekul galaktosa. Laktosa kurang larut di dalam air.

Menurut Poedjiadi & Supriyanti (2009), hidrolisis laktosa akan menghasilkan D-galaktosa dan D-glukosa, karena ini laktosa adalah satu disakarida. Ikatan galaktosa dan glukosa terjadi antara atom karbon nomor 1 pada galaktosa dan atom nomor 4 pada glukosa. Oleh karenanya molekul laktosa masih mempunyai gugus –OH glikosidik. Dengan demikian laktosa mempunyai sifat mereduksi dan mutarotasi⁵⁹.

c. Polisakarida

Polisakarida merupakan senyawa karbohidrat kompleks terdiri atas beberapa molekul/satuan gula sederhana, mengandung lebih dari 60.000 molekul monosakarida yang tersusun membentuk rantai lurus ataupun bercabang dan golongan yang termasuk polisakarida yaitu gula yang terdapat dalam biji-bijian dan buah yang belum matang. Polisakarida rasanya tawar (tidak manis), tidak seperti monosakarida dan disakarida⁶⁰.

⁵⁹Anonim. *Chapter II Kajian Pustaka*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/46684-4/Chapter%20II.pdf>. h. 11. Diakses pada tanggal: 05 Oktober 2016.

⁶⁰Halomoan Hutagalung. *Karbohidrat*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3561-3/gizi-halomoan.pdf.txt>. h. 04. (Diakses pada tanggal: 05 Oktober 2016).

2.7 Jenis-Jenis Buah

2.7.1 Mentimun

Mentimun (*cucumis sativus L*) merupakan salah satu jenis sayur yang cukup populer hampir disemua negara. Mentimun berasal dari dataran tinggi Himalaya dan pada saat ini budidayanya sudah meluas ke seluruh wilayah tropis dan subtropis⁶¹.

Mentimun merupakan salah satu sayuran yang dapat dikonsumsi baik dalam bentuk segar maupun olahan, seperti acar, asinan dan lain-lain. Selain sebagai sayuran konsumsi mentimun mempunyai berbagai manfaat lainnya seiring dengan berkembangnya industri kosmetik, ilmu kesehatan dan makanan dengan berbahan mentimun. Mentimun memiliki kandungan gizi yang cukup baik, karena mentimun merupakan sumber mineral dan vitamin⁶². Mentimun (*Cucumis sativus, L.*; suku labu-labuan atau Cucurbitaceae) merupakan tumbuhan yang menghasilkan buah yang dapat dimakan.



Gambar 2.21 : Buah Mentimun (Sumber : <http://alamtani.com/wp-content/uploads/2013/02/budidaya-mentimun.jpg>).

Kandungan mentimun memiliki seratus gram sayuran tetapi, hanya 0,1 gram polisakarida⁶³, termasuk buah yang rendah kalori, kaya akan air, dan merupakan

⁶¹Nur Indah Julisaniah, Liliék Sulistyowati dan Arifin Noor Sugiharto. *Analisis Kekerabatan Mentimun (Cucumis sativa L) menggunakan Metode RAPD-PCR dan Isozim*. Surakarta : Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta. 2004. h. 01.

⁶²Anonim. *Chapter I Pendahuluan Pdf*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream-123456789/38495/7Cover.pdf>. h. 01. Diakses pada tanggal : 23 Agustus 2016.

⁶³<http://tipings.com/id/pages/2555>. (Diakses pada tanggal: 26 Oktober 2016).

sumber vitamin C dengan kandungan yang cukup tinggi, juga mengandung flavonoid. Diketahui bahwa vitamin C dan flavonoid mempunyai efek antioksidan (molekul yang mampu memperlambat atau mencegah proses oksidasi molekul lain⁶⁴) dengan memutus reaksi radikal bebas (molekul yang kehilangan satu buah elektron dari pasangan elektron bebasnya dan bersifat kronis yaitu dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk penyakit tersebut menjadi nyata⁶⁵) yang sangat reaktif yang cenderung membentuk radikal baru⁶⁶.

Menurut Rukmana (1994) komposisi gizi sayuran buah mentimun tiap 100 gram buah segar adalah sebagai berikut⁶⁷:

Tabel 2.1: Kandungan Gizi Sayuran Buah Mentimun Tiap 100 Gram Buah.

Komposisi Gizi	Kandungan Gizi	
Energi (Kalori)	120,00 cal. *)	12,00 cal. **)
Protein	0,60 gr	0,70 gr
Lemak	0,20 gr	0,10 gr
Karbohidrat	2,40 gr	2,70 gr
Serat	0,50 gr	-

⁶⁴<https://id.wikipedia.org/wiki/Antioksidan>. (Diakses pada tanggal: 25 Agustus 2015).

⁶⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Radikal_bebas. (Diakses pada tanggal : 23 agustus 2016).

⁶⁶Kuncoro Puguh Santoso, Choesnan Effendi, Lilik Herawati, Ratna Damayanti. *Jurnal Penelitian Medika Eksakta Vol. 6 No. 1 April 2005: 1–5. Pengaruh Ketimun (Cucumis Sativus) Sebagai Antioksidan Terhadap Perlindungan Kerusakan Membran Sel Akibat Pemberian Asap Rokok.* <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-medika%20eksakta368eda26902full.pdf>. h. 2..

⁶⁷Zainal Muttaqin. *Skripsi Pengaruh Kombinasi Pupuk Kandang Dengan Pupuk Organik Cair Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Mentimun (Curcuma Sativus L.)*. Malang:Jurusan Biologi Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri (Uin) Maulana Malik Ibrahim. 2010. h. 6.

Kasium	19,00 gr	10,00 mg
Fosfor	12,00 gr	21,00 gr
Kalium	122,00 gr	-
Zat Besi	0,40 mg	0,30 mg
Natrium	5,00 mg	-
Vitamin A	0 S.I	0 SI
Vitamin B ₁ (<i>Thiamin</i>)	0,02 mg	0,03 mg
Vitamin B ₂ (<i>Riboflavin</i>)	0,02 mg	-
Vitamin B ₃ (<i>Niacin</i>)	0,10 mg	-
Vitamin C	10,00 mg	8,00 mg
Air	-	96,10 mg

Sumber:*) Direktorat Gizi Depkes R.I (1981).

**) Food And Nutrition Research Center, Manila (1964).

2.7.2 Lemon

Buah lemon mengandung asam-asam yang berperan pada pembentukan rasa masam buah. Buah lemon merupakan sumber kalori yang diperlukan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mengandung protein untuk membentuk jaringan tubuh dan mengganti jaringan yang hilang serta zat-zat gizi seperti mineral dan vitamin yang

penting untuk tubuh. Buah lemon merupakan salah satu sumber vitamin C dan antioksidan yang berkhasiat bagi kesehatan manusia serta sering dipakai sebagai bahan untuk penambah rasa masakan serta menghilangkan bau amis⁶⁸.



Gambar 2.22 : Buah Lemon (Sumber: <http://khasiatbuah.com/wp-content/uploads/2011/05/lemon-300x289.jpg>).

Secara lengkap, kandungan nutrisi dalam sari buah lemon dapat dilihat pada Tabel 1 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2 : Kandungan Nutrisi Rata-Rata dalam 100 g Sari Buah Lemon⁶⁹

Nutrisi	Kandungan
Karbohidrat	9,3 gr
Asam lemak omega-3total	26 mg
Asam lemak omega 6 total	63 m
Protein	1,1 g
Vitamin A	22 IU
Vitamin C	53 mg
Vitamin E	0,2 mg
Kolin	26 mg
Mg	8,0 mg
P	16,0 mg

⁶⁸Anonim. *Chapter II Tinjauan Pustaka*. <http://e-journal.uajy.ac.id/6520/3/BL201140.pdf>. h.13. Diakses pada tanggal : 23 Agustus 2016. h. 13.

⁶⁹Anonim. *Chapter II Tinjauan Pustaka*. <http://e-journal.uajy.ac.id/6520/3/BL201140.pdf>. h.13. Diakses pada tanggal : 23 Agustus 2016. h. 14

K	138 mg
Air	89,0 g

Sumber: United States Departement of Agriculture (2001).

Buah lemon dikenal sebagai sumber vitamin C, tetapi sebenarnya buah ini juga mengandung zat gizi esensial lainnya, meliputi karbohidrat (zat gula dan serat makanan), *potasium, folat, kalsium, vitamin B₁(thiamin), Vitamin B₃(niacin), vitamin B₆ (Pridoksin), fosfor, magnesium, tembaga, Vitamin B₂ (riboflavin), vitamin B₅(asam pantotenat), dan senyawa fitokimia*. Karbohidrat dalam buah lemon merupakan karbohidrat sederhana, yaitu fruktosa, glukosa, dan sukrosa. Karbohidrat kompleksnya berupa polisakarida non-pati (secara umum dikenal sebagai serat makanan) yang baik untuk kesehatan⁷⁰.

Tabel 2.3: Komposisi Kimia Buah Jeruk Lemon⁷¹:

Komposisi	Jumlah (%)
Air	89
Protein	0,6
Lemak	0,2
Gula:	
Glukosa	0,8
Fruktosa	0,4
Sukrosa	0

⁷⁰Revan, D. 2011. *Sirup jeruk*. <http://inspirasiuncak.blogspot.com/2011/05/sirup-jeruk.html>. (Diakses pada tanggal : 12 Agustus 2015).

⁷¹Anonim. *Chapter II Tinjauan Pustaka*. <http://e-journal.uajy.ac.id/6520/3/BL201140.pdf>. h.13. Diakses pada tanggal : 23 Agustus 2016. h. 15.

Pati	2,5
Asam Organik	
- Serat diet	0,32
- Asam Malat	4,51

Sumber: Wills,dkk, (1985).

Tabel 2.4 Komposisi Gizi Buah Jeruk Lemon⁷²:
Kandungan Gizi Jumlah

Karbohidrat	0.00 g
Pati	1.54 g
Total gula	1.27 g
Monosakarida	1,27 g
Fruktosa	0.67 g
Glukosa	0.60 g
Galaktosa	0.00 g
Disakarida	0.26 g
Laktosa	0.00 g
Maltosa	0.00 g
Sukrosa	0.26 g
Serat larut	0,09 g
Serat tidak larut	0.10 g

⁷²Anonim. Lemon bagian 7. <http://www.wasatchparanormal.com/lemon-bagian-7>. (Diakses pada tanggal: 5 Oktober 2016).

Karbohidrat lainnya 2.49 g

2.7.3 Mengkudu

Mengkudu atau *pace* (*morinda citrifolia*) merupakan salah satu tanaman obat yang dalam beberapa tahun terakhir banyak peminatnya baik dari kalangan pengusaha agribisnis maupun dari kalangan pengusaha industri obat tradisional dan dari kalangan ilmuwan diberbagai negara. Dalam pengobatan tradisional, mengkudu digunakan untuk obat batuk, radang amandel, sariawan, tekanan darah tinggi, beri-beri, melancarkan kencing, radang ginjal, radang empedu, radang usus, sembelit, limpa, lever, kencing manis, cacar air, sakit pinggang, sakit perut, masuk angin dan kegemukan⁷³.



Gambar 2.23 : Buah mengkudu (Sumber: www.ekafood.com)

Buah mengkudu memiliki kandungan senyawa metabolit sekunder yang bermanfaat bagi kesehatan, disamping kandungan nutrisinya yang beragam seperti vitamin A, C, niasin, tiamin, riboflavin serta mineral seperti zat besi, kalsium, natrium dan kalium⁷⁴.

⁷³Endjo Djauhariya dan Rosihan Rosman. 2003. *Status Perkembangan teknologi Tanaman Mengkudu*. Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik. h. 01-02.

⁷⁴Anonim. *Bab 2 Tinjauan Pustaka*. <http://adln.lib.unair.ac.id/files/disk1/534/gdlhub-gdl-s1-2013-wicaksonoa-26662-10.bab-2.pdf>. h. 4.

Tabel 2.5: Kandungan nutrisi dalam 100 gram buah mengkudu sebagai berikut⁷⁵:

Jenis Nutrisi	Jumlah
Kalori (Kal)	167
Vitamin A (IU)	395,83
Vitamin C	175
Niasin (mg)	2,50
Tiamin (mg)	0,70
Riboflavin (mg)	0,33
Besi (mg)	9,17
Kalsium (mg)	325
Natrium (mg)	335
Kalium (mg)	1,12
Protein (g)	0,75
Lemak (g)	1,50
Karbohidrat (g)	51,67

Tabel 2.6 Kandungan kimia pada setiap bagian tanaman mengkudu yaitu sebagai berikut:

Bagian tanaman	Kandungan kimia
Pada seluruh bagian	<i>Alizarin, alizarin-alfa-metil eter, antraquinon, asperulosida, asam hexanoat, morindadiol, morindon, morindogenin, asam oktanoat, asam ursolat.</i>
Daun	<i>Asam amino (alanin, arginin, asam aspartat, sistein, sistin, glisin, asam glutamat, histidin, leusin, isoleusin, metionin, fenilalamin, prolin, serin, threonin, triptopan, tirosin, valin), mineral (kalsium,</i>

⁷⁵Nelson. SC. 2006. *Morinda citrifolia (noni)*. Species Profiles for Pasific Island Agro Forestry. <http://www.traditionaltree.org>. (Diakses pada tanggal : 30 Maret 2015).

- besi, fosfor) vitamin (asam askorbat, beta caroten, niasin, riboflavin, tiamin, betasitosterol, asam ursolat), alkaloid (antraquinon, glikosida, resin).*
- 5,7-dimetil-apiganin-4-o-beta-d(+)-galaktopiranosida,*
- Bunga** *6,8-dimetoksi-3-metilantraquinon-1-o-beta-ramnosil-glukopiranosida, acasetin-7-o-beta-d (+)-glukopiranosida*
- Asam askorbat, asam asetat, asperulosida, aambutanoat, asam benzoat, benzil alkohol, 1-butanol, asam kaprilat, asam dekanoat, (E)-6-dodekeno-gamma-laktona, (z,z,z)-8, 11,14-asamekosatri-noat, asam elaidat, etil dekanoat, etil-ektanoat, etil benzena, eugenol, eugenol, glukosa, asam heptanoat, 2-heptanon, hexanal, hexanamida, asam hexaneudioat, asam hexanoat, 1-hexanol, 3-butan-1-ol, metil dekanoat, metil elaidat, metil hexanoat, metil-3-metil-tio-propanoat, metil oktanoat, metil oleat, metil palmitat, Scopoletin, asam undekanoat, (z,z)-2,5-undekadin-1-ol, vomifol. Ascubin, L.asperuloside, alizarin, antraquinon, proxeronin, Damnacanthal.*
- Buah**
- Asperulosids, damnachantal, morindadiol, morindin, morindon, nordamacantal, rubiadin, rubiadin monometil eter, soranjidiol, antraquinon, glikosida, zat getah, resin, sterol*
- Akar** *Alizarin, klororubin, glikosida, (pentosa, hexosa), morindadiol, morindanigrin, morindin, morindon, zat resin, rubiadin monometil eter, soranjidiol.*
- Kulit**
- Kayu** *Antragalol-2, 3-dimetil eter.*
- Sumber : Aalbersberg (1993), Bushnel *et al.* (1950), Hiramatsu *et al.* (1993), Solomon (1998), Waha (2001).

Menurut Sjabana dan Bahalwan (2002), dkk menyatakan bahwa Buah mengkudu mengandung skopoletin, rutin, polisakarida, asam askorbat, β -karoten, 1-

arginin, proxironin, dan proxeroninase, iridoid, asperolusid, iridoid antrakinon, asam lemak, kalsium, vitamin B, asam amino, glikosida, dan juga glukosa⁷⁶.

Buah mengkudu bersifat astrigen. Berkhasiat untuk menghilangkan lembab, meningkatkan kekuatan tulang, peluruh kencing (diuretic), peluruh haid, pembersih darah, meningkatkan daya tahan tubuh, anti kanker, pembasmi cacing, pereda batuk, pereda demam, anti radang, antibakteri, antiseptik, dan pelembut kulit. Khasiat lain yang telah terbukti secara empiris, diantaranya buah mengkudu cukup mujarab untuk mengatasi hipertensi, diabetes mellitus, kolesterol, memperbaiki kinerja ginjal, dan mengurangi gejala alergi⁷⁷.



⁷⁶http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=389. (Diakses pada tanggal: 05 Oktober 2016).

⁷⁷Anonim. *Chapter II Tinjauan Pustaka*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789-31313/4Chapter%-20II.pdf>, h. 2. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2016.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada :

Waktu : Maret – Mei 2016
Tempat : Laboratorium Optik Jurusan Fisika Fakultas Sains dan
Teknologi UIN Alauddin Makassar

3.2 Alat dan Bahan

3.2.1 Alat yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- | | |
|--|--------|
| a. Polarimeter (Panjang Tabung Polarimeter = 1 dm) | 1 Set |
| b. Neraca digital | 1 Buah |
| c. Gelas ukur | 6 Buah |
| d. Mistar 30 cm | 1 Buah |
| e. Batang pengaduk | 1 Buah |
| f. Blender | 1 Set |
| g. Pisau | 1 Buah |
| h. Saringan | 1 Buah |
| i. Statif dan klem | 1 Set |
| j. Spiritus dan sumbu | 1 Set |
| k. Asbes | 1 Buah |

1. Termometer 1 Buah

3.2.2 Bahan yang akan digunakan yaitu sebagai berikut :

- a. air suling aquades 2000 dan 1000 mL
- b. Tisu 250 Sheet
- c. Buah Mentimun 1-5 gram
- d. Buah Lemon 1-5 gram
- e. Buah Mengkudu 1-5 gram

3.2.3 Massa setiap sampel jus buah yang digunakan adalah sama.

3.3 Prosedur Kerja

Dalam penelitian ini, tahap yang dilakukan yaitu :

1. Proses pembuatan jus dari beberapa buah dengan berbagai variasi konsentrasi
 - a. Menyediakan buah (mentimun, lemon dan mengkudu) yang sudah cukup tua (mengkal atau setengah matang) dengan kondisi masih keras.
 - b. Membersihkan dan mencuci (mentimun, lemon dan mengkudu) dengan air dan ditiriskan airnya.
 - c. Membelah buah (mentimun, lemon dan mengkudu) menjadi beberapa bagian.
 - d. Menimbang massa daging buah (mentimun, lemon dan mengkudu) yaitu: 1 gr, 2 gr, 3 gr, 4 gr dan 5 gr dengan memakai neraca ohaus.
 - e. Menghaluskan daging buah (mentimun, lemon dan mengkudu) dengan cara diblender.

- f. Menyaring buah (mentimun, lemon dan mengkudu) yang telah menjadi bubur sehingga diperoleh sari buah atau jus buah (mentimun, lemon dan mengkudu) murni.
 - g. Menampung sari buah (mentimun, lemon dan mengkudu) pada wadah khusus misalnya digelas dan sebagainya atau langsung dikonsumsi.
2. Pengukuran sifat optik aktif beberapa jus buah
- a. Menyiapkan Alat dan bahan yang digunakan.
 - b. Menyiapkan beberapa jus buah dengan massa yang berbeda-beda.
 - c. Menyiapkan 100 mL Aquadest didalam gelas ukur ukuran 100 mL.
 - d. Mencampurkan dan diaduk setiap jus buah dengan Aquadest didalam gelas yang berbeda-beda.
 - e. Memanaskan dengan suhu 25°C .
 - f. Memasukkan larutan jus buah dengan konsentrasi yang berbeda didalam tabung polarimeter dengan panjang 10 cm.
 - g. Menentukan pola yang akan dipakai dalam polarimeter.
 - h. Mengkalibrasi alat polarimeter.
 - i. Melihat pola yang dipakai dan dicatat nilai sudut putar yang teramati di polarimeter pada tabel pengamatan seperti pada tabel III.1 dibawah ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 : pengaruh variasi konsentrasi terhadap sifat optik aktif
 Panjang tabung $d = \dots$ cm. Volume Aquadest = \dots mL

No.	Massa buah m (gr)	Konsentrasi jus buah (%)	Sudut putar ($^{\circ}$)		
			Jus buah A	Jus buah B	Jus buah C
1.
2.
3.
4.
5.
Dst.

Ket:*) Catatan : Jenis buah A = Mentimun ; B = Lemon dan C = Mengkudu

3.4 Analisis Data


1. Untuk sampel jus buah A, B dan C dengan massa jus buah $m = \dots$ gr.
 - a. Menghitung daya putar pada persamaan (II.4).
 - b. Mencatat dan menganalisis perhitungan daya putar dari berbagai jenis jus buah pada tabel pengamatan 3.2 yaitu:

Tabel 3.2 : Analisis perhitungan daya putar dari berbagai jenis jus buah.

Panjang tabung $d = \dots$ cm. Volume aquadest = \dots mL

Massa buah m (gr)	Konsentrasi jus buah K (%)	Sudut putar ($^{\circ}$)			Daya putar ($^{\circ}$)		
		A	B	C	A	B	C
...
...
...
...
...

2.7 Diagram Alir Penelitian



Gambar 3.1 : Diagram alir penelitian

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan 3 jenis sampel yaitu buah mentimun, buah lemon dan buah mengkudu. Cara mengetahui sifat optik aktif dari larutan jus buah yaitu: mengukur massa buah yang berbeda-beda dan volume aquadest yang sama.


Pola yang dihasilkan dari polarimeter dengan menggunakan sumber cahaya monokromatis yaitu pola terang-gelap-terang. Adapun pola yang dihasilkan dari larutan jus buah mentimun dan lemon mulai dari konsentrasi 1% sampai 5% yaitu pola terang-gelap-terang, sedangkan pola yang dihasilkan dari larutan jus buah mengkudu yaitu pola terang-gelap-terang mulai dari konsentrasi 1% sampai 3%. Hal ini disebabkan oleh larutan jus buah yang berwarna bening ketika cahaya monokromatik ditembakkan pada larutan jus buah tersebut, lebih banyak diteruskan dibandingkan cahaya yang dibelokkan seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.1:



Gambar 4.1 : Pola terang gelap terang yang teramati pada polarimeter pada konsentrasi 3 % pada jus buah mengkudu.

Namun, pola yang dihasilkan dari larutan jus buah mengkudu mulai dari konsentrasi 4% sampai 5% yaitu pola gelap-terang-gelap hal ini disebabkan oleh larutan jus buah yang mengental ketika cahaya monokromatik ditembakkan pada larutan jus buah tersebut, lebih banyak dibelokkan dibandingkan cahaya yang diteruskan. Jadi, pola yang terbentuk berdasarkan variasi konsentrasi beberapa jus buah yaitu semakin tinggi konsentrasi yang digunakan maka, semakin gelap pola yang terbentuk dan semakin bagus sifat optik aktif larutan. Hasil penelitian untuk nilai sudut putar yang teramati polarimeter oleh berbagai jus buah ditunjukkan pada lampiran I halaman 72 dan hasil untuk analisis data daya putar oleh berbagai jus buah ditunjukkan pada lampiran I halaman 72.

4.1.1 Hubungan antara variasi konsentrasi dan sudut putar rata-rata terhadap sifat optik aktif dari jus buah mentimun, lemon dan mengkudu



Grafik 4.1.1 Hubungan Antara Variasi Konsentrasi dan Sudut Putar Rata-Rata Terhadap Dari Jus Buah Mentimun, Lemon Dan Mengkudu

Berdasarkan grafik 4.1.1 menunjukkan bahwa untuk buah mentimun, dari konsentrasi 1% sampai 5% pola yang terbentuk adalah pola terang-gelap-terang. Kemudian, nilai sudut putar rata-rata dari konsentrasi 1% sampai konsentrasi 4% memiliki nilai yang tidak terlalu jauh perbedaannya. Namun, nilai sudut putar rata-rata pada konsentrasi 5% memiliki nilai sudut putar rata-rata yang meningkat.

Untuk buah lemon untuk konsentrasi 1% sampai 5% pola yang terbentuk adalah pola terang-gelap-terang. Kemudian, nilai sudut putar rata-rata dari konsentrasi 1% sampai konsentrasi 5% memiliki nilai sudut putar rata-rata yang tidak terlalu jauh perbedaannya. Namun, nilai sudut putar rata-rata pada konsentrasi 3% memiliki nilai yang meningkat. Kemudian, nilai sudut putar rata-rata dari konsentrasi 3% sampai konsentrasi 5% memiliki nilai sudut putar rata-rata yang tidak terlalu jauh perbedaannya.


Untuk buah mengkudu dari konsentrasi 1% sampai 3% pola yang terbentuk adalah pola terang-gelap-terang. Namun, untuk konsentrasi 4% sampai ke-5% pola yang terbentuk adalah gelap-terang-gelap. Kemudian, nilai sudut putar rata-rata dari konsentrasi 1% sampai konsentrasi 4% memiliki nilai sudut putar rata-rata yang tidak terlalu jauh perbedaannya. Namun, nilai sudut putar rata-rata pada konsentrasi 5% memiliki nilai sudut putar rata-rata yang meningkat.

Berdasarkan besarnya sudut putar rata-rata suatu sampel bergantung pada jenis senyawa, suhu, panjang gelombang cahaya terpolarisasi dan konsentrasi. Berdasarkan sifat optis dari beberapa jenis gula dengan kandungan glukosanya yang teramati melalui polarimeter adalah semakin tinggi sudut putar maka sifat optik aktifnya

semakin tinggi dan kandungan glukosanya semakin tinggi pula, begitu juga sebaliknya jika sudut putarnya yang teramati rendah maka sifat optik aktifnya semakin rendah dan kandungan glukosanya juga rendah.

Berdasarkan sifat optis dari beberapa jenis larutan jus buah yang teramati melalui polarimeter yaitu semakin tinggi konsentrasi dari larutan jus buah tersebut maka semakin tinggi nilai sudut putar rata-rata yang akan diperoleh. Begitupula dengan konsentrasi rendah dari larutan buah tersebut sudut putarnya akan rendah. Hal ini disebabkan karena faktor besarnya konsentrasi yang digunakan dalam percobaan ini adalah: 1%, 2%, 3%, 4% dan 5%, suhu yang digunakan sebesar 25° C, sehingga mempengaruhi nilai sudut polarisasi yang diperoleh dan data yang didapatkan menunjukkan bahwa besar konsentrasi larutan jus buah mempengaruhi nilai sudut putar polarisasi. Semakin besar konsentrasi larutan jus buah, semakin besar pula sudut putar polarisasinya. Hal ini menunjukkan bahwa besar konsentrasi larutan jus buah sebanding dengan sudut putar polarisasi.

4.1.2 Hubungan antara konsentrasi dan daya putar terhadap sifat optik aktif dari jus buah mentimun, lemon dan mengkudu



Grafik 4.1.2 Hubungan Antara Konsentrasi dan Daya Putar Terhadap Sifat Optik Aktif dari Jus Buah Mentimun, Lemon dan Mengkudu.

Berdasarkan grafik 4.1.2 menunjukkan bahwa untuk jus buah mentimun dari konsentrasi 1% sampai 5%, pola yang terbentuk adalah pola terang-gelap-terang, kemudian dari konsentrasi 1% sampai 2% memiliki nilai daya putar yang mengalami penurunan drastis. Hal ini disebabkan karena larutan jus buah mentimun memiliki sifat optik aktif, yaitu sifat senyawa yang dapat memutar bidang getar cahaya terpolarisasi dan ditandai dengan adanya atom karbon asimetris (karbon yang mengikat empat gugus yang berbeda) atau atom C kiral (atom karbon yang mengikat empat gugus yang berlainan) dalam senyawa organik, contoh: *monosakarida (glukosa, fruktosa dan galaktosa)*, *disakarida (sukrosa, maltosa dan laktosa)*. Bahan yang digunakan pada penelitian termasuk dalam jenis senyawa polisakarida. Polisakarida merupakan

senyawa karbohidrat kompleks terdiri atas beberapa molekul. Golongan polisakarida yaitu gula yang terdapat dalam biji-bijian dan buah yang belum matang. Polisakarida rasanya tawar (tidak manis) dan tidak seperti monosakarida dan disakarida. Polisakarida bersifat polaritas putar kekiri (*revorotary*) untuk konsentrasi 1%, sampai 4% sehingga, kemampuan polisakarida untuk memutar bidang polarisasi semakin kecil sementara untuk konsentrasi 5% bersifat polaritas putar kekanan (*dextrorotary*) sehingga, kemampuannya untuk memutar bidang polarisasi mengalami kenaikan yang tidak terlalu jauh perbedaannya.

Untuk konsentrasi 1% sampai 5% jus buah lemon, pola yang terbentuk adalah pola terang-gelap-terang. Untuk konsentrasi 1% sampai 5% memiliki nilai daya putar yang tidak terlalu jauh perbedaannya. Hal ini disebabkan karena larutan jus buah lemon memiliki sifat optik aktif, yaitu sifat senyawa yang dapat memutar bidang getar cahaya terpolarisasi dan ditandai dengan adanya atom karbon asimetris dalam senyawa organik, contoh: *monosakarida (glukosa, fruktosa dan galaktosa), disakarida (sukrosa, maltosa dan laktosa)*. Bahan yang digunakan pada penelitian termasuk dalam senyawa disakarida. Disakarida adalah karbohidrat yang tersusun dari dua molekul monosakarida yang berikatan kovalen dengan sesamanya dan merupakan bagian paling umum atau paling banyak terdapat di alam dari Oligosakarida. Disakarida bersifat polaritas putar kiri (*revorotary*) sehingga, kemampuan disakarida untuk memutar bidang polarisasi semakin kecil. Dengan diperolehnya nilai daya putar jus buah lemon yang semakin menurun akan menyebabkan sifat optik aktif yang semakin baik atau berkualitas.

Untuk konsentrasi 1% sampai 4% jus buah mengkudu, pola yang terbentuk adalah pola terang-gelap-terang tetapi, untuk konsentrasi 5% pola yang terbentuk gelap-terang-gelap. Hal ini disebabkan karena larutan jus buah mengkudu mengental sehingga, menyebabkan cahaya lebih banyak yang dibelokkan dibandingkan diteruskan, larutan jus buah mengkudu memiliki sifat optik aktif, yaitu sifat senyawa yang dapat memutar bidang getar cahaya terpolarisasi dan ditandai dengan adanya atom karbon asimetris (karbon yang mengikat empat gugus yang berbeda) atau atom C kiral (atom karbon yang mengikat empat gugus yang berlainan) dalam senyawa organik, contoh: *monosakarida (glukosa, fruktosa dan galaktosa), disakarida (sukrosa, maltosa dan laktosa)*. Bahan yang digunakan pada penelitian termasuk dalam jenis senyawa polisakarida. Polisakarida merupakan senyawa karbohidrat kompleks terdiri atas beberapa molekul. Golongan polisakarida yaitu gula yang terdapat dalam biji-bijian dan buah yang belum matang. Polisakarida rasanya tawar (tidak manis) dan tidak seperti monosakarida dan disakarida. Polisakarida bersifat polaritas putar kiri (*levorotary*) sehingga, kemampuan polisakarida untuk memutar bidang polarisasi semakin kecil.

Untuk konsentrasi 1% sampai 5% memiliki nilai daya putar yang tidak terlalu jauh perbedaannya. Sehingga, diperolehnya nilai daya putar jus buah mengkudu yang semakin menurun akan menyebabkan sifat optik aktif yang semakin baik atau berkualitas.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pengaruh variasi konsentrasi beberapa jus buah terhadap sifat optik aktif adalah semakin tinggi konsentrasi larutan jus buah maka semakin gelap pola yang terbentuk, semakin besar nilai sudut putar rata-rata, semakin kecil daya putar dan semakin bagus sifat optik aktif suatu larutan.

1.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini yaitu untuk peneliti selanjutnya sebaiknya dilakukan penelitian sifat optik aktif pada jenis jus buah yang lain dan metode yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Abu Syaikh. 2009. *Tafsir Ibnu Katsir. Pustaka Imam syafi'i. Mu-asasah Daar al Hilaal Kairo*. Cet.I. Tahun : 1414 H – 1994 M.
- Afriyanto. 2009. *Interferensi Gelombang Cahaya*. <http://afryandisini.blogspot.com>. (Diakses pada tanggal : 29 Juni 2015).
- Andri. Gunawan, 2014. *Keisomeran Senyawa Karbon*. <http://sekilas-informasi-02.blogspot.co.id/201405/keisomeran-senyawa-karbon.html>. (Diakses pada tanggal : 08 Mei 2016).
- Anonim. *Chapter I Pendahuluan Pdf*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream-123456789/38495/7Cover.pdf>. h. 01. Diakses pada tanggal : 23 Agustus 2016.
- Anonim. *Chapter II*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/46684/4-Chapter%20II.pdf>. h. 07, 08, 10, 11 . Diakses Pada Tanggal: 28 Oktober 2016.
- Anonim. 2014. *Dasar Analisis Fisikokimia*. <http://belajar.ditpsmk.net/wp-content/uploads/09/Dasar-analisis-fisikokimia.pdf>. 2014. h. 42, 44-45, 51-52. (Diakses pada tanggal 09 Juli 2015).
- Anonim. *Bab 2 Tinjauan Pustaka*. <http://adln.lib.unair.ac.id/files/disk1/534/gdlhub-gdl-s1-2013-wicaksonoa-26662-10.bab-2.pdf>. h. 4.
- Anonim. *Chapter II Tinjauan Pustaka*. <http://e-journal.uajy.ac.id/6520/3-BL201140.pdf>. h.13, 14, 15. Diakses pada tanggal : 23 Agustus 2016.
- Anonim. *Chapter II Tinjauan Pustaka*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream-12345678931313/4Chapter%-20II.pdf>. h. 2. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2016.
- Anonim. 2016. http://eprints.ums.ac.id/13046/2/BAB_I.pdf. h. 1. Diakses pada tanggal : 26 Agustus 2015.
- Anonim. 2012. <https://www.scribd.com/doc/169856616/polarimeter-docx>. (Diakses pada tanggal: 23 Mei 2015).


- Anonim. 2009. *Karbohidrat*. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan-sulistiyani-msi/5a-karbohidrat.pdf>. hal: 06. (Diakses pada tanggal: 28 September 2016).
- Anonim. 2014. *Kimia Organik*. <http://www.pendekarilusi.com/wp-content/uploads-KO1-pertemuan-V.pdf>. h. 20.
- Anonim. 2013. *Kiralitas Molekul Organik*. <http://www.ilmukimia.org/2013/12-kiralitas-molekul-organik.html>. (Diakses pada tanggal: 10 Juli 2015).
- Anonim. Lemon bagian 7. <http://www.wasatchparanormal.com/lemon-bagian-7>. (Diakses pada tanggal: 5 Oktober 2016).
- Anonim. “*Pengaruh Konsentrasi Pati Pisang Kepok dan Sorbitol sebagai Zat Pemlastis dalam Pembuatan Edible Coating pada Penyimpanan Buah Melon*”. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22079/4/Chapter%20I.pdf>. h. 1.
- Anonim. 2010. *Stereokimia*. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Stereokimia-010.pdf>. h. 03. (Diakses pada tanggal : 08 mei 2016).
- Christian. 2013. *Materi Pelajaran Menghitung Konsentrasi Suatu Zat*. <http://bisakimia.com/2013/01/31/menghitung-konsentrasi-suatu-zat>. (Diakses pada tanggal : 29 Juni 2015).
- Depertemen Agama. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.
- Djauhariya Endjo, dkk. 2003. *Status Perkembangan teknologi Tanaman Mengkudu*. Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik. h. 01-02.
- D. Revan, 2011. *Sirup jeruk*. <http://inspirasiuncak.blogspot.com/2011/05/sirup-jeruk.html>. (Diakses pada tanggal : 12 Agustus 2015).
- http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=389. (Diakses pada tanggal: 05 Oktober 2016)
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Heksosa>. Diakses Pada Tanggal: 28 Oktober 2016.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Antioksidan>. (Diakses pada tanggal: 25 Agustus 2015).
- https://id.wikipedia.org/wiki/Radikal_bebas. (Diakses pada tanggal : 23 agustus 2016).
- <http://tipings.com/id/pages/2555>. (Diakses pada tanggal: 26 Oktober 2016).

- Hutagalung Halomoan. 2004. *Karbohidrat*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream-123456789/3561/1/gizi-halomoan.pdf>. Bagian Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. h. 1,2, 3, 4.
- Julisaniah Nur Indah, dkk. *Analisis Kekerabatan Mentimun (Cucumis sativa L) menggunakan Metode RAPD-PCR dan Isozim*. Surakarta : Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta. 2004. h. 01.
- Khulis dan Rusman. 2010. *Konsentrasi Larutan*. <http://kimia.fkip.unsyiah.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/Kimia-Larutan-kimia-fkip-unsyiah.pdf>. (Diakses pada tanggal : 31 Juli 2016). h. 19, 22,
- Lischer Kenny. 2009. *Konsentrasi Larutan*. <https://lischer.wordpress.com/2009-09-02-konsentrasi-larutan>. Universitas Indonesia.
- Muslimin. 2010. *Skripsi Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif (Mpi) Fisika Topik Polarisasi Cahaya*. Jurusan Fisika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. h. 23-41
- Muttaqiin Zainal. *Skripsi Pengaruh Kombinasi Pupuk Kandang Dengan Pupuk Organik Cair Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Mentimun (Curcuma Sativus L.)*. Malang:Jurusan Biologi Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri (Uin) Maulana Malik Ibrahim. 2010. h. 6.
- Nikmawati Ellis Endang i. 2008. *Modul Candy (Permen)*. Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia. h. 4.
- Oktaviani. *Struktur Karbohidrat*. <https://oktavianipratama.wordpress.com/2013-04/21/struktur-karbohidrat>. (Diakses pada tanggal: 27 September 2016).
- Purwiyanto, Anna I. S. 2013. *Modul Praktikum Oseanografi Kimia Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya*. <http://laboseanografi.mipa.unsri.ac.id/wp-content/uploads/2012-05/modul-prakt-OSKIM.pdf>. (Diakses pada tanggal : 31 Juli 2016). h. 03.
- Ricky. 2012. "Menentukan Sifat Optik aktif Madu Sintesis dengan Konsentrasi 0" Vol.10. h. 3. <http://www.scribd.com/doc/3393293/Menentukan-Sifat-Optik-Aktif-Madu-Alami-dan-Madu-Sintesis-Dengan-Konsentrasi-0>. (Diakses pada tanggal : 20 September 2015).
- Santoso Kuncoro Puguh, dkk. *Jurnal Penelitian Medika Eksakta Vol. 6 No. 1 April 2005: 1–5.Pengaruh Ketimun (Cucumis Sativus) Sebagai Antioksidan*

Terhadap Perlindungan Kerusakan Membran Sel Akibat Pemberian Asap Rokok. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-medika%20eksakta-368eda26902full.pdf>. h. 2.

SC. Nelson. 2006. *Morinda citrifolia (noni)*. Species Profiles for Pasific Island Agro Forestry. <http://www.traditionaltree.org>. (Diakses pada tanggal : 30 Maret 2015).

Tim Dosen. 2013. *Penuntun Praktikum Eksperimen Fisika I*. Makassar : UIN Alauddin Makassar Fakultas Sains dan Teknologi.



RIWAYAT HIDUP



Nurfitriyana lahir di kota Dili pada tanggal 21 September 1993. Merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, buah kasih sayang dari pasangan Ayahanda Drs. Abd Hamid dan Ibunda Idawati (Almarhumah). Penulis menamatkan pendidikan di SD Negeri Mekar Mukti 06 Cikarang Utara Kabupaten Bekasi pada tahun 2005, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 04 Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dan tamat pada tahun 2008, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMA Pesantren Datuk Sulaiman kota Palopo tamat tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi. Berkat lindungan Allah swt, dan iringan do'a kedua orang tua serta saudara-saudaraku, juga berkat bimbingan para dosen dan dukungan dari teman-teman seperjuangan, sehingga dalam mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi tamat pada tahun 2016 dan berhasil meraih gelar sarjana sains dengan IPK 3,12 (memuaskan).



LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R



LAMPIRAN I
TABEL DATA HASIL PENELITIAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Tabel 4.1 : Hasil pengamatan sudut putar dari berbagai larutan jus buah

Panjang tabung d = 10 cm,

Volume Aquadest = 100 mL

Massa buah m (gr)	Konsentrasi jus buah (%)	Sudut putar		
		Jus buah A	Jus buah B	Jus buah C
1	1	1,692	2,355	2,591
2	2	1,770	2,432	2,827
3	3	1,931	2,912	2,990
4	4	1,933	2,986	2,997
5	5	2,421	2,990	3,560

*) Catatan : Jenis buah A = Mentimun ; B = Lemon dan C = Mengkudu

Tabel 4.2 : Analisis perhitungan daya putar dari berbagai larutan jus buah.

Panjang tabung d = 10 cm,

Volume Aquadest = 100 mL

Massa buah m (gr)	Konsentrasi jus buah (%)	Sudut putar			Daya putar		
		Jus buah A	Jus buah B	Jus buah C	Jus buah A	Jus buah B	Jus buah C
1	1	1,692	2,355	2,591	1,692	2,355	2,591
2	2	1,770	2,432	2,827	0,885	1,216	1,414
3	3	1,931	2,912	2,990	0,644	0,971	0,997
4	4	1,933	2,986	2,997	0,483	0,747	0,749
5	5	2,421	2,990	3,560	0,484	0,598	0,712

*) Catatan : Jenis buah A = Mentimun ; B = Lemon dan C = Mengkudu



LAMPIRAN II
HASIL ANALISIS DATA PENELITIAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

1. Untuk daya putar jus buah mentimun

a. Konsentrasi 1%

$$\theta_n = \alpha_n \times l \times k \quad \longrightarrow \quad \alpha = \frac{\theta}{l \times k}$$

$$\alpha = \frac{\theta}{(l \times k)} = \frac{1,692}{(1 \times 1)} = 1,692^\circ.$$

b. Konsentrasi 2%

$$\alpha = \frac{\theta}{(l \times k)} = \frac{1,770}{(1 \times 2)} = 0,885^\circ$$

c. Konsentrasi 3%

$$\alpha = \frac{\theta}{(l \times k)} = \frac{1,931}{(1 \times 3)} = 0,644^\circ$$

d. Konsentrasi 4%

$$\alpha = \frac{\theta}{(l \times k)} = \frac{1,933}{(1 \times 4)} = 0,483^\circ$$

e. Konsentrasi 5%

$$\alpha = \frac{\theta}{(l \times k)} = \frac{2,421}{(1 \times 5)} = 0,484^\circ$$

2. Untuk jus buah lemon

f. Konsentrasi 1%

$$\theta_n = \alpha_n \times l \times k \quad \longrightarrow \quad \alpha = \frac{\theta}{l \times k}$$

$$\alpha = \frac{\theta}{(l \times k)} = \frac{2,355}{(1 \times 1)} = 2,355^\circ$$

g. Konsentrasi 2%

$$\alpha = \frac{\theta}{(l \times k)} = \frac{2,432}{(1 \times 2)} = 1,216^\circ$$

h. Konsentrasi 3%

$$\alpha = \frac{\theta}{(l \times k)} = \frac{2,912}{(1 \times 3)} = 0,971^\circ$$

i. Konsentrasi 4%

$$\alpha = \frac{\theta}{(l \times k)} = \frac{2,986}{(1 \times 4)} = 0,747^\circ$$

j. Konsentrasi 5%

$$\alpha = \frac{\theta}{(l \times k)} = \frac{2,990}{(1 \times 5)} = 0,598^\circ$$

3. Untuk jus buah mengkudu

k. Konsentrasi 1%

$$\theta_n = \alpha_n \times l \times k \longrightarrow \alpha = \frac{\theta}{l \times k}$$

$$\alpha = \frac{\theta}{(l \times k)} = \frac{2,591}{(1 \times 1)} = 2,591^\circ.$$

l. Konsentrasi 2%

$$\alpha = \frac{\theta}{(l \times k)} = \frac{2,827}{(1 \times 2)} = 1,414^\circ.$$

m. Konsentrasi 3%

$$\alpha = \frac{\theta}{(l \times k)} = \frac{2,990}{(1 \times 3)} = 0,997^\circ$$

n. Konsentrasi 4%

$$\alpha = \frac{\theta}{(l \times k)} = \frac{2,997}{(1 \times 4)} = 0,749^\circ$$

o. Konsentrasi 5%

$$\alpha = \frac{\theta}{(l \times k)} = \frac{3,560}{(1 \times 5)} = 0,712^\circ$$









A. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian



B. Wadah yang digunakan dalam penelitian yaitu gelas ukur ukuran 100 mL sebanyak 3 buah.



C. Wadah yang digunakan dalam penelitian yaitu gelas ukur ukuran 250 mL sebanyak 3 buah.



D. Larutan jus buah mentimun dengan konsentrasi 1 %.



E. Larutan jus buah mentimun dengan konsentrasi 1 % dipanaskan pada suhu 25°C .



F. Larutan jus buah mentimun dengan konsentrasi 1 % dimasukkan kedalam polarimeter



G. Larutan jus buah mentimun pada konsentrasi 1 % dilihat sifat optik aktifnya didalam polarimeter





LAMPIRAN IV
DOKUMENTASI PERSURATAN DAN SURAT
MELAKUKAN PENELITIAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 53 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBIMBING/PEMBANTU PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permanaan Mahasiswa Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar, Nama NURFITRIYANA, Nim: 60400111037 tertanggal 13 Januari 2015 untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul: "Pengaruh Variasi Konsentrasi Terhadap Beberapa Jus Buah dengan Menggunakan Polarimeter"
- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing/pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas
b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing/pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di tingkat Depag ;
5. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar ;
6. Surat Menteri Agama RI, Nomor 93 Tahun 2007 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 330/KMK/05/ Tahun 2008 Tentang Penetapan UIN Alauddin Makassar pada Depag Sebagai Institusi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 129-C Tahun 2013 Tentang Pedoman Etikasi UIN Alauddin;

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mengangkat/ Menunjuk saudara :
1. Rahmaniah, S.Si., M.Si sebagai Pembimbing Pertama.
2. Muh.Said L, S.Si.,M.Pd. sebagai Pembimbing Kedua
- Kedua : Tugas Pembimbing/Pembantu Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa adalah memeriksa dan menilai skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar
pada tanggal : 13 Januari 2015



Khalifah Mustami, M.Pd.
604001110412000031001



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
 FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
 Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 (Fax 864923)
 Kampus II: Jl. Sultan Alauddin No.36 Telp. 5622375-424835 (Fax 424836)

Nomor : ST.VI.1/PP.009/2746/2015

Samata Gowa, 18 Agustus 2015

Perihal : Penting

Lamp : -

Hal : Undangan Seminar
 Draft Skripsi

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Dosen /Mahasiswa (i)
 Di-
 Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu/Mahasiswa (i) untuk menghadiri Seminar Draft Skripsi Mahasiswa:

Nama : Nurfitriyana
 NIM : 60400111039
 Jurusan : Fisika
 Judul Skripsi : "Pengaruh Variasi Konsentrasi Terhadap beberapa Jus Buah dengan Menggunakan Polarimeter"

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa 25 Agustus 2015
 Waktu : 11.00-12.00 Wita
 Tempat : Fakultas Sainstek UIN Alauddin Makassar

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
 Dekan



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
 NIP. 19691205 199303 1 001

Tembusan :
 Mahasiswa ybs



Nn **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1154 TAHUN 2015**

TENTANG

**PANITIA SEMINAR DRAFT PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
NURFITRIYANA NIM 60400111039
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar, **NURFITRIYANA, NIM 60400111039, tertanggal 14 Agustus 2015**, untuk melaksanakan seminar draft.
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia seminar draft dan penyusunan skripsi
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor: 289 Tahun 1993 JO Nomor: 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan
5. Keputusan Menteri Agama Nomor: 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama
6. Keputusan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Membentuk Panitia Seminar draft, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :


Ketua : Hernawati, S.Pd., Mpfis.
Sekretaris : Ihsan, S. Pd., M. Si
Pembimbing I : Rahmaniah, S.Si., M.Si.
Pembimbing II : M.uh. Saïd L, S. Si., M. Pd
Penguji I : Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.
Penguji II : Ria Rezki Hamzah, S.Pd., M.Pd.
Penguji III : D. Sohrah, M.Ag.
Pelaksana : Andi Afriana, SE.

- Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar draft/hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar draft penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 14 Agustus 2015

Dekan



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 (Fax 864923)
Kampus II: Jl. Sultan Alauddin No.36 Telp. 5622375-424835 (Fax 424836)

Nomor : ST.VI.1/PP.009/2015

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : Izin Penelitian

Untuk Menyusun Skripsi

Makassar, 17 September 2015

Kepada Yth
Kepala Laboratorium Optik Fakultas Sains & Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama	: Nurfitriyana
NIM	: 60400111039
Semester	: IX
Fakultas	: Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar
Jurusan	: Fisika
Pembimbing	: 1. Rahmaniah, S.Si., M.Si. 2. Muh. Said L, S.Si. M.Pd.

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi berjudul " Pengaruh Variasi Konsentrasi Beberapa Jus Buah terhadap Sifat Optik Aktif Dengan Menggunakan Polarimeter" sebagai salah satu syarat penyelesaian Studi akhir Sarjana/S.1.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan diberi izin untuk penelitian di Lab. Optik Fakultas Sains & Teknologi

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Arifuddin, M.Ag.
691205 199303 1 001

Tembusan:

1. Ketua Prodi/Jurusan Fisika Fak. Sainstek UIN Alauddin
2. Arsip



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1342 TAHUN 2015

TENTANG

PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan Ujian Komprehensif : **NURFITRIYANA**, NIM: 60400111039
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk panitia ujian
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;]
5. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
7. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin No.129 C. tahun 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Ujian Komprehensif, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:

Ketua : Dr.Ir.Anđi Suarda, M.Si.

Sekretaris : Nassar,S.Ag.

Penguji I : Dr.Sohrah,M.Ag.

Penguji II : Rahmaniah,S.Si., M.Si.

Penguji III : Muh.Said L.S.Si., M.Si.

Pelaksana : Andi Apriana,S.E.

2. Panitia bertugas melaksanakan ujian
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Panitia dianggap bubar setelah menyelesaikan tugasnya.
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Makassar
03-Sep-15



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.

NIP. 19591205 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
 FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
 Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 (Fax 864923)
 Kampus II: Jl. Sultan Alauddin No.34 Telp. 5622375-424835 (Fax 424836)

Nomor : ST.VI.1/PP.00.9/2016
 Sifat : Penting
 Lamp : -
 Hal : Undangan Seminar Hasil

Semata Gowa, 29 Juli 2016

Kepada Ythp

Bapak/Ibu/Mahasiswa(i)
 Di-
 Makassar

Assalamu Alaikum Yr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu/Mahasiswa (i) untuk menghadiri Seminar Hasil Penelitian Mahasiswa:

Nama : Nurfitriana
 NIM : 60400111039
 Jurusan : Fisika
 Judul Skripsi : Pengaruh Variasi Konsentrasi Beberapa Jus Buah dengan Menggunakan Polarimeter

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu/03 Agustus 2016
 Waktu : 10.00-11.00 Wita
 Tempat : Fak. Sains dan Teknologi

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam



Nurfitriana, M.A.
 02691205 199303 1 001

Tembusan :
 Mahasiswa ybs



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 1126 TAHUN 2016

TENTANG

PANITIA SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan NURFITRIANA, NIM 60400111039, tertanggal 28-Jul-16, untuk melaksanakan seminar Hasil.
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia seminar Hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1997 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor: 289 Tahun 1993 JO Nomor: 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan
5. Keputusan Menteri Agama Nomor: 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembayaran Biaya Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor: 116/2015 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep. Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengalokasian Belanja Anggaran Umum (BLU)

MENYUSUN

Menetapkan Pertama : Membentuk Panitia Seminar Hasil Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

- Ketua : Iswari, S.Pd., M.Pd.
Sekretaris : Ihsan, S.Pd., M.Pd.
Pembimbing I : Bahmanah, S.Pd., M.Pd.
Pembimbing II : Muh. Saiful, S.Pd., M.Pd.
Penguji I : Abu Rezaq Muzakki, S.Pd., M.Pd.
Penguji III : Dr. Sorihati, M.A.
Pelaksana : Jusmuyadi, S.Pd.

Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar draft/hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai materi penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar draft penelitian dibebankan kepada anggaran fakultas sains dan teknologi UIN Alauddin Makassar
3. Apabila tidak terdapat dana untuk membayar kekeliruan dalam surat keputusan ini maka diabaikan dan ditinjau sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditandatangani di : Makassar
Pada tanggal : 28-Jul-16



Arifuddin, M.Ag.
691205 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI "ALAUDDIN" MAKASSAR
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 (Fax 864923)
Kampus II: Jl. Sultan Alauddin No.36 Telp. 5622375-424835 (Fax 424836)

Nomor : STVI.1/PP.09/2779/2016

Samata-Gowa, 30 Agustus 2016

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : Undangan Munaqasyah/ Ujian Meja

Kepada Yth

1. Ketua Majelis
2. Sekertaris
3. Penguji I
4. Penguji II
5. Penguji III
6. Pembimbing I
7. Pembimbing II
8. Pelaksana

Dj-

Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu menghadiri Munaqasyah/Ujian meja Skripsi:

Nama : NURFITRIANA
Nim : 60400111039
Jurusan : FISIKA
Judul Skripsi : "Pengaruh Variasi Konsentrasi Beberapa Jus Buah dengan Mer.gunakan Polarimeter"

Dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Senin/05 September 2016

Waktu : 13.00-14.00 Wita

Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah Fak. Sainstek

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
19691205 199303 1 001

Kepada :

Yth; Dekan Fakultas Sains & Teknologi

UIN Alauddin Makassar

Dengan hormat, kami sampaikan siap hadir sesuai waktunya/ tidak siap hadir, dengan alasan.....

Demikian, untuk dimaklumi,

.....2016
Penguji/ Pembimbing,



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR :1523 TAHUN 2016

TENTANG

PANITIA UJIAN MUNAQAQSYAH
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan : NURFITRIANA
NIM : 60400111039
Tanggal : 29 Agustus 2016
Mahasiswa Jurusan : FISIKA
Untuk Ujian Skripsi/ Munaqaqsyah yang berjudul " Pengaruh Variasi Konsentrasi Beberapa Jus Buah dengan Menggunakan Polarimeter"
- Menimbang : 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/ Munaqaqsyah
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqaqsyah perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Angg*ran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)
7. Keputusan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 129 C Tahun 2013 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Ujian Skripsi/ Munaqaqsyah Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Prof.Dr.H.Arifuddin,M.Ag.
Sekertaris : Ihsan, S.Pd.,M.Si.
Penguji I : Sahara,S.Si., M.Sc., Ph.D.
Penguji II : Ria Reski Hamzah,S.Pd., M.Pd.
Penguji III : Dr.Sohrah,M.Ag.
Pembimbing I : Rahmaniah,S.Si., M.Si.
Pembimbing II : Muh.Said L, S.Si., M.Pd.
Pelaksana : Agusdin,S.Sos.

2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/Munaqaqsyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal, 29 Agustus 2016

Ag. Rektor
Dekan,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001