

INTERNATIONAL SEMINAR ON GLOBAL EDUCATION II

Education Transformation Towards A Developed Nation

24 - 25th February 2014

**Faculty of Education,
Universiti Kebangsaan Malaysia**

Jointly Organised By

**FACULTY OF EDUCATION,
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA**

&

**UNIVERSITAS EKASAKTI,
PADANG, INDONESIA**

Pengaruh *Coping Strategy* Terhadap Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar

Wahyuni Ismail, Istianah A. Rahman*, Mostafa Kamal Mokhtar, Nasruddin Subhi & Fauziah Ibrahim

*Pusat Pengajian Psikologi dan Pembangunan Manusia FSSK Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi Selangor

Abstrak

Penyalahgunaan dadah merupakan salah satu masalah global yang sangat perlu diselesaikan. Berbagai bangsa bersepakat memberantas dadah dengan melakukan bermacam-macam strategi. Strategi yang dilakukan berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya seperti cara mencegah penyalahgunaan dadah, penanganan pemberian *treatment* dan *therapy* baik yang telah ketergantungan dadah atau tidak, perbedaan dalam pemberian hukuman maupun perbedaan dalam melenyapkan peredaran dadah. Taib (2010) mengatakan masalah dadah akan berlanjutan jika pusat penghasil dadah di dunia iaitu kawasan Segi tiga Emas (*Golden Triangle*) dan Bulan Sabit Emas (*Golden Crescent*) masih menghasilkan dadah. Perilaku penyalahgunaan dadah juga telah merebak ke Indonesia. Sinar Indonesia, 15 April 2008 menjelaskan bahawa Indonesia menambah lagi “daftar hitam” negara di kawasan Asia Tenggara karena dadah. Munculnya realitas tersebut disebabkan Indonesia menjadi salah satu negara khasnya di Jakarta sebagai sasaran sindikat pengedaran dadah (Kompas, 28 Desember 2011), sehingga makin memperluas dampak yang ditimbulkannya.


Kata Kunci: *Coping Strategy, drug abuse.*

1. LATAR BELAKANG MASALAH KAJIAN

Akibat pengedaran dadah yang telah lama berlangsung di Indonesia semakin terasa efeknya. Korban pengguna dadah juga tidak terbatas pada masyarakat tertentu tetapi telah melibatkan remaja khususnya pelajar. Berdasarkan tingkat lembaga pendidikan jumlah penyalahgunaan dadah tertinggi berada pada pelajar SMA, kemudian pelajar SMP, pelajar SD dan terakhir tingkat Universitas. Hal ini terbukti hasil data statistik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditunjukkan melalui data rajah:

*Corresponding author. Tel: +6010-2897336
Emailaddress: wismail.shivdasany@gmail.com

Rajah 1 Data Kasus Dadah Berdasarkan Lembaga Pendidikan



Sumber: Dit IV/ BNN RI, Januari 2009

Rajah menjelaskan peringkat tertinggi iaitu SMA, terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 1997 hanya 358 pelajar dan seterusnya mengalami peningkatan berkali-kali setiap tahun sampai 28,470 pelajar pada tahun 2008. Jadi peningkatan yang didapatkan rerata setiap tahun sebanyak 12,161 atau sekitar 79.5% kali lipat pelajar yang terlibat penyalahgunaan dadah. Peringkat kedua ialah SMP juga mengalami peningkatan iaitu tahun 1999 hanya 835 menjadi 1,776 pada tahun 2000. Jadi jumlah rerata setiap tahun yang terlibat dadah sebanyak 4,771 pelajar. Seterusnya tingkat SD rerata setiap tahun terjadi peningkatan penyalahgunaan dadah sejumlah 1,949 pelajar dan peringkat universitas peningkatan yang jelas tampak terjadi pada tahun 2007 yang hanya 818 menjadi 1,001 di tahun 2008, jadi rerata setiap tahun sebanyak 713 pelajar menggunakan dadah.

Pada tahun 2009 berdasarkan survey BNN RI menunjukkan lebih dari 920 ribu pelajar terlibat dadah. Saat ini angka pengguna dadah di Indonesia, telah mencapai 1.99 %. Pada tahun 2010 telah terjadi peningkatan mencapai 2.21% dari jumlah penduduk Indonesia, sehingga tantangan masa depan adalah bagaimana menyelamatkan 97.79 % penduduk Indonesia dari bahaya penyalahgunaan dadah (BNN RI, 2010). Jumlah itu merupakan data yang berhasil dicatat oleh Badan Narkotika Nasional tetapi jumlah pengguna dadah yang tidak resmi dicatat ternyata jauh lebih besar. Hal ini selaras dengan Hawari (2004) yang mengatakan fenomena penyalahgunaan dadah diibaratkan seperti gunung es yang berarti jumlah sebenarnya sepuluh kali lipat. Sulawesi Selatan berada pada tingkat ke-6 dari 33 provinsi yang terbanyak dan paling

aktif menggunakan dadah. Banyak pemakainya adalah pelajar yang tergolong masih usia remaja, seperti yang tertera pada data statistik berikut.

Jadual 1. Korban Penyalahgunaan Dadah Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011
SMP	70	99	35	139	187
SMA	121	152	151	301	285
Universitas	9	17	23	20	34
Jumlah	200	268	209	450	506

Sumber : BNN Provinsi Sulawesi Selatan, 21 Desember 2011

Data Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan menyebutkan penyalahgunaan dadah berdasarkan tingkat pendidikan, antara tahun 2007-2011 paling banyak berada di Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan jumlah 285 pelajar, tetapi terjadi penurunan pada tahun 2009 sebanyak 151 pelajar, kemudian meningkat hampir 100 % di tahun 2010 sejumlah 301 pelajar dan jumlah ini merupakan bilangan tertinggi. Peringkat selanjutnya ialah Sekolah Menengah Pertama (SMP) sejumlah 187 pelajar dan terakhir tingkat universitas iaitu sebanyak 34 pelajar yang dicatat sebagai pengguna dadah. Hart, et al. (2009) mengatakan bahawa penyebab terbesar perilaku antisosial ialah penyalahgunaan dadah. Beberapa tahun terakhir di data keterlibatan remaja dalam perilaku anti sosial telah menjadi fokus diskusi di peringkat nasional dan internasional.

Remaja di Indonesia juga telah banyak melakukan perilaku antisosial. Banyak remaja menyalahgunakan dadah sehingga menimbulkan persoalan ada apa dengan remaja. Mengapa dari sebagian besar kasus penyalahgunaan dadah, remaja menduduki peringkat tertinggi? Faktor pertama adalah karakter khas remaja dan tahap perkembangan yang sedang terjadi di usia ini. Santrock (2007) menemukan beberapa alasan mengapa remaja mengkonsumsi dadah iaitu karena ingin tahu, untuk meningkatkan rasa percaya diri, solidaritas, adaptasi dengan lingkungan, maupun untuk kompensasi. Lain halnya dengan pendapat Smith & Anderson (Fagan, 2006), menurutnya kebanyakan remaja melakukan perilaku berisiko dianggap sebagai bagian dari proses perkembangan yang normal. Rey (2002) mengatakan perilaku berisiko yang sering dilakukan remaja adalah penggunaan rokok, alkohol dan penyalahgunaan dadah.

Masa remaja adalah masa yang unik dan kompleks karena berbagai persoalan yang dihadapi, baik perilaku pro sosial maupun perilaku antisosial atau *high risk behavior*. Menurut beberapa pendapat pakar dampak perkembangan menjelaskan bahawa karena remaja pada masa

ini mengalami gelora dan tekanan atau *storm and stress* (Santrock, 2007; Rutter, 1995; Khaidzir dan Khairil, 2005; Khaidzir, 2011) dalam jiwa mereka. Mereka berusaha mencari identitas diri, mengutamakan tindakan daripada proses berfikir, penuh dengan tantangan dan selalu mencoba perkara baru yang berada di sekitar mereka.

Mc Wirther, et al. (2007) menjelaskan konflik dan tekanan yang dihadapi remaja sangat terkait dengan persoalan perilaku berisiko. Kondisi remaja dengan lingkungan sekitarnya yang saling mempengaruhi menyebabkan mereka berfikir untuk melakukan perilaku anti sosial atau perilaku pro sosial. Jika lingkungan keluarga, sekolah, geng dan lingkungannya menyediakan dukungan yang baik maka tidak akan memberikan peluang kepada remaja berperilaku berisiko seperti dikeluarkan dari sekolah, kenakalan remaja, kehamilan remaja di luar nikah, perilaku penyalahgunaan dadah, bahkan bunuh diri.

Timbulnya konflik dan tekanan terjadi karena pengaruh dari pertumbuhan dan perkembangan yang dialami remaja (Daradjat, 1993; Hurlock, 1980). Dapat dikatakan remaja mudah terpengaruh oleh sesuatu hal yang merupakan tantangan baginya, seperti yang dikatakan Ahern et.al (2008) bahwa realitas remaja sangat mudah terlibat dengan perilaku berisiko tinggi karena rasa ingin tahu tinggi termasuk mencoba merasakan dadah. Padahal mereka tidak menyadari dampaknya.

Beberapa kajian mendapati dampak penyalahgunaan dadah sangat erat kaitannya dengan kejahatan yang melibatkan remaja dan pelajar (Watts & Wright, 1990; Don & Mohamed, 2002). Keadaan ini menyebabkan keganasan seperti menyerang, merompak, memperkosa bahkan membunuh (Goldstain, 1985; Broody, 1990) sehingga mendorong penggunaannya melakukan berbagai tindakan kejahatan yang merugikan pribadi dan sekitarnya Al-Ahmady, 2000) seperti peristiwa seorang pelajar di Makassar setelah menggunakan dadah kemudian menabrak 15 orang sehingga luka-luka, peristiwa itu terjadi pada 28 Januari 2012 (Fajar, 2012; Republika, 2012; Tribun Timur, 2012) yang disebabkan kurang kontrol karena proses kognisi tidak stabil.

Langkah pencegahan atau menghindari penggunaan dadah lebih efektif dilaksanakan guna mengurangi bahkan menghindari korban. Oleh itu diperlukan tindakan usaha pencegahan dadah untuk menyelamatkan remaja sebagai generasi penerus bangsa Indonesia. Kajian ini perlu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan dadah dari aspek kompetensi psikologis. Kompetensi inilah yang mampu memberikan arah perilaku yang dimiliki remaja untuk menghindari dan menjauhkan diri mereka menyalahgunakan dadah dengan cara memberdayakan kecakapan kepribadian mereka melalui *coping strategy*. Baumiester dan Bushman (2011) mendefinisikan coping strategy dengan istilah untuk mengatasi

atau usaha orang menangani trauma dan kembali berfungsi secara efektif dalam hidup. Penekanannya bahwa sepatutnya remaja memiliki coping yang kuat agar terhindar dari penyalahgunaan dadah.

1. RUMUSAN MASALAH

Secara lebih detail persoalan kajian yang dimaksudkan adalah:

1. Bagaimana profil pengguna dadah pada remaja di Makassar?
2. Bagaimana pengaruh strategi coping terhadap penyalahgunaan dadah pada remaja di Makassar?
3. Bagaimana pengaruh penyalahgunaan dadah berdasarkan jenis kelamin antara remaja laki-laki dan perempuan?

2. TUJUAN DAN KEGUNAAN KAJIAN

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh coping strategy di Makassar. Adapun tujuan kajian yang ingin dicapai ialah:

1. Mengetahui profil pengguna dadah pada remaja di Makassar.
2. Mengetahui pengaruh coping strategy terhadap penyalahgunaan dadah pada remaja.
3. Mengetahui pengaruh penyalahgunaan dadah berdasarkan jenis kelamin antara remaja laki-laki dan perempuan.

Kajian ini diharapkan memberikan sumbangan teoritis maupun praktis dalam kajian ilmu sosial. Manfaat teoritis dari kajian ini dapat menambah berbagai ilmu pengetahuan seperti psikologi sosial, dan psikologi kepribadian mengenai aspek psikologis iaitu coping strategy terhadap berbagai alternatif pilihan sebagai tindakan menghindari perilaku penyalahgunaan dadah pada remaja. Manfaat praktis yang diperoleh dari kajian ini berupa :

1. Kementerian Pendidikan Nasional dapat mengambil tindakan untuk penyisipan program pendidikan mengenai perilaku berisiko khususnya “penyalahgunaan dadah dan efeknya” dalam kurikulum atau ko-kurikulum di semua lembaga pendidikan sekolah.
2. Pihak remaja, sumber rujukan dalam mengembangkan dan menumbuhkan perilaku positif serta memahamkan pentingnya menghindari perilaku penyalahgunaan dadah daripada mengobati keterlibatan dengan dadah.

3. Pihak peneliti, diharapkan memberi data awal mengenai aspek coping strategy sebagai salah satu bentuk tindakan *preventif* atau menghindari penyalahgunaan dadah.

4. HIPOTESIS KAJIAN

Berdasarkan kajian literatur maka diperoleh hipotesis, iaitu :

- Terdapat pengaruh positif *coping strategy* terhadap penyalahgunaan dadah pada remaja di Makassar. Makin tinggi coping strategy semakin rendah penyalahgunaan dadah remaja.
- Terdapat pengaruh penyalahgunaan dadah berdasarkan jenis kelamin (remaja laki-laki dengan perempuan). Pelajar laki-laki memiliki perilaku penyalahgunaan dadah lebih tinggi dari perempuan.


5. DEFENISI OPERASIONAL VARIABEL KAJIAN

1. Penyalahgunaan Dadah Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997, penyalahgunaan adalah penggunaan dadah (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Yunita (2010) mengatakan penyalahgunaan adalah suatu pemakaian non medis dadah yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan produktif manusia. Penyalahgunaan dadah yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah penggunaan dadah yang bertentangan dengan kepentingan rawatannya atau tingginya minat remaja kepada proses penggunaan dadah tanpa petunjuk dokter.
2. Coping strategy, Folkman & Lazarus (1986; Greenglass, at al. 2006; Bushman, 2011) coping strategy adalah usaha dalam bentuk kognitif dan perilaku melawan tekanan & masalah yang merupakan proses tuntunan internal dan external yang dinilai sebagai beban individu. Beberapa kajian menunjukkan individu cenderung melaksanakan coping strategy jika menerima situasi yang bermasalah atau menekan (Spangenberg & Theron, 1998; Heiman & Kariv, 2005). Coping strategy kajian ialah respon remaja melawan kondisi yang penuh tekanan dan konflik, baik tuntutan yang berasal dari external maupun internal untuk tidak terlibat penyalahgunaan dadah.
3. Remaja menurut Daradjat (1993) ialah merupakan saat-saat perpindahan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa antara 13-21 tahun. Manakala Owens (2010) individu yang berusia 10-20 tahun. Remaja dalam kajian ini berusia 13-24 tahun di Makassar.

6. METOD KAJIAN


Bentuk kajian yang digunakan pada kajian ini ialah kajian kuantitatif *cross sectional study* dengan bentuk skala/kuisisioner.

Kajian kuantitatif dilaksanakan kerana data kajian lebih menekankan pada angka (*numerical*) dan sampel kajian yang melibatkan bilangan yang banyak (Azwar 2005). Adapun *independent variable* adalah coping strategy dan *dependent variable* adalah penyalahgunaan dadah. Sedangkan *moderator variable* adalah jenis kelamin. Lebih jelasnya dirajahkan pada kerangka konsep di bawah ini.



Kerangka Konsep Kajian

Kajian dilakukan pada Pusat Rehabilitasi Penyalahgunaan Dadah Baddoka Makassar, dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B khusus dadah laki-laki dan perempuan di Bolangi Gowa, provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kajian dilaksanakan pada bulan Juni hingga Agustus 2013. Arah proses kajian dapat dijelaskan pada rajah:



Populasi dalam kajian ini adalah seluruh remaja yang terdaftar di Pusat Rehabilitasi Penyalahgunaan Dadah Baddoka di Makassar. Teknik sampling yang digunakan ialah *purposive random sampling*. Menurut Creswell (2008) *purposive random sampling* yaitu teknik memilih sampel dari populasi yang bertujuan (*purposive*) dan diperoleh sampel secara acak. *Sampling purposive* dilakukan dengan cara mengambil orang-orang terpilih betul menurut ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu. Sampel dipilih dengan cermat dan sesuai dengan desain kajian (Mantra, 2004). Mengikuti Narbuko & Achmadi (2004) teknik ini berdasarkan pada ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai kaitan erat dengan ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Remaja yang menjadi sampel dari kajian adalah memiliki ciri-ciri remaja berusia 16-24 tahun dan dikenal pasti menyalahgunakan dadah. Jumlah sampel kajian pada saat ujicoba atau *try out* sebanyak 35, akan tetapi yang dapat dianalisis hanya 30 responden.

Ada beberapa kaidah yang digunakan untuk memperoleh tujuan kajian. Adapun kaidah pengumpulan data tersebut adalah:

1. Skala sebagai kaidah utama, yang terdiri dari skala coping strategy dari Freydenberg dan Lewis (1993) berdasarkan jenis-jenis coping strategy dari Folkman & Lazarus (1986) dan skala penyalahgunaan dadah berdasarkan teori Skinner (1982).
2. Wawancara digunakan bagi mendapatkan data tambahan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala pusat rehabilitasi, para pegawai dan remaja yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas terhadap topik kajian.
3. Dokumentasi diperoleh melalui buku, artikel, jurnal dan surat kabar serta catatan dari data setiap lokasi yang menjadi tempat kajian.

Sebelum penggunaan skala pengukuran dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan uji coba skala yaitu uji validitas dan uji reliabilities. Tujuan uji coba ini untuk mengetahui alat pengukuran tersebut layak digunakan dalam suatu kajian. Tahap uji coba skala kajian akan dilakukan kepada Lembaga Pemasyarakatan khusus penyalahgunaan dadah Makassar. Responden dalam uji coba disesuaikan dengan ciri-ciri sampel kajian. Adapun validitas dan reliabilitas skala adalah:

1. *Adolescence Coping Scale* oleh Freydenberg dan Ramon (1993) ialah 0.768 Alpha Cronbach. Menurut Frankel dan Wallen (2007) reliabilitas skor sekurang-kurangnya 0.7

Alpha Cronbach. Jadi koefisien nilai reabilitas yaaang diperoleh melebihi nilai minimum iaitu 0.786 Alpha Croncabh.

2. *Drug Abuse Screening Test* oleh Skinner (1982), yang terdiri dari 28 aitem scale. Hasil uji coba yang telah dilakukan kepada 30 sampel diperoleh nilai kebsahan dari skala *Drug Abuse Screening Test* adalah 0.932 sangat dipercaya karena nilai koefisien hampir sempurna mencapai angka signifikansi 1.000 Alpha Cronbach.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan di mana nilai koefisien variabel coping strategy adalah 0.768 alpha Cronbach dan Koefisien penyalahgunaan narkoba adalah 0.932 di mana kedua variabel tersebut masing-masing bergerak menghampiri 1.00 yang berarti keabsahannya dapat dipercayai.

1. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan beberapa analisis, dengan menggunakan program SPSS 16.00 for Windows, iaitu :

1. Analisis deskriptif untuk menjawab tujuan kajian pertama.
2. *Regression Analysis* adalah digunakan untuk mengukur pengaruh dan sumbangsiah terbesar *independent variabel* terhadap *dependent variabel*.

7. HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Analisis Kajian

Berdasarkan hasil analisis regresi dengan menggunakan program SPPS for Windows 16.00 .Analisis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi juga dapat dilakukan untuk mengetahui kelinieritas variabel terikat dengan varibel bebasnya, selain itu juga dapat menunjukkan ada atau tidaknya data yang outlier atau data yang ekstrim.

Hasil Uji Hipotesis Berdasarkan Analisis Regresi

Jadual 2. Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
P.DADAH	73.7052	10.72955	329
COPING	52.6140	5.33167	329
J.KELAMIN	1.2036	.40332	329

Jadual menjelaskan bahawa rata-rata nilai penyalahgunaan dadah dari 329 remaja adalah 73.705 dengan nilai standar deviasi 10.729. Sedangkan rata-rata nilai coping strategy ialah 52.614 dengan nilai standar deviasi 5.331.

Jadual 3. Correlations Antar Variabel

		P.DADAH	COPING	J.KELAMIN
Pearson Correlation	P.DADAH	1.000	.262	-.139
	COPING	.262	1.000	-.077
	J.KELAMIN	-.139	-.077	1.000
Sig. (1-tailed)	P.DADAH	.	.000	.006
	COPING	.000	.	.082
	J.KELAMIN	.006	.082	.
N	P.DADAH	329	329	329
	COPING	329	329	329
	J.KELAMIN	329	329	329

Jadual memperlihatkan besarnya pengaruh antara variabel penyalahgunaan dadah dengan coping strategy adalah 0.262 hal ini berarti menunjukkan pengaruh positif. Manakala pengaruh antara penyalahgunaan dengan jenis kelamin adalah koefisien -.139 yang juga menunjukkan pengaruh yang negatif. Dengan kata lain terdapat pengaruh positif antara coping strategy dengan penyalahgunaan dadah dan terdapat hubungan negatif antara jenis kelamin dengan penyalahgunaan dadah atau tidak ditemukan pengaruh antara jenis kelamin dengan penyalahgunaan dadah.

2. Pembahasan Kajian

A. Profil Responden (Pemakai Dadah)

Responden kajian sebanyak 329 remaja. Jenis Kelamin lelaki adalah 262 atau 79,64% remaja dengan spesifikasi (remaja awal umur 13-15 tahun adalah 26 atau 9,92 % , remaja pertengahan umur 16 – 19 tahun adalah 42 atau 16,0 % dan remaja akhir umur 20 - 24 tahun adalah 194 atau 74,05 % remaja). Jenis kelamin perempuan sebanyak 67 atau 21,36 % (remaja awal adalah 5 atau 7,46 %, remaja pertengahan adalah 23 atau 34,33 %, dan remaja akhir adalah 39 atau 58.21 % remaja). Secara jelas dapat lihat jadual.

Jadual 4. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	262	79,64%
2	Perempuan	67	20,36%

Remaja laki-laki lebih dominan menyalahgunakan dadah sebanyak 79,64 %. Berdasarkan kajian Mahmood (2001) bahawa kebanyakan responden terdiri dari lelaki iaitu 98.7% dan 1.3% perempuan. Ini menunjukkan mayoritas jenis kelamin yang terlibat penyalahgunaan dadah adalah laki-laki.

Jadual 5. Profil Resonden Berdasarkan Agama

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Islam	295	89,67 %
2	Kristen	29	8,81 %
3	Hindu	4	1,22 %
4	Budha	1	0,30 %

Hal ini sejalan dengan kajian Mahmood (2001). Rata-rata responden adalah beragama Islam 94.9%, lalu Buddha 2.5% dan Hindu 1.3%. Data ini menunjukkan bahawa hampir keseluruhan responden adalah beragama Islam.

Jika dilihat dari suku responden, mereka yang bersuku Makassar sejumlah 106 atau 32,22%, suku Bugis adalah 159 atau 48.33 %, selanjutnya suku Mandar adalah 4 atau 1,21% dan Toraja atau 3 atau 0,91%, serta suku lainnya 57 atau 17, 33% (2 sunda, 2 bali, 2, cina, 4 gorontalo, 13 batak, 5 manado, 5 papua, 4 kalimantan, 6 jawa, 6 melayu, 1 ambon, 1 tolaki dan 7 remaja tidak diketahui sukunya).

Jadual 6. Profil Responden Berdasarkan Suku

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Bugis	159	48,33 %
2	Makassar	106	32,22 %
3	Mandar	4	1,21 %
4	Toraja	3	0,91 %
5	Lainnya	57	17,33 %

Pendidikan responden sebelum rehabilitasi adalah tingkat Sekolah Dasar adalah 24 atau 7,29 % remaja, yang berasal dari Sekolah Menengah Pertama adalah 51 atau 15,50 %, tingkat Sekolah Menengah Atas adalah 186 atau 56,54%, yang sudah Kuliah adalah 26 atau 7,90 %, sedangkan yang tidak diketahui tingkat pendidikannya sebanyak 42 atau 12,77 %.

Jadual 7. Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Sekolah Dasar	24	7,29 %
2	Sekolah Menengah Pertama	51	15,50 %
3	Sekolah Menengah Atas	186	56,54 %
4	Perguruan Tinggi	26	7,90 %
5	Tidak Diketahui	42	12,77 %

Sekolah asal responden sebanyak 20 atau 6,08 % berasal dari Pesantren dan 296 atau 89,97 % remaja berasal dari Sekolah Umum sedangkan 13 atau 3,95 % remaja tidak diketahui latar belakang pendidikannya. Seperti kajian yang telah dilakukan Mahmood (2001) menemukan peringkat pendidikan lebih banyak pada Sekolah Menengah Atas (40.5%), diikuti Sekolah Menengah Pertama (26.6%) dan Sekolah Dasar 17.7%.

Jadual 8. Profil Responden Berdasarkan Kategori Sekolah

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Sekolah Umum	296	89,97 %
2	Pesantren	20	6,08 %
	Tidak Diketahui	13	3,95 %

Mengenai tempat tinggal responden dibagi atas Luar Kota sebanyak 112 atau 34,04 % yang berasal dari Kota Makassar adalah 202 atau 61,40 %, dan yang tidak diketahui sebanyak 15 atau 4,56 % remaja.

Jadual 9. Profil Responden Berdasarkan Lokasi Tempat Tinggal

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Luar Kota	112	34,04 %
2	Kota Makassar	202	61,40 %
3	Tidak Diketahui	15	4,56 %

Responden yang tinggal bersama orangtua mereka sebanyak 189 atau 57,45% remaja, yang hidup bersama Bapak saja adalah 9 atau 2,74 %, manakala yang hidup bersama ibu saja adalah 20 atau 6,07 % orang, yang tinggal bersama keluarga lain adalah 18 atau 5,47 % orang, yang tinggal di rumah kost sebanyak 57 atau 17,32 % orang, yang hidup sebagai suami istri adalah 12 atau 3,65 % orang, serta yang tidak diketahui keberadaan mereka sebanyak 24 atau 7,29 % responden.

Jadual 10. Profil Responden Berdasarkan Tempat Tinggal

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Orangtua	189	57,45 %
2	Bapak	9	2,74 %
3	Ibu	20	6,07 %
4	Keluarga Lain	18	5,47 %
5	Kost	57	17,32 %
6	Suami/Istri	12	3,65 %
7	Tidak Diketahui	24	7,29 %

Responden yang berasal dari keluarga utuh di mana kedua orang tua mereka masih hidup adalah 249 atau 75,68 %, remaja yang hanya memiliki ayah atau ibu karena salah satunya sudah meninggal dunia adalah 17 atau 5,17 % remaja, yang berasal dari keluarga *broken home* adalah 43 atau 13,07 %, serta responden yang tidak diketahui adalah 20 atau 6,08 % remaja. Data mengenai keluarga responden sesuai kajian yang telah dilakukan Mahmood (2001) yang menunjukkan 62,2% responden didapati tinggal bersama orangtua mereka. 12,2% responden tinggal bersama Ibu dan 10% tinggal bersama keluarga masing-masing iaitu istri dan anak-anak.

Jadual 11. Profil Responden Berdasarkan Latar Belakang Keluarga

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Keluarga Utuh	249	75,68 %
2	Bapak/Ibu Meninggal	17	5,17 %
3	Broken Home	43	13,07 %
4	Tidak Tahu	20	6,08 %

Remaja yang memiliki kedua orangtua yang masih bekerja adalah 118 atau 35,87 %, remaja yang memiliki hanya Bapak yang bekerja adalah 142 atau 43,16 %, sedangkan hanya Ibu

yang bekerja adalah 36 atau 10,94 %, manakala responden yang mempunyai orangtua atau ibu bapak mereka tidak bekerja adalah 33 atau 10,03 %.

Jadual 12. Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan Orangtua

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Orangtua Bekerja	118	35,87 %
2	Bapak Bekerja	142	43,16 %
3	Ibu Bekerja	36	10,94 %
4	Orangtua Tidak Bekerja	33	10,03 %

Responden yang memiliki orangtua yang merokok sebanyak 31 atau 9,42 %, remaja yang hanya Bapaknya merokok adalah 181 atau 55,02 %, sedangkan Ibu saja yang merokok adalah 3 atau 0,91 %, serta remaja yang memiliki Ibu bapak yang tidak merokok adalah 114 atau 34,65%.

Jadual 13. Profil Responden Berdasarkan Orangtua Merokok

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Orangtua Merokok	31	9,42 %
2	Bapak Merokok	181	55,02 %
3	Ibu Merokok	3	0,91 %
4	Orangtua Tidak Meroko	114	34,65 %

Data responden tidak merokok adalah 24 atau 7,29 %, responden yang hanya peminum alkoholik adalah 12 atau 3,65 %, lalu responden yang hanya merokok adalah 204 atau 62,01 % sedangkan responden yang alkoholik dan merokok adalah 89 atau 27,05 % .

Jadual 14. Profil Responden Berdasarkan Kebiasaan Merokok

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Responden Tidak Merokok	24	7,29 %
2	Responden Alkoholik	12	3,65 %
3	Responden Merokok	204	62,01 %
4	Responden Merokok & Alkoholik	89	27,05 %

Jenis dadah yang pertama kali disalahgunakan iaitu shabu-shabu sebanyak 190 atau 57,75 %, kemudian menggunakan ganja atau kanabis adalah 81 atau 24,62 %, yang memakai Inex atau extacy adalah 16 atau 4,86 %, remaja yang menyalahgunakan Heroin/Putaw adalah 8 atau 2,43%, yang memakai Pil Koplo adalah 2 atau 0,61 % sedangkan yang lain-lainnya adalah 32 atau 9,73 % (seperti miras, benzo, dextrosol, buxcon, somadil, thd, tramadol, metadon, kamblet).

**Jadual 15. Profil Responden Berdasarkan Jenis Dadah
Dikonsumsi Pertama Kali**

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Shabu-shabu	190	57,75 %
2	Ganja	81	24,62
3	Heroin	8	2,43 %
4	Koplo	2	0,61 %
5	Lain-lain	32	9,73 %

Berpedoman dar jenis dadah yang pernah digunakan sesuai kajian yang telah dilakukan Mahmood (2001) bahawa hampir separuh responden telah menggunakan dadah jenis ganja 46.9% diikuti dengan heroin 34.2% dan morfina 15.2%, Ini menunjukkan bahawa ganja merupakan jenis dadah utama yang diambil responden.

Jenis dadah yang disalahgunakan sebelum responden direhabilitasi yakni Shabu- shabu sebanyak 229 atau 69,60 % , ganja adalah 51 atau 15,51 % , Heroin/Putaw adalah 19 atau 5,78 % , Extacy adalah 11 atau 3,34 % , Koplo adalah 3 atau 0,91 % dan Lain-lain adalah 16 atau 4,86 % (benzo, lem, obat-obat) remaja yang mengkonsumsinya.

Jadual 16. Profile Responden Berdasarkan Jenis Dadah yang Dikonsumsi Sebelum Rehabilitasi

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Shabu-Shabu	229	69,60 %
2	Ganja	51	15,51 %
3	Heroin	19	5,78 %
4	Extacy	11	3,34%
5	Koplo	3	0,91 %
6	Lain-lain	16	4,86 %

Lamanya responden menyalahgunakan dadah yakni 1- 6 bulan adalah 32 atau 9,73 % , 7 - 12 bulan adalah 81 atau 24,62 % , remaja yang menggunakan dadah selama 2–5 tahun adalah 116 atau 35,26 % , sepanjang 6 – 10 tahun remaja yang mengkonsumsi dadah adalah 45 atau 13,68 % , responden yang menyalahgunakan dadah lebih dari 10 tahun adalah 29 atau 8,81% orang, sedangkan tidak mengetahui berapa lama memakai dadah adalah 26 atau 7,90%.

Jadual 17. Profil Responden Berdasarkan Lama Memakai Dadah

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	1-6 Bulan	32	9,73 %
2	7-12 Bulan	81	24,62 %
3	2-5 Tahun	116	35,26 %
4	6-10 Tahun	45	13,68 %
5	Lebih dar 10 Tahun	29	8,81 %
6	Tidak Diketahui	26	7,90 %

Seperti kajian yang telah dilakukan Mahmood (2001) mengrajabkan bahawa lebih banyak responden telah menggunakan dadah untuk jangka lama iaitu selama dua tahun sebanyak 40.8% kemudian 21.1% yang menggunakan dadah lebih dari dua tahun, dan 11.8% telah menagih dadah selama setahun dan kurang dari tiga bulan.

B. Pengaruh Coping Strategy Terhadap Penyalahgunaan Dadah

Berlandaskan kajian dan hasil pengujian statistik yang telah dilakukan, ditemukan bahawa terdapat pengaruh antara *coping strategy* dengan perilaku penyalahgunaan dadah pada remaja dengan nilai hasil *pearson correlation* adalah 0.262 dan nilai signifikansi $p= 0.00$ (kaedah yang digunakan adalah jika nilai $p<0.05$ maka kerelasi signifikan) yang menunjukkan adanya pengaruh positif. Artinya makin tinggi tingkat *coping strategy* maka semakin rendah perilaku penyalahgunaan dadah pada remaja. Hal ini berarti hipotesis yang diajukan telah diterima iaitu bahawa terdapat pengaruh *coping strategy* terhadap penyalahgunaan dadah.

Kajian Mahmood, et.al (1999) telah menemukan faktor-faktor seperti teman sebaya (39.7%), perasaan rindu kepada dadah (11.3%), masalah keluarga (7.5%), tidak mau kembali pulih (6.4%), masalah pribadi (4.1%), dan mudah dapat bekalan (3.0%) sebagai penyebab pendorong berlakunya relaps dalam kalangan bekas penghuni Pusat Serenti. Faktor tersebut dikategorikan sebagai faktor internal akibat kurang percaya diri seorang pecandu dadah untuk menolak pengaruh dadah. Manakala faktor eksternal yang juga merupakan dorongan kuat seperti pengaruh rekan sebaya, banyak penyelidik dan pengawal pusat pemulihan percaya bahawa ia lebih tertakluk kepada daya tahan individu untuk berkata tidak kepada dadah. Lebih lanjut dikatakan bahawa relaps itu terkait dengan cara individu mengatasi tekanan dengan menggunakan coping strategy yang tepat.

Mahmood (2001) menyatakan coping strategy adalah suatu aktiviti-aktivitas yang dilakukan guna menjaga keseimbangan antara permintaan eksternal (*environmental demands*) dengan daya sumber pribadi (*personel resources*) guna menghindari diri mengalami pengaruh negatif. Carver et.al, (1989); Wills et.al (1996) mengatakan bahawa secara umum bentuk coping strategy terbagi atas dua strategi bentuk *engagement* iaitu cara yang ditempuh untuk mencari jalan penyelesaian dan strategi *disengagement*, cara yang diarahkan untuk mencari kelegaan dari pengaruh negatif.

Coping strategy juga terkait dengan isu penyalahgunaan dadah, khasnya *coping strategy* bentuk *disengagement* selalu dihubungkan dengan penyalahgunaan dadah pada remaja. Manakala strategi *engagement* selalu dikaitkan dengan usaha menghindari dadah dan keberhasilan tidak menyalahgunakan lagi dadah setelah direhabilitasi (Myers & Brown 1990; Wills, et.al (1992). Hal ini memberikan makna jika seandainya jika para bekas pemakai dadah mencari jalan kelegaan akibat tekanan yang dihadapi, kemungkinan besar kelegaan itu berbentuk fisik. Sebaliknya jika cara menyelesaikan masalah yang dihadapi menjadi suatu keutamaan maka peluang mereka untuk memelihara status bebas dadah akan semakin besar. Menurut Mahmood (2001) meskipun banyak orang tahu mengenai bahaya dadah dan alkohol sebagai contoh seorang wanita yang sedang mengandung tetapi masih banyak orang yang akan terus menggunakannya. Orang seperti ini selalu menghadapi tekanan yang tinggi dan tidak menggunakan *coping strategy* yang sehat untuk menyelesaikan masalah, yang berarti mereka terus menggunakan dadah karena tidak mengetahui cara mengatasi masalah. Oleh sebab itu mengapa *coping strategy* diperlukan untuk situasi yang penuh tekanan dan masalah.

Pengaruh latihan coping (*coping skills training*) terhadap penyalahgunaan kokain telah dilakukan Monti dan Rohsenow (1997) kepada 190 orang. Program yang dijalankan 12-steps model yang berdasarkan pada *Alcoholic Anonymous*. Hasil kajian mendapatkan ternyata terdapat pengaruh positif latihan kemahiran coping dalam rawatan dengan penyalahgunaan kokain. Kekerapan subjek menggunakan kokain sepanjang 3 bulan berkurang berbanding mereka yang tidak mengikuti latihan ini. Kemahiran yang diperoleh penyalahgunaan kokain menghadapi situasi berisiko tinggi dapat dipelajari dalam waktu yang pendek. Pengaruh pembelajaran coping dalam waktu singkat dapat mengurangi relaps (kondisi individu untuk kembali menyalahgunakan dadah setelah direhabilitasi).

Kirby dan Lamb (1995) melakukan kajian mengenai situasi yang menyebabkan penggunaan kokain mendapati keadaan yang menstimulus subjek untuk kembali menyalahgunakan kokain iaitu adanya bekalan dadah, mempunyai sumber keuangan, mendengar orang berbicara mengenai dadah dan merasa bosan dengan hidup. Manakala mereka menggunakan bentuk *coping strategy* proaktif iaitu menghindari individu dan tempat yang mempunyai kokain, memberi uang kepada orang lain untuk disimpan, mendapatkan kaunseling dan menjalin persahabatan dengan orang yang tidak menagih dadah. Strategi lain yang

digunakan ialah menikah, mempunyai anak dan mengetahui pengaruh buruk dari menyalahgunakan dadah.

Rumusan kajian mengrajahkan bahawa pecandu yang menggunakan coping strategy berbentuk adaptif, sangat membantu ke arah mengekalkan status bebas dadah. Berdasarkan banyak kajian penyalahgunaan dadah disebabkan tekanan hidup dan penggunaan coping strategy yang tidak bersifat adaptif. Hasil kajian juga menunjukkan seseorang yang sedang pulih dari ketagihan (*recovering drug addict*) sangat perlu diberikan dukungan dari keluarga, masyarakat, rekan sebaya di samping mempergunakan coping strategy yang betul agar mereka tidak kembali pada dadah. Kajian Mahmood, Md Shuaib & Laimon (1999) mengrajahkan 36% responden gagal bertahan relaps selepas dua minggu mereka keluar dari pusat pemulihan. Persoalan yang timbul adalah adakah mereka gagal karena disebabkan pengaruh luaran yang terlalu kuat untuk menggunakan lagi dadah atau daya tahan termasuk coping strategy mereka tidak kuat.

Hasil kajian yang telah dilakukan memberikan rajahan bahawa penyalahgunaan dadah dapat diminimalkan bahkan dihindari jika remaja mengimplementasikan kompetensi psikologis mereka seperti coping strategy. Makin tinggi tingkat coping strategy individu maka semakin kecil pula peluangnya untuk menyalahgunakan dadah.

C. Penyalahgunaan Dadah Berdasarkan Jenis Kelamin

Perbedaan jenis kelamin antara lelaki dan perempuan dalam hal penyalahgunaan dadah juga mempengaruhi perilaku mereka. Saat ini tren data menunjukkan bahawa kasus kesenjangan gender dalam penggunaan dadah terus menyusut di remaja (Johntson, et. al., 2007). Penggunaan dadah hampir sama untuk lelaki dan perempuan (*National Institute on Drug Abuse*, 2006). Pada kasus tertentu, penggunaan dadah pada perempuan melebihi teman lelaki mereka. Perempuan menggunakan inhalansia, amfetamin, methamphetamine, obat penenang, rohypnol, dan rokok melebihi lelaki (Wallace, et. al., 2003). Schwinn et al. 2010 mengatakan bahawa sangat mengkhawatirkan ternyata tingkat penggunaan dadah perempuan lebih dua kali lipat dari lelaki sejak sekolah menengah ke sekolah tinggi.

Prasetyo (2010) bekerjasama Pusat Kajian Kesehatan, Fakulti Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia di 13 provinsi di Indonesia. Menilai adanya pengaruh gender pada kelangsungan penggunaan dadah. Hasil kajian iaitu 92% pengguna dadah lelaki lebih banyak

daripada perempuan;99% subjek merokok semasa masih belajar.Separuh daripada subjek menyatakan mengguna dadah semasa mula merokok sekitar 1-2 tahun.Perbedaan penggunaan dadah sepanjang hidup, setahun dan sebulan, mencerminkan adanya kelangsungan penggunaan dadah, ada yang berhenti dan ada yang lanjut. Back, et.al (2011) membandingkan karakteristik demografi, keparahan penggunaan dadah, dan daerah terkait lainnya .Perbedaan gender penting di profil klinik opioid tergantung individu diamati berkaitan dengan keparahan penggunaan dadah, keinginan, kondisi medis, dan penurunanfungsi bidang terkait. Hasil kajian dapat meningkatkan, memahami karakteristik daripengobatan mencari pria dan wanita dengan ketergantungan opioid, dan berguna dalam meningkatkanidentifikasi, pencegahan, dan upaya pengobatan.

Hasil kajian yang telah diperoleh ini tidak sejalan dengan kajian Afandi, et al (2008) mengkaji faktor risiko penyalahgunaan obat di kalangan pelajar Sekolah Menengah Atas.Responden 210 pelajar di Pekanbaru.*Drug Abuse Screening Test (DAST-10)* mengukur tingkat penyalahgunaan obat dan faktor-faktornya. Hasil menunjukkan 67.2 %r responden tidak bermasalah dalam penyalahgunaan obat.Kajian menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara jenis kelamin, tempat tinggal dengan orangtua, prestasi akademik, mempunyai teman yang merokok dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dengan tingkat penyalahgunaan obat.

Kajian lain yang Folkman & Lazarus (1985) menemukan laki-laki dan perempuan sama-sama menggunakan kedua bentuk *coping strategy* yaitu *emotion focused coping* dan *problem focused coping*. Pendapat berbeda Billings dan Moos (1984) menjelaskan wanita lebih cenderung berorientasi pada emosi manakala lelaki lebih berorientasi pada tugas sehingga wanita lebih sering menggunakan *emotion focused coping*.

Penyalahgunaan dadah yang dilakukan para remaja berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan tidak mempengaruhi perilaku mereka, hal ini didasarkan pada hasil kajian yang menunjukkan bahawa tidak ada pengaruh antara laki-laki dan perempuan terhadap penyalahgunaan dadah.

KESIMPULAN

A. Rumusan

Berdasarkan hasil kajian dapat dirumuskan adalah

1. Ditemukan berbagai macam profile subjek kajian yang diperoleh dari hasil deskripsi.
2. Terdapat pengaruh *coping strategy* terhadap perilaku penyalahgunaan dadah pada remaja dengan nilai hasil *pearson correlation* adalah 0.262 dan nilai signifikansi $p = 0.00$ (kaedah yang digunakan adalah jika nilai $p < 0.05$ maka korelasi signifikan) yang menunjukkan adanya pengaruh positif. Artinya makin tinggi tingkat *coping strategy* maka semakin rendah perilaku penyalahgunaan dadah pada remaja. Hal ini berarti hipotesis yang diajukan telah diterima, terdapat pengaruh *coping strategy* terhadap penyalahgunaan dadah.
3. Tidak terdapat pengaruh penyalahgunaan dadah berdasarkan jenis kelamin pada remaja dengan nilai hasil *pearson correlation* adalah -.139 dan nilai signifikansi $p = 0.060$ (kaedah yang digunakan adalah jika nilai $p > 0.050$ maka korelasi tidak signifikan) yang bermakna menunjukkan adanya pengaruh negatif. Hal ini berarti hipotesis yang diajukan tidak diterima iaitu tidak ada pengaruh penyalahgunaan dadah berdasarkan jenis kelamin antara remaja laki-laki dan perempuan.

B. Implikasi Kajian

Berlandaskan hasil kajian yang diperoleh, diharapkan:

1. Para remaja untuk mengaplikasikan kompetensi psikologis yang ada pada diri mereka seperti coping strategy jika dihadapkan pada persoalan hidup agar terhindar dari perilaku antisosial seperti penyalahgunaan dadah.
2. Kepada pemerintah hendaknya memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat khususnya kepada para remaja mengenai pengetahuan tentang bahaya dadah dan efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan dadah.
3. Kepada pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan, hendaknya memberlakukan kurikulum “perilaku berisiko pada remaja terutama bahaya penyalahgunaan dadah” dari pendidikan Sekolah Dasar sampai ke tingkat Universitas.

4. Kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas obyek kompetensi psikologis selain dari *coping strategy* yang merupakan potensi yang dimiliki setiap individu sehingga mereka dapat mengontrol perilakunya untuk tidak terlibat pada penyalahgunaan dadah. Sampel kajian tidak dibatasi pada remaja saja sehingga kesimpulan yang diperoleh dapat digeneralisasikan karena penyalahgunaan dadah tidak dibatasi usia korbannya.

RUJUKAN

- Ahern, N. R., Ark, P., & Bayers, J. 2008. Resilience dan Coping Strategies in Adolescents. *Paediatric Nursing*. 20 (10), 32-36.
- Al Ahmady, A.A.N. 2000. Narkotika. Ihdzaru Al Mukhaddiraat. Penerjemah. Fadhli. B. Jakarta : Darul Falah.
- Azwar, Saifuddin . 2005. *Sikap Manusia "Teori dan Pengukurannya"*. Edisi II. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2006. *Hasil Survey Nasional Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa di 33 Propinsi di Indonesia tahun 2006*.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2011. *Data Kasus Narkotika di Indonesia 11 Tahun Terakhir*. Jakarta
- Baumeister, R.F & Bushman, B.J. 2011. *Social Psychology and Human Nature*. Second Edition. USA : Wadworth Cengage Learning.
- Brody, S.L. 1990. Violence Associated with Acute Cocaine Use in Patients Admitted to a Medical Emergency Department. *Drugs and Violence : Causes, Correlates and Consequences*. NIDA Research Monograph, 103 : 43-58.
- Cohen, L & Manion, L. 1985. *Research Methods in Education*. London : Croom-Helm
- Daradjat, Z. 1996. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Don, Y., & Mohamed, M.N. 2002. Penagihan Dadah dan Perlakuan Jenayah : Pengaruh Faktor Psikososial dan Institusi. *Jurnal Psikologi Malaysia* 16:5 74.
- Fagan, R. 2006. Counseling and Treating Adolescents with Alcohol and Other Substance Use Problems and Their Family. *The Family Journal : Counseling Therapy for Couples and Families*. Vol. 14.No. 4. 326-333. Sage Publications. Diakses melalui <http://tfj.sagepub.com/cgi/reprint/14/4/326> pada 5 Oktober 2012.
- Folkman, S. & Lazarus, R. 1984. *Stress Appraisal & Coping Strategy*. New York : McGrawHill.
- Folkman, S., Lazarus, R., Gruen, R.J., & Logis, A. 1986. Appraisal, Coping Strategy, Health Status, and Psychological Symptoms. *Journal of Personality and Sosial Psychology*. Vol. 50, No. 3, 571-579.
- Frankel, J.R., & Wallen, N.E. 2007. *How to Design and Evaluate Research in Education*. 6th ed. Boston, MA : Allyn and Bacon.
- Frydenberg, E. and Lewis, R. 1993. *Adolescent Coping Scale. Administrator's Scala*. Australia : the Australian Council for Educational Research Ltd.
- Goldstein, J.P., 1985. The Drug-Violence Nexus : A Tripartite Conceptual Framework. *Journal of Drug Issue*, 15 : 493-506.
- Gardon, T. 1994. *Menjadi Orangtua Efektif*. Jakarta : Gramedia.

- Greenglass, E., Fiksenbaum, L., & Eaton, J. 2006. The Relationship between Coping, Sosial Support, Functional Disability and Depression in the Elderly. *Journal Routledge Taylor and Francis Group*. Vol. 19, No. 1, 15-31.
- Hadjam, N. 1988. Koordinasi dalam Rangka Penyuluhan Penanggulangan Narkoba. Proyek Pembinaan Kesejahteraan Sosial Tahun Anggaran 1987/1988. *Laporan Pelaksanaan Kajian*. Yogyakarta : Biro Bina Sosial.
- Hasselt, V.B & Hersen, M. 1987. *Handbook of Adolescent Psychology*. UK: Pergamon Pres.
- Hart, C.I., Ksir, C., Ray, O. 2009. *Drugs, Society, and Human Behavior*. Ed. Thirth. New York : McGraw Hill.
- Hawari, D. 2004. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif)*. Jakarta: FK. Universitas Indonesia.
- Heiman, Tali. & Kariv, Dafina. 2005. Task Oriented Versus Emotion Oriented Coping Strategies : The Case of College Students. *Journal College Student*. Vol.39.1.72.
- Hurlock, E. B. 1980. *Developmental Psychology, a Life-Span Approach*. Fifth Edition, New York : Mc Graw-Hill. Inc.
- Johntson LD, O'Malley PM, Bachman JG, Schulenberg JE. Bethesda, MD: National Institute on Drug Abuse; 2007. *Monitoring the Future national results on adolescent drug use: Overview of key findings*, 2006. (NIH Publication no. 07-6202).
- Khaidzir Ismail dan Khairil Anwar. 2005. Kepribadian dan Tingkah Laku Kriminal di Kalangan Remaja : Suatu Perspektif Psikologi Perkembangan. *Journal Anima Indonesian Psychological*. Vol. 20, No.4, 313-329.
- Khaidzir Ismail. 2011. Remaja dan Masalah Keremajaan. *Artikel Psikologi Remaja*. Malaysia : Utusan Malaysia. 22 Julai.
- Kirby, K.C., & Lamb, R.J. Situations Occasioning Cocaine Use and Cocaine Abstinence Strategies. *Addiction*. 90, 9, 1241-1253.
- Mantra, I.B. 2004. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahmood, N.M., Shuaib Che Din., Lasimon Matokrem, Rusli Ahmad & Muhamad Dzahir Kasa. 1999. *Penagihan Dadah dan Resividisme : Aspek-aspek Psikososial dan Persekitaran*. Sintok : Universiti Utara Malaysia.
- Mahmood, N.M. 2001. Perubahan Strategi Coping Dalam Pusat Pemulihan : Kajian Enam Bulan. *Jurnal Psikologi Malaysia*. 15, 89-118.
- McWhirter, J.J., McWhirter B.T., McWhirter, E.H., & McWhirter, R.J. 2007. *At Risk Youth : A Comprehensive Response for Counselors, Teachers, Psychologists, and Human Services Professionals*. 4th Edition. United States of America : Thomson Brooks/Cole.
- Monti, P.M., & Rohsenow, D.J., 1997. Brief Coping Skills Treatment For Cocaine Abuse : Substance Use Outcomes at Three Months. *Addiction*. 92, 12, 1717-1729.
- Myers, M.G., & Brown, S.A. 1990. Coping and Appraisal in Potential Relapse Situation among Adolescent Substance Abusers Following Treatment. *Journal of Adolescent Chemical Dependency*, 1, 95-115.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. 2004. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Owens Karen, B. 2002. *Child and Adolescent Development, An Integrated Approach*. USA: Wadsworth/Thompson Learning.
- Rey, J. 2002. *More than Just the Blues : Understanding Serious Teenage Problems*. Sydney : Simon & Schuster. Sadar Hati Foundation. 2012. Materi Seminar 'Bahaya Penyalahgunaan Narkoba'. Malang

- Santrock, Jhon. W. 2007. *A tropical Approach to Life-Span Development*, third Edition. New York: The McGraw-Hill Companies, Higher Education.
- Seputar Indonesia, 15 April 2008. *Berantas Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta.
- Spangenberg, J.J., & Theron, J.C. 1998. *Stress in Coping Strategies in Spouses of Depressed Patients*. www.Questionia.com.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.
- Taib., A.G. 2010. *Dadah Strategi dan Kawalan di Sekolah – Sekolah*. Cetakan Ketiga. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur : Dawama, Sdn. Bhd.
- Throop, R.K. & Castellucci, M.B. 2005. *Reaching Your Potential Personal, Personal and Professional Development*. Third Edition. USA: Thomson Delmar Learning.
- Wallace J.M, Bachman JG, O'Malley PM, Schuttenberg JE, Cooper SM, Johnston LD. *Gender and Ethnic Differences in Smoking, Drinking and Illicit Drug Use Among American 8th, 10th, and 12th Grade Students, 2000*. *Addiction*. 2003;8:225–234.
- Watts, W.D. & Wright, L.S. 1990. The Drugs Use Violence Delinquency Link Among Adolescent Mexican-American. *Drugs Violence : Causes. Correlates and Consequences*. NIDA Research Monograph. 103 : 135-158.