

**ANALISIS SENTIMEN PENGGUNA TWITTER TERHADAP OBJEK
PARIWISATA DI INDONESIA MENGGUNAKAN ALGORITMA
PENGOLAHAN *DEEP NATURAL LANGUAGE* DARI *IBM INSIGHTS*
UNTUK TWITTER**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar
Sarjana Komputer pada Jurusan Teknik Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

MUHAMMAD RIZAL

NIM. 60200113048

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizal
NIM : 60200113048
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 28 Agustus 1995
Jurusan : Teknik Informatika
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi
Judul : Analisis Sentimen Pengguna Twitter terhadap Objek
Pariwisata di Indonesia menggunakan Algoritma
Pengolahan *Deep Natural Language* dari *IBM Insights*
untuk Twitter

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 29 November 2017

Penyusun,



Muhammad Rizal
NIM: 60200113048

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Muhammad Rizal : 60200113048**, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, “**Analisis Sentimen Pengguna Twitter terhadap Objek Pariwisata di Indonesia menggunakan Algoritma Pengolahan *Deep Natural Language* dari *IBM Insights* untuk Twitter**”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Faisal Akib, S.Kom., M.Kom
NIP.19761212 200501 1 005

Makassar, November 2017

Pembimbing II



Faisal, S.T., M.T.
NIP. 19720721 201101 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Sentimen Pengguna Twitter terhadap Objek Pariwisata di Indonesia menggunakan Algoritma Pengolahan *Deep Natural Language* dari IBM *Insights* untuk Twitter” yang disusun oleh Muhammad Rizal, NIM 60200113048, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada Hari Selasa Tanggal 00 Juli 2017 M, bertepatan dengan 00 Ramadhan 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Teknik Informatika, Jurusan Teknik Informatika.

Makassar, 30 Desember 2017 M.

11 Rabiul Awal 1439 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. Wasilah, S.T., M.T.	(.....)
Sekretaris	: A. Hutami Endang, S.Kom., M.Kom.	(.....)
Munaqisy I	: A. Muhammad Syafar, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Muh. Thahir Maloko, M.HI.	(.....)
Pembimbing I	: Faisal Akib, S.Kom., M.Kom.	(.....)
Pembimbing II	: Faisal, S.T., M.T.	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Diketahui oleh:
Dekan, Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.

,NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta shalawat dan taslim kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarganya dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Sentimen Pengguna Twitter terhadap Objek Pariwisata di Indonesia menggunakan Algoritma Pengolahan *Deep Natural Language* dari IBM *Insights* untuk Twitter”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dan wawasan, khususnya di bidang teknologi dan informatika.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada kedua Orangtua penulis, Ayahanda Iskandar dan Ibunda Sunarti, serta Adik dan Keluarga yang senantiasa memberikan dorongan baik moril, materil, maupun memotivasi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan bantuan berbagai pihak, sehingga sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.
2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.
3. Ketua Jurusan Teknik Informatika, Bapak Faisal, S.T., M.T. dan Sekretaris Jurusan Teknik Informatika, Bapak A. Muhammad Syafar, S.T., M.T.


4. Pembimbing I, Bapak Faisal Akib, S.Kom., M.Kom. yang telah membimbing dan membantu penulis untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Pembimbing II, Bapak Faisal S.T., M.T. yang telah membimbing dan membantu penulis untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Penguji Kompetensi, Bapak A. Muhammad Syafar, S.T., M.T. dan Penguji Integrasi, Bapak DR. Muh. Thahir Maloko, M.Hi. yang telah meluangkan waktunya memberikan arahan, masukan, kritik dan saran kepada penulis.
7. Seluruh dosen, staf dan karyawan Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan sumbangsih baik tenaga maupun pikiran.
8. Teman-teman 13INER, angkatan 2013 Teknik Informatika yang tidak dapat disebut satu persatu, teman seperjuangan yang menguatkan dan menyenangkan.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi kepada penulis sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa tentunya dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan untuk itu saran dan kritik dari pembaca yang sifatnya membangun sangat diharapkan, demi pengembangan kemampuan penulis kedepan.

Akhir kata, hanya kepada Allah swt. Penulis memohon ridho dan maghfirah-Nya, semoga keikhlasan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dapat bernilai pahala disisi-Nya. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat kepada

mereka yang membutuhkan, semoga Allah swt. Melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Makassar, 29 November 2017
Penyusun,



Muhammad Rizal
NIM: 60200113048




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	10
A. Analisis Sentimen	10
B. Twitter	14
C. <i>Deep Natural language</i>	17
D. <i>Framework</i>	19
E. Python	20
F. <i>Website</i>	21
G. <i>IBM Insight for Twitter</i>	22
H. <i>Matplotlib</i>	22
I. Daftar Simbol.....	23
1. Daftar Simbol <i>Flowmap Diagram</i>	23
3. Daftar Simbol <i>Sequence Diagram</i>	24

3. Daftar Simbol <i>Flowchart</i>	25
4. Daftar Simbol <i>Activity Diagram</i>	26
5. Daftar Simbol <i>Use Case Diagram</i>	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Sumber Data.....	31
D. Metode Pengumpulan Data	31
E. Instrumen Penelitian.....	32
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	33
G. Metode Perancangan Aplikasi.....	33
H. Teknik Pengujian Sistem	35
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM.....	37
A. Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan.....	37
B. Analisis Sistem yang Diusulkan	38
1. Analisis Masalah	40
2. Analisis Kebutuhan Sistem	40
3. Analisis Kelemahan.....	41
C. Perancangan Sistem	42
1. <i>Use Case Diagram</i>	42
2. <i>Class Diagram</i>	42
3. <i>Sequence Diagram</i>	43
4. <i>Activity Diagram</i>	44
5. Struktur Navigasi.....	46
6. <i>Flowchart</i>	46
7. Perancangan Antarmuka (<i>interface</i>).....	48
D. Perancangan Algoritma Sistem.....	50
1. Pengumpulan Data	50
2. <i>Preprocessing</i>	50
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM.....	55
A. Implementasi	55

1. <i>Interface</i>	55
B. Hasil Pengujian	61
1. Pengujian <i>Home</i>	61
2. Pengujian Halaman <i>Start</i>	62
3. Pengujian Menu <i>Result</i>	62
4. Pengujian Menu <i>About</i>	63
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
RIWAYAT HIDUP.....	69



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Halaman Depan Sentigram.....	13
Gambar III.1 Model <i>Waterfall</i> (Pressman, 2002)	32
Gambar IV.1 <i>Flowmap</i> pada Sistem yang Sedang Berjalan	36
Gambar IV.2 <i>Flowmap</i> pada Sistem yang Diusulkan	37
Gambar IV.3 <i>Use Case Diagram</i>	40
Gambar IV.4 <i>Class Diagram</i>	41
Gambar IV.5 <i>Sequence Diagram</i>	42
Gambar IV.6 <i>Activity Diagram</i>	43
Gambar IV.7 Struktur Navigasi	44
Gambar IV.8 <i>Flowcart</i>	45
Gambar IV.9 Antarmuka Halaman <i>Home</i>	46
Gambar IV.10 Antarmuka Halaman <i>Result</i>	57
Gambar IV.11 Antarmuka Halaman <i>About</i>	48
Gambar IV.12 <i>Source Code Tokenizing</i>	49
Gambar IV.13 <i>Source Code Stopword</i>	50
Gambar IV.14 <i>Source Code Stemming</i>	50
Gambar IV.15 <i>Source Code</i> Penanganan Sinonim	51
Gambar IV.16 <i>Source Code</i> Klasifikasi.....	52
Gambar V.1 Antarmuka Halaman <i>Home</i>	53
Gambar V.2 Antarmuka Halaman <i>Start</i>	54
Gambar V.3 Antarmuka Halaman <i>Result</i> pada Topik Bali.....	55
Gambar V.4 Antarmuka <i>Detail</i> Halaman <i>Result</i> pada Topik Bali.....	55
Gambar V.5 <i>Tweet Result</i> dengan Topik Bali.....	56
Gambar V.6 Antarmuka Halaman <i>Result</i> pada Topik Borobudur	56
Gambar V.7 Antarmuka <i>Detail</i> Halaman <i>Result</i> pada Topik Borobudur	57
Gambar V.8 <i>Tweet Result</i> dengan Topik Borobudur	57
Gambar V.4 Antarmuka Halaman <i>About</i>	58
Gambar V.5 Antarmuka Halaman <i>About</i>	58

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Daftar Simbol <i>Flowmap Diagram</i> (Jogiyanto, 2001)	21
Tabel II.2 Daftar Simbol <i>Sequence Diagram</i> (Booch, 1999)	22
Tabel II.3 Daftar Simbol <i>Flowchart</i> (Booch, 1999)	23
Tabel II.4 Daftar Simbol <i>Activity Diagram</i> (Booch, 1999)	25
Tabel II.5 Daftar Simbol <i>Use Case Diagram</i> (Jogiyanto, 2001)	26
Tabel V.1 Pengujian <i>Home</i>	57
Tabel V.2 Pengujian <i>Start</i>	57
Tabel V.3 Pengujian <i>Result</i>	58
Tabel V.4 Pengujian Menu <i>About</i>	59



ABSTRAK

Nama : Muhammad Rizal
Nim : 60200113048
Jurusan : Teknik Informatika
Judul : Analisis Sentimen Pengguna Twitter terhadap Objek Pariwisata di Indonesia menggunakan Algoritma Pengolahan *Deep Natural Language* dari *IBM Insights* untuk Twitter
Pembimbing I : Faisal Akib, S.Kom., M.Kom.
Pembimbing II : Faisal, S.T., M.T.

Penelitian ini dilatarbelakangi untuk memanfaatkan teknologi sosial media dalam hal mengetahui respon dan pendapat masyarakat terhadap objek pariwisata di Indonesia, juga untuk memperluas pasar dan mengelola hubungan dengan konsumen membutuhkan informasi sebagai pendukung keputusan. Salah satu informasi yang dapat digunakan adalah informasi dari media sosial. Twitter adalah raksasa utama media sosial, dengan jutaan pengguna dan memberikan wawasan yang unik, data yang ada di dalam Twitter bisa membantu mengetahui sentimen pasar secara objektif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan polaritas sentimen pengguna Twitter mengenai objek pariwisata di Indonesia dalam bentuk diagram *pie*.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu studi literatur. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman Python sebagai *backend* dan HTML sebagai *frontend*-nya serta pengujian aplikasi ini menggunakan metode *Black box*.

Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem berbasis *web* yang dapat menampilkan polaritas dari *tweet* apakah bernilai positif, negatif, atau netral, yang dapat memberikan kemudahan dalam mengetahui pendapat pengguna Twitter mengenai kata kunci atau topik yang dimasukkan.

Kata Kunci: Analisis Sentimen, *Deep Natural Language*, Twitter, *IBM Insights*, Objek Pariwisata

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini berbagai macam teknologi informasi hadir di kehidupan manusia guna memperoleh informasi. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungannya. Maka untuk manusia memiliki hak untuk memperoleh informasi yang dibutuhkannya. Salah satu cara untuk memenuhi hak tersebut melalui keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini mendukung terwujudnya keterbukaan informasi publik dengan kecanggihan media sebagai perantara dalam berkomunikasi. Berbagai jenis media muncul dalam kehidupan manusia dalam memberi kemudahan kepada manusia dalam kegiatan komunikasinya. Salah satunya adalah penggunaan jaringan internet dalam menyampaikan pesan komunikasi.

Dengan hadirnya internet mengenalkan kita pada sosial media. Sosial media yang sedang populer di masyarakat salah satunya adalah Twitter. Twitter merupakan bagian dari *microblogging* di mana dapat membantu penggunanya untuk mempublikasikan mengenai pernyataan dalam 140 karakter kepada *followers*-nya.

Menurut data yang dirilis Twitter, pada tahun 2012 Indonesia menjadi negara dengan pengguna Twitter terbesar kelima di dunia (Tempo, 2012). Twitter memungkinkan pengguna untuk berbagi pesan menggunakan teks pendek yang disebut *tweet*.

Twitter seringkali digunakan untuk mengungkapkan emosi mengenai sesuatu hal, baik memuji maupun mencela. Emosi dapat dikelompokkan menjadi emosi positif dan emosi negatif. Emosi manusia dapat dikategorikan menjadi lima emosi dasar yaitu cinta, senang, sedih, marah, dan takut. Emosi cinta dan senang merupakan emosi positif. Emosi sedih, marah, dan takut merupakan emosi negatif. (Shaver & Fraley, 2001)

Analisa mengenai *tweet* emosi para pengguna twitter disebut sebagai analisa opini atau sentimen (*opinion analysis* atau *sentiment analysis*). Analisis sentimen dilakukan untuk melihat pendapat atau kecenderungan beropini negatif atau positif. Dari hasil survei terhadap lebih dari 2000 orang Amerika dewasa, diketahui 81% melakukan penelitian terhadap suatu produk secara online setiap hari. Review terhadap rumah makan, hotel, dokter, agen perjalanan wisata maupun objek wisata di internet dapat meningkatkan penjualan antara 73% sampai dengan 87%, pelanggan bersedia membayar lebih sebesar 20% sampai 99% terhadap review di internet yang mendapatkan bintang 5 daripada bintang 4 (Pang & Lee, 2008).

Pengaruh dan manfaat dari sentimen sedemikian besar sehingga penelitian ataupun aplikasi mengenai analisis sentimen berkembang sangat pesat. Terdapat

kurang lebih 20-30 perusahaan di Amerika yang fokus pada layanan analisis sentimen (Liu, 2012).

Berdasarkan uraian di atas, pemanfaatan teknologi dalam mengetahui pendapat atau opini masyarakat sangat penting dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan. Hal itu secara tidak langsung berkaitan dengan firman Allah swt. yang memerintahkan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang tertera dalam QS Yunus/10:101 yaitu:

قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَمَا تُعْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya :

Katakanlah :”Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasulnya yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman” .(Kementerian Agama RI, 2012)

Dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan, Allah memberi pengarahan kepada hamba-hamba Nya untuk berfikir tentang nikmat-nikmat-Nya dan dalam apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi dari ayat-ayat yang agung untuk orang-orang yang mempunyai akal.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa terciptanya jaringan komputer, telah memberikan peran besar dalam memudahkan antar para pengguna komputer diseluruh dunia. Hubungan dalam bentuk komunikasi pertukaran data terjadi setiap saat. Adanya interaksi ini mengalihkan kegiatan dunia nyata ke dalam dunia internet.

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah, keanekaragaman hayati dan peninggalan sejarah/budaya. Berlimpahnya sumber daya alam yang ada dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ketika sumber daya tersebut dapat di kelola dengan baik sesuai dengan apa yang paling diminati masyarakat sehingga pemanfaatan sumber daya alam tersebut tidak akan menghabiskan waktu ataupun materi akibat ketidakberhasilan dalam mengelola suatu sumber daya.

Pariwisata merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang dapat bernilai ekonomi tinggi bagi suatu daerah yang mengelola sumber daya alam menjadi suatu tempat wisata yang dapat menarik pengunjung baik dari dalam maupun dari luar negeri, di samping bernilai ekonomi yang tinggi, pariwisata dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa bangga terhadap bangsa sehingga akan tumbuh masyarakat yang lebih peduli terhadap suatu bangsa. Pariwisata adalah hal yang diminati oleh setiap individu, karena dapat menghilangkan kejenuhan, berkembangnya kreativitas dan mampu menunjang produktivitas suatu individu..

Berdasarkan uraian tersebut, untuk memanfaatkan teknologi sosial media dalam hal mengetahui respon dan pendapat masyarakat terhadap objek pariwisata di Indonesia, juga untuk memperluas pasar dan mengelola hubungan dengan konsumen membutuhkan informasi sebagai pendukung keputusan. Salah satu informasi yang dapat digunakan adalah informasi dari media sosial. Twitter adalah raksasa utama media sosial, dengan jutaan pengguna dan memberikan wawasan yang unik, data yang ada di dalam Twitter bisa membantu mengetahui sentimen pasar secara objektif. Maka

pada tugas akhir ini, peneliti akan membangun suatu sistem untuk menganalisis polaritas suatu *tweet* secara otomatis mengenai objek pariwisata di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana menganalisis sentimen pengguna Twitter terhadap objek pariwisata di Indonesia secara otomatis?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terarah, maka fokus penelitian penulisan ini difokuskan pada pembahasan sebagai berikut :

1. Sistem ini berbasis *web* yang dibuat dengan menggunakan *framework* Flask untuk menjalankan kode Python pada *platform web*.
2. Sistem ini menggunakan algoritma pengolahan *deep natural language*.
3. Kode ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan memanfaatkan *library Matplotlib* untuk membangun diagram *pie*.
4. Sistem ini menggunakan layanan *insight for Twitter* dari IBM Watson.
5. Target pengguna aplikasi ini adalah masyarakat maupun pelaku industri pariwisata yang ingin mengetahui respon dan pendapat masyarakat mengenai objek pariwisata di Indonesia.

Sedangkan untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan

yang sesuai dengan deskripsi fokus dalam penelitian ini. Adapun deskripsi fokus dalam penelitian adalah :

1. Sistem ini berbasis *web* yang dapat diakses menggunakan browser yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan menggunakan *framework* Flask agar kode dapat dijalankan di *platform web*.
2. Sistem ini akan menghasilkan data berupa diagram apakah suatu *tweet* bernilai positif atau negatif, beserta informasi pendukung lainnya seperti jumlah *tweet* dan persentasi *tweet*.
3. Sistem ini menggunakan layanan *insight for Twitter* dari IBM Watson artinya adalah system ini menggunakan layanan *cognitive computing* dari IMB yang menyediakan analisis sentimen, pendapat, penilaian dan hal lainnya dalam berbagai bahasa. Layanan Twitter *Insights* bekerja berdasarkan algoritma pengolahan *deep natural language* dari IBM *Social Media Analytics*. Pengolahan data *stream* Twitter didukung secara *real-time* dan dapat dikonfigurasi melalui serangkaian *requests* dengan kata kunci yang diinginkan.
4. Target pengguna sistem ini adalah masyarakat maupun pelaku industri pariwisata artinya sistem ini dibangun untuk membantu dan mempermudah mereka untuk mengetahui respon masyarakat sehingga membantu usaha untuk melakukan riset pasar atas opini publik.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini digunakan sebagai pembandingan antara penelitian yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan peneliti. Telaah penelitian tersebut di antaranya :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Faradhillah (2016) yang berjudul “Eksperimen Sistem Klasifikasi Analisa Sentimen Twitter Pada Akun Resmi Pemerintah Kota Surabaya Berbasis Pembelajaran Mesin”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan klasifikasi Analisa sentimen pengguna twitter secara otomatis menggunakan pembelajaran mesin.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan sistem yang akan dibuat oleh penulis. Persamaanya adalah sama-sama membangun sistem analisis sentimen twitter secara otomatis. Dan perbedaannya adalah sistem yang dibuat oleh Faradhillah adalah target sentimen *tweet* ditujukan pada akun resmi pemerintah Kota Surabaya sedangkan sistem yang dibuat penulis, sentiment *tweet* ditujukan ke objek pariwisata yang ada di Indonesia.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rustiana (2017) yang berjudul “Analisis Sentimen Pasar Otomotif Mobil: *Tweet* Twitter Menggunakan Naïve Bayes”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa data dari twitter dengan pencarian merek mobil yang terlaris dengan menggunakan tiga kelas yaitu negatif, positif, dan netral.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan sistem yang akan dibuat oleh penulis. Persamaannya adalah sama-sama menganalisis data dari *tweet* yang dibuat oleh pengguna Twitter. Dan perbedaannya adalah sistem yang dibuat oleh

Rustiana berfokus pada pencarian merek mobil terlaris. Sedangkan sistem yang akan dibuat penulis berfokus pada objek pariwisata di Indonesia.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Putranti (2014) yang berjudul “Analisis Sentimen Twitter untuk Teks Berbahasa Indonesia dengan *Maximum Entropy* dan *Support Vector Machine*”. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan sentimen publik terhadap objek tertentu yang disampaikan di Twitter dalam bahasa Indonesia, sehingga membantu usaha untuk melakukan riset pasar atas opini publik.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan sistem yang akan dibuat oleh penulis. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang analisis sentimen pengguna twitter. Dan perbedaannya adalah sistem yang dibuat oleh Putranti adalah analisis dilakukan menggunakan algoritma *maximum entropy* sedangkan penulis menggunakan algoritma *deep natural language* yang dilakukan sendiri oleh IBM *insight*.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan polaritas sentimen pengguna Twitter mengenai objek pariwisata di Indonesia dalam bentuk diagram *pie*.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan kegunaan dalam penelitian ini dapat diambil beberapa manfaat yang mencakup 2 hal pokok berikut:

a. Kegunaan bagi dunia akademik

Dapat menjadi referensi yang berguna bagi dunia akademis khususnya dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh para peneliti yang akan datang dalam hal analisis menggunakan *IBM insights for Twitter*.

b. Kegunaan bagi pengguna

Dapat memberikan informasi polaritas sentimen beberapa *tweet* mengenai objek pariwisata di Indonesia secara mudah dan otomatis.

c. Kegunaan bagi penulis

Untuk memperoleh gelar sarjana serta untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu yang telah dipelajari maupun ilmu baru yang didapat selama masa perkuliahan sebagai persiapan dalam dunia pekerjaan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Analisis Sentimen dalam Perspektif Islam

Pada zaman Nabi Muhammad saw. sendiri, perbedaan pendapat sudah sering terjadi. Namun, karena masih ada Nabi Muhammad saw. maka para sahabat langsung bisa menuntaskannya melalui kebijakan dan keputusan Nabi berdasarkan bimbingan Allah swt.

Sebagai hamba yang beriman, kita diperintahkan untuk bisa menerima bahwa adanya berbagai macam perbedaan pendapat dan paham itu sudah merupakan ketetapan Allah. Dan sudah seharusnya juga kita menyikapi hal ini secara wajar. Dalam arti tetap menjalin interaksi dan toleransi terhadap berbagai macam golongan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Islam sebagaimana disebutkan dalam QS Al-Hujurat/49:13 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

M A K A S S A R

لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya :

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbagai-bangsa dan bersuku-

suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Kementerian Agama RI, 2012)

Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam mengetahui pendapat atau opini masyarakat sangat penting dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan. Hal itu secara tidak langsung berkaitan dengan firman Allah swt. yang memerintahkan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang tertera dalam QS Yunus/10:101 yaitu:

قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَمَا تُعْجِبُ الْآيَاتِ وَالنُّذُرِ عَنْ قَوْمٍ لَا

يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya :

Katakanlah :”Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul – rasulnya yang memberi peringatan bagi orang – orang yang tidak beriman” .(Kementerian Agama RI, 2012)

Dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan, Allah memberi pengarahan kepada hamba-hamba Nya untuk berfikir tentang nikmat-nikmat-Nya dan dalam apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi dari ayat-ayat yang agung untuk orang-orang yang mempunyai akal.

B. Analisis Sentimen

Analisis sentimen juga dikenal sebagai *opinion mining* atau *emotion artificial intelligence* adalah penggunaan pemrosesan bahasa alami, analisis teks, komputasi linguistik dan biometrik untuk mengidentifikasi, mengekstrak, menghitung dan mempelajari informasi subjektif secara sistematis. (Bannister, 2015)

Analisis sentimen adalah sebuah teknik untuk mendeteksi opini terhadap suatu subyek (misalnya individu, organisasi ataupun produk) dalam sebuah kumpulan data. (Nasukawa & Yi, 2003)

Analisis sentimen digunakan untuk memahami komentar yang diciptakan oleh pengguna (internet) dan menjelaskan bagaimana sebuah produk maupun brand diterima oleh mereka. (Cvijikj & Michahelles, 2011)

Dari beberapa pendapat di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa analisis sentimen adalah sebuah proses untuk menentukan sentimen atau opini dari seseorang yang diwujudkan dalam bentuk teks dan bisa dikategorikan sebagai sentimen positif atau negatif.

Sebagaimana yang sudah dituliskan sebelumnya bahwa pengguna internet banyak menuliskan pengalaman, opini dan segala hal yang menjadi perhatian mereka.

Tulisan tentang apa yang mereka rasakan ini berupa perasaan positif, netral maupun negatif yang bisa diungkapkan dengan cara yang cukup kompleks (Troussas, 2013).

Salah satu aplikasi analisis sentimen yang sempat populer di Indonesia adalah Sentigram, sebuah aplikasi berbasis *web* yang dibuat oleh PT Ansvia. Perusahaan yang merupakan induk dari jejaring MindTalk ini membuat aplikasi analisis sentimen terhadap calon presiden pada masa kampanye Pemilihan Umum Presiden Indonesia tahun 2014 yang lalu. Halaman depan Sentigram bisa dilihat pada gambar berikut :



Gambar II.1 Halaman Depan Sentigram

Sentigram berhasil memprediksi kemenangan pasangan calon presiden Jokowi-JK yang kini sudah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2014-2019. Hal ini menunjukkan bahwa analisis sentimen cukup reliable untuk melakukan prediksi kejadian di dunia nyata.

Dapat disimpulkan fungsi dasar analisis sentimen adalah mengklasifikasikan polaritas dari text pada sebuah dokumen, kalimat, maupun paragraf, dimana ekspresi opini yang diberikan dalam sebuah kalimat maupun paragraf mengandung aspek positif, negatif, ataupun netral. Dalam tahap yang lebih lanjut, analisis sentimen dapat menganalisis hingga tahap emosional seperti marah, sedih, dan senang.

C. Twitter

Twitter adalah layanan jejaring sosial dan *mikroblogging* online yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter, yang dikenal dengan sebutan kicauan (*tweet*). Twitter didirikan pada bulan Maret 2006 oleh Jack Dorsey, dan situs jejaring sosialnya diluncurkan pada bulan Juli. Sejak diluncurkan, Twitter telah menjadi salah satu dari sepuluh situs yang paling sering dikunjungi di Internet, dan dijuluki dengan "pesan singkat dari Internet." (D'Monte, 2009).

Di Twitter, pengguna tak terdaftar hanya bisa membaca kicauan, sedangkan pengguna terdaftar bisa menulis kicauan melalui antarmuka situs *web*, pesan singkat (SMS), atau melalui berbagai aplikasi untuk perangkat seluler.

Twitter mengalami pertumbuhan yang pesat dan dengan cepat meraih popularitas di seluruh dunia. Hingga bulan Januari 2013, terdapat lebih dari 500 juta pengguna terdaftar di Twitter, 200 juta di antaranya adalah pengguna aktif. Lonjakan penggunaan Twitter umumnya berlangsung saat terjadinya peristiwa-peristiwa populer. Pada awal 2013, pengguna Twitter mengirimkan lebih dari 340 juta kicauan per hari, dan Twitter menangani lebih dari 1,6 miliar permintaan pencarian per hari. Hal ini menyebabkan posisi Twitter naik ke peringkat kedua sebagai situs jejaring sosial yang paling sering dikunjungi di dunia, dari yang sebelumnya menempati peringkat dua puluh dua. (Kazeniak, 2009)

Tingginya popularitas Twitter menyebabkan layanan ini telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dalam berbagai aspek, misalnya sebagai sarana protes, kampanye politik, sarana pembelajaran, dan sebagai media komunikasi darurat.

Twitter dimiliki dan dioperasikan oleh Twitter, Inc., yang berbasis di San Francisco, dengan kantor dan peladen tambahan terdapat di New York City, Boston, dan San Antonio. Hingga Mei 2015, Twitter telah memiliki lebih dari 500 juta pengguna, 302 juta di antaranya adalah pengguna aktif.

Twitter diciptakan untuk menjadi tempat saling berbagi pengalaman antar sesama penggunanya tanpa adanya sekat penghalang. Dengan menggunakannya, pengguna akan mudah untuk mengikuti tren, cerita, informasi dan berita dari seluruh penjuru dunia. Selain itu, Twitter juga membantu penggunanya untuk selalu terhubung dengan orang-orang terdekatnya. Ketika penggunanya mengirimkan *tweet*, pesan tersebut bersifat publik dan bisa diakses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun.

Bahkan, bagi orang-orang yang mengikuti (follow) akun Twitter tersebut, *tweet* tersebut akan secara otomatis muncul di lini masa orang tersebut.

Berikut ini adalah beberapa istilah yang dikenal dalam Twitter:

1. *Mention*

Mention adalah menyebut atau memanggil pengguna Twitter lain dalam sebuah *tweet*. *Mention* dilakukan dengan menuliskan '@' diikuti dengan nama pengguna lain.

2. *Hashtag*

Hashtag digunakan untuk menandai sebuah topik pembicaraan di Twitter. Penulisan *hashtag* dimulai dengan tanda '#' diikuti dengan topik yang sedang dibahas. *Hashtag* biasa digunakan untuk meningkatkan visibilitas *tweet* pengguna.

3. *Emoticon*

Emoticon adalah ekspresi wajah yang direpresentasikan dengan kombinasi antara huruf, tanda baca dan angka. Pengguna biasa menggunakan *emoticon* untuk mengekspresikan mood yang sedang mereka rasakan.

4. *Trending Topics*

Jika *hashtag* adalah cara untuk menandai sebuah topik pembicaraan di Twitter, maka *trending topics* adalah kumpulan dari topik pembicaraan yang sangat populer di Twitter.

Sebuah fakta yang cukup mengejutkan disampaikan oleh Giummole bahwa *trending topics* di Twitter akan meningkatkan prediksi hasil pencarian di Google. Hal

ini bisa terjadi karena dalam setiap lima menit, Twitter akan mengeluarkan daftar topik yang sangat populer (*trending topics*) dengan cara memonitor dan menganalisa pembicaraan, sedangkan Google juga akan mengeluarkan daftar pencarian populer yang dicari oleh penggunanya pada setiap jam. (Giummole, 2013)

Pengembangan Twitter sampai saat ini telah menawarkan kesempatan untuk mempelajari perilaku budaya manusia yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini bisa dilakukan karena Twitter sudah menyiapkan *stuctred* data misalnya XML dan daftar kategori maupun *unstructured* data misalnya pada bagian teks *tweet*. (Liu, 2012)

D. *Deep Natural language*

Deep Natural Language atau *Natural Language Processing* merupakan salah satu cabang *artificial intelligence* yang berfokus pada pengolahan bahasa natural. Bahasa natural adalah bahasa yang secara umum digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi satu sama lain. Bahasa yang diterima oleh komputer butuh untuk diproses dan dipahami terlebih dahulu supaya maksud dari user bisa dipahami dengan baik oleh komputer.

Ada berbagai terapan aplikasi dari *deep natural language*. Diantaranya adalah Chatbot yaitu aplikasi yang membuat user dapat seolah-olah melakukan komunikasi dengan komputer, *Stemming* atau *Lemmatization* yaitu pemotongan kata dalam bahasa tertentu menjadi bentuk dasar pengenalan fungsi setiap kata dalam kalimat, *Summarization* yaitu ringkasan dari suatu bacaan atau teks, Translation Tools atau menterjemahkan bahasa dan analisis sentimen yang memungkinkan komputer mampu memahami instruksi bahasa yang diinputkan oleh user. (Binus, 2013)

Pustejovsky dan Stubbs (2012) menjelaskan bahwa ada beberapa area utama penelitian pada *field* pengolahan *deep natural language*, di antaranya:

1. *Question Answering Systems* (QAS). Kemampuan komputer untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh user.
2. *Summarization*. Pembuatan ringkasan dari sekumpulan konten dokumen atau email. Dengan menggunakan aplikasi ini, user bisa dibantu untuk mengkonversikan dokumen teks yang besar ke dalam bentuk slide presentasi.
3. *Machine Translation*. Produk yang dihasilkan adalah aplikasi yang dapat memahami bahasa manusia dan menterjemahkannya ke dalam bahasa lain. Termasuk di dalamnya adalah Google Translate yang apabila dicermati semakin membaik dalam menerjemahkan suatu bahasa. Contoh lainnya adalah adalah BabelFish yang dapat menerjemahkan bahasa asing secara *real time*.
4. *Speech Recognition*. *Field* ini merupakan cabang ilmu *deep natural language processing* yang cukup sulit. Proses pembangunan model untuk digunakan telpon/komputer dalam mengenali bahasa yang diucapkan sudah banyak dikerjakan. Bahasa yang sering digunakan adalah berupa pertanyaan dan perintah.
5. *Document classification*. Sedangkan aplikasi ini adalah merupakan area penelitian *deep natural language processing* yang paling sukses. Pekerjaan yang dilakukan aplikasi ini adalah menentukan dimana tempat terbaik

dokumen yang baru diinputkan ke dalam sistem. Hal ini sangat berguna pada aplikasi *spam filtering*, *news article classification*, dan *movie review*.

E. Framework

Framework adalah kumpulan perintah atau fungsi dasar yang membentuk aturan-aturan tertentu dan saling berinteraksi satu sama lain sehingga dalam pembuatan aplikasi *website* dibutuhkan sebuah *framework* untuk pembangunannya. (Wardana, 2010)

Framework secara sederhana dapat diartikan kumpulan dari fungsi-fungsi/prosedur-prosedur dan *class-class* untuk tujuan tertentu yang sudah siap digunakan sehingga bisa lebih mempermudah dan mempercepat pekerjaan seorang programmer, tanpa harus membuat fungsi atau class dari awal. Ada beberapa alasan mengapa menggunakan *Framework*:

- a. Mempercepat dan mempermudah pembangunan sebuah aplikasi *web*.
- b. Relatif memudahkan dalam proses *maintenance* karena sudah ada pola tertentu dalam sebuah *framework* (dengan syarat programmer mengikuti pola standar yang ada).
- c. Umumnya *framework* menyediakan fasilitas-fasilitas yang umum dipakai sehingga kita tidak perlu membangun dari awal (misalnya validasi, ORM, pagination, multiple database, scaffolding, pengaturan session, error handling, dll).
- d. Lebih bebas dalam pengembangan jika dibandingkan CMS. (Wikipedia, 2016)

F. Python

Menurut pengertian dari Python *Software Foundation* (2016), Python adalah bahasa pemrograman interpretatif, berorientasi objek dan semantik yang dinamis. Python memiliki *high-level* struktur data, *dynamic typing* dan *dynamic binding*. Python memiliki sintaks sederhana dan mudah dipelajari untuk penekanan pada kemudahan membaca dan mengurangi biaya perbaikan program. Python mendukung modul dan paket untuk mendorong kemodularan program dan *code reuse*. *Interpreter* Python dan standard *library*-nya tersedia secara gratis untuk semua *platform* dan dapat secara bebas disebar. Bahasa pemrograman ini dibuat oleh Guido van Rossum dari Belanda pada tahun 1992.

Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python diklaim sebagai bahasa yang menggabungkan kapabilitas, kemampuan, dengan sintaksis kode yang sangat jelas, dan dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif.

Python mendukung multi paradigma pemrograman, utamanya; namun tidak dibatasi; pada pemrograman berorientasi objek, pemrograman imperatif, dan pemrograman fungsional. Salah satu fitur yang tersedia pada python adalah sebagai bahasa pemrograman dinamis yang dilengkapi dengan manajemen memori otomatis. Seperti halnya pada bahasa pemrograman dinamis lainnya, python umumnya digunakan sebagai bahasa skrip meski pada praktiknya penggunaan bahasa ini lebih luas mencakup konteks pemanfaatan yang umumnya tidak dilakukan dengan

menggunakan bahasa skrip. Python dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengembangan perangkat lunak dan dapat berjalan di berbagai *platform* sistem operasi. (Rossum, 1997)

G. Website

Website adalah suatu halaman *web* yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladen yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Sebuah situs *web* biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah server *web* yang dapat diakses melalui jaringan seperti Internet, ataupun jaringan wilayah lokal (LAN) melalui alamat Internet yang dikenali sebagai URL. Gabungan atas semua situs yang dapat diakses publik di Internet disebut pula sebagai *World Wide Web* atau lebih dikenal dengan singkatan WWW. Meskipun setidaknya halaman beranda situs Internet umumnya dapat diakses publik secara bebas, pada praktiknya tidak semua situs memberikan kebebasan bagi publik untuk mengaksesnya, beberapa situs *web* mewajibkan pengunjung untuk melakukan pendaftaran sebagai anggota, atau bahkan meminta pembayaran untuk dapat menjadi anggota untuk dapat mengakses isi yang terdapat dalam situs *web* tersebut, misalnya situs-situs yang menampilkan pornografi, situs-situs berita, layanan surel (*e-mail*), dan lain-lain. Pembatasan-pembatasan ini umumnya dilakukan karena alasan keamanan, menghormati privasi, atau karena tujuan komersial tertentu.

Sebuah halaman *web* merupakan berkas yang ditulis sebagai berkas teks biasa (*plain text*) yang diatur dan dikombinasikan sedemikian rupa dengan instruksi-instruksi berbasis HTML atau XHTML, kadang-kadang pula disisipi dengan sekelumit bahasa

skrip. Berkas tersebut kemudian diterjemahkan oleh peramban *web* dan ditampilkan seperti layaknya sebuah halaman pada monitor komputer. Halaman-halaman *web* tersebut diakses oleh pengguna melalui protokol komunikasi jaringan yang disebut sebagai HTTP, sebagai tambahan untuk meningkatkan aspek keamanan dan aspek privasi yang lebih baik, situs *web* dapat pula mengimplementasikan mekanisme pengaksesan melalui protokol HTTPS. (Wikipedia, 2016)

H. IBM Insight for Twitter

Insight for Twitter adalah salah satu layanan IBM Watson yang memungkinkan pengembang aplikasi untuk mencari, menjelelajah secara cepat, dan kemudian menambang konten Twitter dengan memasukkan RESTful API yang dapat diutilisasikan dan dikostumisasi untuk hasil *tweet* yang ditampilkan dalam format JSON. (Hunt, 2015)

I. Matplotlib





Matplotlib merupakan *library plotting* 2-dimensi yang bisa digunakan dalam *script python* dan *ipython*. *Plotting* adalah visualisasi data numerik, contohnya visualisasi fungsi garis linear, non-linear dan lain-lain. Visualisasi data digunakan untuk memudahkan pemahaman posisi ataupun nilai dari data dalam sebuah model suatu bidang, baik 2-dimensi (kartesius), 3-dimensi, ataupun yang bersifat kategori seperti *bar-chart* dan *pie-chart*. (Matplotlib, 2012)




J. Daftar Simbol

1. Daftar Simbol Flowmap Diagram

Flowmap atau bagan alir adalah bagan yang menunjukkan aliran di dalam program atau prosedur sistem secara logika. *Flowmap* ini berfungsi untuk memodelkan masukan, keluaran, proses maupun transaksi dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Pembuatan *flowmap* ini harus dapat memudahkan bagi pemakai dalam memahami alur dari sistem atau transaksi.

Tabel II. 1. Daftar Simbol *Flowmap Diagram* (Jogiyanto, 2001)


Simbol	Nama	Keterangan
	Terminator Awal / Akhir Program	Simbol untuk memulai dan mengakhiri suatu program
	Dokumen	Menunjukkan dokumen berupa dokumen input dan output pada proses manual dan proses berbasis computer
	Proses Manual	Menunjukkan kegiatan proses yang dilakukan secara manual
	Proses Komputer	Menunjukkan kegiatan proses yang dilakukan secara komputerisasi



	Arah Aliran Data	Menunjukkan arah aliran dokumen antar bagian yang terkait pada suatu sistem
	Penyimpanan Manual	Menunjukkan media penyimpanan data / informasi secara manual
	Data	Simbol input/output digunakan untuk mewakili data input/output

3. Daftar Simbol *Sequence Diagram*

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem berupa *message* terhadap waktu. Pembuatan *sequence diagram* bertujuan agar perancangan aplikasi lebih mudah dan terarah.

Tabel II.2 Daftar Simbol *Sequence Diagram* (Booch, 1999)



Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Life Line</i>	Objek <i>entity</i> , antarmuka yang saling berinteraksi





	<i>Message</i>	Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi-informasi tentang aktivitas yang terjadi
	<i>Message</i>	Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi-informasi tentang aktivitas yang terjadi

3. Daftar Simbol *Flowchart*

Bagan alir (*flowchart*) adalah bagan (*chart*) yg menunjukkan alir (*flow*) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi.

Tabel II.3 Daftar Simbol *Flowchart* (Booch, 1999)






Simbol	Nama	Keterangan
	Terminator	Menunjukkan awal dan akhir suatu alur program flowchart
	<i>Read/Write</i>	Menunjukkan sumber data yang akan diproses

	<p>Proses</p>	<p>Menunjukkan proses seperti perhitungan aritmatik, penulisan suatu formula</p>
	<p><i>Decision</i></p>	<p>Menunjukkan suatu proses evaluasi atau pemeriksaan terhadap nilai data dengan operasi relasi</p>
	<p>Sub program</p>	<p>Menunjukkan sub program yang akan diproses dapat berupa procedure atau fuction</p>
	<p><i>Off page connector</i></p>	<p>Menunjukkan tanda sambungan dari suatu flowchart untuk beda halaman kertas</p>

4. Daftar Simbol *Activity Diagram*

Activity diagram menggambarkan berbagai alur aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alur berawal, *decision* yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. *Activity diagram* juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi.




Tabel II.4 Daftar Simbol *Activity Diagram* (Booch, 1999)


Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Activity</i>	Memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain.
	<i>Action</i>	<i>State</i> dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi.
	<i>Initial Node</i>	Bagaimana objek dibentuk atau diawali.
	<i>Activity Final Node</i>	Bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan.
	<i>Fork Node</i>	Satu aliran yang pada tahap tertentu berubah menjadi beberapa aliran.

5. Daftar Simbol *Use Case Diagram*

Use case diagram merupakan gambaran skenario dari interaksi antara pengguna dengan sistem. *Use case diagram* menggambarkan hubungan antara aktor dan kegiatan yang dapat dilakukannya terhadap aplikasi.

Tabel II.5 Daftar Simbol Use Case Diagram (Jogiyanto, 2001)

Simbol	Nama	Keterangan
	<p><i>Actor</i></p>	<p>Menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan <i>use case</i>.</p>
	<p><i>Use Case</i></p>	<p>Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil terukur bagi suatu <i>actor</i>.</p>
	<p><i>System</i></p>	<p>Menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas.</p>
	<p><i>Unidirectional Association</i></p>	<p>Menggambarkan relasi antara <i>actor</i> dengan <i>use case</i> dan proses berbasis <i>computer</i>.</p>
	<p><i>Dependencies or Instantiates</i></p>	<p>Menggambarkan kebergantungan antar <i>item</i> dalam diagram.</p>

	<i>Generalization</i>	Menggambarkan relasi lanjut antar <i>use case</i> atau menggambarkan struktur pewarisan antar <i>actor</i> .
---	-----------------------	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam rangka menyelesaikan rencana pembuatan sistem ini, maka penulis telah melakukan penelitian berdasarkan metode yang dijalankan secara bertahap dan terencana. Adapun metode-metode penelitian yang digunakan sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian kualitatif, adapun tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami (*to understand*) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori. Karena tujuannya berbeda dengan penelitian kuantitatif, maka prosedur perolehan data dan jenis penelitian kualitatif juga berbeda. (Sahlan, 2012)

Sedangkan strategi penelitian menggunakan metode *design and creation*. Metode ini merupakan metode penelitian yang dikembangkan oleh Brioby J Oates yang juga merupakan penulis dari buku yang berjudul "*Researching Informations System and Computing*". *Design and creation* merupakan metode yang menggabungkan antara metode penelitian dan metode pengembangan sistem. Metode penelitian memiliki

bagian tertentu dalam pengembangan sistem misalnya teknik pengumpulan data serta teknik analisis data, begitu pula dengan metode pengembangan juga memiliki beberapa unsur penting misalnya metode desain, pembuatan program (*coding*), *testing*, dan implementasi. Namun, dalam penelitian yang menggunakan *design and creation* mengharuskan penggunaan keduanya yang disusun dan menjadi acuan dalam melakukan penelitian langsung dilapangan sampai pada proses akhir dari penulisan laporan dan penyelesaian sistem intinya selain melakukan penelitian, penulis juga melakukan pengembangan sistem.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk merancang dan membangun sistem ini berasal dari *tweet tweet* pengguna Twitter.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan informasi penting yang akan digunakan dalam pembangunan sistem, akan dilakukan metode pengumpulan data dan informasi dengan cara studi literatur, yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan literatur,

jurnal, *paper* dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan judul penelitian baik secara *offline* maupun *online*.

E. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) yang digunakan sebagai alat pendukung dalam melaksanakan penelitian dan merancang aplikasi. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan untuk membuat dan menjalankan aplikasi ini adalah laptop *Acer* dengan spesifikasi sebagai berikut:

- 1) *Processor Intel Core Pentium Dual Core CPU*
- 2) *RAM 4 GB*
- 3) *Hardisk 500 GB*

2. Perangkat Lunak

Adapun perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Sistem Operasi Microsoft Windows 10.0.1607 build 15014*
- 2) *Python 3.6.3*
- 3) *Pycharm Community 2017.2.3*
- 4) *Sumblime v3 build 3143*

- 5) Service IBM Insights for Twitter
- 6) Flask Framework v0.12.2
- 7) Google Chrome, Mozilla Firefox aplikasi browser untuk menjalankan program tersebut.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis pengelolaan data terbagi dalam dua macam yakni metode analisis kuantitatif dan metode analisis kualitatif. Metode analisis kuantitatif ini menggunakan data statistik dan angka yang sangat cepat dalam memperoleh data penelitian dan adapun metode analisis kualitatif yaitu dengan yaitu berupa beberapa catatan yang menggunakan data yang sangat banyak sebagai bahan pembandingan untuk memperoleh data yang akurat.


Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengambilan data secara kualitatif yakni dengan cara melihat langsung proses dan masalah dalam ruang lingkup wilayah yang diteliti untuk menemukan masalah dan mewawancarai langsung pihak-pihak yang terkait dalam lingkungan yang diteliti.

G. Metode Perancangan Aplikasi

Pada penelitian ini, metode perancangan aplikasi yang digunakan adalah *waterfall* yang merupakan salah satu metode dalam *Sistem Development Live Cycle* (SDLC) yang mempunyai ciri khas pengerjaan setiap fase dalam *waterfall* harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke fase selanjutnya. Metode

waterfall adalah pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara berurutan atau secara linear.

Secara garis besar metode *waterfall* mempunyai langkah-langkah sebagai berikut :



Gambar III.1 Model *Waterfall* (Pressman, 2002)

Berikut ini adalah tahap proses dari metode *waterfall* :

a. *Requirements Definition*

Proses pencarian kebutuhan diintensifkan dan difokuskan pada *software*.

Untuk mengetahui sifat dari program yang akan dibuat. Maka para *software engineer* harus mengerti tentang domain informasi dari *software*.

b. *Sistem and Software Design*

Tahap ini dilakukan sebelum melakukan *coding*. Tahap ini bertujuan untuk memberikan gambaran apa yang seharusnya dikerjakan dan bagaimana tampilannya.

c. *Implementation & Unit Testing*

Untuk dapat dimengerti oleh mesin. Dalam hal ini adalah komputer, maka desain tadi harus diubah bentuknya menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin, yaitu ke dalam bahasa pemrograman melalui proses *coding*.

d. *Integration & Sistem Testing*

Di tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah *software* yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan masih terdapat kesalahan atau tidak.

e. *Operation & Maintenance*

Ini merupakan tahap terakhir dalam model *waterfall*. *Software* yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya.

H. Teknik Pengujian Sistem

Pengujian sistem merupakan proses pengekseskuan sistem perangkat lunak untuk menentukan apakah sistem perangkat lunak tersebut cocok dengan spesifikasi

sistem dan berjalan dengan lingkungan yang diinginkan. Pengujian sistem sering diasosiasikan dengan pencarian *bug*, ketidaksempurnaan program, kesalahan pada baris program yang menyebabkan kegagalan pada eksekusi sistem perangkat lunak. Adapun pengujian sistem yang digunakan pada tugas akhir ini adalah dengan menggunakan pengujian *blackbox testing*.

Blackbox merupakan pengujian untuk mengetahui apakah semua fungsi perangkat lunak telah berjalan semestinya sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan. Cara pengujian hanya dilakukan dengan menjalankan atau mengeksekusi unit atau modul, kemudian diamati apakah hasil dari unit itu sesuai dengan proses bisnis yang diinginkan. (Bhasin, 2007).

BAB IV

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM


Untuk memulai pembangunan suatu sistem, terlebih dahulu dilakukan perencanaan pengembangan perangkat lunak berdasarkan pengumpulan data dan kebutuhan dari pengguna yang akan menggunakan sistem analisis sentimen pengguna Twitter. Adapun langkah-langkah atau tahapan pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut:

A. Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan

Analisis aplikasi atau sistem yang sedang berjalan didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan dan hambatan yang terjadi pada kebutuhan yang mana diharapkan dapat diusulkan.

Untuk mengetahui respon dan pendapat masyarakat terhadap objek pariwisata di Indonesia, juga untuk memperluas pasar dan mengelola hubungan dengan konsumen membutuhkan informasi sebagai pendukung keputusan. Salah satu informasi yang dapat digunakan adalah informasi dari media sosial Twitter yang dapat memberikan informasi dan membantu mengetahui sentimen pasar secara objektif.

Untuk mengetahui pendapat pengguna Twitter dilakukan dengan beberapa tahapan, seperti yang digambarkan pada flowmap diagram berikut :




Gambar IV.1 *Flowmap* pada sistem yang sedang berjalan

Penjelasan dari gambar IV-1 diatas menjelaskan tentang bagaimana proses pencarian topik pada Twitter dimulai dengan menginput kata kunci ataupun *hashtag* pada *website* Twiter dan *website* Twitter akan menampilkan hasil pencarian. Selanjutnya pengguna menganalisis *tweet-tweet* tersebut satu persatu secara manual.

B. Analisis Sistem yang Diusulkan

Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan. Bagian analisis terdiri atas analisis masalah, analisis kebutuhan sistem, dan analisis kelemahan sistem.

Adapun *flowmap diagram* proses pencarian topik *tweet* dan analisis sentimen yang akan diusulkan adalah sebagai berikut :



Gambar IV.2 *Flowmap* pada sistem yang diusulkan

Penjelasan dari gambar IV.2 diatas menjelaskan tentang bagaimana proses pencarian dan analisis sentimen *tweet* yang diusulkan oleh peneliti, dimulai dengan menginput topik dan jumlah *tweet* pada kolom pencarian, kemudian sistem secara otomatis mencari dan mengumpulkan *tweet-tweet* yang sesuai dengan topik yang

diinginkan, sistem kemudian akan menganalisis polaritas *tweet-tweet* tersebut secara otomatis, menyimpan hasil proses ke dalam file CSV dan memvisualisasikan hasil data analisis ke dalam bentuk diagram *pie*.

1. Analisis Masalah

Twitter dapat menyajikan data-data atau informasi yang diberikan penggunaanya yang dituangkan dalam 140 karakter yang disebut *tweet*. Untuk mengetahui respon dan pendapat masyarakat terhadap objek pariwisata di Indonesia salah satunya dengan menganalisis pendapat yang dikemukakan oleh pengguna Twitter dalam bentuk *tweet*. Mencari suatu topik *tweet* dan menganalisisnya secara manual tentunya bukan pekerjaan yang mudah, juga hal ini dapat memakan waktu yang lama terlebih jika jumlah *tweet* yang akan dianalisis mencapai ratusan.

2. Analisis Kebutuhan Sistem

a. Analisis Kebutuhan Antarmuka (*Interface*)

Kebutuhan-kebutuhan dalam membangun sistem ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem menampilkan halaman pencarian *tweet* dan jumlah *tweet* yang akan dicari.
- 2) Sistem menampilkan hasil analisis *tweet-tweet* tersebut ke dalam bentuk diagram *pie* agar lebih mudah dipahami oleh *user*.

b. Kebutuhan Data

Data yang dibutuhkan oleh sistem ini adalah data *tweet-tweet* pengguna Twitter.

c. Kebutuhan Fungsional

Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh sistem ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem ini akan memudahkan pelaku industri pariwisata untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai objek pariwisata yang ada di Indonesia.
- 2) Sistem ini akan mempercepat pengguna mengetahui polaritas *tweet-tweet* yang berkaitan dengan topik tanpa perlu membaca *tweet* tersebut terlebih dahulu.


3. Analisis Kelemahan

Sistem analisis sentimen pengguna Twitter ini merupakan sistem yang berjalan pada *platform* web yang akan menampilkan visualisasi hasil analisis polaritas berbagai *tweet* dalam bentuk diagram *pie*. Pencarian objek *tweet* dilakukan secara acak (*random*) pada *recent tweets* atau *tweet-tweet* terbaru sehingga terkadang ada beberapa *tweet* yang terlewatkan dan mempengaruhi keakurasian persentasi polaritas dari topik yang ingin dianalisis.

C. Perancangan Sistem

1. Use Case Diagram

Use case diagram merupakan gambaran skenario dari interaksi antara pengguna dengan sistem. Use case diagram menggambarkan hubungan antara aktor dan kegiatan yang dapat dilakukannya terhadap aplikasi. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan oleh peneliti *use case diagram* dari sistem yang akan dibuat adalah sebagai berikut :




Gambar IV.3 Use Case Diagram

2. Class Diagram

Class Diagram merupakan sebuah class yang menggambarkan struktur dan penjelasan class, paket, dan objek serta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi dan lain-lain. *Class diagram* juga menjelaskan


hubungan antar class dalam sebuah sistem yang sedang dibuat dan bagaimana caranya agar saling berkolaborasi untuk mencapai sebuah tujuan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan oleh peneliti *class diagram* yang terbentuk dari sistem yang akan dibuat adalah sebagai berikut :



Gambar IV.4 *Class Diagram*

3. *Sequence Diagram*


Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem berupa message terhadap waktu. Pembuatan *sequence diagram* bertujuan agar perancangan lebih mudah dan terarah. Interaksi-interaksi yang terjadi dalam aplikasi yang dihasilkan sistem ini adalah :



Gambar IV. 5 Squence Diagram

4. *Activity Diagram*


Activity Diagram adalah representasi grafis dari seluruh tahapan alur kerja yang mengandung aktivitas, pilihan tindakan, perulangan dan hasil dari aktivitas tersebut. Diagram ini dapat digunakan untuk menjelaskan proses bisnis dan alur kerja operasional secara langkah demi langkah dari komponen suatu sistem. Adapun *activity diagram* dari sistem ini adalah sebagai berikut :



Gambar IV.6 Activity Diagram

5. Struktur Navigasi

Sistem analisis sentimen *tweet* ini menggunakan struktur navigasi *Hierarchiacal Model*, di mana menu utama adalah pusat navigasi yang merupakan penghubung ke semua fitur pada aplikasi.




Gambar IV.7 Struktur Navigasi

Dari struktur navigasi ini, perpindahan antar fitur yang tersedia dapat dilakukan melalui menu.

6. *Flowchart*

Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses (instruksi) dengan proses lainnya dalam suatu program. Berikut adalah *flowchart* dari sistem analisis sentimen *tweet* yang akan dibuat :




Gambar IV.8 Flowchart

7. Perancangan Antarmuka (*interface*)

Perancangan antarmuka merupakan aspek penting dalam perancangan aplikasi, karena berhubungan dengan tampilan dan interaksi yang memudahkan user dalam menggunakannya. Adapun rancangan antarmuka pada sistem ini sebagai berikut :


a. Perancangan Antarmuka Halaman *Home*



The screenshot displays the 'Analisis Sentimen Tweet' web application interface. At the top left, the title 'Analisis Sentimen Tweet' is visible. In the top right corner, there are three navigation links: 'Search', 'Result', and 'About'. The main content area features a large, semi-transparent watermark of the Alauddin Makassar University logo, which includes a yellow star with the year '1965' inside. Below the watermark, there is a form with three input fields: 'Topic', 'Number of Tweets', and a 'Submit' button. To the right of the form is a large, empty rectangular box, likely intended for displaying the analysis results. At the bottom of the page, the text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR' is displayed in a large, light green font.


Gambar IV.9 Antarmuka Halaman *Home*

b. Perancangan Antarmuka Halaman *Result*



Gambar IV.10 Antarmuka Halaman *Result*

c. Perancangan Antarmuka Halaman *About*



Gambar IV.11 Antarmuka Halaman *About*

D. Perancangan Algoritma Sistem

Untuk menganalisis sentimen pada Twitter diperlukan tahapan tahapan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data *tweet* hasil pencarian yang sesuai dengan topik yang dimasukkan. Data *tweet* diperoleh dengan menggunakan Twitter API.

2. *Preprocessing*

Preprocessing merupakan tahap awal dalam proses *agglomerative hierarchical clustering* atau pengelompokan data dengan karakteristik yang sama ke suatu grup

yang sama dan data dengan karakteristik yang berbeda ke grup yang lain. Pada tahap ini data mentah berupa teks kumpulan *tweet* akan diubah menjadi data yang memiliki nilai bobot, sehingga dapat diproses pada tahap selanjutnya. Tahap preprocessing adalah sebagai berikut :

a. *Tokenizing*

Tokenizing bertujuan untuk memecah kalimat menjadi kata per kata dengan memanfaatkan karakter spasi sebagai pemisah setiap kata. Tahap pertama ialah sistem akan membaca data *tweet*, lalu data tersebut dipisah menjadi kata per kata, selanjutnya data *tweet* diubah menjadi huruf kecil (*lowercase*), selanjutnya karakter yang terdiri dari tanda baca dan angka dihapus.

Gambar berikut menunjukkan potongan *source code* proses *tokenizing* :

```
data=lower(data);
display('Hasil Tokenizing');
data=regexprep(data, '.,?!"'+=V:;_1234567890]', ' ')
```

Gambar IV.12 *Source Code Tokenizing*

b. *Stopword*

Proses *stopword* bertujuan untuk menghilangkan kata kata umum yang sering muncul. Sistem akan mengambil data dari file stopwords.txt, kemudian sistem akan mengecek apakah data pada file stopwords.txt ada di data *tweet*, jika ada kata yang terkandung dalam data *tweet* tersebut maka kata tersebut akan dihapus.

Berikut adalah potongan *source code stopwords* :


```

tidakAdaArtiTemp=isMember(data,kataTidakAdaArti);
mTidakAdaArti=size(tidakAdaArtiTemp);
n=1;
for i=1:mTidakAdaArti
    if tidakAdaArtiTemp(1)==1
        mTidakAdaArti(n)=data(i);
        n=n+1;
    end
end
mTidakAdaArti=mTidakAdaArti';
kataTidakAdaArti=tidakAdaArti;
display('Hasil Stopword');
data=strjoin(data(-isMember(data,kataTidakAdaArti)), ' ')

```

Gambar IV.13 *Source Code Stopword*

c. *Stemming*

Proses *stemming* ialah proses mencari kata dasar dengan menghilangkan imbuhan pada suatu kata. Proses dilakukan dengan menghapus awalan dan akhiran. Dalam proses ini, sistem dibantu dengan kamus kata dasar.

Berikut merupakan *source code* proses *stemming* :

```

x=1;
y=1;
kataDasar={};
dataKataImbuhan={};
yaTidak=isMember(data, kamus);
for i=1:length(data)
    if yaTidak(i)==1
        kataDasar{x}=data{i};
        x=x+1;
    else
        dataKataImbuhan{y}=data(i);
        y=y+1;
    end
end
end

```

Gambar IV.14 *Source Code Stemming*

d. Penanganan sinonim

Kata yang terkandung di dalam *tweet* mengandung kata umum yang sering digunakan, oleh karena itu proses penanganan sinonim ini dilakukan untuk mendeteksi kata yang memiliki makna sama pada *tweet*.

Berikut contoh *source code* penanganan sinonim :

```

data=hasilKamus;
sinonim=regexp(gabungFeature,',','split');
[m,~]=size(data);
for i=1:m
    [o,~]=size(sinonim);
    for j=1:o
        ismem=ismember(data{i},sinonim{j});
        if ismem=1
            data{i}=regexprep(data{i},sinonim{j}(1));
        end
    end
end
end

```

Gambar IV.15 *Source Code* Penanganan Sinonim

Pada gambar di atas merupakan implementasi tahap penanganan sinonim. Pada penanganan sinonim ini sistem akan membandingkan data *tweet* dengan kamus sinonim, jika data *tweet* terdapat dalam kamus sinonim, maka sistem akan mengenali sebagai kata unik.

e. Klasifikasi

Tahapan klasifikasi ini bertujuan mengklasifikasikan atau mengkategorikan data *tweet* menjadi tiga kelas sentimen yaitu sentimen positif, negatif, dan netral.

Tahapan ini membandingkan teks *tweet* yang telah diolah sebelumnya dengan kata-kata yang telah terpolarisasi sifatnya yang telah dimasukkan dalam kamus data.

Berikut contoh *source code* tahapan klasifikasi :

```

Private void train() {
    ArrayList<String>
    tempwords = new ArrayList<String>();
    ArrayList<double> positive = new ArrayList<double>();
    ArrayList<double> negative = new ArrayList<double>();
    For(String word: totalVocabulary) {
        Tempwords.add(word);
        Positive.add(0.0);
        Negative.add(0.0);
        Int I = totalVocabular.indexOf(word);
        For(UnigramModel model: models) {
            If(model.getRating() == "positive" positive.add(I, positive.get(i) + model.getWordProbability(word));
            Else negative.add(I, negative.get(i) + model.getWordProbability(word));
        }
    }
    Arrange(tempwords, positive, negative);
}
Private void arrange(ArrayList<String> words, ArrayList<double> pos, ArrayList<double> neg) {
    int index = words.indexOf(word);
    For(String word: words) {
        Double difference = Math.abs(pos.get(index) - neg.get(index));
        If(top100.size() < 100) {
            Top100.add(words);
            Diff.add(difference);
        } else {
            Int least = leastEntry(diff);
            If(diff.get(index) < difference) {
                Top100.add(least, word);
                Diff.add(least, difference);
            }
        }
    }
}
}

```

Gambar IV.16 *Source Code* Klasifikasi

BAB V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

A. Implementasi

1. Interface

a. Antarmuka Halaman *Home*


Antarmuka *Home* ini akan menampilkan halaman utama dari halaman *web* Analisis Sentimen Twitter.



Gambar V.1 Antarmuka Halaman *Home*

b. Antarmuka Halaman *Start*


Merupakan komponen utama dalam pengembangan aplikasi ini yang akan tampil ketika *user* (pengguna) mengklik *link Start* pada halaman *Home*. Halaman *Start* ini digunakan untuk menginput topik *tweet* yang akan dianalisis beserta jumlah *tweet*-nya.



Gambar V.2 Antarmuka Halaman *Start*

c. Antarmuka Halaman *Result*

Pada halaman ini, menampilkan hasil analisa polaritas dari subjek atau topik *tweet* yang telah diinput dan ditampilkan dalam bentuk diagram *pie*, yang berisi informasi mengenai persentasi jumlah *tweet* positif, negatif, dan netral.




Gambar V.3 Antarmuka Halaman *Result* pada Topik Bali


Twitter Sentiment Analysis START RESULT ABOUT

Tweet	Sentiment
Excited to share the latest addition to my #etsy shop: Men's Gunmetal Bali Bracelet https://t.co/Kgd0puijLc https://t.co/VtbFTL1xOR	neutral
@idamakadam61 @rikoprayogo @pssi_fai Bali united the real Champions	neutral
Canadian Duo 88GLAM Drop Self-Titled Debut Album https://t.co/Mom8QHTu60	neutral
Provided below is our hand-picked selection of our favorite and the BEST villas in Bali. Bali has without a... https://t.co/iWHNj58bfl	positive
Manis Manggis tropical villa at Seminyak, Bali is now open. For more info and booking goto @manis.manggis and https://t.co/S0yJdbN47	neutral
Get special promotion from Elle watches, only in November 2017. Available at SOGO Jakarta, Bali, Bandung, & Surab https://t.co/0FxaFeoU0e	neutral
This week our trainers are spread over for trainings and #OSMGeoWeek #mapathons in Bali, Bengkulu, Bangkok, Padang, https://t.co/5TNFmtGTy	neutral
@henriktravel Loved Bali! Ubud was my fave	positive
This week our trainers are spread over for trainings and #OSMGeoWeek #mapathons in Bali, Bengkulu, Bangkok, Padang, https://t.co/R8U99Lqghl	neutral
Beauty makes us to fun, Beauty gives us brilliant day. Let's use herb face lotion. We have all skin type #bali #ubud	positive

Gambar V.4 Antarmuka *Detail* Halaman *Result* pada Topik Bali




Gambar V.5 *Tweet Result* dengan Topik Bali



Gambar V.6 Antarmuka Halaman *Result* pada Topik Borobudur

Twitter Sentiment Analysis		START	RESULT	ABOUT
Tweet				Sentiment
Bike for Charity BTN Tour de Borobudur 2017 @BankBTNcoid @ganjarpranowo https://t.co/vuLwQY3lqA https://t.co/h5mOSPv86d				neutral
@ Borobudur Temple Compounds https://t.co/UJzmzQAPRB				neutral
hazy rainy evening looking across the jungle towards Borobudur #landscape #jungle #clouds #ancient #temple #ruins https://t.co/scffuMuQz8				neutral
Road Captain @ferry_yk2277 at BTN Tour de Borobudur 11-12 November 2017 @dewoprato https://t.co/7N2jfgZZF9				neutral
Let's keep this heritage save together... Shall we? #borobudurtemple #borobudur https://t.co/dtyuYaERngV				neutral
Borobudur temple is protected by lush green. Please dont turn it into business centers or housing complex.				neutral
Young teenage girl enjoying view at Borobudur temple https://t.co/Nef44SLDM4 #asia #background #beauty				neutral
Borobudur is breath taking #UNESCO https://t.co/N7G3wqxEH4				neutral
Want to visit Borobudur in Java soon. Need a local to show me around. @rut_arie would you be interested to be my gu https://t.co/B5XdYZIN9v				neutral
Images from Yogyakarta, part 2. We never went to Borobudur or Prambanan temples because of ridiculous US-like entra https://t.co/qCIWbQrpQb				neutral
2017 BOROBUDUR TRAVEL GUIDE BUDGET,CHEAP HOTELS, HOW TO GET THERE https://t.co/RZUW21L84G				neutral

Gambar V.7 Antarmuka *Detail* Halaman Result pada Topik Borobudur




Gambar V.8 *Tweet Result* dengan Topik Borobudur

d. Antarmuka Halaman *About*

Halaman ini menampilkan informasi seputar aplikasi, jenis layanan yang digunakan, kontak pengembang aplikasi, dan *footer*.



Gambar V.9 Antarmuka Halaman *About*



Gambar V.10 Antarmuka Halaman *About*

B. Hasil Pengujian

Pengujian sistem merupakan proses pengekseskuan sistem perangkat lunak untuk menentukan apakah sistem tersebut cocok dengan spesifikasi sistem dan berjalan di lingkungan yang diinginkan. Pengujian sistem sering diasosiasikan dengan pencarian *bug*, ketidaksempurnaan program, kesalahan pada program yang menyebabkan kegagalan pada eksekusi sistem perangkat lunak.

Pengujian dilakukan dengan menguji setiap proses dan kemungkinan kesalahan yang terjadi untuk setiap proses. Adapun hasil dari pengujian pada sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Pengujian Home

Tabel pengujian *home* digunakan untuk mengetahui apakah menu *home* dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel pengujian *home*.

Tabel V.1 Pengujian *Home*

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Sistem Diakses	Tampil menu <i>home</i> yang berisi informasi mengenai aplikasi	Antarmuka <i>home</i> menampilkan halaman <i>home</i> yang berisi informasi mengenai aplikasi	[√] Diterima [] Ditolak

2. Pengujian Halaman *Start*

Tabel pengujian halaman *start* digunakan untuk mengetahui apakah menu ini dapat menampilkan form input topik dan jumlah *tweet* beserta *button submit* sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel pengujian *start* :

Tabel V.2 Pengujian *Start*

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Sistem Diakses	Tampil menu <i>start</i> yang berisi <i>input form</i> dan <i>button</i>	Antarmuka <i>start</i> menampilkan halaman <i>start</i> yang berisi <i>form</i> berupa dua <i>input text</i> , dan satu <i>button</i> .	[√] Diterima [] Ditolak

3. Pengujian Menu *Result*

Tabel pengujian menu *result* digunakan untuk mengetahui manu ini dapat menampilkan hasil analisis sentimen *tweet* sesuai dengan yang diharapkan.

Berikut tabel pengujian *result* :

Tabel V.3 Pengujian *Result*

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Sistem Diakses	Tampil hasil analisis berupa diagram <i>pie</i> .	Antarmuka <i>result</i> menampilkan halaman <i>result</i> yang berisi informasi mengenai hasil analisis berupa diagram <i>pie</i> yang berisi persentasi <i>tweet</i> positif, negatif, dan netral.	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak

4. Pengujian Menu *About*

Tabel pengujian menu *about* digunakan untuk mengetahui apakah menu ini dapat menampilkan penjelasan singkat mengenai aplikasi serta informasi pengembang aplikasi dan *footer* sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel pengujian menu *about* :

Tabel V.4 Pengujian Menu *About*

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Sistem Diakses	Tampil menu <i>about</i> yang berisi informasi mengenai aplikasi dan informasi pengembang aplikasi.	Antarmuka <i>home</i> menampilkan halaman <i>home</i> yang berisi informasi mengenai aplikasi dan informasi pengembang aplikasi.	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian skripsi yang berjudul: “Analisis Sentimen Pengguna Twitter terhadap Objek Pariwisata di Indonesia menggunakan Algoritma Pengolahan *Deep Natural Language* dari IBM *Insights* untuk Twitter” adalah sebagai berikut :

1. Sistem ini dapat menjadi media untuk mengetahui respon atau pendapat pengguna sosial media dalam hal ini sosial media Twitter.
2. Sistem ini memberikan kemudahan dalam penggunaan dan pengaksesan karena ditampilkan dalam bentuk *web* dan hasil analisis yang ditampilkan divisualisasikan dalam bentuk diagram.
3. Target pengguna sistem ini adalah masyarakat maupun pelaku industri pariwisata yang ingin mengetahui respon masyarakat mengenai objek pariwisata di Indonesia yang dituangkan dalam bentuk *tweet*.

B. Saran

Aplikasi Analisis Sentimen Twitter ini tentu masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi agar dapat menjadi lebih baik. Adapun saran agar aplikasi ini bisa berjalan dengan lebih optimal dan lebih menarik sebagai berikut :

1. Aplikasi ini hanya dapat berjalan pada satu *platform* yaitu *web*. Kelemahan ini menjadi acuan untuk dapat dikembangkan lagi agar dapat digunakan di beberapa *platform*.
2. Untuk menampilkan hasil analisis dibutuhkan waktu yang cukup lama.
3. Pencarian objek tweet dilakukan secara acak (*random*) pada *tweet* terbaru (*recent tweets*) sehingga ada beberapa *tweet* yang terlewatkan dan dapat mempengaruhi keakurasian persentasi polaritas dari topik yang ingin dianalisis.

Demikian saran yang dapat penulis berikan, semoga saran tersebut dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan pengembang pada umumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Bannister, K. 2015. *Understanding Sentiment Analysis: What It Is & Why It Used*.
<http://www.brandwatch.com/blog/understanding-sentiment-analysis> (Diakses 01 Oktober 2017)
- Bhasin, Harsh, dkk. "Black Box Testing based on Requirement Analysis and Design Specifications". *International Journal of Computer Applications*, vol. 87 no.18 (3 Februari 2017).
- Binus. 2013. *Natural Language Processing*.
<http://socs.binus.ac.id/2013/06/22/natural-language-processing/> (Diakses 01 Oktober 2017)
- Cvijikj, I. P., & Michahelles. F. 2013. *Online engagement factors on Facebook brand pages*. NY: Springer Vienna Publisher
- D'Monte, L. 2009. *Swine Flu's Tweet Tweet Causes Online Flutter*.
http://www.business-standard.com/article/technology/swine-flu-s-tweet-tweet-causes-online-flutter-109042900097_1.html (Diakses 30 Agustus 2017)
- Daqiqil, I. 2011. *Framework Codeigniter Sebuah Panduan dan Best Practice*. Pekanbaru
- Faradhillah, N.Y.A., Kusumawardani, R.P., & Hafidz, I. 2016. *Eksperimen Sistem Klasifikasi Analisa Sentimen Twitter pada Akun Resmi Pemerintah Kota Surabaya berbasis Pembelajaran Mesin*.
<http://is.its.ac.id/pubs/oajis/index.php/home/detail/1645/> (Diakses 20 Agustus 2017)
- Giummole, F., Orlando, S., Tolomei. G. 2013. *A Study on Microblog and Search Engine User Behaviors: How Twitter Trending Topics Help Predict Google Hot Queries in HUMAN*, vol. 2.
<https://iris.unive.it/handle/10278/38460#.WfKiAWiCzIU> (Diakses 20 Oktober 2017)

- Holovaty, A & Kaplan-Moss, J. 2008. *The Definitive Guide to django Web Development Done Right*. UK: Apress.
- Hunt, L. 2015. IBM Insights for Twitter Service on Bluemix. <http://www.ibm.com/blogs/bluemix/2015/03/ibm-insights-for-twitter-service/> (Diakses 20 Agustus 2017)
- JSON. 2017. *Pengenalan JSON*. <http://www.json.org/json-id.html> (Diakses 20 Agustus 2017)
- Kazeniach, A. 2009. *Social Networks: Facebook Takes Over Top Spot, Twitter Climbs*. (Diakses 07 February 2011)
- Kementerian Agama RI. 2010. *Al Qur'an dan tafsirnya (edisi disempurnakan)*. Jakarta : Lentera Abadi.
- Liu, B. 2012. *Sentiment Analysis and Opinion Mining*. California: Morgan & Claypool Publishers.
- Matplotlib. 2012. *Matplotlib: Introduction*. <http://matplotlib.org/> (Diakses 07 February 2011)
- McGaw, J. 2009. *Beginning Django E-Commerce*. UK: Apress
- Nasukawa, T., & Yi, J. 2003. *Sentiment analysis: capturing favorability using natural language processing*. New York: ACM
- Pang, B., & Lee, L. 2008. *Opinion Mining and Sentiment Analysis*. Breda: Now Publishers
- Pressman, R. S. 2002. *Software Engineering*. New York: McGraw-Hill
- Putranti, N.D., & Winarko, E. 2014. *Analisis Sentimen Twitter untuk Teks Berbahasa Indonesia dengan Maximum Entropy dan Support Vector Machine*. <https://journal.ugm.ac.id/ijccs/article/view/3499> (Diakses 20 Agustus 2017)
- Rossum, G., V. 1997. *Phyton for UNIX/C Programmers*. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.38.2023> (Diakses 20 Agustus 2017)
- Rustiana, D., & Rahayu, N. 2017. *Analisis Sentimen Pasar Otomotif Mobil: Tweet Twitter Menggunakan Naïve Bayes*. <http://jurnal.umk.ac.id/index.php/simet/article/view/841> (Diakses 30 Agustus 2017)

- Shaver, P. R., Murdaya, U. & Fraley, R. C. 2001. *Structure of the Indonesian Emotion Lexicon*. *Asian Journal of Social Psychology*. Oxford: Blackwell Publishers Ltd
- Tempo. 2012. *Indonesia Pengguna Twitter Terbesar Kelima Dunia*. <https://www.tempo.co/read/381323/indonesiapengguna-twitter-terbesar-kelima-dunia> (Diakses 30 Agustus 2017)
- Troussas. C. 2014. *Sentiment analysis of Facebook statuses using Naive Bayes classifier for language learning*. https://www.researchgate.net/publication/261497806_Sentiment_analysis_of_Facebook_statuses_using_Naive_Bayes_Classifier_for_language_learning (Diakses 20 Oktober 2017)
- Wikipedia. 2016. *Website*. <https://en.wikipedia.org/wiki/Website> (Diakses 3 Februari 2017)

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Rizal biasa dipanggil Rizal merupakan anak kedua dari dua bersaudara, hasil buah cinta kasih dari pasangan Iskandar dan Sunarti. Penulis lahir pada hari senin tanggal 28 agustus 1995 di Kota Ujung Pandang dan memulai jenjang pendidikan di TK Haqqul Yaqien pada tahun 1999 dan selesai pada tahun 2001. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri Inpres Maccini Makassar dan selesai pada tahun 2007, penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 10 Makassar pada tahun 2007 dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2010, penulis lalu melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Makassar dan selesai pada tahun 2013. Setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA, penulis merasa akan pentingnya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Jurusan Teknik Informatika yang dianggap mampu menunjang kariernya di masa depan.