

**RANCANG BANGUN SISTEM PAKAR PENDIAGNOSA INFERTILITAS
PADA PRIA DAN WANITA BERBASIS ANDROID**



Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar
Sarjana Komputer pada Jurusan Teknik Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NURUL FAKHRI
NIM. 60200113077

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Nurul Fakhri
NIM : 60200113077
Tempat/Tgl. Lahir : Sengkang, 15 September 1996
Jurusan : Teknik Informatika
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi
Judul : Rancang Bangun Sistem Pakar Pendiagnosa Infertilitas
Pada Pria dan Wanita Berbasis Android

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 30 November 2017

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR


Nurul Fakhri
NIM: 60200113077

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Nurul Fakhri: 60200113077**, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, “ **Rancang Bangun Sistem Pakar Pendiagnosa Infertilitas Pada Pria dan Wanita Berbasis Android**”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Faisal, S.T., M.T
NIP. 19720721 201101 001

Makassar, 20 November 2017

Pembimbing II



A. Hutami Endang, S.Kom., M.Kom.
NIP.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Pakar Pendiagnosa Infertilitas Pada Pria dan Wanita Berbasis Android” yang disusun oleh Nurul Fakhri, NIM 60200113077, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada Hari Kamis Tanggal 30 November 2017 M, bertepatan dengan 11 Rabiul Awal 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Teknik Informatika, Jurusan Teknik Informatika.

Makassar, 30 November 2017 M.

11 Rabiul Awal 1439 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.	(.....)
Sekretaris	: A. Muhammad Syafar, S.T.,M.T.	(.....)
Munaqisy I	: Nur Afif, S.T.,M.T.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Sohrah, M. Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Faisal, S.T.,M.T.	(.....)
Pembimbing II	: A. Hutami Endang, S.Kom., M.Kom.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.

NIP. 196912051993031001

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta shalawat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Rancang Bangun Sistem Pakar Pendiagnosa Infertilitas Pada Pria dan Wanita Berbasis Android”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dan wawasan, khususnya di bidang teknologi dan sejarah.

Selama menyelesaikan penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu, khususnya Ayahanda Muh. Asriadi Mahmud, SH. dan Ibunda St. Rasyidah, S.Pd yang selalu memberikan semangat dan doa tiada henti, dukungan moral maupun material, kasih sayang yang tak ternilai harganya serta saudara-saudaraku tercinta yang selalu memberikan dukungannya. Serta ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag. sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

3. Bapak Faisal, S.T., M.T. sebagai Ketua Jurusan Teknik Informatika dan Bapak A. Muhammad Syafar, S.T., M.T. sebagai Sekretaris Jurusan Teknik Informatika.
4. Bapak Faisal, S.T.,M.T. sebagai pembimbing I yang telah membimbing dan membantu penulis untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Ibu A. Hutami Endang, S.Kom.,M.Kom. sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan membantu penulis untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Seluruh dosen, staf dan karyawan Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan sumbangsih baik tenaga maupun pikiran.
7. Terkhusus kepada kak Amar Ma'ruf, S.Kom yang telah banyak membantu, meluangkan waktu dan membimbing penulis selama mengerjakan tugas akhir serta selalu memotivasi dan memberikan ide – ide yang membangun.
8. Teman seperjuangan dalam proses pembuatan skripsi Sitti Aminah Tinni, Sitti Muthmainnah, Fina Faradina, Ade Randi dan Muhammad Rizal. Terimakasih atas waktu, dukungan, bantuan, dan semangatnya serta selalu menemani dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Sahabat PEG yang selalu mendukung, mengingatkan dan memberikan semangat dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
10. Terimakasih kepada Keluarga Besar Jurusan Teknik Informatika angkatan 2013 “BINER” atas kebersamaan, kekeluargaan, dukungan, dan canda tawa yang sering kali muncul mewarnai hari-hari penulis selama duduk di bangku kuliah.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi kepada penulis sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa tentunya dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan untuk itu saran dan kritik dari pembaca yang sifatnya membangun sangat diharapkan, demi pengembangan kemampuan penulis kedepan.

Akhir kata, hanya kepada Allah swt. Penulis memohon ridho dan maghfirah-Nya, semoga keikhlasan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dapat bernilai pahala disisi-Nya. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat kepada mereka yang membutuhkan, semoga Allah swt. Melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Makassar, November 2017
Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Nurul Fakhri
NIM: 60200113077

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan penelitian.....	10
2. Kegunaan penelitian.....	10
BAB II.....	12
TINJAUAN TEORITIS	12
A. Infertilitas	12
B. Sistem.....	14
C. Sistem Pakar.....	15
D. Aplikasi	17
E. Aplikasi Mobile.....	18
F. Android	19
G. Simbol-Simbol	20
1. Simbol <i>Flowmap Diagram</i>	20

2.	Simbol <i>Use Case Diagram</i>	21
3.	Simbol <i>Class Diagram</i>	23
4.	Simbol <i>Activity Diagram</i>	24
5.	Simbol <i>Sequence Diagram</i>	25
6.	Simbol <i>Entity Relational Diagram</i>	26
7.	Simbol <i>Flowchart</i>	27
BAB III		30
METODOLOGI PENELITIAN.....		30
A.	Jenis Penelitian.....	30
B.	Pendekatan Penelitian	30
C.	Sumber Data.....	31
D.	Metode Pengumpulan Data.....	31
1.	Observasi	31
2.	Studi Literatur.....	31
E.	Instrumen Penelitian	31
1.	Perangkat Keras.....	32
2.	Perangkat Lunak.....	32
F.	Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data.....	32
G.	Metode Perancangan Aplikasi	33
1.	<i>Requirements Definition</i>	34
2.	<i>System and Software Design</i>	34
3.	<i>Implementation & Unit Testing</i>	34
4.	<i>Integration & Sistem Testing</i>	34
5.	<i>Operation & Maintenance</i>	34
H.	Teknik Pengujian Sistem	35
BAB IV		36
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM		36
A.	Analisis Sistem yang Sedang Berjalan.....	36
B.	Analisis Sistem yang Diusulkan	38
1.	Analisis Masalah	39

2. Analisis Kebutuhan Fungsional.....	39
C. Perancangan Sistem	40
1. <i>Use Case Diagram</i>	40
2. <i>Class Diagram</i>	41
3. <i>Squence Diagram</i>	41
4. <i>Activity Diagram</i>	42
5. <i>Struktur Navigasi</i>	44
6. <i>Flowchart</i>	44
7. Perancangan Antarmuka (<i>Interface</i>)	45
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM	49
A. Implementasi.....	49
1. <i>Interface</i>	49
B. Hasil Pengujian	53
1. Pengujian Presentase Hasil Diagnosa.....	54
2. Pengujian Fungsional	59
3. Pengujian <i>Black Box</i>	59
BAB VI.....	63
PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
RIWAYAT HIDUP PENULIS	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV. 1 <i>Flowmap</i> Sistem yang sedang berjalan.....	37
Gambar IV. 2 <i>Flowmap</i> Sistem yang diusulkan	38
Gambar IV.3 <i>Use Case Diagram</i>	40
Gambar IV. 4 <i>Class Diagram</i>	41
Gambar IV. 5 <i>Squence Diagram</i> untuk User Pria.....	42
Gambar IV. 6 <i>Squence Diagram</i> untuk User Wanita.....	42
Gambar IV. 7 <i>Activity Diagram</i>	43
Gambar IV. 8 Struktur Navigasi	44
Gambar IV.9 <i>Flowchart</i>	45
Gambar IV.10 Antarmuka Pengguna (<i>Splash Screen</i>).....	46
Gambar VI.11 Antarmuka Menu Beranda	46
Gambar IV.12 Antarmuka Menu Diagnosa Pria.....	46
Gambar IV.13 Antarmuka Menu Diagnosa Wanita.....	47
Gambar IV.14 Antarmuka Menu Hasil.....	47
Gambar IV.15 Antarmuka Menu Saran	47
Gambar IV.16 Antarmuka Menu Tentang	48
Gambar IV.17 Antarmuka <i>Side Menu</i>	48
Gambar V.1 Halaman <i>Side Menu</i>	49
Gambar V.2 Antarmuka Menu <i>Splash Screen</i>	50
Gambar V.3 Antarmuka Menu Beranda	50
Gambar V.4 Antarmuka Menu Diagnosa Pria	51
Gambar V.5 Antarmuka Hasil Diagnosa	51
Gambar V.6 Antarmuka Menu Saran	52
Gambar V.7 Antarmuka Menu Diagnosa Wanita.....	52
Gambar V.8 Antarmuka Menu Tentang	53

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1. Daftar Simbol <i>Flowmap Diagram</i> (Jogiyanto, 2001)	20
Tabel II. 2. Daftar Simbol <i>Use Case Diagram</i> (Jogiyanto, 2001)	22
Tabel II. 3. Daftar Simbol <i>Class Diagram</i> (Jogiyanto, 2001).....	23
Tabel II. 4. Daftar Simbol <i>Activity Diagram</i> (Jogiyanto, 2001)	24
Tabel II. 5. Daftar Simbol <i>Sequence Diagram</i> (Jogiyanto, 2001)	26
Tabel II. 6. Daftar Simbol <i>Entity Relational Diagram</i> (Jogiyanto, 2001)	27
Tabel II. 7. Daftar Simbol <i>Flowchart</i> (Jogiyanto, 2001)	28
Tabel V.1 Hasil Pengujian Presentase Hasil Diagnosa.....	58
Tabel V.2 Hasil Pengujian Fungsional	59
Tabel V.3 Hasil Pengujian Menu Beranda.....	60
Tabel V.3 Hasil Pengujian Menu Diagnosa Pria	60
Tabel V.4 Hasil Pengujian Menu Diagnosa Wanita	61
Tabel V.5 Hasil Pengujian Menu Hasil Diagnosa	61
Tabel V.6 Hasil Pengujian Menu Tampilkan Saran	62
Tabel V.7 Hasil Pengujian Menu Tentang	62

ABSTRAK

Nama : Nurul Fakhri
Nim : 60200113077
Jurusan : Teknik Informatika
Judul : Rancang Bangun Sistem Pakar Pendiagnosa Infertilitas Pada Pria dan Wanita Berbasis Android.
Pembimbing I : Faisal, S.T., M.T.
Pembimbing II : A. Hutami Endang, S.Kom., M.Kom.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan bukan hanya untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Selain itu tentunya adalah untuk memperoleh keturunan. Semua orang memiliki kecenderungan dan perasaan bahagia dengan anak. Bahkan Nabi menuntutkan agar menikahi perempuan yang penuh kasih sayang serta bisa melahirkan banyak keturunan.

Infertilitas atau yang disebut juga dengan kemandulan atau tidak subur adalah ketidakmampuan pasangan suami istri mendapatkan keturunan atau kehamilan setelah satu tahun berhubungan seksual tanpa perlindungan apapun di waktu-waktu subur. Kemandulan ini bisa terjadi pada wanita maupun pria, bahkan biasa terjadi pada keduanya. Karena kurangnya sumber pengetahuan tentang *infertilitas* dan kurangnya dokter ahli kandungan khususnya yang ada di pedesaan, sehingga banyak pria dan wanita tidak akan tahu tentang penyakit yang bisa jadi akan terjadi pada dirinya. Salah satu cara untuk mendeteksi sejak dini penyakit *infertilitas* (kemandulan) tersebut di atas adalah dengan memanfaatkan teknologi canggih dan modern seperti yang diketahui dewasa ini, yaitu telah berkembangnya bidang *study Artificial Intelegence (AI)* yang mempelajari serta mampu meniru kecerdasan buatan adalah sistem pakar (*Expert System*). Dimana sistem pakar ini akan dibuat untuk memberikan informasi bagi para pria dan wanita di Indonesia dalam mencegah infertilitas dengan menjaga kesehatan dan menjaga pola makan sejak dini berbasis *android* yang bisa diakses pada *smartphone*.

Metode penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana strategis yang digunakan adalah *Design and Creation*. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data observasi dan studi literatur. Metode perancangan yang digunakan adalah *waterfall* dan teknik pengujian yang digunakan adalah *Black Box*. Hasil diagnosanya menggunakan metode *certainty factor (CF)*. *Certainty factor* merupakan cara dari penggabungan kepercayaan dan ketidakpercayaan dalam bilangan yang tunggal. Dalam *certainty theory*, data-data kualitatif direpresentasikan sebagai derajat keyakinan (*degree of belief*).

Berdasarkan hasil uji coba menunjukkan bahwa aplikasi ini mudah digunakan oleh *user*, memberikan informasi mengenai gejala-gejala apa saja yang dapat

menyebabkan *infertilitas* pada pria dan wanita dan memberikan hasil diagnosa berdasarkan indikasi yang diinput oleh *user* serta memberikan saran pengobatan kepada *user* berdasarkan hasil diagnosanya.

Kata Kunci: *Infertilitas, Artificial Intelegence, Expert System, Android, Certainty Factor.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan (perkawinan). Pernikahan merupakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi (Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1984). Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Sungguh, Islam adalah agama yang sempurna dan rahmat bagi seluruh alam. Betapa tidak, semua kehidupan manusia diatur melalui dalil dari Al-Qur`an dan hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dari bangun tidur hingga tidur lagi ada tuntunannya dalam Islam. Dari masalah pribadi hingga persoalan negara juga diatur oleh Islam. Salah satunya adalah anjuran untuk mendapatkan keturunan setelah melalui jenjang pernikahan yang sah menurut syariat. Allah SWT berfirman (QS. An-Nahl/16:72)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَاحْفَادَةً وَرِزْقًا مِنْ الطَّيِّبَاتِ أَفِيَالِبَطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ

يَكْفُرُونَ (QS. An-Nahl/16:72) 

Terjemahnya:

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari” (QS. An-Nahl/16:72).

Dalam buku tafsir Quraish Shihab menafsirkan ayat diatas, Allah menjadikan bagi kalian istri-istri yang berasal dari jenis yang sama dengan kalian agar kalian mendapatkan ketenangan hidup (sakinah) dari mereka. Dan dari istri-istri itu Allah menjadikan untuk kalian anak dan cucu. Kemudian Allah menurunkan bermacam rezeki yang baik dan kalian sukai. Apakah sesudah itu sebagian manusia justru menyekutukan Allah, percaya pada kebatilan dan ingkar pada karunia-karunia lahir Tuhan? Padahal semestinya semua itu disyukuri dan membuatnya hanya menyembah kepada Allah. (1) Perkawinan adalah suatu bentuk hubungan yang suci sebagai asal mula terbentuknya sebuah institusi keluarga yang merupakan pondasi umat dan masyarakat. (2) Perkawinan adalah salah satu bentuk pembangunan fitrah yang dititipkan Tuhan dalam diri tiap manusia dan juga binatang. Kalau tidak ada aturan-aturan normatif perkawinan, maka dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis manusia akan tidak ada bedanya dengan binatang, karena masing-masing akan menempuh jalan yang tanpa aturan dan semaunya. Jika demikian dia bukan lagi seorang manusia yang dibekali akal pikiran, diberi keutamaan dibanding makhluk lainnya dan ditunjuk sebagai khalifah di bumi. Disamping sudah merupakan ketentuan Tuhan pada manusia untuk mengatur fitrah dengan perkawinan agar terhindar dari kekacauan, disisi lain manusia juga mempunyai kecenderungan untuk hidup selamanya. Melihat tidak ada kemungkinan pada dirinya secara pribadi untuk bisa bertahan hidup selamanya, maka

jalan satu-satunya untuk mempertahankan kelangsungan hidup itu adalah melalui keturunan yang merupakan perpanjangan dari kehidupan dirinya.

Pernikahan yang didambakan tiap insan manusia sebagai tempat berlabuhnya dua hati insan yang saling mencintai tidak bisa diukur dengan tujuan yang pendek. Selain mampu mempersatukan dua hati yang kasmaran, tujuan pernikahan juga harus diukur dalam pembentukan rumah tangga dan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-quran (QS. Ar-Rum/21:21).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

(QS. Ar-Rum/21:21)

Terjemahnya:

“Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Rum/21:21).

Dalam buku tafsir Quraish Shihab menafsirkan ayat diatas, dan di antara tanda-tanda kasih sayang-Nya adalah bahwa Dia menciptakan bagi kalian, kaum laki-laki, istri-istri yang berasal dari jenis kalian untuk kalian cintai. Dia menjadikan kasih sayang antara kalian dan mereka. Sesungguhnya di dalam hal itu semua terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir tentang ciptaan Allah.

Tujuan pernikahan bukan hanya untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Selain itu tentunya adalah untuk memperoleh keturunan..

Semua orang memiliki kecenderungan dan perasaan bahagia dengan anak. Bahkan Nabi menuntutkan agar menikahi perempuan yang penuh kasih sayang serta bisa melahirkan banyak keturunan. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk menikahi wanita yang penyayang dan subur.

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوَالِدَةَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Terjemahnya:

“Nikahilah wanita yang penyayang dan subur karena aku berbangga dengan banyaknya ummatku pada hari kiamat.” (HR. Abu Dawud. Hadits senada diriwayatkan oleh An Nasa’i dan Ahmad).

Namun tidak semua pasangan suami istri bisa memperoleh keturunan yang disebabkan oleh banyak faktor. Bisa disebabkan oleh faktor hormonal, infertilitas ataupun faktor usia.

Infertilitas atau yang disebut juga dengan kemandulan atau tidak subur adalah ketidakmampuan pasangan suami istri mendapatkan keturunan/ kehamilan setelah satu tahun berhubungan seksual tanpa perlindungan apapun di waktu-waktu subur. Kemandulan ini bisa terjadi pada wanita maupun pria, bahkan biasa terjadi pada keduanya.

Selama ini, kemandulan memang merupakan persoalan serius yang cukup menakutkan bagi pasangan suami istri. Apalagi, ketika mereka belum juga dikaruniai seorang anak dari hasil perkawinannya. Mereka dapat diketahui memiliki tanda-tanda kemandulan apabila sang istri belum juga hamil dalam tenggang waktu tertentu dari pernikahannya. Kemandulan atau yang dalam bahasa kedokterannya dikenal dengan

istilah infertilitas adalah kondisi menunjukkan tidak terdapatnya pembuahan dalam waktu satu tahun setelah melakukan hubungan seksual tanpa perlindungan kontrasepsi.

Sudah diketahui bahwa penyakit mandul sering tidak disadari dan diabaikan, walaupun sebenarnya penyakit ini dapat merenggut kebahagiaan seseorang ataupun pasangan suami istri. Mengobati memang menjadi keharusan, tetapi alangkah baiknya mencegah jauh lebih baik daripada mengobati.

Saat ini banyaknya pria dan wanita tidak mengetahui bahwa dirinya sedang mengalami gejala inferilitas. Kondisi ini tidak hanya terdapat di daerah perkotaan, tetapi juga di daerah-daerah pedesaan. Akibat pengobatan yang sangat mahal, masyarakat tidak bisa berkonsultasi dengan pakar atau dokter ahli dalam bidang infertilitas. Sehingga tidak sempat mencegah sejak dini penyakit yang bisa merenggut kebahagiaan pasangan suami istri tersebut.

Pada saat ini penggunaan teknologi telah berkembang pesat di masyarakat. Sebagian besar masyarakat menggunakan teknologi tidak hanya untuk kepentingan berkomunikasi saja, tetapi juga untuk mendapatkan informasi secara cepat dan efisien dengan aplikasi berorientasi internet. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang terjadi telah memungkinkan sistem pakar untuk diaplikasikan dengan android khususnya dalam diagnosa penyakit. Banyak penyakit yang sudah diderita para manusia sekarang yang bisa di diagnosa termasuk mendiagnosa terjadinya infertilitas pada pria maupun wanita.

Karena kurangnya sumber pengetahuan tentang infertilitas dan kurangnya dokter ahli kandungan khususnya yang ada di pedesaan, sehingga banyak pria dan wanita tidak akan tahu tentang penyakit yang bisa jadi akan terjadi pada dirinya. Salah satu cara untuk mendeteksi sejak dini penyakit infertilitas (kemandulan) tersebut di atas adalah dengan memanfaatkan teknologi canggih dan modern seperti yang diketahui dewasa ini, yaitu telah berkembangnya bidang study *Artificial Intelegence (AI)* yang mempelajari serta mampu meniru kecerdasan buatan *adalah sistem pakar (Expert System)*. Sehingga dibuatlah aplikasi Sistem Pakar Pendiagnosa Infertilitas Pada Pria dan Wanita Berbasis Android. Dimana sistem pakar ini akan dibuat untuk memberikan informasi bagi para pria dan wanita di Indonesia dalam mengetahui gejala-gejala infertilitas serta akan memberikan hasil diagnosa berdasarkan indikasi yang diinput oleh *user* dan memberikan saran pengobatan bagi *user* untuk mencegah ataupun mengurangi gejala infertilitas dengan menjaga kesehatan dan menjaga pola makan sejak dini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana merancang dan membangun aplikasi sistem pakar pendiagnosa infertilitas pada pria dan wanita sejak dini?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terarah, maka fokus penelitian penulisan ini difokuskan pada pembahasan sebagai berikut :

1. Sistem ini berbasis *android* yang dibuat dengan *Android Studio*.

2. Merancang dan membangun aplikasi sistem pakar pendiagnosa inferilitas pada pria dan wanita.
3. Sistem ini digunakan sebagai media Informasi gejala penyakit inferilitas pada pria dan wanita.
4. *User* target dari sistem ini, yaitu masyarakat umum khususnya kepada pasangan suami istri yang sudah menikah.

Sedangkan untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan yang sesuai dengan deskripsi fokus dalam penelitian ini. Adapun deskripsi fokus dalam penelitian adalah :

1. Sistem ini merupakan aplikasi berbasis *android* yang dapat diakses menggunakan *smartphone*.
2. Sistem ini menampilkan informasi berupa kesimpulan hasil berdasarkan indikasi yang diinput *user*.
3. Sistem ini akan memberikan informasi mengenai gejala infertilitas pada pria dan wanita serta memberikan saran pengobatan yang mungkin dapat dilakukan berdasarkan indikasi yang diinput *user*.

D. Kajian Pustaka

Afifah (2009) pada penelitian yang berjudul “Sistem Pakar untuk Mengidentifikasi Gizi Buruk pada Anak Berbasis *Web*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang dan mengaplikasikan sistem pakar yang mampu menentukan status gizi menurut berat badan per tinggi badan (BB/TB) dan mengidentifikasi tipe gizi

buruk pada anak dengan memerhatikan aturan-aturan (*rules*) secara cepat dan tepat dengan metode dan desain sistem yang telah dibuat.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan sistem yang akan dibuat oleh penulis. Adapun persamaan dari sistem diatas ialah pada sistem yang di gunakan keduanya sama-sama menggunakan sistem pakar. Dan perbedaannya adalah *platform* yang digunakan, sistem yang dibuat oleh Afifah adalah sistem pakar yang berbasis *web*. Sedangkan sistem yang akan dibuat oleh penulis, sistem pakar berbasis *mobile/android*.

Kurniawan (2011) dalam penelitian yang berjudul “Aplikasi Sistem Pakar Berbasis *Web* untuk Diagnosa Penyakit Gigi dan Mulut”. Tujuan penelitian ini adalah membantu pengguna awam sebagai alat pendeteksi awal penyakit gigi dan mulut dan memberikan saran saran pengobatan yang mungkin dapat dilakukan, tetapi aplikasi ini bukan sebagai kemutlakan pengganti dokter gigi, karena sangat dianjurkan tetap meminta saran langsung pada pakarnya.

Aplikasi Sistem Pakar Berbasis *Web* untuk Diagnosa Penyakit Gigi dan Mulut ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan yang akan penulis buat. Adapun persamaan dari aplikasi tersebut ialah teknologi yang digunakan yaitu Sistem Pakar. Namun yang menjadi perbedaan dengan aplikasi yang dibuat oleh Kurniawan adalah objek penelitian yang berfokus pada Gigi dan Mulut. Sedangkan sistem yang akan dibuat oleh penulis, berfokus pada Penyakit Infertilitas.

Andriawan (2012) dalam penelitian yang berjudul “Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Vertigo Dengan Metode Forward Dan Backward Chaining”. Tujuan

penelitian ini adalah diagnosa penyakit vertigo dengan metode forward chaining dan backward chaining.

Aplikasi Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Vertigo Dengan Metode Forward Dan Backward Chaining ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan yang akan penulis buat. Adapun persamaan dari aplikasi tersebut ialah teknologi yang digunakan yaitu Sistem Pakar. Namun yang menjadi perbedaan dengan aplikasi yang dibuat oleh Andriawan adalah objek penelitian yang berfokus pada Penyakit Vertigo. Sedangkan sistem yang akan dibuat oleh penulis, berfokus pada Penyakit Infertilitas.

Harto (2013) dalam penelitian yang berjudul “Perancangan Sistem Pakar Untuk Mengidentifikasi Penyakit Pada Tanaman Semangka Dengan Menggunakan Metode Certainty Factor”. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan cara identifikasi penyakit pada tanaman semangka dan merancang sistem pakar pengidentifikasi penyakit pada tanaman semangka.

Aplikasi Perancangan Sistem Pakar Untuk Mengidentifikasi Penyakit Pada Tanaman Semangka Dengan Menggunakan Metode Certainty Factor ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan yang akan penulis buat. Adapun persamaan dari aplikasi tersebut ialah teknologi yang digunakan yaitu Sistem Pakar. Namun yang menjadi perbedaan dengan aplikasi yang dibuat oleh Harto adalah objek penelitian yang berfokus pada Tanaman Semangka. Sedangkan sistem yang akan dibuat oleh penulis, berfokus pada Penyakit Infertilitas.

Nugraha (2014) dalam penelitian yang berjudul “Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Kerusakan Perangkat Televisi Menggunakan Metode Backward

Chaining”. Tujuan penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem pakar yang dapat mendiagnosa kerusakan pada perangkat televisi berdasarkan jenis dan ciri kerusakan yang ada dengan menggunakan metode *backward chaining*.

Aplikasi Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Kerusakan Perangkat Televisi Menggunakan Metode Backward Chaining ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan yang akan penulis buat. Adapun persamaan dari aplikasi tersebut ialah teknologi yang digunakan yaitu Sistem Pakar. Namun yang menjadi perbedaan dengan aplikasi yang dibuat oleh Nugraha adalah objek penelitian yang berfokus pada Perangkat Televisi. Sedangkan sistem yang akan dibuat oleh penulis, berfokus pada Penyakit Infertilitas.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dibahas di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan aplikasi sistem pakar pendiagnosa infertilitas pada pria dan wanita yang nantinya akan memberikan saran pengobatan berdasarkan indikasi yang diinput oleh *user*.

2. Kegunaan penelitian

Diharapkan dengan kegunaan dalam penelitian ini dapat diambil beberapa manfaat yang mencakup 2 hal pokok berikut:


a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan konseptual dan referensi tentang permasalahan dalam pemanfaatan teknologi Sistem Pakar terutama

bagi para peneliti yang mengkaji dan meneliti lebih lanjut lagi terhadap permasalahan dalam bidang teknologi Sistem Pakar berbasis *android*.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberi manfaat bagi pasangan suami istri untuk mendeteksi lebih dini gejala-gejala infertilitas.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Infertilitas

Kemandulan adalah ketidakmampuan sepasang suami istri untuk mencapai kehamilan setelah selama 1 tahun melaksanakan hubungan seksual secara teratur dan tidak menggunakan alat kontrasepsi. Kemandulan sangat kompleks dan harus sangat serius ditangani, karena penyebab kemandulan bisa saja terjadi dari kedua belah pihak, baik dari pasangan suami atau sang istri (Rizem Aizid, 2010 : 13).

Terdapat dua jenis kemandulan, yaitu :

- a. Kemandulan Primer, yaitu belum pernah terjadi kehamilan sama sekali.
- b. Kemandulan Sekunder, yakni kemandulan yang terjadi setelah ia pernah mengalami kehamilan sebelumnya. Sumber :(Batsinah Sayyid al-Iraqi, 2010 : 176).

Hingga kini, kebanyakan suami itu menganggap kemandulan ini hanya problem istri, tetapi penelitian ilmiah menyebutkan bahwa laki-laki juga mempunyai tanggung jawab terhadap kemandulan sekitar 35% kasus berbanding 40% pada wanita. Tidak diragukan lagi bahwa seorang lelaki cenderung memunafikan kemandulannya karena menganggap bahwa harga diri kejantanan terletak pada kesuburannya. Kelemahannya dalam menghasilkan anak menurut pendapatnya adalah dirinya merupakan orang yang tidak sempurna. Tetapi sebaliknya, jangan dilupakan bahwa

kemandulan seorang lelaki berpengaruh buruk terhadap kehidupan seorang istri yang tidak mendapatkan keinginannya, yaitu hamil dan melahirkan anak.

Mengetahui sebab-sebab kemandulan pada suami lebih mudah dibandingkan mengetahui sebab kemandulan istri. Mungkin saja dengan sekali *check up* dokter, masalah sudah dapat ditentukan dan disembuhkan. Ia tidak perlu menjalani berbagai tes medis dan lama waktunya seperti halnya pada seorang istri.

Mendiagnosa kemandulan suami cukup dengan memeriksa sperma, sedangkan istri diperlukan pemeriksaan sel telur dan seberapa banyak sel telur dihasilkan. Selain itu, harus melakukan pemeriksaan saluran falopi, rahim, dan leher rahim serta kemampuannya dalam menyalurkan sperma ke indung telur. Dalam pembahasan yang sangat rumit, dapat diketahui sebab rasional tentang kemandulan, bahwasanya ovulasi pada wanita hanya terjadi sekali dalam satu bulan, sehingga pemeriksaan bagi istri membutuhkan waktu yang lama.

Mengetahui sebab kemandulan sangatlah sulit dan lama. Pemeriksaan dan konsultasi dokter harus dilakukan berulang kali selama beberapa bulan, dan tidak mudah untuk bisa menentukan masa pengobatan. Kemandulan bukanlah penyakit, namun merupakan gejala yang banyak faktor dan penyebabnya. Oleh karena itu, suami istri harus berkonsultasi kepada dokter berulang kali dalam bulan pertama. Kadang-kadang membutuhkan konsultasi dari berbagai dokter spesialis penyakit wanita, dokter penyakit saluran kencing, radioaktif, kemandulan, kelenjar endokrin, dan dokter laboratorium (Batsinah Sayyid al-Iraqi, 2010 : 179).

B. Sistem

Sistem adalah setiap sesuatu yang terdiri dari objek-objek, atau komponen-komponen yang berkaitan, tertata dan saling berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut menjadi satu kesatuan dari pemrosesan atau pengolahan data tertentu. Menurut Lukas dalam buku Sistem Informasi Manajemen menyatakan bahwa: “Sistem adalah kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel-variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu” (Wahyudi dan Subandu, 2001).

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu (Jogiyanto, 2001).

Dari pengertian dan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa “Sistem mengandung arti kumpulan, unsur atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan satu kesatuan yang saling ketergantungan untuk mencapai suatu tujuan”.

Konsep dasar sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu. (Sutabri, 2004).

Terdapat dua kelompok pendekatan didalam mendefinisikan sistem yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen atau elemennya, yaitu (Jogiyanto, 2001) :

- a. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur. Mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja yang dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.
- b. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya. Mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

C. Sistem Pakar

Sistem pakar adalah salah satu cabang dari *Artificial Intelligence (AI)* yang membuat penggunaan secara luas *knowledge* yang khusus untuk penyelesaian masalah tingkat manusia yang pakar. Seorang pakar adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu, yaitu pakar yang mempunyai *knowledge* atau mempunyai kemampuan khusus yang orang lain tidak mengetahui atau mampu dalam bidang yang dimilikinya. Ketika sistem pakar dikembangkan pertama kali sekitar tahun 70-an sistem pakar hanya berisi *knowledge* yang eksklusif. Namun demikian sekarang ini istilah sistem pakar sudah digunakan untuk berbagai macam sistem yang menggunakan teknologi sistem pakar itu. Teknologi sistem pakar ini meliputi bahasa sistem pakar, program dan perangkat keras yang dirancang untuk membantu pengembangan dan pembuatan sistem pakar.

Knowledge dalam sistem pakar mungkin saja seorang ahli, atau *knowledge* yang umumnya terdapat dalam buku majalah dan orang yang mempunyai pengetahuan tentang suatu bidang. Istilah sistem pakar, sistem *knowledge-base*, atau sistem pakar

knowledge-base, sering digunakan dengan arti yang sama. Kebanyakan orang menggunakan istilah sistem pakar karena lebih singkat, bahkan walau belum benar-benar pakar, hanya menggunakan *knowledge* secara umum (Muhammad Arhami, 2005 : 3).

Adapun Komponen utama pada struktur sistem pakar (Hu et al, 1987) meliputi:

1. Basis Pengetahuan (*Knowledge Base*)

Basis pengetahuan merupakan inti dari suatu sistem pakar, yaitu berupa representasi pengetahuan dari pakar. Basis pengetahuan tersusun atas fakta dan kaidah. Fakta adalah informasi tentang objek, peristiwa, atau situasi. Kaidah adalah cara untuk membangkitkan suatu fakta baru dari fakta yang sudah diketahui. Menurut Gondran (1986) dalam Utami (2002), basis pengetahuan merupakan representasi dari seorang pakar, yang kemudian dapat dimasukkan kedalam bahasa pemrograman khusus untuk kecerdasan buatan (misalnya PROLOG atau LISP) atau *shell* sistem pakar (misalnya EXSYS, PC-PLUS, CRYSTAL, dsb.)

2. Mesin Inferensi (*Inference Engine*)

Mesin inferensi berperan sebagai otak dari sistem pakar. Mesin inferensi berfungsi untuk memandu proses penalaran terhadap suatu kondisi, berdasarkan pada basis pengetahuan yang tersedia. Di dalam mesin inferensi terjadi proses untuk memanipulasi dan mengarahkan kaidah, model, dan fakta yang disimpan dalam basis pengetahuan dalam rangka mencapai solusi atau kesimpulan. Dalam prosesnya, mesin inferensi menggunakan strategi penalaran dan strategi

pengendalian. Strategi penalaran terdiri dari strategi penalaran pasti (*Exact Reasoning*) dan strategi penalaran tak pasti (*Inexact Reasoning*). *Exact reasoning* akan dilakukan jika semua data yang dibutuhkan untuk menarik suatu kesimpulan tersedia, sedangkan *inexact reasoning* dilakukan pada keadaan sebaliknya. Strategi pengendalian berfungsi sebagai panduan arah dalam melakukan proses penalaran. Terdapat tiga teknik pengendalian yang sering digunakan, yaitu *forward chaining*, *backward chaining*, dan gabungan dari kedua teknik pengendalian tersebut.

3. Basis Data (*Database*)

Basis data terdiri atas semua fakta yang diperlukan, dimana fakta-fakta tersebut digunakan untuk memenuhi kondisi dari kaidah-kaidah dalam sistem. Basis data menyimpan semua fakta, baik fakta awal pada saat sistem mulai beroperasi, maupun fakta-fakta yang diperoleh pada saat proses penarikan kesimpulan sedang dilaksanakan. Basis data digunakan untuk menyimpan data hasil observasi dan data lain yang dibutuhkan selama pemrosesan.

4. Antarmuka Pemakai (*User Interface*)

Fasilitas ini digunakan sebagai perantara yang digunakan pemakai untuk melakukan komunikasi antara pemakai dengan sistem.

D. Aplikasi

Perangkat lunak aplikasi atau dalam bahasa Inggris *software application* adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Biasanya

dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna. Contoh utama perangkat lunak aplikasi adalah pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar media.

Beberapa aplikasi yang digabung bersama menjadi suatu paket kadang disebut sebagai *application suite* (suatu paket atau *suite* aplikasi). Contohnya adalah *Microsoft Office* dan *OpenOffice.org*, yang menggabungkan suatu aplikasi pengolah kata, lembar kerja, serta beberapa aplikasi lainnya. Aplikasi-aplikasi dalam suatu paket biasanya memiliki antarmuka pengguna yang memiliki kesamaan sehingga memudahkan pengguna untuk mempelajari dan menggunakan tiap aplikasi. Sering kali, mereka memiliki kemampuan untuk saling berinteraksi satu sama lain sehingga menguntungkan pengguna. Contohnya, suatu lembar kerja dapat dibenamkan dalam suatu dokumen pengolah kata walaupun dibuat pada aplikasi lembar kerja yang terpisah. (Wikipedia, 2015)

E. Aplikasi Mobile

Aplikasi *mobile* adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan *user* melakukan mobilitas dengan menggunakan perlengkapan seperti PDA, telepon seluler atau *handphone*. Dengan menggunakan aplikasi *mobile*, *user* dapat dengan mudah melakukan berbagai macam aktifitas mulai dari hiburan, berjualan, belajar, mengerjakan pekerjaan kantor, browsing dan lain sebagainya. Pemanfaatan aplikasi *mobile* untuk hiburan paling banyak digemari oleh hampir 70% pengguna telepon seluler, karena dengan memanfaatkan fitur adanya fitur *game*, *music player*, sampai

video player membuat *user* menjadi semakin mudah menikmati hiburan kapan saja dan dimanapun.

Mobile application juga biasa disebut dengan *mobile apps*, yaitu istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan aplikasi internet yang berjalan pada *smartphone* atau piranti *mobile* lainnya. Aplikasi *mobile* biasanya membantu para penggunanya untuk terkoneksi dengan layanan internet yang biasa diakses pada PC atau mempermudah mereka untuk menggunakan aplikasi internet pada piranti yang bisa dibawa. (Turban, 2012).

F. Android

Android banyak dikatakan sebuah robot hijau, karena dalam logo yang di kenalkan oleh raksasa mesin pencari yaitu Google.inc. Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. Android menyediakan *platform* terbuka bagi para pengembang buat menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak. Awalnya, Google Inc. Membeli Android Inc., pendatang baru yang membuat peranti lunak untuk ponsel. Kemudian untuk mengembangkan Android, dibentuklah *Open Handset Alliance*, konsorsium dari 34 perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia.

Pada saat perilisan perdana Android, 5 November 2007, Android bersama *Open Handset Alliance* menyatakan mendukung pengembangan standar terbuka pada perangkat seluler. Di lain pihak, Google merilis kode-kode Android di bawah lisensi Apache, sebuah lisensi perangkat lunak dan standar terbuka perangkat seluler.




Di dunia ini terdapat dua jenis distributor sistem operasi Android. Pertama yang mendapat dukungan penuh dari Google atau *Google Mail Services* (GMS) dan kedua adalah yang benar-benar bebas distribusinya tanpa dukungan langsung Google atau dikenal sebagai *Open Handset Distribution* (OHD). (Putra, 2012).





G. Simbol-Simbol

1. Simbol *Flowmap Diagram*

Flowmap atau bagan alir adalah bagan yang menunjukkan aliran di dalam program atau prosedur sistem secara logika. *Flowmap* ini berfungsi untuk memodelkan masukan, keluaran, proses maupun transaksi dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Pembuatan *flowmap* ini harus dapat memudahkan bagi pemakai dalam memahami alur dari sistem atau transaksi.

Tabel II. 1. Daftar Simbol *Flowmap Diagram* (Jogiyanto, 2001)





Simbol	Nama	Keterangan
	Terminator Awal / Akhir Program	Simbol untuk memulai dan mengakhiri suatu program
	Dokumen	Menunjukkan dokumen berupa dokumen input dan output pada proses manual dan proses berbasis computer
	Proses Manual	Menunjukkan kegiatan proses yang dilakukan secara manual



Simbol	Nama	Keterangan
	Proses Komputer	Menunjukkan kegiatan proses yang dilakukan secara komputerisasi
	Arah Aliran Data	Menunjukkan arah aliran dokumen antar bagian yang terkait pada suatu system
	Penyimpanan Manual	Menunjukkan media penyimpanan data / informasi secara manual
	Data	Simbol <i>input/output</i> digunakan untuk mewakili data <i>input/output</i>

2. Simbol Use Case Diagram

Use case diagram merupakan gambaran skenario dari interaksi antara pengguna dengan sistem. *Use case* diagram menggambarkan hubungan antara aktor dan kegiatan yang dapat dilakukannya terhadap aplikasi.

Tabel II. 2. Daftar Simbol *Use Case Diagram* (Jogiyanto, 2001)


Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Actor</i>	Menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan <i>use case</i>
	<i>Use Case</i>	Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil terukur bagi suatu <i>actor</i>
	<i>System</i>	Menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas
	<i>Unidirectional Association</i>	Menggambarkan relasi antara <i>actor</i> dengan <i>use case</i> dan proses berbasis computer




Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Dependencies</i> <i>or</i> <i>Instantiates</i>	Menggambarkan kebergantungan (<i>dependencies</i>) antar <i>item</i> dalam diagram
	<i>Generalization</i>	Menggambarkan relasi lanjut antar <i>use case</i> atau menggambarkan struktur pewarisan antar <i>actor</i>

3. Simbol *Class Diagram*

Class Diagram merupakan diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem.

Tabel II. 3. Daftar Simbol *Class Diagram* (Jogiyanto, 2001)



Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Class</i>	Terdiri atas 3 bagian. Bagian atas adalah bagian nama dari <i>class</i> . Bagian tengah mendefinisikan <i>property</i> /atribut <i>class</i> . Bagian akhir mendefinisikan <i>method-method</i> dari sebuah <i>class</i> .

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Association</i>	Menggambarkan relasi asosiasi
	<i>Composition</i>	Menggambarkan relasi komposisi
	<i>Dependencies</i>	Menggambarkan relasi dependensi
	<i>Aggregation</i>	Menggambarkan relasi agregat

4. Simbol Activity Diagram

Activity Diagram adalah representasi grafis dari seluruh tahapan alur kerja yang mengandung aktivitas, pilihan tindakan, perulangan dan hasil dari aktivitas tersebut. Diagram ini dapat digunakan untuk menjelaskan proses bisnis dan alur kerja operasional secara langkah demi langkah dari komponen suatu sistem.

Tabel II. 4. Daftar Simbol Activity Diagram (Jogiyanto, 2001)






Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Action</i>	State dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi
	<i>Start State</i>	Bagaimana objek dibentuk atau diawali

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>End State</i>	Bagaimana objek dibentuk atau diakhiri
	<i>State Transition</i>	<i>State Transition</i> menunjukkan kegiatan apa berikutnya setelah suatu kegiatan
	<i>Fork</i>	Percabangan yang menunjukkan aliran pada <i>activity diagram</i>
	<i>Join</i>	Percabangan yang menjadi arah aliran pada <i>activity diagram</i>
	<i>Decision</i>	Pilihan untuk mengambil keputusan

5. Simbol *Sequence Diagram*

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem berupa *message* terhadap waktu.




Tabel II. 5. Daftar Simbol *Sequence Diagram* (Jogiyanto, 2001)

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Actor</i>	Orang atau divisi yang terlibat dalam suatu sistem
	<i>Object Lifeline</i>	Menyatakan kehidupan suatu objek dalam basis waktu
	<i>Activation</i>	Menyatakan objek dalam keadaan aktif dan berinteraksi
	<i>Message</i>	Menyatakan arah tujuan antara <i>object lifeline</i>
	<i>Message (Return)</i>	Menyatakan arah kembali antara <i>object lifeline</i>

6. Simbol *Entity Relational Diagram*

Entity relational diagram merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi.









Tabel II. 6. Daftar Simbol *Entity Relational Diagram* (Jogyanto, 2001)


Simbol	Nama	Keterangan
	Entitas	Entitas adalah suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai
	Relasi	Relasi menunjukkan adanya hubungan diantara sejumlah entitas yang berbeda
	Atribut	Atribut berfungsi mendeskripsikan karakter entitas (atribut yang berfungsi sebagai <i>key</i> diberi garis bawah)
	Garis	Garis sebagai penghubung antara relasi dan entitas atau relasi dan entitas dengan atribut

7. Simbol Flowchart

Flowchart atau bagan alur adalah bagan (*chart*) yang menunjukkan alur (*flow*) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir (*flowchart*) digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi.

Tabel II. 7. Daftar Simbol *Flowchart* (Jogiyanto, 2001)

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Terminator</i>	Permulaan atau akhir program
	<i>Flow Line</i>	Arah aliran program
	<i>Preparation</i>	Proses <i>inisialisasi</i> atau pemberian harga awal
	<i>Process</i>	Proses perhitungan atau proses pengolahan data
	<i>Input/Output Data</i>	Proses <i>input</i> atau <i>output</i> data, parameter, informasi
	<i>Predefined Process</i>	Permulaan sub program atau proses menjalankan sub program
	<i>Decision</i>	Perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya
	<i>On Page Connector</i>	Penghubung bagian-bagian, <i>flowchart</i> yang ada pada satu halaman

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Off Page Connector</i>	Penghubung bagian-bagian <i>flowchart</i> yang ada pada halaman berbeda.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dimana penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Pengertian dari penelitian kualitatif yaitu sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati kemudian diarahkan pada suatu latar individu secara holistik (utuh). (Moleong, 2002).

Adapun tujuan penelitian kualitatif, yaitu tujuan penelitian kualitatif untuk menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*), dan tujuan penelitian kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*). (Sutopo dan Arief, 2010)

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan saintifik yaitu pendekatan berdasarkan ilmu sains dan teknologi.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sumber data kepustakaan yang terkait dengan teori pembuatan aplikasi yang peneliti buat. Selain itu sumber data yang terkait gejala-gejala *infertilitas*, diperoleh peneliti melalui wawancara dengan dokter spesialis kandungan serta dari situs – situs yang menyediakan informasi yang terkait dengan objek penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, studi literatur yang terkait dengan pembahasan materi penulis.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sistematis dan sengaja, yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang diselidik.

2. Studi Literatur

Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan literatur, jurnal, *paper* dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan judul penelitian baik secara *offline* maupun *online*.

E. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu :

1. Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan untuk membuat dan menjalankan aplikasi ini adalah sebagai berikut :

- 1) *Laptop Acer, dengan spesifikasi : Processor Intel Core i3 CPU, RAM 2 GB dan Hardisk 500 GB.*
- 2) *Smartphone Oppo F1s, dengan spesifikasi : ColorOS 3.0 based on Android 5.1 (Lollipop), GPU Mali-T860MP2, Resolusi 1280 x 720 pixel, Internal 32 GB, RAM 3 GB.*

2. Perangkat Lunak

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam menjalankan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem Operasi Microsoft Windows 10.0.1607 build 15014
- 2) Android OS v5.1.1 (Lollipop)
- 3) Android Studio
- 4) SDK (*Software Development Kit*)
- 5) JDK (*Java Development Kit*)

F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data

Analisis pengelolaan data terbagi dalam dua macam yakni metode analisis kuantitatif dan metode analisis kualitatif. Metode analisis kuantitatif ini menggunakan data statistik dan angka yang sangat cepat dalam memperoleh data penelitian dan adapun metode analisis kualitatif yaitu dengan yaitu berupa beberapa catatan yang


menggunakan data yang sangat banyak sebagai bahan pembanding untuk memperoleh data yang akurat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengambilan data secara kualitatif yakni dengan cara melihat langsung proses dan masalah dalam ruang lingkup wilayah yang diteliti untuk menemukan masalah dan mewawancarai langsung pihak-pihak yang terkait dalam lingkungan yang diteliti.

G. Metode Perancangan Aplikasi

Pada penelitian ini, metode perancangan aplikasi yang digunakan adalah *waterfall* yang merupakan salah satu metode dalam *Sistem Development Live Cycle* (SDLC) yang mempunyai ciri khas pengerjaan setiap fase dalam *waterfall* harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke fase selanjutnya. Metode *waterfall* adalah pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara berurutan atau secara linear.

Secara garis besar metode *waterfall* mempunyai langkah-langkah sebagai berikut :



Gambar III.1. Model *Waterfall* (Presman, 2008)

Berikut ini adalah tahap proses dari metode *waterfall* :

1. *Requirements Definition*

Proses pencarian kebutuhan diintensifkan dan difokuskan pada *software*. Untuk mengetahui sifat dari program yang akan dibuat. Maka para *software engineer* harus mengerti tentang domain informasi dari *software*.

2. *Sistem and Software Design*

Tahap ini dilakukan sebelum melakukan *coding*. Tahap ini bertujuan untuk memberikan gambaran apa yang seharusnya dikerjakan dan bagaimana tampilannya.

3. *Implementation & Unit Testing*

Untuk dapat dimengerti oleh mesin. Dalam hal ini adalah komputer, maka desain tadi harus diubah bentuknya menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin, yaitu ke dalam bahasa pemrograman melalui proses *coding*.

4. *Integration & Sistem Testing*

Ditahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah *software* yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan masih terdapat kesalahan atau tidak.

5. *Operation & Maintenance*

Ini merupakan tahap terakhir dalam model *waterfall*. *Software* yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam

memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya.
(Presman, 2008).

H. Teknik Pengujian Sistem

Pengujian sistem merupakan proses pengeksekusian sistem perangkat lunak untuk menentukan apakah sistem perangkat lunak tersebut cocok dengan spesifikasi sistem dan berjalan dengan lingkungan yang diinginkan. Pengujian sistem sering diasosiasikan dengan pencarian *bug*, ketidaksempurnaan program, kesalahan pada baris program yang menyebabkan kegagalan pada eksekusi sistem perangkat lunak. Adapun pengujian sistem yang digunakan pada tugas akhir ini adalah dengan menggunakan pengujian *blackbox testing*.

Blackbox testing merupakan pengujian untuk mengetahui apakah semua fungsi perangkat lunak telah berjalan semestinya sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan. Cara pengujian hanya dilakukan dengan menjalankan atau mengeksekusi unit atau modul, kemudian diamati apakah hasil dari unit itu sesuai dengan proses bisnis yang diinginkan. (Bhasin, 2007).

BAB IV


ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Untuk memulai pembangunan suatu program aplikasi, terlebih dahulu dilakukan perencanaan pengembangan perangkat lunak berdasarkan pengumpulan data dan kebutuhan dari pengguna yang akan menggunakan sistem pakar penentuan rekomendasi resep masakan ini. Adapun langkah-langkah atau tahapan pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut:

A. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan

Analisis sistem sedang berjalan di definisikan sebagai penguraian dari suatu sistem yang utuh menjadi komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan yang terjadi.

Sistem yang sedang berjalan di masyarakat saat ini untuk mengetahui gejala-gejala infertilitas bisa melalui internet namun hasil yang didapatkan tentunya masih sangat kurang dari ekspektasi sehingga seseorang yang ingin mengetahui apakah dia mengalami gejala infertilitas terlebih dahulu harus ke dokter ahli kandungan untuk memeriksakan kesehatannya. Adapun proses dilakukan seperti yang dapat dilihat pada *flowmap* diagram berikut :



Gambar IV. 1 *Flowmap* Sistem yang sedang berjalan


Pada gambar IV.1 diatas menjelaskan tentang bagaimana proses yang saat ini sedang berjalan dalam pemeriksaan gejala *infertilitas* pada pria dan wanita kepada dokter ahli kandungan. Pertama seorang pasien akan menceritakan keluhan-keluhan yang terjadi pada dirinya. Kemudian dokter ahli kandungan akan memeriksa pasien sesuai dengan keluhan yang dialami oleh si pasien. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan,

dokter akan memberikan saran pengobatan kepada pasien. Sebelum pasien benar-benar sembuh, pasien akan melakukan kontrol sampai pasien benar-benar sembuh.

B. Analisis Sistem yang Diusulkan

Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan. Pada tahap analisis ini didefinisikan kebutuhan yang akan dipenuhi dalam pembuatan aplikasi. Berikut penjabaran bagian-bagian tahap analisis yang mencakup deskripsi umum, spesifikasi kebutuhan, dan identifikasi pengguna.

Adapun *flowmap diagram* proses dalam mencari pekerjaan yang akan diusulkan adalah sebagai berikut:



Gambar IV. 2 *Flowmap* Sistem yang diusulkan

Pada gambar IV.2 diatas menjelaskan tentang bagaimana proses pendiagnosa *infertilitas* pada pria dan wanita. Sistem ini akan menampilkan gejala-gejala *infertilitas* dan *user* akan melakukan diagnosa dengan memilih gejala-gejala yang sedang dialami oleh *user*, kemudian sistem akan memberikan hasil diagnosa berdasarkan indikasi yang diinput oleh *user* serta memberikan saran pengobatan berdasarkan hasil yang keluar. Sehingga dengan aplikasi ini dapat memudahkan pengguna dalam mengetahui apakah pengguna mengalami gejala *infertilitas*.

1. Analisis Masalah

Saat ini banyaknya pria dan wanita tidak mengetahui bahwa dirinya sedang mengalami gejala inferilitas. Kondisi ini tidak hanya terdapat di daerah perkotaan, tetapi juga di daerah-daerah pedesaan. Akibat pengobatan yang sangat mahal, masyarakat tidak bisa berkonsultasi dengan pakar atau dokter ahli dalam bidang *infertilitas*. Sehingga tidak sempat mencegah sejak dini penyakit yang bisa merenggut kebahagiaan pasangan suami istri tersebut.

2. Analisis Kebutuhan Fungsional

Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh sistem ini adalah sebagai berikut :


- a. Sistem ini akan mempermudah masyarakat khususnya kepada pasangan suami istri untuk mengetahui gejala-gejala *infertilitas*.
- b. Sistem ini akan mempermudah masyarakat untuk melihat hasil diagnosa *infertilitas* berdasarkan inputan pengguna.

- c. Sistem ini memberikan saran pengobatan kepada pengguna berdasarkan hasil diagnosanya.

C. Perancangan Sistem

1. Use Case Diagram


Use case diagram merupakan gambaran skenario dari interaksi antara pengguna dengan sistem. *Use case diagram* menggambarkan hubungan antara aktor dan kegiatan yang dapat dilakukannya terhadap aplikasi. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan oleh peneliti *use diagram* dari dari sistem yang akan dibuat adalah sebagai berikut :



Gambar IV.3 Use Case Diagram

2. Class Diagram

Class Diagram merupakan sebuah *class* yang menggambarkan struktur dan penjelasan *class*, paket, dan objek serta hubungan satu sama lain seperti *containment*, pewarisan, asosiasi dan lain-lain. *Class diagram* juga menjelaskan hubungan antar *class* dalam sebuah sistem yang sedang dibuat dan bagaimana caranya agar saling berkolaborasi untuk mencapai sebuah tujuan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan oleh peneliti *class diagram* yang terbentuk dari sistem yang akan dibuat adalah sebagai berikut :




Gambar IV. 4 Class Diagram

3. Sequence Diagram


Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem berupa *message* terhadap waktu. Pembuatan *sequence diagram* bertujuan agar perancangan lebih mudah dan terarah. Interaksi-interaksi yang terjadi dalam aplikasi yang dihasilkan sistem ini adalah:

a. *Sequence Diagram untuk User Pria*



Gambar IV. 5 Sequence Diagram untuk User Pria


b. *Sequence Diagram untuk User*



Gambar IV. 6 Sequence Diagram untuk User Wanita

4. Activity Diagram


Activity Diagram adalah representasi grafis dari seluruh tahapan alur kerja yang mengandung aktivitas, pilihan tindakan, perulangan dan hasil dari aktivitas tersebut. Diagram ini dapat digunakan untuk menjelaskan proses bisnis dan alur kerja operasional secara langkah demi langkah dari komponen suatu sistem. Adapun *activity diagram* dari sistem ini adalah sebagai berikut:



Gambar IV. 7 Activity Diagram

5. Struktur Navigasi


Sistem *index* informasi spesialite obat menggunakan struktur navigasi *Hierarchiacal Model*, di mana menu utama adalah pusat navigasi yang merupakan penghubung ke semua fitur pada aplikasi.



Gambar IV. 8 Struktur Navigasi

6. Flowchart


Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses (instruksi) dengan proses lainnya dalam suatu program. Berikut adalah *flowchart* dari sistem pendiagnosa *infertilitas* pada pria dan wanita yang akan dibuat :

Gambar IV.9 *Flowchart*

7. Perancangan Antarmuka (*Interface*)


Perancangan antarmuka merupakan aspek penting dalam perancangan aplikasi, karena berhubungan dengan tampilan dan interaksi yang memudahkan user dalam menggunakannya. Adapun rancangan antarmuka pada sistem ini sebagai berikut:

a. Perancangan Antarmuka Pengguna (*Splash Screen*)




Gambar IV.10 Antarmuka Pengguna (*Splash Screen*)

b. Perancangan Antarmuka Menu Beranda



Gambar VI.11 Antarmuka Menu Beranda

c. Perancangan Antarmuka Menu Diagnosa Pria



Gambar IV.12 Antarmuka Menu Diagnosa Pria

d. Perancangan Antarmuka Menu Diagnosa Wanita

Gambar IV.13 Antarmuka Menu Diagnosa Wanita


e. Perancangan Antarmuka Menu Hasil

Gambar IV.14 Antarmuka Menu Hasil


f. Perancangan Antarmuka Menu Saran

Gambar IV.15 Antarmuka Menu Saran

g. Perancangan Antarmuka Menu Tentang



Gambar IV.16 Antarmuka Menu Tentang

h. Perancangan Antarmuka *Side Menu*Gambar IV.17 Antarmuka *Side Menu*

BAB V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

A. Implementasi

1. Interface

a. Antarmuka Menu *Splash Screen*

Merupakan tampilan pertama program yang muncul sementara sebelum masuk ke menu utama.




Gambar V.1 Antarmuka Menu *Splash Screen*

b. Antarmuka *Side Menu*

Merupakan salah satu komponen menu pilihan pada pengembangan aplikasi android ini yang akan tampil ketika *user* (pengguna) menekan tombol menu pada perangkat Android. *Side Menu* digunakan untuk membantu *user* (pengguna) menampilkan menu pada fitur-fitur yang tersemat pada Aplikasi

Android. Adapun *side menu* pada aplikasi ini berisi Menu Beranda, Menu Diagnosa Pria, Menu Diagnosa Wanita dan Menu Tentang.



Gambar V.2 Antarmuka *Side Menu*

c. Antarmuka Menu Beranda


Tampilan utama pada menu beranda yang menjelaskan seputar *infertilitas* mulai dari pengertian dan macam-macam *infertilitas*.



Gambar V.3 Antarmuka Menu Beranda

d. Antarmuka Menu Diagnosa Pria

Pada menu ini, menampilkan gejala-gejala *infertilitas* pada pria yang akan diinput oleh *user* (pengguna) untuk di diagnosa.




The screenshot shows a mobile application interface titled "Diagnosa Pria". It features a list of 15 symptoms, each with an unchecked checkbox. The symptoms are:

- Perubahan dalam pertumbuhan rambut
- Perubahan hormon atau perubahan hubungan seks berkurang
- Rasa nyeri, benjolan, atau pembengkakan di testis
- Masalah ejakulasi ejakulasi
- Tesis yang kecil dan lunak
- Jumlah sperma menurun
- Gangguan pre-ovulasi
- Gangguan testikular
- Tidak adanya sel spermatozoa
- Mendek
- Kesulitan hamil karena berkecukupan
- Penggunaan obat-obatan terlarang
- Olahraga dengan intensitas berlebihan
- Penyakit atau obat beracun, seperti pestisida, antibiotik, logam berat, benzene dan boron
- Stress yang berlebihan

At the bottom of the list is a blue button labeled "MULAI DIAGNOSA".

Gambar V.4 Antarmuka Menu Diagnosa Pria

Setelah *user* mengisi diagnosa, maka selanjutnya *user* akan menampilkan hasil diagnosa berdasarkan indikasi yang diinput *user* dengan mengklik *button* Mulai Diagnosa. Maka akan tampil seperti gambar dibawah:



The screenshot shows the "Resiko Penyakit" (Risk of Disease) results screen. It displays the following information:

- Penyakit : Kemandulan
- Persentase : 20%

Definisikan Penyakit Lain


- Penyakit : Gonore (Kencing nanah)
- Persentase : 10%

- Penyakit : Sifilis
- Persentase : 0%

At the bottom of the screen is a blue button labeled "TAMPILKAN SARAH".

Gambar V.5 Antarmuka Hasil Diagnosa


Setelah *user* melihat hasil diagnosa, selanjutnya *user* dapat melihat saran pengobatan berdasarkan indikasi yang diinput *user*.



Gambar V.6 Antarmuka Menu Saran

e. Antarmuka Menu Diagnosa Wanita

Selanjutnya pada menu ini, menampilkan gejala-gejala *infertilitas* pada wanita yang akan diinput oleh *user* (pengguna) untuk di diagnosa.



Gambar V.7 Antarmuka Menu Diagnosa Wanita

Sama seperti pada Menu Diagnosa Pria, pada Menu Diagnosa Wanita ini, setelah *user* menginput gejala yang dialami selanjutnya *user* akan melihat hasil diagnosanya dengan menekan *button* Mulai Diagnosa, selanjutnya sistem akan menampilkan hasil diagnosa berdasarkan indikasi yang diinput oleh *user*.

Setelah itu dengan mengklik tombol Tampilkan Saran maka akan muncul saran pengobatan berdasarkan hasil diagnosa.

f. Antarmuka Menu Tentang

Pada menu ini menampilkan informasi mengenai aplikasi seperti judul aplikasi, versi aplikasi maupun profil yang membuat aplikasi.



Gambar V.8 Antarmuka Menu Tentang

B. Hasil Pengujian

Pengujian sistem merupakan proses pengeksekusian sistem perangkat lunak untuk menentukan apakah sistem tersebut cocok dengan spesifikasi sistem dan berjalan di lingkungan yang diinginkan. Pengujian sistem sering diasosiasikan dengan pencarian bug, ketidaksempurnaan program, kesalahan pada program yang menyebabkan kegagalan pada eksekusi sistem perangkat lunak.

Pengujian dilakukan dengan menguji setiap proses dan kemungkinan kesalahan yang terjadi untuk setiap proses. Adapun hasil dari pengujian pada sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Pengujian Presentase Hasil Diagnosa

Pengujian presentase hasil diagnosa aplikasi ini menggunakan metode *certainty factor*. Definisi menurut David McAllister, *certainty factor* adalah suatu metode untuk membuktikan apakah suatu fakta itu pasti ataukah tidak pasti yang berbentuk *metric* yang biasanya digunakan dalam sistem pakar. Metode ini sangat cocok untuk sistem pakar yang mendiagnosis sesuatu yang belum pasti.

Faktor kepastian (*certainty factor*) diperkenalkan oleh Shortliffe Buchanan dalam pembuatan MYCIN. *Certainty Factor* (CF) merupakan nilai parameter klinis yang diberikan MYCIN untuk menunjukkan besarnya kepercayaan.

Certainty factor merupakan cara dari penggabungan kepercayaan dan ketidakpercayaan dalam bilangan yang tunggal. Dalam *certainty theory*, data-data kualitatif direpresentasikan sebagai derajat keyakinan (*degree of belief*). Ada dua langkah dalam perepresentasian data-data kualitatif. Langkah pertama adalah kemampuan untuk mengekspresikan derajat keyakinan sesuai dengan metode yang sudah dibahas sebelumnya. Langkah kedua adalah kemampuan untuk menempatkan dan mengkombinasikan derajat keyakinan tersebut dalam sistem pakar (Muhammad Arhami, 2005).

Dalam mengekspresikan derajat keyakinan, *certainty theory* menggunakan suatu nilai yang disebut *certainty factor* (CF) untuk mengasumsikan derajat keyakinan seorang pakar terhadap suatu data.

Certainty factor memperkenalkan konsep *belief* atau keyakinan dan *disbelief* atau ketidakpercayaan. Dalam mengekspresikan derajat kepastian, *certainty factor* untuk mengasumsikan derajat kepastian seorang pakar terhadap suatu data. Konsep ini kemudian diformulasikan dalam rumusan dasar sebagai berikut :

$$\text{CF (H, E)} = \text{MB (H, E)} - \text{MD (H, E)} \quad \dots \text{Persamaan 1}$$

Keterangan :

CF (H, E) : *Certainty Factor* dari hipotesis H yang dipengaruhi oleh gejala (*evidence*) E. Besarnya CF berkisar antara -1 sampai 1. Nilai -1 menunjukkan ketidakpercayaan mutlak sedangkan nilai 1 menunjukkan kepercayaan mutlak.

MB (H, E) : Ukuran kenaikan kepercayaan (*measure of increased belief*) terhadap hipotesis H yang dipengaruhi oleh gejala E.

MD (H, E) : Ukuran kenaikan ketidakpercayaan (*measure of increased disbelief*) terhadap hipotesis H yang dipengaruhi oleh gejala E.

Bentuk dasar rumus *certainty factor* adalah sebuah aturan JIKA E MAKA H seperti ditunjukkan oleh persamaan 2 berikut :

$$\text{CF (H, e)} = \text{CF (E, e)} * \text{CF (H, E)} \quad \dots \text{Persamaan 2}$$

Dimana :

CF (H, e) : *Certainty factor* hipotesis yang dipengaruhi oleh *evidence* e.

CF (E, e) : *Certainty factor evidence* E yang dipengaruhi oleh *evidence* e.

CF (H, E) : *Certainty factor* hipotesis dengan asumsi *evidence* diketahui dengan pasti, yaitu ketika $CF(E, e) = 1$

Jika semua *evidence* pada *antecedent* diketahui dengan pasti maka persamaannya akan menjadi :

$$\boxed{CF(E, e) = CF(H, E)} \quad \dots \text{Persamaan 3}$$

Dalam aplikasinya, $CF(H,E)$ merupakan nilai kepastian yang diberikan oleh pakar terhadap suatu aturan, sedangkan $CF(E,e)$ merupakan nilai kepercayaan yang diberikan oleh pengguna terhadap gejala yang dialaminya.

Berdasarkan informasi tersebut maka pada kasus ini misalnya disusun sebanyak 3 kaidah produksi atau *rule base* yang berkaitan dengan dengan jenis-jenis penyakit *infertilitas* kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

IF Konsumsi minuman keras berlebihan (gejala1)

AND Terjadi masalah ereksi dan ejakulasi (gejala2)

AND Merokok (gejala3)

THEN Kemandul pada pria

Maka yang harus dilakukan untuk menyelesaikan kasus diatas menggunakan rumus dari metode *certainty factor* persamaan 2. Langkah pertama, pakar menentukan nilai $CF[H]$ untuk masing-masing gejala sebagai berikut:

$$CF[H]1 \text{ (Konsumsi minuman keras berlebihan)} = 0.2$$

$$CF[H]2 \text{ (Masalah ereksi dan ejakulasi)} = 0.4$$

$$CF[H]3 \text{ (Merokok)} = 0.2$$

Dimana ketika *user* mencentang gejala pada checkbox maka nilai $CF[E] = 0.4$, jika tidak maka nilai $CF[E] = 0$

Selanjutnya ialah kaidah-kaidah tersebut kemudian dihitung nilai CF nya dengan mengalikan $CF[E]$ Dengan $CF[H]$ menjadi :

$$\begin{aligned} CF[H,E]1 &= CF[H]1 * CF[E]1 \\ &= 0.2 * 0.4 = 0.08 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} CF[H,E]2 &= CF[H]2 * CF[E]2 \\ &= 0.4 * 0.4 = 0.16 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} CF[H,E]3 &= CF[H]3 * CF[E]3 \\ &= 0.2 * 0.4 = 0.08 \end{aligned}$$

Langkah selanjutnya adalah mengkombinasikan nilai CF dari masing-masing kaidah. Berikut adalah kombinasikan CF 1 dengan CF 2 :

$$\begin{aligned} CF_{combine} CF[H,E]1,2 &= CF[H,E]1 + CF[H,E]2 * (1 - CF[H,E]1) \\ &= 0.08 + 0.16 * (1 - 0.08) \end{aligned}$$

$$= 0.08 + 0.1472$$

$$= 0.2272 \text{ old}$$

$$\begin{aligned} CF_{combine} CF[H,E]old,3 &= CF[H,E]old + CF[H,E]3 * (1 - CF[H,E]old) \\ &= 0.2272 + 0.08 * (1 - 0.2272) \end{aligned}$$

$$= 0.2272 + 0.061824$$

$$= 0.289024 \text{ old2}$$

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perhitungan *certainty factor* pada jenis-jenis penyakit *infertilitas* memiliki persentase tingkat keyakinan 28,9 % dinyatakan memiliki penyakit kemandulan.

Tabel V.1 Hasil Pengujian Presentase Hasil Diagnosa

No	Menu / Fungsi	Pengujian	Keterangan
1	Hasil diagnosa resiko penyakit <i>infertilitas</i> pada pria	Menampilkan hasil diagnosa <i>infertilitas</i> pada pria berdasarkan indikasi yang diinput <i>user</i>	Berhasil
2	Hasil diagnosa resiko penyakit lain pada pria	Menampilkan hasil diagnosa resiko penyakit lain pada pria berdasarkan indikasi yang diinput <i>user</i>	Berhasil
3	Hasil diagnose resiko penyakit <i>infertilitas</i> pada wanita	Menampilkan hasil diagnosa <i>infertilitas</i> pada wanita berdasarkan indikasi yang diinput <i>user</i>	Berhasil
4	Hasil diagnose resiko penyakit lain pada wanita	Menampilkan hasil diagnosa resiko penyakit lain pada pria berdasarkan indikasi yang diinput <i>user</i>	Berhasil

2. Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional aplikasi ini bertujuan untuk memastikan perangkat lunak yang telah dibuat telah sesuai sebagaimana yang diharapkan.

Berikut ini hasil dari pengujian fungsional:

Tabel V.2 Hasil Pengujian Fungsional

No	Menu / Fungsi	Pengujian	Keterangan
1	Menu Beranda	Menampilkan informasi seputar <i>infertilitas</i>	Berhasil
2	Menu Diagnosa Pria	Menampilkan gejala-gejala <i>infertilitas</i> yang akan diinput <i>user</i>	Berhasil
3	Menu Diagnosa Wanita	Menampilkan gejala-gejala <i>infertilitas</i> yang akan diinput <i>user</i>	Berhasil
4	Hasil Diagnosa	Menampilkan hasil diagnosa <i>infertilitas</i> pria dan wanita berdasarkan indikasi yang diinput <i>user</i>	Berhasil
5	Tampilkan Saran	Menampilkan saran pengobatan berdasarkan hasil diagnosa	Berhasil
6	Tentang	Menampilkan informasi seputar aplikasi	Berhasil

3. Pengujian Black Box

Blackbox testing merupakan pengujian untuk mengetahui apakah semua fungsi perangkat lunak telah berjalan semestinya sesuai dengan kebutuhan

fungsional yang telah didefinisikan. Cara pengujian hanya dilakukan dengan menjalankan atau mengeksekusi unit atau modul, kemudian diamati apakah hasil dari unit itu sesuai dengan proses bisnis yang diinginkan. (Bhasin, 2007).

a. Hasil Pengujian *Sistem Testing*

1. Pengujian Menu Beranda

Tabel pengujian menu Beranda digunakan sebagai sarana informasi seputar *infertilitas*, juga merupakan tampilan awal dari aplikasi Sistem Pakar ini.

Tabel V.3 Hasil Pengujian Menu Beranda

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Menekan <i>button</i> Beranda	Tampil antarmuka menu Beranda	Diagnosa berhasil dibuka	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak

2. Pengujian Menu Diagnosa Pria

Tabel pengujian menu Diagnosa Pria digunakan untuk melihat gejala-gejala *infertiliias* pada pria yang akan diinput oleh *user* untuk melakukan diagnosa.

Tabel V.3 Hasil Pengujian Menu Diagnosa Pria

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Menekan <i>button</i> Diagnosa Pria	Tampil antarmuka menu Diagnosa Pria	Diagnosa berhasil dibuka	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak

3. Pengujian Menu Diagnosa Wanita

Tabel pengujian menu Diagnosa Wanita digunakan untuk melihat gejala-gejala *infertili* pada wanita yang akan diinput oleh *user* untuk melakukan diagnosa.

Tabel V.4 Hasil Pengujian Menu Diagnosa Wanita

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Menekan <i>button</i> Diagnosa Wanita	Tampil antarmuka menu Diagnosa Wanita	Diagnosa berhasil dibuka	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak

4. Pengujian Menu Hasil Diagnosa

Tabel pengujian menu Hasil Diagnosa digunakan untuk melihat hasil diagnosa baik itu pada pria maupun wanita berdasarkan indikasi yang diinput oleh *user*.

Tabel V.5 Hasil Pengujian Menu Hasil Diagnosa

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Menekan <i>button</i> Hasil Diagnosa	Tampil antarmuka hasil diagnosa pada pria maupun wanita.	Diagnosa berhasil dibuka	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak

5. Pengujian Menu Tampilkan Saran

Tabel pengujian menu Tampilkan Saran digunakan untuk melihat saran pengobatan berdasarkan hasil diagnosa yang diinput oleh *user* baik itu pada pria maupun wanita.

Tabel V.6 Hasil Pengujian Menu Tampilkan Saran

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Menekan <i>button</i> Tampilkan Saran	Tampil antarmuka saran pengobatan berdasarkan hasil diagnosa pada pria maupun wanita.	Diagnosa berhasil dibuka	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak

6. Pengujian Menu Tentang

Tabel pengujian menu Tentang digunakan untuk melihat informasi seputar aplikasi, mulai dari judul, versi aplikasi, maupun profil pembuat aplikasi.

Tabel V.7 Hasil Pengujian Menu Tentang

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Menekan <i>button</i> Tentang	Tampil antarmuka menu Tentang.	Diagnosa berhasil dibuka	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian skripsi yang berjudul: “Rancang Bangun Sistem Pakar Pendiagnosa Infertilitas Pada Pria dan Wanita Berbasis Android” adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi ini dapat menjadi media interaktif untuk mengenal lebih jauh tentang informasi seputar *infertilitas* pada pria dan wanita dengan penerapan teknologi Android Studio.
2. Memberikan kemudahan dalam penggunaan serta dapat digunakan dimana saja karena diaplikasikan dalam bentuk *android* yang dapat diakses menggunakan *smartphone*.
3. Aplikasi ini memberikan informasi kepada *user* khususnya kepada pasangan suami istri untuk mengetahui apakah *user* memiliki gejala-gejala *infertilitas* serta memberikan hasil diagnosa berdasarkan indikasi yang diinput oleh *user* serta memberikan saran pengobatan kepada *user* berdasarkan hasil diagnosanya.

B. Saran

Aplikasi Sistem Pakar Pendiagnosa Infertilitas Pada Pria dan Wanita ini sudah tentu masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi agar lebih baik. Adapun saran agar aplikasi ini bisa berjalan dengan lebih optimal dan lebih menarik sebagai berikut:

1. Aplikasi ini hanya dapat berjalan pada satu *platform* yaitu *Android*. Kelemahan ini menjadi acuan untuk dapat dikembangkan lagi agar dapat digunakan di beberapa *platform*.
2. Fitur dari aplikasi ini terbilang masih kurang, seperti informasi yang disajikan, kurangnya penggunaan animasi dan *button – button* pembantu lainnya, diharapkan kedepannya untuk ditambahkan agar aplikasi semakin nyaman digunakan.

Demikian saran yang dapat penulis berikan, semoga saran tersebut dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan pengembang pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Indah Nurul. *Sistem Pakar Untuk Mengidentifikasi Gizi Buruk Pada Anak Berbasis Web*. Malang: : Universitas Islam Negeri Malang, 2009.
- Arhami, Muhammad. *Konsep Dasar Sistem Pakar*. Yogyakarta : Andi (2005).
- Andriawan, Heru. *Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Vertigo Dengan Metode Forward Dan Backward Chaining*. Jawa Timur: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, 2012.
- Anonym. *Definisi Sistem Pakar*. 2012.
<http://informatika.web.id/definisi-sistem-pakar.htm> (Diakses 19 Agustus 2017).
- Bhasin, Harsh, dik. *Black Box Testing based on Requirement Analysis and Design Specifications*. International Journal of Computer Applications, vol. 87 no.18 (Diakses 19 Agustus 2017).
<http://research.ijcaonline.org/volume87/number18/pxc3894024.pdf> (Diakses 19 Agustus 2017).
- Departemen Agama Republik Indonesia (DEPAG RI). *Alqur'an dan Terjemah*. Jakarta: Indah Press, 2007.
- Harto, Dodi. *Perancangan Sistem Pakar Untuk Mengidentifikasi Penyakit Pada Tanaman Semangka Dengan Menggunakan Metode Certainty Factor*. Medan: STMIK Budi Darma Medan, 2013.
- Jogiyanto. *Konsep Dasar Sistem Infomasi*. Yogyakarta: Andi, 2001.
- Kurniawan, Budi. *Aplikasi Sistem Pakar Berbasis Web Untuk Diagnosa Penyakit Gigi dan Mulut*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Lepank. *Pengertian Aplikasi Menurut Beberapa Ahli*.
<http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-aplikasi-menurut-beberapa.html>. (Diakses 19 Agustus 2017).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.

- Nugraha, Deny Wiria. *Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Kerusakan Perangkat Televisi Menggunakan Metode Backward Chaining*, Kendari: Universitas Tadulako, 2014.
- N. S. H, *Pemrograman Aplikasi Mobile Smartphone dan Tablet PC Berbasis Android Revisi Kedua*, Bandung: Informatika Bandung, 2014.
- Pressman, R.G. *Rekayasa Perangkat Lunak 1th Edition*. McGraw-Hill Book Co, Yogyakarta: Andi, 2001.
- Pressman, Roger.S. *Software Engineering: a practitioner's approach sevent edition*. NewYork: Mc. Graw Hill, 2008.
- Putra, Anna Arthdi. *Android dan Anak Tukang Sayur*. Lubuklinggau: wartech-id.com, 2012.
- Safaat, H. N. *Pemrograman Aplikasi Mobile Smartphone dan Tablet PC*. Bandung: Informatika, 2011.
- Sayyid, Batsinah al-Iraqi. *Rahasia Pernikahan Bahagia*. Jakarta, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siregar, Ivan Michael. *Mengembangkan Aplikasi Enterprise Berbasis Android*. Yogyakarta: Gave Media, 2010.
- Suhari, Toto. *Defini Android*. 2012.
<https://totosuhariyanto.blogspot.co.id/2014/09/definisi-android.html> (Diakses 19 Agustus 2017).
- Sutabri, Tata. S.Kom, MM. *Sistem Informasi Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Sutopo, Ariesto Hadi dan Arief,Adrianus, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*. Penerbit Prenada Media Group : Jakarta (2010)
- Turban, Efraim et al. *Electronic Commerce: A Managerial Perspective, International Edition*. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2012.
- Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Makassar: Alauddin Press, 2013.

Wahyudi, dan Subandu. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.

Wikipedia. *Aplikasi*. 2015. <https://id.wikipedia.org/wiki/Aplikasi>. (Diakses 19 Agustus 2017)



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nurul Fakhri, biasa dipanggil Fakhri atau Cannu, lahir di Sengkang pada tanggal 15 September 1996, putri dari pasangan bahagia Muhammad Asriadi Mahmud, SH. dan Siti Rasyidah, S.Pd. dan merupakan anak pertama dari lima bersaudara..Memulai bangku sekolah pada tahun 2000 di TK Aisyah Cabang Tempe, dan melanjutkan ke tingkat sekolah dasar pada tahun 2002 di SDN 235 Watallipue, kemudian melanjutkan ke tingkat sekolah menengah pertama pada tahun 2008 di MTs. As'Adiyah Puteri 1 Pusat Sengkang, kemudian melanjutkan ke sekolah menengah atas pada tahun 2011 di SMA 2 Sengkang. Setelah lulus sekolah menengah atas, penulis melanjutkan ke tingkat perkuliahan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan Teknik Informatika. Saat memasuki dunia kampus, penulis tidak hanya mengikuti proses perkuliahan saja akan tetapi juga mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Teknik Informatika selama 2 Periode, dimana pada periode pertama menjadi anggota devisi dan periode kedua sebagai wakil bendahara umum. Penulis juga mengikuti study club Inready Workgroup selama hamper 4 tahun sebagai anggota.