

**Rancang Bangun Sistem Untuk Menganalisis Kelayakan Harga  
Satuan Pekerjaan Kontruksi Pada Bina Marga Provinsi Sulawesi  
Barat Berbasis Web**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar  
Sarjana Komputer pada Jurusan Teknik Informatika  
Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**MUHAMMAD TAHIR**

**NIM: 60200113017**

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
2017**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Muhammad Tahir : 60200113017**, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "**Rancang Bangun Sistem Untuk Menganalisis Kelayakan Harga Satuan Pekerjaan Kontruksi Pada Bina Marga Provinsi Sulawesi Barat Berbasis Web**", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Makassar, 24 November 2017


Pembimbing I



Dr. H. Kamaruddin Tone, M.M.

NIP. 19571231199203 1 002

Pembimbing II



Faisal Akib, S.Kom., M.Kom.

NIP. 19761212200501 1 005

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Tahir  
NIM : 60200113017  
Tempat/Tgl. Lahir : Kabere, 26 September 1995  
Jurusan : Teknik Informatika  
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi  
Judul : Rancang Bangun Sistem Untuk Menganalisis Kelayakan  
Harga Satuan Pekerjaan Kontruksi Pada Bina Marga  
Provinsi Sulawesi Barat Berbasis Web.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 24 November 2017

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**Muhammad Tahir**

**NIM : 60200113017**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Rancang Bangun Sistem Untuk Menganalisis Kelayakan Harga Satuan Pekerjaan Kontruksi Pada Bina Marga Provinsi Sulawesi Barat Berbasis Web*" yang disusun oleh Muhammad Tahir, NIM 60200113017, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada Hari Kamis, Tanggal 30 November 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Teknik Informatika, Jurusan Teknik Informatika.

Makassar, 30 November 2017 M.

11 Rabi'ul Awa' 1439 H.

### DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Dr. Muh. Thahir Maloko, M.HI	(.....)
Sekretaris	: Andi Hutami Endang, S.Kom., M.Kom	(.....)
Munaqisy I	: Nur Afif, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Sohra, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Kamaruddin Tone, M.M	(.....)
Pembimbing II	: Faisal Akib, S.Kom., M.Kom.	(.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.

NIP. 19691205 199303 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur kehadiran Allah swt. atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Rasulullah saw. yang telah membimbing dan menjadi teladan bagi kita semua. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat keserjanaan di UIN Alauddin Makassar jurusan Teknik Informatika fakultas Sains dan Teknologi.

Dalam pelaksanaan penelitian sampai pembuatan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Tetapi berkat keteguhan dan kesabaran penulis akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Hal ini karena dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang dengan senang hati memberikan dorongan dan bimbingan yang tak henti-hentinya kepada penulis.

Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda Andi Kunta dan Ibunda Kurniati yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan baik moral maupun material. Tak akan pernah cukup kata untuk mengungkapkan rasa terima kasih Ananda buat ayahanda dan ibunda tercinta. Beberapa dukungan lainnya juga penulis ucapkan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.
2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.
3. Ketua Jurusan Teknik Informatika, Faisal, S.T., M.T. dan Sekretaris Jurusan Teknik Informatika, Andi Muhammad Syafar, S.Kom., M.T.
4. Pembimbing I, Dr. H. Kamaruddin Tone, M.M dan pembimbing II, Faisal Akib, S.Kom., M.Kom yang telah membimbing penulis untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Penguji I, Nur Afif, S.T., M.T., dan Penguji II, Dr. Sohra, M.Ag., yang telah menguji, menasehati, serta memberikan saran untuk menjadikan penyusunan skripsi ini lebih baik lagi.
6. Teman Seperjuangan, Edi Fajar, Nirwanasari, Muh. Arif, dan Muh. Idham Hamid, S.Ag., serta Bapak Thabrani Rahim, Alwi, Ongkeng, dan Ali yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah banyak terlibat membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekeliruan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis sebagaimana manusia lainnya yang tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan akan penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca atau siapa saja yang


tertarik dengan materinya. Lebih dan kurangnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, Semoga Allah SWT. Melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Makassar, 24 November 2017

Penyusun,

Muhammad Tahir

NIM : 60200113017



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS.....</b>	<b>11</b>
A. Sistem.....	11
B. Analisa Harga Satuan Pekerjaan.....	12
C. Harga Satuan Dasar.....	17
D. Harga Satuan Pekerjaan.....	17
E. Harga Perkiraan Sendiri.....	18
F. Harga Perkiraan Perencana.....	18
G. Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum.....	19
H. Personal Home Page.....	19

I. Bootstrap .....	19
J. Web .....	20
K. Daftar Simbol.....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian .....	30
C. Sumber Data.....	30
D. Metode Pengumpulan Data.....	31
E. Instrumen Penelitian.....	32
F. Teknik Pengolaan dan Analisis Data .....	33
G. Metode Perancangan Aplikasi.....	33
H. Teknik Pengujian Sistem .....	35
<b>BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM.....</b>	<b>37</b>
A. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan.....	37
B. Analisis Sistem yang diusulkan .....	38
C. Perancangan Sistem .....	42
<b>BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM.....</b>	<b>56</b>
A. Implementasi.....	56
B. Pengujian.....	62
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar III. 1. Metode Waterfall.....	34
Gambar IV. 1. <i>Flow Map</i> pada Sistem yang sedang Berjalan .....	37
Gambar IV. 2. <i>Flow Map</i> pada Sistem yang diusulkan .....	39
Gambar IV. 3. <i>Use Case Diagram</i> .....	42
Gambar IV. 4. <i>Class Diagram</i> .....	43
Gambar IV. 5. <i>Sequence Diagram</i> untuk <i>Login User</i> .....	44
Gambar IV. 6. <i>Sequence Diagram</i> membuat Proyek dan Sub-Proyek .....	44
Gambar IV. 7. <i>Sequence Diagram</i> Tentang Sistem .....	45
Gambar IV. 8. <i>Activity Diagram</i> .....	46
Gambar IV. 9. Stuktur Navigasi.....	47
Gambar IV. 10. <i>Flowchart</i> (Alur Program) .....	48
Gambar IV. 11. Perancangan Antarmuka <i>Login</i> .....	49
Gambar IV. 12. Perancangan Antarmuka Data Proyek.....	50
Gambar IV. 13. Perancangan Antarmuka Data Sub-Proyek.....	50
Gambar IV. 14. Perancangan Antarmuka Data Modul Analisa.....	51
Gambar IV. 15. Perancangan Antarmuka Analisa Tenaga .....	51
Gambar IV. 16. Perancangan Antarmuka Analisa Alat .....	52
Gambar IV. 17. Perancangan Antarmuka Analisa Bahan.....	52
Gambar IV. 18. Perancangan Antarmuka Menu Tentang Sistem.....	53
Gambar V. 1. Antarmuka <i>Login</i> .....	56
Gambar V. 2. Antarmuka Data Proyek .....	57
Gambar V. 3. Antarmuka Data Sub-Proyek.....	57
Gambar V. 4. Antarmuka Data Sub-BOQ .....	58
Gambar V. 5 Antarmuka Data Modul Analisa.....	59
Gambar V. 6 Antarmuka Informasi Umum .....	59
Gambar V. 7 Antarmuka Analisa Tenaga.....	60
Gambar V. 8 Antarmuka Analisa Alat.....	61

Gambar V. 9 Antarmuka Analisa Bahan.....	61
Gambar V. 10 Antarmuka Tentang Sistem.....	62
Gambar V. 11 Diagram Kriteria 1.....	67
Gambar V. 12 Diagram Kriteria 2.....	68
Gambar V. 13 Diagram Kriteria 3.....	69
Gambar V. 14 Diagram Kriteria 4.....	70



## DAFTAR TABEL

Tabel II. 1. Daftar Simbol <i>Flowmap Diagram</i> .....	21
Tabel II. 2. Daftar Simbol <i>Sequence Diagram</i> .....	23
Tabel II. 3. Daftar Simbol <i>Flowchart</i> .....	24
Tabel II. 4. Daftar Simbol <i>Activity Diagram</i> .....	26
Tabel II. 5. Daftar Simbol <i>Use Case Diagram</i> .....	27
Tabel II. 6. Daftar Simbol <i>Class Diagram</i> .....	29
Tabel IV. 1. Tabel Users .....	53
Tabel IV. 2. Tabel Data Proyek .....	53
Tabel IV. 3. Tabel Data Sub-Proyek.....	54
Tabel IV. 4. Tabel Data BOQ .....	55
Tabel IV. 5. Tabel Data Sub-BOQ.....	55
Tabel IV. 6. Tabel Analisa Tenaga .....	55
Tabel IV. 7. Tabel Analisa Alat .....	55
Tabel IV. 8. Tabel Analisa Bahan.....	55
Tabel IV. 9. Tabel Modul Analisa .....	55
Tabel V. 1. Pengujian Menu <i>Login</i> .....	62
Tabel V. 2. Pengujian Data Proyek.....	63
Tabel V. 3. Pengujian Data Sub-BOQ .....	63
Tabel V. 4. Pengujian Tambah Sub-BOQ.....	64
Tabel V. 5. Pengujian Edit Modul Analisa .....	64
Tabel V. 6. Pengujian <i>Print Out</i> Rekapitulasi .....	64
Tabel V. 7. Pengujian Menu Data Basic Price.....	65
Tabel V. 8. Pengujian Menu Tentang Sistem .....	66

## ABSTRAK

**Nama** : Muhammad Tahir  
**NIM** : 60200113017  
**Jurusan** : Teknik Informatika  
**Judul** : Rancang Bangun Sistem Untuk Menganalisis Kelayakan Harga Satuan Pekerjaan Kontruksi Pada Bina Marga Provinsi Sulawesi Barat Berbasis Web  
**Pembimbing I** : Dr. H. Kamaruddin Tone, M.M  
**Pembimbing II** : Faisal Akib, S.Kom., M.Kom.

---

Di Indonesia, pembangunan nasional diamanatkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 28/PRT/M/2016 Tentang Analisis Harga Satuan Bidang Pekerjaan Umum. Salah satu peraturan tersebut adalah Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Bina Marga, yang berfokus pada pekerjaan kontruksi jalan dan jembatan. Pedoman tersebut menetapkan langkah-langkah menghitung harga satuan dasar (HSD) tenaga, HSD alat dan HSD bahan, yang selanjutnya menghitung harga satuan pekerjaan (HSP) sebagai bagian dari harga perkiraan sendiri (HPS), dapat digunakan pula untuk menganalisis harga perkiraan perencana (HPP) untuk penanganan pekerjaan bidang pekerjaan umum. Namun, terhadap peraturan tersebut rawan terjadi perubahan sehingga berpengaruh terhadap hasil dari harga satuan pekerjaan. Tujuan penelitian ini adalah sistem untuk menganalisis kelayakan harga satuan pekerjaan kontruksi Bina Marga berdasarkan buku biru / peraturan yang diterbitkan oleh kementerian PU, yang dapat membantu Konsultan Perencana, bidang Bina Marga Dinas PU, dan tenaga ahli lainnya dalam melakukan analisis kelayakan harga satuan pekerjaan.

Sumber data yang digunakan dalam merancang dan membangun sistem ini merujuk pada pedoman Analisis Harga Satuan Bidang Pekerjaan Umum dan Spesifikasi Umum 2010 Revisi 3. Dengan menggunakan metode pengujian *Black Box* dalam pengujian sistem.

Hasil penelitian ini adalah sistem untuk menganalisis kelayakan harga satuan pekerjaan kontruksi pada Bina Marga. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu membantu tenaga ahli terkait dalam melakukan analisis kelayakan harga satuan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta terdapat *fitur* konversi dokumen ke *pdf*.

**Kata kunci** : Bina Marga, Konsultan Perencana, Dinas PU, AHSP, HSP, HSD, HPS, HPP, Pdf.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu tumpuan dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan secara nasional. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik semata. Tetapi, juga mengurangi kesenjangan antarwilayah dalam upaya pemerataan pembangunan. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga berkontribusi pada penyediaan lapangan pekerjaan, untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Pembangunan infrastruktur dalam proses perancangan dan implementasinya memerlukan kecermatan dan ketelitian agar tidak menimbulkan masalah dan kerugian materil dan imateril. Sehingga dapat membawa manfaat dan kebaikan bagi umat manusia. Karena pentingnya sifat ketelitian / kecermatan dalam kehidupan banyak ayat Al-Qur'an yang menerangkan hal tersebut. Misalnya dalam Surah Al-An'am/6:3 :

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿٣﴾

Terjemahnya: “Dan Dialah Allah (yang disembah), baik di langit maupun di bumi; Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan dan mengetahui (pula) apa yang kamu usahakan”. (QS. Al-An'am/6:3)

Ayat ini menegaskan bahwa, *Dan Dialah* yang pujian hanya tertuju kepada-Nya, *Allah Yang* disembah serta berkuasa, baik *di langit* maupun *di bumi*; *Dia mengetahui rahasia kamu* sejak lahir hingga meninggal dunia, dan mengetahui juga *lahir kamu*, yakni yang tidak kamu rahasiakan, dalam tingkat pengetahuan yang sama. Bukannya yang nyata lebih jelas baginya dari yang rahasia, *dan* di samping itu *Dia mengetahui (pula) apa yang sedang akan kamu usahakan*.

Kata (تكسبون) *taksibun* terambil dari kata (كسب) *kasaba* yang biasa diterjemahkan dengan usaha. Al-Qur'an tidak menggunakan kata ini kecuali untuk menunjuk usaha manusia. Thabathaba'i memahami kata ini dalam arti kondisi kejiwaan yang diperoleh manusia, baik dari usahanya yang rahasia maupun yang terang-terangan, yang baik atau buruk. Orang yang rajin bekerja keras adalah sama dengan orang yang mensyukuri nikmat Allah, sebab bekerja berarti membuka dan menampakkan nikmat itu dengan cara mengoptimalkan potensi yang ia miliki sebagai anugerah dari Allah, baik berupa tenaga, pikiran, perasaan, dan lain-lain. Untuk mengoptimalkan potensi-potensi tersebut, dibutuhkan kecermatan dan ketelitian dengan memeras pikiran dan tenaga untuk mendatangkan hasil guna memenuhi kebutuhannya sehingga mampu memberikan manfaat kepada orang lain.

Oleh karenanya, ayat di atas mengandung arti pentingnya untuk senantiasa memperhitungkan setiap langkah dengan penuh kecermatan dan ketelitian serta menerima segala resiko dengan segala perhitungan yang rasional. Hal ini tentu dibarengi usaha-usaha dengan cara bekerja keras dan maksimal untuk mendapatkan rezeki yang terdapat di berbagai bidang dan lini kehidupan.

Kecermatan dan ketelitian yang dimaksud dapat berupa proses transaksi dan analisa dalam penyusunan rencana anggaran biaya (RAB). Yang dari itu menentukan proses dan hasil akhir dari suatu pekerjaan.

Di Indonesia, pembangunan nasional diamanatkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dalam revitalisasinya, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 28/PRT/M/2016 Tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum. Peraturan tersebut terbagi atas empat (4) bagian, diantaranya : Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Umum, Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Sumber Daya Air, Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Bina Marga, dan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Cipta Karya. Pedoman tersebut menetapkan langkah-langkah menghitung harga satuan dasar (HSD) upah tenaga kerja, HSD alat dan HSD bahan, yang selanjutnya menghitung harga satuan pekerjaan (HSP) sebagai bagian dari harga perkiraan sendiri (HPS), dapat digunakan pula untuk menganalisis harga perkiraan perencana (HPP) untuk penanganan pekerjaan bidang pekerjaan umum.

Penanganan pekerjaan meliputi preservasi atau pemeliharaan dan pembangunan atau peningkatan kapasitas kinerja bidang pekerjaan umum, yaitu pada sektor Sumber Daya Air, Bina Marga dan Cipta Karya. Pekerjaan dapat dilakukan secara mekanis dan /atau manual. Pekerjaan yang dilaksanakan secara manual, tersedia tabel koefisien bahan dan koefisien upah, sementara untuk pekerjaan yang

dilakukan secara mekanis, penetapan koefisien dilakukan melalui proses analisis produktivitas.

Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) bidang Bina Marga dinaungi oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Yang berfokus pada pekerjaan proyek konstruksi jalan dan jembatan.

Pada pedoman tersebut menyertakan nilai harga dari harga satuan dasar dan harga satuan pekerjaan. Harga satuan dasar meliputi upah (tenaga kerja), alat dan bahan. Namun, berdasarkan kondisi lapangan, harga satuan tersebut dapat berbeda-beda sesuai dengan kondisi harga pasar yang berlaku. Selain itu terhadap nilai konstan yang ditetapkan rawan terjadi perubahan sehingga berpengaruh terhadap hasil dari harga satuan pekerjaan. Dengan demikian hasil analisa tersebut keluar daripada peraturan yang berlaku.

Maka dari itu, perlu dibuatkan sebuah sistem yang dapat menganalisis harga satuan pekerjaan proyek konstruksi Bina Marga. Sehingga dapat meminimalisir atau meniadakan kesalahan dalam melakukan analisis harga satuan pekerjaan sesuai dengan standarisasi buku biru (*blueprint*) / peraturan terkait. Sebagaimana dijelaskan juga dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya'/21:37 tentang sikap ketelitian, yang berbunyi:

خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٢١﴾

Terjemahnya : “Manusia diciptakan (bersifat) tergesa-gesa. Kelak akan Aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda (kekuasaan)-Ku. Maka janganlah kamu meminta Aku menyegerakannya”. ( QS. Al-Anbiya’/21:37)

Penjelasan dalam tafsir Jalalayn : Ayat ini diturunkan sewaktu mereka meminta disegerakan turunnya azab atas mereka. (Manusia telah dijadikan dari tergesa-gesa) disebabkan manusia itu bertabiat tergesa-gesa di dalam semua tindakannya, maka seolah-olah ia diciptakan daripadanya. (Kelak Aku akan perlihatkan kepada kalian tanda-tanda azab-Ku) yakni ketentuan waktu bagi azab-Ku (maka janganlah kalian minta kepada-Ku mendatangkannya dengan segera) kemudian Allah memperlihatkan kepada mereka turunnya azab itu, yaitu dengan dibunuhnya mereka dalam perang Badar.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia itu bertabiat tergesa-gesa di dalam semua tindakannya. Pekerjaan yang dilakukan dengan tergesa-gesa bisa menimbulkan kesalahan dan kegagalan dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu dibutuhkan sikap teliti dan berhati-hati dalam melakukan suatu pekerjaan dan menghindari pekerjaan yang terburu-buru.

Dengan penggunaan sistem tersebut diharapkan dapat memudahkan dan membantu konsultan perencana, bidang Bina Marga Dinas PU dan tenaga ahli lainnya untuk mengurangi atau meniadakan kesalahan dalam melakukan analisis harga satuan pekerjaan (AHSP) proyek konstruksi Bina Marga.

## ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang dihadapi adalah “Bagaimana membuat sistem untuk menganalisis kelayakan harga satuan pekerjaan proyek konstruksi Bina Marga berbasis WEB ?”.

### ***C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

Dalam penyusunan tugas akhir ini perlu adanya pengertian pada pembahasan yang terfokus sehingga permasalahan tidak melebar. Adapun fokus penelitiannya sebagai berikut:

1. Sistem ini berbasis web yang dibuat dengan PHP dan Framework Bootstrap.
2. Merancang dan membangun sistem untuk menganalisis harga satuan pekerjaan proyek konstruksi Bina Marga sesuai dengan standarisasi buku biru (*blueprint*) / peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR).
3. Sistem ini melakukan analisis harga satuan pekerjaan (HSP) dan harga satuan dasar (HSD).
4. Sistem ini menghasilkan output laporan harga perkiraan sendiri (HPS) atau owner's estimate (OE) dan/atau harga perkiraan perencana (HPP) atau engineering's estimate (EE).
5. Sistem ini dapat melakukan penambahan data harga satuan dasar (HSD).
6. Target pengguna aplikasi ini adalah Konsultan Perencana, bidang Bina Marga Dinas PU, dan tenaga ahli lainnya.

Sedangkan untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan yang sesuai dengan deskripsi fokus dalam penelitian ini.

Adapun deskripsi fokus dalam penelitian adalah :

1. Sistem ini berbasis *web* yang dapat diakses menggunakan web browser yang dibuat dengan bahasa pemrograman *PHP* dan *framework bootstrap* agar tampilan *responsive* untuk semua *device* serta pengolahan data lebih mudah diintegrasikan.
2. Sistem ini akan menghasilkan hasil analisa terhadap harga satuan pekerjaan proyek konstruksi Bina Marga sesuai dengan standarisasi buku biru (*blueprint*) / peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR).
3. Analisa dilakukan terhadap harga satuan pekerjaan (HSP) dan harga satuan dasar (HSD).
4. Laporan keluaran berupa laporan harga perkiraan sendiri (HPS) atau owner's estimate (OE) dan/atau harga perkiraan perencana (HPP) atau engineering's estimate (EE).
5. Sistem ini dapat melakukan penambahan atau perubahan harga satuan dasar. Hal ini disesuaikan dengan tarif atau harga pasaran yang berlaku.
6. Pengguna sistem ditujukan kepada Konsultan Perencana, Bidang Bina Marga Dinas PU dan tenaga ahli lainnya. Dengan harapan dapat membantu dan

mempermudah dalam melakukan analisa terhadap kelayakan harga satuan pekerjaan.

#### ***D. Kajian Pustaka***

Beberapa penelitian sebelumnya yang diambil oleh peneliti sebagai bahan pertimbangan dan sumber referensi yang berkaitan dengan judul penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

Pertama, penelitian oleh Nasrul (2016) yang berjudul “*Studi Analisis Perbandingan Komposisi Tenaga Kerja Pada Pekerjaan Keramik Antara SNI 2013 Dan di Lapangan*”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menentukan tinggi rendahnya produktivitas tenaga kerja. Komposisi tenaga kerja ahli seperti tukang ahli dan pekerja atau buruh. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data lapangan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada komponen Harga Satuan Dasar (HSD) yang digunakan. Penelitian ini di dasarkan kepada penggunaan semua komponen Harga Satuan Dasar (HSD) diantaranya, HSD upah, HSD alat, dan HSD bahan. Sedangkan pada penelitian sebelumnya hanya didasarkan pada komponen HSD upah (tenaga kerja).

Kedua, penelitian oleh Rani Rahardini Putri, dkk (2012) yang berjudul “*Analisa Perbandingan Produktivitas Tenaga Kerja Aktual Pada Pekerjaan Beton Menurut SNI 7394:2008 Dengan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP 2012)*”. Penelitian tersebut dilakukan untuk membandingkan produktivitas tenaga kerja aktual

di lapangan. Perbandingan tersebut didasarkan pada standarisasi SNI 7394:2008 dengan peraturan baru oleh kementerian Pekerjaan Umum (PU), yaitu Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) bidang Cipta Karya 2012.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada bidang konstruksi Bina Marga sedangkan pada penelitian sebelumnya dilakukan pada bidang konstruksi Cipta Karya.

#### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

##### **1. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sistem analisa kelayakan harga satuan pekerjaan proyek konstruksi Bina Marga berdasarkan buku biru (*blueprint*) / peraturan yang diterbitkan oleh kementerian PU, yang dapat membantu Konsultan Perencana, bidang Bina Marga Dinas PU, dan tenaga ahli lainnya dalam melakukan analisis kelayakan harga satuan pekerjaan.

##### **2. Kegunaan penelitian**

###### **a. Kegunaan bagi dunia akademik**

Dapat memberikan suatu referensi yang berguna bagi dunia akademis khususnya dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh para peneliti yang akan datang dalam hal sistem untuk menganalisis kelayakan harga satuan pekerjaan proyek konstruksi Bina Marga.

###### **b. Kegunaan bagi pengguna**

Dengan adanya sistem ini akan membantu dan memudahkan pengguna, khususnya kepada Konsultan Perencana, bidang Bina Marga Dinas PU dan tenaga ahli lainnya dalam melakukan analisis kelayakan harga satuan pekerjaan.

**c. Kegunaan bagi penulis**

Dapat mengembangkan wawasan keilmuan dan meningkatkan pemahaman tentang sistem kerja dalam pengembangan aplikasi berbasis web dan sebagai dasar penerapan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam dunia kerja.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### ***A. Sistem***

Sistem adalah setiap sesuatu yang terdiri dari objek-objek, atau komponen-komponen yang berkaitan, tertata dan saling berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut menjadi satu kesatuan dari pemrosesan atau pengolahan data tertentu. Menurut Lukas dalam buku Sistem Informasi Manajemen menyatakan bahwa: “Sistem adalah kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel-variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu” (Wahyudi dan Subandu: 2001).

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu (Jogiyanto: 2001).

Dari pengertian dan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa “Sistem adalah mengandung arti kumpulan, unsur atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan satu kesatuan yang saling ketergantungan untuk mencapai suatu tujuan”.

Konsep dasar sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu. (Sutabri, 2004).

Terdapat dua kelompok pendekatan didalam mendefinisikan sistem yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen atau elemennya, yaitu (Jogiyanto, 2001) :

1. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur. Mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja yang dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.
2. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya. Mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

#### ***B. Analisa Harga Satuan Pekerjaan***

Kegiatan pekerjaan fisik di Direktorat Jenderal Bina Marga, atau di dinas-dinas daerah terkait dengan pekerjaan Bina Marga pada umumnya mengikuti spesifikasi teknik untuk dokumen kontrak pekerjaan, yaitu Spesifikasi Umum dan Spesifikasi Khusus. Spesifikasi tersebut sebagai dasar untuk menyusun Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP).

##### **1. Spesifikasi umum**

Spesifikasi umum pekerjaan kontruksi jalan dan jembatan tahun 2012 (Revisi 2) yang berlaku di Ditjen Bina Marga terdiri atas 10 Devisi. Dokumen ini merupakan bagian dari dokumen kontrak pekerjaan, digunakan sebagai ketentuan teknis untuk mencapai suatu produk pekerjaan mulai dari

proses persiapan, metode pelaksanaan, bahan, peralatan, pengendalian mutu, dan tata-cara pembayaran. Penerapan spesifikasi ini dilakukan selama periode pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan sebagai dasar penentuan pembayaran, serta tidak untuk digunakan pada paska periode kontrak dan tidak untuk kegiatan paska audit (*post-audit*).

1. Devisi 1 : Umum

Seksi 1.1 Ringkasan Pekerjaan

Seksi 1.2 Mobilisasi

Seksi 1.3 Kantor Lapangan dan Fasilitasnya

Seksi 1.4 Fasilitas dan Pelayanan Pengujian

Seksi 1.5 Transportasi dan Penanganan

Seksi 1.6 Pembayaran Sertifikat Bulanan

Seksi 1.7 Pembayaran Sementara (provisional sums)

(Tidak ada pembayaran sementara dalam kontrak ini)

Seksi 1.8 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas

Seksi 1.9 Kajian Teknis Lapangan

Seksi 1.10 Standar Rujukan

Seksi 1.11 Bahan dan Penyimpanan

Seksi 1.12 Jadwal Pelaksanaan

Seksi 1.13 Prosedur Perintah Perubahan

Seksi 1.14 Penutupan Kontrak

Seksi 1.15 Dokumen Rekaman Proyek

Seksi 1.16 pekerjaan pembersihan

Seksi 1.17 Pengamanan Lingkungan Hidup

Seksi 1.18 Relokasi Utilitas dan Pelayanan yang Ada

(kecuali disebutkan dalam Spesifikasi Khusus, tidak ada pembayaran dalam kontrak ini)

Seksi 1.19 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Seksi 1.20 Pengujian Pengeboran

Seksi 1.21 Manajemen Mutu

2. Devisi 2 : Drainase

Seksi 2.1 Selokan dan Saluran Air

Seksi 2.2 Pasangan Batu dengan Mortar

Seksi 2.3 Gorong-Gorong dan Drainase Beton

Seksi 2.4 Drainase Porous

3. Devisi 3 : Pekerjaan Tanah

Seksi 3.1 Galian

Seksi 3.2 Timbunan

Seksi 3.3 Penyiapan Badan Jalan

Seksi 3.4 Pembersihan, Pengupasan, dan Pematangan

Pohon

Seksi 3.5 Geotekstil

4. Devisi 4 : Pelebaran Perkerasan Dan Bahu Jalan

Seksi 4.1 Pelebaran Perkerasan

Seksi 4.2 Bahu Jalan

5. Devisi 5 : Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton  
Semen.

Seksi 5.1 Lapis Pondasi Agregat

Seksi 5.2 Perkerasan Berbutir tanpa Penutup Aspal

Seksi 5.3 Perkerasan Beton Semen

Seksi 5.4 Lapis Pondasi Semen Tanah

Seksi 5.5 Lapis Beton Semen Pondasi dan Pondasi Bawah  
(Cement Treated Base CTB dan Cement Treated Subbase  
CTSB)

6. Devisi 6 : Perkerasan Aspal

Seksi 6.1 Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat

Seksi 6.2 Llaburan Aspal Satu Lapis (Burtu) dan Laburan  
Aspal Dua Lapis (Burda)

Seksi 6.3 Campuran Beraspal Panas

Seksi 6.4 Lasbutag dan Latasbusir (tidak berlaku dalam  
Spesifikasi Umum ini)

Seksi 6.5 Campuran Aspal Dingin

Seksi 6.6 Lapis Penetrasi Macadam

Seksi 6.7 Pemeliharaan dengan Laburan Aspal (Buras)

7. Devisi 7 : Struktur

Seksi 7.1 Beton

Seksi 7.2 Beton Prateken

Seksi 7.3 Baja Tulangan

Seksi 7.4 Baja Struktur

Seksi 7.5 Pemasangan Jembatan Rangka Baja

Seksi 7.6 Pondasi Tiang

Seksi 7.7 Pondasi Sumuran

Seksi 7.8 Adukan Semen

Seksi 7.9 Pasangan Batu

Seksi 7.10 Pasangan Batu Kosong dan Bronjong

Seksi 7.11 Sambungan Ekspansi (Expansion Joint)

Seksi 7.12 Peletakan (Bearing)

Seksi 7.13 Sandaran (Railing)

Seksi 7.14 Papan Nama Jembatan

Seksi 7.15 Pembongkaran Struktur

Seksi 7.16 Drainase Lantai Jembatan

## 8. Devisi 8 : Pengembalian Kondisi Dan Pekerjaan Minor

Seksi 8.1 Pengembalian Kondisi Perkerasan Lama

Seksi 8.2 Pengembalian Kondisi Bahu Jalan Lama pada Perkerasan Bberpenutup Aspal

Seksi 8.3 Pengembalian Kondisi Selokan, Saluran Air, Galian, Timbunan dan Penghijauan

Seksi 8.4 Perlengkapan Jalan dan Pengatur Lalu Lintas

Seksi 8.5 Pengembalian Kondisi Jembatan

9. Devisi 9 : Pekerjaan Harian

Seksi 9.1 Pekerjaan Harian

10. Devisi 10 : Pekerjaan Pemeliharaan Rutin.

Seksi 10.1 Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan,

Drainase, Perlengkapan Jalan dan Jembatan

Seksi 10.2 Pemeliharaan Jalan Samping dan Jembatan

2. Spesifikasi khusus

Beberapa item pekerjaan yang tidak terdapat dalam spesifikasi umum disusun dalam spesifikasi khusus. Spesifikasi ini diperlukan karena tuntutan pekerjaan yang bersifat spesifik sehingga disusun spesifikasi yang bersifat khusus. (Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2016)

**C. Harga Satuan Dasar**

Harga komponen dari mata pembayaran dalam satuan tertentu, misalnya : bahan (m, m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, kg, ton, zak, dan sebagainya), peralatan (unit, jam, hari, dan sebagainya), dan upah tenaga kerja (jam, hari, bulan, dan sebagainya)

Komponen untuk menyusun harga satuan pekerjaan (HSP) memerlukan HSD tenaga kerja (upah), HSD alat, HSD bahan. (Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2016)

**D. Harga Satuan Pekerjaan**

Biaya yang dihitung dalam suatu analisis harga satuan suatu pekerjaan, yang terdiri atas biaya langsung (tenaga kerja, bahan, dan alat), dan biaya tidak langsung

(biaya umum atau overhead, dan keuntungan) sebagai mata pembayaran suatu jenis pekerjaan tertentu, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Komponen untuk menyusun harga satuan pekerjaan (HSP) diperlukan data HSD upah, HSD alat dan HSD bahan. (Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2016)

Langkah-langkah analisis HSP adalah sebagai berikut :

- a. Asumsi
- b. Urutan pekerjaan atau metode kerja
- c. Pemakaian bahan, alat, dan tenaga kerja
- d. Perekaman analisis harga satuan.

#### ***E. Harga Perkiraan Sendiri atau owner's estimate***

Harga perkiraan sendiri (HPS) atau *owner's estimate (OE)*. Hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh pajak dan keuntungan.

Yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan Permen PU Nomor 07/PRT/M/2011. (Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2016)

#### ***F. Harga Perkiraan Perencana atau engineering's estimate***

Harga perkiraan perencana (HPP) atau *engineering's estimate (EE)*. Perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh

perencana, yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam melakukan penawaran suatu pekerjaan tertentu. (Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2016)

### ***G. Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum***

Merupakan bidang yang berada dibawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Bidang Bina Marga berfokus pada pembangunan dan perawatan pekerjaan kontruksi jalan dan jembatan. Pedoman analisis yang digunakan adalah Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Bina Marga.

### ***H. Personal Home Page***

Bahasa pemrograman yang biasa digunakan untuk membuat aplikasi web. Istilah PHP sebenarnya merupakan singkatan dari PHP: *Hypertext Preprocessor*. Ada perbedaan antaran PHP dan HTML. Kode HTML di proses oleh browser web di komputer pengguna, sedangkan kode PHP diproses oleh server web, baru kemudian hasilnya dikirimkan ke browser web. PHP banyak digunakan karena bisa diubah dan digunakan secara bebas. (Sujatmiko, 2012)

### ***I. Bootstrap***

*Bootstrap* adalah sebuah framework yang dibuat dengan menggunakan bahasa dari html dan css, namun juga menyediakan efek javascript yang dibangun dengan menggunakan *jquery*.

Ada beberapa kelebihan *bootstrap* dibandingkan dengan *Framework* lain,

- a. Tidak perlu harddisk, karena dapat digantikan perannya oleh Ethernet card dan BOOT Lan Memiliki log file sehingga dapat dilihat sewaktu-waktu penyebab error dengan melihat logfile tersebut.
- b. *Responsive Layout* dan 12-column grid system. Dengan *Responsive Layout* maka aplikasi *web* yang didesain dengan menggunakan *Bootstrap* akan langsung menyesuaikan dengan lebar dari media perambahnya.
- c. Tampilan *web* akan tetap rapi dibuka dengan media apapun baik itu handphone, tablet, laptop ataupun PC desktop.

#### **J. WEB**

Nama populer untuk *World Wide Web*. Web adalah salah satu aplikasi internet yang terdiri dari perangkat lunak, kumpulan protokol, dan seperangkat aturan yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi di internet. Web menggunakan *hypertext* (teks yang dapat terhubung ke teks lainnya) dan mendukung file multimedia sehingga dapat digunakan oleh pengguna internet di seluruh dunia. Dengan aplikasi web pengguna dapat mengkomunikasikan berbagai informasi sekaligus mencari informasi baru di internet. *World Wid Web* ditemukan oleh Tim Berners Lee, seorang ilmuwan yang bekerja di pusat penelitian fisika CERN. (Sujatmiko, 2012)

Badan standarisasi untuk *World Wide Web* adalah W3C (World Wide Web Consortium). W3C bekerja dengan berbagai pihak untuk membuat standar protokol *client* dan *server* yang memungkinkan perdagangan dan komunikasi online melalui internet. W3C juga menghasilkan software acuan. W3C didirikan oleh Massachusetts Institute of Technology pada 25 Oktober 1994. (Sujatmiko, 2012)

Aplikasi web (*web application* atau *webapp*) adalah suatu aplikasi yang diakses menggunakan penjelajah web melalui suatu jaringan seperti internet atau intranet. Ia juga merupakan suatu aplikasi perangkat lunak komputer yang dikodekan dalam bahasa yang didukung penjelajah web (seperti HTML, JavaScript, AJAX, Java, dan lain-lain) dan bergantung pada penjelajah tersebut untuk menampilkan aplikasi. (Sujatmiko, 2012)

*Web browser* diringkas *browser* adalah program atau *software* yang dirancang untuk mencari dan menampilkan dokumen web dalam format HTML. Dengan *browser*, para pengguna komputer dapat mencari dan menelusuri (*browse*) serta melihat isi dari dokumen web dan berpindah dari sebuah tempat (halaman) ke tempat lain di web. Contoh program *browser* yang populer, misalnya Internet Explorer, Netscape, Opera, Mozilla, dan lain-lain. (Sujatmiko, 2012)

## **K. Daftar Simbol**

### **1. Daftar Simbol *Flowmap Diagram***

*Flowmap* atau bagan alir adalah bagan yang menunjukkan aliran di dalam program atau prosedur sistem secara logika. *Flowmap* ini berfungsi untuk memodelkan masukan, keluaran, proses maupun transaksi dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Pembuatan *flowmap* ini harus dapat memudahkan bagi pemakai dalam memahami alur dari sistem atau transaksi.

Tabel II. 1. Daftar Simbol *Flowmap Diagram* (Jogiyanto, 2001)

Simbol	Nama	Keterangan
--------	------	------------


	Terminator Awal / Akhir Program	Simbol untuk memulai dan mengakhiri suatu program
	Dokumen	Menunjukkan dokumen berupa dokumen input dan output pada proses manual dan proses berbasis computer
	Proses Manual	Menunjukkan kegiatan proses yang dilakukan secara manual
	Proses Komputer	Menunjukkan kegiatan proses yang dilakukan secara komputerisasi
	Arah Aliran Data	Menunjukkan arah aliran dokumen antar bagian yang terkait pada suatu system
	Penyimpanan Manual	Menunjukkan media penyimpanan data / infomasi secara manual

	Data	Simbol input/output digunakan untuk mewakili data input/output
---	------	--

## 2. Daftar Simbol *Sequence Diagram*

*Sequence diagram* menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem berupa *message* terhadap waktu. Pembuatan *sequence diagram* bertujuan agar perancangan aplikasi lebih mudah dan terarah.

Tabel II. 2. Daftar Simbol *Sequence Diagram* (Jogiyanto, 2001)



Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Actor</i>	Orang atau divisi yang terlibat dalam suatu sistem
	<i>Object Lifeline</i>	Menyatakan kehidupan suatu objek dalam basis waktu
	<i>Activation</i>	Menyatakan objek dalam keadaan aktif dan berinteraksi
	<i>Message</i>	Menyatakan arah tujuan antara <i>object lifeline</i>



	<i>Message (Return)</i>	Menyatakan arah kembali antara <i>object lifeline</i>
---	-----------------------------	---

### 3. Daftar Simbol *Flowchart*

Bagan alir (*flowchart*) adalah bagan (*chart*) yg menunjukkan alir (*flow*) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Digunakan terutama untuk alat Bantu komunikasi dan untuk dokumentasi.

Tabel II. 3. Daftar Simbol *Flowchart* (Jogiyanto, 2001)

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Terminator</i>	Permulaan atau akhir program
	<i>Flow Line</i>	Arah aliran program
	<i>Preparation</i>	Proses inialisasi atau pemberian harga awal
	<i>Process</i>	Proses perhitungan atau proses pengolahan data
	<i>Input/Output Data</i>	Proses input atau output data, parameter, informasi
	<i>Predefined Process</i>	Permulaan sub program atau proses menjalankan sub program



	<i>Decision</i>	Perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya
	<i>On Page Connector</i>	Penghubung bagian-bagian flowchart yang ada pada satu halaman
	<i>Off Page Connector</i>	Penghubung bagian-bagian flowchart yang ada pada halaman berbeda

#### 4. Daftar Simbol *Activity Diagram*

*Activity diagram* menggambarkan berbagai alur aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alur berawal, *decision* yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. *Activity diagram* juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi.

Tabel II. 4. Daftar Simbol *Activity Diagram* (Jogiyanto, 2001)

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Action</i>	State dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi
	<i>Start State</i>	Bagaimana objek dibentuk atau diawali
	<i>End State</i>	Bagaimana objek dibentuk atau diakhiri
	<i>State Transition</i>	<i>State Transition</i> menunjukkan kegiatan apa berikutnya setelah suatu kegiatan
	<i>Fork</i>	Percabangan yang

		menunjukkan aliran pada <i>activity diagram</i>
	<i>Join</i>	Percabangan yang menjadi arah aliran pada <i>activity diagram</i>
	<i>Decision</i>	Pilihan untuk mengambil keputusan

### 5. Daftar Simbol *Use Case Diagram*

*Use case diagram* merupakan gambaran skenario dari interaksi antara pengguna dengan sistem. *Use case diagram* menggambarkan hubungan antara aktor dan kegiatan yang dapat dilakukannya terhadap aplikasi.

Tabel II. 5. Daftar Simbol *Use Case Diagram* (Jogiyanto, 2001)




Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Actor</i>	Menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan <i>use case</i>
	<i>Use Case</i>	Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang

		menghasilkan suatu hasil terukur bagi suatu actor
	<i>System</i>	Menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas
	<i>Unidirectional Association</i>	Menggambarkan relasi antara actor dengan use case dan proses berbasis komputer
	<i>Dependencies or Instantiates</i>	Menggambarkan kebergantungan ( <i>dependencies</i> ) antar item dalam diagram
	<i>Generalization</i>	Menggambarkan relasi lanjut antar use case atau menggambar struktur pewarisan antar actor

## 6. Daftar Simbol *Class Diagram*

*Class Diagram* merupakan diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem.

Tabel II. 6. Daftar Simbol *Class Diagram* (Jogiyanto, 2001)

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Class</i>	<p>Blok - blok pembangun pada pemrograman berorientasi obyek.</p> <p>Terdiri atas 3 bagian. Bagian atas adalah bagian nama dari class. Bagian tengah mendefinisikan property/atribut class. Bagian akhir mendefinisikan method- method dari sebuah class.</p>
	<i>Association</i>	Menggambarkan relasi asosiasi
	<i>Composition</i>	Menggambarkan relasi komposisi
	<i>Dependencies</i>	Menggambarkan relasi dependensi
	<i>Aggregation</i>	Menggambarkan relasi agregat

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam rangka menyelesaikan rencana pembuatan sistem ini, maka penulis telah melakukan penelitian berdasarkan metode yang dijalankan secara bertahap dan terencana. Adapun metode-metode penelitian yang digunakan sebagai berikut :

#### ***A. Jenis Penelitian***

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan suatu pengamatan yang melibatkan suatu ciri tertentu, berupa perhitungan, angka atau kuantitas. Penelitian kuantitatif ini didasarkan pada perhitungan persentase, rata-rata, chi kuadrat, dan juga perhitungan statistik lainnya. (Hasibuan, 2007).

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan saintifik yaitu pendekatan berdasarkan ilmu sains dan teknologi.

#### ***C. Sumber Data***

Sumber data yang digunakan dalam merancang dan membangun sistem ini adalah berdasarkan standarisasi buku biru (*blueprint*) / peraturan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Bina Marga yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tahun 2010 versi III.

#### ***D. Metode Pengumpulan Data***

Dalam rangka mengumpulkan informasi penting yang akan digunakan dalam pembangunan sistem, akan dilakukan metode pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan :

### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber/sumber data.

Adapun penyusunan wawancara ini adalah sebagai berikut :

Terget Narasumber 1 : Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Mamuju Utara

Waktu : Menyesuaikan waktu luang dari narasumber

Tema : Mengetahui proses dalam analisis harga satuan pekerjaan proyek kontruksi Bina Marga.

Tujuan :

- 1) Mengetahui proses analisis harga satuan pekerjaan proyek kontuksi Bina Marga.
- 2) Mengetahui kebijakan dan regulasi tentang analisa harga satuan pekerjaan proyek kontruksi Bina Marga.

### **2. Studi Literatur**

Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan literatur, jurnal, *paper* dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan judul penelitian.

### ***E. Instrumen Penelitian***

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu :

#### **1. Perangkat Keras**

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji coba penelitian ini adalah laptop ASUS dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. Processor : AMD C-60 APU with Radeon(tm) HD Graphics 1.00 GHz
2. RAM : 4,00 GB
3. Sistem Operasi : Windows 7 Ultimate, Service Pack 1, 32-bit
4. Hard disk : 320 GB

#### **2. Perangkat Lunak**

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut :

1. Google Chrome Version 55.0.2883.87, atau aplikasi web browser sejenis.
2. Sublime Text 2, Ver. 2.0.2
3. *XAMPP Control Panel v3.2.1*
4. *Bootstrap v3.3.6*

#### ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***


Analisis pengolahan data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, dan mencatat yang dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

#### ***G. Metode Perancangan Aplikasi***

Metode perancangan aplikasi yang akan digunakan adalah *Waterfall*. *Waterfall* atau air terjun adalah model yang dikembangkan untuk pengembangan perangkat lunak. Model berkembang secara sistematis dari satu tahap ke tahap lain dalam mode seperti air terjun.

Metode ini dipilih dikarenakan proses perancangan aplikasi dilakukan tahap demi tahap dimulai dari *Requirement analysis and definition, System and Software design, Implementation, Integration and System Testing* dan *Operation and Maintenance*. (Pressman, 2012).

Secara garis besar metode *waterfall* mempunyai langkah-langkah sebagai berikut :



Gambar III.1 Model *Waterfall* (Pressman, 2012)

Tahapan-tahapan dari metode waterfall adalah sebagai berikut :

- a. *Requirements Definition*, seluruh kebutuhan *software* harus bisa didapatkan dalam fase ini, termasuk didalamnya kegunaan *software* yang diharapkan pengguna dan batasan *software*.
- b. *Sistem & Software Design*, tahap ini dilakukan sebelum melakukan *coding*. Tahap ini bertujuan untuk memberikan gambaran apa yang seharusnya dikerjakan dan bagaimana tampilannya.
- c. *Implementation & Unit Testing*, dalam tahap ini dilakukan pemrograman. Pembuatan *software* dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya.
- d. *Integration & Sistem Testing*, ditahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian ini dilakukan untuk

mengetahui apakah *software* yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan masih terdapat kesalahan atau tidak.

- e. *Operation & Maintenance*, ini merupakan tahap terakhir dalam model *waterfall*. *Software* yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. (Pressman, 2012)

#### **H. Teknik Pengujian Sistem**

Metode pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pengujian langsung yaitu dengan menggunakan pengujian *Black Box*. Dengan mengetahui fungsi yang ditentukan dimana produk dirancang untuk melakukannya, pengujian dapat dilakukan untuk memperlihatkan bahwa masing-masing fungsi beroperasi sepenuhnya, pada waktu yang sama mencari kesalahan pada setiap fungsi.

Pengujian white box perangkat lunak didasarkan pada pengamatan yang teliti terhadap detail prosedural. Jalur-jalur logika yang melewati perangkat lunak diuji dengan memberikan test case yang menguji serangkaian kondisi dan loop tertentu. “Status program tersebut” dapat diuji pada berbagai titik untuk menentukan apakah status yang diharapkan atau dituntut sesuai dengan status aktual. Pada pengujian ini, terbagi atas 3 jenis pengujian lagi antara lain :

1. *Unit Testing*

*Unit Testing* adalah metode verifikasi perangkat lunak di mana programmer menguji suatu unit program layak atau tidaknya dipakai. *Unit testing* ini berfokus pada verifikasi pada unit yang terkecil pada desain perangkat lunak (komponen atau

modul perangkat lunak). Karena dalam sebuah perangkat lunak banyak memiliki unit-unit kecil maka untuk mengujinya biasanya dibuat program kecil atau *main program* untuk menguji unit-unit perangkat lunak. Unit-unit kecil ini dapat berupa prosedur atau fungsi, sekumpulan prosedur atau fungsi yang ada dalam satu file jika dalam pemrograman terstruktur, atau kelas, bisa juga kumpulan kelas dalam satu *package* dalam PBO. Pengujian unit ini biasanya dilakukan saat kode program dibuat.

### 2. *Integration Testing*

Pengujian integrasi lebih pada pengujian penggabungan dari dua atau lebih unit pada perangkat lunak. Pengujian integrasi sebaiknya dilakukan secara bertahap untuk menghindari kesulitan penelusuran jika terjadi kesalahan *error / bug*.

### 3. *System Testing*

*System testing* adalah pengujian yang dilakukan terhadap keseluruhan sistem (secara lengkap) dan sistem yang telah terintegrasi untuk mengevaluasi apakah sistem yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan pengguna.


## BAB IV

### ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

#### A. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan

Analisis sistem sedang berjalan didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem yang utuh menjadi komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan yang terjadi.

Dalam melakukan analisis harga satuan pekerjaan konstruksi pada Bina Marga dilakukan dengan beberapa tahapan, seperti yang digambarkan pada *flowmap diagram* berikut :




Gambar IV.1 *Flowmap Diagram* Sistem yang Sedang Berjalan

Pada gambar IV.1 diatas menjelaskan tentang bagaimana proses analisa harga satuan pekerjaan kontruksi pada Bina Marga Provinsi Sulawesi Barat, yang dimulai dengan pembuatan proyek dan sub-proyek. Dalam suatu proyek bisa terdapat beberapa sub-proyek. Kemudian memilih BOQ dan Sub-BOQ, lalu memilih dan merubah harga satuan jenis tenaga, bahan dan alat yang digunakan sesuai dengan kebutuhan pada analisa Sub-BOQ tersebut. Setelah itu, melakukan analisa Sub-BOQ sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang, selanjutnya menentukan jumlah volume / kuantitas pekerjaan. Tahapan akhir adalah rekapitulasi pekerjaan yang dapat dilakukan dengan mencetak (*print out*) hasil analisa.

#### ***B. Analisis Sistem yang Diusulkan***

Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan. Bagian analisis terdiri atas analisis masalah, analisis kebutuhan sistem, dan analisis kelemahan sistem.

Adapun *flowmap diagram* proses analisa kelayakan harga satuan pekerjaan kontukis Bina Marga yang akan diusulkan adalah sebagai berikut :



Gambar IV.2 Flowmap Diagram Sistem yang Diusulkan

Pada gambar IV.2 diatas menjelaskan tentang bagaimana proses analisa harga satuan pekerjaan kontruksi pada Bina Marga Provinsi Sulawesi Barat yang diusulkan oleh peneliti, dimulai dengan pembuatan proyek dan sub-proyek. Dalam suatu proyek bisa terdapat beberapa sub-proyek. Kemudian memilih BOQ dan Sub-BOQ, lalu merubah harga satuan jenis tenaga, bahan dan alat yang digunakan sesuai dengan kebutuhan pada analisa Sub-BOQ tersebut tanpa perlu lagi menseleksi jenis tenaga , bahan dan alat yang digunakan. Setelah itu, melakukan analisa Sub-BOQ sesuai dengan spesifikasi pekerjaan, selanjutnya menentukan jumlah volume / kuantitas

pekerjaan. Tahapan akhir adalah rekapitulasi pekerjaan yang dapat dilakukan dengan mencetak (*print out*) hasil analisa.

a. Analisis Masalah

Dalam melakukan analisis harga satuan pekerjaan konstruksi pada Bina Marga, pengguna menentukan jenis BOQ dan Sub-BOQ sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. Dalam penentuan tersebut, terdapat sekitar lebih dari tiga ratus (300) item analisa yang ada. Hal ini juga terjadi pada penentuan jenis tenaga, bahan dan alat yang digunakan sesuai dengan ketentuan Sub-BOQ tersebut, yang mana disetiap penentuan jenis tersebut mengharuskan juga adanya proses analisa. Tentunya hal ini kurang efektif dan dapat menyebabkan ketidak-sesuaian analisa berdasarkan pedoman yang ada.

b. Analisis Kebutuhan Sistem

a. Analisis Kebutuhan Antarmuka (*Interface*)

Kebutuhan-kebutuhan dalam membangun sistem ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sistem ini menampilkan halaman login, sebagai proses autentifikasi dari user yang akan mengakses sistem.
- 2) Sistem akan menampilkan data jenis tenaga, bahan dan alat yang tersedia.
- 3) Sistem akan melakukan proses analisa sesuai dengan modul-modul Sub-BOQ yang ada.

- 4) Sistem dapat menampilkan hasil rekapitulasi analisa, yang selajutnya dalam dilakukan pencetakan (*print out*).
- 5) Sistem yang akan dibuat dengan *interface* yang mudah digunakan penggunanya.

b. Kebutuhan Data

Data yang dibutuhkan oleh sistem ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Data harga satuan jenis tenaga, bahan dan alat sesuai dengan ketentuan harga yang berlaku di pasaran.
- 2) Data-data lainnya yang berhubungan dengan pedoman AHS BM Spesifikasi 2010 Revisi 3.

c. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional analisa harga satuan pekerjaan kontruksi pada Bina Marga merupakan tahap yang berfungsi menjelaskan secara rinci setiap fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh sistem ini adalah sebagai berikut :

- 1) Menampilkan hasil analisa HSP berdasarkan analisa yang telah dilakukan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.
- 2) Menampilkan hasil analisa HSP dalam bentuk *print out*.

c. Analisis Kelemahan


Sistem analisa kelayakan harga satuan pekerjaan kontruksi Bina Marga ini merupakan sistem yang berjalan pada platform *web* yang dapat melakukan analisa

harga satuan pekerjaan proyek konstruksi Bina Marga, tetapi sistem ini tidak dapat mencakup keseluruhan analisa yang ada.

### C. Perancangan Sistem

#### 1. Use Case Diagram


*Use case diagram* merupakan gambaran skenario dari interaksi antara pengguna dengan sistem. *Use case diagram* menggambarkan hubungan antara aktor dan kegiatan yang dapat dilakukannya terhadap aplikasi. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan oleh peneliti *use diagram* dari sistem yang akan dibuat adalah sebagai berikut :



Gambar IV.3 Use Case Diagram

## 2. Class Diagram

*Class Diagram* merupakan sebuah *class* yang menggambarkan struktur dan penjelasan *class*, paket, dan objek serta hubungan satu sama lain seperti *containment*, pewarisan, asosiasi dan lain-lain. *Class diagram* juga menjelaskan hubungan antar *class* dalam sebuah sistem yang sedang dibuat dan bagaimana caranya agar saling berkolaborasi untuk mencapai sebuah tujuan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan oleh peneliti *class diagram* yang terbentuk dari sistem yang akan dibuat adalah sebagai berikut :




Gambar IV.4 Class Diagram

## 3. Sequence Diagram


*Sequence diagram* menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem berupa *message* terhadap waktu. Berikut adalah *sequence diagram* sistem yang akan dibuat :

1) *Sequence Diagram untuk Login User*




Gambar IV.5 *Sequence Diagram* untuk Login User

2) *Sequence Diagram untuk melihat / membuat Proyek dan Sub-Proyek*



Gambar IV.6 *Sequence Diagram* untuk Data Proyek dan Sub-Proyek

3) *Sequence Diagram untuk melihat Tentang Sistem*




Gambar IV.7 *Sequence Diagram* untuk Tentang Sistem

#### 4. *Activity Diagram*

*Activity Diagram* adalah representasi grafis dari seluruh tahapan alur kerja yang mengandung aktivitas, pilihan tindakan, perulangan dan hasil dari aktivitas tersebut. Adapun *activity diagram* dari sistem ini adalah sebagai berikut :

ALAUDDIN  
M A K A S S A R




Gambar IV.8 Activity Diagram

### 5. Struktur Navigasi

Sistem analisis kelayakan HSP Bina Marga ini menggunakan struktur navigasi *Hierarchiacal Model*, di mana menu utama adalah pusat navigasi yang

merupakan penghubung ke semua fitur pada sistem. Berikut adalah gambar struktur navigasi dari sistem yang akan dibuat :




Gambar IV.9 Struktur Navigasi

Dari struktur navigasi ini, perpindahan antar fitur yang tersedia dapat dilakukan melalui menu. Dimana terdapat tiga menu utama yaitu data master yang memiliki tiga sub menu yaitu data alat, data bahan dan data tenaga, menu Bina Marga, dan menu tentang sistem.

#### 6. *Flowchart*

*Flowchart* adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses (instruksi) dengan proses lainnya dalam suatu program. Berikut adalah *flowchart* dari sistem analisis kelayakan HSP Bina Marga yang akan dibuat :




Gambar IV.10 Flowchart

## 7. Perancangan Antarmuka (*interface*)

Perancangan antarmuka merupakan aspek penting dalam perancangan aplikasi, karena berhubungan dengan tampilan dan interaksi yang memudahkan user dalam menggunakannya. Adapun rancangan antarmuka pada sistem ini sebagai berikut:


### a. Perancangan Antarmuka Menu Login



The image shows a login form with three main components: a 'Username' label followed by a text input field, a 'Password' label followed by a text input field, and a 'LOGIN' button below them. The entire form is enclosed in a rectangular border. A large, faint watermark of the Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar logo is visible in the background.


Gambar IV.11 Antarmuka Login

### b. Perancangan Antarmuka Data Proyek



Gambar IV.12 Antarmuka Data Proyek

c. Perancangan Antarmuka Data Sub-Proyek



Gambar IV.13 Antarmuka Data Sub-Proyek

## d. Perancangan Antarmuka Data Modul Analisa

HEADER					
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 5px;">FOTO</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Nama</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Status</div> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Dashboard</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Binamarga</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Tentang Sistem</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Logout</div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Proyek / Sub-Proyek / Modul Analisa</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Modul Analisa</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; height: 40px;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>				
	FOOTER				

Gambar IV.14 Antarmuka Data Modul Analisa

## e. Perancangan Antarmuka Analisa Tenaga

HEADER					
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 5px;">FOTO</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Nama</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Status</div> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Dashboard</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Binamarga</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Tentang Sistem</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Logout</div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Proyek / Sub-Proyek / Tenaga</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Tenaga Terpilih</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; height: 40px;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>				
	FOOTER				


Gambar IV.15 Antarmuka Analisa Tenaga

## f. Perancangan Antarmuka Analisa Alat

HEADER															
<div style="text-align: center;">  </div> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>Nama</td></tr> <tr><td>Status</td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>Dashboard</td></tr> <tr><td>Binamarga</td></tr> <tr><td>Tentang Sistem</td></tr> <tr><td>Logout</td></tr> </table>	Nama	Status	Dashboard	Binamarga	Tentang Sistem	Logout	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Proyek / Sub-Proyek / Alat</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Alat Terpilih</div> <table border="1" style="width: 100%; height: 100px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>								
	Nama														
	Status														
	Dashboard														
Binamarga															
Tentang Sistem															
Logout															
FOOTER															


Gambar IV.16 Antarmuka Analisa Alat

## g. Perancangan Antarmuka Analisa Bahan

HEADER															
<div style="text-align: center;">  </div> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>Nama</td></tr> <tr><td>Status</td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>Dashboard</td></tr> <tr><td>Binamarga</td></tr> <tr><td>Tentang Sistem</td></tr> <tr><td>Logout</td></tr> </table>	Nama	Status	Dashboard	Binamarga	Tentang Sistem	Logout	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Proyek / Sub-Proyek / Bahan</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Bahan Terpilih</div> <table border="1" style="width: 100%; height: 100px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>								
	Nama														
	Status														
	Dashboard														
Binamarga															
Tentang Sistem															
Logout															
FOOTER															

Gambar IV.17 Antarmuka Analisa Bahan

#### h. Perancangan Antarmuka Menu Tentang Sistem



Gambar IV.18 Antarmuka Menu Tentang Sistem

#### D. Perancangan Basis Data

Penggunaan *database* dalam sistem yang akan dibuat yaitu untuk menyimpan data-data yang diperlukan sistem selama penggunaannya, seperti data user pengguna sistem, data alat, data bahan, data tenaga, dan lain sebagainya. Berikut adalah rincian tabel yang digunakan oleh sistem yang akan dibuat :

##### a. Tabel Users

Tabel IV.1 Tabel Users

Nama Field	Type	Size	Ket
username	varchar	32	Primary Key
password	varchar	32	-
email	varchar	45	-
level	varchar	17	-
id_session	varchar	45	-

## b. Tabel Data Proyek

Tabel IV.2 Tabel Data Proyek

Nama Field	Type	Size	Ket
id_proyek	int	11	Primary Key
nama	varchar	45	-
kategori	char	45	-

## c. Tabel Data Sub-Proyek

Tabel IV.3 Tabel Data Sub-Proyek

Nama Field	Type	Size	Ket
id_sub_proyek	int	11	Primary Key
pekerjaan	varchar	255	-
Lokasi	varchar	150	-
kecamatan	varchar	26	-
kabupaten	varchar	17	-
sumberdana	varchar	45	-
tahunanggaran	varchar	4	-
id_proyek	int	11	Foreign Key

## d. Tabel Data BOQ

Tabel IV.4 Tabel Data BOQ

Nama Field	Type	Size	Ket
id_boq	int	11	Primary Key
Nama	varchar	99	-

## e. Tabel Data Sub-BOQ

Tabel IV.5 Tabel Arsip

Nama Field	Type	Size	Ket
id_sub_boq	varchar	12	Primary Key
Uraian	varchar	255	-
satuan	varchar	17	-
boq_id_boq	int	11	Foreign Key

## f. Tabel Analisa Tenaga

Tabel IV.6 Tabel Analisa Tenaga

Nama Field	Type	Size	Ket
idanalisa_tenaga	Int	11	Primary Key
Kode	varchar	45	-
hargasatuan	decimal	9,2	-
sub_proyek_id_sub_proyek	Int	11	Foreign Key

## g. Tabel Analisa Alat

Tabel IV.7 Tabel Analisa Alat

Nama Field	Type	Size	Ket
idanalisa_alat	Int	11	Primary Key
Kode	varchar	45	-
hargasatuan	decimal	12,2	-
sub_proyek_id_sub_proyek	Int	11	Foreign Key

## h. Tabel Analisa Bahan

Tabel IV.8 Tabel Analisa Bahan

Nama Field	Type	Size	Ket
Idanalisa_bahan	Int	11	Primary Key
kode	varchar	45	-
hargasatuan	decimal	9,2	-
sub_proyek_id_sub_proyek	Int	11	Foreign Key

## i. Tabel Modul Analisa

Tabel IV.9 Tabel Modul Analisa

Nama Field	Type	Size	Ket
idmodul_analisa	int	11	Primary Key
asumsi	decimal	4,2	-
koef_bahan	decimal	7,4	-
koef_alat	decimal	7,4	-
koef_tenaga	decimal	7,4	-

## BAB V

### IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

#### A. Implementasi Sistem

##### 1. Interface

###### a. Antarmuka Login


Antarmuka login akan ditampilkan saat sistem pertama diakses. Pengguna harus mengisi username dan password yang valid agar dapat menggunakan sistem.



Gambar V.1 Antarmuka Login

###### b. Antarmuka Data Proyek


Antarmuka ini akan tampil ketika user berhasil login. Antarmuka ini adalah data proyek yang telah dibuat pengguna.



Gambar V.2 Antarmuka Data Proyek

### c. Antarmuka Data Sub-Proyek

Antarmuka ini akan tampil setelah user mengakses data proyek. Antarmuka ini berisi tentang data Sub-Proyek dari data Proyek yang telah dibuat.



Gambar V.3 Antarmuka Data Sub-Proyek

## d. Antarmuka Data Sub-BOQ (Devisi Terpilih)

Antarmuka ini akan menampilkan data Sub-BOQ (Devisi Terpilih) sesuai dengan pilihan pengguna yang telah disesuaikan dengan spesifikasi pekerjaan proyek konstruksi Bina Marga.



Gambar V.4 Antarmuka Data Sub-BOQ (Devisi Terpilih)

## e. Antarmuka Data Modul Analisa


Antarmuka ini menampilkan formulir untuk melakukan analisis harga satuan pekerjaan. Antarmuka ini berisi rekapitulasi HPS, basic price : tenaga, upah, dan alat; serta volume.



Gambar V.5 Antarmuka Data Modul Analisa

#### f. Antarmuka Informasi Umum


Antarmuka ini menampilkan uraian informasi umum dari spesifikasi proyek.



Gambar V.6 Antarmuka Informasi Umum

### g. Antarmuka Analisa Tenaga

Pada antarmuka ini menampilkan data dari *basic price* tenaga yang digunakan dalam spesifikasi pekerjaan.




Formulir	Keterangan	Harga (Rp.)	Action
<input type="checkbox"/>	Analisa K4	74.100,00	Halilintar
<input type="checkbox"/>	L01	4.857,00	edit
<input type="checkbox"/>	L02	6.099,00	edit
<input type="checkbox"/>	L03	7.281,00	edit
<input type="checkbox"/>	L04	4.179,00	edit
<input type="checkbox"/>	L05	3.703,00	edit

Gambar V.7 Antarmuka Analisa Tenaga

### h. Antarmuka Analisa Alat


Pada antarmuka ini menampilkan data dari *basic price* alat yang digunakan dalam spesifikasi pekerjaan.



Gambar V.8 Antarmuka Analisa Alat

#### i. Antarmuka Analisa Bahan


Pada antarmuka ini menampilkan data dari *basic price* bahan yang digunakan dalam spesifikasi pekerjaan.



Gambar V.9 Antarmuka Analisa Bahan

## j. Antarmuka Tentang Sistem

Pada antarmuka ini sistem menampilkan hal-hal terkait dengan sistem seperti tujuan sistem dibuat, versi, dan cara penggunaan sistem.



Gambar V.10 Antarmuka Tentang Sistem

## B. Hasil Pengujian

### 1. Pengujian Login

Tabel pengujian login digunakan untuk mengetahui apakah login dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel pengujian login :

Tabel V.1 Pengujian Login

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan

Sistem diakses. Edit text dan tombol login ditekan.	Tampil form login yang terdiri dari <i>username</i> dan <i>password</i> . Setelah itu melakukan validasi database user.	Antarmuka login menampilkan form login yang terdiri dari <i>username</i> dan <i>password</i> . Dan dapat melakukan validasi user.	[√] Diterima [ ] Ditolak
--	---	---	-----------------------------

## 2. Pengujian Menu Binamarga

Tabel pengujian menu binamarga digunakan untuk mengetahui apakah menu ini dapat menampilkan dan mengolah analisa HSP Bina Marga. Berikut tabel pengujian menu binamarga :

Tabel V.2 Pengujian Data Proyek

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Informasi proyek	Tampil data berupa informasi proyek	Menampilkan data berupa informasi proyek	[√] Diterima [ ] Ditolak

Tabel V.3 Pengujian Data Sub-Proyek

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Informasi sub-proyek	Tampil data berupa informasi sub-proyek	Menampilkan data berupa informasi sub-proyek	[√] Diterima [ ] Ditolak

Tabel V.4 Pengujian Tambah Sub-BOQ

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Tambah sub-BOQ (modul analisa)	Tampil daftar modul analisa (Sub-BOQ), kuantitas dan harga pekerjaan	Menampilkan daftar modul analisa (Sub-BOQ), kuantitas dan harga satuan	[√] Diterima [ ] Ditolak

Tabel V.5 Pengujian Edit Modul Analisa

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Merubah modul analisa (Sub-BOQ)	Tampil modul analisa (Sub-BOQ) : HPS, basic price, volume, persentase dan HSP	Menampilkan modul analisa (Sub-BOQ) : HPS, basic price, volume, persentase dan HSP	[√] Diterima [ ] Ditolak

Tabel V.6 Pengujian *print out* Rekapitulasi

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan

Memilih tombol rekapitulasi	Tampil <i>print out</i> rekapitulasi proyek, sub-proyek, modul analisa dan <i>basic price</i> .	Menampilkan <i>print out</i> rekapitulasi proyek, sub-proyek, modul analisa dan <i>basic price</i> .	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak
-----------------------------	---	--	--

### 3. Pengujian Menu Data Master *Basic Price*

Tabel pengujian menu data master basic price digunakan untuk mengetahui apakah menu ini dapat menampilkan dan melakukan perubahan basic price tenaga, alat dan bahan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. Berikut tabel pengujian menu data master *Basic Price* :

Tabel V.7 Pengujian Menu Data *Basic Price*

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Memilih Menu Data Master. Dan merubah harga satuan tenaga, alat dan bahan.	Tampil data <i>basic price</i> tenaga, alat dan bahan. Harga satuan berubah sesuai spesifikasi pekerjaan.	Menampilkan data <i>basic price</i> tenaga, alat dan bahan. Harga satuan dapat berubah sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak

### 4. Pengujian Menu Tentang Sistem

Tabel pengujian menu tentang sistem digunakan untuk mengetahui apakah menu dapat menampilkan deskripsi singkat tentang sistem. Berikut tabel pengujian menu tentang sistem :

Tabel V.8 Pengujian Menu Tentang Sistem

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Memilih Menu Tentang Sistem	Tampil penjelasan / singkat mengenai sistem	Menampilkan informasi / penjelasan mengenai sistem	[√] Diterima [ ] Ditolak

### C. Pengujian Kelayakan Sistem

Pengujian kelayakan sistem digunakan untuk mengetahui respon pengguna terhadap sistem yang dibangun. Pengujian yang digunakan menggunakan metode kuisioner (angket), dengan mengumpulkan informasi tertulis dari beberapa pertanyaan yang diajukan kepada responden.

Adapun indikator yang menjadi penilaian dalam pengujian ini yakni sebagai berikut :

1. Isi (*content*)
2. Antarmuka pengguna
3. Navigasi
4. Peringkat komponen / fungsi


Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket dengan mengajukan sejumlah kriteria penilaian kepada responden dengan berpedoman pada

indikator yang telah ditetapkan. Menggunakan skala ordinal pada item-item kriteria, dimana setiap alternatif jawaban mengandung perbedaan nilai. Berikut ini adalah hasil kuisisioner yang dibagikan kepada 5 responden dengan 4 kriteria.

Rincian hasil dari penilaian kriteria pada kuisisioner dapat dilihat pada grafik berikut :

1. Informasi ringkas dan langsung menuju sasaran


- a. Sangat Baik : 80%
- b. Baik : 20%
- c. Standar : 0%
- d. Buruk : 0%
- e. Sangat Buruk : 0%



Gambar V.11 Diagram Kriteria 1

2. Antarmuka yang mudah digunakan dan dimengerti serta bisa diprediksi

- a. Sangat Baik : 60%
- b. Baik : 20%
- c. Standar : 20%
- d. Buruk : 0%
- e. Sangat Buruk : 0%




Gambar V.12 Diagram Kriteria 2

3. Navigasi berfungsi dengan baik pada setiap jalur yang relevan

- a. Sangat Baik : 40%
- b. Baik : 40%
- c. Standar : 20%
- d. Buruk : 0%

e. Sangat Buruk : 0%



Gambar V.13 Diagram Kriteria 3

4. Fungsi aplikasi berjalan dengan benar


a. Sangat Baik : 80%

b. Baik : 20%

c. Standar : 0%

d. Buruk : 0%

e. Sangat Buruk : 0%



Gambar V.14 Diagram Kriteria 4

Berdasarkan hasil dari kuisioner diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebesar 80% penyajian informasi ringkas dan langsung menuju sasaran tercapai dengan antarmuka yang mudah digunakan dan dimengerti serta bisa diprediksi dengan persentase sebesar 60%. Mekanisme navigasi berjalan dengan baik dengan tingkat persentase sebesar 40-80%, dan dengan fungsi aplikasi telah berjalan dengan benar dengan hasil persentase sebesar 80%.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Dari pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembuatan sistem analisa kelayakan harga satuan pekerjaan kontruksi Bina Marga berdasarkan buku biru (*blueprint*) / peraturan yang diterbitkan oleh kementerian PU untuk membantu konsultan Perencana, bidang Bina Marga Dinas PU dan tenaga ahli lainnya, dan merupakan tujuan dari penelitian ini telah tercapai, dengan menghasilkan aplikasi bernama sistem analisa kelayakan harga satuan pekerjaan kontruksi Bina Marga. Analisis hasil telah dilakukan dengan menggunakan pengujian *Black Box* dan implementasinya telah dilakukan kuisisioner kepada tenaga ahli yang terkait untuk pengujian aplikasi ini.

#### ***B. Saran***

Adapun saran-saran agar sistem ini dapat digunakan lebih efisien dalam membantu pekerjaan pengguna ialah sebagai berikut :

1. Penambahan dan melengkapi keseluruhan item-item modul analisa pekerjaan untuk dapat mencakup keseluruhan kebutuhan spesifikasi pekerjaan.
2. Untuk kebutuhan kelengkapan informasi harga satuan, sebaiknya disiapkan data-data harga satuan untuk setiap daerah sesuai dengan harga pasar yang berlaku.

Demikian saran yang dapat penulis berikan, semoga saran tersebut dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan pengembang pada umumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Departemen R.I. *Al-Qur'an Tajwid Warna dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Alwyni, Farouk Abdullah dkk. 1970. *Ukuran Pembangunan Islami*.  
<http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/15/09/04/nu54s68-ukuran-pembangunan-islami> (Diakses : 9 Februari 2017)
- Hasibuan, Zainal A. 2007, *Metodologi Penelitian Pada Bidang Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi*. Salinan softcopy, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia
- Jogiyanto, HM. *Sistem Teknologi Informasi*, Andi. Yogyakarta, 2001.
- Karmila. *Teknik Pengujian Perangkat Lunak*.  
[karmila.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/31319/TEKNIK+PENGUJIAN+PERANGKAT+LUNAK.pdf](http://karmila.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/31319/TEKNIK+PENGUJIAN+PERANGKAT+LUNAK.pdf) (Diakses : 10 Februari 2017)
- Nasrul. 2016, *Studi Analisis Perbandingan Komposisi Tenaga Kerja Pada Pekerjaan Keramik Antara SNI 2013 Dan Di Lapangan*.  
<https://ejournal.itp.ac.id/index.php/momentum/article/viewFile/434/387>  
 (Diakses : 10 Februari 2017)
- Martini, Siti. 2016, *Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum*.  
<http://birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2016/Lamp-PermenPUPR28-2016.pdf> (Diakses : 9 Februari 2017)
- Maulana, Rezki Akbar. 2013, *Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)*.  
<http://litbang.pu.go.id/arsip/analisis-harga-satuan-pekerjaan-ahsp/> (Diakses : 9 Februari 2017)
- Mohamad, Nor Sahida dkk. *Pembangunan Menurut Perspektif Islam: Satu Analisis Awal (Development from Islamic Perspective: An Interim Analysis)*.  
[http://www.ukm.my/fep/perkem/pdf/perkemVIII/PKEM2013\\_2A3.pdf](http://www.ukm.my/fep/perkem/pdf/perkemVIII/PKEM2013_2A3.pdf)  
 (Diakses : 9 Februari 2017)
- Pembangunan Infrastruktur tak Hanya Fisik Semata, Tetapi Juga Mengurangi Kesenjangan Antarwilayah*. <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/871718-pembangunan-infrastruktur-tak-hanya-fisik-semata> (Diakses : 10 Februari 2017)
- Pressman, Roger S. 2012, *Rekayasa Perangkat Lunak (Edisi 7) Pendekatan Praktisi*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Putri, Rani Rahardini dkk. 2012. *Analisa Perbandingan Produktifitas Tenaga Kerja Aktual Pada Pekerjaan Beton Menurut SNI 7394:2008 Dengan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) 2012*. <http://digilib.its.ac.id/public/ITS-paper-40204-3107100007-paper.pdf> (Diakses : 10 Februari 2017)
- Sujatmiko, Eko. 2012, *Kamus Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Aksarra Sinergi Media, Surakarta.

- Sutabri. *Analisa Sistem Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004.
- Udin, Salahudin. *Bagian 3: Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Bina Marga*.  
[https://www.academia.edu/7562158/Bagian\\_3\\_Analisis\\_Harga\\_Satuan\\_Pekerjaan\\_AHSP\\_Bidang\\_Bina\\_Marga](https://www.academia.edu/7562158/Bagian_3_Analisis_Harga_Satuan_Pekerjaan_AHSP_Bidang_Bina_Marga) (Diakses : 9 Februari 2017)
- Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Makassar : Alauddin Press, 2015.
- Wahyudi dan Subandu. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Muhammad Tahir**, lahir di Kabere, Kab. Enrekang pada tanggal 26 September 1995, putra dari pasangan P. Kunta dan Kurniati, penulis adalah anak kedua dari tujuh bersaudara. Dalam mengikuti program S1 Teknik Informatika, penulis mengambil konsentrasi Web Developer dan Keamanan Data serta Forensik Digital.

Pendidikan yang telah ditempuh penulis yaitu :

1. SD Negeri 19 Kabere, lulus tahun 2007
2. SMP Negeri 5 Enrekang, lulus tahun 2010
3. SMA Negeri 01 Unggulan Kamanre Luwu, lulus tahun 2013
4. Mulai tahun 2013 – 2017 mengikuti program S1 Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains Dan Teknologi di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Penulis dapat dihubungi melalui laman website : <http://www.tahirkun.asia>