# SURVEY SEBARAN PASIR BESI DENGAN METODE GEOLISTRIK RESISTIVITAS (TAHANAN JENIS) KONFIGURASI DIPOLE-DIPOLE DIPANTAI MARINA KAB. BANTAENG SULAWESI SELATAN

**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Oleh:

**INDAH PERMATASARI**
NIM : 60400112068

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2016**

# PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian, atau seluruhnya, maka Skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 9 Agustus2016

Penyusun,

INDAH PERMATASARI
NIM: 60400112068

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah swt., atas segala Rahmat, Inayah, dan Magfirah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga Skripsi yang berjudul“ **Survey Pasir Besi Dengan Metode Geolistrik Konfigurasi Dipole-Dipole Di Kab. Bantaeng Sulawesi Selatan”**dapat diselesaikan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana S-1 pada Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Berbagai hambatan penulis hadapi dalam penyusunan skripsi ini, akan tetapi berkat usaha keras dan bantuan berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dalam wujud yang sangat sederhana. Oleh karena itu, penulis merasa bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis.

Terima kasih penulis ucapkan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati terkhusus, teristimewa seulus-tulusnya kepada Ayahanda dan Ibu Tercinta (Bapak **Paramata** danIbu **Asriana Karim)** yang telah segenap hati dan jiwanya mencurahkan kasih sayang dan doanya yang tiada henti-hentinya demi kebahagian, kebaikan, keberhasilan, penulis, sehingga penulis bisa menjadi orang yang seperti sekarang ini.

Rasa syukur dan terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu **Rahmaniah S.Si., M.Si** selaku Pembimbing I dan Bapak **Muh.Said.L S.Si.,M.Pd** selaku Pembimbing II, dengan segala ketulusan hati membimbing. Bahkan telah banyak

memberikan bantuan kepada penulis berupa arahan, nasehat dan semangat dalam menghadapi berbagai kendala dan tantangan, sehingga penulis dapat merangkumkan skripsi ini.

Selesainya penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, dengan tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Musafir Pabbabari, M.Si** sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar Periode 2015-2020 yang telah memberikan andil dalam melanjutkan pembangunan UIN Alauddin Makassar dan memberikan berbagai fasilitas guna kelancaran studi kami.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag** sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar periode 2015-2019.
3. Ibu **Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D** sebagai ketua Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi sekaligus sebagai penguji 1 yang selama ini berperan besar selama masa studi kami, memberikan motivasi maupun semangat serta kritik dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak **Ihsan, S.Pd., M.Si** sebagai sekretaris Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang selama ini membantu kami selama masa studi.
5. Ibu **Ayusari Wahyuni. S.Si., M.Sc**dan Ibu **Dr.Sohrah M.Ag** selaku penguji II dan penguji III yang senantiasa memberikan masukan untuk perbaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah segenap hati dan ketulusan memberikan banyak ilmu kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Kepada Tim Laboratorium Geofisika UNHAS Makassar yang sudah membantu dalam proses pengambilan data.
8. Terima kasih kepada teman saya **Muhammad Akbar** yang sudah membantu dalam proses pengambilan data di lapangan.
9. Terima kasih kepada **Kaharuddin** dan **M.Arif Rahman** yang sudah membantu dalam proses pengolahan data dan penyusunan skripsi penulis.
10. Kepada sahabat-sahabatku **Indo Upe, Nurhidayat, Husnul Khatimah, Andi Ulfayanti, Susilastuty, Muldatulnia, Sri Nurahmani Desi** dan**Asriyati**,yang sudah memberikan motivasi, dukungan dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman angkatan 2012 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang sudah menjadi teman seperjuangan mulai dari pada saat pertama duduk di bangku kuliah sampai penyusunan skripsi ini selalu memberikan semangat dan motivasi untuk penulis.

Selesainya skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dalam penyusunan dari awal hingga akhir, maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang sudah membantu dalam proses penyusunan tersebut.

Makassar, 9 Agustus 2016

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

# DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... i

HALAMAN JUDUL ..... ii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... iii

HALAMAN PENGESAHAN ..... iv

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... vi

DAFTAR ISI ..... vii

DAFTAR TABEL ..... x

DAFTAR GAMBAR ..... xi

DAFTAR SIMBOL ..... xii

DAFTAR LAMPIRAN ..... xiii

ABSTRAK ..... xiv

ABSTRACT ..... xv

BAB I. PENDAHULUAN ..... 1

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Rumusan Masalah ..... 3

1.3 Tujuan Penelitian ..... 3

1.4 Ruang Lingkup Penelitian ..... 3

1.5 Manfaat Penelitian ..... 4

BAB II. TINJAUAN TEORETIS ..... 5

2.1 Batuan dan Mineral ..... 5

2.2 Pasir Besi ..... 9

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

2.3 Resistivitas Batuan .....12

2.4Sifat Kemagnetan Batuan.....21

2.5 Konfigurasi Dipole-Dipole .....23

BAB III. METODE PENELITIAN.....27

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian .....27

3.2 Alat dan Bahan Penelitian .....27

3.3 Prosedur Penelitian.....28

3.4 Pengolahan Data .....30

3.5 Bagan Alir Penelitian .....31

3.6 Jadwal Penelitian.....33

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....34

4.1 Hasil Penelitian .....34

4.1.1 Data Hasil Pengamatan .....36

4.1.2 Konversi Hasil Data Penelitian .....36

4.2 Pembahasan.....42

BAB V. PENUTUP.....44

5.1 Kesimpulan.....44

5.2 Saran.....44

DAFTAR PUSTAKA .....46

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....49

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... L1

LAMPIRAN 1..... L2

LAMPIRAN 2..... L8

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN 3 ..... L18

LAMPIRAN 4 ..... L35

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

# DAFTAR TABEL


| No | Keterangan | Halaman |
|---|---|---|
| 2.1 | Nilai resistivitas pada beberapa material batuan dan tanah | 15 |
| 2.2 | Hasil pengamatan resistivitas | 31 |
| 4.1 | Peta lintasan geolistrik lokasi penelitian | 35 |
| 4.2 | Hasil interpretasi material bawah permukaan untuk lintasan pertama | 37 |
| 4.3 | Hasil interetasi material bawah permukaan untuk lintasan kedua | 40 |


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

# DAFTAR GAMBAR


| No | Keterangan | Halaman |
|---|---|---|
| 2.1 | Survey lapangan di pantai marina kabupaten Bantaeng | 9 |
| 2.2 | Pola aliran arus dan bidang equipotensial antara 2 elektroda arus dengan polaritas berlawanan | 18 |
| 2.3 | Elektroda arus dengan potensial dengan konfigurasi dipole-dipole | 24 |
| 3.1 | Peta lintasan pengukuran | 28 |
| 3.2 | Titik – titik datum | 29 |
| 4.1 | Peta Topografi Lokasi Penelitian | 35 |
| 4.2 | Hasil pencitraan distribusi nilai resistivitas pada lintasan pertama | 37 |
| 4.3 | Hasil pencitraan distribusi nilai resistivitas pada pengukuran kedua | 42 |
| 4.4 | Peta lintasan geolistrik lokasi penelitian | 43 |


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

# DAFTAR SIMBOL

| Simbol | Keterangan | Halaman |
|---|---|---|
| $\rho$ | Nilai resistivitas semu (Ωm) | 28 |
| K | Faktor geometri (m) | 28 |
| V | Beda potensial atau tegangan injeksi (mV) | 28 |
| I | Arus Injeksi (mA) | 28 |
| a | Spasi elektroda atau jarak elektroda (m) | 28 |
| R | Nilai hambatan kelistrikan batuan (Ω) | 28 |
| C1 | Elektroda arus 1 | 25 |
| C2 | Elektroda arus 2 | 25 |
| P1 | Potensial 1 | 25 |
| P2 | Potensial 2 | 25 |
| AB | Jarak spasi arus | 25 |
| MN | Jarak spasi tegangan | 25 |
| S | Titik *sounding* | 25 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

# DAFTAR LAMPIRAN


| Lampiran | Keterangan | Halaman |
|---|---|---|
| 1 | Peta lokasi dan peta geologi | L2 |
| 3 | Hasil penelitian | L5 |
| 4 | Prosedur pengolahan data | L14 |
| 5 | Dokumentasi foto penelitian | L24 |
| 6 | Dokumentasi persuratan penelitian | |


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

# ABSTRAK

Nama : Indah Permatasari
Nim : 60400112068
Judul Skripsi : ”**Survey Sebaran Pasir Besi Dengan Metode Geolistrik Resistivitas (Tahanan Jenis) Konfigurasi Dipole-Dipole Di Pantai Marina Kab. Bantaeng Sulawesi Selatan”**

Telah dilakukan penelitian dengan metode resistivitas (tahanan jenis) konfigurasi dipole-dipole yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar sebaran pasir besi di daerah pantai Marina Kabupaten Bantaeng dimana luas pantai Marina yaitu 4 Ha. Parameter yang terukur pada pengukuran di lapangan adalah jarak spasi elektroda arus dan potensial masing-masing 8 m, arus dan tegangan injeksi dalam satuan mA dan mV menggunakan alat resistivitimeter, dengan masing-masing pengukuran dilakukan dua lintasan dimana lintasan satu dan dua masing-masing jaraknya 100 m. Hasil interpretasi data menunjukkan bahwa struktur lapisan bawah permukaan di daerah tersebut yaitu pasir besi (0,80 – 3,20)Ωm dengan kedalaman 5,44 m, batu pasir (7 – 1000) Ωm dengan kedalaman 19 m, nilai resistivitas 3000 Ωm dengan kedalaman 23 m diduga pasir dan untuk nilai resistivitas 3277> pada kedalaman 27,3 m diduga batu gamping. Untuk Lintasan II di asumsikan bahwa diperoleh mineral pasir besi (0,80 – 3,20)Ωm dengan kedalaman 5,44 m, pasir (7 – 1000)Ωm dengan kedalaman 19 m dan batu pasir (3000) Ωm dengan kedalaman 27,3 m. Untuk material pasir besi diperoleh pada lintasan I dan II lapisan pertama dengan nilai resistivitas (0,8 – 3,20) Ωm pada kedalaman (5,44 – 27) m.

**Kata Kunci:*Resistivitas, dipole-dipole, batuan, arus, tegangan*.**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

# ABSTRACT

Nama : Indah Permatasari
Nim : 60400112068
Thesis title : "Distribution Survey Methods Geolistrik Iron Sand resistivity (Resistivity type) Configuration Dipole-Dipole In Kab. Bantaeng South Sulawesi "

Has conducted research with methods resistivity (resistivity) dipole-dipole configuration which aims to find out how much the distribution of iron sand in the beach area where the vast Bantaeng Marina Marina beach which is 4 hectares. Parameters measured on measurements in the field is the distance spaced electrode current and potential of each 8 m, current and voltage injection in units of mA and mV using a resistivitimeter, with each measurement made two passes that tracks one and two respectively distance 100 m. The interpretation of the data showed that the subsurface structure in the area is sand iron (0.80 to 3.20) Ωm with a depth of 5.44 m, sandstone (7-1000) Ωm with a depth of 19 m, 3000 Ωm resistivity values with a depth of 23 m allegedly sand and to the value of resistivity 3277> at a depth of 27.3 m allegedly limestone. To Trails II assumed that the acquired mineral iron sand (0.80 to 3.20) Ωm with a depth of 5.44 m, sand (7-1000) Ωm with a depth of 19 m and sandstone (3000) with a depth of 27.3 Ωm m. For material acquired iron sands on the track I and II, the first layer with resistivity values (0.8 to 3.20) Ωm at depth (5.44 to 27) m.

**Keywords: resistivity, dipole-dipole, rocks, currents, voltages.**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah, salah satunya adalah sumber daya mineral logam yang banyak dimanfaatkan untuk bahan material industry seperti bijih besi, tembaga, aluminium, timbal, nikel dan seng seperti emas dan perak. Pada saat ini kebutuhan pasar akan mineral logam mengalami peningkatan, sehingga diperlukan keseimbangan antara kebutuhan pasar dengan produksi mineral logam. Sementara itu produksi mineral logam juga harus didukung ketersediaan bahan galian mineral logam di alam, untuk itu diperlukan kegiatan eksplorasi untuk mencari daerah-daerah yang memiliki potensi bahan galian mineral logam.

Secara geografis kabupaten Bantaeng terletak pada 05 º21’15” LS sampai 05º34’3” LS dan 119º51’07” BT sampai 120º51’07”BT. Membentang antara laut flores dan gunung Lompo Battang, dengan ketinggian dari permukaan laut 0 sampai ketinggian lebih dari 100 m dengan panjang pantai 21,5 km, menyerupai ganesa pembentukan pasir besi. Karakteristik batuan yang berada di kabupaten ini terdiri atas jenis batuan breksi laharik, batuan breksi piroklastik, kelompok basal dan batuan alluvial (Pokja Bantaeng, 2012: 1).

Salah satu tempat wisata yang ada di Bantaeng adalah pantai Marina, sebuah kawasan wisata pantai yang dikelola Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng dusun Korongbatu, Pa’jukukang, sekitar 12 km dari kota Bantaeng. Pemkab Bantaeng menyiapkan lahan 25 ha, namun saat ini baru 4 ha. Berdasarkan hasil survey yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

telah dilakukan bahwa pasir yang ada di sepanjang pesisir pantai Marina mengandung unsur batuan yaitu pasir yang mengandung besi.

Besi merupakan salah satu jenis logam yang banyak digunakan dalam bidang industri berat, kendaraan bermotor, bahan konstruksi, bahan campuran industri semen, bahan dasar tinta kering untuk mesin fotocopy maupun keperluan rumah tangga lainnya. Berkaitan dengan peningkatan permintaan bijih besi maka dibutuhkan bahan baku besi yang tidak sedikit jumlahnya. Bahan baku tersebut dapat diperoleh dari salah satu sumber daya alam (SDA) yaitu pasir besi (Moe'tamar, 2012: 1-2).

Pasir besi merupakan endapan pasir dengan kandungan bijih besi *(magnetit)* yang signifikan. Biasanya endapan mineral bijih besi ini berwarna abu-abu gelap atau kehitam-hitaman. Endapan pasir ini banyak terdapat di sepanjang pesisir pantai, endapan tersebut terbentuk karena proses penghancuran oleh cuaca, air permukaan dan gelombang terhadap batuan asal yang mengandung mineral besi seperti mineral opak yang bercampur dengan butiran-butiran dari mineral non logam.

Untuk memperoleh informasi tentang kedalaman pasir besi dapat digunakan metode resistivitas (tahanan jenis) konfigurasi dipole-dipole. Metode dipole-dipole sudah banyak digunakan dalam proses pendeteksian bawah permukaan tanah. Konfigurasi dipole-dipole cukup sederhana dalam menentukan nilai resistivitas tanah, dibandingkan dengan metode yang lain. Pada penelitian ini telah digunakan konfigurasi dipole-dipole untuk mendeteksi adanya mineral di bawah permukaan tanah dengan menginjeksikan arus listrik. Hal ini dilakukan karena konfigurasi dipole-dipole dapat diterapkan untuk tujuan mendapatkan gambaran bawah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

permukaan pada obyek yang penetrasinya relative lebih dalam dibandingkan metode *sounding* lainnya.

Berdasarkan uraian di atas maka setelah melakukan penelitian ini peneliti bermaksud akan memberikan informasi kepada pemerintah setempat khususnya di Kabupaten Bantaeng mengenai sebaran pasir besi.

**1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana sebaran pasir besi yang ada di pantai Marina kabupaten Bantaeng dengan metode resistivitas (tahanan jenis) konfigurasi dipole-dipole?

**1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebaran lapisan bawah permukaan material pasir besi di pantai Marina kabupaten Bantaeng dengan metode dipole-dipole.

**1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dilakukan di pantai Marina Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan.
2. Obyek yang disurvey adalah pasir besi.
3. Metode pengukuran survey di lapangan digunakan resistivitas tahanan jenis konfigurasi dipole-dipole.
4. Pengolahan data menggunakan beberapa software Ms. Excel, Software Res2Dinv dan Notepad.
5. Penelitian ini hanya dilakukan dua kali pengukuran atau hanya dua lintasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

6. Parameter yang terukur di lapangan adalah panjang lintasan 100 m, jarak spasi elektroda arus dan tegangan masing-masing 8 meter serta arus dan tegangan injeksi yang diukur dengan menggunakan amperemeter dan voltmeter.

**1.5 Manfaat Penelitian**

Dengan melakukan penelitian survey lapangan di daerah kabupaten Bantaeng maka diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Memberikan informasi kepada semua pihak tentang adanya kandungan pasir besi yang ada di pantai marina agar tidak di salah gunakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

# BAB II
# TINJAUAN TEORITIS

## 2.1 Batuan dan Mineral

Batuan adalah benda alam yang menjadi penyusun utama bumi. Kebanyakan batuan merupakan campuaran mineral yang tergabung secara fisik satu sama lain. Beberapa batuan terutama tersusun dari satu jenis mineral saja dan sebagian kecil lagi dibentuk oleh gabungan mineral, bahan organik serta bahan-bahan vulkanik.

Menurut Syamsuddin (2009), berdasarkan kejadiannya (genesa), tekstur dan komposisi mineralnya dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Batuan Beku (*Igneous Rocks*)

Batuan beku berasal dari cairan magma yang membeku akibat mengalami pendinginan. Menurut ilmu petrologi semua bahan beku terbentuk dari magma karena membekunya lelehan silikat yang cair dan pijar. Magma yang cair dan pijar itu berada di dalam bumi dan oleh kekuatan gas yang larut di dalamnya naik ke atas mencari tempat-tempat yang lemah dalam kerak bumi seperti daerah patahan/rekahan. Magma akan keluar mencapai permukaan bumi melalui pipa gunung api dan disebut lava, akan tetapi ada pula magma yang membeku jauh di dalam bumi dan dikenal dengan nama batuan beku dalam.

Batuan beku terdiri dari atas kristal-kristal mineral, mineral yang pertama terbentuk ialah mineral yang berat jenisnya besar yaitu mineral yang berwarna tua.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Karena kristalisasi, maka susunan magma akan berubah, mineral yang telah tenggelam tidak akan larut kembali, akan tetapi jenis itu akan tetap tinggal di bawah dari magma

2. Batuan sedimen (*Sedimentory Rocks*)

Material hasil rombakan batuan di atas permukaan bumi akibat proses-proses eksogen, pelapukan dan erosi, merupakan material atau bahan yang sifatnya urai. Terdiri dari fragmen batuan, mineral dan berbagai material lainnya yang berasal dari atas permukaan bumi. Material urai ini tertransport oleh air, angin dan gaya gravitasi ke tempat yang lebih rendah, cekungan dan diendapkan sebagai endapan atau sedimen di bawah permukaan air. Sedimen yang terakumulasi tersebut mengalami proses litifikasi atau proses pembentukan batuan. Proses yang berlangsung adalah kompaksi dan sementasi, mengubah sedimen menjadi batuan sedimen. Setelah menjadi batuan sifatnya berubah menjadi keras dan kompak.

Proses kompaksi pada umumnya akibat beban sedimen yang ada di atasnya, menyebabkan hubungan antar butir menjadi lebih lekat dan juga air yang dikandung dalam pori-pori terperas keluar. Sementasi adalah proses dimana butiran-butiran sedimen direkat oleh material lain yang terbentuk kemudian, dapat berasal dari air tanah atau pelarutan mineral-mineral dalam sedimen itu sendiri. Material semennya dapat merupakan karbonat, silika atau oksida (besi).

Menurut Syamsuddin (2009), Material sedimen dapat berupa:

a. Fragmen dari batuan lain dan mineral-mineral, seperti kerikil di sungai, pasir di pantai dan lumpur di laut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

b. Hasil penguapan dan proses kimia, garam di danau payau dan kalsium karbonat di laut dangkal.

c. Material organik, seperti terumbu karang di laut dan vegetasi di rawa-rawa.

Dibandingkan batuan beku dan metamorf, batuan sedimen paling banyak tersingkap di atas permukaan bumi sebesar 75 % luas daratan. Penggolongan batuan sedimen yang didasarkan pada cara pengendapannya, dapat dikelompokkan menjadi 3 macam yaitu:

1) Sedimen klastis

Kata klastis berasal dari bahasa yunani yaitu klatos yang artinya pecahan. Jadi, sedimen klastik adalah akumulasi partikel-partikel yang berasal dari pecahan batuan dan sisa-sisa kerangka organisme yang telah mati. Penamaan batuan ini umumnya berdasarkan pada besar butirnya, yaitu sebagai berikut:

a) Ukuran butir > 56 mm disebut *boulder* atau bongkah (bongkah konglomerat)

b) Ukuran butir 64 - 256 mm disebut *cobble* atau kerakal (karakal konglomerat)

c) Ukuran butir 4 - 64 mm disebut *pebble* atau kerikil (kerikil konglomerat)

d) Ukuran butir 2 - 4 mm disebut *granule* (batu pasir kasar)

e) Ukuran butir 1/16 - 2 mm disebut batu pasir

f) Ukuran butir 1/256 - 1/16 mm disebut batu lanau

g) Ukuran butir <1/256 mm disebut batu lempung

Beberapa batuan endapan kadang-kadang terbentuk dari bahan-bahan fosil. Dengan demikian suatu bahan yang ada fosil binatang jelas bukan merupakan batuan beku, melainkan batuan endapan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2) Sedimen kimia

Batuan sedimen kimiawi yaitu yang terangkut dalam bentuk larutan kemudian diendapkan secara kimia di tempat lain. Endapan kimia juga berasal dari sumber air panas dan secara tiba-tiba mengalami pendinginan akan menghasilkan endapan oval (*kalsit*).

3) Sedimen Organik

Batuan sedimen organik/orgasen yaitu batuan sedimen yang dibentuk atau diendapkan oleh organisme. Ciri-ciri batuan sedimen yaitu:

a) Pada umumnya berlapis-lapis

b) Lebih lunak, ringan dan berwarna terang

c) Tempat utama fosil

3. Batuan Metamorf (*Metamorphic Rocks*)

Batuan metamorfosa juga disebut sebagai batuan malihan, demikian pula prosesnya. Proses metamorfosa atau malihan merupakan perubahan himpunan mineral dan tekstur batuan, namun dibedakan dengan proses diagenesa dan proses pelapukan yang juga merupakan proses perubahan. Proses metamorfosa berlangsung akibat perubahan suhu dan tekanan yang tinggi, diatas 200 °C dan 300 MPa, dan dalam keadaan padat. Sedangkan proses diagenesa berlangsung pada suhu dibawah 200° C dan proses pelapukan pada suhu dan tekanan jauh dibawahnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

## 2.2 Pasir Besi

Pasir besi sebagai salah satu bahan baku utama industri baja dan industri alat berat lainnya di Indonesia, keberadaannya akhir-akhir ini memiliki peranan yang sangat penting. Secara umum pasir besi terdiri dari mineral opak yang bercampur dengan butiran-butiran dari mineral non logam sepeti *kuarsit, kalsit, feldspar, ampibol, piroksen, biotit* dan *tourmaline*. Mineral tersebut terdiri dari *magnetit, titaniferous magnetit, ilmenit, limonit* dan *hematit, titaniferous magnetit, ilmenit. Titaniferous magnetit* adalah bagian yang cukup penting merupakan ubahan dari magnetit dan ilmenit (Tim Direktorat Inventarisasi Sumber daya Mineral, 2005: 1).

Mineral biji pasir besi terutama berasal dari batuan *basaltik* dan *andesitik vulkanik,* kegunaan pasir besi ini selain untuk industri logam besi juga telah banyak dimanfaatkan pada industri semen. Pasir yang mengandung biji besi ini adalah bahan galian yang mengandung mineral besi, yang dapat digunakan secara ekonomis sebagai bahan baku pembuatan besi logam atau baja. Persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah kandungan besinya harus lebih dari 51,5 % (Rizky, 2013: 1).

Gambar 2.1 Survey lapangan di pantai Marina kab. Bantaeng

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Pasir besi berasal dari mineral besi yang merupakan logam berat yang sangat kuat dan bermanfaat bagi manusia. Energi sistem tata surya kita tidak cukup untuk memproduksi elemen besi. Menurut perkiraan bahwa energi yang dibutuhkan adalah empat kali energi sistem matahari kita, dengan demikian besi hanya dapat dihasilkan oleh suatu bintang yang jauh lebih besar daripada matahari, dengan suhu ratusan juta derajat Celsius. Kemudian meledak dahsyat sebagai nova atau supernova, dan hasilnya menyebar di angkasa sebagai meteorit yang mengandung besi, melayang di angkasa sampai tertarik oleh gravitasi bumi, diawal terbentuknya bumi miliaran tahun yang lalu. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam alquran surat Al Hadiid ayat 25 tentang Allah menurunkan besi yang memiliki kekuatan hebat dan memiliki banyak manfaat bagi manusia.

Seperti yang telah di jelaskan dalam Al-Qur'an, Surat Al-Hadid Ayat 25 (Departemen Agama hal: 541).

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

TerjemahNya:

> Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa. Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan Kami jadikan kepada keturunan keduanya kenabian dan Al Kitab, Maka diantara mereka ada yang menerima petunjuk dan banyak di antara mereka fasik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Besi adalah salah satu unsur yang dinyatakan secara jelas dalam Al-Qur'an karena terdapat surat bernama Al-Hadiid yang berarti besi. Sangat menarik karena mengapa Allah swt., tidak mengemukakan unsur lain seperti emas misalnya, atau perak, intan, permata dan unsur lainnya yang lebih mahal dimata manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Surah Al-Hadiid ayat 25 yang berarti dan kami "*Turunkan Besi*" yang padanya terdapat kekuatan yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan manfaat bagi manusia.

Kata "*Anzalna*" yang berarti "*Kami Turunkan*" ini khusus digunakan untuk besi dalam ayat ini, yaitu satu-satunya ayat tentang penciptaan atau adanya besi di bumi ini. Kata ini dapat digunakan secara kiasan untuk menjelaskan bahwa besi diciptakan untuk membawa manfaat yang besar bagi manusia, tapi ketika kita menimbangkan makna Harfiah dari kata "*Anzalna*" ini yaitu secara nyata diturunkan dari atas atau dari langit, maka ayat ini memiliki keajaiban dan mukjizat ilmiah yang sangat penting. Hal ini dikarenakan penemuan Astronomi masa kini bahwa logam besi yang ditemukan di bumi berasal dari bintang-bintang raksasa diangkasa luar. Logam berat di alam semesta dibuat dan dihasilkan dari inti-inti bintang raksasa, tapi sistem tata surya kita tidak memiliki struktur yang cocok untuk menghasilkan besi secara sendiri (Amuntasi, 2014).

Ayat di atas menguraikan bahwa tujuan Allah swt., mengutus para rasul dan menurunkan kitab suci dan neraca adalah agar manusia menegakkan keadilan dan hidup dalam satu masyarakat adil. Allah swt juga menciptakan besi antara lain untuk dijadikan alat penegakan keadilan, berdampingan dengan infak dalam melaksakan jihad dijalan Allah swt. Ayat di atas dapat juga dipahami sebagai nasihat kepada mereka yang selama ini belum bersungguh-sungguh menggunakan anugrah Allah swt

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

sesuai dengan tujuan penciptaanya. Allah swt memberikan mereka kemampuan untuk berinfak maka seharusnya mereka berinfak maka seharusnya mereka. Allah swt memberi mereka kemampuan untuk berinfak maka seharusnya mereka berinfak. Allah swt mengutus nabi-nabi untuk ditaati maka sepatunya mereka menyambut baik tuntunanya dan Allah swt menciptakan besi agar digunakan menghadapi para pembangkang (Quraish Shihab, 2002: 451).

Kata *mizan*/neraca ada juga yang menafsirkanya neraca yang digunakan menimbang sesuatu. Ini karena keharmonisan hubungan ditandai oleh kejujuran yang antaralain dengan menggunakan neraca/timbangan dalam berinteraksi jual beli. Bisa juga kata tersebut ditafsirkan dengan agama karena agamalah yang digunakan mengukur keyakinan dan amal-amal manusia. Agamalah yang merupakan sendi kebahagian hidup manusia secara individu dan koleksif. Makna ini sesuai dengan konteks ayat-ayat ini yang menguraikan keadaan manusia dari segi kekhusyukan dan kekerasan hati mereka serta kesungguhan dan kelesuan mereka (Quraish Shihab, 2002: 452).

Menurut penulis besi mempunyai kekuatan yang dapat membahayakan bisa juga menguntungkan, dimana besi diciptakan untuk memberikan banyak manfaat bagi manusia, karena besi merupakan salah satu jenis logam yang banyak dimanfaatkan dalam bidang industri berat, kendaraan bermotor, bahan kontruksi, bahan campuran industri semen.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

**2.3 Resistivitas Batuan**

Batuan adalah material yang mempunyai daya hantar listrik dan harga tahanan jenis tertentu. Batuan yang sama belum tentu mempunyai tahanan jenis yang sama. Sebaliknya harga tahanan jenis yang sama bisa dimiliki oleh batuan-batuan

berbeda, hal ini terjadi karena nilai resistivitas atau tahanan jenis batuan memiliki rentang nilai yang bisa saling tumpang tindih. Sifat kelistrikan batuan adalah karakteristik dari batuan bila dialirkan arus listrik ke dalamnya. Arus listrik ini dapat berasal dari alam itu sendiri akibat terjadinya ketidakseimbangan ataupun arus listrik yang sengaja dimasukkan kedalamnya.

Resistivitas merupakan salah satu sifat fisis yang dimiliki batuan yaitu kemampuan untuk dilewati arus listrik, jika batuan makin sukar dilewati arus listrik maka besarnya tahanan yang diberikan oleh batuan tersebut semakin besar, masing-masing jenis batuan memiliki nilai resistivitas yang hampir sama. Masing-masing jenis batuan memiliki nilai resistivitas yang hampir sama, untuk batuan beku dan metamorf cenderung memiliki kisaran nilai resistivitas yang besar (1000 – 108) Ωm untuk batuan beku dan (10 – 108) Ωm untuk sebagian batuan metamorf), sedangkan untuk batuan sedimen kisaran nilainya kurang dari 1000 Ωm, bergantung oleh kandungan fluida dalam porinya (Suyanto, 2013: 3).

Dari semua sifat fisika batuan dan mineral, resistivitas memperlihatkan variasi harga yang sangat banyak. Pada mineral-mineral logam, harganya berkisar $10^{-8}$ Ωm bermacam-macam akan menghasilkan nilai interval resistivitas yang bervariasi pula. Kebanyakan mineral membentuk batuan penghantar listrik yang tidak baik walaupun beberapa logam asli dan grafit menghantarkan listrik resistivitas yang terukur pada material bumi utamanya ditentukan oleh pergerakan ion-ion bermuatan dalam pori-pori fluida. Air tanah secara umum berisi campuran terlarut yang dapat menambah kemampuannya untuk menghantar listrik, meskipun air tanah bukan konduktor listrik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

yang baik variasi resistivitas material bumi ditunjukkan sebagai berikut (Wuryantoro, 2007: 32).

Tabel 2.1. Nilai resistivitas pada beberapa material batuan dan tanah

| **Material Resistivity** | **Resistivitas (Ωm)** |
|---|---|
| Bismut (*bismuthinite*) | 18-570 |
| *Covellite* | $3 \times 10^{-7}$- $8 \times 10^{-5}$ |
| Kalkopirit *(Chalcopyrite)* | $1.2 \times 10^{-5}$ -0,3 |
| Kalkosit (*Chalcocite)* | $3 \times 10^{-5}$-0,6 |
| Bornit *(Bornite)* | $2,5 \times 10^{-5}$-0,5 |
| Pirit (*Pyrite*) | $2,9 \times 10^{-5}$-1,5 |
| Pirhotit *(Pyrrhotite)* | $6,5 \times 10^{-6}$-$5 \times 10^{-2}$ |
| Molibdenit (*Molybdenite*) | $10^{-3}$-$10^{6}$ |
| Galena (*galena*) | $3 \times 10^{-5}$-$3 \times 10^{2}$ |
| *Stannite* | $10^{-3}$-$10^{6}$ |
| Stibnit (*Stibnite)* | $10^{5}$-$10^{12}$ |
| Sfalerit (*Sphalerite)* | 1,5-$10^{7}$ |
| Kobal *(Cobaltite)* | $3,5 \times 10^{-4}$-$10^{-1}$ |
| Arsenopirit (*Arsenopyrite)* | $2 \times 10^{-4}$-$10^{-1}$ |
| Niccolite ( *Niccolite)* | $10^{-7}$-$2 \times 10^{-3}$ |
| Bauksit *(Bauxite)* | $2 \times 10^{2}$- $6 \times 10^{-3}$ |
| Cuprite) *Cuprite* | $10^{-3}$-300 |
| Kromit *(Chromite)* | 1-$10^{6}$ |
| Bijih besi *(Hematite)* | $3,5 \times 10^{-3}$-$10^{7}$ |
| Limonit ( *Limonite)* | $10^{3}$-$10^{7}$ |
| Magnetite *(Magnetite)* | $5 \times 10^{-5}$ - $5,7 \times 10^{3}$ |
| Ilmenit (*Ilmenit)* | $10^{-3}$-50 |
| Wolframite (*Wolframite)* | 10-$10^{5}$ |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

| | |
|---|---|
| Pyrolusite *(Pyrolusite)* | $5 \times 10^{-3}$-10 |
| Quartz *(Quartz)* | $4 \times 10^{10}$- $2 \times 101^{4}$ |
| Cassirite (*Cassirite)* | $4 \times 10^{-4}$-$10^{4}$ |
| Rutil *(Rutile)* | 30-1000 |
| Uraninit (*Uraninite)* | 1-200 |
| Garam kasar *(Rock salt)* | 30-$10^{13}$ |
| Silvit ( *Sylvite)* | $10^{11}$-$101^{2}$ |
| Berlian ( *Diamond)* | 10-$10^{14}$ |
| *Serpentine* | $2 \times 10^{2}$- $3 \times 10^{3}$ |
| Hornblende ( *Hornblende)* | $2 \times 10^{2}$-$10^{6}$ |
| Mika (*Mica)* | $9 \times 10^{2}$-$10^{14}$ |
| Biotit *(Biotite)* | $2 \times 10^{2}$-$10^{6}$ |
| Batubara Bitum ( *Bitum coal)* | 0,6x$10^{5}$ |
| Antrasit *(Anthracite)* | 9-200 |
| Batu bara muda *(Lignite)* | 30-$10^{3}$ |
| *Air tanah* | 0,5-300 |
| *Pasir* | *1-$10^{3}$* |
| *Batu pasir* | 1- $6,4 \times 10^{8}$ |
| *Tufa* | 20-100 |
| Pasir besi | 0,13-2,87 |
| Breksi | 75-200 |

*(Sumber : Telford dkk, 1990: 285)*

Struktur bawah permukaan merupakan suatu sistem perlapisan dengan nilai resitivitas listrik yang berbeda-beda. Banyak faktor yang mempengaruhi nilai resistivitas listrik ini antara lain: homogenitas tiap tanah, kandungan mineral logam, kandungan aquifer (misalnya: air, minyak dan gas), porositas, permeabilitas, suhu, dan umur geologi tanah. Hal ini menunjukkan bahwa bila dilakukan pengukuran di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

permukaan, maka yang terukur bukan resistivitas yang sebenarnya, melainkan kombinasi nilai resistivitas listrik berbagai macam tanah, baik karena variasi lateral maupun vertikal. Nilai resistivitas listrik di setiap titik akan memiliki besar yang berbeda, sehingga menyebabkan bidang equipotensial menjadi tidak beraturan (Muallifah, 2009: 179).

Informasi bawah permukaan merupakan salah satu komponen penting dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan bumi. Informasi ini meliputi struktur geologi (lipatan, patahan, rekahan) jenis dan sifat fisis batuan, susunan batuan di bawah permukaan, kedalaman, ketebalan dan distribusinya, termasuk kondisi akuifer pengandung air tanah. Salah satu cara untuk bisa mengetahui kondisi bawah permukaan tersebut adalah melakukan pengukuran geofisika dengan metode geolistrik (Naryanto, 2008: 38).

Metode geolistrik resistivitas adalah salah satu metode yang cukup banyak digunakan dalam dunia eksplorasi khususnya eksplorasi air tanah karena resistivitas dari batuan sangat sensitif terhadap kandungan airnya dimana bumi dianggap sebagai sebuah resistor. Metode geolistrik resistivitas (tahanan jenis) adalah salah satu jenis metode geolistrik yang digunakan untuk mempelajari keadaan bawah permukaan dengan cara mempelajari sifat aliran listrik di dalam batuan di bawah permukaan bumi (Hendrajaya, 1990).

Prinsip kerja dari metode resistivitas adalah mengalirkan arus listrik ke dalam bumi melalui dua elektroda arus kemudian beda potensialnya diukur melalui dua elektroda potensial, sehingga nilai resistivitasnya dapat dihitung. Resistivitas (tahanan jenis) merupakan suatu besaran yang menunjukkan tingkat hambatan terhadap arus listrik dari suatu bahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Metode pengamatan geofisika pada dasarnya adaah mengamati gejala-gejala gangguan yang terjadi pada kedalaman normal. Gangguan ini dapat bersifat statik dapat juga bersifat dinamik, yaitu gangguan yang dipancarkan ke bawah permukaan bumi. Gejala gangguan yang terdapat pada keadaan normal disebut anomali. Metode resistivitas (tahanan jenis) merupakan salah satu metode geofisika yang mempelajari sifat aliran listrik di dalam bumi dengan cara pendeteksian di permukaan bumi. Diantaranya meliputi pengukuran potensial, pengukuran arus medan elektromagnetik yang terjadi baik secara alami maupun akibat injeksi arus ke dalam bumi (Reynolds, 1997).

Metode resistivitas (tahanan jenis) merupakan salah satu dari metode geolistrik yang mempelajari sifat resistivitas dari lapisan batuan di dalam bumi. Pada metode ini arus listrik diinjeksikan ke dalam bumi melalui dua buah elektroda potensial, hasilnya berupa beda potensial yang terukur pada elektroda di permukaan. Dari beda potensial yang diukur dapat ditentukan variasi resistivitas masing-masing lapisan di bawah titik pengukuran (Reynolds, 1997).

Didalam metode geolistrik resistivitas ini terdapat dua macam metode dalam pengambilan datanya, yaitu: metode geolistrik resistivitas *mapping* dan metode geolistrik resistivitas *sounding*. Metode resistivitas *mapping* merupakan metode resistivitas yang bertujuan untuk mempelajari variasi resistivitas lapisan tanah bawah permukaan secara horizontal. Sedangkan metode geolistrik resistivitas *sounding* bertujuan untuk mempelajari variasi resistivitas batuan di dalam permukaan bumi secara vertikal. Geolistrik merupakan salah satu metode geofisika untuk mengetahui perubahan resistivitas lapisan batuan di bawah permukaan tanah dengan cara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

mengalirkan arus listrik DC (*direct current)* yang mempunyai tegangan tinggi ke dalam tanah (Damtoro, 2007: 5).

Pada gambar 2.2, menjelaskan tentang ilustrasi garis equipotensial yang terjadi akibat injeksi arus ditunjukkan pada dua titik arus yang berlawanan di permukaan bumi




Gambar 2.2 Pola aliran arus dan bidang equipotensial antara dua elektroda arus dengan polaritas berlawanan (Sumber: Telford dkk, 1990)

Pada gambar 2.2 yang menyerupai setengah lingkaran dapat dilihat sebaran arus pada permukaan akibat arus listrik yang diinjeksikan ke bawah permukaan. Garis tegas menunjukkan arus yang dikirim mengalami respon oleh suatu lapisan yang homogen. Sedangkan arus putus-putus menunjukkan arus normal dengan nilai yang sama. Garis-garis tersebut disebut dengan garis equipotential. Medan listrik titik sumber di dalam bumi dianggap memiliki simetri bola (Rosyidah, 2005: 6).

Geolistrik merupakan alat yang dapat diterapkan untuk beberapa metode geofisika, dimana prinsip kerja metode tersebut adalah mempelajari aliran listrik di dalam bumi dan cara mendeteksinya di permukaan bumi. Dalam hal ini meliputi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

pengukuran potensial, arus,dan medan elektromagnetik yang terjadi baik secara alamiah maupun akibat injeksi arus ke dalam bumi (buatan). Metode geofisika tersebut diantaranya adalah metode potensial diri, metode arus telurik, magnetotelurik, elektromagnetik, IP (*induced polarization*) dan resistivitas (tahanan jenis). Dari sekian banyak metode geofisika yang diterapkan dalam geolistrik, metode tahanan jenis adalah metode yang paling sering digunakan. Metode ini pada prinsipnya bekerja dengan menginjeksikan arus listrik ke dalam bumi melalui dua elektroda arus sehingga menimbulkan beda potensial. Dan beda potensial yang terjadi diukur melalui dua elektroda potensial (Rosyidah, 2005: 6).

Hasil pengukuran arus dan beda potensial untuk setiap jarak elektroda yang berbeda dapat digunakan untuk menurunkan variasi harga tahanan jenis lapisan di bawah titik ukur (*sounding point*). Metode ini lebih efektif dan cocok digunakan untuk eksplorasi yang sifatnya dangkal, jarang memberikan informasi lapisan di kedalaman lebih dari 1.000 kaki atau 1.500 kaki. Oleh karena itu metode ini jarang digunakan untuk eksplorasi minyak tetapi lebih banyak digunakan dalam bidang engineering geology seperti penentuan kedalaman basement (batuan dasar), pencarian reservoir air dan eksplorasi panas bumi (*geothermal*) (Wuryantoro, 2007: 30-31).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Menurut (Salinita, dkk, 2010: 14-15) macam-macam metode geolistrik terdiri dari beberapa bagian yaitu:

1. Resistivity adalah metoda yang memanfaatkan sifat kelistrikan bumi dengan menggunakan transmitter (arus listrik) dan elektroda potensial sebagai penerima

arus listrik. Jangkauan kedalaman bergantung dari susunan geometri elektroda (schlumberger, wenner, dipole-dipole, pole-dipole dan lain-lain) satuan dari bacaan yang diperoleh adalah Ωm (baca: ohm-meter).

2. IP (*induced polarization*) dilakukan bersamaan dengan pengukuran Resistivitas, dalam domain waktu atau frekuensi. IP domain waktu yang diukur adalah milisekon, IP domain frekuensi, satuannnya adalah mili radian.
3. CR (*complex resistivit*) adalah pengukuran IP dalam beberapa frekuensi, yang dilakukan dua atau tiga dekade frekuensi untuk menentukan sumber respon IP.
4. SP (*self potential*) adalah salah satu metoda kelistrikan juga yang memanfaatkan sinyal listrik alami dari bumi yang diukur dalam satuan millivolt (mV) dan tidak perlu mengirimkan arus listrik ke dalam bumi sebelumnya.
5. *Magnetic* adalah pengukuran total intensitas magnet dari bumi. Yang diukur dalam satuan gamma atau nano tesla (nT).
6. *Seismic* adalah metoda yang memanfaatkan penjalaran gelombang akustik yang dipancarkan melalui *trasmitter* dan ditangkap oleh *receiver* di permukaan bumi. Metoda ini meliputi seismik refraksi (dangkal) dan seismik refleksi (dalam). Sinyal yang ditangkap merupakan fungsi dari kedalaman dalam satuan waktu yaitu millisekon (mS).
7. CSAMT (*controlled source audio-frequency magnetotelluri*) adalah metoda MT dengan membangkitkan sinyal pada jarak beberapa kilometer dari daerah pengukuran. Fungsi kedalaman ditentukan oleh besarnya frekuensi dan resistivitas bumi. Satuan yang diukur adalah ohm meter untuk nilai resistivitas dan milliradian untuk fasanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AL-AUDDIN
MAKASSAR

8. TEM (*transient electromagnetic*) adalah pengukuran elektromagnetik dalam domain waktu, peluruhan waktu diukur dalam satuan milisekon, dan ohm-meter untuk resistivitas.
9. FDE (*frequency-domain electromagnetic*) adalah pengukuran elektromagnetik dalam domain frekuensi yang menentukan jangkauan kedalaman pengukuran.
10. *Radiometric* adalah pemetaan radiasi sinar gamma alami dari unsur uranium, thorium dan potassium.

**2.4 Sifat Kemagnetan Batuan**

Magnet berasal dari bahasa yunani yaitu *Magnes* atau *Magnetis Lithos* yang berarti batu dari *magnesia*. Magnet merupakan benda yang dapat menarik benda-benda lain di sekitarnya seperti besi, baja dan lainnya. Sebuah magnet terdiri dari atas magnet-magnet elemen yang tersusun secara teratur. Magnet mempunyai bagian yang paling kuat daya tariknya yaitu bagian kutub magnet yang terdiri dari dua kutub yaitu kutub utara dan kutub selatan.

Menurut Kepingan Inra (2012) bahwa kekuatan batuan atau mineral untuk terimbas oleh medan magnet luar dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, tergantung dari atom-atom penyusunnya seperti diamagnetik, paramagnetik, feromagnetik, ferimagnetik dan antiferomagnetik.

1. Diamagnetik

Batuan yang berkategori diamagnetik mempunyai harga suseptibilitas (k) negatif, sehingga intensitas imbasan dalam batuan atau mineral tersebut memberikan efek magnet lemah dan mengarah berlawanan dengan cara medan magnet tersebut. Hal ini terjadi karena dalam batuan yang mempunyai kulit elektron yang telah jenuh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

atau tiap elektron telah memiliki pasangan, sehingga elektron tersebut akan berpresisi jika mendapat medan magnet luar (H).

2. Paramagnetik

Batuan atau mineral paramagnetik mempunyai suseptibilitas batuan (k) positif dan sedikit lebih besar dari satu. Interaksi antar atomnya lemah, karena kulit elektron terluar belum jenuh (tidak berpasangan). Elektron-elektron tersebut akan mengisi tempat yang kosong terlebih dahulu sebelum berpasangan. Adapun momen magnetik batuan paramagnetik ini menyebar secara acak seiring perubahan suhu. Tetapi bila diberi medan magnet luar, momen magnetnya akan searah dengan medan magnet luar, sehingga memperkuat medan magnet luar.

3. Ferimagnetik

Pada umumnya mineral dengan sifat kemagnetan tinggi di alam bersifat ferrimagnetik. Bahan-bahan dikatakan ferrimagnetik bila momen magnet pada dua daerah magnet saling berlawanan arah satu sama lain, tetapi garis gaya magnet tidak nol saat H = 0. Ini menunjukan adanya gaya magnet yang lebih kuat yang mendominasi daripada yang lainnya.

4. Feromagnetik

Besi, cobalt, dan nikel merupakan bahan atau mineral yang bersifat feromagnetik. Atom-atom penyusunnya mempunyai momen magnet dan interaksi antar atom-atom tetangganya begitu kuat, sehingga momen semua atom dalam suatu daerah mengarah sesuai dengan medan magnet luar yang diimbaskan. Bahan magnetik yang bersifat feromagnetik lebih banyak memiliki kulit elektron yang hanya diisi oleh satu elektron dibandingkan batuan yang bersifat paramagnetik, sehingga material feromagnetik akan lebih mudah terinduksi oleh medan magnet luar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

5. Antiferomagnetik

Suatu bahan mineral akan bersifat antiferomagnetik pada saat kemagnetan benda feromagnetik naik sesuai dengan kenaikan temperatur yang kemudian hilang setelah temperatur mencapai titik Curie (400 $^0$C – 700 $^0$C). Harga momen magnetik sangat kecil hingga nol, karena momen magnet saling tolak-menolak dan berlawanan arah. Nilai suseptibilitasnya (k) sangat kecil seperti batuan atau mineral yang bersifat paramagnetik, misalnya *hematite*.

**2.5 Konfigurasi Dipole-Dipole**

Metode geolistrik resistivitas (tahanan jenis) dengan konfigurasi dipole-dipole dapat diterapkan untuk tujuan mendapatkan gambaran bawah permukaan pada obyek yang penetrasinya relatif lebih dalam dibandingkan dengan metode *sounding* lainnya seperti konfigurasi wenner dan konfigurasi schlumberger. Metode ini sering digunakan dalam survey resistivitas karena rendahnya efek elektromagnetik yang ditimbulkan antara sirkuit arus dan potensial (Loke, 1999). Metode ini juga dapat memetakan bawah permukaan secara dua dimensi yaitu secara lateral dan sounding secara bersamaan yakni dengan menggeser elektroda tegangan sejauh na, maka akan didapatkan data secara *sounding*, sedangkan untuk medapatkan data secara lateral dengan memindahkan elektroda arus searah dengan pergerakan elektroda tegangan (Rahmah, 2009).

Menurut (Rahmah, 2009), keuntungan dan keterbatasan konfigurasi ini yakni:

a. Kabel pendek dapat digunakan untuk menjangkau penetrasi dalam.
b. Medan listrik pada elektroda tegangan dapat menjadi lemah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR




Gambar 2.3 Elektroda arus dan potensial dengan konfigurasi dipole-dipole

(Sumber: Reynolds, 1997)

Keterangan:

C1 : Elektroda arus 1

C2 : Elektroda arus 2

P1 : Potensial 1

P2 : Potensial 2

AB : Jarak spasi elektroda arus

MN : Jarak spasi elektroda potensial

S : Titik *sounding*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Pengukuran ini dilakukan dengan memindahkan elektroda potensial pada suatu penampang dengan elektroda arus tetap, kemudian pemindahan elektroda arus pada spasi *a* berikutnya diikuti oleh pemindahan elektroda potensial sepanjang penampang seterusnya hingga pengukuran elektroda arus pada titik terakhir di penampang itu (Reynolds, J. M, 1997).

Secara teoritis bila arus listrik diinjeksikan ke dalam bumi melalui dua buah elektroda arus tersebut pada dua buah elektroda potensial, maka akan diperoleh harga

tahanan jenis semu. Nilai resistivitas yang diperoleh bukanlah nilai resistivitas bawah permukaan yang sebenarnya, namun merupakan nilai semu yang merupakan resistivitas dari bumi yang dianggap homogen yang memberikan nilai nilai resistansi yang sama untuk susunan elektroda yang sama. Hubungan antara resistivtas semu dan resistivitas sebenarnya sangat kompleks, sehingga untuk menentukan nilai resistivitas bawah permukaan yang sebenarnya diperlukan perhitungan secara inversi dengan manggunakan bantuan komputer.

Harga tahanan jenis semu yang terukur dipengaruhi oleh adanya perbedaan harga tahanan jenis masing-masing lapisan batuan bawah permukaan. Untuk mengukur variasi harga resistivitas semu (tahanan jenis semu) perlapisan batuan di bawah permukaan bumi dengan menggunakan metoda dipole-dipole, maka dilakukan penempatan sepasang elektroda arus (A dan B) dan sepasang elektroda potensial (M dan N) di permukaan bumi pada satu garis lurus, dimana untuk elektroda-elektroda arus A dan B diletakkan berdekatan demikian juga elektroda-elektroda potensial M dan N (Loke, 2000).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Nilai resistivitas semu dari konfigurasi dipole-dipole dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\rho = K\frac{V}{I} \tag{2.1}$$

$$K = n\,(n+1)(n+2)n\alpha \tag{2.2}$$

(Vicky Nur Amry, 2012: 14)

dengan K = n (n + 1) a

Keterangan:

ρ = Nilai resistivitas semu (Ωm)

K = Faktor geometri (m)

V = Beda potensial (mV)

I = Kuat arus (mA)

a = Spasi elektroda atau jarak elektroda (m)

R = Nilai hambatan kelistrikan batuan (Ω)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu dan tempat pelaksanaan penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juli 2016 di daerah Pantai Marina, desa Borongloe kecamatan Pa'jukukang kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

## 3.2 Alat dan Bahan Penelitian

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Satu perangkat alat geolistrik tahanan jenis
2. 8 elektroda arus
3. 8 elektroda potensial
4. 16 kabel penghubung
5. Palu geologi
6. Roll meter
7. GPS (*Global Positioning System)*
8. Laptop yang terinstal dengan beberapa software pengolah data yaitu MS.office Excel 2007, Res2Dinv dan notepad.
9. Kompas geologi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

### 3.3.Prosedur Penelitian

Pengukuran resistivitas secara umum dilakukan dengan cara menginjeksikan arus ke dalam tanah melalui dua elektroda arus dan mengukur hasil beda potensial yang ditimbulkannya pada dua elektroda potensial.

Langkah pengambilan data dilakukan dengan prosedur kerja sebagai berikut:

1. Pembuatan peta lintasan pengukuran

Membuat lintasan pengukuran metode geolistrik resistivitas konfigurasi dipole-dipole, dengan panjang lintasan 100 meter, jumlah elektroda yang digunakan adalah 4 elektroda dengan spasi elektroda 8 meter dan jumlah lintasan yaitu 2 lintasan. Berikut pemasangan elektroda arus dan elektroda potensial yaitu:




Gambar 3.1 Peta lintasan pengukuran

2. Menyusun rangkaian alat dengan menghubungkan elektroda dan kabel penghubung ke multimeter, dimana elektroda arus dipatok (ditancapkan) pada titik awal dan elektroda potensial diletakkan sejauh a × 8 m.
3. Mengaktifkan multimeter, kemudian menginjeksikan arus listrik ke titik pada setiap titik pengukuran. Kemudian meletakkan multimeter satunya pada α untuk menentukan pengukuran beda potensial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

4. Dari pengukuran ini didapatkan titik-titik datum, seperti pada gambar dibawah ini:




Gambar 3.2 Titik-titik datum

5. Potensial pada titik-titik pengukuran yang lain disertai dengan menginjeksikan arus dan mencatat arus (I) dan beda potensial (V) pada setiap titik datum tersebut.
6. Mencatat data-data hasil pengamatan seperti pada tabel berikut ini

Tabel 3.1 Hasil pengamatan resistivitas

| No. datum | Posisi Elektroda A | | Posisi Elektroda B | | Posisi Elektroda M | | Posisi Elektroda N | | Datum Level (n) | Posisi Datum (meter) | Jarak AB (a) | Jarak MN (a) | Jarak BM (na) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Patok | M | Patok | m | Patok | m | Patok | m | | | | | |
| 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 3 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 4 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 5 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 6 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 7 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

### 3.4 Pengolahan Data

Data pengamatan yang diperoleh hasil pengukuran adalah nilai arus (I), beda potensial (V) dan jarak spasi (a). Dari data tersebut kemudian diakukan perhitungan untuk menetukan nilai faktor geometri (K) dan resistivitas (R) sehingga nilai resistivitas semu (ρ) didapatkan dari persamaan 2.1 dan 2.2. Langkah-langkah dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Data yang diperoleh dari lapangan terdiri dari jarak spasi elektroda AM (a dalam m), *datum point* (dp dalam m), nilai faktor geometri (K), kuat arus (I dalam mA), tegangan atau potensial (V dalam mV), kemudian menginput satu persatu data tersebut ke program *Microsoft Excel 2007*.
2. Menghitung harga faktor geometri K = $\pi n\,(n+1)$a dan harga resistivitas (tahanan jenis) seperti pada persamaa 2.1 dalam program *Microsoft Excel 2007*.
3. Selanjutnya menginput nilai dp (datum point), a (jarak spasi elektroda) dan $\rho$ (harga hitung resistivitas) ke dalam program *notepad*.
4. Membuat input untuk software Res2Dinv dalam format *notepad*, dengan format inputnya sebagai berikut:
   a. Nama lintasan survey.
   b. Jarak elektroda.
   c. Kode jenis konfigurasi.
   d. Jumlah total pada *datum point* (dp).
   e. Posisi datum pertama.
   f. Masukkan 0 untuk resistivitas
   g. Susunan data (nilai dp, a dan $\rho$)
   h. Ketik 0 diakhir input data sebanyak empat kali.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

5. Setelah didapat input di program *notepad*, kemudian save as dalam bentuk **.dat* (misalkan nama filenya: *dipole-dipole line 1.dat*).
6. Selanjutnya keluar dari *notepad*.
7. Memasukkan ke program baru Res2Dinv.
8. Dari tampilan *windows Res2Dinv*, kemudian membuka menu file untuk membaca data yang disimpan dalam program *notepad* (*dipole-dipole line 1.dat).*
9. Kemudian memilih menu inverse, lalu pilih *least - square invertion.*
10. Untuk mengedit data, pilih menu lalu *extermine datum point.*
11. Untuk menghilangkan data yang kurang akurat (mengurang error), pilih datum point yang ingin dihilangkan, lalu klik kanan pada mouse (sampai tanda merah), kemudian tekan Q.
12. Maka output dari software ResDinv berupa gambar penampang.

### 3.5 Bagan Alir Penelitian

Dalam penelitian ini langkah-langkah bagan alir yang telah dilakukan adalah:




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

### 4.6 Jadwal Kegiatan

Rencana jadwal kegiatan yang telah dilakukan dari bulan Maret sampai Agustus

| No | Uraian Kegiatan | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Maret | | | | April | | | | Mei | | | | Juni | | | | Juli | | | | Agustus | | | | September | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Studi literature | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Observasi awal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Persiapan perangkat alat geolistrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Pengukuran lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Pengolahan data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Interpretasi data dan hasilnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Penyajian laporan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Hasil Penelitian

### 4.1.1. Data Hasil Pengamatan

Berdasarkan hasil survey lapangan yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lapangan maka peneliti menentukan jumlah lintasan yang diukur sebanyak dua lintasan. Metode yang digunakan yaitu metode geolistrik resistivitas (tahanan jenis) untuk mengetahui tahanan jenis batuan dengan cara menginjeksikan arus di bawah permukaan bumi sehingga diperoleh nilai tegangan setiap lapisan batuan. Dalam metode geolistrik memiliki beberapa macam konfigurasi, salah satunya konfigurasi dipole-dipole. Konfigurasi ini dapat diterapkan untuk mendapatkan gambaran bawah permukaan pada obyek yang penetrasinya relatif lebih dalam dibandingkan dengan metode sounding lainnya seperti konfigurasi wenner dan konfigurasi schlumberger. Metode ini sering digunakan dalam survey resistivitas karena rendahnya efek elektromagnetik yang ditimbulkan antara sirkuit arus dan potensial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Spasi elektroda arus dan potensial yang digunakan yaitu 8 meter karena panjang lintasan penelitan ini hanya berjarak 100 meter, jika spasi elektrodanya terlalu kecil misalnya 5 meter datum yang diperoleh terlalu banyak dan tidak

sebanding dengan panjang lintasan, begitupun sebaliknya jika jarak spasi terlalu panjang misalnya 10 meter maka datum yang dihasilkan terlalu sedikit.

Peta lintasan pengukuran geolistrik sesuai di lapangan adalah:




Gambar 4.1 Peta Topografi lokasi penelitian

(Sumber: Dokumen Pribadi)

Berdasarkan gambar 4.1 lintasan pertama berada pada koordinat S = 05°35’7,23” E = 120°5’1,80” dan lintasan kedua berada pada koordinat ” S = 05°35’5,69” E = 120°5’57,67” Pengukuran yang terukur dapat dilihat pada tabel lampiran 2.

4.1.2 Hasil konversi data pengolahan

Hasil pengukuran di lapangan berupa nilai beda potensial (ΔV), besarnya kuat arus (I) dan jarak spasi (a). Dari data tersebut kemudian dilakukan perhitungan untuk menentukan nilai faktor geometri (K) dan resistansi (R) sehingga nilai resistivitas semu (ρα) diperoleh dengan persamaan (2.1) dengan k adalah faktor geometri konfigurasi dipole-dipole dengan persamaan (2.2).

Nilai resistivitas yang diperoleh bukanlah nilai resistivitas bawah permukaan yang sebenarnya, namun merupakan nilai semu yang merupakan resistivitas dari bumi yang dianggap homogen yang memberikan nilai-nilai resistansi yang sama untuk susunan elektroda yang sama untuk susunan elektroda yang sama. Hubungan antara resistivitas semu dan resistivitas sebenarnya sangat kompleks, sehingga untuk menentukan nilai resistivitas bawah permukaan yang sebenarnya diperlukan perhitungan secara inverse dengan menggunakan bantuan computer dengan menggunakan software Res2Dinv.

Output dari software Res2Dinv yaitu diperoleh suatu gambar penampang dan pencitraan lapisan bawah permukaan yang menggambarkan kedalaman dan sebaran material seperti pada gambar berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

1. Lintasan Pertama

Hasil penampang inversi struktur lapisan bawah permukaan melalui olahan Res2dinv digambarkan secara *mapping-sounding*, dengan terbaca jarak lintasan secara mapping dan kedalaman. Dari penampang tersebut telah diperoleh nilai resistivitas material bawah permukaan seperti pada gambar berikut:




Gambar 4.2 Hasil penampang distribusi nilai resistivitas pada lintasan pertama.

Berdasarkan hasil pengolahan data resistivitas batuan yang berupa penampang melintang kondisi bawah permukaan dihasilkan beberapa jenis batuan yang kemudian disambungkan dengan keadaan hydrothermal daerah penelitian, setelah dikorelasikan dengan data geologi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Untuk hasil dari interpretasi kualitatif daerah tersebut terdiri dari beberapa jenis batuan diantaranya berupa batuan sedimen (serpihan gabungan, batu pasir, pasir, basalt) batuan beku dan metamorf (tufa, lava dan breksi).

Tabel 4.1 Hasil Interpretasi material bawah permukaan untuk lintasan pertama

| No | Warna Resistivitas | Nilai Resistivitas ( Ωm ) | Kedalaman ( m ) | Hasil Interpretasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biru | 0,80 – 3,20 | 5,44 | Pasir besi |
| 2 | Biru muda | 7 – 1000 | 19,00 | Batu Pasir |
| 3 | Orange | 3000 | 23 | Pasir |
| 4 | Merah | 3277 > | 27,3 | Batu Gamping |

Secara interpretasi kuantitatif daerah ini dapat ditunjukkan dengan melihat data pendukung penelitian berupa peta geologi seperti pada (lampiran 2) menurut peta Geologi Pokja Kabupaten Bantaeng dan Peta Ujung Pandang Daerah Dusun Korongbatu Desa Baruga Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng. Hasil menunjukkan bahwa didominasi oleh batuan hasil erupsi Gunung Lompobattang Kuarter. Batuan hasil erupsi gunung lompobattang kuarter atas berdasarkan berdasarkan peta geologi (lampiran 1) terdiri dari breksi lava dan tufa.

Secara kuantitatif penampang melintang hasil olahan data gambar 4.2 dapat diinterpretasikan bahwa nilai resistivitas batuan bernilai (0.80 - 3.20) Ωm dengan warna biru tua, biru sampai pada kedalaman berkisar (0.684 – 7) m diasumsikan sebagai pasir besi (seperti di tabel 2.1), kemudian pada daerah yang berwana biru muda, biru benhur, hijau, hijau muda, hijau cerah, hijau abu-abu, kuning, coklat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

dengan nilai resistivitas batuan berkisar (7.00 – 1.000) Ωm dan berada pada kedalaman 19.00 m, diasumsikan sebagai batu pasir (tabel 2.1), pada nilai resistivitas 3277 > Ωm dengan warna merah, orange, merah, merah hati, Pada kedalaman 27.3 m. diasumsikan sebagai batu gamping , selanjutnya pada daerah yang berwarna orange dengan nilai resistivitas 3.000 Ωm, pada kedalaman (23-27) m diindikasikan sebagai pasir, dimana jika nilai resistivitas suatu batuan tinggi maka daya hantar listriknya rendah begitupun sebaliknya, karena sifat kelistrikan batuan adalah karakteristik dari batuan bila dialirkan arus listrik ke dalamnya. Arus listrik ini dapat berasal dari alam itu sendiri akibat terjadinya ketidakseimbangan ataupun arus listrik yang sengaja dimasukkan kedalamnya.

Berdasarkan hasil pengukuran setelah diolah dengan software Res2Dinv, diperoleh nilai resistivitas bawah permukaan seperti pada tabel 4.1 diindikasikan tiga jenis batuan yang dihasilkan yaitu pasir besi, pasir, batu pasir dan batu gamping.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

2. Lintasan kedua

Penampang pada gambar 4.2 telah diperoleh nilai resistivitas material bawah permukaan dengan model dua dimensi (2D) berikut ini:




Gambar 4.3 Hasil pencitraan distribusi nilai resistivitas pada pengukuran kedua

Tabel 4.2 Hasil Interpretasi material bawah permukaan untuk lintasan kedua

| No | Warna Resistivitas | Nilai Resistivitas ( Ωm ) | Kedalaman ( m ) | Hasil Interpretasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biru tua | 0,80 – 3,20 | 5,44 | Pasir besi |
| 2 | Biru muda | 7 – 1000 | 19,00 | Pasir |
| 3 | Merah | 1000 > | 27,3 | Batu Pasir |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Secara kuantitatif penampang melintang hasil olahan data gambar 4.2 dapat diinterpretasikan yaitu untuk nilai resistivitas batuan bernilai (0.80 - 3.20) Ωm dengan warna biru tua, biru sampai pada kedalaman berkisar (0.684 - 7) m diasumsikan sebagai pasir besi (tabel 2.1), kemudian pada daerah yang berwana biru muda, biru benhur, hijau, hijau muda, hijau cerah, hijau abu-abu, kuning, coklat dengan nilai resistivitas batuan berkisar (7.00 – 1.000) Ωm pada kedalaman berkisar 19.00 m diasumsikan sebagai pasir (tabel 2.1), pada nilai resistivitas 1.000 > dengan warna merah, orange, merah, merah hati, pada kedalaman 27.3 m diasumsikan sebagai batu pasir (tabel 2.1).

Struktur bawah permukaan merupakan suatu sistem perlapisan dengan nilai resistivitas listrik yang berbeda-beda. Banyak faktor yang mempengaruhi nilai resistivitas listrik yang diperoleh antara lain: homogenitas tiap tanah, kandungan mineral logam, kandungan aquifer misalnya air, minyak dan gas, porositas, permeabilitas, suhu dan umur geologi tanah. Hal ini menunjukkan bahwa jika dilakukan pengukuran dipermukaan maka yang terukur bukan resistivitas yang sebenarnya, melainkan kombinasi nilai resistivitas listrik berbagai macam tanah, baik karena variasi lateral maupun vertikal.

Nilai resistivitas listrik di setiap titik akan memiliki besar yang berbeda, sehingga menyebabkan bidang equipotensial menjadi tidak beraturan. Data pada lintasan 1 dan 2 diperoleh nilai resistivitas yang bernilai tinggi hal ini disebabkan karena pada saat proses pengukuran saat itu dilakukan pada siang hari yang menyebabkan spasi atau ikatan pasir merenggang sehingga arus listrik di bawah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

permukaan tidak merambat dengan baik. Hasil interpretasi menunjukkan bahwa batuan dasar penyusun lapisan tersebut adalah batuan granit/basalt.

Secara umum penampang resistivitas dari hasil pengukuran terdapat beberapa lapisan batuan diantaranya pasir besi, batu pasir, pasir, batu gamping. Pada hasil interpretasi data telah didapatkan bahwa pasir besi terdapat di lintasan satu dan lintasan dua dengan nilai resistivitas yang sama 0,80 – 3,20 Ω.m.

Tabel 4.3 Nilai resistivitas berdasarkan hasil interpretasi yang terukur dilapangan

| No | Nilai Resistivitas (Ωm) | Hasil Interpretasi | Kedalaman (m) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,80 – 3,20 | Pasir besi | 5,44 | Lintasan 1 dan 2 |
| 2 | 7 – 1000 | Batu Pasir | 19,00 | Lintasan 1 dan 2 |
| 3 | 3000 | Pasir | 23 | Lintasan 1 dan 2 |
| 4 | 3277 > | Batu Gamping | 27,3 | Lintasan 1 |

**4.2 Pembahasan**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Dari hasil interpretasi data pada gambar 4.4, diduga terdapat kandungan mineralisasi bijih besi karena merupakan hasil letusan Gunung Api yang terendap dari aliran andesit dan aliran piroklastik dimana terbentuk dari mineral besi dan oksigen yang membentuk senyawa oksida besi. Diinterpretasikan bahwa batuan dasar penyusun lapisan tersebut adalah batuan granit/basalt. Berikut hasil peta penampang resistivitas pada dua lintasan dalam penelitian ini yaitu:




Gambar 4.4 Peta Lintasan Geolistrik Lokasi Penelitian

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Berdasarkan tabel 2.1 nilai resistivitas pada beberapa material batuan dan tanah, diprediksi (diindikasikan) bahwa nilai resistivitas pasir besi yaitu (0,13-2.87) Ωm, ditemukan adanya lapisan pasir besi pada daerah Sulawesi Selatan khususnya Ujung Pandang dan Sinjai berdasarkan data geologi.

Pasir besi ini terbentuk akibat letusan Gunung Lompo Battang yang menghasilkan tiga batuan yaitu breksi, lava dan tufa (hasil mnunjukkan pada peta geologi di lampiran 1). Material breksi ini merupakan ganesa pembentukan pasir besi. Gambar penampang yang dihasilkan pada beberapa lapisan warna telah menunjukkan bahwa nilai resistivitas setiap lapisannya berbeda-beda. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kekerasan pasir mulai bagian atas sampai ke bawah permukaan. Pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

bagian atas pasirnya tidak terlalu keras (tidak padat) sedangkan semakin ke bawah terjadi pengerasan.

Resistivitas merupakan salah satu sifat fisis yang dimiliki batuan yaitu kemampuan untuk dilewati arus listrik. Jika batuan makin sulit dilewati oleh arus listrik maka besarnya tahanan yang diberikan oleh batuan tersebut semakin besar pula. Masing-masing jenis batuan memiliki nilai resistivitas yang hampir sama. Berdasarkan teori dan prinsip kerja dari metode resistivitas yaitu mengalirkan arus listrik ke dalam bumi melalui dua elektroda arus kemudian beda potensialnya diukur melalui dua elektroda potensial, sehingga nilai resistivitasnya dapat ditentukan sesuai persamaan 2.1. Resistivitas (tahanan jenis) merupakan suatu besaran yang menunjukkan tingkat hambatan terhadap arus listrik dari suatu bahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

# BAB V

# PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Survey pasir besi dengan metode geolistrik resitivitas (tahanan jenis) konfigurasi dipole-dipole di kabupaten Bantaeng Sulawesi selatan dengan analisis data geolistrik dan hasil interpretasi material bawah permukaan untuk lintasan pertama, maka dapat disimpulkan bahwa telah ditemukan sebaran mineral pasir besi yang terletak pada lintasan pertama dengan nilai resistivitas 0,80 - 3,200 Ω.m di kedalaman 5,44 m pada koordinat S 05°35’11,8404” E 119°57’6,8204” dan untuk lintasan kedua dapat disimpulkan bahwa pada lapisan pertama terdapat pasir besi dengan nilai resistivitas yang sama yaitu 0,80 – 3,200 Ω.m. pada kedalaman 5,44 m, untuk lapisan kedua dengan nilai resistivitas 7 – 1000 Ω.m. pada kedalaman 19 m yang diduga pasir dan untuk lapisan ketiga dengan nilai resistivitas 1000 > Ω.m diduga batu pasir pada kedalaman 27,3 m berada pada titik koordinat S = 05°35’11,8754” E= 119°57’3,3272”.

## 5.2 Saran

Untuk mendapatkan kepastian keberadaan mineralisasi bijih besi maka perlu dilakukan uji lanjut yaitu dengan cara melakukan pengeboran langsung di lokasi dan perlu melakukan survey lanjutan untuk memastikan keberadaan bijih besi sekaligus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

menghitung cadangannya. Selanjutnya dapat menggunakan pengukuran lapangan dengan metode yang berbeda misalnya metode *induce polarization* (IP) yang diutamakan di lokasi titik pendugaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

# DAFTAR PUSTAKA


Amuntasi, Ansiga. "Alquran Menjelaskan Tentang Besi". http://ansiga amuntai.mywapblog.com/alquran-menjelaskan-tentang-besi-2.xhtm. 2014.

Andriyani, S., A. H. Ramelan & Sutarno." Metode Geolistrik Imaging Konfigurasi Dipole-Dipole digunakan Untuk Penelusuran Sistem SungaiBawah Tanah. Pada Kawasan Karst di Pacitan, Jawa Timur. Jurnal Ekosains", No 2 Level 1: 2010, 46-54.

Asep Setiyo Budi, dkk. "Pendugaan Sebaran Batuan Besi Lapangan X Di Nangroe Aceh Darussalam dengan Metode Geolistrik Nangroe Aceh" Jurusan Fisika FMIPA Universitas Brawijaya, 2011.

Damtoro, Juswanto. 2007." Geologi & Geolistrik". http:// www.geolistrik.com / (19 April 2007).

Departemen Agama. "Alquran dan Terjemahan". Jakarta: Bumi Aksara. 2002. h.541.

Effendy, Amry Nur Vicky. "Aplikasi Metode Geolistrik Konfigurasi Dipole-Dipole untuk Mendeteksi Mineral Mangan (Physical Modeling)". Jurnal. Jember, 2012.

Groups, Rizky "Makalah Pertambangan Pasir Besi". Makalah. Disajikan pada Geografi Penambangan Pasir Besi, Cipatujuh, 11 November 2011.

Hendrajaya, L. "Pengukuran Resistivitas Bumi pada Satu Titik di Medium Tak Hingga". Bandung: Laboratorium Fisika Bumi ITB. 1990.

Hendrajaya, L. "Pengukuran Resistivitas Bumi Pada Satu Titik di Medium Tak Hingga". Bandung: Laboratorium Fisika Bumi ITB,1990).

Inra, Kepingan, 2010, "Geomagnet". http://kepingan-inra.blogspot.com/ geomagnet.html (November 2010).

Loke, M.H. "Electrical Imaging Surveys for Environmental and Engineering Studies". Malaysia, 2000.

Loke, M.H. "Electrical Imaging Surveys for Environmental and Engineering Studies". Malaysia, 1999.

Muallifah, F. "Perancangan dan Pembuatan Alat Ukur Resistivitas Tanah". Neutrino, No 1 level 2, 2009: 179-197.


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Ningtyas, Riza Isnaini., "Survey Sebaran Air Tanah dengan Metode Geolistrik Konfigurasi Dipole-Dipole di Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten. Grobogan", Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013.

Moe'tamar. "Eksplorasi umum Pasir Besi di Daerah Kabupaten Jeneponto Provinsi Sul-Sel". Jeneponto. Pusat Sumber Daya Geologi, 2008.

Naryanto, H. S. "Potensi Air Tanah di Daerah Cikarang dan Sekitarnya, Kabupaten Bekasi Berdasarkan Analisis Pengukuran Geolistrik". JAI, Volume 4 level 1, 2008: 38-49.

Pokja kabupaten bantaeng. 2012. "Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bantaeng".

Reynolds, J. M. 1997. "An Introduction to Applied and Enviromental Geophysics. New York" John Wiley & Sons.

Rahmah, Siti. "Pencitaraan Dua Dimensi Data Resistivity dan Induced Polarization untuk Mendelineasi Deposit Emas Sistem Epithermal di Daerah "X". Skripsi FMIPA UI, 2009.

Rohidah, S. "Eksplorasi Air Bawah Tanah dengan Menggunakan metode Dipole-dipole di Daerah Cilangkap Jakarta Timur". Skripsi. Jakarta: Universitas Indonesia, 2009.

Rosyidah, S. Yuliatur. "Pencitraan Obyek Sederhana Dengan Metode Geolistrik Resistivitas Konfigurasi Wenner-Schlumberger". Tidak dipublikasikan. Skripsi. Jember : FMIPA Unej, 2005.

Salinita, Sitti dkk, "Penyebaran Mineralisasi Daerah Marginal dengan Menggunakan Alat Geolistrik" Superstring R8/ IP, tekMIRA.,Bandung: 2010.

Shihab, Quraish.2002. "Tafsir Al-Mishbah". Jakarta: Lentera Hati, hal. 305-306.

Sucik Midawati. "Identifikasi Deposit Pasir Besi Dengan Metode Geolistrik Tahanan Jenis di Pantai Wonogoro Desa Tumpakrejo Kabupaten Malang". Malang, Jurusan FMIPA Universitas Negeri Malang, 2010.

Suyanto,Iman.,& Utomo, agung Setyo, "Identifikasi dan Perhitungan Sumber Daya Asbuton". Yogyakarta: Fisika Indonesia Program Studi Geofisika FMIPA UGM, 2013.

Telford W.M., dkk. "Applied Geophysics". Second Edition. England: Cambridge University, 1990. H: 536, 584.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Tim Direktorat Inventarisasi Sumber daya Mineral. Pedoman Teknis Eksplorasi Pasir Besi. Pusat Sumber Daya Geologi, 2005, h.1.

Vicky, Nur Amry Effendy. “Aplikasi Metode Geolistrik Konfigurasi Dipole-Dipole untuk Mendeteksi Mineral Mangan” (Physical Modeling). Jurnal, Jember, 2012.

Winarti dan Ansori, Studi Induced Polarization (IP) untuk Eksplorasi Mineral Mangan di Daerah Srati”. Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Jurnal. Yogyakarta, 2009.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama INDAH PERMATASARI dilahirkan di sebuah Desa kecil yaitu Ciromani, pada tanggal 17 Mei 1993. Anak pertama dari tiga bersaudara hasil dari buah kasih pasangan PARAMATA dan ASRIANA KARIM. Pendidikan formal dimulai dari SDN 321 Ballere dan lulus pada tahun 2006. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Keera, dan lulus pada tahun 2009 dan pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Parigi kemudian pada tahun 2011 pindah ke sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Keera, karena mengikuti orang tua dan lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR ke jenjang S1 pada Jurusan Fisika Fakultas sains dan Teknologi, sampai sekarang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

# LAMPIRAN 1

# PETA LOKASI PENELITIAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

# LAMPIRAN 2

# TABEL DATA PENGUKURAN GEOLISTRIK KONFIGURASI DIPOLE-DIPOLE

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

# DATA PENGUKURAN GEOLISTRIK KONFIGURASI DIPOLE-DIPOLE

Lintasan 01

Lintasan : 1
Arah lintasan : S = 05°35’04,7”
E = 120°05’55,6”
Tanggal : 02 Juni 2016
Kondisi Permukaan : Mendatar
Jam : 08.00-09.40
Lokasi : Pantai Marina
Cuaca : Panas
Pencatat : Indah Permatasari

| NO | ELEKTRODA | | | | n | a | Arus (mA) | | Potensial (mV) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C1 | C2 | P1 | P2 | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 115.5 | 115.5 | 5.5 | 1.8 |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 115.6 | 115.6 | 12.7 | 0.9 |
| 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 115.7 | 115.7 | 0.3 | 0.1 |
| 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 8 | 115.7 | 115.7 | 6.6 | 1.4 |
| 5 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 8 | 115.8 | 115.8 | 1.6 | 1.2 |
| 6 | 1 | 2 | 8 | 9 | 6 | 8 | 115.9 | 115.9 | 6.8 | 0.6 |
| 7 | 1 | 2 | 9 | 10 | 7 | 8 | 115.9 | 115.9 | 10.1 | 0.5 |
| 8 | 1 | 2 | 10 | 11 | 8 | 8 | 116.0 | 116.0 | 5.1 | 1.3 |
| 9 | 1 | 2 | 11 | 12 | 9 | 8 | 116.0 | 116.1 | 9.1 | 2.5 |
| 10 | 1 | 2 | 12 | 13 | 10 | 8 | 116.1 | 116.1 | 8.9 | 1.9 |
| 11 | 1 | 2 | 13 | 14 | 11 | 8 | 116.2 | 116.2 | 0.8 | 0.1 |
| 12 | 1 | 2 | 14 | 15 | 12 | 8 | 116.2 | 114.1 | 6.2 | 3.7 |
| 13 | 1 | 2 | 15 | 16 | 13 | 8 | 116.3 | 116.2 | 3.7 | 0.5 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 16 | 116.2 | 116.2 | 6.7 | 2.7 |
| 15 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 16 | 116.3 | 116.2 | 31.5 | 3.0 |
| 16 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 16 | 116.3 | 116.3 | 10.9 | 3.7 |
| 17 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 16 | 116.3 | 114.4 | 3.2 | 1.3 |
| 18 | 2 | 3 | 8 | 9 | 5 | 16 | 116.3 | 116.3 | 0.1 | 0.1 |
| 19 | 2 | 3 | 9 | 10 | 6 | 16 | 116.3 | 116.4 | 5.4 | 1.8 |
| 20 | 2 | 3 | 10 | 11 | 7 | 16 | 116.4 | 116.4 | 7.0 | 1.7 |
| 21 | 2 | 3 | 11 | 12 | 8 | 16 | 116.4 | 116.4 | 8.3 | 1.9 |
| 22 | 2 | 3 | 12 | 13 | 9 | 16 | 116.5 | 116.5 | 17.9 | 2.1 |
| 23 | 2 | 3 | 13 | 14 | 10 | 16 | 116.5 | 116.5 | 8.4 | 0.8 |
| 24 | 2 | 3 | 14 | 15 | 11 | 16 | 116.5 | 116.5 | 1.1 | 4.2 |
| 25 | 2 | 3 | 15 | 16 | 12 | 16 | 116.5 | 116.5 | 19.4 | 3.9 |
| 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 24 | 116.4 | 116.4 | 21.3 | 4.4 |
| 27 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 24 | 116.4 | 116.5 | 3.9 | 0.4 |
| 28 | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 | 24 | 116.5 | 116.5 | 0.5 | 0.1 |
| 29 | 3 | 4 | 8 | 9 | 4 | 24 | 116.5 | 116.5 | 10.8 | 2.4 |
| 30 | 3 | 4 | 9 | 10 | 5 | 24 | 116.5 | 116.5 | 10.0 | 2.1 |
| 31 | 3 | 4 | 10 | 11 | 6 | 24 | 116.5 | 116.5 | 41.6 | 3.1 |
| 32 | 3 | 4 | 11 | 12 | 7 | 24 | 116.5 | 116.5 | 12.2 | 9.7 |
| 33 | 3 | 4 | 12 | 13 | 8 | 24 | 116.1 | 116.6 | 6.4 | 2.9 |
| 34 | 3 | 4 | 13 | 14 | 9 | 24 | 116.5 | 116.6 | 0.1 | 6.6 |
| 35 | 3 | 4 | 14 | 15 | 10 | 24 | 116.6 | 116.6 | 9.6 | 2.3 |
| 36 | 3 | 4 | 15 | 16 | 11 | 24 | 116.5 | 116.6 | 7.8 | 0.9 |
| 37 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 32 | 116.5 | 116.5 | 6.7 | 3.1 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 32 | 116.5 | 116.5 | 8.5 | 1.9 |
| 39 | 4 | 5 | 8 | 9 | 3 | 32 | 116.5 | 116.6 | 19.6 | 4.2 |
| 40 | 4 | 5 | 9 | 10 | 4 | 32 | 116.7 | 116.7 | 8.1 | 0.1 |
| 41 | 4 | 5 | 10 | 11 | 5 | 32 | 116.6 | 116.6 | 6.2 | 1.7 |
| 42 | 4 | 5 | 11 | 12 | 6 | 32 | 116.6 | 116.6 | 9.6 | 1.7 |
| 43 | 4 | 5 | 12 | 13 | 7 | 32 | 116.6 | 116.6 | 5.4 | 15.2 |
| 44 | 4 | 5 | 13 | 14 | 8 | 32 | 116.6 | 116.7 | 4.3 | 1.0 |
| 45 | 4 | 5 | 14 | 15 | 9 | 32 | 116.6 | 116.6 | 8.8 | 4.7 |
| 46 | 4 | 5 | 15 | 16 | 10 | 32 | 116.6 | 116.6 | 7.4 | 1.5 |
| 47 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 40 | 116.7 | 116.7 | 6.8 | 3.9 |
| 48 | 5 | 6 | 8 | 9 | 2 | 40 | 116.7 | 116.7 | 7.2 | 2.3 |
| 49 | 5 | 6 | 9 | 10 | 3 | 40 | 116.7 | 116.7 | 10.6 | 2.2 |
| 50 | 5 | 6 | 10 | 11 | 4 | 40 | 116.7 | 116.7 | 8.2 | 1.2 |
| 51 | 5 | 6 | 11 | 12 | 5 | 40 | 116.7 | 116.7 | 9.8 | 2.4 |
| 52 | 5 | 6 | 12 | 13 | 6 | 40 | 116.7 | 116.7 | 1.5 | 0.7 |
| 53 | 5 | 6 | 13 | 14 | 7 | 40 | 116.7 | 116.7 | 3.4 | 1.8 |
| 54 | 5 | 6 | 14 | 15 | 8 | 40 | 116.7 | 116.7 | 1.3 | 3.3 |
| 55 | 5 | 6 | 15 | 16 | 9 | 40 | 116.7 | 116.7 | 5.8 | 3.2 |
| 56 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 48 | 116.9 | 116.9 | 8.2 | 2.0 |
| 57 | 6 | 7 | 9 | 10 | 2 | 48 | 116.9 | 116.9 | 10.0 | 1.1 |
| 58 | 6 | 7 | 10 | 11 | 3 | 48 | 116.9 | 117.9 | 10.9 | 3.3 |
| 59 | 6 | 7 | 11 | 12 | 4 | 48 | 117.0 | 117.0 | 9.3 | 2.2 |
| 60 | 6 | 7 | 12 | 13 | 5 | 48 | 116.9 | 117.0 | 15.7 | 1.1 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 6 | 7 | 13 | 14 | 6 | 48 | 116.9 | 117.0 | 5.6 | 3.3 |
| 62 | 6 | 7 | 14 | 15 | 7 | 48 | 117.0 | 117.0 | 11.2 | 2.2 |
| 63 | 6 | 7 | 15 | 16 | 8 | 48 | 117.0 | 117.0 | 7.0 | 2.6 |
| 64 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 56 | 116.9 | 116.9 | 6.7 | 1.2 |
| 65 | 7 | 8 | 10 | 11 | 2 | 56 | 116.9 | 116.9 | 11.6 | 2.6 |
| 66 | 7 | 8 | 11 | 12 | 3 | 56 | 116.9 | 116.9 | 8.0 | 2.1 |
| 67 | 7 | 8 | 12 | 13 | 4 | 56 | 117.0 | 116.9 | 11.7 | 1.6 |
| 68 | 7 | 8 | 13 | 14 | 5 | 56 | 117.0 | 117.0 | 5.8 | 2.5 |
| 69 | 7 | 8 | 14 | 15 | 6 | 56 | 117.0 | 117.0 | 6.5 | 1.5 |
| 70 | 7 | 8 | 15 | 16 | 7 | 56 | 116.8 | 116.9 | 35.7 | 0.9 |
| 71 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 64 | 116.9 | 116.9 | 15.9 | 1.9 |
| 72 | 8 | 9 | 11 | 12 | 2 | 64 | 116.9 | 116.9 | 19.5 | 3.8 |
| 73 | 8 | 9 | 12 | 13 | 3 | 64 | 116.9 | 116.9 | 14.7 | 1.3 |
| 74 | 8 | 9 | 13 | 14 | 4 | 64 | 116.9 | 117.0 | 4.8 | 0.5 |
| 75 | 8 | 9 | 14 | 15 | 5 | 64 | 116.9 | 116.9 | 4.1 | 7.0 |
| 76 | 8 | 9 | 15 | 16 | 6 | 64 | 117.0 | 117.0 | 6.0 | 1.2 |
| 77 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 72 | 116.9 | 117.0 | 9.1 | 3.1 |
| 78 | 9 | 10 | 12 | 13 | 2 | 72 | 116.9 | 116.9 | 6.7 | 1.3 |
| 79 | 9 | 10 | 13 | 14 | 3 | 72 | 116.9 | 117.0 | 0.4 | 0.2 |
| 80 | 9 | 10 | 14 | 15 | 4 | 72 | 116.9 | 116.9 | 6.0 | 1.6 |
| 81 | 9 | 10 | 15 | 16 | 5 | 72 | 117.0 | 116.9 | 7.1 | 4.5 |
| 82 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 80 | 116.9 | 116.9 | 7.3 | 2.7 |
| 83 | 10 | 11 | 13 | 14 | 2 | 80 | 116.9 | 116.9 | 8.6 | 2.5 |
| 84 | 10 | 11 | 14 | 15 | 3 | 80 | 116.9 | 116.9 | 5.9 | 0.9 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 10 | 11 | 15 | 16 | 4 | 80 | 117.0 | 117.0 | 6.4 | 2.4 |
| 86 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 88 | 116.9 | 116.9 | 10.5 | 2.7 |
| 87 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2 | 88 | 116.9 | 116.9 | 2.3 | 0.9 |
| 88 | 11 | 12 | 14 | 15 | 3 | 88 | 117.0 | 117.0 | 8.7 | 2.0 |
| 89 | 12 | 13 | 15 | 16 | 1 | 96 | 116.9 | 116.9 | 9.9 | 3.1 |
| 90 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2 | 96 | 116.9 | 117.0 | 8.6 | 1.6 |
| 91 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 104 | 117.0 | 117.1 | 14.7 | 5.5 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Lintasan 02

Lintasan : 2 Arah lintasan : S = 05°35’6.43”

E = 120°05’59,0”

Tanggal : 02 Juni 2016 Kondisi Permukaan : Mendatar

Jam : 10.00-11.15 Lokasi : Pantai Marina

Cuaca : Panas Pencatat : Indah Permatasari

| NO | ELEKTRODA | | | | n | a | Arus (mA) | | Potensial (mV) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C1 | C2 | P1 | P2 | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 117.0 | 117.0 | 11.2 | 4.2 |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 117.1 | 117.1 | 5.5 | 0.5 |
| 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 117.1 | 113.9 | 12.3 | 1.4 |
| 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 8 | 117.1 | 117.0 | 2.7 | 1.0 |
| 5 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 8 | 117.1 | 117.1 | 9.8 | 1.9 |
| 6 | 1 | 2 | 8 | 9 | 6 | 8 | 117.1 | 117.1 | 8.2 | 1.9 |
| 7 | 1 | 2 | 9 | 10 | 7 | 8 | 117.1 | 117.1 | 7.8 | 1.3 |
| 8 | 1 | 2 | 10 | 11 | 8 | 8 | 117.1 | 117.1 | 11.8 | 2.8 |
| 9 | 1 | 2 | 11 | 12 | 9 | 8 | 117.1 | 117.2 | 6.1 | 1.5 |
| 10 | 1 | 2 | 12 | 13 | 10 | 8 | 117.1 | 117.2 | 11.2 | 2.5 |
| 11 | 1 | 2 | 13 | 14 | 11 | 8 | 117.1 | 117.1 | 11.2 | 2.5 |
| 12 | 1 | 2 | 14 | 15 | 12 | 8 | 117.1 | 117.0 | 6.9 | 0.1 |
| 13 | 1 | 2 | 15 | 16 | 13 | 8 | 117.1 | 117.1 | 6.9 | 1.3 |
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 117.0 | 117.1 | 19.2 | 1.9 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 8 | 117.1 | 117.1 | 2.8 | 0.9 |
| 16 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 8 | 117.0 | 117.0 | 10.3 | 2.9 |
| 17 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 8 | 117.1 | 117.1 | 4.8 | 0.4 |
| 18 | 2 | 3 | 8 | 9 | 5 | 8 | 117.1 | 116.3 | 15.6 | 2.1 |
| 19 | 2 | 3 | 9 | 10 | 6 | 8 | 117.1 | 117.1 | 11.5 | 3.5 |
| 20 | 2 | 3 | 10 | 11 | 7 | 8 | 117.1 | 117.1 | 18.0 | 2.9 |
| 21 | 2 | 3 | 11 | 12 | 8 | 8 | 117.1 | 117.1 | 28.2 | 2.5 |
| 22 | 2 | 3 | 12 | 13 | 9 | 8 | 117.1 | 117.1 | 12.7 | 1.5 |
| 23 | 2 | 3 | 13 | 14 | 10 | 8 | 117.1 | 117.1 | 9.2 | 2.5 |
| 24 | 2 | 3 | 14 | 15 | 11 | 8 | 117.1 | 117.2 | 8.7 | 1.6 |
| 25 | 2 | 3 | 15 | 16 | 12 | 8 | 117.2 | 117.2 | 5.7 | 0.9 |
| 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 117.2 | 117.2 | 12.1 | 3.4 |
| 27 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 8 | 117.2 | 117.2 | 1.1 | 0.2 |
| 28 | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 | 8 | 117.2 | 117.0 | 8.3 | 1.8 |
| 29 | 3 | 4 | 8 | 9 | 4 | 8 | 117.2 | 117.2 | 0.1 | 8.3 |
| 30 | 3 | 4 | 9 | 10 | 5 | 8 | 117.2 | 117.3 | 0.8 | 0.2 |
| 31 | 3 | 4 | 10 | 11 | 6 | 8 | 117.3 | 117.3 | 2.3 | 1.4 |
| 32 | 3 | 4 | 11 | 12 | 7 | 8 | 117.3 | 117.3 | 12.7 | 5.2 |
| 33 | 3 | 4 | 12 | 13 | 8 | 8 | 117.3 | 117.3 | 0.4 | 14.8 |
| 34 | 3 | 4 | 13 | 14 | 9 | 8 | 117.3 | 117.3 | 6.8 | 6.6 |
| 35 | 3 | 4 | 14 | 15 | 10 | 8 | 117.4 | 117.3 | 19.8 | 2.1 |
| 36 | 3 | 4 | 15 | 16 | 11 | 8 | 117.3 | 117.3 | 10.6 | 2.1 |
| 37 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 8 | 117.3 | 117.3 | 25.6 | 3.5 |
| 38 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 8 | 117.2 | 117.2 | 36.2 | 3.2 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 4 | 5 | 8 | 9 | 3 | 8 | 117.2 | 117.2 | 13.9 | 4.1 |
| 40 | 4 | 5 | 9 | 10 | 4 | 8 | 117.2 | 117.3 | 7.2 | 2.0 |
| 41 | 4 | 5 | 10 | 11 | 5 | 8 | 117.3 | 117.3 | 23.5 | 3.9 |
| 42 | 4 | 5 | 11 | 12 | 6 | 8 | 117.3 | 117.3 | 33.0 | 1.6 |
| 43 | 4 | 5 | 12 | 13 | 7 | 8 | 117.3 | 117.3 | 24.5 | 1.3 |
| 44 | 4 | 5 | 13 | 14 | 8 | 8 | 117.3 | 117.3 | 8.0 | 2.6 |
| 45 | 4 | 5 | 14 | 15 | 9 | 8 | 117.3 | 117.3 | 28.3 | 0.3 |
| 46 | 4 | 5 | 15 | 16 | 10 | 8 | 117.3 | 117.4 | 8.8 | 2.2 |
| 47 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 8 | 117.4 | 117.4 | 7.8 | 2.3 |
| 48 | 5 | 6 | 8 | 9 | 2 | 8 | 117.3 | 117.4 | 11.3 | 2.5 |
| 49 | 5 | 6 | 9 | 10 | 3 | 8 | 117.4 | 117.4 | 16.2 | 1.7 |
| 50 | 5 | 6 | 10 | 11 | 4 | 8 | 117.4 | 117.0 | 20.0 | 3.0 |
| 51 | 5 | 6 | 11 | 12 | 5 | 8 | 117.4 | 117.4 | 21.6 | 3.6 |
| 52 | 5 | 6 | 12 | 13 | 6 | 8 | 117.4 | 117.4 | 27.3 | 3.6 |
| 53 | 5 | 6 | 13 | 14 | 7 | 8 | 117.4 | 117.4 | 6.2 | 1.8 |
| 54 | 5 | 6 | 14 | 15 | 8 | 8 | 117.4 | 117.4 | 19.0 | 1.4 |
| 55 | 5 | 6 | 15 | 16 | 9 | 8 | 117.4 | 117.4 | 26.1 | 3.7 |
| 56 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 8 | 117.4 | 117.1 | 4.7 | 2.5 |
| 57 | 6 | 7 | 9 | 10 | 2 | 8 | 117.5 | 117.5 | 6.7 | 1.0 |
| 58 | 6 | 7 | 10 | 11 | 3 | 8 | 117.4 | 117.5 | 12.7 | 2.1 |
| 59 | 6 | 7 | 11 | 12 | 4 | 8 | 117.5 | 117.4 | 17.8 | 4.8 |
| 60 | 6 | 7 | 12 | 13 | 5 | 8 | 117.4 | 117.4 | 16.3 | 3.7 |
| 61 | 6 | 7 | 13 | 14 | 6 | 8 | 117.5 | 117.5 | 15.4 | 1.8 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 6 | 7 | 14 | 15 | 7 | 8 | 117.5 | 117.5 | 12.1 | 0.8 |
| 63 | 6 | 7 | 15 | 16 | 8 | 8 | 117.5 | 117.5 | 9.9 | 2.7 |
| 64 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 8 | 117.5 | 117.5 | 19.1 | 3.3 |
| 65 | 7 | 8 | 10 | 11 | 2 | 8 | 117.5 | 117.5 | 32.2 | 3.6 |
| 66 | 7 | 8 | 11 | 12 | 3 | 8 | 117.5 | 117.5 | 2.1 | 4.3 |
| 67 | 7 | 8 | 12 | 13 | 4 | 8 | 117.5 | 117.5 | 25.3 | 1.5 |
| 68 | 7 | 8 | 13 | 14 | 5 | 8 | 117.5 | 117.5 | 2.9 | 1.1 |
| 69 | 7 | 8 | 14 | 15 | 6 | 8 | 117.5 | 117.5 | 24.8 | 2.0 |
| 70 | 7 | 8 | 15 | 16 | 7 | 8 | 117.5 | 117.5 | 13.3 | 2.3 |
| 71 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 8 | 117.5 | 117.5 | 34.9 | 5.3 |
| 72 | 8 | 9 | 11 | 12 | 2 | 8 | 117.5 | 117.5 | 16.0 | 3.9 |
| 73 | 8 | 9 | 12 | 13 | 3 | 8 | 117.5 | 117.5 | 25.3 | 5.3 |
| 74 | 8 | 9 | 13 | 14 | 4 | 8 | 117.5 | 117.5 | 18.3 | 2.3 |
| 75 | 8 | 9 | 14 | 15 | 5 | 8 | 117.5 | 117.5 | 40.3 | 4.0 |
| 76 | 8 | 9 | 15 | 16 | 6 | 8 | 117.5 | 117.6 | 28.7 | 0.8 |
| 77 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 8 | 117.6 | 117.6 | 131.1 | 2.8 |
| 78 | 9 | 10 | 12 | 13 | 2 | 8 | 117.6 | 117.6 | 17.6 | 3.9 |
| 79 | 9 | 10 | 13 | 14 | 3 | 8 | 117.6 | 117.6 | 21.1 | 2.21 |
| 80 | 9 | 10 | 14 | 15 | 4 | 8 | 117.6 | 117.6 | 16.7 | 2.7 |
| 81 | 9 | 10 | 15 | 16 | 5 | 8 | 117.6 | 117.6 | 17.8 | 3.4 |
| 82 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 8 | 117.6 | 117.6 | 15.2 | 4.3 |
| 83 | 10 | 11 | 13 | 14 | 2 | 8 | 117.6 | 117.6 | 24.6 | 2.8 |
| 84 | 10 | 11 | 14 | 15 | 3 | 8 | 117.6 | 117.6 | 15.6 | 2.4 |
| 85 | 10 | 11 | 15 | 16 | 4 | 8 | 117.6 | 117.6 | 33.0 | 3.3 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 8 | 117.6 | 117.6 | 14.9 | 3.6 |
| 87 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2 | 8 | 117.6 | 117.6 | 21.5 | 1.3 |
| 88 | 11 | 12 | 14 | 15 | 3 | 8 | 117.6 | 117.6 | 15.4 | 1.8 |
| 89 | 12 | 13 | 15 | 16 | 1 | 8 | 117.6 | 117.6 | 29.9 | 3.2 |
| 90 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2 | 8 | 117.6 | 117.6 | 18.9 | 2.9 |
| 91 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 8 | 117.6 | 117.6 | 33.6 | 4.4 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

# LAMPIRAN 3

# HASIL PENGOLAHAN DATA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Lintasan 01

Lintasan : 1 Arah lintasan : S = 05°35’04,7”

E = 120°05’55,6”

Tanggal : 02 Juni 2016 Kondisi Permukaan : Mendatar

Jam : 08.00-09.40 Lokasi : Pantai Marina

Cuaca : Panas Pencatat : Indah Permatasari

Tabel 4.1 Data pengukuran geolistrik resistivitas 2D Konfigurasi Dipole-dipole

| No | I (mA) | | V (mV) | | R1 | R2 | K | Rho 1 | Rho 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115.5 | 115.5 | 5.5 | 1.8 | 0.047619 | 0.01645 | 150.7964 | 0.032035 | 4.8307087 |
| 2 | 115.6 | 115.6 | 12.7 | 0.9 | 0.057659 | 0.023236 | 150.7964 | 0.040448 | 6.09933995 |
| 3 | 115.7 | 115.7 | 0.3 | 0.1 | 0.18299 | 0.037801 | 150.7964 | 0.110395 | 16.6472023 |
| 4 | 115.7 | 115.7 | 6.6 | 1.4 | 0.057511 | 0.026609 | 150.7964 | 0.04206 | 6.34251152 |
| 5 | 115.8 | 115.8 | 1.6 | 1.2 | 0.058269 | 0.033419 | 150.7964 | 0.045844 | 6.91311905 |
| 6 | 115.9 | 115.9 | 6.8 | 1.2 | 0.070145 | 0.028229 | 150.7964 | 0.049187 | 7.41727607 |
| 7 | 115.9 | 115.9 | 10.1 | 0.5 | 0.057314 | 0.022241 | 150.7964 | 0.039778 | 5.99831891 |
| 8 | 116.0 | 116.0 | 5.1 | 1.3 | 0.136014 | 0.016253 | 150.7964 | 0.076133 | 11.4806534 |
| 9 | 116.0 | 116.1 | 9.1 | 2.5 | 0.077844 | 0.026496 | 150.7964 | 0.052159 | 7.86539828 |
| 10 | 116.1 | 116.1 | 8.9 | 1.9 | 0.062447 | 0.023097 | 150.7964 | 0.042772 | 6.44980528 |
| 11 | 116.2 | 116.2 | 0.8 | 0.1 | 0.08982 | 0.023097 | 150.7964 | 0.056459 | 8.51374297 |
| 12 | 116.2 | 114.1 | 6.2 | 3.7 | 0.084688 | 0.026518 | 150.7964 | 0.055603 | 8.38474686 |
| 13 | 116.3 | 116.2 | 3.7 | 0.5 | 0.125641 | 0.046968 | 150.7964 | 0.086288 | 13.0119105 |
| 14 | 116.2 | 116.2 | 6.7 | 2.7 | 0.109862 | 0.007785 | 1206.372 | 0.058824 | 70.9630341 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 116.3 | 116.2 | 31.5 | 3.0 | 0.270851 | 0.025818 | 1206.372 | 0.148387 | 179.009976 |
| 16 | 116.3 | 116.3 | 10.9 | 3.7 | 0.033505 | 0.003433 | 1206.372 | 0.018463 | 22.2730691 |
| 17 | 116.3 | 114.4 | 3.2 | 1.3 | 0.072961 | 0.016309 | 1206.372 | 0.044635 | 53.8466284 |
| 18 | 116.3 | 116.3 | 0.1 | 0.1 | 0.061697 | 0.019709 | 1206.372 | 0.040703 | 49.1025279 |
| 19 | 116.3 | 116.4 | 5.4 | 1.8 | 0.085543 | 0.027374 | 1206.372 | 0.056459 | 68.1099437 |
| 20 | 116.4 | 116.4 | 7.0 | 1.7 | 0.09923 | 0.017964 | 1206.372 | 0.058597 | 70.6898658 |
| 21 | 116.4 | 116.4 | 8.3 | 1.9 | 0.166809 | 0.032506 | 1206.372 | 0.099658 | 120.22437 |
| 22 | 116.5 | 116.5 | 17.9 | 2.1 | 0.057314 | 0.011121 | 1206.372 | 0.034217 | 41.2787538 |
| 23 | 116.5 | 116.5 | 8.4 | 0.8 | 0.073567 | 0.021386 | 1206.372 | 0.047476 | 57.2742709 |
| 24 | 116.5 | 116.5 | 1.1 | 4.2 | 0.019675 | 0.007699 | 1206.372 | 0.013687 | 16.5115015 |
| 25 | 116.5 | 116.5 | 19.4 | 3.9 | 0.073567 | 0.013675 | 1206.372 | 0.043608 | 52.6079098 |
| 26 | 116.4 | 116.4 | 21.3 | 4.4 | 0.002593 | 0.000864 | 4523.893 | 0.001729 | 7.82004049 |
| 27 | 116.4 | 116.5 | 3.9 | 0.4 | 0.093723 | 0.031814 | 4523.893 | 0.062769 | 283.958916 |
| 28 | 116.5 | 116.5 | 0.5 | 0.1 | 0.004292 | 0.000858 | 4523.893 | 0.002575 | 11.649511 |
| 29 | 116.5 | 116.5 | 10.8 | 2.4 | 0.003433 | 0.036021 | 4523.893 | 0.019734 | 89.274602 |
| 30 | 116.5 | 116.5 | 10.0 | 2.1 | 0.090831 | 0.018852 | 4523.893 | 0.054841 | 248.096983 |
| 31 | 116.5 | 116.5 | 41.6 | 3.1 | 0.093242 | 0.016964 | 4523.893 | 0.05494 | 248.5444 |
| 32 | 116.5 | 116.5 | 12.2 | 9.7 | 0.068435 | 0.013687 | 4523.893 | 0.041061 | 185.754392 |
| 33 | 116.1 | 116.6 | 6.4 | 2.9 | 0.125749 | 0.011121 | 4523.893 | 0.068435 | 309.590653 |
| 34 | 116.5 | 116.6 | 0.1 | 6.6 | 0.003422 | 0.001709 | 4523.893 | 0.002565 | 11.604686 |
| 35 | 116.6 | 116.6 | 9.6 | 2.3 | 0.05047 | 0.007699 | 4523.893 | 0.029085 | 131.576028 |
| 36 | 116.5 | 116.6 | 7.8 | 0.9 | 0.074359 | 0.017094 | 4523.893 | 0.045726 | 206.861793 |
| 37 | 116.5 | 116.5 | 6.7 | 3.1 | 0.057044 | 0.0121 | 12063.72 | 0.034572 | 417.068826 |
| 38 | 116.5 | 116.5 | 8.5 | 1.9 | 0.027515 | 0.011364 | 12063.72 | 0.019506 | 235.313052 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 116.5 | 116.6 | 19.6 | 4.2 | 0.092704 | 0.020601 | 12063.72 | 0.056652 | 683.437976 |
| 40 | 116.7 | 116.7 | 8.1 | 0.1 | 0.01114 | 0.000857 | 12063.72 | 0.005998 | 72.36162 |
| 41 | 116.6 | 116.6 | 6.2 | 1.7 | 0.070266 | 0.010283 | 12063.72 | 0.040274 | 485.856591 |
| 42 | 116.6 | 116.6 | 9.6 | 1.7 | 0.079487 | 0.009402 | 12063.72 | 0.044444 | 536.165146 |
| 43 | 116.6 | 116.6 | 5.4 | 15.2 | 0.1 | 0.021386 | 12063.72 | 0.06071 | 732.384627 |
| 44 | 116.6 | 116.7 | 4.3 | 1.0 | 0.041061 | 0.004274 | 12063.72 | 0.022659 | 273.354826 |
| 45 | 116.6 | 116.6 | 8.8 | 4.7 | 0.051326 | 0.013687 | 12063.72 | 0.032506 | 392.148161 |
| 46 | 116.6 | 116.6 | 7.4 | 1.5 | 0.054701 | 0.020513 | 12063.72 | 0.037607 | 453.678201 |
| 47 | 116.7 | 116.7 | 6.8 | 3.9 | 0.013817 | 0.010363 | 26389.38 | 0.01209 | 319.04257 |
| 48 | 116.7 | 116.7 | 7.2 | 2.3 | 0.00086 | 0.00086 | 26389.38 | 0.00086 | 22.690781 |
| 49 | 116.7 | 116.7 | 10.6 | 2.2 | 0.085837 | 0.018026 | 26389.38 | 0.051931 | 1370.43552 |
| 50 | 116.7 | 116.7 | 8.2 | 1.2 | 0.053173 | 0.014567 | 26389.38 | 0.033862 | 893.596607 |
| 51 | 116.7 | 116.7 | 9.8 | 2.4 | 0.083976 | 0.020566 | 26389.38 | 0.052271 | 1379.39338 |
| 52 | 116.7 | 116.7 | 1.5 | 0.7 | 0.134303 | 0.028205 | 26389.38 | 0.081231 | 2143.64338 |
| 53 | 116.7 | 116.7 | 3.4 | 1.8 | 0.049573 | 0.012821 | 26389.38 | 0.031197 | 823.258383 |
| 54 | 116.7 | 116.7 | 1.3 | 3.3 | 0.035073 | 0.05988 | 26389.38 | 0.047476 | 1252.87468 |
| 55 | 116.7 | 116.7 | 5.8 | 3.2 | 0.064957 | 0.038494 | 26389.38 | 0.051732 | 1365.16237 |
| 56 | 116.9 | 116.9 | 8.2 | 2.0 | 0.058671 | 0.087144 | 50667.61 | 0.072908 | 3694.05758 |
| 57 | 116.9 | 116.9 | 10.0 | 1.1 | 0.046432 | 0.015464 | 50667.61 | 0.030941 | 1567.71279 |
| 58 | 116.9 | 117.9 | 10.9 | 3.3 | 0.357082 | 0.026609 | 50667.61 | 0.191845 | 9720.35194 |
| 59 | 117.0 | 117.0 | 9.3 | 2.2 | 0.082333 | 0.01458 | 50667.61 | 0.048456 | 2455.16274 |
| 60 | 116.9 | 117.0 | 15.7 | 1.1 | 0.012853 | 0.005998 | 50667.61 | 0.009426 | 477.586692 |
| 61 | 116.9 | 117.0 | 5.6 | 3.3 | 0.047904 | 0.018803 | 50667.61 | 0.033348 | 1689.64228 |
| 62 | 117.0 | 117.0 | 11.2 | 2.2 | 0.055556 | 0.007692 | 50667.61 | 0.031624 | 1602.30892 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 117.0 | 117.0 | 7.0 | 2.6 | 0.051282 | 0.010256 | 50667.61 | 0.030769 | 1559.00327 |
| 64 | 116.9 | 116.9 | 6.7 | 1.2 | 0.087144 | 0.004314 | 88668.31 | 0.045729 | 4054.72001 |
| 65 | 116.9 | 116.9 | 11.6 | 2.6 | 0.060137 | 0.014605 | 88668.31 | 0.037371 | 3313.63534 |
| 66 | 116.9 | 116.9 | 8.0 | 2.1 | 0.104721 | 0.083262 | 88668.31 | 0.093991 | 8334.06014 |
| 67 | 117.0 | 116.9 | 11.7 | 1.6 | 0.046312 | 0.13036 | 88668.31 | 0.088336 | 7832.62096 |
| 68 | 117.0 | 117.0 | 5.8 | 2.5 | 0.029135 | 0.030848 | 88668.31 | 0.029991 | 2659.28953 |
| 69 | 117.0 | 117.0 | 6.5 | 1.5 | 0.095726 | 0.022222 | 88668.31 | 0.058974 | 5229.15681 |
| 70 | 116.8 | 116.9 | 35.7 | 0.9 | 0.305651 | 0.076989 | 88668.31 | 0.191271 | 16959.6641 |
| 71 | 116.9 | 116.9 | 15.9 | 1.9 | 0.043966 | 0.011207 | 144764.6 | 0.027586 | 3993.50592 |
| 72 | 116.9 | 116.9 | 19.5 | 3.8 | 0.071306 | 0.016323 | 144764.6 | 0.043814 | 6342.7784 |
| 73 | 116.9 | 116.9 | 14.7 | 1.3 | 0.055125 | 0.024871 | 144764.6 | 0.039966 | 5785.60671 |
| 74 | 116.9 | 117.0 | 4.8 | 0.5 | 0.036878 | 0.008569 | 144764.6 | 0.022718 | 3288.69406 |
| 75 | 116.9 | 116.9 | 4.1 | 7.0 | 0.01114 | 0.005998 | 144764.6 | 0.008569 | 1240.48491 |
| 76 | 117.0 | 117.0 | 6.0 | 1.2 | 0.059829 | 0.010256 | 144764.6 | 0.035043 | 5072.94715 |
| 77 | 116.9 | 117.0 | 9.1 | 3.1 | 0.078448 | 0.021533 | 223932.7 | 0.049978 | 11191.8122 |
| 78 | 116.9 | 116.9 | 6.7 | 1.3 | 0.153648 | 0.018026 | 223932.7 | 0.085837 | 19221.6931 |
| 79 | 116.9 | 117.0 | 0.4 | 0.2 | 0.000858 | 0.056604 | 223932.7 | 0.028743 | 6436.50473 |
| 80 | 116.9 | 116.9 | 6.0 | 1.6 | 0.075472 | 0.040309 | 223932.7 | 0.05789 | 12963.5153 |
| 81 | 117.0 | 116.9 | 7.1 | 4.5 | 0.0497 | 0.015424 | 223932.7 | 0.032562 | 7291.72539 |
| 82 | 116.9 | 116.9 | 7.3 | 2.7 | 0.076658 | 0.016365 | 331752.2 | 0.046512 | 15430.3341 |
| 83 | 116.9 | 116.9 | 8.6 | 2.5 | 0.072103 | 0.006867 | 331752.2 | 0.039485 | 13099.2279 |
| 84 | 116.9 | 116.9 | 5.9 | 0.9 | 0.082333 | 0.019726 | 331752.2 | 0.051029 | 16929.0351 |
| 85 | 117.0 | 117.0 | 6.4 | 2.4 | 0.063465 | 0.012864 | 331752.2 | 0.038165 | 12661.2111 |
| 86 | 116.9 | 116.9 | 10.5 | 2.7 | 0.006885 | 0.000861 | 474405.6 | 0.003873 | 1837.19906 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 116.9 | 116.9 | 2.3 | 0.9 | 0.009442 | 0.036052 | 474405.6 | 0.022747 | 10791.2009 |
| 88 | 117.0 | 117.0 | 8.7 | 2.0 | 0.066953 | 0.007719 | 474405.6 | 0.037323 | 17706.2588 |
| 89 | 116.9 | 116.9 | 9.9 | 3.1 | 0.053356 | 0.032428 | 658678.9 | 0.042987 | 28314.8977 |
| 90 | 116.9 | 117.0 | 8.6 | 1.6 | 0.166524 | 0.033476 | 658678.9 | 0.032035 | 65867.8882 |
| 91 | 117.0 | 117.1 | 14.7 | 5.5 | 0.031814 | 0.004303 | 891961 | 0.040448 | 16112.8436 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Lintasan 02

Lintasan : 2 Arah lintasan : S = 05°35’6.43”

E = 120°05’59,0”

Tanggal : 02 Juni 2016 Kondisi Permukaan : Mendatar

Jam : 10.00-11.15 Lokasi : Pantai Marina

Cuaca : Panas Pencatat : Indah Permatasari

| No | I (mA) | | V (mV) | | R1 | R2 | K | Rho 1 | Rho 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117.0 | 117.0 | 11.2 | 4.2 | 0.095726 | 0.035897 | 150.7964 | 5.413206 | 9.924211 |
| 2 | 117.1 | 117.1 | 5.5 | 0.5 | 0.164103 | 0.016225 | 150.7964 | 2.44674 | 13.59641 |
| 3 | 117.1 | 113.9 | 12.3 | 1.4 | 0.103242 | 0.02901 | 150.7964 | 4.374641 | 9.971608 |
| 4 | 117.1 | 117.0 | 2.7 | 1.0 | 0.218244 | 0.029838 | 150.7964 | 4.499468 | 18.70493 |
| 5 | 117.1 | 117.1 | 9.8 | 1.9 | 0.06644 | 0.019591 | 150.7964 | 2.954275 | 6.486559 |
| 6 | 117.1 | 117.1 | 8.2 | 1.9 | 0.040034 | 0.021277 | 150.7964 | 3.208435 | 4.622715 |
| 7 | 117.1 | 117.1 | 7.8 | 1.3 | 0.162553 | 0.028085 | 150.7964 | 4.235134 | 14.37379 |
| 8 | 117.1 | 117.1 | 11.8 | 2.8 | 0.297021 | 0.045106 | 150.7964 | 6.801882 | 25.79582 |
| 9 | 117.1 | 117.2 | 6.1 | 1.5 | 1.114796 | 0.02381 | 150.7964 | 3.590392 | 85.84883 |
| 10 | 117.1 | 117.2 | 11.2 | 2.5 | 0.129252 | 0.036565 | 150.7964 | 5.513816 | 12.50226 |
| 11 | 117.1 | 117.1 | 11.2 | 2.5 | 0.126701 | 0.030612 | 150.7964 | 4.616218 | 11.86112 |
| 12 | 117.1 | 117.0 | 6.9 | 0.1 | 0.254252 | 0.027211 | 150.7964 | 4.103305 | 21.22178 |
| 13 | 117.1 | 117.1 | 6.9 | 1.3 | 0.285714 | 0.037415 | 150.7964 | 5.642044 | 24.36337 |
| 14 | 117.0 | 117.1 | 19.2 | 1.9 | 0.046968 | 0.00427 | 603.1858 | 2.575516 | 15.45309 |
| 15 | 117.1 | 117.1 | 2.8 | 0.9 | 0.023911 | 0.007686 | 603.1858 | 4.635928 | 9.529408 |
| 16 | 117.0 | 117.0 | 10.3 | 2.9 | 0.009386 | 0.001706 | 603.1858 | 1.029327 | 3.345314 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 117.1 | 117.1 | 4.8 | 0.4 | 0.308874 | 0.02901 | 603.1858 | 17.49856 | 101.9034 |
| 18 | 117.1 | 116.3 | 15.6 | 2.1 | 0.096334 | 0.021295 | 603.1858 | 12.84467 | 35.47604 |
| 19 | 117.1 | 117.1 | 11.5 | 3.5 | 0.057021 | 0.008511 | 603.1858 | 5.133496 | 19.76396 |
| 20 | 117.1 | 117.1 | 18.0 | 2.9 | 0.274894 | 0.030638 | 603.1858 | 18.48059 | 92.14625 |
| 21 | 117.1 | 117.1 | 28.2 | 2.5 | 0.13617 | 0.033191 | 603.1858 | 20.02063 | 51.07829 |
| 22 | 117.1 | 117.1 | 12.7 | 1.5 | 0.14966 | 0.033163 | 603.1858 | 20.00361 | 55.13816 |
| 23 | 117.1 | 117.1 | 9.2 | 2.5 | 0.209184 | 0.02381 | 603.1858 | 14.36157 | 70.26909 |
| 24 | 117.1 | 117.2 | 8.7 | 1.6 | 0.182823 | 0.011054 | 603.1858 | 6.66787 | 58.47209 |
| 25 | 117.2 | 117.2 | 5.7 | 0.9 | 0.160714 | 0.02466 | 603.1858 | 14.87448 | 55.90753 |
| 26 | 117.2 | 117.2 | 12.1 | 3.4 | 0.105038 | 0.012291 | 1507.964 | 18.53512 | 88.46467 |
| 27 | 117.2 | 117.2 | 1.1 | 0.2 | 0.088034 | 0.024786 | 1507.964 | 37.3769 | 85.06466 |
| 28 | 117.2 | 117.0 | 8.3 | 1.8 | 0.070819 | 0.015385 | 1507.964 | 23.19945 | 64.99608 |
| 29 | 117.2 | 117.2 | 0.1 | 8.3 | 0.118601 | 0.034983 | 1507.964 | 52.75302 | 115.7993 |
| 30 | 117.2 | 117.3 | 0.8 | 0.2 | 0.13799 | 0.01448 | 1507.964 | 21.83594 | 114.9598 |
| 31 | 117.3 | 117.3 | 2.3 | 1.4 | 0.108177 | 0.017872 | 1507.964 | 26.95085 | 95.03909 |
| 32 | 117.3 | 117.3 | 12.7 | 5.2 | 0.017872 | 0.036596 | 1507.964 | 55.18508 | 41.06797 |
| 33 | 117.3 | 117.3 | 0.4 | 14.8 | 0.215319 | 0.045106 | 1507.964 | 68.01882 | 196.3562 |
| 34 | 117.3 | 117.3 | 6.8 | 6.6 | 0.179422 | 0.018793 | 1507.964 | 28.33845 | 149.4501 |
| 35 | 117.4 | 117.3 | 19.8 | 2.1 | 0.132653 | 0.020408 | 1507.964 | 30.77479 | 115.4054 |
| 36 | 117.3 | 117.3 | 10.6 | 2.1 | 0.130952 | 0.015306 | 1507.964 | 23.08109 | 110.2763 |
| 37 | 117.3 | 117.3 | 25.6 | 3.5 | 0.023057 | 0.008547 | 3015.929 | 25.77717 | 47.65805 |
| 38 | 117.2 | 117.2 | 36.2 | 3.2 | 0.040991 | 0.003416 | 3015.929 | 10.30206 | 66.96341 |
| 39 | 117.2 | 117.2 | 13.9 | 4.1 | 0.000853 | 0.070819 | 3015.929 | 213.5854 | 108.0794 |
| 40 | 117.2 | 117.3 | 7.2 | 2.0 | 0.061433 | 0.01705 | 3015.929 | 51.42249 | 118.3507 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 117.3 | 117.3 | 23.5 | 3.9 | 0.170358 | 0.025641 | 3015.929 | 77.33151 | 295.5592 |
| 42 | 117.3 | 117.3 | 33.0 | 1.6 | 0.151489 | 0.040886 | 3015.929 | 123.3088 | 290.095 |
| 43 | 117.3 | 117.3 | 24.5 | 1.3 | 0.215319 | 0.012766 | 3015.929 | 38.50122 | 343.9442 |
| 44 | 117.3 | 117.3 | 8.0 | 2.6 | 0.155745 | 0.019574 | 3015.929 | 59.0352 | 264.375 |
| 45 | 117.3 | 117.3 | 28.3 | 0.3 | 0.142007 | 0.022959 | 3015.929 | 69.24327 | 248.7628 |
| 46 | 117.3 | 117.4 | 8.8 | 2.2 | 0.280612 | 0.028061 | 3015.929 | 84.63066 | 465.4686 |
| 47 | 117.4 | 117.4 | 7.8 | 2.3 | 0.083689 | 0.016225 | 5277.876 | 85.6359 | 263.6684 |
| 48 | 117.3 | 117.4 | 11.3 | 2.5 | 0.133219 | 0.018057 | 5277.876 | 95.30128 | 399.2085 |
| 49 | 117.4 | 117.4 | 16.2 | 1.7 | 0.006826 | 0.001705 | 5277.876 | 8.998935 | 22.5127 |
| 50 | 117.4 | 117.0 | 20.0 | 3.0 | 0.200341 | 0.033248 | 5277.876 | 175.4792 | 616.4271 |
| 51 | 117.4 | 117.4 | 21.6 | 3.6 | 0.183986 | 0.030664 | 5277.876 | 161.8429 | 566.45 |
| 52 | 117.4 | 117.4 | 27.3 | 3.6 | 0.138842 | 0.031516 | 5277.876 | 166.3385 | 449.5635 |
| 53 | 117.4 | 117.4 | 6.2 | 1.8 | 0.024681 | 0.009362 | 5277.876 | 49.4099 | 89.83618 |
| 54 | 117.4 | 117.4 | 19.0 | 1.4 | 0.342979 | 0.034043 | 5277.876 | 179.6724 | 994.9357 |
| 55 | 117.4 | 117.4 | 26.1 | 3.7 | 0.151361 | 0.028912 | 5277.876 | 152.5916 | 475.7269 |
| 56 | 117.4 | 117.1 | 4.7 | 2.5 | 0.070026 | 0.016225 | 8444.601 | 137.0174 | 364.1779 |
| 57 | 117.5 | 117.5 | 6.7 | 1.0 | 0.098207 | 0.029889 | 8444.601 | 252.4005 | 540.8583 |
| 58 | 117.4 | 117.5 | 12.7 | 2.1 | 0.019608 | 0.011935 | 8444.601 | 100.7881 | 133.1842 |
| 59 | 117.5 | 117.4 | 17.8 | 4.8 | 0.28133 | 0.01364 | 8444.601 | 115.1864 | 1245.453 |
| 60 | 117.4 | 117.4 | 16.3 | 3.7 | 0.232538 | 0.030664 | 8444.601 | 258.9486 | 1111.321 |
| 61 | 117.5 | 117.5 | 15.4 | 1.8 | 0.131064 | 0.015319 | 8444.601 | 129.3641 | 618.0729 |
| 62 | 117.5 | 117.5 | 12.1 | 0.8 | 0.211064 | 0.017021 | 8444.601 | 143.7379 | 963.0439 |
| 63 | 117.5 | 117.5 | 9.9 | 2.7 | 0.244255 | 0.006803 | 8444.601 | 57.44627 | 1060.042 |
| 64 | 117.5 | 117.5 | 19.1 | 3.3 | 0.06661 | 0.011102 | 12666.9 | 140.6232 | 492.1811 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 117.5 | 117.5 | 32.2 | 3.6 | 0.153715 | 0.024765 | 12666.9 | 313.6978 | 1130.394 |
| 66 | 117.5 | 117.5 | 2.1 | 4.3 | 0.108269 | 0.044331 | 12666.9 | 561.5336 | 966.4857 |
| 67 | 117.5 | 117.5 | 25.3 | 1.5 | 0.208866 | 0.011083 | 12666.9 | 140.3834 | 1393.035 |
| 68 | 117.5 | 117.5 | 2.9 | 1.1 | 0.052811 | 0.015332 | 12666.9 | 194.2114 | 431.581 |
| 69 | 117.5 | 117.5 | 24.8 | 2.0 | 0.102979 | 0.006809 | 12666.9 | 86.24273 | 695.332 |
| 70 | 117.5 | 117.5 | 13.3 | 2.3 | 0.113191 | 0.019574 | 12666.9 | 247.9479 | 840.8667 |
| 71 | 117.5 | 117.5 | 34.9 | 5.3 | 0.100769 | 0.023911 | 18095.57 | 432.6866 | 1128.076 |
| 72 | 117.5 | 117.5 | 16.0 | 3.9 | 0.24082 | 0.021349 | 18095.57 | 386.3274 | 2372.05 |
| 73 | 117.5 | 117.5 | 25.3 | 5.3 | 0.00341 | 0.126172 | 18095.57 | 2283.158 | 1172.433 |
| 74 | 117.5 | 117.5 | 18.3 | 2.3 | 0.068201 | 0.022165 | 18095.57 | 401.0954 | 817.6176 |
| 75 | 117.5 | 117.5 | 40.3 | 4.0 | 0.16184 | 0.011925 | 18095.57 | 215.7905 | 1572.188 |
| 76 | 117.5 | 117.6 | 28.7 | 0.8 | 0.084255 | 0.022979 | 18095.57 | 415.8132 | 970.2308 |
| 77 | 117.6 | 117.6 | 131.1 | 2.8 | 0.052092 | 0.012799 | 24881.41 | 318.4481 | 807.2882 |
| 78 | 117.6 | 117.6 | 17.6 | 3.9 | 0.108454 | 0.01281 | 24881.41 | 318.7201 | 1508.608 |
| 79 | 117.6 | 117.6 | 21.1 | 2.21 | 0.057971 | 0.056266 | 24881.41 | 1399.977 | 1421.189 |
| 80 | 117.6 | 117.6 | 16.7 | 2.7 | 0.241262 | 0.002558 | 24881.41 | 63.63533 | 3033.284 |
| 81 | 117.6 | 117.6 | 17.8 | 3.4 | 0.222317 | 0.031516 | 24881.41 | 784.1672 | 3157.863 |
| 82 | 117.6 | 117.6 | 15.2 | 4.3 | 0.095645 | 0.021331 | 33175.22 | 707.6625 | 1940.349 |
| 83 | 117.6 | 117.6 | 24.6 | 2.8 | 0.078565 | 0.021349 | 33175.22 | 708.2668 | 1657.344 |
| 84 | 117.6 | 117.6 | 15.6 | 2.4 | 0.168654 | 0.017903 | 33175.22 | 593.9297 | 3094.534 |
| 85 | 117.6 | 117.6 | 33.0 | 3.3 | 0.075021 | 0.018739 | 33175.22 | 621.6821 | 1555.265 |
| 86 | 117.6 | 117.6 | 14.9 | 3.6 | 0.147737 | 0.000854 | 43127.78 | 36.82988 | 3204.199 |
| 87 | 117.6 | 117.6 | 21.5 | 1.3 | 0.074295 | 0.013652 | 43127.78 | 588.7752 | 1896.487 |
| 88 | 117.6 | 117.6 | 15.4 | 1.8 | 0.090367 | 0.017903 | 43127.78 | 772.1087 | 2334.71 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 117.6 | 117.6 | 29.9 | 3.2 | 0.058924 | 0.016239 | 54889.91 | 891.3746 | 2062.854 |
| 90 | 117.6 | 117.6 | 18.9 | 2.9 | 0.048635 | 0.007679 | 54889.91 | 421.5095 | 1545.535 |
| 91 | 117.6 | 117.6 | 33.6 | 4.4 | 0.058924 | 0.011102 | 68612.38 | 761.7088 | 2402.312 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

# LAMPIRAN 4

# DOKUMENTASI PROSES PENGAMBILAN DATA GEOLISTIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

# DOKUMENTASI DALAM PROSES PENGAMBILAN DATA PADA DAERAH PENELITIAN

**Alat geolistrik** dan Perangkat lainnya

**Unit Resistivitimeter (single Chanel)**

**Membawa alat ke lapangan**

## Mempersiapkan alat di lintasan pertama

## Memasang kabel penghubung di setiap elektroda

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

## Menancapkan Elektroda Arus dan Tegangan

## Memasang kabel penghubung Pada Elektroda arus dan Tegangan

## Menghubungkan kabel dengan alat Resistivity

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

## Menginjeksikan arus dan tegangan



## Tim Pelaksana Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

# Sumur Uji Lokasi Penelitian

**Pasir hitam adalah pasi besi**

**Pasir dikedalaman 2 meter**

**Pasir dikedalaman 1,5 meter**

**Pasir dikedalaman 1 meter**

**Sampel dikedalaman 1,5 meter**

**Proses penggalian sumur uji**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

# LAMPIRAN 5

# PERSURATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR