

BUKU DARAS

PENGANTAR ILMU FARMASI

Haeria

JURUSAN FARMASI
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017

Pengantar

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji bagi Allah atas selesainya penyusunan buku dasar Pengantar Ilmu Farmasi ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan.

Pengantar Ilmu Farmasi merupakan salah satu mata kuliah wajib yang disajikan pada tahun pertama di Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Pengantar Ilmu Farmasi memuat tentang Konsep Integrasi Keilmuan di Jurusan Farmasi UIN Alauddin. Mata kuliah ini juga memuat tentang Sejarah Pengobatan dan Sejarah Kefarmasian serta gambaran singkat mengenai kontribusi ilmuwan Muslim dalam Pengembangan Keilmuan Kefarmasian sepanjang peradaban di dunia.

Tujuan Penulisan Buku Dasar ini adalah terkait dengan pengetahuan awal mahasiswa farmasi tentang ruang lingkup farmasi, prospek pendidikan tinggi farmasi, serta membandingkan dengan system pendidikan tinggi farmasi di Luar negeri. Bagian ini juga memuat tentang ruang lingkup pekerjaan dari lulusan perguruan tinggi Farmasi di Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Tujuan dari pengetahuan ini adalah untuk memberikan gambaran dan motivasi bagi peserta didik dalam menjalani perkuliahan dan mencapai cita cita profesinya.

Sebagai fokus kajian utama dalam bidang Farmasi, maka mahasiswa sejak awal harus terbiasa membicarakan tentang obat, proses penemuan obat, registrasi dan distribusi obat, bentuk sediaan obat, rute pemberian obat, serta penggolongan obat. Materi ini diharapkan menjadi tumpuan dasar dalam mengembangkan wawasan keilmuan mahasiswa tentang obat-obatan.

Pengenalan mengenai organisasi profesi menjadi bagian yang tidak kalah pentingnya bagi seorang mahasiswa farmasi. Bagian ini menguraikan tentang sejarah Ikatan Apoteker Indonesia, kode etik Apoteker, sumpah Apoteker, dan Nilai nilai Islam yang mendasari Profesionalisme yaitu, Siddiq, Fathanah, Amanah dan Tabligh, sehingga diharapkan nilai nilai ini menjadi karakter yang mendarah daging bagi mahasiswa dan lulusan Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Pada bagian akhir buku ini disajikan tentang Tantangan Apoteker di Masa Depan, dengan harapan mahasiswa sejak dini membekali diri dengan

pengetahuan dan pengalaman di berbagai bidang pekerjaan keilmuan Farmasi.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan karya ini. Dengan penuh kesadaran penulis memahami bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Olehnya dengan hati yang terbuka penulis menerima saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan karya karya di masa mendatang. Semoga karya sederhana ini bernilai ibadah di sisi Allah swt. Aamiin.

Makassar, September 2017

Haeria

DAFTAR ISI

BAB I. KONSEP INTEGRASI KEILMUAN	1
A. Pendahuluan	1
B. Konsep Integrasi Keilmuan	2
C. Ayat dan Hadits Farmasi.....	5
BAB II. SEJARAH FARMASI.....	9
A. Sejarah Pengobatan	9
B. Sejarah Kefarmasian	11
C. Kontribusi Muslim Bagi Dunia Farmasi.....	14
BAB III. FARMAKOPE DAN KETENTUAN UMUM	
FARMAKOPE V	25
A. Sejarah Farmakope	25
B. Monografi dan Tata Nama	25
C. Ketentuan Umum Farmakope V	26
BAB IV. RUANG LINGKUP FARMASI	48
A. Profil Lulusan Pendidikan Tinggi Farmasi	48
B. Nine Star Farmasi	51
C. Prospek Pendidikan Tinggi Farmasi	53
D. Ruang Lingkup Pendidikan Tinggi Farmasi	56
E. Standar Kurikulum Pendidikan Tinggi Farmasi.....	58
F. Pendidikan Tinggi Farmasi Di Luar Negeri	63
BAB V. PENEMUAN DAN PENGEMBANGAN OBAT	65
A. Definisi	65
B. Sumber Obat dan Pengembangan Obat	65
C. Bagaimana Obat Baru Ditemukan	67
D. Metode Baru Perancangan Obat	69
E. Obat Standar	74
F. Registrasi Obat	74
G. Distribusi Obat	80
H. Cara Distribusi Obat yang Baik	82
BAB VI. BENTUK SEDIAAN DAN RUTE PEMBERIAN OBAT	86
A. Pertimbangan dalam Memilih Bentuk Sediaan	86
B. Macam Macam Bentuk Sediaan	88

C. Rute Pemberian Obat.....	103
BAB VII. PERJALANAN OBAT DALAM TUBUH	109
A. Perjalanan Obat dalam Tubuh	109
B. Efek Penggunaan Obat	119
BAB VIII. PENGGOLONGAN OBAT	122
A. Beberapa Definisi Tentang Obat	122
B. Penggolongan Obat	123
1. Penggolongan Obat Berdasarkan Jenis	123
2. Penggolongan Obat Berdasarkan Mekanisme Kerja	128
3. Penggolongan Obat Berdasarkan Tempat Pemakaian....	129
4. Penggolongan Obat Berdasarkan Cara Pemakaian.....	129
5. Penggolongan Obat Berdasarkan Efek Yang Ditimbulkan	129
6. Penggolongan Obat Berdasarkan Daya Kerja.....	129
7. Penggolongan Obat Berdasarkan Asalnya.....	131
C. Obat Tradisional	132
BAB IX. ORGANISASI PROFESI DAN TANTANGAN APOTEKER DI MASA DEPAN.....	134
A. Nilai Nilai Islam Yang Mendasari Profesionalisme.....	134
B. Organisasi Profesi Apoteker Indonesia.....	136
C. The Internatioan Pharmaceutical Federation.....	143
D. Tantangan Apoteker Masa Depan	144
Lampiran	148

BAB I

KONSEP INTEGRASI KEILMUAN

A. Pendahuluan

Integrasi keilmuan diawali dari adanya pemikiran mengenai pemisahan (dikotomi) antara ilmu agama dengan ilmu umum. Dalam dunia pendidikan pemisahan antara ilmu dan agama ini berakibat pada rendahnya mutu pendidikan dan kemunduran dunia Islam pada umumnya. Umat Islam akan terus mengalami dehumanisasi apabila sains, dan terutama penghampiran rasional terhadap problem-problem kemanusiaan, dipandang terpisah dari kebudayaan Islam.

Ilmu-ilmu sekuler yang dikembangkan di Perguruan Tinggi Umum dan ilmu-ilmu agama yang dikembangkan di Perguruan Tinggi Agama secara terpisah, yang sekarang ini berjalan, sedang terjangkit krisis relevansi (tidak dapat memecahkan banyak persoalan), mengalami kemandekan dan kebuntuan (tertutup untuk pencarian alternatif-alternatif yang lebih mensejahterakan manusia) dan penuh bias-bias kepentingan. Untuk itulah diperlukan penyatuan epistemologi keilmuan sebagai sarana untuk mengantisipasi perkembangan-perkembangan yang serba kompleks dan tidak terduga pada millennium ketiga serta tanggung-jawab kemanusiaan bersama secara global dalam mengelola sumber daya alam yang serba terbatas dan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.

Dikotomi pendidikan yang terjadi di dalam masyarakat Islam, dengan memisahkan antara pendidikan umum dan pendidikan agama, pada hakekatnya tidak senafas dengan hakekat ilmu pengetahuan dalam Islam. Pemisahan ilmu pengetahuan (sains) dari agama mengakibatkan lahirnya ilmuwan yang tidak bertanggung jawab terhadap kelangsungan kehidupan dan lingkungan. Demikian halnya pemisahan agama dari ilmu pengetahuan mengakibatkan lahirnya ahli-ahli agama yang tidak peka terhadap fenomena dan perkembangan ilmu pengetahuan. Akibat dari dikotomi ini menyebabkan agama dan ilmu pengetahuan dipandang sebagai dua hal yang berbeda dan harus dikaji secara sendiri-sendiri.

George Sarton, seorang ahli sejarah ilmu pengetahuan menulis dalam bukunya "Adalah tidak mungkin mempunyai pemahaman yang "benar" tentang ilmu-ilmu dalam Islam tanpa pemahaman yang mendalam tentang ajaran al-Qur'an". Hal demikian menjadi fenomena fundamental dan universal sepanjang abad pertengahan. Teologi menjadi inti agama sekaligus ilmu pengetahuan. Karena itu ilmu dan agama merupakan dua hal yang tidak terpisah, dan kita tidak bisa berharap memahami yang satu secara baik

B. Konsep Integrasi Keilmuan

Berdasarkan tinjauan historisitasnya, konsep integrasi keilmuan bukanlah hal yang baru karena telah didiskusikan oleh ulama-ulama klasik Islam. Sebagai contoh, al-Syafi'i dalam karya monumentalnya *al-Umm*, mendasari uraian *master piece*-nya itu dengan memosisikan Alquran dan Hadis sebagai sumber utama keilmuan. Kedua pedoman tersebut menetapkan prinsip dasar dan petunjuk bagi manusia untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Senada dengannya, ulama klasik Islam lainnya memadukan tiga aspek dalam upaya integrasi keilmuan: spiritual, intelektual, dan *moral*. Keterkaitan ketiga aspek tersebut disejajarkan dengan eratnya kepaduan antara akidah, syariah, dan akhlak. Dalam format serupa, al-Ghazali mendeskripsikan kepaduan tiga aspek, yaitu *qalb* (hati), *'aql* (intelektualitas), dan *nafs* (nafsu). Sedangkan Ibn Khaldun menjelaskan bahwa keilmuan manusia merupakan fenomena alami manusia yang bersumber dari dua rujukan utama, yaitu wahyu (*revelation*) dan alam (*the universe*).

Sekularisasi ilmu pengetahuan dari segi metodologi menggunakan epistemologi rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme berpendapat bahwa rasio adalah alat pengetahuan yang obyektif karena dapat melihat realitas dengan konstan. Sedangkan empirisme memandang bahwa sumber pengetahuan yang absah adalah empiris dalam dunia nyata. Pada aspek aksiologi bahwa ilmu itu bebas nilai atau netral, nilai-nilai ilmu hanya diberikan oleh manusia pemakainya. Memasukkan nilai ke dalam ilmu, menurut kaum sekular, menyebabkan ilmu itu “memihak”, dan dengan demikian menghilangkan obyektivitasnya. Kondisi inilah yang memotivasi para cendekiawan muslim berusaha keras dalam mengintegrasikan kembali ilmu dan agama.

Upaya yang pertama kali diusulkan adalah islamisasi ilmu pengetahuan. Upaya “islamisasi ilmu” bagi kalangan muslim yang telah lama tertinggal jauh dalam peradaban dunia moderen memiliki dilema tersendiri. Dilema tersebut adalah apakah akan membungkus sains Barat dengan label “Islami” atau “Islam”? Ataupun berupaya keras menransformasikan normativitas agama, melalui rujukan utamanya Alquran dan Hadis, ke dalam realitas kesejarahannya secara empirik? . Kedua-duanya sama-sama sulit jika usahanya tidak dilandasi dengan berangkat dari dasar kritik epistemologis. Dari sebagian banyak cendekiawan muslim yang pernah memperdebatkan tentang islamisasi ilmu, di antaranya bisa disebut adalah: Ismail Raji Al-Faruqi, Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Fazlur Rahman, dan Ziauddin Sardar. Kemunculan ide: “Islamisasi ilmu” tidak lepas dari ketimpangan-ketimpangan yang merupakan akibat langsung keterpisahan antara sains dan agama. Sekulerisme telah membuat sains sangat jauh dari kemungkinan untuk didekati melalui kajian agama.

Islamisasi ilmu pengetahuan (islamization of knowledge) memiliki dua prinsip utama yaitu:

1. *Pertama*, Sumber utama dari semua ilmu dan pengetahuan adalah Alquran dan Hadis;
2. *Kedua*, Metode yang ditempuh untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan haruslah Islami.

Untuk mewujudkan upaya tersebut, dibutuhkan pemenuhan 4 (empat) kriteria, yaitu alam, hukum alam, pengajaran yang islami (prinsip dan arahan), dan nilai Islam (moral dan estetika). Oleh Kuntowijoyo, pokok dari konsep integrasi adalah penyatuan (bukan sekadar penggabungan) antara wahyu Tuhan dan temuan pikiran manusia. Menurutnya, konsep integrasi adalah memberi proporsi yang layak bagi Tuhan dan manusia dalam keilmuan. Dengan begitu, integrasi keilmuan bukanlah ‘sekularisme’, bukan juga ‘asketisme’. Ia diharapkan dapat menyelesaikan konflik antara sekularisme ekstrem dan agama-agama radikal dalam banyak sektor. Senada dengan itu, Imam Suprayogo juga mendefinisikan integrasi keilmuan sebagai pemosisian Alquran dan Hadis sebagai *grand theory* bagi pengetahuan. Dengan begitu, argumentasi *naqli* tersebut dapat terpadukan dengan temuan ilmu

Pemikiran kalangan yang mengusung ide “Islamisasi ilmu” masih terkesan sporadis, dan belum terpadu menjadi sebuah pemikiran yang utuh. Akan tetapi, tema ini sejak kurun abad 15 H., telah menjadi tema sentral di kalangan cendekiawan muslim. Berdasarkan beberapa pertimbangan, maka dapat diambil suatu alternatif metode, yaitu dengan terlebih dahulu mengintegrasikan semua disiplin ilmu di dalam kerangka kurikulum Islam. Mungkin cara ini akan menyalahi pembakuan disipliner yang sudah mapan seperti yang dikenal sampai sejauh ini, dan dalam implikasi institusionalnya akan berarti perombakan pembidangan fakultas dan jurusan. Setelah pada tahun-tahun pertama mahasiswa menempuh semua courses mata kuliah dasar yang sudah terintegrasikan di dalam kurikulum yang sudah dipadukan antara ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu umum, maka dalam jenjang-jenjang berikutnya mahasiswa akan memilih spesialisasi yang diminati. Program-program studi lanjutan ini merupakan pendalaman untuk spesialisasi, termasuk misalnya untuk bidang-bidang ilmu yang berorientasi pada kebijakan praktis. Pemikiran integrasi antara ilmu umum dan ilmu agama ini membawa kepada paradigma konsep islamisasi ilmu. Konsep tentang islamisasi ilmu pengetahuan ini pada dasarnya menjadi pemikiran untuk mengatasi dualisme antara ilmu umum dan ilmu agama, yaitu dengan mencoloknya perbedaan dan dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Untuk itu, diperlukan adanya suatu metode yang paling efektif guna mengatasi dualisme tersebut. Integrasi ilmu agama dan ilmu umum ini juga dirasakan sangat penting untuk mencegah timbulnya sekularisme dalam bidang ilmu pengetahuan. Hal ini juga penting dilakukan dalam rangka menghasilkan lulusan pendidikan yang utuh, yaitu pribadi yang berpikir terintegrasi.

Beberapa model integrasi keilmuan yang telah ada dapat menjadi inspirasi dan pijakan untuk memperkaya upaya integrasi keilmuan. Beberapa model tersebut yaitu:

1. *IFLAS (International Federation of Institutes of Advance Study)*, yaitu tidak ada pemisahan antara sarana dan tujuan sains, karena keduanya harus tunduk pada landasan etika dan nilai keimanan. Dengan kata lain, upaya intelektualitas harus tunduk pada batasan etika dan nilai Islam;
2. *ASASI (Akademi Sains Islam Malaysia)*, yaitu pelibatan nilai-nilai dan ajaran Islam dalam kegiatan penelitian ilmiah. Model ini dikembangkan sejak tahun 1977 di Malaysia;
3. *Islamic Worldview*, yaitu menempatkan pandangan dunia Islam sebagai dasar bagi epistemologi keilmuan Islam secara menyeluruh dan integral. Model ini dikembangkan oleh Alparslan Acikgene;
4. *Struktur Pengetahuan Islam*, yaitu bahwa secara sistematis, pengetahuan telah diorganisasikan dan dibagi ke dalam sejumlah disiplin akademik. Model ini sebagai bagian dari upaya mengembangkan hubungan yang komprehensif antara ilmu dan agama. Model ini digagas oleh Osman Bakar;
5. *Bucaillisme*, yaitu mencari kesesuaian penemuan ilmiah dengan ayat Alquran. Model ini dikembangkan oleh Maurice Bucaille, ahli Medis Perancis;
6. *Berbasis Filsafat Klasik*, yaitu berusaha memasukkan tauhid dalam skema teorinya. Allah SWT diposisikannya sebagai kebenaran yang hakiki, sedangkan alam hanya merupakan wilayah kebenaran terbawah. Model ini digagas oleh Seyyed Hossein Nasr;
7. *Berbasis Tasawuf*, yaitu memosisikan deislamisasi sebagai westernisasi. Model ini inisiasi oleh Syed Muhammad Naquib alAttas;
8. *Berbasis Fikih*, yaitu menjadikan Alquran dan Hadis sebagai puncak kebenaran. Model ini dikembangkan oleh Ismail Raji' alFaruqi dengan tidak menggunakan warisan sains Islam;
9. *Kelompok Ijmali*, yaitu menggunakan kriterium 'adl dan d}ulm dalam menjalankan konsep integrasinya. Model ini juga tidak menjadikan warisan sains Islam klasik sebagai rujukan. Model ini dipelopori oleh Ziauddin Zardar;
10. *Kelompok Aligarh*, yaitu bahwa sainsi Islam berkembang dalam suasana 'ilm dan tashkir untuk menghasilkan ilmu dan etika. Model ini digagas oleh Zaki Kirmani di India.

Dari semua model yang dipaparkan, terlihat bahwa ilmu sekuler (manusia) berada di bawah sumber ilmu yang hakiki, yaitu Tuhan. Dengan begitu, Alquran (dan Hadis) menjadi sumber dan rujukan utama. Standarisasi etika menjadi 'komoditas' utama yang harus disertakan dalam upaya integrasi keilmuan.

Kuntowijoyo mengenalkan model lain yang lebih "mengapresiasi" ilmu sekuler. Menurutnya, ilmu-ilmu sekuler merupakan produk bersama umat manusia, sedangkan ilmu integralistik (nantinya)

adalah produk bersama seluruh manusia beriman. Ia menegaskan bahwa kita semua sekarang ini adalah produk, partisipan, dan konsumen ilmu-ilmu sekuler, sehingga tidak boleh dipandang rendah. Apresiasi terhadap ilmu sekuler dapat dilakukan dengan mengkritisi dan meneruskan perjalanannya. Sumber pengetahuan itu ada dua, yaitu yang berasal dari Tuhan (*revealed knowledge*) dan yang berasal dari manusia (*secular*), yang keduanya diistilahkannya dengan *teoantroposentrisme*. Diakuinya bahwa ilmu-ilmu sekuler saat ini sedang terjangkiti krisis (tidak dapat memecahkan banyak persoalan), mandek (tertutup untuk alternatif-alternatif), dan mengandung bias-bias seperti filosofis, peradaban, keagamaan, ekonomis, etnis, gender, politik, dan selainnya.

Konsep integrasi keilmuan yang dikembangkan di UIN se-Indonesia, secara substansial sesungguhnya mengacu pada muara yang sama, yakni peniadaan dikotomi antara kebenaran wahyu dan kebenaran sains. Dengan kata lain, integrasi keilmuan sesungguhnya ingin memadukan kebenaran wahyu (agama) dengan kebenaran sains yang diimplementasikan dalam proses pendidikan. Namun demikian, konsep integrasi keilmuan di masing-masing UIN ini memiliki keragaman redaksional dan elaborasi yang sangat kontekstual dengan lingkungan masing-masing UIN.

C. Ayat dan Hadits

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ أَلَمْ يَكُنْ أَقْرَأَ ۝ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمِ ۝

Terjemahnya:

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan-mu yang Menciptakan, Dia telah Menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan-mulah yang Maha Mulia. Yang Mengajar (manusia) dengan pena. Dia Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.” (Departemen Agama RI, 2008: 597)

وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نَتَّخِطُفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ
حَرَمًا ءَامِنًا يُجِبْنَ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

Terjemahnya:

“Dan mereka berkata, ‘Jika kami mengikuti petunjuk bersama engkau, niscaya kami akan diusir dari negeri kami.’” (Allah berfirman) Bukankah Kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram (tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan) sebagai rezeki (bagimu) dari sisi Kami, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.” (Q.S. Al-Qashash / 28: 57).

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا
مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ
وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۗ أَنْظُرُوا
إِلَى ثَمَرِهِمْ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Terjemahnya:

“Dan Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu Kami Tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami Keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.” (Q.S. Al An’am / 6: 99).

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الْيَلِّ وَالنَّهَارِ لَآيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿٩٩﴾
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَمًا وَّفُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَطْلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٠٠﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. (Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau

dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka."

(Departemen Agama RI, 2008: 75)

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿٣١٦﴾

Terjemahnya:

“Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.”

(Departemen Agama RI, 2008: 316)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾

Terjemahannya :

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal”. (Allah SWT berfirman dalam QS Ali Imran/3: 190)

وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُهِتَ اللَّهُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٥٢٠﴾

Terjemahannya :

“ Dan apabila aku sakit, Dialah yang Maha Menyembuhkan aku” (Departemen Agama, 2006:520).

Hadits

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya :

Setiap penyakit ada obatnya, Apabila didapat obat yang cocok untuk menyembuhkan suatu penyakit, maka penyakit itu akan hilang dengan seizin Allah azza wa jalla (HR. Muslim, hadis no. 4084).

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري)

Artinya:

"Allah tidak menurunkan suatu penyakit tanpa menurunkan pula obat untuknya."

Sumber:


1. Al Quran
2. HR Muslim
3. Aziz, MA, Islamization of Knowledge and Educational Development: The Case of Bangladesh, *International Journal of Islamic Thought*, 4(1), 2015: 95-112
4. Bisyri, MH, Mengakhiri Dikotomi dalam Dunia Pendidikan, *Forum Tarbiyah*, 7(2), 2009: 181-194
5. Iskandar, S, Studi Alquran dan Integrasi Keilmuan: Studi Kasus UIN Sunan Gunung Djati Bandung, *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*. 1, (1), 2016: 86-93
6. Rifai, N, dkk, Integrasi Keilmuan dalam Pengembangan Kurikulum SeIndonesia, *Tarbiya*, 1(1), 2014: 13-33

BAB II

SEJARAH FARMASI

A. Sejarah Pengobatan


Manusia yang hidup ribuan tahun yang lalu selalu hidup berkelompok dan senantiasa berpindah-pindah tempat (nomaden). Dengan kehidupan yang tidak menetap itulah sehingga kemungkinan terserang berbagai penyakit menghantui mereka. Dengan segala keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, mereka menyangka jika suatu penyakit menyerang, itu merupakan kutukan dari dewa atau masuknya roh jahat ke dalam tubuh. Penyembuhan biasanya dilakukan dengan mantra-mantra, tetabuhan, atau sedikit lebih maju dengan menggunakan ramuan tumbuhan.



Gambar 1.1: Manusia purba melakukan praktek pengobatan berdasarkan insting (

Orang Sumeria sekitar 3000 tahun SM telah menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai obat. Hal ini dibuktikan dengan penemuan tablet Sumeria dari abad ke 3 SM. Tablet ini terbuat dari tanah yang dicampur dengan gum resin dari markazhi dan herba thyme yang dilarutkan dalam bir lalu dibentuk masa tablet. Kini lempengan resep tersebut tersimpan di Museum Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat.

Di Cina, jejak pengobatan kuno ditemukan pada sebuah tulisan yang diperkirakan berasal dari masa kekuasaan kaisar Sheng Nung pada tahun 2000 SM. Diantara bahan obat yang ditulis adalah chang sang (*Dichroa febrifuga*) sebagai antimalarial. Obat lainnya adalah mahuang yang dikenal dengan nama lain *Ephedra sinica*, sebagai stimulan.



Gambar 1.2: Pengobatan jaman Cina Kuno


Terra sagillata, tablet tanah liat yang berasal dari pulau Lemnos (laut tengah) pada 500 SM.



Gambar 1.3: Tablet dengan merk dagang pertama “terra sagillata”

Selanjutnya penemuan arkeologi mengenai tulisan-tulisan mengenai farmasi yang terkenal adalah penemuan catatan-catatan yang disebut 'Papyrus Ebers', papyrus ebers ini merupakan suatu kertas yang berisi tulisan yang panjangnya 60 kaki (kurang lebih 20 meter) dan lebarnya 1 kaki (sekitar sepertiga meter) berisi lebih dari 800 formula atau resep, disamping itu disebutkan juga 700 obat-obatan yang berbeda antara lain obat yang berasal dari tumbuh tumbuhan seperti akasis, biji jarak (castrol), anisi dll serta mineral seperti besi oksida, natrium bikarbonat, natrium klorida dan sulfur.

Dokumen ini ditemukan george ebers, seorang ahli sejarah mesir berkebangsaan jerman. sekarang dokumen ini disimpan di universitas of leipzig, Jerman.




Gambar1.4: Dokumen pengobatan pertama, Papyrus Ebers

B. Sejarah Kefarmasian


- **Sejarah kefarmasian dunia**
Sejarah farmasi dan kedokteran juga dipengaruhi tokoh tokoh seperti hippocrates (450-370 SM), Dioscorides (abad ke-1 M), dan Galen (120-130 M)
- **Hippocrates (450-370 SM)** merupakan seorang dokter yunani yang dihargai karna memperkenalkan farmasi dan kedokteran secara ilmiah, ia membuat sistematika dalam pengobatan, serta menyusun uraian tentang beratus-ratus jenis obat-obatan, ia juga dinobatkan sebagai bapak dari ilmu kedokteran.
- **Dioscorides (abad ke-1 M)**, seorang dokter yunani yang merupakan seorang ahli botani, yang merupakan orang pertama yang

menggunakan ilmu-tumbuh tumbuhan sebagai ilmu farmasi terapan, hasil karyanya berupa *De Materia Medika*. selanjutnya mengembangkan ilmu farmakognosi. obat-obatan yang dibuat dioscoridaes antara lain nupidium, opium, ergot, hyosciamus, dan cinnamon.



Gambar 1.5: Dioscorides, penulis *De Materia Medica*

- **Galen (120-130 M)**, seorang dokter dan ahli farmasi bangsa Yunani berkebangsaan Romawi, yang menciptakan suatu sistem pengobatan, fisiologi, patologi yang merumuskan kaidah yang banyak diikuti selama 1500 tahun, dia merupakan pengarang buku terbanyak di zamannya, ia telah meraih penghargaan untuk 500 bukunya tentang ilmu kedokteran-farmasi serta 250 buku lainnya tentang falsafah, hukum, maupun tata bahasa. Hasil karyanya di bidang farmasi uraian mengenai banyak obat, cara pencampuran dsb, sekarang lazim disebut farmasi 'galenik'.



Gambar 1.6: Galen, ilmuwan pertama yang mengolah bahan obat menjadi suatu sediaan

- Seiring meningkatnya jenis obat-obatan, rumitnya ilmu mengenai obat dan penanganan serta penggunaannya, yang dulunya pekerjaan ini masih dipelajari dan dikerjakan dalam kedokteran. Pada tahun 1240 raja Jerman Frederick II secara resmi memisahkan ilmu farmasi dari kedokteran, sehingga sekarang dikenal ilmu farmasi dan ilmu kedokteran.



Gambar 1.7: Pemisahan profesi dokter dengan farmasi oleh Raja Frederick II

- Tokoh selanjutnya yang berpengaruh adalah **Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim**, panjang dan ribet namanya hahaha, ia juga dikenal dengan nama **paracelsus (1493-1542)**

M) seorang dokter dan ahli kimia, yang merubah paradigma ilmu farmasi yang mulanya berdasarkan ilmu tumbuhan menjadi profesi yang berkaitan erat dengan ilmu kimia, paracelcus juga berhasil menyiapkan obat kimiawi yang dipakai sebagai obat internal untuk melawan penyakit tertentu.

- Menjelang abad ke-20 Penelitian farmasi awal mulai banyak dilakukan :

Karl Wilhelm (1742-1786) seorang ahli farmasi swiss berhasil menemukan zat kimia seperti asam laktat, asam sitrat, asam oksalat, asam tartrat dan asam arsenat.

Scheele juga berhasil mengidentifikasi gliserin, menemukan cara baru membuat calomel, dan asam benzoat serta menemukan oksigen.

Friedrick seturner merupakan ahli farmasi jerman (1783-1841) berhasil mengisolasi morpin dari opium, pada tahun 1805, seturner juga menganjurkan suatu seri isolasi dari tumbuhan lainnya juga.

Joseph Caventou (1795-1877) dan joseph pelletier (1788-1842) menggabungkan keahlian mereka dalam mengisolasi kina dan sinkonin dari sinkona.

Joseph pelletier (1788-1842) dan pirre robiquet (1780-1840) mengisolasi kafein dan robiquet sendiri memisahkan kodeina dari opium. secara metode satu persatu zat kimia diisolasi dari tanaman, serta diidentifikasi sebagai zat yang bertanggung jawab terhadap aktifitas medis tanamannya. di eropa abad ke-18 dan 19 M mereka berdua sangat dihargai karna kemampuannya. mereka juga menerapkan kemampuan ilmu farmasi pada pembuatan produk-produk obat yang mempunyai standar kemurnian, keseragaman, dan khasiat yang tinggi daripada yang sebelumnya dikenal. ekstraksi dan isolasi ini merupakan keberhasilan yang sangat besar dibidang sediaan yang dipasarkan, sehingga saat itu banyak ahli farmasi yang membuat sediaan obat dari tanaman meski dalam skala yang kecil.


- **Pada awal abad ke-19** obat diamerika umumnya diimpor dari eropa, walaupun banyak obat asli amerika yang berasal dari suku indian yang diambil oleh pendatang.
- Seiring terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat, **muncul 3 perusahaan farmasi pertama** *diketabui telah berdiri sebelum tahun 1826 dan 22 perusahaan muncul setengah abad kemudian. pada tahun 1821 sekolah farmasi pertama didirikan di philadelphia.*

C. Kontribusi Muslim Bagi Perkembangan Farmasi

Pengembangan farmasi di dunia Islam dimulai dari racun, antidot dan sarana untuk mendeteksi racun. Oleh karena itu kebanyakan dasar dasar kefarmasian awalnya ditetapkan oleh ahli toksikologi. Pengetahuan tentang obat didasarkan pada 600 tanaman atau produk tanaman yang dijelaskan oleh dokter Yunani, Dioscorides (90 SM), yang mencakup 1000 resep obat dalam tulisannya De Materia Medica. Buku ini

diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yang menjadi awal kemajuan oleh umat Islam di bidang Farmakologi dan Farmasi. Selanjutnya, banyak risalah obat-obatan ditulis dalam bahasa Persia dan bahasa Arab. Pengetahuan farmasi kemudian berkembang dari Syria, Persia, India dan Timur Jauh membentuk inovasi Apoteker Muslim yang tak tertandingi hingga abad 17.

Apoteker Islam (*Saydanah*), seni menyiapkan dan meracik obat-obatana, terpisah dari profesi kedokteran diakui pada abad 8. Cendana digunakan dalam sediaan farmasi dan segera dikaitkan dengan profesinya. Farmasi yang disebut dalam bahasa Arab sebagai *Saydanah*, dan ahli farmasi disebut *Saydanani* atau *Saydalani*. Di India, cendana digunakan lebih dari kayu aromatik lainnya. Dalam bahasa Sanskerta disebut Chandan atau jandan. Di Arab, seorang yang menjual amber disebut *anbari*, sehingga orang yang menjual cendana (sandalwood) disebut *sandalani*. Julukan *saydalani* diberikan kepada seorang farmasis yang berkualifikasi. Seharusnya orang pertama yang diberi gelar *al-Saydalani* adalah warga Baghdad, Abu Quraisy al-Saydalani, Apoteker Islam yang merupakan tabib, kolektor dan penjual ramuan obat-obatan dan rempah-rempah, pabrikaan, penjual sirup, kosmetik, Air aromatik, dan penulis.



Gambar 1.8: Apotek Pertama yang didirikan di Baghdag

Toko obat pertama kali didirikan di Baghdad pada tahun 754, di mana obat-obatan disiapkan dan dijual. Toko obat dan pekerjaan yang ada di dalamnya, diperiksa oleh *Mohtasibs* (inspektur). Inspektur pasar bertanggung jawab untuk memeriksa kebersihan wadah, persiapan obat-obatan terlarang dan pengeluarannya. Selama masa pemerintahan Khalifah Mamun al-Rashid (d.833), sistem perizinan mulai diperkenalkan.

Para apoteker dan dokter harus lulus ujian untuk mendapatkan lisensi untuk berpraktek. Apoteker berlisensi disebut *Sayadala*. **Sinan ibn Sabit** (d.943), direktur rumah sakit Baghdad, adalah administrator pertama dari departemen perizinan dan pendiri sistem kesehatan masyarakat. Apotek Islam memperkenalkan 2000 zat baru termasuk adas manis, kayu manis, cengkeh, senna, kamper, kayu cendana, musk, myrrh, cassia, asam jawa, pala, aconite, ambergris, dan merkuri. Mereka mengenalkan ganja sebagai obat bius. Mereka pertama kali mengembangkan sirup, pil baru, eliksir, tinktur, permen dan inhalan. Apoteker Muslim membuat investigasi ilmiah dari komposisi, dosis, kegunaan, dan efek terapeutik dari obat-obatan.

Apotik selama Periode Umayya

Tokoh pertama terkait dengan perkembangan apotek Islam adalah cucu dari Khalifah Hadhrat Muawiyah, **Pangeran Khalid bin Yazid** (d.704). Khalid lebih tertarik pada alkimia daripada menjadi penguasa masa depan. Dia berguru pada alkemis Alexandria Marianos untuk mengajarnya alkimia. Di bawah arahnya, terjemahan teks Yunani ke bahasa Arab dibuat untuk yang pertama kalinya di dunia Islam. Penerjemah diberi tunjangan, dan beberapa waktu kemudian buku-buku kedokteran, kimia, dan astrologi Mesir dan Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dia adalah orang pertama yang mendirikan perpustakaan di dunia Islam.

Selama periode Abbasiyah

Jabir ibn Hayyan (d. 815 Kufah) adalah seorang kimiawan terkenal dan alkemis. Dia dianggap sebagai bapak kimia modern. Dalam bidang kimia ia menekankan eksperimen sistematis, dan terbebas dari takhayul. Dia dikaitkan dengan penemuan lebih dari 22 jenis peralatan laboratorium dasar. Dia menemukan banyak zat kimia yang umum seperti asam hidroklorida, asam nitrat. Dia juga menemukan berbagai proses kimia seperti sublimasi, kalsinasi, kristalisasi, penguapan, disolusi.

Ali Bin Sahl Rabban al-Tabari (d.870) menjabat sebagai petugas pemerintah dan dokter di bawah kekuasaan Khalifah al-Mu'tasim (833-842). Al-Tabari menulis sebuah buku yang terkenal *Firdaus al-Hikmah* (Paradise of Wisdom) yang selesai pada 850. Selain membahas penyakit dan pengobatannya, dia memasukkan beberapa bab di *materia medica*. Untuk penyimpanan obat yang dia merekomendasikan pemakaian gelas atau bejana keramik untuk obat cair, stoples kecil untuk cairan mata, dan wadah timbal untuk zat lemak.

Formularium obat pertama (*Agrabadhin*) ditulis dalam bahasa Arab oleh **Sabur bin Sahl** (d.869). Buku ini memuat resep untuk meramu obat-obatan, pengobatan untuk penyakit, aksi farmakologis, dosis dan metode pemakaian. Buku itu ditulis sebagai buku panduan apoteker. Ensiklopedia obat selalu memiliki satu bab tentang *materia medica*, dan lainnya tentang

resep resep untuk pengobatan. Obat diklasifikasikan menjadi obat sederhana (Mufradat) dan obat majemuk (murakkabat). Obat-obatan majemuk dianggap cenderung lebih efektif, semakin rumit dan langka bahan yang terkandung, maka mereka cenderung semakin mahal.

Yakoob Ibn Ishaq Al-Kindi (d.873) memiliki kontribusi yang penting dalam dunia kedokteran, farmasi dan optik. Dari 265 karya yang ia tulis, lebih dari 30 diantaranya diolah menjadi obat murni. Dia menemukan cabang dari obat yang disebut posologi, yang membahas mengenai dosis obat. Dosis obat merupakan permainan tebak-tebakan di dunia kuno. Al-Kindi membuat tabel yang yang mudah digunakan yang digunakan sebagai referensi oleh apoteker saat mengisi resep. Dengan mendokumentasikan jumlah dengan rumus matematika yang setiap orang dapat mengikutinya, Al-Kindi berhasil melakukan revolusi dalam hal pengobatan. Kini, obat-obatan dapat diformulasi sesuai dengan jumlah dosis standar yang dibutuhkan semua pasien. Bukunya tentang posologi, *Risale fe ma'rifat quvaal-adwiyā al-murakkaba* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin sebagai *De Medicinarum Compositarum Gradibus Investigandis Libellus* (Penyelidikan Kekuatan Senyawa Obat). Dalam bukunya, *Aqrabadain* (Medical Formulary), dia menjelaskan banyak sediaan farmasi, termasuk obat-obat sederhana yang hampir semua bersumber dari tumbuhan alami, sebagaimana sumber hewan dan mineral.

Muhammad Ibnu Zakaria al-Razi (d.925) memperkenalkan ke bidang farmasi penggunaan obat pencahar ringan, bekam untuk kasus apoplexy (efusi mendadak dari darah ke dalam organ) dan air dingin untuk penanganan demam. Di Baghhdag, al-Razi diangkat menjadi direktur Rumah Sakit Muqta, tempat dia bekerja sebagai ahli kimia untuk mencampur obat-obat untuk pasien. Al-Razi adalah yang pertama yang mengidentifikasi beberapa penyakit seperti asma, cacar, cacar air dan mengobatinya dengan baik. Al-Razi juga merupakan dokter pertama yang menggunakan alkohol sebagai antiseptik. Dia juga menemukan beberapa alat seperti mortar dan alu yang digunakan oleh apoteker. Bukunya, *Qarabadain Kabir* (Buku Besar Krabadain) dan *Qarabadain Saghir* (Buku Kecil Krabadin) yang sangat penting dalam farmakologi yang di dalamnya memperkenalkan 829 obat baru. Al-Razi mempromosikan pemakaian obat dari senyawa kimia. Razi adalah orang yang pertama menulis buku pengobatan rumahan (home remedies), *Tibb al Fuqara*.

Pada BAB 36, dia menjelaskan mengenai bahan makanan dan obat-obatan yang ditemukan di dapur, apotek, dan kamp militer. Buku tentang tema ini terus berlanjut hingga abat ke 20. Dalam bukunya yang terkenal *Kitab al-Mansuri*, dia mengabadikan 4 Bab tentang Obat-obatan dan diet, Toksikologi, Antidot dan senyawa Obat. Dalam koleksinya *Mujarrabat*, yaitu obat diuji dalam kasus-kasus aktual, Razi menjelaskan 650 kasus penyakit pada laki-laki, wanita dna anak-anak. Kemudian 650 kasus ini

dapat dieksplorasi ke dalam praktek pengobatan yang lebih luas. Sebuah naskah Kitab al-Tajrib diawetkan Di Topkapisarayi, Ahmad III, 1975, Istanbul.

Muhammad ibnu Ahmad al-Maqdassi melakukan eksperimen farmasi dan menulis beberapa buku sebagai pedoman *materia medica*. Abu al-Qasim al-Zahrwai (936-1013) telah memulai pembuatan obat dengan cara sublimasi dan destilasi. Bukunya *Kitab al-Tasrif* menyediakan kepada pembaca resep resep dan menjelaskna bagaimana cara menyiapkan bahan bahan sederhana dari mana senyawa kompleks itu berasal.

Ibnu Sina (d.1048) menulis sebuah buku *Adwiyā al-Qalbiyya* (Obat jantung) yang mengandung 760 obat. Dia menyiapkan obat untuk raja-raja dan Sultan pada jamannya. Dia mencurahkan seluruh volume obat-obat sederhana dalam karyanya **Kitab al-qanoon fil Tibb** (Canon of Medicine). Karyanya yang paling terkenal dalam bidang farmasi adalah membuat peraturan untuk pengujian keefektifan obat baru.



Gambar 9. Ibnu Sina

Al-Biruni (973-1050) menulis salah satu yang paling berharga, karya Islam tentang farmakologi berjudul *Kitab al-Saydalāh fee al-Tibb* (*The Book of Drugs*) di mana ia memberikan pengetahuanyang rinci tentang sifat-sifat obat dan menggariskan peran apotek dan tugas dan fungsi seorang apoteker. Bagian pertama buku ini juga berisi definisi otentik tentang seni dari apoteker sebagaimana farmakologi, terapi dan seni di bidang penyembuhan, leksikologi dan leksikografi, toksikologi, kelalaian dan penggantian obat-obatan terlarang, dan obat-obatan terlarang dan sinonimnya. Bagian kedua dikhususkan untuk *materia medica* di mana Al-Biruni menjelaskan lebih dari 700 obat sederhana dari tiga kerajaan dengan teliti yang disusun menurut abjad. Beberapa bagian kecil dari hal

sederhana ini tidak pernah ada yang disebutkan sebelumnya oleh para penulis Yunani-Romawi sebelum periode Arab. Sebagian besar, Al Biruni harus mengamati selama 13 kali perjalanannya pada bagian benua India. Seorang apoteker, katanya, adalah seorang profesional yang mengumpulkan obat-obatan yang terbaik dan yang terbaik dari yang obat-obatan sederhana dan menggunakan metode terbaik untuk pembuatan senyawanya.

Al Biruni mempromosikan pelatihan akademis mahasiswa farmasi bersama dengan dari hari ke hari dengan obat-obatan. Dia mengharapkan pelatihan ini untuk menjadikan mahasiswa farmasi familiar dengan bentuk, sifat fisik, dan berbagai jenis obat. Dengan demikian mereka akan bisa membedakan satu dari yang lain. Dia berpendapat bahwa seorang Apoteker harus bisa mengganti satu obat dengan obat yang lain. Pengetahuan tentang cara kerja obat (farmakologi) lebih penting daripada keterampilan menyiapkan obat itu sendiri. Bila mengganti satu obat dengan obat lain, reaksi masing-masing obat harus diingat. Pengobatan dapat dicari melalui suatu draft, salep, minyak urapan atau pengasapan. Dalam mencari pengganti obat, maka semua ini dan aplikasi lainnya harus diingat.



Gambar 10. Al Biruni

Yahya ibnu Jazla (d.1100) menyusun *Taqvim al-Abdan fi Tadbir al-Insan*, yang berisi 44 tabel, 354 penyakit diatur seperti bintang-bintang di *Zijes* (tabel astronomi). Yahya ibn Jazla merupakan orang pertama yang menggunakan bentuk tabel ringkasan. Ibn Jazla juga menulis *Al-Minhaj fi*

AL-Adwiah Al-Murakkabah (Metode Peracikan Obat), yang diterjemahkan oleh Jambonlinus dan dikenal dalam terjemahan Latin sebagai *Cibis et Medicines Simplicibus*.

Buku Farmakologi pertama yang ditulis oleh seorang Muslim dikompilasi oleh **Abu Mansur Muwaffaq**, yang hidup di Herat pada abad ke sepuluh, sekarang Afganistan. Dia rupanya yang pertama memikirkan kompilasi sebuah risalah pada materia medica di Persia. Dia melakukan perjalanan secara ekstensif di Persia dan India untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Sekitar 977 ia menulis, *Kitab al-abniyya 'an Haqa'iq al-adwiyah*, (Dasar Dasar Sifat Pengobatan) yang merupakan prosa tertua yang berlaku di Persia modern. Ini berhubungan dengan 585 pengobatan (dari 466 yang diturunkan dari tanaman, 75 dari mineral, 44 dari hewan), dikelompokkan menjadi empat kelompok sesuai dengan aksinya. Manuskrip asli buku ini dipelihara dalam Perpustakaan di Wina. Abu Mansur membuat perbedaan antara natrium karbonat dan Kalium karbonat, dan tampaknya memiliki beberapa pengetahuan tentang arsenious Oksida, oksida cupric, asam silicic, dan antimon. Dia tahu efek toksik dari tembaga dan senyawa timbal, pengobatan depresi dari kapur sirih, komposisi Plester di Paris dan penggunaannya dalam operasi. Dia juga menggambarkan penyulingan laut air untuk minum.

Apotek Islam di Spanyol dan Maghrib

Saeed ibn Abd Rabbihi (d.960) adalah seorang Farmasis-Dokter di Cordoba. Kitan al-Dukkan (Toko Farmasi) berisi 17 Bab yang terdiri dari senyawa obat dan reseponya. **Ahmad Ibn al-Jazzar** (d.984) seorang praktisi obat di Qayrawan, Tunisia. Di Apoteknya, di kota Manastir, dia membuat sirup dan sediaan lainnya. Asistennya, Rashiq membantunya dalam penyerahan obat. Dia dikenal di Spanyol Islam selama masa pemerintahan Khalifah al-Hakam (961-976). Dengan menjalankan bisnis yang sukses, dia mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Kompendium obatnya, *Za'ad al-Musafir*, terdiri dari tujuh risalah dan terbagi menjadi dua bagian. Bukunya, *Kitab al-I'timad al-Adawiah al Mufrida* adalah tentang efek farmakologi dari obat-obat sederhana. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Ibrani dan Yunani yang memberikan pengaruh yang mendalam terhadap pendidikan kedokteran di Eropa. Namun, buku ini dibantah oleh seorang Mesir, Ibn al-Haitham dalam bukunya *Kitab al - Iqtisa'd wal Ijad fee Khata ibn al-Jazzar fil I'timaad*". Bukunya, *Al-Bughyia*, di mana senyawa obat ditulis sebagai ringkasan dari *al-I'timad*. Tibb al-fuqara wal Masakin dimaksudkan untuk orang miskin yang tidak mampu membayar dokter dan obat impor. Siapapun bisa menyembuhkan penyakit umum dengan membeli ramuan yang tersedia.

Abul Qasim al-Zahrawi (936-1013) dianggap ahli bedah yang terbesar abad pertengahan dan salah satu bapak dari operasi modern. Dalam Kitab al-Tasreef volume 27 dari 30 volumenya. Ia memberikan kepada pembaca resep resep untuk membuat sediaan sediaan yang sederhana dari racikan obat-obat yang umum digunakan Ia mempelopori pembuatan obat dengan cara sublimasi dan distilasi.

Abu Salt Umayyah Andalusi (d.1134) adalah seorang dokter, astronomer, ahli matematika, dan penyair handal. Compendium singkat tentang materia medica *al-Adwiyah al-Mufradah* telah digunakan di rumah sakit di Mesir. Formulanya didaftarkan menurut aksi terapeutiknya pada berbagai organ tubuh. Buku ini telah diterjemah ke dalam bahasa Latin oleh Arnold Villanova pada pertengahan abad 13. Karyanya mendapat perhatian yang baik khususnya dari Jerman.

Abdul Malik Ibn Zuhr (d.1161) telah menulis *Kitab al-Aghziya* yang menjelaskan berbagai jenis makanan dan obat-obatan dan efeknya pada manusia sehat. Dalam *Kitab al-Iqtisad* diberikan ringkasan mengenai penyakit, terapeutik dan higiene, yang ditulis khusus untuk kepentingan orang awam. Farmakope ini merupakan buku Arab pertama yang dicetak dengan tipe bergerak pada tahun 1491. Beliau mengembangkan terapi obat untuk penyakit penyakit tertentu.

Qazi Ibn Rushd (1126-1198) menyelesaikan tujuh volume ensiklopedia kedokteran *Kitab al-Kulliyat fil Tibb* pada tahun 1162 yang berisi dua volume tentang materia medica dan terapi umum.

Ibn Baytar (d.1248) menjelaskan sebanyak 1400 obat yang diturunkan dari berbagai tumbuhan termasuk 200 tumbuhan baru dalam bukunya *Kitab al-Jamey fil Adwiyah alMufrada*. Buku ini berdasarkan pada 300 tanaman yang ditemukan olehnya sepanjang Pantai Mediterania antara Siria dan Spanyol. Buku ini adalah salah satu kompilasi botani terbesar mengenai tanaman obat dalam bahasa Arab. Buku ini mengacu pada hasil karya sekitar 150 penulis Arab sebelumnya, dan pendapat 20 orang ilmuwan Yunani. Menurut Max Meyerhof, “ini adalah pengetahuan dan observasi yang luar biasa”. Semua obat-obat didaftar menurut urutan alfabetik. Buku ini melampaui karya Dioscorides dan tetap digunakan hingga abad ke 19. Buku kedianya tentang *Kitab al-Mughnii fil Adwiyah al-Mufrada* dipublikasi sekitar 1260 di mana obat-obat diurutkan menurut efek terapeutiknya. Buku ini terdiri dari 20 bab, berisi tentang penyakit pada kepala, mata, telinga dan antidot umum. Ibn al Baytar menemukan pengobatan herbal awal yang diketahui untuk pengobatan kanker; hindiba, yaitu obat herbal yang diidentifikasi memiliki efek antikanker dan

juga digunakan untuk pengobatan tumor dan kelainan neoplastik. Setelah penggunaan dalam pengobatan kelainan neoplastik diakui, *Hindiba* lalu dipatenkan pada tahun 1997 oleh Nil Sari, Hanzade Dogan dan John K.Snyder.

Dokter Andalusia **Abu Ja'far al-Ghiafiqi** (abad 13), seorang pionir dalam obat-obat botani, farmasi dan materia medica. Dalam ensiklopedianya dia memberikan lebih dari 350 gambar berwarna tanaman dan hewan yang diatur menurut abjad. **Haji Zain al-Attar** (1329) menulis sebuah risalah kecil *Miftah al-Khazain* pada tahun 1366 yang berisi informasi farmakologik dalam tiga bagian. Bagian pertama tentang obat-obat sederhana, bagian kedua tentang rektifikasi dan bagian ketiga tentang peracikan obat-obatnya.

Buku tentang formula farmasetik, *Agrabadain Kabir* ditulis oleh **Sabur ibn Sahl**, sangat baik sehingga sangat banyak ditiru pada Abad pertengahan. Buku aslinya dalam Bahasa Arab telah hilang, tetapi terjemahan Latinnya telah digunakan sebagai model untuk Farmakope di masa depan.

Ishaq Ibn Imran, seorang dokter dari Iraq yang pindah ke Tunisia untuk melayani pangeran dinasti Aghlabid. Beliau terkenal karena wacananya tentang melankoli, risalah tentang denyut nadi dan materia medica. **Ibn Sulayman al-Israili** adalah seorang pelajar yang cerdas yang menjadi Pangeran setelah kematian tuannya. Manuskrip untuk bukunya tentang diet dan terapi berjudul *Aqwil fii Taba'i al-Aghziyya wal 'adwiya* disimpan di perpustakaan di Istanbul, Madrid, Munich dan Paris.

Said al-Tamimi lahir di Jerusalem. Kakeknya mengajarnya tentang segala aspek tentang teori dan praktek kedokteran. Seorang bikhu Zakariyya bin Sawwab mengasah keterampilannya dalam penggunaan terapeutik, pembuatan dan peracikan obat-obatan. Beliau juga sangat mahir dalam pembuatan *theriac* (antidot) dan menyusun buku tentang hal ini yang berjudul *Fii Sana't Tiryag al-Farooq wa Na't Ashjarah*. Dia menjelaskan sifat terapeutik dari tanaman, waktu panen, metode pengumpulan, peracikan dan sediaan akhir *theriac*. Buku *al-Murshid* adalah sumber yang sangat baik untuk penjelasan mengenai produk alam dan pemakainnya. Bagan pertama dari buku ini khusus mengenai tumbuhan obat aromaterapi, bunga, anggur, dan air sebagai formula untuk pembuatan sirup, eliksir, dan ointmen. Beliau menyebutkan tentang terapi dengan menggunakan air dari Laut mati.

Farmasi di India

Sultan Alauddin Khilji (1296-1316) memiliki Hakimpengadilan terkemuka di kerajaannya. Patronase kerajaan ini merupakan faktor utama perkembangan praktik Unani di India. (Unani adalah sebuah sistem pengobatan yang dipraktekkan di beberapa bagian India, diperkirakan diturunkan melalui dokter Muslim abad pertengahan dari Bizantium Yunani. Terkadang kontras dengan sistem Ayurvedic).

Selama masa pemerintahan raja-raja Moghul di India, beberapa Qarabadain telah disusun seperti Qarabadain Shifae'e, Qarabadain Zakai, Qarabadain Qadri dan Elaj-ul-Amraz. Dalam Farmakope ini, jumlah obat yang diberikan dalam resep telah dikhususkan juga metode pembuatannya. Dokter pengadilan mengawasi pembuatan obat untuk kerajaan, kemudian disegel untuk menjamin keamanannya. Hakim Ali Gilani adalah pemimpin dokter dari Kaisar Akbar dan selalu menemani kaisar dalam perjalannya. Hakim Gilani selalu membawa serta "apotek"nya selama perjalanan. Beliau menemukan sejenis anggur manis untuk memulihkan kelelahan dalam perjalanan.

Farmasi di Pakistan

Sistem medis Unani masih berkembang di Iran dan bagian benua India. Hal ini sangat berpengaruh di Pakistan. Sistem Unani kadang disebut Hikmat Atau Unani-Tibb. Praktisi medisnya disebut Hakims. Di Karachi Hamdard mempekerjakan ribuan dokter, ilmuwan, apoteker, dan ahli kimia. Masyarakat untuk Promosi Pengobatan Timur telah mengumpulkan Farmakope kedokteran Timur dalam bahasa Urdu dan Inggris. Farmakope ini memuat prosedur standar untuk penyiapan obat-obatan, serbuk, kalsinasi, dan lain-lain.

Di bawah pimpinan Hakim Mohammed Said (d.1998), Hamdard Dawakhana memperluas misinya. Ia mendirikan sebuah akademi yang menjadi universitas besar (termasuk sebuah departemen Pengobatan Timur serta ilmu kedokteran lainnya), Ada hampir 30 Perusahaan jamu utama lainnya di Pakistan yang mengikuti jejak Hamdard. Mereka menerbitkan 300 buku medis.

Referensi:

1. George A. Bender: Great Moment in Pharmacy, Apha Foundation, Parke, Davis & Company, 1965
2. Hakim Mohammad Said: Pharmacy and Medicine Thru the Ages, Karachi, 1980.

3. Hakim Mohammad Said: Medieval Muslim Thinkers, Dehli, 1991
4. <http://www.ishim.net/ishimj/4/02.pdf> - contributions of Razi in the history of Pharmacy.
5. <http://www.cancerlynx.com/FRONTsection.PDF> Dioscorides Materia Medica online
6. Hakim Mohammad Said: Greco-Arab concepts on Cardio-vascular disease, 1983 Karachi
7. Mahmoud Sadek, Arabic materia medica of Dioscorides, Quebec, 1983
8. Franz Rosenthal, Science and Medicine in Islam, Vermont, USA, 1990
9. Howard Turner, Science in Medieval Islam, Illustrated Introduction, Austin, USA, 1995
10. <http://www.ibnsinaacademy.org/> Ibn Sena Academy, India
11. Tony Abboud, Al-Kindi- father of Arab philosophy, New York, 2006
12. S.K. Hamarneh, Health Sciences in Islam, Dec. 1984
13. Dr. A.Y. al-Hassan, Science & Technology in Islam, part II, UNESCO, Paris, 2001

BAB III

FARMAKOPE DAN KETENTUAN UMUM FARMAKOPE V

A. Sejarah Farmakope

Farmakope adalah buku resmi yang ditetapkan secara hukum yang memuat standardisasi obat-obat dan persyaratan identitas, kadar kemurnian, serta metode analisis dan resep sediaan farmasi.

Farmakope Indonesia pertama kali dikeluarkan pada tahun 1962 (jilid I) dan disusul dengan jilid II pada tahun 1965 yang memuat bahan-bahan galenik dan resep. Sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, Farmakope jilid I dan II direvisi menjadi Farmakope Indonesia edisi II yang berlaku sejak 12 November 1972. Pada tahun 1977, dibentuk panitia untuk menelaah dan mengkaji Farmakope Indonesia edisi II. Pada tahun 1979, Farmakope Indonesia III baru dapat diterbitkan yang kemudian diberlakukan 12 November 1979. Farmakope Indonesia edisi IV diluncurkan pada tahun 1996. Dan yang terbaru adalah Farmakope Indonesia V yang diberlakukan sejak tanggal 7 April 2014.

Sebagai pelengkap Farmakope Indonesia, telah diterbitkan pula sebuah buku persyaratan mutu obat resmi yang mencakup zat, bahan obat, dan sediaan farmasi yang banyak digunakan di Indonesia, tetapi tidak dimuat dalam Farmakope Indonesia. Buku ini diberi nama Ekstra Farmakope Indonesia 1974 dan telah diberlakukan sejak 1 Agustus 1974 sebagai buku persyaratan mutu obat resmi di samping Farmakope Indonesia.

Formularium Indonesia, yang terbit pada tahun 1976, memuat komposisi ratusan sediaan farmasi yang lazim diminat di apotek pada waktu waktu terdahulu. Buku ini juga mengalami revisi pada tahun 1978 dan diberi nama Formularium Nasional (Fornas).

Setiap negara pada umumnya memiliki Farmakope yang sesuai dengan kondisi alam dan iklim, serta perkembangan ilmu pengetahuan masing masing negara tersebut. *World Health Organization (WHO)* juga telah menrbitkan dua jilid buku Farmakope Internasional (1965). Demikian halnya masyarakat Ekonomi Eropa (EEC) yang telah mengeluarkan tiga jilid Farmakope Eropa yang berlaku untuk negara-negara Eropa Barat di samping Farmakope Nasional masing masing negara.

B. Monografi dan Tata Nama

Judul monografi memuat nama latin dan nama Indonesia secara berurutan. Monografi disertai nama lazim untuk zat yang telah diketahui

nama lazimnya, sedangkan zat kimia organik yang rumus bangunnya dicantumkan umumnya disertai nama rasional. Farmakope Indonesia juga telah menyesuaikan nama nama resmi dengan nama generiknya karena nama kimia yang semula digunakan sering kali terlalu panjang dan tidak praktis.

C. Ketentuan Umum Farmakope V

KETENTUAN DAN PERSYARATAN UMUM

Ketentuan Umum dan Persyaratan Umum, untuk selanjutnya disebut “Ketentuan Umum” menetapkan pedoman dasar, definisi dan kondisi umum untuk penafsiran dan penggunaan Farmakope Indonesia.

Persyaratan Umum yang dinyatakan dalam ketentuan umum diterapkan untuk semua monografi Farmakope Indonesia dan untuk semua lampiran kecuali secara khusus ditekankan dengan pernyataan “kecuali dinyatakan lain”. Jika terdapat pengecualian pada monografi terhadap persyaratan umum atau lampiran, maka persyaratan dalam monografi digunakan sebagai pengganti persyaratan pada ketentuan umum atau lampiran.

JUDUL

Judul lengkap buku ini termasuk suplemennya, adalah Farmakope Indonesia edisi Lima. Judul tersebut dapat disingkat menjadi Farmakope Indonesia edisi V atau FI V. Farmakope Indonesia edisi V menggantikan edisi sebelumnya. Jika digunakan istilah FI tanpa keterangan lain, selama periode berlakunya Farmakope Indonesia ini, maka yang dimaksudkan adalah FI V dan semua suplemennya. Selanjutnya jika disebut Farmakope dalam dokumen ini, yang dimaksud adalah Farmakope Indonesia edisi V.

STATUS RESMI DAN PENGAKUAN HUKUM

Teks Resmi Farmakope terdiri dari monografi, lampiran dan ketentuan umum.

Monografi Resmi adalah monografi yang tercantum sebagai monografi dalam Farmakope.

Judul yang tercantum dalam monografi adalah nama resmi dari monografi tersebut. Nama-nama yang dianggap sinonim dengan judul resmi tidak dapat digunakan sebagai pengganti judul resmi.

Monografi resmi meliputi bahan resmi dan sediaan resmi.

Bahan resmi adalah bahan aktif obat, bahan tambahan farmasi, komponen lain, atau komponen sediaan jadi yang judul monografinya tidak mencakup indikasi sifat- sifat bentuk jadi tersebut.

Sediaan resmi adalah sediaan obat jadi, sediaan setengah jadi (misalnya suatu padatan steril yang harus dibuat menjadi larutan jika hendak digunakan) atau produk dari satu atau lebih bahan resmi atau produk yang diformulasikan dan digunakan untuk pasien.

Pengakuan Hukum Farmakope Indonesia diakui secara hukum di Indonesia. Peraturan perundang-undangan mendukung penerapan Farmakope Indonesia sebagai standar mutu sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 105 ayat (1) bahwa sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya.

KESESUAIAN DENGAN STANDAR

Penggunaan Standar Standar untuk monografi

Farmakope Indonesia dinyatakan dalam monografi, lampiran, dan ketentuan umum. Identitas, kekuatan, kualitas dan kemurnian bahan ditetapkan sesuai jenis pengujian, prosedur pengujian, dan kriteria penerimaan yang dinyatakan baik dalam monografinya, dalam ketentuan umum ataupun dalam lampiran, kecuali secara khusus dinyatakan lain.

Standar monografi, lampiran dan ketentuan umum diberlakukan terhadap bahan tersebut mulai dari proses produksi hingga kadaluwarsa. Spesifikasi produk dan Cara Pembuatan Obat yang Baik (misalnya: inisiasi rancang kualitas), dikembangkan dan diterapkan untuk menjamin kesesuaian bahan dengan standar Farmakope hingga batas waktu kadaluwarsanya dalam kondisi penyimpanan yang sesuai, sehingga setiap bahan resmi yang diuji akan memenuhi kesesuaian dengan standar Farmakope

Pada saat tertentu, standar Farmakope menggunakan prosedur statistik, dengan banyak satuan uji dan juga rancangan prosedur berkelanjutan untuk membantu pengguna membuktikan bahan yang diuji memenuhi standar. Pendekatan terhadap prosedur statistik dimaksudkan untuk membuat simpulan terhadap kelompok unit yang lebih besar, tetapi dalam banyak kasus, pernyataan memenuhi kesesuaian dengan standar Farmakope ditetapkan hanya pada unit yang diuji. Pengulangan, replikasi, pengabaian hasil pencilan data secara statistik ataupun

ekstrapolasi hasil terhadap kelompok uji yang lebih luas, seperti halnya frekuensi yang sesuai untuk pengujian betas tidak dinyatakan secara spesifik dalam Farmakope. Frekuensi pengujian dan sampling ditetapkan sesuai kegunaan oleh pengguna lain Farmakope.

Pembuatan sediaan resmi dilakukan sesuai dengan prinsip dasar Cara Pembuatan Obat yang Baik dengan menggunakan komponen yang sesuai dengan rancangan spesifikasi untuk menjamin sediaan akhir memenuhi persyaratan monografi.

MONOGRAFI DAN LAMPIRAN

Monografi Mencantumkan nama bahan, definisi, spesifikasi, dan persyaratan lain yang berkaitan dengan pengemasan, penyimpanan dan penandaan. Spesifikasi dalam monografi meliputi jenis pengujian, prosedur pengujian, dan kriteria penerimaan untuk memastikan identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurnian bahan. Untuk ketentuan umum yang spesifik berkaitan dengan bagian monografi, lihat *Komponen monografi*.

Penggunaan prosedur uji Tiap monografi dapat mencantumkan beberapa parameter, pengujian, prosedur dan atau kriteria penerimaan, yang mencerminkan variasi bahan dari tiap industri. Misalnya tersedia beberapa alternatif untuk bentuk polimorf yang berbeda, cemar, bentuk hidrat dan disolusi. Monografi menyatakan pengujian, prosedur dan atau kriteria penerimaan yang digunakan, dan penandaan yang dipersyaratkan.

Kriteria penerimaan Meliputi kesalahan analisis dari variasi yang tidak bisa dihindari pada saat produksi dan formulasi, dan kesalahan yang masih dapat diterima pada kondisi teknis. Nilai kriteria penerimaan Farmakope bukan merupakan dasar pengakuan bahwa bahan resmi dengan kemurnian melebihi 100% adalah melebihi kualitas Farmakope. Sama halnya, ketika bahan disiapkan dengan persyaratan kondisi yang lebih ketat dari spesifikasi monografi tidak menjadi dasar pengakuan bahwa bahan tersebut melebihi persyaratan Farmakope.

Lampiran Masing-masing lampiran menetapkan penomoran yang dicantumkan dalam tanda kurung setelah judul lampiran (contoh *Kromatografi* <931>). Lampiran terdiri dari :

- Uraian tentang jenis pengujian dan prosedur penetapannya pada masing-masing monografi.
- Informasi umum untuk interpretasi persyaratan Farmakope.
- Uraian umum tentang jenis wadah dan penyimpanan.

Jika monografi merujuk pada lampiran, kriteria penerimaan dicantumkan setelah judul lampiran.

Beberapa lampiran menyajikan penjelasan suatu jenis uji atau teknik analisis. Lampiran ini dapat menjadi rujukan lampiran pengujian lain yang mencantumkan teknik terkait, prosedur rinci, urutan dan kriteria penerimaan.

KOMPONEN MONOGRAFI

Rumus Molekul Pencantuman rumus molekul untuk bahan aktif, pada suatu monografi, dimaksudkan untuk memperlihatkan kesatuan secara kimia, seperti disebutkan dalam nama kimia yang lengkap dan mempunyai kemurnian mutlak (100%).

Bahan Tambahan Bahan tambahan yang dianggap tidak sesuai untuk sediaan resmi, tidak boleh digunakan jika: 1) melebihi jumlah minimum yang dibutuhkan untuk menyebabkan efek yang diharapkan; 2) keberadaannya mengganggu ketersediaan hayati, efektivitas atau keamanan dari yang disebutkan dalam sediaan resmi; 3) mengganggu penetapan kadar dan uji- uji lain yang dimaksudkan untuk penentuan kesesuaian dengan standar Farmakope.

Udara dalam wadah sediaan resmi, bila perlu, dikeluarkan atau diganti dengan karbondioksida, helium, argon, atau nitrogen, atau campuran gas-gas tersebut. Fungsi gas tersebut tidak perlu dicantumkan dalam etiket.

Bahan Tambahan dan Eksipien dalam Bahan Resmi Bahan resmi hanya boleh mengandung bahan-bahan tambahan tertentu yang diperbolehkan seperti tertera pada masing-masing monografi. Nama dan jumlah bahan tambahan tersebut harus dicantumkan dalam etiket.

Bahan Tambahan dan Eksipien dalam Sediaan Resmi Bahan tambahan dan eksipien yang sesuai seperti bahan antimikroba, bahan dasar farmasetik, penyalut, perisa, pengawet, penstabil dan pembawa dapat ditambahkan ke dalam sediaan resmi untuk meningkatkan stabilitas, manfaat atau penampilan maupun untuk memudahkan pembuatan, kecuali dinyatakan lain dalam masing- masing monografi.

Bahan pewarna dapat ditambahkan dalam sediaan resmi kecuali sediaan parenteral dan sediaan untuk mata. Bahan tambahan atau eksipien lain yang sesuai untuk sediaan parenteral, seperti tertera pada *Bahan Tambahan* dalam *Injeksi*.

Komposisi bahan dasar dan penyiapan sediaan salep dan supositoria dapat bervariasi untuk mempertahankan kesesuaian konsistensi dalam kondisi iklim yang berbeda, mempertahankan konsentrasi bahan aktif, dan agar ketersediaan hayati, efek terapi dan keamanan sediaan tidak terganggu.

Sediaan setengah jadi yang menyebutkan komposisi secara lengkap, hanya mengandung bahan yang disebutkan dalam formula, kecuali dinyatakan lain pada masing-masing monografi. Penyimpangan dalam proses atau metode pencampuran yang telah ditetapkan, jika bukan jumlah atau komposisi bahan tambahan, dapat dilakukan, asalkan menghasilkan sediaan akhir yang memenuhi standar dan mengikuti proses yang telah ditetapkan.

Jika monografi untuk sediaan setengah jadi menyatakan bahwa digunakan sejumlah tertentu bahan dalam bentuk kering, bahan tersebut tidak perlu dikeringkan sebelum digunakan apabila dalam proses penyiapan sediaan digunakan air atau bahan yang mudah menguap.

Pemerian dan Kelarutan Monografi dapat mencantumkan informasi pemerian suatu bahan. Informasi ini secara tidak langsung dapat membantu evaluasi pendahuluan suatu bahan, tetapi tidak dimaksudkan sebagai standar atau uji kemurnian. Kelarutan suatu zat dapat dinyatakan sebagai berikut :

Istilah Kelarutan	Jumlah Bagian Pelarut yang diperlukan untuk melarutkan a bagian zat
sangat mudah larut	Kurang dari 1
Mudah larut	1 sampai 10
Larut	10 sampai 30
Agak sukar larut	30 sampai 100
Sukar larut	100 sampai 1000
Sangat sukar larut	1000 sampai 10000
Praktis tidak larut	Lebih dari 10000

Identifikasi Uji di bawah judul Identifikasi pada monografi dimaksudkan sebagai suatu cara untuk membuktikan bahwa bahan yang diperiksa mempunyai identitas yang sesuai dengan yang tertera pada etiket.

Uji identifikasi dalam suatu monografi dapat terdiri dari satu atau lebih prosedur. Ketika uji identifikasi dilakukan, semua persyaratan dari prosedur spesifik harus terpenuhi. Kegagalan suatu bahan untuk memenuhi persyaratan uji *Identifikasi* (misalnya tidak sesuai dengan

semua persyaratan prosedur spesifik yang merupakan bagian dari uji) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan etiket dan/atau palsu.

Penetapan kadar Penetapan kadar untuk sediaan setengah jadi tidak dimaksudkan untuk mengevaluasi sediaan setengah jadi sebelum diserahkan, tetapi berfungsi sebagai uji resmi jika ada pertanyaan atau perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan terhadap standar resmi.

Penetapan kadar bahan dan sediaan resmi dicantumkan dalam masing-masing monografi.

Unit potensi biologi Bahan yang tidak sepenuhnya dapat dikarakterisasi secara kimia atau fisika, perlu menunjukkan aktivitas biologi dalam unit potensi, yang mengacu pada baku pembanding yang telah ditetapkan secara resmi.

Unit potensi biologis didefinisikan oleh *World Health Organization* (WHO) untuk *International Biological Standards and International Biological Reference Preparations* dinyatakan sebagai Unit Internasional (UI). Monografi mengacu pada satuan yang dinyatakan dengan Baku Pembanding Farmakope Indonesia sebagai “Unit ... FP”. Untuk produk biologi, unit potensi mengacu pada Unit Internasional.

Senyawa Asing dan Cemaran Pengujian terhadap adanya senyawa asing dan cemaran dimaksudkan untuk membatasi senyawa tersebut sampai pada jumlah yang tidak mempengaruhi bahan pada kondisi penggunaan biasa. Pengujian yang tidak tertera pada monografi dan kriteria penerimaan yang sesuai untuk mendeteksi dan mengendalikan cemaran yang merupakan hasil perubahan dari metode pembuatan atau berasal dari sumber eksternal harus dilaksanakan sebagai uji tambahan dari yang dinyatakan dalam masing-masing monografi.

Cemaran lain Jika monografi memuat [enetapan kadar atau uji cemaran organik berdasarkan kromatografi selain uji sisa pelarut, dan prosedur monografi tidak dapat mendeteksi identitas dan jumlah cemaran dalam bahan yang diketahui, maka harus dinyatakan sebagai cemaran lain. Cemaran lain yang tidak tercantum pada etiket bahan resmi adalah varian standar jika jumlahnya 0,1% atau lebih besar. Total cemaran lain ditambah cemaran yang dapat diidentifikasi dengan metode pada monografi tidak lebih dari 2,0% (seperti yang tertera pada *Cemaran Umum* <481>), kecuali dinyatakan lain dalam monografi.

Beberapa kategori bahan aktif berikut ini tidak perlu memenuhi uji persyaratan cemaran lain :

- Produk fermentasi dan turunan semi-sintesis
- Radiofarmaka

- Produk biologi
- Produk turunan-bioteknologi
- Peptida
- Produk herbal
- Bahan mentah yang berasal dari tanaman atau hewan
Bahan yang diketahui bersifat toksik tidak boleh dinyatakan sebagai cemaran lain.

Uji Kinerja Jika uji keseragaman kandungan dilakukan menggunakan metode analisis yang sama dengan *Penetapan kadar*, dengan memperhatikan perbedaan yang dapat diterima pada prosedur penyiapan contoh, rata-rata dari semua hasil uji keseragaman kandungan dapat dinyatakan sebagai kadar dari sediaan.

Baku Pembanding FI Baku Pembanding FI adalah senyawa yang telah disetujui keabsahan penggunaannya sebagai pembanding dalam pengujian dan penetapan kadar berdasarkan FI (seperti tertera pada *Baku Pembanding Farmakope Indonesia <11>*). Jika suatu pengujian atau penetapan kadar monografi perlu menggunakan baku pembanding dan bukan Baku Pembanding FI, maka dapat digunakan suatu bahan yang memenuhi semua persyaratan dalam monografi. Jika etiket baku pembanding tidak mencantumkan potensi atau kadar tertentu, maka kemurniannya dianggap 100,0% pada penggunaan resmi. Kecuali dinyatakan lain pada masing-masing monografi atau ketentuan umum, penggunaan baku pembanding mengacu pada petunjuk yang tertera pada sertifikat pengujian.

PENGUJIAN DAN PROSEDUR

Cara berlaboratorium yang baik Dalam melaksanakan pengujian, keamanan cara berlaboratorium yang baik harus dipatuhi, termasuk langkah pencegahan, perlengkapan pelindung dan konsistensi tahapan pengujian bahan kimia dan prosedur yang digunakan. Sebelum memulai pengujian, penguji harus memahami risiko terkait bahan kimia, serta teknik dan cara melindunginya. Farmakope ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan risiko atau tahapan perlindungan.

Prosedur otomatis Baik prosedur otomatis dan manual yang mempunyai prinsip dasar kimia yang sama dinyatakan setara.

Metode dan prosedur lain Metode dan/atau prosedur lain dapat digunakan jika lebih unggul dalam ketepatan, kepekaan, presisi, selektifitas, atau penyesuaian terhadap otomatisasi atau penyederhanaan data menggunakan komputer, atau dalam keadaan khusus. Prosedur dan metode lain harus divalidasi sesuai *Validasi Prosedur dalam Farmakope*

<1381> dan harus dapat dibuktikan memberikan validitas yang setara atau lebih baik. Apabila prosedur lain, atau metode alternatif memberikan hasil yang berbeda dengan metode Farmakope, maka yang dianggap benar adalah hasil yang menggunakan prosedur Farmakope

Bahan yang dikeringkan, dipijarkan, anhidrat, atau bebas pelarut Kecuali dinyatakan lain, semua perhitungan dalam Farmakope dilakukan sebagaimana adanya.

Prosedur pengujian dapat menggunakan bahan yang belum dikeringkan atau dipijarkan dan hasilnya diperhitungkan terhadap bahan yang dikeringkan, dipijarkan atau anhidrat, menggunakan faktor yang diperoleh dari hasil *Penetapan Susut Pengerinan, Sisa Pemijaran* atau *Kadar Air* seperti tertera pada masing- masing monografi. Jika kandungan air atau senyawa mudah menguap mempengaruhi prosedur, maka lakukan pengeringan bahan sebelum penetapan seperti tertera pada masing-masing monografi.

Istilah “menggunakan zat yang telah dikeringkan” dan tidak ada penjelasan cara pengeringannya, maka digunakan cara seperti tertera pada *Penetapan Susut Pengerinan* <731> atau metode Gravimetri dalam *Penetapan Kadar Air* <1031>.

Apabila dinyatakan “keringkan dalam hampa udara (pengurangan tekanan) di atas pengering”, maka dapat digunakan desikator hampa, piston pengering hampa atau pengering hampa lain yang sesuai.

Pemijaran sampai bobot tetap Kecuali dinyatakan lain “Pemijaran sampai bobot tetap” pemijaran harus dilanjutkan pada suhu $800^{\circ}\pm 25^{\circ}$ hingga hasil dua penimbangan berturut-turut berbeda tidak lebih dari 0,50 mg tiap g zat yang digunakan; penimbangan kedua dilakukan setelah pemijaran kembali pada waktu yang sesuai.

Pengeringan sampai bobot tetap “Keringkan sampai bobot tetap” berarti pengeringan harus dilanjutkan hingga pada perbedaan dua kali penimbangan berturut- turut tidak lebih dari 0,50 mg tiap g zat yang digunakan; penimbangan kedua dilakukan setelah pengeringan kembali selama waktu yang sesuai.

Penyiapan larutan

Penyaringan Jika dalam prosedur dikatakan “saring” tanpa penjelasan lebih lanjut, cairan disaring menggunakan kertas saring yang sesuai hingga diperoleh filtrat yang jernih. Karena adanya kemungkinan efek dari kertas saring, sejumlah volume filtrat awal sebaiknya dibuang.

Larutan Kecuali dinyatakan lain, semua larutan dibuat dengan air sebagai pelarut. Larutan untuk pengukuran kuantitatif harus dibuat menggunakan zat yang ditimbang atau diukur saksama (lihat bagian *Lebih kurang*).

Pernyataan “(1 dalam 10)” mempunyai arti 1 bagian volume cairan atau 1 bagian bobot zat padat yang harus diencerkan atau dilarutkan dalam sejumlah pengencer atau pelarut yang sesuai untuk membuat bagian atau volume akhir 10.

Kecuali dinyatakan lain pernyataan (20:5:2) berarti campuran beberapa cairan dengan perbandingan volume seperti yang disebutkan.

Penyesuaian larutan Apabila disebutkan kadar tertentu dalam prosedur, larutan dengan normalitas atau molaritas lain dapat digunakan, asal tidak memperbesar kesalahan pengukuran.

Kecuali dinyatakan lain, kadar zat harus disiapkan dalam rentang sepuluh persen (10%) dari nilai yang ditetapkan. Pada kasus khusus dimana prosedur disesuaikan dengan kisaran kerja instrumen, kadar larutan dapat berbeda lebih dari sepuluh persen (10%) dari nilai yang ditetapkan dengan penyesuaian perhitungan. Setiap perubahan harus berada dalam rentang validasi instrumen.

Apabila diperlukan pengaturan pH, baik menggunakan asam maupun basa yang tidak disebutkan kepekatannya, dapat digunakan asam atau basa yang sesuai.

Larutan Pereaksi Penjelasan mengenai larutan pereaksi dapat dilihat pada *Larutan pereaksi* dalam *Pereaksi, Indikator dan Larutan*. Penggunaan larutan pereaksi lain atau perubahan larutan pereaksi perlu divalidasi.

Larutan Indikator Kecuali dinyatakan lain, penggunaan larutan indikator dalam suatu prosedur lebih kurang 0,2 ml atau 3 tetes larutan.

Jumlah sediaan yang dibutuhkan untuk pengujian Kecuali dinyatakan lain, sejumlah sediaan yang digunakan harus cukup untuk menjamin kesesuaian hasil pengujian.

Tablet Jika dalam penetapan kadar tablet disebutkan “timbang dan serbukkan tidak kurang dari” sejumlah tablet, berarti tablet yang telah dihitung ditimbang terlebih dahulu kemudian diserbukkan. Sejumlah serbuk yang digunakan harus ditimbang saksama karena mewakili seluruh tablet.

Kapsul Jika dalam penetapan kadar kapsul disebutkan “Timbang saksama tidak kurang dari sejumlah kapsul. Keluarkan isi semua kapsul, bersihkan

cangkang kapsul dan timbang saksama, hitung bobot rata-rata isi tiap kapsul. Timbang saksama sejumlah serbuk kapsul” berarti sejumlah kapsul ditimbang saksama, kemudian dibuka secara hati-hati dan isinya dikeluarkan, cangkang kapsul dibersihkan, digabung, dan ditimbang saksama. Hitung bobot rata-rata isi kapsul. Sejumlah isi kapsul yang digunakan harus ditimbang saksama karena mewakili seluruh isi kapsul.

Pereaksi Prosedur Farmakope yang valid tergantung antara lain dari kualitas pereaksi yang digunakan. Spesifikasi pereaksi tertera pada *Pereaksi, Indikator dan Larutan*. Jika spesifikasi pereaksi tidak tercantum, pereaksi yang digunakan harus mempunyai mutu yang sesuai untuk tujuan pengujian. Bahan-bahan yang ada dalam *Pereaksi, Indikator dan Larutan*, termasuk indikator dan larutan pereaksi, tidak boleh digunakan untuk tujuan terapi, sehingga dalam etiketnya harus tercantum istilah “pereaksi” atau “kelas pereaksi”.

Peralatan Kecuali dinyatakan lain, spesifikasi ukuran atau tipe wadah atau perangkat tertentu dalam prosedur hanya digunakan sebagai rekomendasi. Ukuran atau tipe lain dapat digunakan jika sesuai dengan penggunaannya.

Alat ukur Apabila dinyatakan penggunaan labu tentukur atau alat timbang atau alat ukur jenis lain, maka dapat digunakan alat ini atau alat ukur lain dengan ketelitian yang setara.

Pipet Apabila dinyatakan penggunaan pipet, dapat digantikan dengan buret yang sesuai. Jika disebutkan pipet volume, dapat digunakan labu tentukur yang sesuai.

Pelindung Cahaya Apabila dinyatakan wadah aktinik- rendah atau tidak tembus cahaya, dapat digunakan wadah khusus yang dapat melindungi zat dari cahaya atau wadah bening yang dilapisi atau dibungkus agar tidak tembus cahaya.

Instrumen Penggunaan instrumen tertentu dalam monografi dapat digantikan instrumen lain dengan prinsip dasar pengoperasian yang sama dan mempunyai sensitivitas dan ketelitian yang setara atau lebih. Karakteristik ini harus disesuaikan.

Tabung dan Kolom kromatografi Yang dimaksud “diameter” adalah diameter dalam.

Pipa Yang dimaksud “diameter” adalah diameter luar.

Tangas Uap Apabila dinyatakan penggunaan tangas uap, yang dimaksud adalah tangas dengan uap panas mengalir. Dapat juga digunakan

pemanas lain yang disertai pengatur suhu, hingga suhu setara dengan uap panas mengalir.

Tangas Air Kecuali dinyatakan lain, tangas air adalah tangas air yang mendidih kuat secara stabil.

HASIL UJI

Interpretasi Persyaratan Hasil analisis yang diamati di laboratorium (atau dihitung dari pengukuran pengujian) dibandingkan dengan kriteria penerimaan untuk menentukan kesesuaian bahan tersebut dengan persyaratan Farmakope.

Nilai yang dilaporkan, umumnya adalah nilai rata-rata untuk beberapa penetapan secara individual, dibandingkan dengan kriteria penerimaan. Nilai yang dilaporkan adalah hasil akhir dari prosedur pengukuran yang lengkap, seperti yang telah ditetapkan.

Jika kriteria penerimaan dinyatakan secara numerik melalui spesifikasi batas atas atau batas bawah, nilai yang diterima termasuk nilai batas yang telah ditetapkan, tetapi bukan nilai diluar batas-batas. Kriteria penerimaan dianggap bermakna sampai angka terakhir yang ditampilkan.

Kadar Nominal dalam Rumus Jika "kadar nominal" telah ditentukan, kadar dihitung berdasarkan yang tertera pada etiket. Pada prosedur penetapan kadar, koreksi air biasanya dinyatakan dalam definisi dan pada etiket di Baku Perbandingan Farmakope Indonesia (BPKI). Untuk prosedur lainnya, koreksi untuk pengujian kandungan, potensi, atau keduanya dibuat terutama untuk penggunaan kadar pada persamaan yang tertera dalam monografi.

Kesetaraan dalam Prosedur Titrimetri Petunjuk untuk prosedur titrimetri disimpulkan dengan pernyataan bobot zat yang setara dengan tiap ml titran yang telah dibakukan. Dalam pernyataan kesetaraan tersebut, diartikan bahwa jumlah *angka bermakna* dalam kadar titran sesuai dengan jumlah *angka bermakna* pada bobot zat yang ditetapkan. Jika diperlukan, koreksi terhadap perhitungan yang didasarkan pada penetapan blangko dibuat untuk semua penetapan kadar titrimetri.

Aturan Pembulatan Nilai yang diamati atau yang dihitung harus dibulatkan ke angka desimal yang telah disepakati batasnya. Angka-angka tersebut tidak boleh dibulatkan sampai perhitungan akhir untuk nilai yang dilaporkan. Perhitungan antara (misalnya kemiringan untuk linieritas) dapat dibulatkan untuk tujuan pelaporan, tapi nilai asli (yang tidak dibulatkan) harus digunakan untuk perhitungan tambahan lainnya.

Kriteria penerimaan adalah nilai yang sudah ditetapkan dan tidak dibulatkan.

Jika diperlukan pembulatan, pastikan hanya satu angka pada desimal terakhir. Jika angka lebih kecil dari lima, maka dihilangkan dan angka sebelumnya tidak dihilangkan. Jika angka sama atau lebih besar dari lima, maka dihilangkan dan angka sebelumnya bertambah sebesar satu.

Ilustrasi nilai pembulatan Numerik Sebagai perbandingan dengan persyaratan			
Persyaratan farmakope	Nilai yang belum dibulatkan	Hasil pembulatan	Kesesuaian
Batas penetapan kadar $\geq 98,0\%$	97,96%	98,0%	Ya
	97,92%	97,9%	Tidak
	97,95%	98,0%	ya
Batas penetapan kadar $\leq 101,5\%$	101,55%	101,6%	Tidak
	101,46%	101,5%	Ya
	101,45%	101,5%	Ya
Uji batas $\leq 0,02\%$	0,025%	0,03%	Tidak
	0,015%	0,02%	Ya
	0,027%	0,03%	Tidak
Uji batas $\leq 3\text{bpj}$	3,5 bpj	4 bpj	Tidak
	3,4 bpj	3 bpj	Ya
	2,5 bpj	3 bpj	ya

ISTILAH DAN DEFENISI

Singkatan

BPFI : Baku Perbandingan Farmakope Indonesia

LK : Larutan Kolorimetri

LP : Larutan Pereaksi

LV : Larutan Volumetrik yang telah dibakukan sesuai dengan petunjuk yang tertera dalam monografi atau *Pereaksi, Indikator, dan Larutan*.

P : Pereaksi

Lebih kurang Pernyataan “Lebih kurang” menunjukkan kuantitas dalam rentang 10%. Jika pengukuran dinyatakan dengan “diukur saksama” atau “ditimbang saksama” ikuti pernyataan dalam *Peralatan Volumetri <31>* dan *Timbangan dan Anak Timbangan <41>*.

Kadar Alkohol Persentase etanol, seperti pada judul *Kadar Alkohol* mengacu pada persentase volume C_2H_5OH pada suhu $15,56^\circ$. Jika suatu formula, pengujian, atau penetapan untuk alkohol, etil alkohol, atau etanol, maka digunakan monografi “Etanol”. Jika perbandingan menyebutkan “ C_2H_5OH ”, maka yang dimaksud adalah etanol mutlak (100%). Jika prosedur menyebutkan etanol dehidrat, etanol mutlak, etanol anhidrat, maka yang harus digunakan adalah monografi “Etanol Mutlak”.

Bobot Atom Bobot atom yang digunakan sebagai dasar perhitungan bobot molekul dan faktor pada penetapan kadar atau pada bagian lain Farmakope adalah sesuai dengan yang ditetapkan oleh *IUPAC Commission on Atomic Weights and Isotopic Abundances*.

Penetapan Blangko Jika diperlukan koreksi terhadap suatu penetapan dengan cara penetapan blangko, penetapan dilakukan menggunakan pereaksi yang sama, cara yang sama seperti pada larutan atau campuran yang mengandung zat yang ditetapkan, tetapi tanpa zat yang ditetapkan.

Desikator Jika dinyatakan “dalam desikator” menunjukkan penggunaan wadah tertutup rapat dengan ukuran yang sesuai dan desain yang dapat mempertahankan kelembaban rendah dengan menggunakan pengering yang sesuai seperti kalsium klorida anhidrat, magnesium perklorat, fosfor pentoksida, atau silika gel (seperti tertera pada *Desikator Hampa*).

Logaritma Yang dimaksud adalah bilangan dasar 10.

Galur Mikroba Harus mengacu dan disebutkan dengan katalignya, misalnya : ATCC dan harus digunakan secara langsung atau jika disubkultur harus digunakan tidak lebih dari lima pasase dari galur resmi.

Bobot yang diabaikan Dimaksudkan bobot yang tidak melebihi 0,50 mg.

Bau Pernyataan “tidak berbau”, “praktis tidak berbau”, “berbau khas lemah” atau lainnya, ditetapkan dengan pengamatan setelah bahan terkena udara selama 15 menit. Waktu 15 menit dihitung setelah wadah yang berisi tidak lebih dari 25 g bahan dibuka. Untuk wadah yang berisi lebih dari 25 g bahan penetapan dilakukan setelah lebih kurang 25 g bahan dipindahkan ke dalam cawan penguap 100 ml. Bau yang disebutkan hanya bersifat deskriptif dari bahan yang bersangkutan.

Persen Digunakan tanpa kualifikasi berarti:

- Untuk campuran padat dan semi padat, persen b/b
- Untuk larutan atau suspensi padatan dalam cairan, persen b/v
- Untuk larutan cairan dalam cairan, persen v/v
- Untuk larutan gas dalam cairan, persen b/v

Sebagai contoh, 1 persen larutan dibuat dengan melarutkan 1 g zat padat atau semi padat, atau 1 ml cairan, dalam pelarut sampai volume 100 ml larutan.

Persentase Kadar Persentase kadar dinyatakan sebagai berikut:

- Persen bobot dalam bobot (b/b) adalah jumlah g zat terlarut dalam 100 g larutan
- Persen bobot dalam volume (b/v) adalah jumlah g zat terlarut dalam 100 ml larutan
- Persen volume dalam volume (v/v) adalah jumlah ml zat terlarut dalam 100 ml larutan.

Tekanan Ditentukan menggunakan manometer atau ubarometer terkalibrasi sesuai dengan tekanan yang diberikan oleh kolom air raksa dari ketinggian yang ditetapkan.

Waktu Reaksi Kecuali dinyatakan lain, waktu reaksi adalah 5 menit.

Bobot Jenis Adalah bobot suatu zat di udara pada suhu 25° dibagi dengan bobot volume air yang setara pada suhu sama.

Suhu Kecuali dinyatakan lain, semua suhu di dalam Farmakope dinyatakan dalam derajat Celsius dan semua pengukuran dilakukan pada suhu 25°. Jika dinyatakan “suhu ruang terkendali” yang dimaksud adalah suhu antara 15° dan 30°. Jika digunakan “panas sedang” menunjukkan suhu tidak lebih dari 45°.

Hampa udara Kecuali dinyatakan lain istilah “dalam hampa udara” dimaksudkan kondisi dengan tekanan udara kurang dari 20 mmHg.

Desikator hampa udara adalah desikator yang dapat mempertahankan kelembaban rendah pada tekanan tidak lebih dari 20 mmHg atau pada tekanan lain yang ditetapkan dalam monografi.

Air

Air sebagai bahan dalam produk resmi Sebagai bahan dalam produk resmi, harus memenuhi persyaratan air yang sesuai dengan monografi.

Air dalam prosedur Farmakope Kecuali dinyatakan lain, harus digunakan “Air Murni”. Definisi untuk *Air kemurnian tinggi* dan *Air Bebas Karbondioksida* tercantum dalam *Wadah* <1271>.

Bobot dan ukuran Bobot dan ukuran yang digunakan di dalam Farmakope adalah sistem metrik.

Molalitas diberi simbol *m*, adalah jumlah gram molekul zat yang dilarutkan dalam 1 kg pelarut.

Molaritas Diberi simbol *M*, adalah jumlah gram molekul zat yang dilarutkan dalam pelarut hingga volume 1 l.

Normalitas Diberi simbol *N*, adalah jumlah gram ekuivalen zat yang dilarutkan dalam pelarut hingga volume 1 l.

Satuan bobot dan ukuran serta singkatannya yang sering digunakan dalam Farmakope adalah sebagai berikut:

Bq = Becquerel	dl = desiliter
kBq = kiloBecquerel	l = liuter
MBq = megabecquerel	ml = milliliter ^c
GBq = GigaBecquerel	μl = microliter
Ci = Curie	Eq = gram ekivalen
mCi = miliCurie	mEq = miliekuivalen
μCi = mikrocurie	Mol = gram molekul (mol)
nCi = nanocurie	Da = Dalton (massa molekul relative)
m = meter	Mmol = milimol
dm = desimeter	Osmol = osmol
cm = sentimeter	mOsmol = miliosmol
mm = millimeter	Hz = hertz
μm = micrometer	kHz = kilohertz
nm = nanometer ^a	MHz = megahertz
kg = kilogram	V = volt
g = gram	MeV = Mega electron volt
mg = milligram	keV = Kilo electron volt
mcg; μg = microgram ^b	mV = millivolt
ng = nanogram	Pa = Pascal
pg = pikogram	kPa = kilopascal
fg = femtogram	g = gravitasi (dalam sentrifus)

^a Sebelumnya digunakan symbol $\mu\mu$ (milimokron)

^b lambing μg digunakan dalam Farmakope untuk menyatakan microgram, tetapi mikrogam juga menggunakan penandaan “mcg” pada pembuatan resep. Sedangkan “gamma” dilambangkan dengan “γ” yang sering dipakai sebagai penandaan microgram dalam pustaka biokimia

^c satu milliliter (ml) yang digunakan setara dengan satu sentimeter kubik.

WADAH DAN PENYIMPANAN

Penyimpanan pada kondisi yang tidak ditentukan Jika tidak ada petunjuk dan pembatasan yang khusus pada *Wadah dan penyimpanan* monografi atau pada etiketnya, kondisi penyimpanan harus pada ruang dengan suhu terkendali, terlindung dari lembab, dan jika perlu terlindung dari cahaya. Tanpa memperhatikan jumlah, zat tersebut harus terlindung dari lembab, pembekuan, dan suhu berlebih, dan jika perlu terlindung dari cahaya selama pengangkutan atau distribusi.

Wadah Suatu tempat penyimpanan bahan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan bahan. Wadah langsung adalah wadah yang langsung berhubungan dengan bahan sepanjang waktu. Tutup adalah bagian dari wadah.

Sebelum diisi wadah harus bersih. Prosedur pencegahan khusus dan pembersihan diperlukan untuk menjamin agar tiap wadah bersih dan benda asing tidak masuk ke dalamnya atau mencemari bahan.

Wadah dan tutup tidak boleh mempengaruhi bahan yang disimpan di dalamnya baik secara kimia maupun secara fisika, yang dapat mengakibatkan perubahan kekuatan, mutu atau kemurniannya hingga tidak memenuhi persyaratan resmi.

Kecuali dinyatakan lain, persyaratan wadah yang tertera di Farmakope juga berlaku untuk wadah yang digunakan dalam penyerahan obat oleh Apoteker.

Kemasan tersegel Wadah suatu bahan steril yang dimaksudkan untuk pengobatan mata atau telinga, kecuali yang disiapkan segera sebelum diserahkan atas dasar resep, harus disegel sedemikian rupa hingga isinya tidak dapat digunakan tanpa merusak segel.

Bahan yang dijual tanpa resep juga harus memenuhi persyaratan *Kemasan tersegel* dan penandaan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wadah tidak tembus cahaya Harus dapat melindungi isi dari pengaruh cahaya, dibuat dari bahan khusus yang mempunyai sifat menahan cahaya atau dengan melapisi wadah tersebut. Wadah yang bening dan tidak berwarna atau wadah yang tembus cahaya dapat dibuat tidak tembus cahaya dengan cara memberi pembungkus yang buram. Dalam hal ini pada etiket harus disebutkan bahwa pembungkus buram diperlukan sampai isi dari wadah habis diminum atau digunakan untuk keperluan lain.

Jika dalam monografi dinyatakan “*terlindung cahaya*”, dimaksudkan agar penyimpanan dilakukan dalam wadah tidak tembus cahaya.

Wadah tertutup baik Harus melindungi isi terhadap masuknya bahan padat dan mencegah kehilangan bahan selama penanganan, pengangkutan, penyimpanan dan distribusi.

Wadah tertutup rapat Harus melindungi isi terhadap masuknya bahan cair, bahan padat atau uap dan mencegah kehilangan, merekat, mencair atau menguapnya bahan selama penanganan, pengangkutan, penyimpanan dan distribusi, harus dapat ditutup rapat kembali. Wadah tertutup rapat dapat diganti dengan wadah tertutup kedap untuk bahan dosis tunggal.

Wadah tertutup kedap Harus dapat mencegah menembusnya udara atau gas lain selama penanganan, pengangkutan, penyimpanan dan distribusi.

Wadah satuan tunggal Digunakan untuk produk obat yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai dosis tunggal yang harus digunakan segera setelah dibuka.

Wadah atau pembungkusnya sebaiknya dirancang sedemikian rupa hingga dapat diketahui apabila wadah tersebut pernah dibuka. Tiap wadah satuan tunggal harus diberi etiket yang menyebutkan identitas, kadar atau kekuatan, nama produsen, nomor bets dan tanggal kadaluwarsa.

Wadah dosis tunggal Adalah wadah satuan tunggal untuk bahan yang hanya digunakan secara parenteral. Tiap wadah dosis tunggal harus diberi etiket seperti pada *Wadah satuan tunggal*.

Wadah dosis satuan Adalah wadah satuan tunggal untuk bahan yang digunakan bukan secara parenteral dalam dosis tunggal, langsung dari wadah.

Wadah satuan ganda Adalah wadah yang memungkinkan dapat diambil isinya beberapa kali tanpa mengakibatkan perubahan kekuatan, mutu atau kemurnian sisa zat dalam wadah tersebut.

Wadah dosis ganda Adalah *Wadah satuan ganda* untuk bahan yang digunakan hanya secara parenteral.

Suhu dan Kelembaban Penyimpanan Beberapa monografi mencantumkan ketentuan khusus mengenai suhu dan kelembaban serta distribusi bahan termasuk pengangkutan bahan kepada konsumen (jika data stabilitas bahan menunjukkan penyimpanan dan distribusi pada suhu yang lebih rendah atau lebih tinggi dan kelembaban yang lebih tinggi menyebabkan hasil yang tidak diinginkan). Ketentuan tersebut digunakan

kecuali jika etiket zat menyatakan suhu penyimpanan yang berbeda berdasarkan data stabilitas pada formula tersebut. Jika tidak ada petunjuk penyimpanan khusus atau pembatasan pada monografi, tetapi etiket zat menyatakan suhu penyimpanan berdasarkan data stabilitas formula tersebut, maka petunjuk penyimpanan ada etiket tersebut yang berlaku. Kondisi tersebut dijelaskan pada istilah-istilah berikut, walaupun untuk penandaan pada etiket direkomendasikan untuk mencantumkan suhu dimaksud.

Lemari pembeku Menunjukkan ruangan dengan suhu dipertahankan secara termostatik antara -20° dan -10° .

Dingin Adalah kondisi suhu tidak lebih dari 8° , lemari pendingin mempunyai suhu antara 2° dan 8° .

Sejuk Adalah kondisi suhu antara 8° dan 15° . Kecuali dinyatakan lain, bahan yang harus disimpan pada suhu sejuk dapat disimpan di dalam lemari pendingin.

Suhu ruang dingin terkendali Adalah suhu yang dipertahankan secara termostatik antara 2° dan 8° berdasarkan pengalaman penyimpangan antara 0° dan 15° selama penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hingga rata-rata suhu kinetik tidak lebih dari 8° . Lonjakan suhu hingga 25° diperbolehkan jika produsen memberikan keterangan demikian dan lonjakan suhu tersebut tidak lebih dari 24 jam kecuali didukung oleh data stabilitas atau produsen menyarankan demikian.

Suhu Ruang Adalah suhu pada ruang kerja tidak lebih dari 30°

Suhu Ruang Terkendali Adalah suhu yang dipertahankan secara termostatik antara 20° dan 25° , dengan toleransi penyimpangan antara 15° dan 30° hingga rata-rata suhu kinetik tidak lebih dari 25° , berdasarkan pengalaman di apotek, rumah sakit, dan gudang. Jika suhu kinetik rata-rata tetap pada rentang yang diperbolehkan, lonjakan suhu hingga 40° diperbolehkan selama tidak lebih dari 24 jam dengan didukung data stabilitas.

Suhu kinetik rata-rata adalah nilai yang digunakan sebagai suhu penyimpanan isothermal yang mensimulasikan pengaruh non-isothermal dari perubahan suhu penyimpanan.

Pada etiket bahan yang harus disimpan di ruang terkendali dapat dicantumkan “disimpan pada suhu ruang terkendali” atau “disimpan pada suhu hingga 25° ”.

Bahan yang disimpan pada suhu ruang terkendali dapat juga disimpan dan didistribusikan pada tempat dengan suhu antara 8° dan 15°, kecuali dinyatakan lain pada masing-masing monografi atau pada etiket.

Hangat Adalah kondisi suhu antara 30° dan 40°.

Panas Berlebih Adalah kondisi suhu di atas 40°.

Perlindungan dari pembekuan Disamping resiko kerusakan isi, pembekuan zat dapat menghilangkan kekuatan atau potensi, atau merusak karakteristik zat, maka pada etiket harus dinyatakan bahwa zat harus terhindar dari pembekuan.

Tempat Kering Merupakan tempat dengan kelembaban relatif rata-rata tidak lebih dari 40% pada suhu ruang terkendali atau sebanding dengan tekanan penguapan air pada suhu lain. Penentuan dapat dilakukan dengan pengukuran langsung pada ruangan berdasarkan tidak kurang dari 12 pengukuran yang mencakup satu musim, satu tahun, atau sesuai data periode penyimpanan bahan.

Kelembaban relatif dapat mencapai 45% dengan kelembaban relatif rata-rata 40%.

Penyimpanan dalam wadah yang diinginkan untuk melindungi zat dari uap lembab, termasuk penyimpanan dalam bentuk ruahan, dianjurkan untuk disimpan di tempat kering.

Penandaan Ditujukan kepada seluruh etiket dan tulisan, cetakan, atau grafik yang terdapat pada wadah langsung bahan atau pada kemasan atau bungkus lainnya kecuali wadah pemindahan lainnya. Etiket diartikan sebagai bagian dari penandaan pada wadah langsung.

Wadah pengangkutan yang mengandung zat tunggal, kecuali wadah tersebut juga merupakan wadah langsung atau bagian luar dari kemasan diberi etiket dengan identitas minimum dari produk (kecuali untuk bahan yang dikendalikan) terdiri dari: nomor lot, waktu kadaluwarsa, kondisi penyimpanan dan distribusi.

Bahan pada Farmakope ini harus memenuhi persyaratan penandaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai persyaratan tambahan.

Jumlah Zat Aktif Per Satuan Dosis Kekuatan obat dicantumkan pada etiket wadah dalam mikrogram, miligram, gram atau persen senyawa atau

bentuk aktif, kecuali dinyatakan lain dalam monografi. Nama senyawa atau bentuk aktifnya dan jumlah ekuivalensinya dinyatakan pada etiket.

Bahan resmi pada kapsul, tablet, atau bentuk sediaan lainnya harus diberi etiket untuk menyatakan jumlah masing-masing zat aktif kecuali satuan dosis larutan oral atau suspensi yang disiapkan dalam bentuk cairan atau perlu direkonstitusi terlebih dahulu dengan sejumlah pelarut. Etiket harus menyatakan jumlah zat aktif yang ditentukan pada *Volume terpindahkan* <1261>. Sediaan resmi yang tidak dalam bentuk satuan dosis harus diberi etiket yang menyatakan jumlah masing-masing zat aktif dalam tiap mililiter, tiap gram atau dalam persen masing-masing zat aktif (seperti tertera pada *Kadar dalam Persen*), kecuali cairan oral atau padatan untuk rekonstitusi, dapat diberi etiket tiap 5 mililiter cairan rekonstitusi. Kecuali dinyatakan lain dalam monografi, kekuatan atau jumlah zat aktif harus dinyatakan dalam satuan metrik (seperti tertera pada *Unit potensi biologi*).

Penggunaan desimal nol pada penandaan Untuk meminimalkan kesalahan dalam peracikan dan penggunaan obat, jumlah zat aktif dinyatakan dalam angka tanpa nilai desimal yang diikuti dengan angka nol [contoh: 4 mg (bukan 4,0 mg)].

Penandaan Obat dalam Bentuk Garamnya Pada prinsipnya semua bahan resmi hanya memiliki satu nama resmi. Untuk menyingkat penulisan dalam etiket, dan karena kebanyakan simbol kimia garam-garam organik obat sudah diketahui sebagai sinonim dengan bentuk tulisan, penulisan berikut diperbolehkan dalam penandaan bahan resmi, yaitu: HCl untuk hidroklorida, HBr untuk hidrobromida, Na untuk Natrium, dan K untuk kalium. Simbol Na dan K ditujukan untuk menyingkat nama garam asam organik, ditulis pada bagian belakang nama zat (contoh: Fenobarbital Na)

Penandaan Obat yang Mengandung Vitamin Kandungan vitamin pada sediaan resmi harus dinyatakan pada etiket dalam satuan metrik per satuan dosis. Jumlah vitamin A, D, dan E dapat dinyatakan juga dalam unit FI. Jumlah vitamin A dinyatakan dalam satuan metrik ekuivalen terhadap jumlah retinol (vitamin A dalam bentuk alkoholnya).

Penandaan Sediaan Parenteral dan Topikal Harus menyatakan semua nama zat yang ditambahkan (Zat aktif, zat tambahan, eksipien) seperti tertera pada *Bahan tambahan* juga harus dicantumkan jumlah atau perbandingan, kecuali untuk zat yang ditambahkan untuk mengatur pH atau isotonis. Pada etiket hanya disebutkan nama dan tujuan penambahan zat tersebut.

Penandaan Sediaan Elektrolit Kadar dan dosis elektrolit untuk terapi pengganti (contohnya Natrium Klorida atau Kalium Klorida) harus

dinyatakan pada etiket dalam miliekuivalen (mEq). Etiket juga harus menyatakan kadar dalam bobot atau persen.

Penandaan Etanol Kandungan etanol dalam cairan harus dinyatakan pada etiket dalam persen (v/v) C_2H_5OH .

Tablet dan Kapsul Khusus Etiket sediaan kapsul atau tablet tidak ditujukan untuk ditelan utuh harus menyatakan cara penggunaan secara jelas.

Waktu Kadaluwarsa Etiket sediaan resmi harus mencantumkan waktu kadaluwarsa. Waktu kadaluwarsa harus dapat dibaca oleh setiap orang pada kondisi pemakaian biasa. Waktu kadaluwarsa harus mudah dimengerti dan ditunjukkan secara jelas dengan latar belakang yang kontras atau dicetak timbul (contoh: "EXP 6/08", "Exp.Juni 08", atau Expires 6/08").

Monografi beberapa sediaan menyatakan waktu kadaluwarsa harus dicantumkan pada etiket. Jika tidak ada persyaratan khusus pada masing-masing monografi sediaan, etiket harus menunjukkan waktu kadaluwarsa pada sediaan dan kemasan tersebut.

Waktu kadaluwarsa menunjukkan jangka waktu bahan tersebut diharapkan memenuhi persyaratan monografi pada kondisi penyimpanan yang ditetapkan. Waktu kadaluwarsa membatasi waktu zat dapat diracik atau digunakan. Jika waktu kadaluwarsa hanya dinyatakan dalam bulan dan tahun, maka waktu kadaluwarsa adalah hari terakhir bulan yang dinyatakan.

Jika pada bahan resmi dipersyaratkan waktu kadaluwarsa, bahan tersebut harus diracik sebelum waktu kadaluwarsa yang tertera pada etiket tersebut. Waktu boleh digunakan adalah batas waktu setelah tanggal tersebut sediaan tidak boleh digunakan lagi.

Penyedia obat (dispenser) harus mencantumkan "waktu boleh digunakan" pada etiket obat yang diserahkan kepada pasien berdasarkan informasi waktu kadaluwarsa. Waktu boleh digunakan tidak boleh melebihi waktu kadaluwarsa.

Untuk bahan yang harus dikonsitusi terlebih dahulu, waktu kadaluwarsa untuk sediaan yang telah dikonsitusi harus dinyatakan pada etiket.

Untuk semua bentuk sediaan, dalam menentukan masa simpan yang sesuai oleh pasien, setelah penyerahan oleh penyedia obat harus diperhitungkan faktor-faktor tambahan seperti sifat bahan, wadah dari pabrik dan waktu kadaluwarsa, karakteristik kemasan, jangka waktu terapi

dan kondisi penyimpanan oleh pasien yang sangat mungkin tidak memenuhi syarat.

Penyedia obat harus mencantumkan “waktu boleh digunakan” dalam etiket wadah dosis ganda, untuk membatasi penggunaan oleh pasien. Kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi atau tidak adanya data stabilitas, waktu boleh digunakan harus tidak melewati waktu kadaluwarsa.

Untuk sediaan padat dan cair non-steril yang dikemas dalam wadah satuan tunggal atau satuan dosis, “waktu boleh digunakan” 1 tahun setelah sediaan ini dikemas dalam satuan tunggal atau waktu kadaluwarsa pada kemasan produsen, gunakan mana yang lebih singkat, kecuali data stabilitas atau penandaan produsen menyatakan lain.

Penyedia obat harus memelihara fasilitas tempat sediaan dikemas dan disimpan, pada suhu kinetik rata-rata tidak lebih dari 25°. Kemasan plastik yang digunakan untuk sediaan harus memberikan perlindungan lebih baik dibanding polivinil klorida yang tidak memberikan perlindungan cukup terhadap permeasi lembab. Suhu ruang tempat penyimpanan sediaan dan kemasan plastik yang digunakan harus selalu dicatat.

Sediaan racikan Etiket wadah atau kemasan sediaan racikan resmi harus menyatakan “waktu boleh digunakan”. Waktu boleh digunakan adalah batas waktu dimana setelah tanggal tersebut sediaan racikan tidak boleh digunakan lagi. Karena sediaan racikan ditujukan untuk penyimpanan jangka pendek, waktu boleh digunakan dapat ditetapkan berdasarkan kriteria yang berbeda dengan yang digunakan pada penentuan waktu kadaluwarsa sediaan jadi oleh produsen.

Monografi sediaan resmi mencantumkan persyaratan “waktu boleh digunakan” yang menyatakan rentang waktu setelah disiapkan, disimpan dan dapat digunakan. Jika tidak ada data stabilitas yang dapat digunakan, kecuali dinyatakan lain, gunakan rekomendasi “waktu boleh digunakan” maksimum untuk sediaan non-steril yang dikemas pada wadah tertutup rapat, terlindung cahaya dan disimpan pada suhu ruang terkendali.

Referensi:

1. Kemenkes RI, Farmakope Indonesia Edisi V, Dirjen POM RI, 2015

BAB IV

RUANG LINGKUP FARMASI

A. Profil Lulusan Pendidikan Tinggi Farmasi


Lulusan pendidikan farmasi memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang unik serta kompleks, dengan fokus kemampuan dalam penyediaan obat (sediaan farmasi) yang aman, efektif, stabil dan bermutu, serta kemampuan dalam pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada keamanan dan kemanjuran penggunaan obat. Kompetensi (*learning outcomes*) lulusan pendidikan farmasi mencakup ketrampilan, perilaku, sikap dan tata nilai yang dimiliki oleh lulusan berbasis pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan dan pengalaman praktik.

Pengembangan kompetensi lulusan pendidikan farmasi mengacu pada empat pilar pembelajaran dari UNESCO yaitu:

- 1) Pilar pertama "*Learning to know*", mengacu pada kemampuan pembelajar untuk memahami alam, manusia dan lingkungannya, kehidupannya, serta merasakan "senangnya" mengetahui, menemukan dan memahami suatu proses (*knowledge, cognitive*). Pada dasarnya pilar ini meletakkan dasar belajar sepanjang hayat.
- 2) Pilar kedua "*Learning to do*", mengacu pada ketrampilan untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam praktik atau dalam kehidupan sehari-hari, belajar memecahkan masalah dalam berbagai situasi, belajar berkerjasama dalam tim, mengambil inisiatif, dan mengambil resiko (*practice, psychomotoric, attitudes*). Pada perkembangannya "*learning to do*" bergeser dari ketrampilan (*skill*) menuju kompeten (*competence*), antara lain dalam bentuk kemampuan komunikasi efektif, kecakapan bekerja dalam tim, ketrampilan sosial dalam membangun relasi interpersonal, kemampuan beradaptasi, kreatifitas dan inovasi, maupun kesiapan untuk mengambil resiko dan mengelola konflik.
- 3) Pilar ketiga "*Learning to life together*", mengacu pada kemampuan memahami diri sendiri dan orang lain, mengembangkan empati, respek dan apresiasi pada orang lain dalam kehidupan bersama, menghargai perbedaan nilai dan budaya, kesediaan untuk menyelesaikan konflik melalui dialog, dan kemampuan untuk bekerjasama (*team work, collaboration, growing interdependence*).

- 4) Pilar keempat “*Learning to be*”, mengacu pada pengembangan kepribadian individu secara utuh melalui penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai (*values*) yang kondusif bagi pengembangan kepribadian, dalam dimensi intelektual, moral, kultural, dan fisik (*experience, affective, attitude, behavior*).

Pada tahun 2009 UNESCO dalam konteks *Education for Sustainable Development* (ESD) menambahkan pilar kelima “*Learning to transform one-self and society*”, mengacupada pengembangan kepribadian serta kepedulian pada lingkungan dan masyarakat melalui penguasaan pengetahuan, nilai-nilai (*values*), dan ketrampilan mentransformasi kebiasaan, perilaku dan gaya hidup yang berorientasi pada pengembangan berkelanjutan. Melalui pilar kelima ini, lulusan pendidikan tinggi farmasi diharapkan mampu menggunakan pertimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang dalam pengembangan dan peningkatan kualitas hidup manusia secara berkelanjutan. Pencapaian kompetensi lulusan pendidikan farmasi dikembangkan mengikuti model kompetensi Miller seperti yang terlihat pada gambar berikut:



Gambar 10. Piramida Miller

Sesuai dengan piramida Miller, pencapaian kompetensi lulusan pendidikan sarjana farmasi yang merupakan jenjang awal pencapaian kompetensi lulusan difokuskan pada kemampuan kognitif yaitu pada penguasaan pengetahuan (*knowledge*) dan ketrampilan (*skills*) untuk mencapai level “*knows*” dan “*knows how*”. Sedangkan kompetensi lulusan

pendidikan profesi apoteker lebih difokuskan pada pengembangan sikap, nilai, dan perilaku (*behaviour*) yaitu pada penguasaan kemampuan melakukan praktik profesi (*competence*) untuk mencapai level “*shows how*” (*performance*).

WHO dan FIP (1997) menetapkan “*the Seven-Star Pharmacist*” sebagai peran esensial sekaligus minimal yang diharapkan dari apoteker. Ketujuh peran tersebut adalah:

- (1) *care giver*,
- (2) *decision maker*,
- (3) *communicator*,
- (4) *leader*,
- (5) *manager*,
- (6) *life-long learner*, dan
- (7) *teacher*.

Meningkatnya kompleksitas permasalahan terkait obat membuat pilihan intervensi obat tidak lagi dapat hanya didasarkan pada pilihan atau pengalaman pribadi. Rasionalitas pilihan intervensi obat harus menggunakan pendekatan *evidencebased medicine*, untuk itu diperlukan kemampuan *researcher*.

Dimensi baru pelayanan kefarmasian yang berkembang dari “*product oriented*” ke “*patient oriented*” menuntut kesiapan tenaga kefarmasian untuk menjamin ketersediaan sediaan farmasi yang bermutu tinggi dan mampu melaksanakan pelayanan kefarmasian secara komprehensif yaitu “*pharmaceutical care*”. *Pharmaceutical care* umum didefinisikan sebagai “*the responsible provision of pharmacotherapy for the purpose of achieving definite outcomes that improve or maintain a patient’s quality of life*”

Filosofi *pharmaceutical care* menjadi dasar pengembangan kurikulum pendidikan tinggi farmasi. Ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten merupakan prasyarat esensial dalam pelayanan kesehatan. FIP (2010) merekomendasikan “*A Global Competency Framework*” sebagai pedoman pelayanan kefarmasian. Kerangka kompetensi tersebut merupakan hasil studi komparasi berbagai dokumen pedoman praktik kefarmasian di berbagai negara untuk mengidentifikasi kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan dalam praktik kefarmasian. Hasil identifikasi selanjutnya di kelompokkan menjadi 4 (empat) area kompetensi yaitu:

- (1) *Pharmaceutical Care Competencies*, berfokus pada kesehatan pasien;
- (2) *Public Health Competencies*, berfokus pada kesehatan masyarakat (populasi);
- (3) *Organisation and Management Competencies*, berfokus pada sistem; dan
- (4) *Professional/Personal Competencies*, berfokus pada kemampuan praktik.

Untuk merespon tuntutan perkembangan di tingkat nasional dan global, pendidikan tinggi farmasi Indonesia juga harus memfasilitasi pengembangan kompetensi peserta didik dan lulusannya dalam arti luas mencakup pengetahuan, sikap, kecakapan/ketrampilan, dan perilaku untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam praktik kefarmasian. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kefarmasian menuntut tenaga kefarmasian untuk terus mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuannya (*life-long learner*).

Di tingkat nasional, rumusan kompetensi lulusan pendidikan tinggi farmasi juga harus memenuhi deskripsi kualifikasi ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sesuai dengan jenjang pendidikannya. Ketentuan dalam KKNI menyatakan bahwa lulusan program pendidikan sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam), sedangkan lulusan program pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 (tujuh) atau 8 (delapan).

Sesuai dengan ketentuan dalam lampiran Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, deskripsi kualifikasi untuk jenjang 6 (enam) meliputi:

- a) Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
- b) Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
- c) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
- d) Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

B. Nine Star Farmasi

Seven star farmasi merupakan konsep dasar sebagai istilah yang digunakan menjadi tolok ukur kualitas pelayanan kefarmasian terhadap pasien. Sebuah addendum terhadap seven star farmasi ini menghasilkan penambahan dua kriteria, sehingga istilahnya menjadi “Nine Star Pharmacist. Adapun kriteria yang ditambahkan adalah farmasist sebagai researcher (peneliti) dan entrepreneur (wirausahawan).

1. *Care-Giver*
Seorang Farmasis/apoteker merupakan profesional kesehatan pemberi pelayanan kefarmasian kepada pasien, berinteraksi secara langsung, meliputi pelayanan klinik, analitik, tehnik, sesuai dengan peraturan yang berlaku (PP No 51 Tahun 2009), misalnya peracikan obat, memberi konseling, konsultasi, monitoring, visite, dan lain-lain.
2. *Decision-Maker*
Seorang Farmasis/apoteker merupakan seorang yang mampu menetapkan/ menentukan keputusan terkait pekerjaan kefarmasian, misalnya memutuskan dispensing, penggantian jenis sediaan, penyesuaian dosis, yang bertujuan agar pengobatan lebih aman, efektif dan rasional.
3. *Communicator*
Seorang Farmasis/apoteker harus mempunyai keterampilan berkomunikasi yang baik, sehingga pelayanan kefarmasian dan interaksi antar tenaga kesehatan berjalan dengan baik, misalnya konseling dan konsultasi obat kepada pasien, melakukan visite ke bangsal/ruang perawatan pasien.
4. *Manager*
Seorang Farmasis/apoteker merupakan seorang pengelola dalam berbagai aspek kefarmasian, sehingga kemampuan ini harus ditunjang kemampuan manajemen yang baik, contoh pengelola obat (seperti Pedagang Besar Farmasi/PBF), seorang manager Quality Control (QC), Quality Assurance (QA), Manajer Produksi, dan lain lain.
5. *Leader*
Seorang Farmasis/apoteker harus mampu menjadi pemimpin dalam memastikan terapi berjalan dengan aman, efektif dan rasional, misalnya sebagai direktur industri farmasi (GM), direktur marketing, dan sebagainya.
6. *Life-Long Learner*
Seorang Farmasis/apoteker harus memiliki semangat belajar sepanjang waktu, karena informasi/ilmu kesehatan terutama farmasi (obat, penyakit dan terapi) berkembang dengan pesat, sehingga kita perlu meng-update pengetahuan dan kemampuan.

7. *Teacher*

Seorang Farmasis/apoteker dituntut juga dalam mendidik generasi selanjutnya, baik secara real menjadi guru maupun dosen, ataupun sebagai seorang farmasi yang mendidik dan menyampaikan informasi kepada masyarakat dan tenaga kesehatan lainnya yang membutuhkan informasi.

8. *Researcher*

Seorang Farmasi/apoteker merupakan seorang peneliti terutama dalam penemuan dan pengembangan obat-obatan yang lebih baik, disamping itu farmasi juga bisa meneliti aspek lainnya misal data konsumsi obat, kerasionalan obat, pengembangan formula, penemuan sediaan baru (obat, alat kesehatan, dan kosmetik).

9. *Pharmapreneur*

Seorang Farmasi/apoteker diharapkan terjun menjadi wirausaha dalam mengembangkan kemandirian serta membantu mensejahterakan masyarakat, misalnya dengan mendirikan perusahaan obat, kosmetik, makanan, minuman, alat kesehatan, dan sebagainya, baik skala kecil maupun skala besar.

C. Prospek Pendidikan Tinggi Farmasi

Sesuai dengan profil “Nine Star Pharmasist”, maka ruang lingkup prospek lulusan pendidikan tinggi farmasi adalah:

1. Bidang Industri

Farmasis di industri farmasi terlibat pula dalam fungsi pemasaran produk, riset dan pengembangan produk, pengendalian kualitas, produksi dan administrasi atau manajemen. Fungsi perwakilan pelayanan medis (medical service representative) atau ”detailman” yang bertugas dan langsung berhubungan dengan Dokter dan Apoteker untuk memperkenalkan produk yang dihasilkan industri farmasi mungkin juga dijabat seorang Farmasis atau tenaga ahli lain. Namun paling ideal apabila fungsi itu dipegang seorang Farmasis karena latar belakang pengetahuannya. Saat ini memang tidak banyak Farmasis yang mengisi jabatan ini karena jumlahnya belum mencukupi, dan lebih dibutuhkan di tempat pengabdian profesi yang lain. Peningkatan karir jabatan ini dapat mencapai tingkat supervisor dalam pemasaran produk, dan direktur pemasaran produk dalam organisasi industri farmasi. Pada unit produksi dan pengendalian kualitas (quality control) industri dipersyaratkan seorang Apoteker. Untuk bidang riset dan pengembangan (R & D =

Research and Development) biasanya diperlukan lulusan pendidikan pascasarjana, meskipun bukan merupakan persyaratan.

2. Bidang klinis/rumah sakit

Farmasi Rumah Sakit ialah pekerjaan kefarmasian yang dilakukan di rumah sakit pemerintah maupun swasta. Fungsi kefarmasian ini yang sudah sangat berkembang di negara maju, juga sudah mulai dirintis di Indonesia dengan pembukaan program spesialisasi Farmasi Rumah Sakit. Jumlah kebutuhan Farmasis di rumah sakit di masa depan akan semakin meningkat karena 3 hal :

1. Meningkatnya kebutuhan untuk perawatan yang lebih baik di rumah sakit.
2. Fungsi dan peranan Farmasis Rumah Sakit akan lebih meningkat dalam berbagai aspek mengenai penggunaan dan pemantauan obat.
3. Faktor pertambahan penduduk.

3. Bidang Pemerintahan

Departemen Kesehatan adalah instansi pemerintah yang paling banyak menyerap tenaga Farmasis, terutama Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Minuman (Ditjen POM) dan jajaran Pusat Pemeriksaan Obat (PPOM) dan Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan (Balai POM) di daerah. Demikian pula Bidang Pengendalian Farmasi dan Makanan pada setiap Kantor Wilayah Departemen Kesehatan (sekarang dihapus, hanya ada Dinas Kesehatan Propinsi) dan jajaran Dinas Kesehatan sampai ke Daerah Tingkat II dan Gudang Farmasi. Fungsi utama Farmasis pada instansi pemerintah ialah administratif, pemeriksaan, bimbingan dan pengendalian. Sejak tahun 2001, telah terjadi perubahan struktur, Direktorat Jendral POM tidak lagi bernaung di bawah Departemen Kesehatan, tetapi menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Demikian pula struktur Balai (besar, kecil) POM di daerah tingkat I yang langsung berada di bawah Badan POM, tidak berada di dalam Dinas Kesehatan Propinsi.

Departemen HANKAM juga memerlukan Farmasis yang terutama berfungsi pada bagian logistik dan penyaluran obat dan alat kesehatan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merekrut Farmasis untuk jabatan dosen di perguruan tinggi. Sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka fungsi seorang Farmasis ialah dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Persyaratan

untuk diterima menjadi dosen akan ditingkatkan menjadi lulusan Pascasarjana, atau mempunyai Sertifikat Mengajar Program PEKERTI/AA (Pengembangan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional/Applied Approach), yaitu program penataran dosen dalam aktivitas instruksional atau proses belajar mengajar. Sebagai tenaga kesehatan, seorang Farmasis atau Apoteker diwajibkan untuk mengabdikan pada negara selama 3 tahun setelah lulus ujian Apoteker sebelum dapat berpraktek swasta perorangan. Wajib kerja sarjana ini dikenal sebagai Masa Bakti Apoteker (MBA) yang dapat dilaksanakan pada instansi pemerintah seperti tersebut di atas atau penugasan khusus dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan sebagai wakil Menteri Kesehatan di daerah. Dengan dihapuskannya Kantor Wilayah, tugas ini diambil alih Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.

4. Bidang pengawasan obat dan makanan

Farmasi adalah dunia yang mempelajari tentang berbagai obat, baik obat tradisional, obat herbal, obat modern yang di dapat dari bahan yang berasal dari tumbuhan maupun zat kimia. Di bidang farmasi ini para ahli mempelajari, meneliti, dan mengetahui baik buruknya makanan atau obat.

5. Bidang Penanganan dan pengawasan narkotika dan psikotropika

Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter. Apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada rumah sakit, puskesmas, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien. Rumah sakit, apotek, puskesmas, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter. Penyerahan narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan dalam hal:

1. menjalankan praktek dokter dan diberikan melalui suntikan.
2. menolong orang sakit dalam keadaan darurat melalui suntikan, atau
3. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

6. Bidang Komunitas

Farmasis atau Apoteker memberikan kesan umum bahwa tempat kerja seorang farmasi hanyalah di Apotik, yaitu salah satu tempat pengabdian profesi seorang Apoteker. Seorang Farmasis di Apotik langsung berhadapan dengan masyarakat sehingga fungsi tersebut dikelompokkan dalam Farmasi Masyarakat (Community Pharmacy).

Fungsi Farmasis Masyarakat di Apotik merupakan kombinasi seorang profesional dan wiraswastawan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 25/80 tentang Apotik, bahwa Apotik adalah tempat pengabdian profesi seorang Apoteker, maka makin besar harapan yang diberikan pemerintah kepada para Farmasis, baik dari segi jumlah tenaga farmasi maupun dari segi kemampuan profesionalnya.

7. Bidang Akademik

Sesuai dengan tugas tridarma perguruan tinggi, farmasis yang bekerja di lembaga pendidikan tinggi dituntut juga dapat melakukan penelitian bidang farmasi. Lembaga penelitian pemerintah dimana farmasis eksis didalamnya seperti LIPI, dll. Penelitian yang dikerjakan oleh lembaga swasta khusus dibidang obat-obatan masih sangat kurang. Belakangan ini telah terjadi peningkatan perhatian dari lembaga industri dalam melakukan penelitian, khususnya penelitian pengembangan tanaman obat menjadi produk sediaan obat. Hal ini ditunjukkan mulai banyak dikenal produk fitofarmaka yang beredar di masyarakat. Hasil penelitian ini juga merupakan kerjasama antara Lembaga Pendidikan Tinggi Farmasi dan Industri Farmasi.

D. Ruang Lingkup Pendidikan Farmasi di Indonesia

1) Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi

Dari sejarah perkembangan kefarmasian di Indonesia tampak besarnya peranan pendidikan menengah farmasi (Sekolah Asisten Apoteker), khususnya pada saat langkanya tenaga kefarmasian berpendidikan tinggi. Pada saat peralihan sampai dikeluarkannya PP 25 tahun 1980, masih dimungkinkan adanya "Apotik Darurat" yaitu Apotik yang dikelola oleh Asisten Apoteker yang sudah berpengalaman kerja. Tenaga menengah farmasi ini masih sangat diperlukan dan berperanan, khususnya pada Farmasi Komunitas, baik di Apotik maupun di Rumah Sakit. Dengan bertambahnya tenaga farmasi berpendidikan tinggi, peranan ini akan semakin kecil, sehingga perlu dipikirkan untuk meningkatkan pendidikan AA ini setingkat akademi (lulusan SMA). Mulai tahun 2000, pendidikan menengah ini mulai "phasing out", ditingkatkan menjadi Akademi Farmasi.

2) Program Diploma Farmasi

Sejak 1991 telah dirintis pembukaan pendidikan tenaga farmasi ahli madya dalam bentuk Program Diploma (D-III) oleh Departemen Kesehatan, yaitu Program Studi Analisis Farmasi. Kebutuhan ini merupakan konsekuensi perkembangan di bidang kesehatan yang semakin memerlukan tenaga ahli, baik dalam jumlah maupun kualitas,

dan semakin memerlukan diversifikasi tenaga keahlian. Tujuan utama program studi ini ialah menghasilkan tenaga ahli madya farmasi yang berkompentensi untuk pelaksanaan pekerjaan di bidang pengendalian kualitas (quality control). Adapun peranan yang diharapkan dari lulusan program Studi Analisis Farmasi ialah: Melaksanakan analisis farmasi dalam laboratorium: obat, obat tradisional, kosmetika, makanan-minuman, bahan berbahaya dan alat kesehatan; di industri farmasi, instalasi farmasi rumah sakit, instansi pengawasan mutu obat dan makanan-minuman atau laboratorium sejenisnya, di sektor pemerintah maupun swasta, dengan fungsi :

Pelaksanaan analisis, pengujian mutu, pengembangan metode analisis dan peserta aktif dalam pendidikan dan penelitian di bidang analisis farmasi.

3) Pendidikan Tinggi Farmasi

Pendidikan tinggi menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 terdiri dari pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Sedangkan pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Pada pasal 35 dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

Pasal 3 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045 Tahun 2002 menyatakan bahwa kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama. Kurikulum inti suatu program studi merupakan dasar untuk mencapai kompetensi lulusan; menjadi acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi; berlaku secara nasional dan internasional; bersifat lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang; dan disepakati bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan. Kompetensi pendukung maupun kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama suatu program studi ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi.

Kurikulum inti suatu program studi berisi keterangan/penjelasan mengenai: (a) nama program studi; (b) ciri khas kompetensi utama sebagai pembeda antara program studi satu dengan lainnya; (c) fasilitas utama yang diperlukan untuk penyelenggaraan program studi; (d) persyaratan akademis dosen; (e) substansi kajian yang dikelompokkan menurut elemen kompetensi; (f) proses belajar mengajar dan bahan kajian untuk mencapai elemen-elemen kompetensi; (g) sistem evaluasi berdasarkan kompetensi; dan (h) kelompok masyarakat pemrakarsa kurikulum inti. Perbandingan beban ekivalen dalam bentuk SKS (satuan kredit semester) antara kompetensi utama dengan kompetensi pendukung dan kompetensi lain di dalam kurikulum berkisar antara 40-80% : 20-40% : 0-30%.

E. Standar Kurikulum Pendidikan Tinggi Farmasi

Model Kurikulum

Kurikulum pendidikan sarjana farmasi dan pendidikan profesi apoteker dikembangkan menggunakan model kurikulum berbasis kompetensi (*outcome-based*), dengan pendekatan terintegrasi horizontal maupun vertikal, berorientasi pada penyelesaian masalah-masalah terkait keamanan dan keberhasilan penggunaan obat dalam pelayanan kesehatan primer pada tingkat individu dan masyarakat. Kurikulum dilaksanakan dengan pendekatan/strategi pembelajaran terpusat kepada peserta didik (*student-centered learning*).

Struktur dan Durasi Kurikulum

Struktur kurikulum terbagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu:

- 1) tahap pendidikan sarjana farmasi, dan
- 2) tahap pendidikan profesi apoteker.

Tahap pendidikan sarjana farmasi dirancang dengan beban minimal 144 sks dilaksanakan dalam waktu 8 (delapan) semester, sedangkan tahap pendidikan profesi apoteker dirancang dengan beban minimal 36 sks dilaksanakan dalam waktu 2 (dua) semester.

Muatan Kurikulum

Muatan kurikulum terdiri dari:

- a) muatan wajib,
- b) muatan kurikulum inti,
- c) muatan kurikulum lokal.

Muatan kurikulum inti disusun mengacu pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan secara nasional (APTFI), sedangkan muatan kurikulum lokal disesuaikan dengan visi, misi, dan kondisi di masing-masing institusi (PTF).

Muatan kurikulum inti merupakan materi wajib bagi semua mahasiswa, sedangkan muatan kurikulum lokal dapat berupa materi wajib dan/atau materi pilihan/elektif. Muatan materi pilihan memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan minat khusus secara individual.

Muatan materi wajib untuk jenjang pendidikan sarjana adalah pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Sedangkan muatan materi kurikulum inti secara keseluruhan mencakup:

- Prinsip-prinsip metode ilmiah: filsafat ilmu, metodologi penelitian, statistik/biostatistik, berpikir kritis, penelusuran informasi.
- Muatan materi ilmu dasar: matematika, fisika, kimia umum, kimia organik, kimia fisika, kimia analisis.
- Muatan materi ilmu dasar biomedik (*basic biomedical sciences*): anatomi dan fisiologi, patologi/patofisiologi, mikrobiologi, imunologi, biokimia, biologi molekular.
- Muatan materi ilmu kefarmasian (*pharmaceutical sciences*): kimia medisinal, farmakologi, farmakognosi & obat-obat alternatif, fitokimia, bioteknologi, analisis sediaan farmasi, farmasi fisika, biofarmasi, farmakokinetik, toksikologi, formulasi dan teknologi sediaan farmasi.
- Muatan materi farmasi klinik: farmakoterapi, farmakologi klinik, farmakokinetik klinik, farmasi klinik, *evidence-base medicine*, *drug related problem* (DRP), *farmacovigilance*.
- Muatan materi farmasi komunitas/sosial/administratif: *dispensing*, *compounding*, farmasi komunitas (*pharmacy practice*), farmakoekonomi, farmakoepidemiologi, farmasi sosial, undang-undang dan etik kefarmasian, teknik komunikasi, manajemen, akuntansi.
- Muatan materi farmasi industri (*industrial pharmacy*).

Standar Kurikulum

Standar kurikulum terdiri dari muatan-muatan materi kurikulum yang dibutuhkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Muatan kurikulum pendidikan sarjana farmasi berfokus pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan (*knows & knows how*) bidang kefarmasian, diberikan dalam bentuk kegiatan perkuliahan dan/atau praktikum.

Muatan kurikulum lokal dapat terdiri dari muatan pendukung yang gayut dengan kurikulum inti dan muatan lain-lain yang menjadi ciri kekhasan individu.

Muatan pendukung antara lain radiofarmasi, wawasan farmasi industri, kosmetik, analisis makanan-minuman, nutrasetikal, farmasi forensik, analisis cemaran lingkungan. Sedangkan muatan lain-lain antara lain kewirausahaan, komputasi, bahasa Inggris, akuntansi.

No	Standar Kompetensi Lulusan Sarjana Farmasi	Muatan Kurikulum Sarjana Farmasi
1	<p>Mampu mengidentifikasi masalah terkait obat dan alternatif solusinya:</p> <p>1.1 Mampu menjelaskan pedoman terapi pada penanganan penyakit-penyakit yang menjadi masalah utama di Indonesia</p> <p>1.2 Mampu melakukan analisis kesesuaian rancangan terapi obat.</p> <p>1.3 Mampu mengidentifikasi masalah terkait penggunaan obat dan solusinya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Patofisiologi • Farmakologi • Biofarmasi- Farmakokinetik • Farmakoterapi • Konsep evidence-based medicine • Konsep farmasi klinis • Konsep & metode analisis masalah terkait obat (DRP/Drug Related Problem) • Konsep farmakoekonomi
2	<p>Mampu melakukan pelayanan sediaan farmasi sesuai prosedur:</p> <p>2.1 Mampu melakukan review resep dan analisis kesesuaian rancangan terapi obat dalam resep.</p> <p>2.2 Mampu menjelaskan pilihan terapi obat dalam pelayanan swamedikasi.</p> <p>2.3 Mampu menyiapkan sediaan farmasi pada pelayanan resep dan/atau pelayanan swamedikasi.</p> <p>2.4 Mampu memberikan informasi tentang obat dan pengobatan kepada pasien pada pelayanan resep dan/atau pelayanan swamedikasi. .</p> <p>2.5 Mampu mengidentifikasi sediaan farmasi yang kadaluwarsa/</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Farmasi komunitas/praktis • Prinsip-prinsip dan teknik dasar pelayanan sediaan farmasi • Pertimbangan kesesuaian dengan pedoman terapi, keamanan, & farmakoekonomi dalam pelayanan resep dan/atau swamedikasi • Penyiapan dan pemberian informasi obat pada pelayanan resep dan swamedikasi
3	<p>Mampu menyiapkan atau meracik sediaan farmasi sesuai prosedur:</p> <p>3.1 Mampu menjelaskan ketentuan/persyaratan/pedoman terkait peracikan sediaan farmasi.</p> <p>3.2 Mampu meracik sediaan farmasi non-steril sesuai prosedur.</p> <p>3.3 Mampu melakukan pencampuran produk steril dengan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Teknik peracikan produk non-steril • Teknik pencampuran aseptis • Formulasi & teknologi sediaan farmasi • Penjaminan mutu hasil peracikan sediaan farmasi. • Penjaminan mutu hasil pencampuran aseptis

	teknik aseptis sesuai prosedur.	
4	<p>Mampu menerapkan ilmu dan teknologi kefarmasian dalam perancangan, pembuatan, dan penjaminan mutu sediaan farmasi:</p> <p>4.1 Mampu merancang formulasi sediaan farmasi.</p> <p>4.2 Mampu memilih wadah, kemasan, dan cara penyimpanan sediaan farmasi.</p> <p>4.3 Mampu menjelaskan prinsip-prinsip penjaminan mutu sediaan farmasi.</p> <p>4.4 Mampu membuat sediaan farmasi sesuai prinsip-prinsip penjaminan mutu.</p> <p>4.5 Mampu mengevaluasi mutu sediaan farmasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Farmasi fisika • Formulasi & teknologi sediaan farmasi • Analisis sediaan farmasi (bahan obat & sediaan obat) • Pengukuran parameter fisika, kimia, fisiko-kimia • Uji farmakologi, uji mikrobiologi, uji BA/BE (bioavailabilitas & bioekivalensi) • Konsep farmasi industri dan konsep penjaminan mutu (QA)
5	<p>Mampu mencari, menyiapkan, dan memberikan informasi tentang obat dan pengobatan:</p> <p>5.1 Mampu mencari, mengevaluasi dan menyiapkan informasi.</p> <p>5.2 Mampu memberikan informasi tentang sediaan farmasi.</p> <p>5.3 Mampu melakukan promosi penggunaan obat yang rasional & hidup sehat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Farmakoepidemiologi • Farmasi sosial • Teknik penelusuran informasi • Penyiapan dan penyampaian informasi (komunikasi tulis dan komunikasi lisan)
6	<p>Mampu berkomunikasi dan membangun hubungan interpersonal:</p> <p>Mampu menjelaskan prinsip-prinsip komunikasi efektif.</p> <p>6.2 Mampu bekerja dalam tim.</p> <p>6.3 Mampu menyesuaikan diri dalam lingkungan/kultur budaya yang beragam.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prinsip-prinsip komunikasi (lisan dan tulis) • Teamwork
7	<p>Mampu menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan dan manajemen:</p> <p>7.1 Mampu mengelola tugas-tugas mandiri dan tugas-tugas kelompok/tim.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemimpinan (Leadership) • Manajemen farmasi • Analisis informasi & data • Pengambilan

	<p>7.2 Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi dan data.</p> <p>7.3 Mampu bertanggung-jawab atas tugas/kegiatan mandiri dan/atau tim.</p>	keputusan
8	<p>Mampu bertindak secara bertanggung-jawab sesuai ketentuan perundang-undangan dan etik kefarmasian:</p> <p>8.1 Mampu menjelaskan ketentuan perundang-undangan dan penerapannya dalam bidang farmasi.</p> <p>8.2 Mampu menjelaskan prinsip-prinsip etik dan penerapannya dalam bidang farmasi</p> <p>8.3 Mampu bersikap/berperilaku sesuai ketentuan perundangundangan, norma, dan etik dalam kehidupan bernasyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang kefarmasian • Kode etik profesi farmasi
9	<p>Menunjukkan penguasaan IPTEK, kemampuan riset, dan kemampuan pengembangan diri:</p> <p>9.1 Menunjukkan penguasaan konsep teoritis tentang obat, tubuh manusia, dan mekanisme kerja obat.</p> <p>9.2 Mampu menjelaskan hubungan antara struktur kimia, karakteristik fisiko-kimia, dan mekanisme kerja obat.</p> <p>9.3 Menunjukkan penguasaan konsep teoritis perjalanan obat dalam tubuh serta hubungannya dengan sifat fisikokimia obat.</p> <p>9.4 Mampu menerapkan konsep teoritis dan matematis dalam melakukan analisis parameter fisika, kimia, dan fisiko-kimia sediaan farmasi.</p> <p>9.5 Mampu menerapkan konsep teoritis dan matematis dalam melakukan analisis parameter</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Matematika • Fisika • Kimia umum • Kimia organik • Kimia fisika • Kimia analisis (kualitatif & kuantitatif) • Biologi sel/molekular • Anatomi & fisiologi manusia • Biokimia • Mikrobiologi, virulologi, parasitologi • Imunologi • Botani farmasi • Farmakognosi & obat-obat alternatif • Fitokimia • Bioteknologi farmasi • Farmakologi-Toksikologi • Kimia medisinal • Farmasi fisika

<p>biologis sediaan farmasi. 9.6 Mampu menerapkan konsep kimia organik, kimia fisika, dan kimia analisis pada pengembangan bahan obat dari bahan alam dan/atau sintesis. 9.7 Mampu menerapkan konsep teoritis ilmu dan teknologi kefarmasian dalam riset bidang kefarmasian. 9.8 Mampu mengikuti perkembangan IPTEK dan meningkatkan penguasaan ilmu, pengetahuan, ketrampilan dan 9.9 kemampuan diri secara berkelanjutan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi & teknologi sediaan farmasi • Biofarmasi- Farmakokinetik • Uji klinik & Good Clinical Practice (GCP) • Metodologi penelitian & Statistik
---	---

F. Pendidikan Tinggi Farmasi di Luar Negeri

1) Pendidikan Tinggi Farmasi di Australia

Pendidikan tinggi farmasi di Australia secara khusus mendidik calon farmasis untuk dapat bekerja sebagai seorang profesional di masyarakat, berbeda di Indonesia yang mendidik mahasiswa juga sebagai calon peneliti.

Garis besar mata kuliah sifatnya “berorientasi-obat” dan berorientasi pasien, meliputi 4 bidang:

- a. Pharmaceutical chemistry
- b. Pharmacology
- c. Pharmaceutics
- d. Pharmacy practice

2) Pendidikan tinggi Farmasi di Amerika Serikat

Pendidikan Tinggi Farmasi di AS sejak tahun 1996 telah diseragamkan menjadi 1 jalur, yaitu Pharmaceutical doctor yang berlangsung selama 6 tahun. Pharm.D ini mempersiapkan mahasiswanya untuk mengidentifikasi, mengambil keputusan, dan mencegah permasalahan yang berkaitan dengan obat.

Bidang konsentarsi:

- a. Farmakoterapi Umum
- b. Perawatan komunitas dan rawat jalan
- c. Manajemen
- d. Penelitian

Referensi:

1. APTFI, Naskah Akademik Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Kurikulum Pendidikan Farmasi, 2013
2. Zhao NZ, Four ‘Pillars of Learning’ For The Reorientation and Reorganization of Curriculum: Reflections and Discussions, 2006
3. UNESCO, Five Pillars of Learning, 2009
4. Miller GE. The assessment of clinical skills/ competence/ performance. Acad. Med. (Supp) 1990; 65:S63-7.
5. The Role of The Pharmacist In The Health Care System. Preparing The Future Pharmacist: Curricular Development. Report of A Third WHO Consultative Group on The Role of The Pharmacist, Vancouver, Canada, 27–29 August 1997
6. FIP Statement of Policy on Good Pharmacy Education Practice, 2000
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.

BAB V

PENEMUAN DAN PENGEMBANGAN OBAT

A. Definisi

Menurut Undang Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Pengertian Obat menurut Anief (1997), obat suatu bahan atau campuran bahan yang di maksudkan untuk digunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah ataurohaniah pada manusia atau hewan termasuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia

Meskipun obat dapat menyembuhkan penyakit, tetapi masih banyak juga orang yang menderita akibat keracunan obat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa obat dapat bersifat sebagai obat dan dapat juga bersifat sebagai racun. Obat itu akan bersifat sebagai obat apabila tepat digunakan dalam pengobatan suatu penyakit dengan dosis dan waktu yang tepat. Jadi, apabila obat salah digunakan dalam pengobatan atau dengan dosis yang berlebih maka akan menimbulkan keracunan. Dan bila dosisnya kecil maka kita tidak akan memperoleh penyembuhan.

B. Sumber Obat dan Pengembangan Obat

Adalah sangat menarik ketika kita membaca berita tentang pengembangan suatu obat baru. Namun demikian, kita akan mendapati kenyataan bahwa suatu obat baru membutuhkan beberapa tahun hingga siap untuk digunakan.

Meskipun banyak langkah kecil yang terjadi dalam penemuan dan pengembangan obat-obat modern, terobosan pertama dilakukan oleh seorang apoteker Swedia, Carl Wilhelm Scheele pada awal tahun 1800an,

yang telah mengisolasi asam organik. Pada tahun 1816, seorang apoteker Jerman, Fredrich Sertuner, mempersembahkan kepada dunia zat organik kelas pertama yaitu alkaloid. Alkaloid ini diperoleh dengan mengisolasi morfin dari opium. Segera menyusul (1817 sampai 1820) adalah penemuan emetin dari *ipecacuanba*, strychnine dari *nux vomica*, dan quinin dari kulit kayu *cinchona* oleh dua apoteker Prancis, Pierre-Joseph Pelletier dan Joseph Bienaime Caventou.

Perkembangan penemuan obat ini kemudian memicu kekhawatiran tentang standarisasi formula obat. Pada tahun 1820, *United States Pharmacopeia* (USP) mulai mengembangkan standar obat. Berikut ini adalah loncatan loncatan dalam penemuan tanaman obat baru dari berbagai bagian dunia, termasuk hutan, dan daerah pegunungan. Penemuan obat baru lalu berkembang sangat cepat hingga tahun 1940, lalu kemudian mengalami masa kemunduran.

Pada akhir 1800 an dan awal 1900an, para ilmuwan menemukan produk biologis seperti antitoksin difteria. Penemuan ini ditemukan dengan cara menginokulasi toksin difteria pada kuda. Setelah kudanya memproduksi antibodi difteria, serum kuda dikumpulkan dan dibuat antitoksin difteria. Segera menyusul adalah produk biologis lain dari hewani. Ernest Fourneau (1872-1949), seorang apoteker Prancis di Institut Pasteur, menemukan bahwa senyawa bismut dan arsenik dapat digunakan untuk mengobati sifilis, mengembangkan obat-obat sulfa, dan menemukan khasiat antihistamin. Penemuan ini memberi tanda pada kedatangan kemoterapi modern.

Pada tahun 1933, ilmuwan Jerman mensintesis antipirin. Fakta ini secara dramatis mengubah penemuan, rancangan dan pengembangan obat.

Penelitian di bidang farmasi berkembang pesat antara tahun 1925 dan 1945. Langkah terbesar selanjutnya terjadi pada tahun 1929 saat Alexander Flemming menemukan penisillin. Di bawah tekanan perang dunia II- produsen farmasi mengembangkan metode produksi massal dan purifikasi penisillin sehingga menjadi terjangkau dan tersedia untuk dokter. Terobosan yang tak kalah pentingnya adalah, pada tahun 1952 James Watson dan Francis Crick, yang bekerja di Laboratorium Cavendish di Cambridge, Inggris, berhasil memecahkan struktur yang membingungkan dari asam deoksiribonukleat (DNA). Penemuan ini didahului dengan karya Erwin Chargaff dan Rosalind Franklin, yaitu peristiwa penemuan Genom pembentuk manusia pada tahun 2000 yang memiliki dampak besar pada penanganan penyakit selama 30 tahun kedepan.

C. Bagaimana Obat Baru Ditemukan

Pengembangan obat baru itu rumit dan memakan waktu. Beberapa ahli menganalogikan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Penemuan dan pengembangan obat dimulai dari kebutuhan manusia dan didasarkan pada sains yang baik. Ilmu sains yang dibuktikan dengan metode ilmiah dan menghindari jalan pintas dalam merancang dan mengembangkan obat baru. Tujuan penemuan obat baru adalah untuk menemukan bahan aktif baru atau memodifikasi struktur kimia dari bahan aktif obat yang ada untuk membentuk obat yang baru. Tujuan pengembangan obat adalah untuk memberikan bentuk dosis yang sesuai dan cara pemberian obat yang efektif ke dalam tubuh.

Penemuan obat baru (bahan aktif dari produk obat) dan pengembangan satu atau lebih bentuk sediaan obat sangat kompleks dan sangat teknis. Oleh sebab itu tidak ada individu yang kualifaid untuk mengerjakan setiap tahapannya dari awal hingga akhir. Kemudian, penemuan, pengembangan, dan perijinan membutuhkan banyak kajian ilmiah dan administratif dari tenaga yang terlatih dalam aplikasi pengetahuan mereka pada masalah-masalah yang terkait farmasi. Pengembangan farmasi dilakukan oleh para ilmuwan, bekerja untuk perusahaan farmasi dengan penelitian laboratorium yang ekstensif, peralatan canggih dan sumber daya yang tersedia untuk melakukan penelitian.

Bahan aktif obat diekstraksi dari tanaman, hormon mamalia, mikroorganisme, dan berbagai senyawa sintetik dan semisintetik. Saat ini, beberapa senyawa sintetik merupakan hasil rekayasa genetik.

Racun Tumbuhan

Sebelum ditemukan bahwa obat dapat disintesis, tanaman merupakan sumber utama dari bahan aktif fisiologik yang dapat diuji sifat terapinya. Beberapa contoh dari obat yang tetap digunakan saat ini yang pertama kalinya ditemukan dari tanaman adalah morfin dari bunga opium, kina dari kulit batang kina, digitalis dari daun digitalis lanata, dan belladonna dari herba belladonna. Alkaloid alkaloid ini tidak terdapat pada tanaman untuk digunakan sebagai obat bagi manusia, namu untuk melawan predator. Masalah penggunaan alkaloid dari tanaman sebagai obat adalah masalah kemurnian dan kemampuan tanaman memproduksi dalam jumlah yang cukup.

Tidak semua tanaman dari spesies yang sama bertumbuh pada kondisi yang sama. Olehnya itu, kandungan alkaloid dari setiap tanaman akan bervariasi potensinya.

Bahan Kimia Anorganik

Cairan tubuh dan jaringan mengandung berbagai bahan anorganik seperti kalium, natrium, klorida dan kalsium, untuk membantu mempertahankan homeostasis. Penyakit dapat disebabkan karena tubuh kita memiliki terlalu sedikit atau terlalu banyak dari bahan bahan ini. Untungnya, bahan bahan kimia ini berlimpah di alam, dapat dimurnikan dan dapat dibuat menjadi sediaan obat steril.

Obat dari Sumber Hewani

Penggunaan bahan dari hewan telah dilakukan sejak jaman Yunani kuno. Apoteker jaman dahulu menggunakan bahan dari ikan karang, cacing tanah, katak, kadal, kalajengking, siput, walet, kodok, ular, dan kutu kayu untuk mencampur serbuk, minyak dan sirup. Produk yang dihasilkan dari sumber hewan seperti hormon tiroid, insulin, esterogen, epinefrin, dan antitoksin difteria masih digunakan hingga saat ini.

Obat dari Sumber Laut

Peneliti produk alam baru baru ini menemukan bahan baku tanaman yang menarik sebagai sumber obat baru dari hutan hujan tropis. Namun demikian, penemuan terbaru adalah penemuan sumber baru untuk obat dari laut tropis. Peneliti produk alam dari cabang *National Cancer Institute (NCI)* dan berbagai laboratorium penelitian diberbagai negara telah menskrining organisme seperti alga, invertebrata, dan spons. Mereka berharap untuk menemukan senyawa yang dapat menjadi senyawa penuntun untuk obat antitumor, antiinflamasi, antibakteri, dan antivirus.

Skrining Produk Alam

Skrining adalah penemuan obat baru yang mungkin bisa digunakan dalam pengobatan klinis. Ada beberapa pendekatan untuk skrining senyawa untuk aktivitas farmakologiknya. Semua skrining farmakologik ini tergantung pada metode pengujian yang secara signifikan berkaitan dengan penyakit yang diuji dalam laboratorium. Penemuan senyawa dan kemudian mengujinya pada beberapa penyakit tidak dipertimbangkan untuk dilakukan atau menjadi pendekatan dalam penemuan obat. Pengujian awal dari obat selalu dilakukan di dalam

laboratorium secara invitro, dan seringkali dengan menggunakan hewan model secara invivo. Uji skrining harus dipilih agar teknisi yang terampil dapat bekerja dengan mudah dan mengingatkan teknisi tersebut mengenai potensi senyawa mungkin dimiliki untuk penyakit target yang dipilih. Misalnya adalah zat obat potensial yang menghambat enzim yang terkait dengan penyakitnya. Setelah percobaan disiapkan, ratusan senyawa potensial dapat diuji menggunakan metode ini. Saat ini, beberapa skrining senyawa obat potensial dapat dilakukan secara otomatis.

Sintetik

Karena banyaknya potensi obat ditemukan dalam tanaman, maka menjadi penting untuk melihat apakah bahan-bahan ini dapat dibuat secara sintesis kimia. Obat pertama yang merupakan hasil sintetik adalah quinin. Kemudian disusul morfin dan kokain. Setelah formula struktur dari obat baru telah ditemukan, maka langkah selanjutnya adalah mensintesis secara kimia. Langkah ini merupakan cara yang lebih cepat dan lebih murah dalam pembuatan obat. Langkah ini merupakan cara terbanyak dari pembuatan obat yang digunakan saat ini. Selain itu, adakalanya struktur dasar dari obat diperoleh dari produk alam dan kemudian diubah di laboratorium menjadi obat semisintetik.

Bioteknologi

Pendekatan terakhir untuk pengembangan obat adalah bioteknologi. Ilmu bioteknologi didefinisikan sebagai proses invitro perubahan bahan genetik untuk tujuan penciptaan gen kombinasi atau gen yang berubah yang baru. Ini berdasarkan pada sistem hidup untuk menghasilkan bahan-bahan biologik. Terkadang proses ini disebut sebagai biologi molekular atau rekayasa genetik. Pendekatan bioteknologi terhadap pada obat baru masih terbatas pada protein. Vaksin Hepatitis B rekombinan dan insulin rekombinan adalah dua dari obat-obat bioteknologi yang tertama.

D. Metode Baru Perancangan Obat

Hingga saat ini, kebanyakan obat baru ditemukan melalui skrining acak atau melalui perubahan molekuler. Namun demikian, metode baru dan metode yang ada sekarang ini dalam penemuan obat mulai dilakukan. Rancangan Obat Rasional, menggunakan perangkat komputer, kimia komputasi, kristalografi sinar-x, spektroskopi resonansi magnetik inti (NMR), dan analisis hubungan tiga dimensi struktur-aktivitas (HKSA)

menghasilkan molekul aktif biologik yang lebih spesifik, yang disebut *virtual reality modeling*.

Metode skrining yang canggih menggunakan teknologi terkini, digunakan untuk menghilangkan semua, kecuali senyawa penuntun yang paling menjanjikan. Metode baru ini harus dibuktikan lebih efisien, lebih aman, dan lebih hemat biaya, dan mengurangi penggunaan waktu dan biaya.

Peneliti Obat

Memerlukan satu tim ilmuwan untuk pengembangan satu obat baru. Ilmuwan ini berasal dari beberapa disiplin, terutama kimia farmasi, farmakologi klinik, farmakokinetika klinik, toksikologi klinik, dan farmasetik. Setelah melewati pengujian pada hewan uji, akan dilanjutkan dengan farmasi klinik dan kedokteran klinik.

Kimia farmasi. Jika bahan aktif adalah produk alam, maka ahli kimia farmasi akan mencoba untuk mensintesis senyawa induk. Setelah tahap ini selesai, para ilmuwan ini akan mengubah senyawa ini untuk memutuskan jika beberapa dari analog senyawa ini lebih aktif. Setelah itu, dicobakan pada hewan uji dan mereka akan menemukan senyawa yang paling tidak toksik.

Farmakologi Klinik. Tahap selanjutnya dalam pengembangan obat baru adalah untuk melihat potensi obat bila bekerja pada hewan. Biasanya dengan memberi perlakuan hewan coba sehingga menjadi sakit, kemudian diberikan senyawa calon obat.

Biofarmasi dan Farmakokinetika Klinik. Sebelum bentuk sediaan obat diujikan pada hewan, maka pertama tama harus ditentukan berapa lama sebnruk sediaan obat tersebut akan terlarut dan siap dalam tubuh. Pengujian ini disebut Bioavailabilitas obat. Hasilnya akan bervariasi tergantung kepada sifat kimia obat dan pH (keasaman dan kebasaan) dan pengaruh dari komponen nonobat (bahan tambahan) penyusun bentuk sediaan obat. Selama pengujian pada hewan coba, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi (ADME) diukur secara hati hati menggunakan kadar obat dalam serum, atau cairan tubuh yang lain sehingga dapat dinilai menggunakan model matematik (farmakokinetika).

Toksikologi Klinik. Ketika diuji pada hewan, dosis awal, kemudian dosis lazim, dan dosis maksimum akan ditentukan untuk bahan obat. Ini menghasilkan dosis awal untuk pengujian pada manusia.

Farmasetik. Bahan aktif harus dihantarkan dalam bentuk sediaan yang sesuai untuk mencapai target aksi yang dimaksud. Proses ini melibatkan pemilihan rute pemakaian yang terbaik dan merancangkan formula

sehingga obat dapat terlarut dan terabsorpsi ke dalam sirkulasi darah pasien pada saat yang tepat. Satu jenis obat mungkin saja tersedia dalam berbagai bentuk sediaan seperti kapsul, tablet kempa, bentuk sediaan cair oral atau parenteral (injeksi), produk lepas terkendali, ointmen, krim, dan sediaan transdermal.

Pengujian Obat

Suatu bahan yang potensial menjadi obat baru harus melewati berbagai pengujian sebelum diajukan perizinan ke institusi yang berwenang dan kemudian dipasarkan. Pengujian ini dimulai di laboratorium. Jika pengujian menunjukkan hasil yang menjanjikan, maka akan dilanjutkan ke pengujian pada hewan. Dan jika pengujian ini juga menunjukkan hasil yang menjanjikan, maka akan dilanjutkan ke pengujian pada manusia sukarelawan dalam jumlah terbatas, kemudian ke jumlah yang lebih banyak lagi.

Pengujian pada hewan

Selama fase pengujian pada hewan dari bahan potensial menjadi obat baru, peneliti akan mencoba menggunakan beberapa hewan yang mungkin, dan selalu memperlakukan hewan ini secara hati-hati. Mungkin diperlukan dua atau lebih jenis pengujian. Pengujian ini terutama untuk menilai toksisitas dari calon obat baru. Tujuan lain dari pengujian dengan hewan uji ini adalah untuk melihat bagaimana dan berapa banyak dari obat tersebut diabsorpsi (biofarmasetik), bagaimana ditangani oleh tubuh (farmakokinetika), bagaimana obat tersebut terurai dalam tubuh (metabolisme), dan bagaimana diekskresikan dari tubuh (eliminasi). Para ilmuwan dapat menambahkan bahan kimia lain kepada bahan aktif dalam bentuk sediaan. Penambahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan disolusi, absorpsi, dan distribusinya dalam tubuh.

Dalam proses pengujian pada hewan, banyak obat tidak memberikan hasil yang menjanjikan dan kemudian tidak dipertimbangkan lagi. Industri farmasi Upjohn, mengestimasi bahwa dari setiap 2000 bahan yang diteliti, hanya 200 (10%) yang nampaknya potensial pada pengujian tahap awal.

Dari 200 ini hanya 20 yang kemungkinan dapat diuji pada manusia dan hanya 1 satu yang ditemukan aman dan cukup efektif untuk diajukan perizinannya. Industri farmasi lainnya bahkan ada yang mengatakan hanya 1 dari 10000 kandidat obat yang sampai kepada tahap perizinan.

Pengujian pada manusia

Setelah uji preklinik (studi laboratorium dan hewan)komplit dan obat kandidat tetap menjanjikan, maka akan dilanjutkan dengan pengujian pada tubuh manusia. Pengujian obat dilakukan oleh perusahaan obat. Food and Drug Administration (FDA) telah mengembangkan fase pengujian obat pada manusia yang disajikan pada tabel berikut. Fase ini disebut fase I, II, III dan IV.

Fase	Jumlah pasien	Panjang	Tujuan	% obat yang selesai diuji
I	20-100	Beberapa bulan	Keamanan	70
II	Hingga beberapa ratus	Beberapa bulan – 2 tahun	Keamanan jangka pendek, efektifitas	33
III	Beberapa ratus hingga beberapa ribu	1 -4 tahun	Keamanan, efektifitas, dan dosis	25-30

Misalnya, dari 100 kandidat obat yang diinvestigasi yang didaftarkan pada FDA, sekitar 70% akan melewati fase I dan dilanjutkan ke fase II; sekitar 33% akan melewati fase II dan dilanjutkan ke fase III; 25 – 30% akan melewati fase III (dan, rata rata sekitar 20 dari 100 akan diijinkan untuk dipasarkan)

Setiap fase menggunakan jumlah manusia yang lebih banyak untuk pengujian. Perusahaan obat akan berkoordinasi dengan dokter, rumah sakit, dan fakultas farmasi klinik untuk pelaksanaan pengujian klinik ini. Bagaimanapun juga sebelum perusahaan farmasi memulai pengujian dari kandidat obat, obat hanya dapat diijinkan untuk pengujiannya pada manusia oleh FDA. Olehnya itu harus dibuktikan dengan hasil pengujian laboratorium dan hewan uji. Harus pula didokumentasikan secara mendetail bagaimana rencana pengujian klinik akan dilakukan, berapa banyak orang (sukarelawan), bagaimana mereka diseleksi, kapan pengujian akan berakhir, bagaimana keamanan dan efektifitas dievaluasi, dan temuan apa yang akan menyebabkan pengkajian dirubah atau diakhiri.

Uji Klinik Fase I

Pengujian kandidat obat pada manusia dimulai dalam dosis rendah pada sejumlah kecil volunteer sehat (20 – 100). Pengujian pada volunteer ini dilakukan dalam lingkungan yang aman dan diperiksa secara hati-hati. Dosis kemudian akan ditingkatkan hingga diperoleh dosis respon, ketika efek yang dimaksud dapat diukur. Tujuan utama dari fase I ini adalah untuk menemukan dosis awal bagi manusia untuk melihat tingkat toleransi manusia terhadap obat. Pasien akan menggunakan obat tersebut selama sebulan. Hal lain yang penting untuk dikaji selama uji klinik fase I ini adalah bagaimana obat diabsorpsi, didistribusi, dimetabolisme, dan diekskresikan (farmakokinetika), dan organ mana yang dipengaruhi oleh obat (farmakologi), bagaimana obat ditoleransi (toksikologi) dan efek samping apa yang ditimbulkan.

Uji Klinik Fase II

Jika kandidat obat menunjukkan hasil yang menjanjikan pada fase I -ditetapkan dosis respon pada manusia dan obat tampaknya aman- maka obat akan memasuki pengujian fase II. Pada fase ini, obat diujikan pada pasien dalam jumlah ratusan yang memiliki penyakit atau kondisi sebagaimana maksud penggunaan obat. Selama fase ini, dilakukan monitoring klinik yang ekstensif mengenai farmakologi, toksikologi, farmakokinetik. Dosis awal dan dosis lazim ditentukan selama uji klinik fase II. Fase II adalah fase yang kritis dalam proses pengujian klinik. Banyak kandidat obat tidak dapat melewati fase ini.

Uji Klinik Fase III

Jika obat telah melewati uji klinik fase II, maka akan dilanjutkan dengan uji klinik fase III untuk menemukan efikasi dari obat – seberapa bagus obat tersebut dalam mengobati penyakit atau kondisi yang dimaksud dari penggunaan obat tersebut. Pada fase ini diamati efek samping dan resiko jangka pendek pada orang yang kesehatannya terganggu.

Obat investigasi digunakan dalam beberapa penelitian acak, studi terkendali dalam berbagai fasilitas penelitian klinik- misalnya rumah sakit pendidikan-.

Selama uji klinik fase III, ribuan pasien akan menerima obat investigasi selama penelitian acak dan terkendali. Suatu studi acak dan terkendali merupakan suatu studi yang dirancang dengan dua kelompok pasien yang ditugaskan secara acak – satu kelompok menerima obat dan satu kelompok lainnya menerima plasebo. Plasebo adalah obat yang

nampak persis sama dengan obat asli tetapi tidak mengandung zat aktif obat. Perawat, pasien dan dokter tidak mengetahui pasien yang menerima obat asli dan plasebo. Bagaimanapun juga, farmasis dan peneliti pasti mengetahuinya, olehnya itu mereka yang bertugas mengacak pasien.

Fase IV,

Setelah obat dipasarkan masih dilakukan studi pasca pemasaran (post marketing surveillance) yang diamati pada pasien dengan berbagai kondisi, berbagai usia dan ras, studi ini dilakukan dalam jangka waktu lama untuk melihat nilai terapeutik dan pengalaman jangka panjang dalam menggunakan obat

E. Obat Standar

Adalah penting untuk membuat obat dengan standar yang tinggi. Standarisasi obat bukan dilakukan oleh Badan POM, tetapi oleh Farmakope Indonesia (FI). Farmakope akan membantu menjamin konsumen menerima obat dengan kualitas yang tinggi dengan menentukan standar sehingga pabrikan wajib memenuhi standar tersebut untuk memasarkan produk mereka di Indonesia. Standar yang diatur dalam Farmakope Indonesia meliputi kemurnian, dan kadar zat aktif, kapan dan seberapa cepat bentuk sediaan oral dari obat bioavailabel (terlarut dan terabsorpsi) dalam tubuh, dan pelabelan dan penggunaan yang aman dari obat. Farmakope bersifat independen, tetapi bekerja sangat erat dengan badan POM dan perusahaan obat. Farmakope dijadikan referensi standar – kemurnian, pengukuran akurat dari sampel obat- memungkinkan perusahaan obat untuk mengkalibrasi peralatan analitiknya dan mengukur sampel obat yang diproduksi untuk menjamin akurasi. Adalah mungkin untuk memberi “FI” pada label obat untuk menunjukkan bahwa obat memenuhi standar FI.

F. Registrasi Obat


Obat yang diedarkan di wilayah Indonesia, sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memperoleh Izin Edar, Izin Edar diberikan oleh menteri, menteri melimpahkan pemberian Izin Edar kepada Kepala Badan, Kepala Badan adalah Kepala Badan yang bertanggung jawab dibidang Pengawasan Obat dan Makanan (kepala Badan POM).

Registrasi dikecualikan khusus untuk obat :

- a. Obat penggunaan khusus atas permintaan dokter;
- b. Obat Donasi;
- c. Obat untuk Uji Klinik;

d. Obat Sampel untuk Registrasi.

Obat pengecualian diatas dapat dimasukkan ke wilayah indonesia melalui mekanisme jalur khusus. Ketentuan tentang mekanisme jalur khusus ditetapkan oleh menteri.



Gambar 10. Alur Registrasi Obat (Sumber: http://www.pom.go.id/ppid/reg/Reg_o_4.html)

Registrasi obat adalah prosedur pendaftaran dan evaluasi obat untuk mendapatkan izin Edar. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan. Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

Obat yang memiliki izin edar harus memenuhi kriteria berikut:

- a. Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui percobaan hewan dan uji klinis atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Obat untuk uji klinik harus dapat dibuktikan bahwa obat tersebut

aman penggunaannya pada manusia. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan uji klinik ditetapkan oleh Kepala Badan.

- b. Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB), spesifikasi dan metoda pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah;
- c. Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman;
- d. Sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
- e. Kriteria lain adalah khusus untuk psikotropika harus memiliki keunggulan kemanfaatan dan keamanan dibandingkan dengan obat standar dan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia untuk indikasi yang diklaim.
- f. Khusus kontrasepsi untuk program nasional dan obat program lainnya yang akan ditentukan kemudian, harus dilakukan uji klinik di Indonesia.

Persyaratan Registrasi

1. Registrasi Obat Produksi Dalam Negeri

- Registrasi obat produksi dalam negeri hanya dilakukan oleh industri farmasi yang memiliki izin industri farmasi yang dikeluarkan oleh Menteri.
- Industri farmasi wajib memenuhi persyaratan CPOB.
- Pemenuhan persyaratan CPOB dibuktikan dengan sertifikat CPOB yang dikeluarkan oleh Kepala Badan.

2. Registrasi Obat Narkotika

- Khusus untuk registrasi obat narkotika hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi yang memiliki izin khusus untuk memproduksi narkotika dari Menteri.
- Industri farmasi tersebut wajib memenuhi persyaratan CPOB.
- Pemenuhan persyaratan CPOB dibuktikan dengan sertifikat CPOB yang dikeluarkan oleh Kepala Badan.

3. Registrasi Obat Kontrak

- Registrasi obat kontrak hanya dapat dilakukan oleh pemberi kontrak, dengan melampirkan dokumen kontrak;
- Pemberi kontrak adalah industri farmasi; Industri farmasi pemberi kontrak wajib memiliki izin industri farmasi dan sekurang-

kurangnya memiliki 1 (satu) fasilitas produksi sediaan lain yang telah memenuhi persyaratan CPOB

- Industri farmasi pemberi kontrak bertanggung jawab atas mutu obat jadi yang diproduksi berdasarkan kontrak
- Penerima kontrak adalah industri farmasi dalam negeri yang wajib memiliki izin industri farmasi dan telah menerapkan CPOB untuk sediaan yang dikontrakkan.

4. Registrasi Obat Impor

- Obat Impor diutamakan untuk obat program kesehatan masyarakat, obat penemuan baru dan obat yang dibutuhkan tapi tidak dapat diproduksi di dalam negeri.
- Registrasi Obat Impor dilakukan oleh industri farmasi dalam negeri yang mendapat persetujuan tertulis dari industri farmasi di luar negeri.
- Persetujuan tertulis tersebut harus mencakup alih teknologi dengan ketentuan paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun harus sudah dapat diproduksi di dalam negeri.
- Ketentuan diatas dikecualikan untuk obat yang masih dilindungi paten.
- Industri farmasi di luar negeri tersebut wajib memenuhi persyaratan CPOB
- Pemenuhan persyaratan CPOB bagi industri farmasi sebagaimana dimaksud diatas harus dibuktikan dengan dokumen yang sesuai atau jika diperlukan dilakukan pemeriksaan setempat oleh petugas yang berwenang.
- Dokumen tersebut harus dilengkapi dengan data inspeksi terakhir paling lama 2 (dua) tahun yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang setempat.
- Ketentuan tentang tata cara pemeriksaan setempat ditetapkan oleh Kepala Badan.

5. Registrasi Obat Khusus Ekspor

- Registrasi obat khusus untuk ekspor hanya dilakukan oleh industri farmasi.
- Obat khusus untuk ekspor harus memenuhi kriteria khasiat, keamanan, dan mutu
- Dikecualikan dari ketentuan diatas bila ada persetujuan tertulis dari negara tujuan.

6. Registrasi Obat Yang Dilindungi Paten

Registrasi obat dengan zat berkhasiat yang dilindungi paten di Indonesia hanya dilakukan oleh industri farmasi dalam negeri pemegang hak paten, atau industri farmasi lain yang ditunjuk oleh pemegang hak paten.

- Hak paten harus dibuktikan dengan sertifikat paten.
- Registrasi obat dengan zat berkhasiat yang dilindungi paten di Indonesia dapat dilakukan oleh industri farmasi dalam negeri bukan pemegang hak paten.
- Registrasi dapat diajukan mulai 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya perlindungan hak paten.
- Dalam hal registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, obat yang bersangkutan hanya boleh diedarkan setelah habis masa perlindungan paten obat inovator.

Tata Cara Memperoleh Izin Edar

Registrasi diajukan kepada Kepala Badan.

Kriteria dan tata laksana registrasi ditetapkan oleh Kepala Badan. Dokumen registrasi merupakan dokumen rahasia yang dipergunakan terbatas hanya untuk keperluan evaluasi oleh yang berwenang. Terhadap registrasi dikenakan biaya, Ketentuan tentang biaya sebagaimana dimaksud ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan; Terhadap dokumen registrasi yang telah memenuhi ketentuan dilakukan evaluasi sesuai kriteria izin edar.

Untuk melakukan evaluasi dibentuk :

- a. Komite Nasional Penilai Obat
- b. Panitia Penilai Khasiat-Keamanan
- c. Panitia Penilai Mutu, Teknologi, Penandaan dan Kerasionalan Obat

Pemberian Izin Edar

- Kepala Badan memberikan persetujuan atau penolakan izin edar berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Nasional Penilai Obat, Panitia Penilaian Khasiat-Keamanan dan Panitia Penilai Mutu, Teknologi, Penandaan dan Kerasionalan Obat;
- Kepala Badan melaporkan Izin edar sebagaimana dimaksud kepada Menteri satu tahun sekali;

- Dalam hal permohonan registrasi obat ditolak, biaya sebagaimana dimaksud tidak dapat ditarik kembali.

Peninjauan Kembali

- Dalam hal registrasi ditolak, pendaftar dapat mengajukan keberatan melalui tata cara peninjauan kembali.
- Tata cara pengajuan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Kepala Badan.

Masa Berlaku Izin Edar

- Izin edar berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Izin Edar

- Pendaftar yang telah mendapat izin edar wajib memproduksi atau mengimpor dan mengedarkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah tanggal persetujuan dikeluarkan.
- Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Kepala Badan.

Evaluasi Kembali

Terhadap obat yang telah diberikan izin edar dapat dilakukan evaluasi kembali. Evaluasi kembali obat yang sudah beredar dilakukan terhadap : Obat dengan risiko efek samping lebih besar dibandingkan dengan efektifitasnya yang terungkap sesudah obat dipasarkan. Obat dengan efektifitas tidak lebih baik dari plasebo. Obat yang tidak memenuhi persyaratan ketersediaan hayati/bioekivalensi.

Terhadap obat yang dilakukan evaluasi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat industri farmasi/pendaftar wajib menarik obat tersebut dari peredaran.

Evaluasi kembali juga dilakukan untuk perbaikan komposisi dan formula obat.

Sanksi

Dengan tidak mengurangi ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang, Kepala Badan dapat memberikan sanksi administratif berupa pembatalan izin edar apabila terjadi salah satu dari hal-hal berikut:


- Tidak memenuhi kriteria izin edar
- Penandaan dan promosi menyimpang dari persetujuan izin edar
- Tidak melaksanakan kewajiban pelaksanaan izin edar
- Selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut obat yang bersangkutan tidak diproduksi, diimpor atau diedarkan.
- Izin Industri Farmasi, yang mendaftarkan, memproduksi atau mengedarkan dicabut.

G. Distribusi Obat

Obat merupakan komoditas yang memiliki karakteristik tersendiri sehingga memerlukan manajemen distribusi yang baik agar dapat diperoleh secara mudah oleh masyarakat/pasien yang membutuhkan. Manajemen distribusi obat adalah salah satu kegiatan manajemen dalam bidang perpindahan kepemilikan dan penguasaan obat antara produsen dan konsumen. Pentingnya saluran distribusi disebabkan hal berikut:

1. Letak konsumen yang tersebar, apalagi di Indonesia yang merupakan Negara kepulauan
2. Waktu dibutuhkannya obat tidak bertepatan dengan waktu produksi
3. Produksi dilakukan dalam volume besar sedangkan kebutuhan konsumsi volume kecil saja
4. Produksi sebuah industry sangat spesifik sedangkan kebutuhan konsumen bervariasi.
5. Produsen dan konsumen sulit untuk saling berkomunikasi

Obat yang berasal dari produsen farmasi ataupun importer obat (bahan baku farmasi atau obat jadi) akan disalurkan ke Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang jumlahnya kini mencapai sekitar 3.000 di Indonesia. Dari PBF, obat tersebut disalurkan ke Apotek (untuk obat daftar G?W?B), sedangkan obat daftar O (opiate=narkotika) hanya didistribusikan oleh Kimia Farma sesuai dengan regulasi pemerintah. Untuk obat daftar G (Gevaarlijk=obat keras), PBF hanya dapat menyalurkan kepada PBF lain yang memerlukan, apotek, rumah sakit/klinik yang mempunyai apoteker. Bila rumah sakit, klinik, BKIA dan puskesmas tidak mempunyai Apoteker Penanggung Jawab, penyalurannya bisa melalui apotek untuk obat daftar W (bebas terbatas) dan obat bebas (daftar B), PBF dapat menyalurkannya kepada toko obat berizin.



BAGAN DISTRIBUSI OBAT

Obat – obat

- Daftar O (Narkotik)
- G (Obat Keras)
- OKT (Psikotropik)
- W (Warehuwing) = bebas terbatas
- HV (Handvercoov) = bebas

Gambar 9.1 Alur distribusi obat di Indonesia

Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia, seorang dokter tidak berhak untuk memberikan obta langsung kepada pasien, kecuali dalam keadaan terpaksa. Keadaan darurat ini bisa terjadi karena dokter bertugas di tempat terpencil yang tidak ada sarana apotek, atau jika apotek yang ada terletak sangat jauh dan sulit terjangkau oleh pasien.

1. Pedagang Besar Farmasi

Pedagang Besar Farmasi (PBF) merupakan perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Di Indonesia, PBF aalah mata rantai distribusi yang tidak terpisahkan antara industri farmasi sampai kepada konsumen.

2. Apotek

Suatu tempat tertentu untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan penyerahan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.

Sebuah apotek dipimpin oleh seorang Apoteker yang bertindak sebagai APA (Apoteker Pengelola Apotek) yang dibantu oleh beberapa orang Tenaga Teknis Kefarmasian (ITK) dan apoteker

pendamping. Selain itu dibantu oleh tenaga kasir, staf administrasi dan pembantu umum.

3. Toko Obat Berizin

Yang dimaksud dengan Pedagang Eceran Obat dalam Peraturan ini adalah Orang atau Badan Hukum Indonesia yang memilik ijin untuk menyimpan Obat-obat Bebas dan Obat-obat Bebas Terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat ijin.

Pedagang Eceran Obat menjual obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas dalam bungkus dari pabrik yang membuatnya secara eceran. Pedagang Eceran Obat harus menjaga agar obat-obat yang dijual bermutu baik dan berasal dari pabrik-pabrik farmasi atau pedagang besar farmasi yang mendapat ijin dari Departemen Kesehatan.

Pertanggung jawaban teknis farmasi terletak pada seorang Asisten dan Setiap pergantian penanggung jawab harus segera dilaporkan kepada Direktorat Farmasi Didaerah propinsi setempat.

H. Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)

Cara Distribusi Obat Yang Baik adalah pedoman yang memuat prinsip-prinsip Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) atau Good Distribution Practice (GDP) dan berlaku untuk aspek pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran, termasuk pengembalian obat dan/atau bahan obat dalam rantai distribusi.

Aspek aspek CDOB

1. Manajemen Mutu

Manajemen Mutu dalam penerapan pedoman CDOB meliputi : Sistem mutu (Quality System), meliputi struktur organisasi, prosedur, proses dan sumber daya. Jaga Mutu (Quality Assurance), yaitu tindakan sistematis yang menjamin kepercayaan bahwa produk baik dari segi pelayanan dan dokumentasinya mendukung kualitas

2. Organisasi, Manajemen dan Personalia

Pelaksanaan dan pengelolaan sistem manajemen mutu yang baik serta distribusi obat dan/ atau bahan obat yang benar sangat bergantung pada personil yang menjalankannya. Harus ada personil yang cukup dan kompeten untuk melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawab fasilitas distribusi. Tanggung jawab masing-masing personil harus dipahami dengan jelas dan dicatat. Semua personil harus memahami prinsip CDOB dan harus menerima pelatihan dasar maupun pelatihan lanjutan yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Harus ada struktur

organisasi untuk tiap bagian yang dilengkapi dengan bagan organisasi yang jelas. Tanggung jawab, wewenang dan hubungan antar semua personil harus ditetapkan dengan jelas

3. Bangunan dan Peralatan

Fasilitas distribusi harus memiliki bangunan dan peralatan untuk menjamin perlindungan dan distribusi obat dan/atau bahan obat. Bangunan harus dirancang dan disesuaikan untuk memastikan bahwa kondisi penyimpanan yang baik dapat dipertahankan, mempunyai keamanan yang memadai dan kapasitas yang cukup untuk memungkinkan penyimpanan dan penanganan obat yang baik, dan area penyimpanan dilengkapi dengan pencahayaan yang memadai untuk memungkinkan semua kegiatan dilaksanakan secara akurat dan aman. Jika bangunan (termasuk sarana penunjang) bukan milik sendiri, maka harus tersedia kontrak tertulis dan pengelolaan bangunan tersebut harus menjadi tanggung jawab dari fasilitas distribusi. Harus ada area terpisah dan terkunci antara obat dan/atau bahan obat yang menunggu keputusan lebih lanjut mengenai statusnya, meliputi obat dan/atau bahan obat yang diduga palsu, yang dikembalikan, yang ditolak, yang akan dimusnahkan, yang ditarik, dan yang kedaluwarsa dari obat dan/atau bahan obat yang dapat disalurkan

4. Operasional

Fasilitas distribusi harus memperoleh pasokan obat dan/atau bahan obat dari pemasok yang mempunyai izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk meminimalkan risiko obat dan/atau bahan obat palsu memasuki rantai distribusi resmi. Pemilihan pemasok harus dikendalikan dengan prosedur tertulis dan hasilnya didokumentasikan serta diperiksa ulang secara berkala. prosedur tertulis digunakan untuk mengatur kegiatan administratif dan teknis terkait wewenang pengadaan dan pendistribusian, guna memastikan bahwa obat hanya diperoleh dari pemasok yang memiliki izin dan didistribusikan oleh fasilitas distribusi resmi. Fasilitas distribusi harus memastikan bahwa obat dan/atau bahan obat hanya disalurkan kepada pihak yang berhak atau berwenang untuk menyerahkan obat ke masyarakat dan memantau tiap transaksi yang dilakukan, dan melakukan penyelidikan jika ditemukan penyimpangan pola transaksi obat dan atau bahan obat yang berisiko terhadap penyalahgunaan. Proses pengambilan obat dan/atau bahan obat harus dilakukan dengan tepat sesuai dengan dokumen yang tersedia untuk memastikan obat dan/atau bahan obat yang diambil benar. Obat dan/atau bahan obat yang diambil harus memiliki masa simpan yang cukup sebelum kedaluwarsa dan berdasarkan FEFO. Nomor bets obat dan/atau bahan obat harus dicatat

5. Inspeksi Diri

Inspeksi diri dilakukan dalam rangka memantau pelaksanaan dan kepatuhan terhadap pemenuhan CDOB. Program inspeksi diri harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan dan mencakup semua aspek CDOB serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pedoman dan prosedur tertulis. Inspeksi diri harus dilakukan dengan cara yang independen dan rinci oleh personil yang kompeten dan ditunjuk oleh perusahaan. Semua pelaksanaan inspeksi diri harus dicatat. Laporan harus berisi semua pengamatan yang dilakukan selama inspeksi.

6. Keluhan, Obat dan/atau Bahan Obat Kembalian, Diduga Palsu dan Penarikan Kembali

Hal-hal yang harus tersedia dalam menangani keluhan: Harus tersedia prosedur tertulis di tempat untuk penanganan keluhan. Harus dibedakan antara keluhan tentang kualitas obat dan/atau bahan obat dan keluhan yang berkaitan dengan distribusi. Harus tersedia catatan terhadap penanganan keluhan termasuk waktu yang diperlukan untuk tindak lanjutnya dan didokumentasikan. Harus ada personil yang ditunjuk untuk menangani keluhan. Setiap keluhan tentang obat dan/atau bahan obat yang tidak memenuhi syarat harus dicatat dan diselidiki secara menyeluruh. Semua keluhan dan informasi lain mengenai produk yang rusak dan diduga palsu harus diteliti (diidentifikasi) / ditinjau dan dicatat. Setiap keluhan harus dikelompokkan sesuai dengan jenis keluhan dan dilakukan trend analysis terhadap keluhan.

Obat dan/atau Bahan obat Kembalian: Harus tersedia prosedur tertulis untuk penanganan dan penerimaan obat dan/atau bahan obat kembalian. Fasilitas distribusi harus menerima obat dan/atau bahan obat kembalian sesuai dengan persyaratan dari industri farmasi/ fasilitas distribusi lain. Obat dan/atau bahan obat kembalian harus disimpan terpisah dari obat dan/atau bahan obat yang memenuhi syarat jual dan dalam area terkunci serta diberi label yang jelas. Obat dan/atau bahan obat yang memerlukan kondisi suhu penyimpanan yang rendah tidak dapat dikembalikan. Transportasi yang digunakan untuk obat dan/atau bahan obat kembalian harus dipastikan sesuai dengan persyaratan penyimpanan dan persyaratan lainnya yang relevan.

Obat dan/atau Bahan Obat Diduga Palsu: Harus tersedia prosedur tertulis untuk penanganan dan penerimaan obat dan/atau bahan obat diduga palsu. Fasilitas distribusi harus segera melaporkan obat dan/atau bahan obat diduga palsu kepada instansi yang berwenang. Setiap obat dan/atau bahan obat diduga palsu harus dikarantina diruang terpisah, terkunci dan diberi label yang jelas. Untuk obat dan/atau bahan obat diduga palsu, penyalurannya harus dihentikan, segera dilaporkan ke instansi terkait. Setelah ada pemastian bahwa obat dan/atau bahan obat tersebut palsu, maka harus segera ditindaklanjuti sesuai dengan instruksi dari instansi yang berwenang. Penarikan Kembali Obat dan/atau Bahan Obat: Harus tersedia prosedur tertulis untuk penanganan obat dan/atau

bahan obat yang ditarik kembali. Harus membentuk tim khusus yang bertanggung jawab terhadap penanganan obat dan/atau bahan obat yang ditarik. Semua obat dan/atau bahan obat yang ditarik harus ditempatkan secara terpisah, aman dan terkunci serta diberi label yang jelas. Proses penyimpanan obat dan/atau bahan obat yang ditarik harus sesuai dengan persyaratan penyimpanan. Perkembangan proses penarikan obat dan/atau bahan obat harus didokumentasikan dan dilaporkan. Fasilitas distribusi harus mengikuti instruksi penarikan. Dokumentasi pelaksanaan penarikan obat dan/atau bahan obat harus selalu tersedia pada saat pemeriksaan. Pelaksanaan penarikan obat dan/atau bahan obat harus diinformasikan ke industri farmasi dan/atau pemegang izin edar. Semua dokumen penarikan obat dan/atau bahan obat harus didokumentasikan oleh penanggung jawab

7. Transportasi

Dikelola dengan baik, Aman & bebas dari akses pihak yang tidak sah. Identitas produk tidak mudah hilang. Dokumen pengiriman (ttk, identitas, stempel) kembali ke PBF Kendaraan Sesuai persyaratan penyimpanan produk, Label Jelas, Pengemudi dilatih CDOB Transportasi disub-kontakan, Pihak ketiga memahami kondisi penyimpanan, Kontrak mencantumkan tanggungjawab saat terjadi hal yang tidak diinginkan

8. Fasilitas Distribusi Berdasarkan Kontrak

Pemberi Kontrak Bertanggung jawab untuk kegiatan yang dikontrakkan Menilai kompetensi yang diperlukan oleh penerima kontrak Melakukan pengawasan terhadap penerima kontrak dalam melaksanakan tugas yang dikontrakkan sesuai dengan prinsip dan pedoman CDOB (audit) Memberikan informasi secara tertulis yang harus dilaksanakan oleh penerima kontrak.

Penerima Kontrak Memiliki tempat, personil yang kompeten, peralatan, pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan tugas yang dikontrakkan Harus memenuhi persyaratan CDOB Penerima kontrak harus menghindari aktivitas lain yang dapat mempengaruhi mutu obat dan/atau bahan obat. Melaporkan kejadian apapun yang dapat mempengaruhi mutu obat kepada pemberi kontrak.

9. Dokumentasi

Segala kegiatan harus di dokumentasikan dan disimpan selama minimal 3 tahun agar mudah ditelusuri

Referensi:

1. Undang Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,
2. Moh. Anif, Apa Yang Perlu Diketahui Tentang Obat, Gadjah Mada University Press, 1997
3. William N.Kelly, Pharmacy: What It Is and How It Works, CRC Press, 2002
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi
3. Badan POM RI, Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.00.05.3.1950 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, 2003
4. Badan POM RI, Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.34.11.12.7542 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik, 2012
5. http://www.pom.go.id/ppid/reg/Reg_o_4.html

BAB VI

BENTUK SEDIAAN DAN RUTE PEMBERIAN OBAT

Zat aktif obat tidak dapat begitu saja digunakan untuk pengobatan, tetapi harus dibuat menjadi suatu bentuk sediaan yang sesuai serta dipilih rute pemberian obat yang sesuai agar tujuan pengobatan dapat tercapai.

A. Pertimbangan dalam memilih bentuk sediaan obat

Bentuk sediaan obat dipilih agar :

1. Dapat melindungi dari kerusakan baik dari luar maupun dalam tubuh
2. Dapat menutupi rasa pahit dan tidak enak dari bahan obat
3. Dapat melengkapi kerja obat yang optimum (topikal, inhalasi)
4. Sediaan yang cocok untuk :
 - obat yang tidak stabil, tidak larut
 - penyakit pada berbagai tubuh
5. Dapat dikemas/dibentuk lebih menarik dan menyenangkan

Dalam memilih bentuk sediaan obat, maka perlu dipertimbangkan hal hal berikut ini:

Pertimbangan terapeutik

a. Umur Pasien

- Untuk bayi dan anak-anak di bawah 5 tahun, pemberian peroral lebih disukai untuk obat berbentuk cairan daripada padatan.
- Pada permulaan masa anak-anak, obat diformulasi sebagai tablet yang mudah dikunyah dan pech dalam mulut sebelum ditelan.
- Bagi orang dewasa, umumnya suka kemudahan, lebih menyukai dalam bentuk sediaan padat.
- Untuk lansia biasanya diformulasi menjadi cairan untuk oral.

b. Cara Pemberian Obat

- **Oral:** Bentuk sediaan yang banyak digunakan: tablet, kapsul, suspensi, emulsi, dan berbagai larutan sediaan farmasi. Absorpsi obat setelah penggunaan melalui mulut dapat terjadi pada berbagai tubuh antara rongga mulut dan anus. Makin tinggi absorpsi suatu obat sepanjang saluran makanan, kerjanya akan lebih cepat.
- **Rektal:** Obat sering diberikan secara rektal untuk efek lokal dan jarang untuk efek sistemik.
- **Parenteral:** Tiga Cara utama dalam pemberian parenteral adalah subkutan, intramuskular, dan intravena.

- **Epikutan:** Absorpsi obat melalui kulit meningkat jika obat berada dalam larutan, jika obat mempunyai koefisien partisi lipid/air yang baik, dan jika berupa nonelektrolit.

Pertimbangan Biofarmasetik

Bioavailabilitas adalah persentase zat aktif yang ada di dalam darah dibandingkan dengan dosis yang diberikan. Pemberian secara oral dapat mempengaruhi kondisi zat aktif. Flora usus, enzim, makanan, dan minuman merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konsistensi kimia, laju transpor gastrointestinal, atau laju absorpsi. Pada saat ditelan, obat-obatan yang diberikan secara oral, melewati anatomi dan lingkungan fisiologis yang sangat berbeda dalam perjalanannya. Nilai pH, misalnya, perubahan dari 1-3 di perut menjadi 5-7 di dalam duodenum, dan 7-8 di dalam ileum. Luas permukaan spesifik juga berubah secara drastis dari perut hingga usus kecil, di mana absorpsi terjadi.

Pertimbangan Fisikokimia

1. Kelarutan dan Kecepatan Disolusi
Disolusi adalah persyaratan utama untuk dapat melewati dinding usus pada tahap pertama. Disolusi tidak sempurna atau metabolisme pada lumen usus atau oleh enzim pada dinding usus adalah penyebab absorpsi yang buruk.
2. Koefisien partisi antara barrier lipoid dan media fisiologi air.
Koefisien partisi minyak/air suatu molekul obat akan mempengaruhi absorpsi secara difusi pasif.
3. Stabilitas dan/atau kecepatan penguraian dalam cairan fisiologis.
Obat yang akan diberikan secara oral dan dapat terurai cepat pada pH rendah memerlukan perlindungan dari pengaruh lingkungan asam lambung.
4. Kemudahan terhadap inaktivasi metabolik
Inaktivasi metabolik suatu senyawa setelah pemberian secara oral dapat terjadi pada lumen lambung, mukosa lambung, atau hati.

B. Macam macam Bentuk Sediaan Obat

Bentuk Sediaan Padat : pulvis, pulveres, tablet, kapsul

1. Pulvis dan Pulveres (Serbuk)

Bahan atau campuran obat yang homogen dengan atau tanpa bahan tambahan berbentuk serbuk dan relatif stabil serta kering. Serbuk dapat digunakan untuk obat luar dan obat dalam. Serbuk untuk obat dalam disebut pulveres (serbuk yang terbagi berupa bungkus-bungkus kecil dalam kertas dengan berat umumnya 300mg sampai 500mg dengan vehiculum umumnya Saccharum lactis.) dan untuk obat luar disebut Pulvis adspersorius (Serbuk tabur).

Pulvis untuk obat dalam Cocok untuk obat yang tidak stabil dalam bentuk cairan, Absorpsi obat lebih cepat dibanding dalam bentuk tablet. Pulvis tidak cocok dibuat untuk obat yang mempunyai rasa tidak menyenangkan, dirusak dilambung, iritatif, dan mempunyai dosis terapi yang rendah.

Pulvis adpersorius selain bahan obat, mengandung juga bahan profilaksi atau pelican. Biasanya diberikan untuk luka terbuka sehingga sediaan harus steril. Pulvis adpersorius digunakan sebagai pelumas sehingga harus bebas dari organisme pathogen. Bila menggunakan talk harus steril, karena bahan-bahan tersebut sering terkontaminasi spora dan kuman tetanus serta kuman penyebab gangren.

Kerusakan produk ini dapat dikenal dari timbulnya bau yang tidak enak, perubahan warna, dan serbuk menjadi menggumpal. Karena alasan stabilitas, sediaan ini sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat, ditempat sejuk dan terlindung dari sinar matahari.

Contoh :

Salicyl bedak (Pulv. Adpersorius)



Gambar: 6.1 Contoh sediaan pulvis adpersorius.

Oralit (Pulvis untuk obat dalam) dalam kemasan sachet
Pulveres: Serbuk bagi, contohnya puyer bintang toedjoe



Gambar 6.2 Contoh sediaan Pulvis

2. Tablet

Tablet adalah sediaan padat yang kompak, yang dibuat secara kempa cetak, berbentuk pipih dengan kedua permukaan rata atau

cembung, dan mengandung satu atau beberapa bahan obat, dengan atau tanpa zat tambahan. (Berat tablet normal antara 300 — 600 mg). Secara umum, bentuk tablet cukup stabil dalam transportasi dan penyimpanan. Bentuk tablet oral tidak tepat untuk obat yang dapat dirusak oleh asam lambung dan enzim pencernaan dan obat yang bersifat iritatif.

Formulasi dan pabrikan sediaan obat dapat mempengaruhi bioavailabilitas bahan aktif. Dengan teknik khusus dalam bentuk sediaan multilayer obat-obat yang dapat berinteraksi secara fisik/khemis, interaksinya dapat dihindari. Dalam perdagangan terdapat tablet yang berbentuk silindris yang dikenal dengan sebutan kaplet.

Kerusakan tablet dapat dikenali secara makroskopik dari adanya perubahan warna, berbau, rapuh atau tidak kompak lagi sehingga tablet menjadi pecah, timbul Kristal dan sebagainya.

Berdasarkan stabilitas dari zat aktifnya, tablet disimpan dalam wadah tertutup baik ditempat yang sejuk dan terlindung dari sinar matahari.

Contoh :

- Sediaan paten : Tab. Bactrim, Tab. Pehadoxin
- Sediaan generik : Tablet parasetamol, Tablet amoksisilin

Jenis Jenis Tablet

1) Tablet Hisap (LOZENGES)

Sediaan padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat, umumnya dengan bahan dasar beraroma dan manis, yang dapat membuat tablet melarut atau hancur perlahan dalam mulut.

Lozenges secara perlahan akan melumer, melarut dan melepaskan zat aktifnya dalam mulut sehingga absorpsi obat juga lambat dan berefek panjang. Untuk efek lokal, lama pemberian tergantung pada lamanya obat tinggal dalam rongga mulut, mengandung antibiotik atau antiseptik.

Bentuk sediaan tablet hisap ini merupakan pilihan lain untuk terapi local batuk atau sumbatan nasal. Sesuai diberikan untuk pasien yang sukar menelan, dan cocok untuk anak-anak.

Contoh:



Gambar 6.3 contoh bentuk sediaan tablet hisap (lozenges)

2) Trochisi

Tablet hisap yang dibuat dengan cara kempa, tablet ini disimpan dalam suhu kamar 28°C. Tablet ini berbentuk seperti donat untuk mencegah pengguna tersedak. Rasanya manis sehingga mudah diberikan pada anak-anak. Tablet harus mudah hancur dalam mulut dan berakui langsung pada mukosa mulut, faring dan saluran napas bagian atas.

Contoh : FG Trochees



Gambar 6.4 contoh sediaan Trochisi

3) Tablet Sublingual.

Tablet yang digunakan dengan cara meletakkan tablet dibawah lidah, sehingga zat aktif diserap secara langsung melalui mukosa mulut. Daya kerja cepat karena kelarutan dalam air tinggi dan efek obat dapat bertahan lama. Karena diabsorpsi melalui membrane mukosa mulut, obat ini tidak melewati metabolisme di hepar. Untuk alasan kenyamanan, obat ini tidak cocok diberikan untuk obat yang rasanya pahit.

Contoh : Tablet Cedocard

4) Tablet Kunyah (Chewable)

Tablet yang penggunaannya dengan dikunyah, memberikan residu dengan rasa enak dalam rongga mulut, mudah ditelan dan tidak meninggalkan rasa pahit, tablet iniumumnya menggunakan manitol, sorbitol atau sukrosa sebagai pengikat dan pengisi yang mengandung bahan pewarna dan bahan pengaroma untuk meningkatkan penampilan dan rasa.

Tablet jenis ini tidak mengandung bahan disintegrator sehingga perlu ketaatan pemakaian agar efeknya optimal. Vehikulum yang digunakan harus memiliki sifat tertentu sehingga mampu melepaskan zat aktif secara cepat sehingga obat cepat bekerja. Penggunaannya dengan cara dikunyah sehingga cocok untuk orang yang tidak bisa atau sulit menelan. Tablet kunyah sangat cocok untuk sediaan antasida sehingga mampu memberikan efek penetralan asam lambung secara cepat. Tidak cocok

untuk bahan obat yang rasanya pahit. Tablet ini umumnya berukuran besar.

Contoh : Tablet Plantacid

5) Tablet Effervescent

Tablet selain mengandung zat aktif, juga mengandung campuran asam (asam sitrat, asam tartrat) dan Natrium bikarbonat , apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan karbondioksida yang akan memberikan rasa segar.

Tablet effervescent mengandung zat aktif obat yang mudah terabsorpsi dan dapat mengurangi iritasi lambung. Dari segi harga, tablet ini relative mahal mengingat biaya produksi memerlukan teknik khusus sehingga tinggi.

Contoh : Tablet Ca-D- Redoxon



Gambar 6.7 Sediaan tablet effervescent

6) Tablet Salut

Tablet bersalut dibuat dengan tujuan untuk melindungi zat dari udara, kelembaban dan atau cahaya. Penyalut juga berfungsi untuk menutupi rasa dan bau tidak enak. Tablet ini dirancang untuk hancur dan melepaskan zat aktif dan terabsorpsi dalam saluran cerna.

Berdasarkan bahan penyalutnya, tablet salut dibagi menjadi:

a. Tablet Salut Gula

Tablet bersalut adalah tablet yang disalut dengan zat penyalut yang cocok untuk maksud dan tujuan tertentu. Tablet disalut dengan gula dari suspensi dalam air mengandung serbuk yang tidak larut seperti pati, kalsium karbonat, talk atau titanium dioksida, yang disuspensikan dengan gom akasia atau gelatin, sehingga berat tablet bertambah 30-50%.

Tablet salut gula mudah ditelan disbanding tablet biasa. Karena bersalut, zat aktif lebih stabil dan memperlambat absorpsi obat karena keterlambatan tablet hancur

Contoh : Supra livron

b. Tablet salut film

Tablet salut film adalah tablet kempa yang disalut dengan salut tipis, berwarna atau tidak dari bahan polimer yang larut dalam air yang hancur cepat di dalam saluran cerna (Depkes RI, 1979). Sediaan ini merupakan tablet kempa cetak yang disalut dengan bahan yang merupakan derivat selulose (film) yang tipis/transparan, dan hanya menambah berat tablet 2-3%.

Tablet salut film bersifat lebih stabil juga disbanding tablet biasa. Cocok untuk bahan obat yang rasa dan baunya tidak menyenangkan.

Perbedaan tablet salut film dengan tablet salut gula adalah tablet salut gula merupakan tablet kempa yang disalut dengan beberapa lapis lapisan gula baik berwarna maupun tidak. Supaya dapat menahan bantingan selama proses penyalutan tablet inti harus memiliki resistensi dan kekerasan yang cukup di dalam panci penyalut yang berputar terus menerus selama proses berlangsung. Kekerasan yang cukup juga akan berperan memperlambat penyalut pada waktu dilakukan penyalutan dan sebaiknya permukaan tablet berbentuk. Bentuk tablet inti yang ideal untuk disalut ialah: *sferis, elip, bikonvek bulat* atau *bikonvekoval*. Tinggi antara permukaan tablet sedapat mungkin agak rendah. Pada bentuk ini sesudah dibasahi dengan cairan penyalut, kemungkinan hanya terjadi lengketan pada satu titik tertentu saja dari sisi tablet dan perlekatan ini hanya akan berlangsung selama periode waktu relative singkat karena segera terlepas lagi pada waktu terjadi gerakan panci penyalut.

Kelebihan salut film dibanding dengan salut gula ialah lebih tahan terhadap kerusakan akibat goresan, bahan yang dibutuhkan lebih sedikit dan waktu pembuatannya lebih sedikit (Ansel, 1989).

Contoh : Ferro gradumet

c. Tablet Salut Enteric

Tablet bersalut enterik adalah tablet yang disalut dengan zat penyalut yang relative tidak larut dalam asam lambung, tetapi larut dan hancur dalam lingkungan basa usus halus. Sediaan ini disalut dengan tujuan untuk menunda pelepasan obat sampai tablet telah melewati lambung, dilakukan untuk obat yang rusak atau inaktif karena cairan lambung atau dapat mengiritasi lambung.

Dengan demikian absorpsi obat baru terjadi di dalam usus sehingga lebih tepat untuk bahan obat yang iritatif terhadap lambung, dirusak oleh asam lambung dan enzim pencernaan.

Contoh : Dulcolax 5 mg, Voltaren

7) Tablet Pelepasan Terkendali

Tablet ini dibuat sedemikian rupa sehingga zat aktif akan tersedia selama jangka waktu tertentu setelah obat diberikan. Sediaan ini ditelan secara utuh, tidak boleh dikunyah atau digerus. Ada Sediaan Retard yang divide dose artinya bisa dipotong menjadi beberapa bagian, contoh Quibron-T.

Bentuk sediaan cukup stabil dalam transportasi dan penyimpanan. Pelepasan bahan aktif dari sediaan pelepasan terkendali dapat melalui difusi, dilusi, tekanan osmotik ataupun pertukaran ion. Efek terapi dapat dipertahankan untuk waktu yang lama sehingga efek obat lebih seragam. Hal ini dapat mengurangi frekuensi pemberian.

Istilah efek diperpanjang (prolong action); efek pengulangan (repeat action) dan pelepasan lambat (sustained action) telah digunakan untuk menyatakan bentuk sediaan jenis ini. Istilah lain yang juga umum digunakan adalah retard, time release, sustained release dan oros.

Contoh : Avil retard, Adalat oros

3. Kapsul

Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang umumnya terbuat dari gelatin tetapi dapat juga terbuat dari pati atau bahan lain yang sesuai. Kapsul merupakan sediaan obat yang bahan aktifnya dapat berbentuk padat atau setengah padat dengan atau tanpa bahan tambahan dan terbungkus cangkang yang umumnya terbuat dari gelatin. Cangkang dapat larut dan dipisahkan dari isinya.

1. Kapsul Lunak (Soft Capsule): berisi bahan obat berupa minyak/larutan obat dalam minyak.
2. Kapsul keras (Hard Capsule): berisi bahan obat yang kering

Secara makroskopik kerusakan dapat dilihat dari adanya perubahan warna, berbau, tidak kompak lagi sehingga tablet pecah/retak, timbul kristal atau benyek. Kapsul ini disimpan dalam wadah tertutup baik ditempat yang sejuk dan terlindung dari sinar matahari.

Kapsul bersifat cukup stabil dalam penyimpanan dan selama transportasi, dapat menutupi bau dan rasa yang tidak menyenangkan. Untuk kapsul lunak, sediaan ini tidak dapat diberikan dalam bentuk sediaan pulveres, contoh: Natur E.

Kapsul keras (Hard Capsule) berisi bahan obat yang kering. Kapsul keras lebih tepat diberikan untuk bahan obat yang mudah teroksidasi, bersifat hidroskopik. Kapsul lebih mudah ditelan dibanding bentuk tablet. Bahan aktif lebih cepat terbebas serta terlarut sehingga lebih mudah diabsorpsi.

Contoh: Ponstan 250 mg

Bentuk Sediaan Obat Cair

Bentuk sediaan obat cair termasuk di dalamnya adalah larutan, eliksir, sirup, sistem dispersi padat (suspensi) dan sistem dispersi cair (emulsi), linimentum, lotio.

Bentuk sediaan obat cair ini harus diperhatikan penyimpanannya pada suhu kamar dan terlindung dari cahaya matahari. Kerusakannya mudah dikenali secara makroskopis yaitu dari adanya perubahan warna, perubahan aroma, timbulnya kristal atau adanya endapan zat padat.

1. **Solutio (larutan)**

Larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Bagian dari larutan adalah solut (zat terlarut) dan solven (zat pelarut). Larutan ini dapat berupa gas dalam cairan, cairan dalam cairan ataupun padatan dalam cairan. Pelarut yang umum digunakan adalah air.

Sifat larutan

- Homogen
- Mudah diabsorpsi
- Cocok untuk penderita yang sukar menelan, manula dan anak-anak
- Untuk obat luar, mudah pemakaiannya
- Volume pemberian besar
- Tidak dapat dibuat untuk obat yang tidak stabil dalam larutan
- Rasa pahit dari obat dapat ditutupi dengan penambahan pemanis dan perasa.

Contoh: Betadine Gargle

2. **Sirup**

Istilah sirup digunakan untuk

- sediaan cair yang mengandung Saccharosa atau gula dengan kadar 64 – 66%.
- Larutan sukrosa hampir jenuh dengan air
- Sediaan cair yang dibuat dengan pengental dan pemanis, termasuk suspensi oral

Sifatnya homogen, lebih kental dan lebih manis dibandingkan sediaan solutio. Sediaan sirup cocok untuk diberikan kepada anak-anak dan dewasa. Contoh: Sanmol sirup

Sirup kering adalah sediaan padat yang berupa serbuk atau granula yang terdiri dari bahan obat, pemanis, perasa, stabilisator dan bahan lainnya, kecuali pelarut. Apabila akan diberikan kepada pasien maka ditambahkan pelarut (sir) menjadi bentuk sediaan suspensi.

Sifat sirup kering:

- Umumnya bahan obat berupa antimikroba atau bahan kimia lain yang tidak larut dan tidak stabil dalam bentuk cairan dalam penyimpanan lama.

- Memberikan rasa enak, sehingga cocok untuk anak dan bayi.
- Kecepatan absorpsi obat tergantung pada besar kecilnya ukuran partikel
- Apabila telah ditambahkan akuades, hanya bertahan + pada suhu kamar, dan +14 hari dalam suhu lemari pendingin.

Contoh: Amoxsan DS

3. Suspensi

Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung bahan padat dalam bentuk halus yang tidak larut tetapi terdispersi dalam cairan pembawa/vehiculum, umumnya mengandung stabilisator untuk menjamin stabilitasnya. Sediaan ini harus dikocok sebelum digunakan.

Sifat suspensi:

- Cocok untuk penderita yang sukar menelan, anak-anak dan lansia.
- Bisa ditambah pemanis dan perasa sehingga dapat menutupi rasa yang pahit dari bahan aktif.
- Kecepatan absorpsi obat tergantung pada besar kecilnya ukuran partikel yang terdispersi.

Contoh: Mylanta Suspensi

4. Elixir

Elixir adalah larutan oral yang mengandung etanol sebagai kosolven. Untuk mengurangi jumlah etanol, dapat ditambahkan kosolven lain seperti gliserin dan propilenglikol, tetapi untuk dinyatakan sebagai eliksir, maka etanol harus ada. Kadar etanol antara 3 – 75%, biasanya sekitar 3 – 15%. Selain sebagai pelarut, etanol dalam eliksir juga berfungsi sebagai pengawet atau korigensia saporis.

Sifat eliksir :

- Cocok untuk penderita yang sukar menelan
- Karena mengandung alkohol, hati-hati untuk penderita yang sensitif terhadap alkohol atau penyakit tertentu
- Elixir kurang manis dan kurang kental dibandingkan bentuk sediaan sirup

Contoh: Mucopect eliksir

5. Tingtura

Tingtura adalah larutan yang mengandung etanol atau hidroalkohol yang dibuat dari bahan tumbuhan atau senyawa kimia. Secara tradisional tingtura berkhasiat obat mengandung 10% bahan tumbuhan.

Sifat Tingtura:

- Homogen dan bahan obat lebih stabil
- Kadar alkohol yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme

Contoh: Halog

6. Gargarisma

Gargarisma adalah larutan obat yang dikumur sampai ke tenggorokan dan tidak boleh ditelan.

Contoh: Betadin gargle.

7. Guttae (obat tetes)

Guttae adalah sediaan cair yang pemakaiannya dengan cara meneteskan. Beberapa jenis obat tetes (guttae) adalah obat tetes oral, tetes mata, dan tetes telinga.

1) Tetes oral

Sifat umum obat tetes oral :

- Volume pemberian kecil sehingga cocok untuk bayi dan anak-anak
- Pada umumnya ditambahkan pemanis, perasa, dan bahan lain yang sesuai
- Biasanya untuk obat yang berkhasiat sebagai antimikroba, analgetik antipiretik, vitamin, antitusif dan dekonjestan.

Contoh: Triaminic drop

2) Tetes mata

Sifat umum sediaan tetes mata :

- Harus steril dan jernih
- Isotonis dan isoidris sehingga mempunyai aktivitas optimal
- Untuk pemakaian dosis ganda, perlu penambahan pengawet

Contoh: Insto, Cendo Xytrol

2) Tetes telinga

Sifat tetes telinga:

- Bahan pembawa harus memiliki kekentalan yang cocok seperti minyak atau sejenisnya (gliserol, minyak nabati, propilenglikol) sehingga dapat kontak pada liang telinga.
- pH sediaan sebaiknya asam lemah (5-6)
contoh: Otolin tetes telinga, Otopain tetes telinga

3) Tetes hidung

Sifat tetes telinga:

- pH sekitar 5,5 sampai 7,5
 - pada umumnya ditambahkan pengawet dan stabilisator
- contoh: Iliadin tetes hidung, Otrivin tetes hidung

Bentuk Sediaan Setengah Padat

Bentuk sediaan semi solid (setengah padat) umum dimaksudkan untuk pemakaian luar melalui kulit.

Cara mengenal kerusakan secara makroskopik dapat dilihat dari perubahan warna, berbau tengik, dan melewati batas kadaluwarsa.

Penyimpanan bentuk sediaan ini umumnya dalam wadah tertutup rapat, ditempat sejuk, kering dan terlindung dari cahaya matahari.

a. Unguenta (salep)

Salep adalah sediaan setengah padat yang digunakan sebagai obat luar, mudah dioleskan pada kulit dan tanpa perlu pemanasan terlebih dahulu. Salep harus homogen atau terdispersi secara merata dalam vehikulum (pembawa). Umumnya memakai dasar salep hidrokarbon (vaselin album atau vaselin flavum) dan dasar salep absorpsi (adepts lanae dan lanolin).

Sifat umum sediaan salep:

- Daya penetrasi paling kuat bila dibandingkan dengan bentuk sediaan semi padat lainnya.
- Cukup stabil dalam penyimpanan dan transportasi.
- Obat dapat kontak dengan permukaan kulit dalam waktu yang cukup lama sehingga cocok untuk kondisi dermatosis yang kering dan kronik serta untuk jenis kulit yang bersisik dan berambut.
- Tidak boleh digunakan untuk lesi seluruh tubuh

Contoh: fungiderm ointment

Salep mata

Salep mata adalah salep steril untuk pengobatan mata menggunakan dasar salep yang cocok. Salep mata memberikan arti lain dimana obat dapat mempertahankan kontak dengan mata dan jaringan disekelilingnya tanpa tercuci oleh cairan air mata

Sifat salep mata:

- Harus steril dan dapat kontak dengan mata dalam waktu yang cukup lama sehingga lebih efektif bila dibandingkan dengan tetes mata.
- Stabil
- Bahan dasar tidak mengiritasi mata (adepts lanae, vaselin flavum, dan paraffin liq)
- Cocok untuk penggunaan malam hari

Contoh: kemicetin salep mata

b. Gel

Gel adalah sediaan semipadat yang konsistensinya sedikit cair, kental dan lengket, tetapi mencair ketika kontak dengan kulit, mengering sebagai suatu lapisan tipis, tidak berminyak. Pada umumnya menggunakan bahan dasar yang larut dalam air, seperti Propilenglikol.

Sifat umum sediaan Gel:

- Obat dapat kontak dengan kulit dalam waktu cukup lama dan mudah kering
- Dapat berfungsi sebagai pendingin dan pembawa obat
- Bahan dasar mempunyai efek pelumas yang tidak berlemak sehingga cocok untuk dermatosa kronik

- Biasanya untuk efek lokal, pemakaiannya yang terlalu banyak dapat memberikan efek sistemik.

Contoh: Bioplacenton, Voltaren emulgel



Gambar 6.8 contoh sediaan Gel

c. Krim (Cream)

Krim adalah sediaan semipadat yang banyak mengandung air, sehingga memberikan efek sejuk bila dioleskan pada kulit, sebagai vehikulum dapat berupa emulsi o/w atau emulsi w/o

Sifat umum sediaan krim:

- Absorpsi obat cukup baik dan mudah dibersihkan dari kulit
- Kurang stabil dalam penyimpanan karena banyak mengandung air dan mudah timbul jamur bila sediaan dibuka segelnya.
- Dapat berfungsi sebagai pembawa dan pendingin

Contoh: Hydrocortson cream.

d. Pasta

Pasta adalah massa lembek yang dibuat dengan mencampurkan bahan obat yang berbentuk serbuk dalam jumlah besar (40-60%), dengan vaselin atau paraffin cair atau bahan dasar tidak berlemak yang dibuat dengan gliserol, mucilago dan sabun.

Sifat umum sediaan pasta:

- Waktu kontak lama dengan kulit
- Sediaan ini cocok untuk dermatosa yang agak basah (subakut atau kronik)
- Dapat berfungsi sebagai pengering, pembersih dan pembawa
- Tidak bisa digunakan untuk kulit yang berambut dan dermatosa yang eksudatif.
- Untuk lesi akut dapat meninggalkan kerak vesikula

Contoh: Pasta zink

Bentuk sediaan khusus

e. Injeksi

Injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, suspensi, atau serbuk yang dilarutkan atau disuspensikan lebih dahulu sebelum digunakan secara parenteral.

Sifat umum:

- Cocok untuk penderita dalam keadaan tidak kooperatif, tidak sadar, atau keadaan darurat
- Onset lebih cepat
- Cocok untuk obat yang tidak stabil oleh asam lambung
- Untuk obat yang tidak stabil dalam bentuk larutan, dibuat dalam bentuk padatan kemudian disuspensikan sesaat sebelum diinjeksikan
- Harga relatif mahal
- Pemberian memerlukan alat spuit

Untuk sediaan cair, kerusakan sediaan secara makroskopik dapat dilihat adanya perubahan warna, berbau, timbul kristal atau endapan, dan tidak bisa bercampur dengan baik apabila dilakukan pengocokan. Penyimpanan pada tempat kering, pada suhu kamar dan terlindung dari cahaya matahari.

Untuk sediaan kering dapat dilihat dari timbulnya perubahan warna dan penggumpalan sebelum direkonstruksi. Penyimpanan disimpan ditempat kering, pada suhu kamar dan terlindung dari cahaya matahari.

f. Suppositoria

Suppositoria adalah suatu bentuk sediaan padat yang mengandung obat, cara penggunaannya dengan memasukkannya ke dalam salah satu rongga tubuh. Suppositoria yang penggunaannya melalui rektal disebut suppositoria rektal, bertujuan untuk memberikan efek lokal atau sistemik. Suppositoria yang diberikan melalui rongga vagina disebut ovula, memberikan efek lokal.

Suppositoria untuk tujuan sistemik cocok diberikan untuk obat-obat yang:

- Mengiritasi atau toksik terhadap gastrointestinal
- Tidak stabil pada pH gastrointestinal
- Dirusak oleh enzim dalam gastrointestinal
- Rasa yang tidak menyenangkan

Kelemahan bentuk sediaan ini adalah:

- Kegiatan pasien dalam hal cara penggunaan dan waktu penggunaannya (pagi hari setelah defekasi atau malam hari menjelang tidur)
- Absorpsi tidak sempurna
- Dapat menyebabkan proktitis

Sediaan ini cocok untuk pasien yang:

- a. Mual, muntah atau *post operatic*, gangguan mental atau tak sadar

b. Terlalu muda atau terlalu tua

Penyimpanan suppositoria dalam wadah tertutup rapat dan di tempat sejuk. Untuk sediaan suppositoria dengan vehikulum Oleum cacao/minyak lemak lain, sebaiknya disimpan dalam lemari es.

Contoh: Borriginol Suppositoria



Gambar

g. Bentuk Sediaan Va

Bentuk sediaan ini dibuat untuk pemberian melalui vagina dalam bentuk cair, padat, setengah padat yang cara penggunaannya dengan menggunakan aplikator (alat khusus) dimasukkan ke dalam liang vagina sedalam-dalamnya. Untuk tablet vagina rongga vagina. Bentuk sediaan ini dapat berefek lokal sebagai antiseptik, antiinfeksi, dan kounterisasi.

Contoh: Flagystatin Ovula



Gambar 6.10 Contoh sediaan ovula

h. Aerosol

Aerosol adalah sediaan yang mengandung satu atau lebih zat berkhasiat dalam wadah yang diberi tekanan, berisi propelan yang cukup untuk memancarkan isinya hingga habis, sedangkan cara penggunaannya ditekan pada tutup botol sehingga memancarkan cairan atau padatan dalam media gas. Produk aerosol dirancang untuk mendorong keluar isinya dalam bentuk kabut halus, kasar, semprotan basah atau kering atau busa.

a. Inhalasi

Inhalasi adalah obat atau larutan obat yang diberikan lewat nasal atau mulut dengan cara dihirup, dimaksudkan untuk kerja lokal pada cabang cabang bronchus atau untuk efek sistemik lewat paru paru.

b. Spray

Spray adalah larutan air atau minyak dalam tetesan kasar atau sebagai zat padat yang terbagi halus untuk digunakan secara topikal, saluran hidung, faring atau kulit. Penyimpanan untuk bentuk sediaan ini perlu diperhatikan yaitu ditempat yang terlindung dari cahaya matahari, pada temperatur kamar ($T < 30^{\circ}\text{C}$) dan di tempat kering.

Sifat umum sediaan spray:

- Merupakan sistem koloid lipofob. Apabila berupa cairan, ukuran partikel antara 2-6 mikron untuk pemakaian sistemik.
- Bahaya kontaminasi dapat dihindari
- Dapat dipakai pada daerah yang dikehendaki
- Dapat digunakan sebagai obat dalam (inhalasi) maupun obat luar
- Cara pemakaiannya mudah
- Untuk topikal dapat dihindari efek iritatif
- Harga relatif mahal karena biaya produksi tinggi

Penggunaan Obat Transdermal

Suatu sistem di mana bahan yang terdapat pada permukaan kulit menembus beberapalapisan kulit dan masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Cara penggunaannya tergantung bahan obat, ada yang ditempelkan pada punggung, lengan atas, pundak dan belakang telinga.

Sifat umum obat transdermal:

- Menghindari kesulitan obat diabsorpsi karena dirusak oleh pH lambung, aktivitas enzim, interaksi obat dan makanan.
- Cocok untuk penderita mual, muntah, diare
- Menghindari obat lewat metabolisme lintas utama (first pass metabolism)
- Menghindari resiko terapi secara parenteral
- Memperpanjang aktivitas obat yang mempunyai waktu paruh pendek.
- Memungkinkan terapi berhari-hari dengan pemakaian tunggal
- Memungkinkan penghentian efek obat secara cepat
- Memungkinkan percepatan identifikasi apabila terjadi keadaan darurat
- Memungkinkan percepatan identifikasi apabila terjadi keadaan darurat.

Contoh: Koyo cabe, Nitroderm TTS



Gambar 6.11 pemberian obat transdermal

B. Rute Pemberian Obat

Dalam memilih rute pemberian obat, perlu dipertimbangkan hal-hal seperti berikut ini:

1. Efek pemberian obat : lokal atau sistemik
2. Onset: cepat atau lambat
3. Durasi; lama atau pendek
4. Stabilitas obat; apakah rusak oleh asam lambung atau usus
5. Rute yang aman digunakan: mulut, injeksi atau anal.
6. Kondisi pasien; pasien muntah dan tidak sadar kesulitan menelan obat
7. Harga; sesuaikan dengan kemampuan pasien

a. Pemberian Obat Per Oral

Cara ini merupakan cara pemberian obat yang paling umum dilakukan karena mudah, aman dan murah. Kerugiannya ialah banyak faktor yang mempengaruhi bioavailabilitasnya, obat dapat mengiritasi saluran cerna, dan perlu kerjasama dengan penderita, tidak bisa dilakukan bila pasien koma.

Tabel 1. Berbagai faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas obat peroral

No	Faktor Obat	Keterangan
1	Faktor Obat	
	a. Sifat fisikokimia obat - Stabilitas pada pH lambung - Stabilitas terhadap enzim pencernaan - Stabilitas terhadap flora usus	Menentukan jumlah obat yang tersedia untuk diabsorpsi
	- Kelarutan dalam air/cairan saluran cerna - Ukuran molekul - Derajat ionisasi pada pH saluran cerna - Kelarutan bentuk nonion dalam lemak	Menentukan kecepatan absorpsi obat
	- Stabilitas terhadap enzim dalam dinding saluran cerna - Stabilitas terhadap enzim dalam hati	menentukan jumlah obat yang mencapai sirkulasi sistemik
	b. Formulasi Obat - Keadaan fisik obat	Menentukan kecepatan desintegrasi dan disolusi

	(ukuran dan bentuk partikel - Eksipien	obat
2	Faktor Penderita	
	- pH saluran cerna, fungsi empedu	Mempengaruhi kecepatan desintegrasi dan disolusi obat
	- kecepatan pengosongan lambung (motilitas saluran cerna, pH lambung, adanya makanan, aktivitas fisik, stres, nyeri hebat, ulkus peptikum, stenosis pilorus, gangguan fungsi tiroid)	Mempengaruhi kecepatan absorpsi dan jumlah obat yang diabsorpsi
	- Waktu transit dalam saluran cerna	Mempengaruhi jumlah obat yang diabsorpsi
	- Perfusi saluran cerna	Mempengaruhi kecepatan dan jumlah absorpsi
	- Kapasitas absorpsi (luas permukaan absorpsi, usia lanjut, sindrom malabsorpsi)	Mempengaruhi kecepatan dan jumlah absorpsi
	- Metabolisme dalam lumen saluran cerna	Menentukan jumlah obat yang tersedia untuk diserap
	Kapasitas metabolisme dalam dinding saluran cerna dan dalam hati	Menentukan jumlah obat yang mencapai sirkulasi sistemik
3	Interaksi dalam saluran cerna - Adanya makanan - Perubahan pH saluran cerna - Perubahan motilitas saluran cerna	

b. Pemberian Obat Parenteral

Parenteral berarti tidak melalui usus, artinya pemberian obat tanpa melalui saluran cerna. Istilah lain dari parenteral adalah injeksi atau suntik. Pemberian obat secara parenteral adalah pemberian obat yang dilakukan

dengan cara menyuntikkan obat ke dalam tubuh. Keuntungan pemberian obat secara parenteral adalah:

- efek lebih cepat dan teratur
- dapat diberikan pada penderita yang tidak kooperatif, tidak sadar atau muntah-muntah;
- sangat berguna pada keadaan darurat.

Kelemahan dari cara pemberian ini adalah:

- membutuhkan cara pemberian aseptis;
- menyebabkan rasa nyeri;
- bahaya penularan penyakit tertentu;
- sulit dilakukan sendiri oleh penderita;
- tidak ekonomis.

Macam macam sediaan parenteral adalah:

- 1) Berupa larutan dalam air, contoh injeksi Vit.C
- 2) Berupa larutan dalam minyak
- 3) Berupa susensi obat padat dalam air.
- 4) Berupa suspensi dalam minyak
- 5) Berupa emulsi (mikroemulsi)
- 6) Berupa Kristal steril untuk dibuat larutan dengan penambahan pelarut steril.
- 7) Berupa Kristal steril untuk dibuat suspensi.
- 8) Cairan infuse intravena
- 9) Cairan untuk diagnose

Wadah untuk injeksi dapat berupa:


1. Ampul
2. Vial atau flakton
3. Botol infuse



Gambar 6.12 a. Ampul; b. Vial; c. infus

Macam-macam rute pemberian obat secara parenteral adalah:

1. Injeksi Intrakutan atau intradermal (i.k/i.d) disuntikkan sedikit (0,1 – 0,2 mL) dalam kulit untuk tujuan diagnose yaitu menentukan penyakit



Gambar 6.13 Ilustrasi pemberin obat intrakutan

2. Injeksi subkutan/hipodermik (s.k/h.d) disuntikkan ke bawah kulit ke dalam alveola dan obatnya lambat diabsorpsi sehingga intensitas efek sistemik dapat diatur.
3. Injeksi intramuskuler (i.m) disuntikkan ke dalam otot.
4. Injeksi intravena (i.v), disuntikkan langsung ke dalam pembuluh darah.
5. Injeksi intratekal (i.t), intraspinal, intradural, disuntikkan ke dalam sumsum tulang belakang (antara 3-4 atau 5-6 lembar vertebra) yang ada cairan cerebrospinal.
6. Injeksi intraperitoneal (i.p) disuntikkan langsung ke dalam rongga perut.
7. Injeksi peridural (i.p.d) ekstra dural, epidural disuntikkan ke dalam epidura, di atas durameter, lapisan penutup otak terluar dan sum sum tulang belakang.
8. Intrasisternal (i.s) disuntikkan ke dalam saluran sumsum tulang belakang dasar otak.
9. Intrakardial (i.k.d) langsung ke dalam jantung.

c. Pemberian Obat Melalui Paru Paru (Inhalasi)

Obat dalam bentuk gas sangat cepat diabsorpsi melalui hidung, trachea, paru-paru dan selaput lender pada saluran pernapasan.

Alat inhalasi terdiri dari:

1. Pengisap uap
2. Alat penguap
3. Alat penyemprot
4. Aerosol
5. Botol

d. Pemberian Obat Pada Selaput Lendir

1. Pada selaput lendir mulut
 - Permen obat (lozenges, trochisi) perlahan lahan larut dalam mulut, digunakan sebagai tablet hisap.
 - Tablet Bukal: Obat dimasukkan di antara pipi dan gusi dalam rongga mulut. Absorpsi obat melalui selaput lender mulut masuk ke dalam peredaran darah, tablet biasanya berisi hormon steroid.
 - Tablet Sublingual (di bawah lidah): Penyerapan obat sama seperti tablet bukal.
2. Pada Selaput Lendir Vagina:
 - tablet vaginal: tablet oval yang mudah hancur dan dimasukkan ke dalam rongga vagina
 - Ovula
3. Pada Selaput lendir mata
 1. Okulenta, salep mata
 2. Tetes mata, baik dalam bentuk larutan atau suspensi
 4. Selaput lendir hidung, tetes hidung
 5. Selaput lendir telinga, tetes telinga
 6. Selaput lendir saluran kemih, basil
 7. Selaput lendir dubur, suppositoria

e. Pemberian Obat Pada Kulit

Penggunaan obat pada kulit dimaksudkan untuk memperoleh efek pada atau di dalam kulit. Bentuk sediaan obat untuk topical dapat berupa padat, cair atau semipadat.

1. Padat; berupa serbuk untuk penggunaan topical, yang tujuannya untuk menyerap lembab, mengurangi gesekan antaa dua permukaan kulit, dan sebagai pembawa bahan obat. Biasanya berupa serbuk tabur (pulvis).
2. Cair; berupa larutan, Losio, dan linimen
 - a.Larutan seperti rivanol untuk cuci luka dan lautan kalium permanganta untuk mandi.
 - b.Losio, berupa suspensi, digunakan untuk efek menyejukkan, misalnya bedak cair.

- c. Liniment (obat gosok), digunakan pada kulit untuk pengobatan otot.
3. Semi padat: salep, krim, pasta dan Gel
 4. Bentuk obat aerosol.

Referensi:

1. Nanizar Zaman Joenoes, *Ars Prescribensi Resep Yang Rasional Edisi 2*, Airlangga University Press, 2008
2. Moh. Anief, *Apa Yang Perlu Diketahui Tentang Obat*, Gadjah Mada University Press, 2007
- 3.

BAB VII

PERJALANAN OBAT DALAM TUBUH

A. Perjalanan Obat Dalam Tubuh

Obat yang diberikan kepada penderita akan mengalami banyak proses dalam tubuh sebelum tiba pada tempat kerja dan memberikan efek. Untuk memahami hal ini, maka perlu dipelajari masalah-masalah terkait biofarmasi, farmakokinetika dan farmakodinamika sebagai gambaran dari proses yang dialami obat sebelum bekerja sesuai kebutuhan terapi.

Proses yang dialami obat secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fase, yaitu:

1. fase biofarmasetik
2. fase farmakokinetika
3. fase farmakodinamika

Biofarmasetik adalah ilmu yang mempelajari pengaruh bentuk sediaan terhadap aksi terapeutik obat. Fase ini meliputi waktu mulai penggunaan sediaan obat melalui mulut hingga pelepasan zat aktifnya ke dalam cairan tubuh. Sebagai contoh tablet mengandung hanya 5-10% zat aktif, 90% zat tambahan terdiri dari 80% zat pengencer, zat pengikat dan 10% zat penghancur tablet. Yang penting dalam hubungannya dengan fase ini adalah ketersediaan farmasi dari zat aktifnya, yaitu obat siap diabsorpsi.

Fase farmakokinetik ; fase ini meliputi waktu selama obat diangkut ke organ yang ditentukan, setelah obat dilepas dari bentuk sediaan. Obat harus diabsorpsi ke dalam darah, yang akan segera didistribusikan melalui tiap-tiap jaringan dalam tubuh. Dalam darah obat dapat mengikat protein darah dan mengalami metabolisme, terutama dalam melintasi hepar (hati). Meskipun obat akan didistribusikan melalui badan, tetapi hanya sedikit yang tersedia untuk diikat pada struktur yang telah ditentukan.


Fase farmakodinamik ; bila obat telah berinteraksi dengan sisi reseptor biasanya protein membrane akan menimbulkan respon biologik. Tujuan pokok dari fase ini adalah optimisasi dari efek biologik.

Secara skematis dapat dilihat pada gambar 6.1.

Aspek-aspek biofarmasi

Biofarmasi adalah ilmu yang bertujuan menyelidiki pengaruh pembuatan sediaan obat terhadap efek terapeutisnya. Efek obat tidak

tergantung kepada efek farmakologinya saja, tetapi juga kepada cara pemberian dan terutama dari faktor formulasinya.



Gambar 6.1 skema fase perjalanan obat dalam tubuh

Faktor formulasi yang dapat mempengaruhi efek obat dalam tubuh adalah :

a. Bentuk dan ukuran partikel zat aktif (amorf atau kristal, derajat kehalusannya)

Obat-obat dapat berupa benda padat pada temperatur kamar (aspirin, atropin), bentuk cair (tocopherol, etanol), atau dalam bentuk gas (nitrogen oksida). Kecepatan disolusi obat berbanding lurus dengan luas permukaannya, artinya semakin kecil ukuran partikelnya semakin luas permukaan kontakannya sehingga semakin baik disolusi/kelarutannya.

Ukuran molekular obat yang biasa digunakan bervariasi dari sangat kecil (ion Lithium Bobot molekul 7) sampai sangat besar (alteplase suatu protein dengan Berat molekul 59.050). Pada umumnya obat-obat memiliki ukuran Berat molekul 100 sampai 1000. Obat dengan berat molekul lebih dari 1000 tidak mudah berdifusi

antara kompartemen tubuh (dari tempat pemberian ke tempat kerjanya).

b. Bentuk kimiawi zat aktif (asam, basa, ester, garam, solvat)

Zat hidrat yang mengandung air kristal seperti pada ampisilin trihidrat ternyata dapat menyebabkan absorpsi menjadi lebih lambat dibandingkan dengan bentuk kimianya yang tidak mengandung air kristal yaitu ampisilin. Hormon kelamin yang diuraikan oleh getah lambung dapat diberikan per oral sebagai esternya yang stabil misalnya etinil estradiol dan testosterondekanoat, begitu pula eritromisin yang diberikan sebagai esternya yaitu eritromisin stearat dan eritromisin estolat.

c. Bahan tambahan (pengisi, pelekat, pelican, pelindung dan sebagainya)

Penggunaan laktosa sebagai bahan pengisi pada tablet fenitoin dapat meningkatkan bioavailabilitas dari fenitoin sehingga absorpsinya ditingkatkan dan mencapai kadar toksik. Pemakaian zat-zat hidrofob seperti asam stearat dan magnesium stearat sebagai pelicin untuk mempermudah mengalirnya campuran tablet ke cetakan ternyata dapat menghambat melarutnya zat aktif. Oleh sebab itu perlu pengaturan jumlah yang tepat untuk penggunaan zat pembantu ini.

d. Proses pembuatan sediaan (tekanan pada mesin tablet, kecepatan alat emulgator, dan sebagainya).

Tekanan yang berlebihan pada pembuatan tablet dapat membuat tablet memperlambat waktu hancur tablet sehingga proses absorpsi zat aktif akan terhambat.

Beberapa hal yang juga sering dibahas dalam biofarmasi atau biofarmasetik kait pengaruh formulasi obat adalah :

- 1) *Farmaceutical Availability/* FA (Ketersediaan Farmasi), merupakan ukuran untuk bagian obat yang secara in vitro dibebaskan dari bentuk pemberiaannya dan tersedia untuk proses absorpsi. Kecepatan melarut obat tergantung dari berbagai bentuk sediaan dengan urutan sebagai berikut:


Larutan ← suspensi ← emulsi ← serbuk ← kapsul ← tablet ← tablet flm coated tablet salut gula (dragee) ← tablet enterik coated ← tablet long acting (retard, sustained release).

FA hanya dapat diukur secara in vitro di laboratorium dengan mengukur kecepatan melarutnya zat aktif dalam waktu tertentu (*dissolution rate*).

- 2) *Biological Availability*/ BA (Ketersediaan hayati), adalah persentase obat yang diabsorpsi tubuh dari suatu dosis yang diberikan dan tersedia untuk melakukan efek terapeutiknya. BA dapat diukur pada keadaan sebenarnya yang dialami oleh pasien secara *in vivo* dengan mengetahui kadar plasma obat setelah tercapai kondisi setimbang (*steady state*).
- 3) *Therapeutical Equivalent* (Kesetaraan terapeutik), adalah syarat yang harus dipenuhi oleh suatu obat paten yang meliputi kecepatan melarut dan jumlah kadar zat berkhasiat yang harus dicapai di dalam darah. Kesetaraan terapeutik dapat terjadi pada pabrik yang berbeda atau ada batch yang berbeda dari produksi suatu pabrik. Hal ini sangat penting terutama untuk obat-obat yang mempunyai luas terapi yang sempit seperti digoksin dan antikoagulasi.
- 4) *Bioassay* adalah cara menentukan aktivitas obat dengan menggunakan organisme hidup (hewan percobaan dan kuman). Kebanyakan obat dapat diukur aktivitasnya dengan metode kimia dan fisika seperti spektrofotometer. Untuk obat yang belum diketahui struktur kimianya atau merupakan campuran dari beberapa zat aktif, metode biologis bioassay dapat dilakukan. Tetapi setelah metode Fisiko-Kimia dikembangkan, bioassay mulai ditinggalkan, begitu pula dengan penggunaan satuan biologi dan selanjutnya kadar dinyatakan dalam gram atau milligram.
- 5) Standarisasi ialah kekuatan obat yang dinyatakan dalam Satuan Internasional atau IU (International Unit) yang bersamaan dengan standart-standart internasional biologi dikeluarkan oleh WHO. Ukuran-ukuran standart ini disimpan di London dan Copenhagen. Obat yang kini masih distandarisasi secara biologi adalah insulin (menggunakan kelinci), ACTH (menggunakan tikus), antibiotik polimiksin dan basitrasin, vitamin A dan D, faktor pembeku darah, preparat-preparat antigen dan antibodi, digitalis dan pirogen.


Aspek farmakokinetika

Obat yang masuk ke dalam tubuh melalui berbagai cara pemberian umumnya akan mengalami absorpsi, distribusi, metabolisme, dan pengikatan ditempat kerjanya dan menimbulkan efek. Farmakokinetik didefinisikan sebagai setiap proses yang dilakukan tubuh terhadap obat yaitu absorpsi, distribusi, biotransformasi (metabolisme), distribusi dan ekskresi (ADME), sehingga sering juga diartikan sebagai nasib obat dalam tubuh. Dalam arti sempit farmakokinetik khususnya mempelajari perubahan-perubahan konsentrasi dari obat dari obat dan metabolitnya di dalam dan jaringan berdasarkan perubahan waktu.



Gambar 7.1 Gambaran skematik hubungan antara absorpsi, distribusi, ikatan, metabolisme, dan ekskresi suatu obat dan konsentrasinya pada tempat kerja.

Di dalam tubuh manusia, obat harus menembus sawar (barrier) sel diberbagai jaringan. Pada umumnya, obat melintasi lapisan sel dengan menembusnya, bukan melewati celah antar sel, kecuali pada endotel kapiler. Oleh sebab itu, peristiwa terpenting dalam proses farmakokinetika adalah transport lintas membran.



Gambar 7.2 model transportasi molekul obat melintasi membrane sel

Membran sel terdiri dari dua lapis lemak yang membentuk fase hidrofilik dikua sisi membrane dan fase hidrofobik di antaranya. Cara transport obat lintas membran yang terpenting adalah difusi pasif dan transport aktif. Proses transport aktif melibatkan komponen-komponen membrane sel dan membutuhkan energi. Sifat fisiko-kimia obat yang menentukan cara transport ialah bentuk dan ukuran molekul, kelarutan dalam air, derajat ionisasi, dan kelarutan dalam lemak.

a. Absorpsi dan Bioavailabilitas

Absorpsi menerangkan laju obat ketika meninggalkan tempat pemberiannya dan jumlahnya. Namun parameter yang lebih penting adalah Bioavailabilitas (ketersediaan hayati), disbanding absorpsi. Bioavailabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan jumlah fraksi suatu dosis obat yang mencapai tempat kerjanya atau cairan tubuh yang dilewati obat sebelum mencapai tempat kerjanya. Sebagai contoh, obat yang diberikan secara oral, harus diabsorpsi pertama kali dari lambung dan usus namun hal ini dibatasi oleh sifat sifat bentuk sediaan obat/atau sifat fisikokimiawi obat. Selanjutnya obat akan melewati hati, tempat metabolisme dan atau ekskresi empedu dapat terjadi sebelum obat mencapai sirkulasi sistemik. Dengan demikian, sejumlah fraksi dosis obat yang diberikan dan diabsorpsi akan mengalami inaktivasi atau penguraian sebelum obat mencapai sirkulasi darah dan terdistribusi sampai ke tempat kerjanya. Jika kapasitas metabolic dan ekskresi hati untuk obat tersebut besar, ketersediaan hayati obat tersebut akan berkurang secara bermakna (hal ini disebut efek lintas-pertama). Penurunan ketersediaan hayati dipengaruhi oleh factor anatomis, fisiologis, dan patologis lainnya. Selain itu rute pemberian obat juga harus didasarkan atas pemahaman mengenai kondisi tersebut.

b. Distribusi

Setelah obat diabsorpsi atau pemberian obat secara sistemik ke dalam darah, suatu obat akan terdistribusi ke dalam cairan interstisial dan cairan intra sel. Proses ini melibatkan sejumlah factor fisiologis, terutama sifat fisikokimia setiap obat.

Faktor-faktor penting yang berhubungan dengan distribusi obat antara lain :

a. Perfusi darah melalui jaringan

Perfusi darah melalui jaringan dan organ bervariasi sangat luas. Perfusi yang tinggi adalah pada daerah paru-paru, hati, ginjal, jantung, otak dan daerah yang perfusinya rendah adalah lemak dan tulang. Sedangkan perfusi pada otot dan kulit adalah sedang. Perubahan dalam aliran kecepatan darah (sakit jantung) akan mengubah perfusi organ seperti hati, ginjal dan berpengaruh terhadap kecepatan eliminasi obat.

b. Kadar gradien, pH dan ikatan zat dengan makromolekul

Penetrasi obat tergantung pada luasnya kadar gradient, bentuk yang dapat berdifusi bebas, factor seperti pH gradient dan ikatan pada konstituen intraseluler akan mempengaruhi akumulasi dalam jaringan.

c. Partisi ke dalam lemak

Obat yang larut dalam lipid dapat mencapai konsentrasi yang tinggi dalam jaringan lemak. Obat akan disimpan oleh larutan fisis dalam lemak netral. Jumlah lemak adalah 15% dari berat badan dan merupakan tempat penyimpanan untuk obat. Lemak juga mempunyai

peranan dalam membatasi efek senyawa yang kelarutannya dalam lemak adalah tinggi dengan bekerja sebagai akseptor obat selama fase redistribusi.

d. Transport aktif

Pemasukan ke dalam jaringan dapat juga terjadi dengan proses transport aktif. Metadon, propranolol dan amfetamin diangkut ke dalam jaringan paru-paru oleh proses aktif. Hal ini merupakan mekanisme yang penting untuk pemasukan obat tersebut yang besar dalam paru-paru.

e. Sawar

Distribusi obat ke susunan syaraf pusat dan janin harus menembus sawar khusus yaitu sawar darah otak dan sawar uri. Sawar darah otak, penetrasi obat dari peredaran darah ke dalam ruang ekstraseluler susunan saraf sentral dan cairan cerebrospinal dibatasi atau ditentukan oleh keadaan permukaan absorbs.

f. Ikatan obat dengan protein plasma

Factor yang penting dalam distribusi obat adalah ikatannya dengan protein plasma yang merupakan makromolekul. Banyak obat terikat dengan protein di dalam plasma darah dan jaringan lain. Umumnya ikatannya merupakan proses reversible dan akan berpengaruh terhadap ketersediaan obat.

Protein yang terdapat dalam plasma dan mengadakan ikatan dengan obat adalah albumin. Bentuk persamaan obat dengan protein dapat dituliskan sebagai berikut :

Ikatan senyawa kompleks obat tersebut akan berdisosiasi, hingga bentuk obat tersebut dapat diekskresikan.

c. Biotransformasi/Metabolisme

Biotransformasi atau metabolisme obat adalah proses perubahan sutruktur kimia obat yang terjadi dalam tubuh dan dikatalisis oleh enzim. pada proses ini, molekul obat dalam tubuh diubah menjadi lebih polar, artinya lebih mudah larut dalam air dan kurang larut dalam lemak sehingga lebih mudah diekskresi melalui ginjal. Selain itu, pada umumnya obat menjadi inaktif sehingga biotransformasi sangat berperan dalam mengakhiri kerja obat.

Reaksi biotransformasi diklasifikasikan menjadi:

1. Metabolisme Fase I

Reaksi metabolisme fase I meliputi reaksi konyugasi/biosintesis. Reaksi ini merupakan pemasukan gugus fungsi pada molekul induk. Reaksi pada fase ini biasanya berakibat pada hilangnya aktifitas farmakologis obat. Namunada juga yang tetap memperlihatkan berlagsungnya aktivitas atau peningkatan aktivitas. Pada sedikit kasus, metabolisme dikaitkan dengan perubahan aktivitas farmakologis. Prodrug adalah senyawa yang

tidak aktif secara farmakologis, yang dirancang untuk memaksimalkan jumlah spesies aktif yang mencapai tempat kerjanya. Prodrug yang tidak aktif segera diubah menjadi metabolit yang aktif secara biologis, seringkali melalui hidrolisis ester atau ikatan amida. Jika tidak cepat terekskresi ke dalam urin, hasil reaksi biotransformasi fase I akan bereaksi dengan senyawa endogen membentuk konjugat yang sangat larut dalam air.

2. Metabolisme Fase II

Reaksi konjugasi fase II menyebabkan pembentukan ikatan kovalen antara gugus fungsi pada senyawa induk atau metabolit fase I dengan turunan endogen asam glukoronat, sulfat, glutathion, asam amino, atau asetat. Konjugat yang sangat polar ini umumnya tidak aktif dan dengan cepat diekskresi melalui urin dan feses. Contoh konjugat aktif adalah metabolit morfin yaitu 6-glukoronida yang memiliki efek analgesic yang lebih kuat dibanding dengan senyawa induknya.

Tempat Biotransformasi

Konversi metabolik obat umumnya bersifat enzimatik. Sistem obat yang terlibat dalam biotransformasi obat terletak di hati, walaupun setiap jaringan yang diperiksa juga mempunyai aktivitas metabolisme.

Organ lain yang memiliki kapasitas metabolisme yang signifikan adalah saluran gastrointestinal, ginjal, dan paru-paru. Setelah pemberian obat melalui jalur nonparenteral, sejumlah obat dapat mengalami inaktivasi secara metabolik di epitelium usus kecil atau di hati sebelum obat mencapai aliran darah. Metabolisme lintas pertama ini secara signifikan membatasi ketersediaan oral obat-obat yang metabolisanya tinggi. Pada sel tertentu, sebagian besar aktivitas metabolisme obat terjadi di dalam retikulum endoplasma dan di dalam sitosol, meskipun biotransformasi obat juga dapat terjadi di dalam mitokondria, selaput inti sel, membran plasma.

Faktor yang memengaruhi Metabolisme Obat

- Variasi genetic

Kemajuan dalam biologi molekular menunjukkan bahwa keberagaman genetic pasti terjadi untuk semua protein tanpa kecuali, termasuk enzim yang mengkatalisis reaksi obat-metabolisme.

- Pengaruh Lingkungan

Aktivitas enzim metabolisme obat kemungkinan dimodulasi oleh pemaparan terhadap senyawa eksogen tertentu. Pada beberapa kasus, ini kemungkinan terjadi pada obat yang jika diberikan bersamaan dengan zat kedua menyebabkan interaksi obat-obat. Selain itu, diet mikronutrisi dan faktor lingkungan lain dapat meningkatkan kerja enzim, yang disebut induksi atau menurunkan kerja enzim yang disebut inhibisi.

- Faktor penyakit
Hati merupakan tempat utama metabolisme enzimatis obat, gangguan fungsi organ ini pada penderita hepatitis, penyakit hati akibat alkohol, sirosis empedu, *fatty liver*, dan kanker hati sangat potensial dapat mengganggu metabolisme obat.
- Usia dan Jenis Kelamin
Isoform sitokrom P450 dan dalam tingkat yang lebih kecil enzim pemetabolisme obat fase II berkembang lebih awal dalam perkembangan janin, , tetapi kadarnya, bahkan pada saat lahir, lebih rendah dibandingkan dengan setelah lahir. Baik enzim fase I dan fase II mulai matang secara bertahap mulai dari minggu kedua sampai keempat setelah kelahiran, meskipun pola perkembangannya berbeda untuk setiap enzim. Oleh karena itu, bayi dan yang baru lahir mampu melakukan metabolisme obat relative lebih efisien tetapi lebih lambat dibanding orang dewasa. Kekecualian dalam hal ini adalah gangguan glukukoronidasi bilirubin pada saat lahir, yang menyebabkan hiperbilirubinemia pada bayi yang baru lahir. Kematangan penuh terjadi setelah mencapai usia 20 tahun dan kemudian menurun perlahan sesuai dengan usia.

Sejumlah contoh menunjukkan bahwa pemberian obat dan atau reaksinya pada wanita dan pria dapat berbeda pada obat-obat tertentu. Beberapa perbedaan aktivitas pada metabolisme obat akibat perbedaan jenis kelamin, khususnya yang dikatalisis oleh CYP3A, juga telah diketahui.

Pada wanita hamil ada induksi enzim metabolisme obat tertentu pada masa kehamilan trimester kedua dan ketiga. Hal ini mengakibatkan dosis obat harus diberikan lebih besar selama periode ini dan kembali kepada dosis sebelumnya setelah melahirkan. Misalnya untuk penggunaan obat fenitoin.

d. Ekskresi

Obat dieliminasi dari tubuh dalam bentuk molekul utuh atau dalam bentuk metabolitnya

melalui proses ekskresi. Organ ekskresi utamanya adalah ginjal.

Ekskresi Ginjal

Ginjal adalah organ yang paling penting untuk ekskresi obat dan metabolitnya. Senyawa yang diekskresi melalui feses terutama adalah senyawa yang tidak diabsorpsi dari pemberian oral atau metabolit yang diekskresi melalui empedu atau diekskresi langsung ke dalam usus dan tidak direabsorpsi.

Ekskresi obat dan metabolitnya melalui urin terjadi dalam tiga tahapan, yaitu;

- filtrasi glomerulus
- sekresi aktif melalui tubulus
- reabsorpsi pasif di tubulus ginjal.

Perubahan fungsi ginjal akan berpengaruh terhadap ke tiga proses tersebut. Ginjal belum berfungsi baik pada bayi yang baru lahir, tetapi kemudian fungsinya tumbuh pesat pada bulan-bulan awal setelah lahir. Selama masa dewasa terjadi penurunan fungsi ginjal secara perlahan, sekitar 1% pertahun, sehingga pada usia lanjut biasanya terjadi kerusakan ginjal yang serius.

Ekskresi obat juga terjadi melalui keringat, liur, air mata, air susu, dan rambut, tetapi dalam jumlah yang relatif kecil. Liur dapat digunakan sebagai pengganti darah untuk menentukan kadar obat tertentu. Rambutpun dapat digunakan untuk menemukan logam toksik, misalnya arsen, pada kedokteran forensik.

Aspek aspek farmakodinamika

Farmakodinamika dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari efek biokimiawi dan fisiologis obat serta mekanisme kerjanya. Tujuan analisis kerja obat tersebut adalah untuk menggambarkan interaksi kimiawi atau fisik antara obat dan sel target serta menjelaskan sifat-sifat rangkaian keseluruhan dan ruang lingkup kerja setiap obat.

Mekanisme Kerja Obat

Efek obat umumnya timbul karena interaksi obat dengan reseptor pada sel organisme. Interaksi obat dengan reseptornya menghasilkan perubahan biokimiawi dan fisiologi yang merupakan respon khas untuk obat tersebut. Reseptor obat merupakan komponen makromolekul fungsional yang mencakup dua konsep penting:

- Pertama; bahwa obat dapat mengubah kecepatan kerja faal tubuh
- Kedua; bahwa obat tidak menimbulkan suatu fungsi baru tetapi hanya memodulasi fungsi yang sudah ada.

Konsep ini masih berlaku sampai sekarang, kecuali untuk terapi gen. Setiap komponen makromolekul fungsional dapat berperan sebagai reseptor obat, tetapi sekelompok reseptor obat tertentu juga berperan sebagai reseptor untuk ligand endogen (hormone, neurotransmitter). Substansi yang efeknya menyerupai senyawa endogen disebut agonis. Sebaliknya senyawa yang tidak mempunyai aktivitas intrinsik tetapi menghambat secara kompetitif efek suatu agonis ditempat ikatan agonis (*agonis binding site*) disebut antagonis.

Reseptor Obat

Reseptor obat adalah suatu makromolekul jaringan sel hidup, mengandung gugus fungsional atau atom-atom terorganisasi, reaktif secara kimia dan bersifat spesifik, dapat berinteraksi secara reversibel dengan molekul obat yang mengandung gugus fungsi spesifik, menghasilkan respon biologis spesifik pula. Reseptor obat banyak terdapat pada membran sel.

Untuk dapat berinteraksi dengan reseptor spesifik molekul obat harus mempunyai faktor setrik dan distribusi muatan yang spesifik pula.

Reseptor fisiologis, adalah protein seluler yang berfungsi sebagai reseptor fisiologik bagi ligand endogen seperti hormon, neurotransmitter, dan autakoid. Fungsi respetor ini meliputi pengikatan ligand yang sesuai dan penghantaran sinyal yang dapat secara langsung menimbulkan efek intrasel atau secara tak langsung memulai sintesis maupun pelepasan molekul intrasel lain yang dikenal sebagai second messenger.

B. Efek Penggunaan Obat

Efek penggunaan abat berdasarkan cara pemberian, yaitu:

1. Efek sistemik, yaitu obat beredar keseluruh tubuh melalui aliran darah
Cara penggunaan obat yang memberikan efek sistemik adalah;
 - a. Oral
 - b. Sublingual.
 - c. Bukal
 - d. Injeksi atau parenteral
 - e. Rektal
2. Efek lokal, efek setempat pada daerah pemakaian.
Cara penggunaan obat yang memberikan efek lokal adalah:
 - a. Inhalasi
 - b. Penggunaan obat pada mukosa, seperti mata, telinga, hidung, vagina.
 - c. Penggunaan obat pada kulit

Umumnya obat mempunyai lebih dari satu aksi atau efek. Kegunaan terapi suatu obat tergantung selektivitas aksinya sedemikian hingga merupakan efek yang paling menonjol dan hanya pada suatu kelompok sel atau fungsi organ.

1. Efek terapi, adalah efek utama yang merupakan efek yang paling diharapkan dari suatu obat. Efek ini adalah efek penyembuhan terhadap suatu penyakit yang dimaksudkan.
2. Misalnya parasetamol dengan dosis 500 mg dapat menurunkan demam pada orang dewasa
3. Efek samping, adalah efek suatu obat yang tidsk termasuk kegunaan terapi. Misalnya CTM, yang merupakan senyawa antihistamin, tetapi mempunyai efek menidurkan.
4. Efek toksik, efek atau aksi tambahan yang derajatnya melebihi efek samping dan juga merupaksn efek yang tidak diinginkan. Dalam dunia farmasi dan kedokteran, beda antara obat dan racun adalah dosisnya. Jika obat digunakan melebihi dosis terapinya, maka akan menimbulkan efek sebagai racun.
5. Efek teratogenik adalah efek dari obat yang pada dosis terapeutiknya untuk ibu mengakibatkan cacat pada janin.
6. Efek Idiosinkrasi, reaksi obat yang timbul tidak berhubungan dengan

sifat farmakologi suatu obat, tetapi dengan proporsi bervariasi pada populasi dengan penyebab yang tidak diketahui.

7. Intoleransi adalah reaksi terhadap obat bukan karena sifat farmakologi, timbul karena proses non imunologik.

Efek pengulangan atau penggunaan obat yang lama

1. Reaksi hipersensitif, adalah suatu reaksi alergi yang merupakan respon abnormal terhadap obat atau zat di mana pasien sebelumnya telah kontak dengan obat tersebut hingga berkembang timbulnya antibodi.
2. Reaksi kumulasi, adalah suatu fenomena pengumpulan obat dalam badan sebagai hasil pengulangan penggunaan obat, di mana obat diekskresikan lebih lambat daripada absorpsinya.
3. Toleransi adalah fenomena berkurangnya besarnya respon terhadap dosis yang sama, sehingga untuk memperoleh efek yang sama maka dosis perlu ditingkatkan.

Ada tiga macam reaksi toleransi, yaitu:

- b. Toleransi primer, toleransi bawaan yang terdapat pada sebagian orang.
 - c. Toleransi sekunder, toleransi yang diperoleh akibat penggunaan obat yang sering diulang.
 - d. Toleransi silang, toleransi yang terjadi akibat penggunaan obat-obatan yang mempunyai struktur kimia yang serupa, dapat pula terjadi antara zat-zat berlainan, misalnya alkohol dan barbital.
4. Takhifiliaksis, adalah suatu fenomena berkurangnya kecepatan respon terhadap aksi obat pada pengulangan penggunaan obat dalam dosis yang sama. Mula-mula respon tidak terulang meskipun dengan dosis yang besar.
 5. Habitasi, adalah gejala ketergantungan psikologi terhadap suatu obat. Ciri-ciri habitasi adalah sebagai berikut:
 - a. Keinginan untuk menggunakan suatu obat tertentu
 - b. Tanpa atau sedikit kecenderungan untuk menaikkan dosis
 - c. Menimbulkan ketergantungan psikis
 - d. Memberikan efek yang merugikan terhadap individu
 6. Adiksi, suatu gejala ketergantungan psikologik dan fisik terhadap obat. Ciri-ciri adiksi menurut WHO adalah sebagai berikut:
 - a. Ada dorongan untuk selalu menggunakan obat tertentu.
 - b. Ada kecenderungan untuk menaikkan dosis
 - c. Timbul ketergantungan psikis dan biasanya diikuti ketergantungan fisik.
 - d. Memberi efek yang merugikan bagi individu dan masyarakat
 7. Resistensi terhadap bakteri

Pada penggunaan antibiotik untuk penyakit infeksi dapat terjadi obat tidak mampu lagi bekerja untuk membunuh, menghambat

perkembangan bakteri tertentu.

Efek penggunaan obat campuran

1. Adisi, terjadi bila campuran obat atau beberapa obat yang diberikan bersama sama menimbulkan efek yang merupakan jumlah dari efek masing masing obat secara terpisah.
2. sinergis, terjadi bila campuran obat atau beberapa obat yang diberikan bersama sama dengan aksi proksimat yang sama, menimbulkan efek yang lebih besar dari jumlah efek masing masing obat secara terpisah pada pasien
3. potensiasi, terjadi bila campuran obat atau beberapa obat yang diberikan pada pasien menimbulkan efek yang lebih besar daripada jumlah efek masing masing secara terpisah pada pasien.
4. antagonis, terjadi bila campuran obat atau beberapa obat yang diberikan bersama sama pada pasien menimbulkan efek yang berlawanan. Aksi dari salah satu obat mengurangi efek daripada obat lain.
5. interaksi obat, adalah suatu fenomena yang terjadi bila efek suatu obat dimodifikasi oleh obat lain yang tidak sama atau sama efeknya, diberikan sebelum atau bersama sama.

Referensi:

1. Sulistia G. Ganiswarna, Farmakologi dan Terapi, Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran-Universitas Indonesia, Jakarta, 1995
2. Goodman Gillman, Dasar Farmakologi Terapi, Penerbit Buku Kedokteran, EGC
3. Nanizar Zaman Yoenoes, Ars Prescribensi Resep Yang Rasional 2, Airlangga University Press,2008
4. Moh. Anief, Apa Yang Perlu Diketahui Tentang Obat, Gadjah Mada University Press, 2007

BAB VIII

PENGGOLONGAN OBAT

A. Beberapa defenisi tentag obat

- Obat :Suatu bahan atau bahan-bahan yang dimaksudkan utk dipergunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pd manusia atau hewan, termasuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia
- Obat Jadi: Obat dalam keadaan murni/campuran (serbuk, cairan, salep, tablet, pil, suppositoria,dan lain lain) yang mempunyai teknis sesuai FI/lain yang ditetapkan Pemerintah.
- Obat Patent: Obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama sipembuat/yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli pabrik yang memproduksinya.
- Obat Baru: Obat yang terdiri atau berisi zat, baik sebagai bagian yang berkhasiat, ataupun yang tdk berkhasiat, misalnya: lapisan, pengisi, pelarut, pembantu atau komponen lain, yang blm dikenal sehingga tdk diketahui khasiat dan kegunaannya.
- Obat Asli: Obat yang didapat langsung dari bahan bahan alamiah Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional.
- Obat Esensial: Obat yang paling dibthkan utk pelayanan kesehatan masyarakat terbanyak dan tercantum dalam Daftar Obat Esensial yang ditetapkan oleh MENKES.
- Obat Generik: Obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam FI untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.
- Obat Tradisional : bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah

digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

B. Penggolongan Obat

Penggolongan obat secara luas dibedakan berdasarkan beberapa hal, diantaranya :

1. Penggolongan obat berdasarkan jenisnya
2. Penggolongan obat berdasarkan mekanisme kerja obat
3. Penggolongan obat berdasarkan tempat atau lokasi pemakaian
4. Penggolongan obat berdasarkan cara pemakaian
5. Penggolongan obat berdasarkan efek yang ditimbulkan
6. Penggolongan obat berdasarkan daya kerja atau terapi
7. Penggolongan obat berdasarkan asal obat dan cara pembuatannya

Diantara banyak penggolongan obat, yang paling populer ialah berdasarkan jenis.

1. Penggolongan Obat Berdasarkan Jenisnya

Penggolongan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 917/Menkes/Per/X/1993 yang kini telah diperbaiki dengan Permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/IV/2000. Penggolongan obat ini terdiri dari: obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika.

1) Obat Bebas


Dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Depkes pengertian obat bebas jarang didefinisikan, namun pernah ada salah satu Peraturan Daerah Tingkat II Tangerang yakni Perda Nomor 12 Tahun 1994 Tentang izin Pedagang Eceran Obat (PEO) memuat pengertian obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa resep dokter, tidak termasuk kedalam daftar narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas dan sudah terdaftar di Depkes RI.

Contoh:

- a) Minyak Kayu Putih
- b) Obat Batuk Hitam
- c) Obat Batuk Putih
- d) Tablet Paracetamol
- e) Tablet Vit C, B Kompleks, E dan lain-lain

Penandaan obat bebas diatur berdasarkan S.K Menkes RI Nomor 2380/SK/VI/1983 tentang tanda khusus untuk obat bebas terbatas.

Tanda khusus untuk obat bebas yaitu bulatan berwarna hijau dengan garis tepi warna hitam.




Gambar 8.1 logo penandaan obat bebas

2) Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas atau obat yang masuk dalam daftar “W” menurut bahasa Belanda “W” singkatan dari “Waarschung” artinya peringatan. Jadi maksudnya obat yang bebas penjualannya disertai dengan tanda peringatan.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI yang menetapkan obat-obatan kedalam daftar obat “W” memberikan pengertian obat bebas terbatas adalah Obat Keras yang dapat diserahkan kepada pemakaiannya tanpa resep dokter, bila penyerahannya memenuhi Persyaratan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 2380/A/SK/VI/83 tanda khusus untuk obat bebas terbatas berupa lingkaran warna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Tanda khusus harus diletakan sedemikian rupa sehingga jelas terlihat dan mudah dikenal.



<p>P. No. 1 Awas ! Obat Keras Bacalah aturan pemakaiannya</p>	<p>P. No. 2 Awas ! Obat Keras Hanya untuk kumur, jangan ditelan</p>
<p>P. No. 3 Awas ! Obat Keras Hanya untuk bagian luar dari badan</p>	<p>P. No. 4 Awas ! Obat Keras Hanya untuk dibakar</p>
<p>P. No. 5 Awas ! Obat Keras Tidak boleh ditelan</p>	<p>P. No. 6 Awas ! Obat Keras Obat wasir, jangan ditelan</p>

Gambar 8.2 logo dan tanda peringatan obat bebas terbatas


3) Obat Keras

Obat keras atau obat daftar G menurut bahasa Belanda “G” singkatan dari “Gevaarlijk” artinya berbahaya maksudnya obat dalam golongan ini berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI yang menetapkan/memasukan obat-obatan kedalam daftar obat keras, memberikan pengertian obat keras, memberikan pengertian obat keras adalah obat-obat yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan bahwa obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep dokter
- b. Semua obat yang dibungkus sedemikian rupa yang nyata-nyata untuk dipergunakan secara parental, baik dengan cara suntikan maupun dengan cara pemakaian lain dengan jalan merobek rangkaian asli dari jaringan.
- c. Semua obat baru, terkecuali apabila oleh Departemen Kesehatan telah dinyatakan secara tertulis bahwa obat baru itu tidak membahayakan kesehatan manusia.
- d. Semua obat yang tercantum dalam daftar obat keras: obat itu sendiri dalam substansi dan semua sediaan yang mengandung obat itu, terkecuali apabila dibelakang nama obat disebutkan ketentuan lain, atau ada pengecualian Daftar Obat Bebas Terbatas.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 02396/A/SK/VIII/1986 tentang tanda khusus Obat Keras daftar G adalah lingkaran bulatan warna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi.



Gambar 8.3 Logo obat keras

3) Obat Wajib Apotek (OWA)

Peraturan tentang Obat Wajib Apotek berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 347/Menkes/SK/VII/1990 yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri No. 924/Menkes/Per/x/1993, dikeluarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan yang utama untuk obat wajib apotek sama dengan pertimbangan obat yang diserahkan tanpa resep dokter, yaitu

meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan, dengan meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional.

- 2) Pertimbangan yang kedua untuk peningkatan peran apoteker di apotek dalam pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi serta pelayanan obat kepada masyarakat.
- 3) Pertimbangan ketiga untuk peningkatan penyediaan obat yang dibutuhkan untuk pengobatan sendiri. Obat wajib apotek adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker di apotek tanpa resep dokter.
- 4)

Pada penyerahan obat wajib apotek ini terhadap apoteker terdapat kewajiban sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dan batas setiap jenis obat ke pasien yang disebutkan dalam obat wajib apotek yang bersangkutan
2. Membuat catatan pasien serta obat yang diserahkan
3. Memberikan informasi meliputi dosis dan aturan pakai, kontra indikasi, efek samping, dan lain-lain yang perlu diperhatikan.

4) Obat Golongan Narkotika

Pengertian narkotika menurut UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan I, II, dan III.

Contoh:

1. Tanaman *Papaver Somniferum*
2. Tanaman Koka
3. Tanaman Ganja
4. Heroina (dalam keseharian yang dikenal sebagai “putaw” sering disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab)
5. Morfina
6. Opium
7. Kodeina

Penandaan narkotika berdasarkan peraturan yang terdapat dalam Ordonansi Obat Bius yaitu “Palang Medali Merah”



Gambar 8.4 logo narkotika

Penggolongan Narkotika:

Narkotika golongan I

- a. Hanya dpt digunakan utk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan utk kepentingan lainnya.
- b. Dilarang diproduksi dan/ataudigunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan.
Tanaman: *Papaver somniferum* L. (semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jerami kecuali bijinya), *Erythroxyton coca*, *Canabis sp*
Zat/senyawa: Heroin

Narkotika golongan II

- Dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Distribusi diatur oleh pemerintah
- Morfin dan garam-garamnya
- Pethidin

Narkotika golongan III

- Dapat digunakan utk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Distribusi diatur oleh pemerintah
- Codein
- Asetildihidrokodein

5) Obat Psikotropika

Pengertian psikotropika menurut UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika adalah zat atau obat baik, alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas mental dan perilaku.

Ruang lingkup pengaturan psikotropika dalam Undang-Undang ini adalah psikotropika yang mempunyai potensi sindarioma ketergantungan, yang menurut Undang-Undang tersebut dibagi kedalam 4 (empat) golongan yaitu: golongan I, II, III, IV.

Golongan Psikoptropika:

1) Psikotropika gol I

Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tdk digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Contoh :Brolamfetamine (DOB)

2) Psikotropika gol II

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat, mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Contoh: Amfetamina, sekobarbital

3) Psikotropika gol III

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang, mengakibatkan sindroma ketergantungan. Amobarbital, Pentobarbital

4) Psikotropika gol IV

Psikotropika yg berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dlm terapi dan/ atau utk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan, mengakibatkan sindroma ketergantungan. Bromazepam, Klordiasepoksida, Diazepam, Meprobramat, Klokzazolon, Nitrazepam

Untuk psikotropika penandaan yang digunakan sama dengan penandaan untuk obat keras, hal ini karena sebelum diundangkannya UU RI No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika, maka obat-obat psikotropika termasuk obat keras yang pengaturannya ada dibawah ordonansi obat keras STBL 1949 Nomor 419, hanya saja karena efeknya dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan sehingga dulu disebut obat keras tertentu.

Sehingga untuk psikotropika penandaannya: lingkaran bulat berwarna merah, dengan huruf K berwarna hitam yang menyentuh garis tepi yang berwarna hitam.

2. Penggolongan obat berdasarkan mekanisme kerja obat

Berdasarkan mekanisme kerjanya, obat dibagi menjadi 5 jenis penggolongan antara lain :

- obat yang bekerja pada penyebab penyakit, misalnya penyakit akibat bakteri atau mikroba, contoh antibiotik
- obat yang bekerja untuk mencegah kondisi patologis dari penyakit contoh vaksin, dan serum.
- obat yang menghilangkan simptomatik/gejala, meredakan nyeri contoh analgesik
- obat yang bekerja menambah atau mengganti fungsi fungsi zat yang kurang, contoh vitamin dan hormon.
- pemberian placebo adalah pemberian obat yang tidak mengandung zat aktif, khususnya pada pasien normal yang menganggap dirinya dalam keadaan sakit. contoh aqua pro injeksi dan tablet placebo.

Selain itu dapat dibedakan berdasarkan tujuannya, seperti obat antihipertensi, kardiak, diuretik, hipnotik, sedatif, dan lain lain.

3. Penggolongan obat berdasarkan tempat pemakaian

dibagi menjadi 2 golongan :

- obat dalam yaitu obat-obatan yang dikonsumsi peroral, contoh tablet antibiotik, parasetamol tablet
- obat luar yaitu obat-obatan yang dipakai secara topikal/tubuh bagian luar, contoh sulfur, dll

4. Penggolongan obat berdasarkan cara pemakaian

dibagi menjadi beberapa bagian, seperti :

- oral : obat yang dikonsumsi melalui mulut ke dalam saluran cerna, contoh tablet, kapsul, serbuk,
- perrektal : obat yang dipakai melalui rektum, biasanya digunakan pada pasien yang tidak bisa menelan, pingsan, atau menghendaki efek cepat dan terhindar dari pengaruh pH lambung, FFE di hati, maupun enzim-enzim di dalam tubuh
- Sublingual : pemakaian obat dengan meletakkannya di bawah lidah, masuk ke pembuluh darah, efeknya lebih cepat, contoh obat hipertensi : tablet hisap, hormon-hormon
- Parenteral : obat yang disuntikkan melalui kulit ke aliran darah. baik secara intravena, subkutan, intramuskular, intrakardial.
- langsung ke organ, contoh intrakardial
- melalui selaput perut, contoh intra peritoneal

5. Penggolongan obat berdasarkan efek yang ditimbulkan

dibagi menjadi 2 :

- sistemik : obat/zat aktif yang masuk ke dalam peredaran darah.
- lokal : obat/zat aktif yang hanya berefek / menyebar / mempengaruhi bagian tertentu tempat obat tersebut berada, seperti pada hidung, mata, kulit.

6. Penggolongan obat berdasarkan daya kerja

dibagi menjadi 2 golongan :

- farmakodinamik : obat-obatan yang bekerja mempengaruhi fisiologi tubuh, contoh hormon dan vitamin
- kemoterapi : obat-obatan yang bekerja secara kimia untuk memusnahkan parasit/bibit penyakit, mempunyai daya kerja kombinasi.

Berdasarkan efek farmakologi, obat dibedakan atas beberapa jenis :

1. Adstringen, adalah obat yang mengencangkan selaput lendir, misalnya; pada selaput lendir usus sebagai antidiare; pada kulit sebagai penyembuh luka

2. Adsorben, zat inert secara kimia yang mampu menyerap gas, toksin dan bakteri, misalnya Carbo adsorben (norit), kaolin, pektin.
3. Analeptik, obat yang menstimulasi susunan saraf pusat yang terdiri dari sum sum tuang belakang (spinal cordis), misalnya kofein
4. Analgetik/ antipiretik; Analgetik adalah obat yang mengurangi atau menghilangkan rasa sakit tanpa menghilangkan kesadaran; Antipiretik adalah obat yang menurunkan suhu tubuh. Misalnya parasetamol.
5. Analgetik narkotik, adalah obat golongan narkotik yang memiliki efek analgetik yang besar, misalnya morfin.
6. Anestetik, adalah obat yang menyebabkan hilangnya rasa, dibagi menjadi dua jenis;
 - a. Anestetik umum, menyebabkan hilangnya modalitas perasaan dan kesadaran
 - b. Anestetik lokal, menyebabkan hilangnya sensibilitas setempat, tanpa mengilangkan kesadaran.
7. Antasida adalah obat yang mengurangi asam lambung
8. Antelmintik adalah obat yang membunuh cacing, misalnya pirantel pamoat
9. Antiamuba adalah obat yang digunakan untuk membasmi amuba, misalnya emetin hcl
10. Antibakteri adalah obat yang membunuh bakteri, terbagi menjadi dua;
 - a. Bakterisid, pada dosis biasa berkhasiat membunuh bakteri
 - b. Bakteriostatik, pada dosis biasa berkhasiat menghentika pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri.
11. Antibiotik adalah obat yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang dapat menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme lain, misalnya ampisilin
12. Antidiabetik adalah obat yang digunakan untuk menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes melitus, misalnya glibenklamid
13. Antidot, penawar racun, misalnya carbo adsorbens, nalorfin
14. Antifungi, adalah obat yang digunakan untuk membunuh atau menghilangkan jamur, misalnya Miconazol
15. Antiflatulen, adalah obat yang menghilangkan kembung/mengeluarkan gas dari dalam perut, misalnya dimetilpolisiloksan
16. Antiflogistik = antiinflamasi adalah obat yang mencegah terjadinya peradangan, misalnya deksametason
17. Antiaritmia=antifbrilan, obat untuk menghilangkan gangguan ritma dan frekuensi jantung.

18. Antihemoragik, adalah obat untuk menghentikan pendarahan
19. Antihipertiroid, adalah obat yang digunakan untuk menghambat produksi hormon tiroid pada hiperfungsi kelenjar tiroid (hipertiroidisma), misalnya profiltiourasil.
20. Antihipotiroid, obat yang digunakan untuk terapi substitusi dari hipofungsi tiroid, misalnya thyroindum
21. Atihipertensi, adalah obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi, misalnya reserpin
22. Antihipotensi adalah obat yang digunakan untuk menaikkan tekanan darah, misalnya Aethylphenylephrin HCl.
23. Antihistamin, obat yang digunakan untuk menghentikan kerja histamin, contoh : klorfeniramin maleat, siproheptadin HCl, difenhidramin HCl, hidoksizin HCl atau Pamoat
24. Antikoagulan adalah obat yang digunakan untuk mencegah pembekuan darah, misalnya heparin.
25. Antikonvulsan, adalah obat yang digunakan untuk mengentikan kejang kejang pada epilepsi, misalnya karbamasepin
26. Antikseroftalmia, mislanya vitamin A
27. Antilepra, misalnya dapsone
28. Antimalaria, misanya kloroquin
29. Antivomiting, misalnya difenhidramin
30. Antipelagra, obat yang digunakan untuk mengobati penyakit pellagra, misalnya nikotinamid
31. Antirachitis, misalnya vitamin D
32. Antiseptik, adalah obat yang digunakan untuk meniadakan bakteri pada permukaan jaringan hidup, misalnya asam benzoat
33. Antirematik, misalnya asam mefenamat
34. Antiskabies, misalnya sulfur
35. Antisklerosis, obat yang digunakan untuk mencegah penebalan dinding pembuluh darah, misalnya fenfluramin.
36. Antiskorbut, obat yang digunakan untuk mengobati penyakit skorbut
37. Dst...

7. Penggolongan obat berdasarkan asalnya

dibagi menjadi dua :

- Alamiah : obat obat yang berasal dari alam (tumbuhan, hewan dan mineral)
tumbuhan seperti, jamur (antibiotik), kina (kinin), digitalis (glikosida jantung) dan lain lain.
hewan seperti plasenta, otak menghasilkan serum rabies, kolagen.
mineral misalnya vaselin, parafin, talkum/silikat, dll
- Sintetik : merupakan cara pembuatan obat dengan melakukan reaksi-reaksi kimia, contohnya minyak gandapura dihasilkan dengan mereaksikan metanol dan asam salisilat.

C. Obat Tradisional

Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka, Obat Tradisional digolongkan atas:

1. Jamu adalah obat tradisional Indonesia.

Penandaan jamu adalah



JAMU

Sebuah ramuan disebut jamu jika telah digunakan masyarakat melewati 3 generasi. Artinya bila umur satu generasi rata-rata 60 tahun, sebuah ramuan disebut jamu jika bertahan minimal 180 tahun. Sebagai contoh, masyarakat telah menggunakan rimpang temulawak untuk mengatasi hepatitis selama ratusan tahun. Pembuktian khasiat tersebut baru sebatas pengalaman, selama belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan bahwa temulawak sebagai antihepatitis. Jadi Curcuma xanthorrhiza itu tetaplah jamu. Artinya ketika dikemas dan dipasarkan, produsen dilarang mengklaim temulawak sebagai obat. Selain tertulis "jamu", dikemas produk tertera logo berupa ranting daun berwarna hijau dalam lingkaran.

Di pasaran banyak beredar produksi kamu seperti Tolak Angin (PT. Sido Muncul).

2. Obat herbal terstandar adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah di standarisasi.



OBAT HERBAL TERSTANDAR

Jamu dapat dinaikkan kelasnya menjadi **herbal terstandar** dengan syarat bentuk sediaananya berupa ekstrak dengan bahan dan proses pembuatan yang terstandarisasi. Disamping itu

herbal terstandar harus melewati uji praklinis seperti uji toksisitas (keamanan), kisaran dosis, farmakodinamika (kemanfaatan) dan teratogenik (keamanan terhadap janin).

Uji praklinis meliputi uji *in vivo* dan *in vitro*. Riset *in vivo* dilakukan terhadap **hewan uji** seperti mencit, tikus ratus-ratus galur, kelinci atau hewan uji lain. Sedangkan *in vitro* dilakukan pada sebagian organ yang terisolasi, kultur sel atau mikroba. Riset *in vitro* bersifat parsial, artinya baru diuji pada sebagian organ atau pada cawan petri. Tujuannya untuk membuktikan klaim sebuah obat. Setelah terbukti aman dan berkhasiat, bahan herbal tersebut berstatus herbal terstandar. Meski telah teruji secara praklinis, herbal terstandar tersebut belum dapat diklaim sebagai obat. Namun konsumen dapat mengkonsumsinya karena telah terbukti aman dan berkhasiat. Hingga saat ini, di Indonesia baru 17 produk herbal terstandar yang beredar di pasaran. Sebagai contoh Diapet (PT. Soho Indonesia), Kiranti (PT. Ultra Prima Abadi), Psidii (PJ. Tradimun), Diabmeneer (PT. Nyonya Meneer), dan lain lain. Kemasan produk Herbal Terstandar berlogo jari-jari daun dalam lingkaran.

3. Fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik, bahan baku dan produk jadinya telah di standarisasi.



FITOFARMAKA

Pengertian Fitofarmaka merupakan status tertinggi dari bahan alami sebagai "obat". Sebuah herbal terstandar dapat dinaikkan kelasnya menjadi fitofarmaka setelah melalui uji klinis pada manusia. Dosis dari hewan coba dikonversi ke dosis aman bagi manusia. Dari uji itulah dapat diketahui kesamaan efek pada hewan coba dan manusia. Bisa jadi terbukti ampuh ketika diuji pada hewan coba, belum tentu ampuh juga ketika dicobakan pada manusia.

Uji klinis terdiri atas single center yang dilakukan di laboratorium penelitian dan multicenter di berbagai lokasi agar lebih obyektif. Setelah lolos uji fitofarmaka, produsen dapat mengklaim produknya sebagai obat. Namun demikian, klaim tidak boleh menyimpang dari materi uji klinis sebelumnya. Misalnya, ketika uji klinis hanya sebagai antikanker, produsen dilarang mengklaim produknya sebagai anti kanker dan juga anti diabetes.

4. Sediaan galenik adalah hasil ekstraksi simplisia yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau hewan.
5. Obat tradisional dalam negeri adalah obat tradisional yang dibuat dan dikemas oleh industri di dalam negeri meliputi obat tradisional tanpa lisensi, obat tradisional lisensi dan obat tradisional kontrak
6. Obat tradisional lisensi adalah obat tradisional yang dibuat di Indonesia atas dasar lisensi.
7. Obat tradisional kontrak, obat herbal terstandar kontrak dan fitofarmaka kontrak adalah produk yang pembuatannya dilimpahkan kepada industri obat tradisional lain atau industri farmasi berdasarkan kontrak.

Referensi:

1. Undang-undang Obat Keras (Stb1,1949 No.419)
2. Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
3. Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psicotropika.
4. Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.
5. Tonny Sumarsono, Pengantar Studi Farmasi, Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2014
6. Nanizar Zaman Yoenoos, Ars Prescribensi Resep Yang Rasional 2, Airlangga University Press,2008
7. Moh. Anief, Apa Yang Perlu Diketahui Tentang Obat, Gadjah Mada University Press, 2007
8. Peraturan Kepala badan Pengawasan Obat dan Makanan republic Indonesia Nomor: HK.00.05.41.1384 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka, 2005

BAB IX

ORGANISASI PROFESI DAN TANTANGAN

APOTEKER DI MASA DEPAN

A. Nilai Nilai Islam yang Mendasari Profesionalisme

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada- Ku. (QS. Al-Dzariyat:56).

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ
فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا

تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi “. Mereka berkata : “ mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau ?”. Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. (QS. al-Baqarah: 30)

Profesi Farmasis mempersyaratkan dilakukannya pelayanan obat secara professional. Tugas ini melibatkan seorang professional untuk melakukannya.

Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional, dan profesional berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok, yang disebut profesi, artinya pekerjaan tersebut bukan pengisi waktu luang atau sebagai hobi belaka. Jika profesi diartikan sebagai pekerjaan dan isme sebagai pandangan hidup, maka profesional dapat diartikan sebagai pandangan untuk selalu berfikir, berpendirian, bersikap dan bekerja

sungguh sungguh, kerja keras, bekerja sepenuh waktu, disiplin, jujur, loyalitas tinggi dan penuh dedikasi demi keberhasilan pekerjaannya.

Ajaran Islam sebagai agama universal sangat kaya akan pesan-pesan yang mendidik bagi muslim untuk menjadi umat terbaik, menjadi khalifa, yang mengatur dengan baik bumi dan se isinya. Pesan-pesan sangat mendorong kepada setiap muslim untuk berbuat dan bekerja secara profesional, yakni bekerja dengan benar, optimal, jujur, disiplin dan tekun.

Akhlak Islam yang di ajarkan oleh Nabiyullah Muhammad SAW, memiliki sifat-sifat yang dapat dijadikan landasan bagi pengembangan profesionalisme. Ini dapat dilihat padapengertian sifat-sifat akhlak Nabi sebagai berikut :

1. ***Sifat kejujuran (shiddiq).***

Kejujuran ini menjadi salah satu dasar yang paling penting untuk membangun profesionalisme. Oleh karena itu kejujuran menjadi sifat wajib bagi Rasulullah SAW. Dan sifat ini pula yang selalu di ajarkan oleh Islam melalui al-Qur'an dan sunah Nabi. Kegiatan yang dikembangkan di dunia organisasi, perusahaan dan lembaga modern saat ini sangat ditentukan oleh kejujuran. Begitu juga tegaknya negara sangat ditentukan oleh sikap hidup jujur para pemimpinnya. Ketika para pemimpinnya tidak jujur dan korup, maka negara itu menghadapi problem nasional yang sangat berat, dan sangat sulit untuk membangkitkan kembali.

2. ***Sifat tanggung jawab (amanah).***

Sikap bertanggung jawab juga merupakan sifat akhlak yang sangat diperlukan untuk membangun profesionalisme. Suatu perusahaan/organisasi/lembaga apapun pasti hancur bila orang-orang yang terlibat di dalamnya tidak amanah.

3. ***Sifat komunikatif (tabligh).***

Salah satu ciri profesional adalah sikap komunikatif dan transparan. Dengan sifat komunikatif, seorang penanggung jawab suatu pekerjaan akan dapat menjalin kerjasama dengan orang lain lebih lancar. Ia dapat juga meyakinkan rekanannya untuk melakukan kerja sama atau melaksanakan visi dan misi yang disampaikan. Sementara dengan sifat transparan, kepemimpinan di akses semua pihak, tidak ada kecurigaan, sehingga semua masyarakat anggotanya dan rekan kerjasamanya akan memberikan apresiasi yang tinggi kepada kepemimpinannya. Dengan begitu, perjalanan sebuah organisasi akan berjalan lebih lancar, serta mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak.

4. ***Sifat cerdas (fathanah).*** Dengan kecerdasannya seorang profesional akan dapat melihat peluang dan menangkap peluang dengan cepat dan tepat. Dalam sebuah organisasi, kepemimpinannya yang cerdas akan cepat dan tepat dalam memahami problematikayang ada di lembaganya. Ia cepat memahami aspirasi anggotanya, sehingga setiap

peluang dapat segera dimanfaatkan secara optimal dan problem dapat dipecahkan dengan cepat dan tepat sasaran.

Disamping itu, masih terdapat pula nilai-nilai islam yang dapat mendasari pengembangan profesionalisme, yaitu :

1. ***Bersikap positif dan berfikir positif (husnuzh zhan)***.

Berpikir positif akan mendorong setiap orang melaksanakan tugas-tugasnya lebih baik. Hal ini disebabkan dengan bersikap dan berfikir positif mendorong seseorang untuk berfikir jernih dalam menghadapi setiap masalah. Husnuzh zhan tersebut, tidak saja ditujukan kepada sesama kawan dalam bekerja, tetapi yang paling utama adalah bersikap dan berfikir positif kepada Allah SWT. Dengan pemikiran tersebut, seseorang akan lebih lebih bersikap objektif dan optimistik. Apabila ia berhasil dalam usahanya tidak menjadi sombong dan lupa diri, dan apabila gagal tidak mudah putus asa, dan menyalahkan orang lain. Sukses dan gagal merupakan pelajaran yang harus diambil untuk menghadapi masa depan yang lebih baik, dengan selalu bertawakal kepada Allah SWT.

2. ***Memperbanyak shilaturrahim.***

Dalam Islam kebiasaan shilaturrahim merupakan bagian dari tanda-tanda keimanan. Namun dalam dunia profesi, shilaturrahim sering dijumpai dalam bentuk tradisi lobi. Dalam tradisi ini akan terjadi saling belajar.

3. ***Disiplin waktu dan menepati janji.***

Begitu pentingnya disiplin waktu, al-Qur'an menegaskan makna waktu bagi kehidupan manusia dalam surat al-Ashr, yang diawali dengan sumpah "Demi Waktu". Begitu juga menepati janji, al-Qur'an menegaskan hal tersebut dalam ayat pertama al-Maidah, sebelum memasuki pesan-pesan penting lainnya.

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (Al-Maaidah/05:01).

Yang dimaksud aqad-aqad adalah janji-janji sesama manusia.

4. ***Bertindak efektif dan efisien.***

Bertindak efektif artinya merencanakan, mengerjakan dan mengevaluasi sebuah kegiatan dengan tepat sasaran. Sedangkan efisien adalah penggunaan fasilitas kerja dengan cukup, tidak boros dan memenuhi sasaran, juga melakukan sesuatu yang memang diperlukan dan berguna. Islam sangat menganjurkan sikap efektif dan efisien.

5. ***Memberikan upah secara tepat dan cepat.***

Ini sesuai dengan Hadist Nabi, yang mengatakan berikan upah kadarnya, akan mendorong seseorang pekerja atau pegawai dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya secara tepat pula. Sementara apabila upah ditunda, seorang pegawai akan bermalas-malas karena dia harus memikirkan beban kebutuhannya dan merasa karya-karyanya tidak dihargai secara memadai.

B. Organisasi Profesi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)

Sejarah IAI

Organisasi yang pertama kali dibentuk untuk menaunginya Sarjana Farmasi/Apoteker adalah IKA (ikatan keluarga apoteker) pada tahun 1955. Setelah berjalan sekitar satu dasawarsa, tahun 1965 organisasi ini berubah nama menjadi ISFI (Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia)

Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia adalah satu-satunya Organisasi Profesi Kefarmasian di Indonesia yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 41846/KMB/121 tertanggal 16 September 1965. Nama Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia ditetapkan dalam Kongres VII Ikatan Apoteker Indonesia di Jakarta pada tanggal 26 Februari 1965 dan merupakan kelanjutan dari Ikatan Apoteker Indonesia yang didirikan pada tanggal 18 Juni 1955, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Nama ini digunakan hampir 44 tahun, kemudian diubah menjadi IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) pada tahun 2009 lalu. IAI menaungi empat organisasi yaitu;

- HISFARSI (Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit),
- HISFARKOM (Himpunan Seminat Farmasi Komunitas) dan
- HISFARIN (Himpunan Seminat Farmasi Industri).
- Pada tahun 2017, terbentuk lagi satu organisasi yang menaungi praktek farmasi distribusi yang disebut dengan HISPARDIS (Himpunan Seminat Farmasi Distribusi)

Profil IAI

Bahwa para Apoteker Indonesia merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang dianugerahi bekal ilmu pengetahuan dan teknologi serta keahlian di bidang kefarmasian, yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, bagi pengembangan pribadi Warga Negara Republik Indonesia, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia merupakan satu-satunya organisasi para Apoteker Indonesia, yang merupakan perwujudan dari hasrat murni dan keinginan luhur para anggotanya, yang menyatakan untuk menyatukan diri dalam upaya mengembangkan profesi luhur kefarmasian di Indonesia pada umumnya dan martabat anggota pada khususnya.

Nama Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia ditetapkan dalam Kongres VII Ikatan Apoteker Indonesia di Jakarta pada tanggal 26 Februari 1965 dan merupakan kelanjutan dari Ikatan Apoteker Indonesia yang didirikan pada tanggal 18 Juni 1955, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan

Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia mempunyai fungsi :

- Sebagai wadah berhimpun para Apoteker Indonesia.
- Menampung, memadukan, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi Apoteker Indonesia.
- Membina para anggota dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan Profesi Farmasi dan IPTEK kefarmasian

Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia mempunyai Tugas Pokok :

1. Mengadakan serta menyelenggarakan program kegiatan melalui pertemuan ilmiah yang bersifat lokal, nasional dan internasional;
2. Mengadakan dan membina hubungan dan kerjasama dengan organisasi nasional yang berkaitan dengan kefarmasian, kedokteran dan organisasi internasional serupa;
3. Meningkatkan mutu pelayanan anggota kepada kemanusiaan dan masyarakat luas;
4. Memantapkan peran anggota dalam usaha :
 - Melindungi masyarakat terhadap pencemaran profesi, bahaya narkotika dan penyalahgunaan obat-obatan.
 - Pengawasan kesehatan lingkungan, pemanfaatan dan pengamanan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika serta obat tradisional.
5. Memberikan advokasi kepada anggota berkaitan dengan masalah yurisprudensi;
6. Mengadakan berbagai kegiatan lain yang dipandang perlu untuk mencapai Visi dan Misi Organisasi

Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia mempunyai Lambang, Bendera dan Hymne. Lambang atau Atribut Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia adalah Ular dan Cawan berwarna Merah di dalam Inti Benzena berwarna Hitam dan di bagian bawahnya tertulis ISFI berwarna Hitam.

Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia memiliki Bendera yang terbuat dari kain berwarna Kuning Emas dengan Lambang Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia di tengah-tengah dan Padi berbulir 17 (tujuh belas) serta Bunga-bunga Kapas berjumlah 8 (delapan) di kiri dan kanannya dengan tulisan IKATAN SARJANA FARMASI INDONESIA di bawahnya.

- 1) Anggota Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia adalah Apoteker Warga Negara Republik Indonesia lulusan Perguruan Tinggi dalam atau luar negeri yang ijazahnya diakui oleh Departemen Pendidikan Nasional, dengan cara mengajukan permintaan menjadi anggota serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi. Bagi Sarjana Farmasi yang sudah terdaftar

- sebagai anggota sebelum Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan, tidak gugur keanggotaannya;
- 2) Anggota Muda Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia adalah Sarjana Farmasi Warga Negara Republik Indonesia lulusan Perguruan Tinggi dalam atau luar negeri yang ijazahnya diakui oleh Departemen Pendidikan Nasional, dengan cara mengajukan permintaan menjadi Anggota Muda serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan organisasi;
 - 3) Anggota luar biasa Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia adalah Apoteker WNA yang diangkat oleh Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia karena berjasa dalam perkembangan IPTEK Farmasi dan atau profesi kefarmasian di Indonesia;
 - 4) Anggota Kehormatan Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia adalah Warga Negara Republik Indonesia bukan Apoteker atau Sarjana Farmasi, yang diangkat oleh Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia karena berjasa dalam perkembangan IPTEK Farmasi atau profesi kefarmasian di Indonesia

SUMPAH APOTEKER

SAYA BERSUMPAH / BERJANJI AKAN MEMBAKTIKAN HIDUP
SAYA GUNA KEPENTINGAN PERIKEMANUSIAAN
TERUTAMA DALAM BIDANG KESEHATAN.

SAYA AKAN MERAHASIAKAN SEGALA SESUATU YANG SAYA
KETAHUI KARENA PEKERJAAN SAYA DAN KEILMUAN SAYA
SEBAGAI APOTEKER.

SEKALIPUN DIANCAM, SAYA TIDAK AKAN
MEMPERGUNAKAN PENGETAHUAN KEFARMASIAN SAYA
UNTUK SESUATU YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
PERIKEMANUSIAAN.

SAYA AKAN MENJALANKAN TUGAS SAYA DENGAN SEBAIK -
BAIKNYA SESUAI DENGAN MARTABAT DAN TRADISI LUHUR
JABATAN KEFARMASIAN.

DALAM MENUNAIKAN KEWAJIBAN SAYA, SAYA AKAN
BERIKHTIAR DENGAN SUNGGUH - SUNGGUH SUPAYA
TIDAK TERPENGARUH OLEH PERTIMBANGAN
KEAGAMAAN, KEBANGSAAN, KESUKUAN, KEPARTAIAN,
ATAU KEDUDUKAN SOSIAL.

SAYA IKRAR SUMPAH / JANJI INI DENGAN SINGGUH-SINGGUH DENGAN PENUH KEINSYAFAN

Kode Etik Apoteker

MUKADIMAH

Bahwasanya seorang Apoteker di dalam menjalankan tugas kewajibannya serta dalam mengamalkan keahliannya harus senantiasa mengharapakan bimbingan dan keridhaan Tuhan Yang Maha Esa. Apoteker di dalam pengabdianya serta dalam mengamalkan keahliannya selalu berpegang teguh kepada sumpah/janji Apoteker. Menyadari akan hal tersebut Apoteker di dalam pengabdian profesinya berpedoman pada satu ikatan moral yaitu.

BAB I - KEWAJIBAN UMUM

Pasal 1

Seorang Apoteker harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah / Janji Apoteker.

Pasal 2

Seorang Apoteker harus berusaha dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia.

Pasal 3

Seorang Apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai kompetensi Apoteker Indonesia serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan kewajibannya.

Pasal 4

Seorang Apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya.

Pasal 5

Di dalam menjalankan tugasnya Seorang Apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian.

Pasal 6

Seorang Apoteker harus berbudi luhur dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain.

Pasal 7

Seorang Apoteker harus menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya.

Pasal 8

Seorang Apoteker harus aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya.

BAB II - KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP PASIEN

Pasal 9

Seorang Apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat, menghormati hak azasi pasien dan melindungi makhluk hidup insani.

BAB III - KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP TEMAN SEJAWAT

Pasal 10

Seorang Apoteker harus memperlakukan teman Sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.

Pasal 11

Sesama Apoteker harus selalu saling mengingatkan dan saling menasehati untuk mematuhi ketentuan-ketentuan kode Etik.

Pasal 12

Seorang Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kerjasama yang baik sesama Apoteker di dalam memelihara keluhuran martabat jabatan kefarmasian, serta mempertebal rasa saling mempercayai di dalam menunaikan tugasnya.

BAB IV - KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP SEJAWAT PETUGAS KESEHATAN LAIN

Pasal 13

Seorang Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk membangun dan meningkatkan hubungan profesi, saling mempercayai, menghargai dan menghormati sejawat petugas kesehatan lain.

Pasal 14

Seorang Apoteker hendaknya menjauhkan diri dari tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sejawat petugas kesehatan lain.

BAB V - PENUTUP

Pasal 15

Seorang Apoteker bersungguhsungguh menghayati dan mengamalkan kode etik Apoteker Indonesia dalam menjalankan tugas kefarmasiannya sehari-hari.

Jika seorang Apoteker baik dengan sengaja maupun tak sengaja melanggar atau tidak mematuhi kode etik Apoteker Indonesia, maka dia wajib mengakui dan menerima sanksi dari pemerintah, ikatan/organisasi profesi farmasi yang menanganinya (IAI) dan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 08 Desember 2009

C. The International Pharmaceutical Federation (FIP)

Who we are and what we do

Representing pharmacy and pharmaceutical sciences

*The International Pharmaceutical Federation (FIP) is the global body representing pharmacy and pharmaceutical sciences. Through our 139 national organisations, academic institutional members and individual members, we represent over three million **pharmacists and pharmaceutical scientists** around the world.*

To support the pharmacy profession

*Founded in 1912, FIP is a non-governmental organisation with its head office in the Netherlands. Through our partnerships and extensive pharmacy and pharmaceutical sciences network, **we work to support the development of the pharmacy profession**, through practice and emerging scientific innovations, in order to meet the world's health care needs and expectations.*

Leader of pharmacy at a global level

*Molecules become medicines when **pharmaceutical expertise** is added. In turn, pharmacists — through ensuring responsible use — optimise the effects of these medicines. FIP is recognised as the leader of pharmacy at a global level. We continue to expand our presence and influence through partnerships with some of the world's leading health, policymaking, education and science institutions.*

Vision 2020:

“Wherever and whenever decision-makers discuss any aspects of medicines on a global level, FIP is at the table.”

Mision 2020:

“FIP's mission is to improve global health by advancing pharmacy practice and science to enable better discovery, development, access to and safe use of appropriate, cost-effective, quality medicines worldwide.”

https://www.fip.org/menu_about

D. Tantangan Apoteker Masa Depan

Standar Profesi dan paradigma Pelayanan Kefarmasian merupakan pedoman yang harus diikuti oleh tenaga kefarmasian dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian. Kompetensi umum apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian harus mempunyai kemampuan sebagai berikut :

1. Menguasai Ilmu Kefarmasian
2. Menguasai Asuhan Kefarmasian
3. Menguasai Regulasi Kefarmasian
4. Menguasai Manajemen Praktek Kefarmasian
5. Menguasai Akuntabilitas Praktek Kefarmasian
6. Menguasai Komunikasi Kefarmasian
7. Pendidikan dan Pelatihan Kefarmasian
8. Penelitian dan Pengembangan Kefarmasian

Tantangan Apoteker Pemerintahan:

1. Mampu melakukan kontribusi dan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dalam bidang kesehatan khususnya obat.
2. Mampu merencanakan dan mengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan secara regional, nasional, maupun internasional.
3. Mampu melakukan fungsi administrasi pemerintahan dari obat dan alat kesehatan.
4. Mampu melaksanakan fungsi pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan.
5. Mampu berkontribusi dalam penetapan kebijakan pendidikan kefarmasian nasional.
6. Mampu melaksanakan fungsi perizinan.
7. Mampu melaksanakan fungsi perwakilan bangsa dan negara di luar negeri.

Tantangan Apoteker di Industri Farmasi

1. Mampu melaksanakan fungsi registrasi obat
2. Mampu melaksanakan good inenetary Practis
3. Mampu berpartisipasi mengembangka senyawa/ekspipien baru
4. Mampu mengembangkan formulasediaan obat, pilat palan dai up scaling
5. Mampu mengembangkan spesifikasi, metode analisis, serta pengujian prosedur bahan awal, obat jadi dan kemesan
6. Mampu mengendalikan teknis operasi dan proses manufaktur obat
7. Mampu mengembangkan goot labolatory Praktices/analisis kontrak untuk pengawasan mutu obat
8. Mampumelaksanakan pengemasan produk
9. Mampu mererancang dn malakukan uji klinik obat baru
10. Mampu malaksanakan pengujian yang sesuai untuk perbaikan mutu produk
11. Mampu berpatisipasi dalam pelaksanaan validasi proses

12. Mampu menjamin keselamatan kerja
13. Mampu berpartisipasi dalam menghasilkan dan mendiseminasikan pengetahuan baru
14. Mampu melaksanakan promosi dan penyampaian informasi obat kepada tenaga profesional kesehatan lainnya

Tantangan Apoteker di Apotek

1. Mampu melakukan pengelolaan obat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
2. Mampu melaksanakan pekerjaan kefarmasian secara professional kepada pasien secara tepat, aman dan efektif.
3. Mampu melaksanakan fungsi pelayanan konsultasi, informasi dan edukasi tentang obat dan alat kesehatan kepada pasien.
4. Melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Mampu berpartisipasi aktif dalam program monitoring keamanan obat
6. Mampu melaksanakan fungsi pimpinan di apotek, baik dalam bidang manajemen maupun dalam bidang kefarmasian
7. Mampu berpartisipasi aktif dalam program promosi kesehatan masyarakat.

Tantangan Apoteker di Rumah Sakit

1. Mampu melakukan fungsi pengadaan obat dan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.
2. Mampu melaksanakan *Good Inventory Practices* dan *Good Storage Practices*
3. Mampu melaksanakan *Good Laboratory Practices*
4. Mampu melaksanakan distribusi obat di rumah sakit
5. Mampu melaksanakan fungsi farmasi klinik bersama dokter untuk kepentingan pasien
6. Mampu memberika pelayanan informasi obat kepada yang membutuhkan
7. Mampu berpartisipasi dan berkontribusi dalam litbang di rumah sakit
8. Mampu berpartisipasi dalam program pendidikan di rumah sakit
9. Mampu berperan dalam komite farmasi dan terapi
10. Mampu berpartisipasi menaggulangi keracunan

SAYA ADALAH SEORANG AHLI FARMASI

Saya adalah seorang ahli dalam obat-obatan

- saya menyediakan obat dan sediaan farmasi bagi yang membutuhkannya
- saya membuat dan menyusun bentuk sediaan khusus
- saya mengawasi penyimpanan dan pegawetan dari semua obat yang di bawah pengawasan saya.

Saya adalah seorang penjaga informasi obat

- perpustakaanku siap sebagai sumber pengetahuan tentang obat
- arsipku berisi ribuan nama obat khusus dan puluhan ribu fakta tentang obat
- catatanku mencakup sejarah kesehatan dan pengobatan dari semua keluarga
- catatanku dan pertemuan pertemuanku melaporkan kemajuan ilmu farmasi di seluruh dunia.

Saya adalah seorang teman bagi seorang apoteker

- saya adalah seorang rekan dalam kasus setiap pasien yang mendapatkan segala macam pengobatan
- saya adalah seorang penasihat tentang kegunaan berbagai bahan obat
- saya adalah seorang penghubung antara dokter dan pasien serta pemeriksa terakhir pada keamanan obat

Saya adalah penasihat untuk pasien

- saya membantu pasien untuk mengerti pemakaian yang benar dari obat yang diberikan melalui resep
- saya membantu pasien dalam memilih obat yang tanpa resep atau dalam menentukan untuk konsultasi kepada dokter
- saya menasihati pasien dalam hal hal potensi obat dan penyimpanannya

Saya adalah seorang pengayom ilmu kesehatan masyarakat

- Farmasiku adalah pusat untuk informasi perawatan kesehatan
- Saya mendukung dan meningkatkan praktik kesehatan seseorang yang benar
- Pelayananku bisa didapat untuk siapa saja dan kapan saja

INILAH SEMBOYANKU-INILAH KEBANGGAANKU

Referensi

1. Al Quran dan Terjemahan, Kementerian Agama
2. Zuhdi, M. Najmuddin. 2004 *Ber Islam : menuju kesbalehan individual dan sosial*. Surakarta: Lembaga Studi Islam.
3. ikatanapotekerindonesia.net/
4. www.fip.org/
5. Sumarsono .T, Pengantar Studi Farmasi, Penerbit Buku Kedokteran, EGC, 2014

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2009
TENTANG
PEKERJAAN KEFARMASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pekerjaan Kefarmasian;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

2. Sediaan . . .

2. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
3. Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.
4. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
5. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
6. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
7. Fasilitas Kesehatan adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
8. Fasilitas Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian.
9. Fasilitas Produksi Sediaan Farmasi adalah sarana yang digunakan untuk memproduksi obat, bahan baku obat, obat tradisional, dan kosmetika.
10. Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi adalah sarana yang digunakan untuk mendistribusikan atau menyalurkan Sediaan Farmasi, yaitu Pedagang Besar Farmasi dan Instalasi Sediaan Farmasi.

11. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama.
12. Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran perbekalan farmasi dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.
14. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
15. Standar Profesi adalah pedoman untuk menjalankan praktik profesi kefarmasian secara baik.
16. Standar Prosedur Operasional adalah prosedur tertulis berupa petunjuk operasional tentang Pekerjaan Kefarmasian.
17. Standar Kefarmasian adalah pedoman untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada fasilitas produksi, distribusi atau penyaluran, dan pelayanan kefarmasian.
18. Asosiasi adalah perhimpunan dari perguruan tinggi farmasi yang ada di Indonesia.
19. Organisasi Profesi adalah organisasi tempat berhimpun para Apoteker di Indonesia.

20. Surat Tanda Registrasi Apoteker selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker yang telah diregistrasi.
21. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian selanjutnya disingkat STRTTK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah diregistrasi.
22. Surat Izin Praktik Apoteker selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian pada Apotek atau Instalasi Farmasi Rumah Sakit.
23. Surat Izin Kerja selanjutnya disingkat SIK adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian pada fasilitas produksi dan fasilitas distribusi atau penyaluran.
24. Rahasia Kedokteran adalah sesuatu yang berkaitan dengan praktek kedokteran yang tidak boleh diketahui oleh umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Rahasia Kefarmasian adalah Pekerjaan Kefarmasian yang menyangkut proses produksi, proses penyaluran dan proses pelayanan dari Sediaan Farmasi yang tidak boleh diketahui oleh umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Pemerintah ini mengatur Pekerjaan Kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi atau penyaluran, dan pelayanan sediaan farmasi.
- (2) Pekerjaan Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

Pasal 3

Pekerjaan Kefarmasian dilakukan berdasarkan pada nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan.

Pasal 4

Tujuan pengaturan Pekerjaan Kefarmasian untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam memperoleh dan/atau menetapkan sediaan farmasi dan jasa kefarmasian;
- b. mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Pekerjaan Kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundangan-undangan; dan
- c. memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat dan Tenaga Kefarmasian.

BAB II
PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KEFARMASIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian meliputi:

- a. Pekerjaan Kefarmasian dalam Pengadaan Sediaan Farmasi;
- b. Pekerjaan Kefarmasian dalam Produksi Sediaan Farmasi;
- c. Pekerjaan Kefarmasian dalam Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi; dan
- d. Pekerjaan Kefarmasian dalam Pelayanan Sediaan Farmasi.

Bagian Kedua
Pekerjaan Kefarmasian Dalam Pengadaan
Sediaan Farmasi

Pasal 6

- (1) Pengadaan Sediaan Farmasi dilakukan pada fasilitas produksi, fasilitas distribusi atau penyaluran dan fasilitas pelayanan sediaan farmasi.
- (2) Pengadaan Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh Tenaga kefarmasian.
- (3) Pengadaan Sediaan Farmasi harus dapat menjamin keamanan, mutu, manfaat dan khasiat Sediaan Farmasi.

(4) Ketentuan . . .

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pekerjaan Kefarmasian Dalam Produksi
Sediaan Farmasi

Pasal 7

- (1) Pekerjaan Kefarmasian dalam Produksi Sediaan Farmasi harus memiliki Apoteker penanggung jawab.
- (2) Apoteker penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian.

Pasal 8

Fasilitas Produksi Sediaan Farmasi dapat berupa industri farmasi obat, industri bahan baku obat, industri obat tradisional, dan pabrik kosmetika.

Pasal 9

- (1) Industri farmasi harus memiliki 3 (tiga) orang Apoteker sebagai penanggung jawab masing-masing pada bidang pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu setiap produksi Sediaan Farmasi.

(2) Industri . . .

- (2) Industri obat tradisional dan pabrik kosmetika harus memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Apoteker sebagai penanggung jawab.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitas Produksi Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

Pekerjaan Kefarmasian dalam Produksi Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi ketentuan Cara Pembuatan yang Baik yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian, Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) harus menetapkan Standar Prosedur Operasional.
- (2) Standar Prosedur Operasional harus dibuat secara tertulis dan diperbaharui secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pekerjaan Kefarmasian yang berkaitan dengan proses produksi dan pengawasan mutu Sediaan Farmasi pada Fasilitas Produksi Sediaan Farmasi wajib dicatat oleh Tenaga Kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Tenaga Kefarmasian dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada Fasilitas Produksi Sediaan Farmasi harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang produksi dan pengawasan mutu.

Bagian Keempat
Pekerjaan Kefarmasian Dalam Distribusi atau
Penyaluran Sediaan Farmasi

Pasal 14

- (1) Setiap Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi berupa obat harus memiliki seorang Apoteker sebagai penanggung jawab.
- (2) Apoteker sebagai penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian dalam Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 15

Pekerjaan Kefarmasian dalam Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus memenuhi ketentuan Cara Distribusi yang Baik yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16 . . .

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian, Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus menetapkan Standar Prosedur Operasional.
- (2) Standar Prosedur Operasional harus dibuat secara tertulis dan diperbaharui secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pekerjaan Kefarmasian yang berkaitan dengan proses distribusi atau penyaluran Sediaan Farmasi pada Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi wajib dicatat oleh Tenaga Kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Tenaga Kefarmasian dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian dalam Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang distribusi atau penyaluran.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian Pada Fasilitas
Pelayanan Kefarmasian

Pasal 19

Fasilitas Pelayanan Kefarmasian berupa :

- a. Apotek;
- b. Instalasi . . .

- b. Instalasi farmasi rumah sakit;
- c. Puskesmas;
- d. Klinik;
- e. Toko Obat; atau
- f. Praktek bersama.

Pasal 20

Dalam menjalankan Pekerjaan kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Apoteker dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/ atau Tenaga Teknis Kefarmasian.

Pasal 21

- (1) Dalam menjalankan praktek kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian.
- (2) Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh Apoteker.
- (3) Dalam hal di daerah terpencil tidak terdapat Apoteker, Menteri dapat menempatkan Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki STRTTK pada sarana pelayanan kesehatan dasar yang diberi wewenang untuk meracik dan menyerahkan obat kepada pasien.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut jenis Fasilitas Pelayanan Kefarmasian ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Tata cara penempatan dan kewenangan Tenaga Teknis Kefarmasian di daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 22 . . .

Pasal 22

Dalam hal di daerah terpencil yang tidak ada apotek, dokter atau dokter gigi yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi mempunyai wewenang meracik dan menyerahkan obat kepada pasien yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian, Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus menetapkan Standar Prosedur Operasional.
- (2) Standar Prosedur Operasional harus dibuat secara tertulis dan diperbaharui secara terus menerus sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Apoteker dapat:

- a. mengangkat seorang Apoteker pendamping yang memiliki SIPA;
- b. mengganti obat merek dagang dengan obat generik yang sama komponen aktifnya atau obat merek dagang lain atas persetujuan dokter dan/atau pasien; dan
- c. menyerahkan obat keras, narkotika dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25 . . .

Pasal 25

- (1) Apoteker dapat mendirikan Apotek dengan modal sendiri dan/atau modal dari pemilik modal baik perorangan maupun perusahaan.
- (2) Dalam hal Apoteker yang mendirikan Apotek bekerja sama dengan pemilik modal maka pekerjaan kefarmasian harus tetap dilakukan sepenuhnya oleh Apoteker yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai kepemilikan Apotek sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Fasilitas Pelayanan Kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dilaksanakan oleh Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki STRTTK sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam menjalankan praktek kefarmasian di Toko Obat, Tenaga Teknis Kefarmasian harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian di Toko Obat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitas Pelayanan Kefarmasian di Toko Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan standar pelayanan kefarmasian di toko obat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 27 . . .

Pasal 27

Pekerjaan Kefarmasian yang berkaitan dengan pelayanan farmasi pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian wajib dicatat oleh Tenaga Kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Tenaga Kefarmasian dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian wajib mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam

Rahasia Kedokteran Dan Rahasia Kefarmasian

Pasal 30

- (1) Setiap Tenaga Kefarmasian dalam menjalankan Pekerjaan Kefarmasian wajib menyimpan Rahasia Kedokteran dan Rahasia Kefarmasian.
- (2) Rahasia Kedokteran dan Rahasia Kefarmasian hanya dapat dibuka untuk kepentingan pasien, memenuhi permintaan hakim dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rahasia Kedokteran dan Rahasia Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh
Kendali Mutu dan Kendali Biaya

Pasal 31

- (1) Setiap Tenaga Kefarmasian dalam melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian wajib menyelenggarakan program kendali mutu dan kendali biaya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kendali mutu dan kendali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui audit kefarmasian.

Pasal 32

Pembinaan dan pengawasan terhadap audit kefarmasian dan upaya lain dalam pengendalian mutu dan pengendalian biaya dilaksanakan oleh Menteri.

BAB III
TENAGA KEFARMASIAN

Pasal 33

- (1) Tenaga Kefarmasian terdiri atas:
 - a. Apoteker; dan
 - b. Tenaga Teknis Kefarmasian.
- (2) Tenaga Teknis kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.

Pasal 34 . . .

Pasal 34

- (1) Tenaga Kefarmasian melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian pada:
 - a. Fasilitas Produksi Sediaan Farmasi berupa industri farmasi obat, industri bahan baku obat, industri obat tradisional, pabrik kosmetika dan pabrik lain yang memerlukan Tenaga Kefarmasian untuk menjalankan tugas dan fungsi produksi dan pengawasan mutu;
 - b. Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi dan alat kesehatan melalui Pedagang Besar Farmasi, penyalur alat kesehatan, instalasi Sediaan Farmasi dan alat kesehatan milik Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - c. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian melalui praktik di Apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 35

- (1) Tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 harus memiliki keahlian dan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian.
- (2) Keahlian dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan menerapkan Standar Profesi.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan pada Standar Kefarmasian, dan Standar Prosedur Operasional yang berlaku sesuai fasilitas kesehatan dimana Pekerjaan Kefarmasian dilakukan.
- (4) Standar Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a merupakan pendidikan profesi setelah sarjana farmasi.
- (2) Pendidikan profesi Apoteker hanya dapat dilakukan pada perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar pendidikan profesi Apoteker terdiri atas:
 - a. komponen kemampuan akademik; dan
 - b. kemampuan profesi dalam mengaplikasikan Pekerjaan Kefarmasian.
- (4) Standar pendidikan profesi Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan diusulkan oleh Asosiasi di bidang pendidikan farmasi dan ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Peserta pendidikan profesi Apoteker yang telah lulus pendidikan profesi Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak memperoleh ijazah Apoteker dari perguruan tinggi.

Pasal 37

- (1) Apoteker yang menjalankan Pekerjaan Kefarmasian harus memiliki sertifikat kompetensi profesi.
- (2) Bagi Apoteker yang baru lulus pendidikan profesi, dapat memperoleh sertifikat kompetensi profesi secara langsung setelah melakukan registrasi.
- (3) Sertifikat kompetensi profesi berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap 5 (lima) tahun melalui uji kompetensi profesi apabila Apoteker tetap akan menjalankan Pekerjaan Kefarmasian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara registrasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 38

- (1) Standar pendidikan Tenaga Teknis Kefarmasian harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pendidikan.
- (2) Peserta didik Tenaga Teknis Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat menjalankan Pekerjaan Kefarmasian harus memiliki ijazah dari institusi pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk dapat menjalankan Pekerjaan Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peserta didik yang telah memiliki ijazah wajib memperoleh rekomendasi dari Apoteker yang memiliki STRA di tempat yang bersangkutan bekerja.

- (4) Ijazah dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk memperoleh izin kerja.

Pasal 39

- (1) Setiap Tenaga Kefarmasian yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi.
- (2) Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
 - a. Apoteker berupa STRA; dan
 - b. Tenaga Teknis Kefarmasian berupa STRTTK.

Pasal 40

- (1) Untuk memperoleh STRA, Apoteker harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah Apoteker;
 - b. memiliki sertifikat kompetensi profesi;
 - c. mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji Apoteker;
 - d. mempunyai surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik; dan
 - e. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
- (2) STRA dikeluarkan oleh Menteri.

Pasal 41

STRA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun apabila memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).

Pasal 42

- (1) Apoteker lulusan luar negeri yang akan menjalankan Pekerjaan Kefarmasian di Indonesia harus memiliki STRA setelah melakukan adaptasi pendidikan.
- (2) STRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. STRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1); atau
 - b. STRA Khusus.
- (3) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada institusi pendidikan Apoteker di Indonesia yang terakreditasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian STRA, atau STRA Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pelaksanaan adaptasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 43

STRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a diberikan kepada:

- a. Apoteker . . .

- a. Apoteker warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang telah melakukan adaptasi pendidikan Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) di Indonesia dan memiliki sertifikat kompetensi profesi;
- b. Apoteker warga negara asing lulusan program pendidikan Apoteker di Indonesia yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi dan telah memiliki izin tinggal tetap untuk bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian; atau
- c. Apoteker warga negara asing lulusan program pendidikan Apoteker di luar negeri dengan ketentuan:
 1. telah melakukan adaptasi pendidikan Apoteker di Indonesia;
 2. telah memiliki sertifikat kompetensi profesi; dan
 3. telah memenuhi persyaratan untuk bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian.

Pasal 44

STRA Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2) huruf b dapat diberikan kepada Apoteker warga negara asing lulusan luar negeri dengan syarat:

1. atas permohonan dari instansi pemerintah atau swasta;
2. mendapat persetujuan Menteri; dan
3. Pekerjaan Kefarmasian dilakukan kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 45 . . .

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan adaptasi pendidikan Apoteker bagi Apoteker lulusan luar negeri dilakukan pada institusi pendidikan Apoteker di Indonesia.
- (2) Apoteker lulusan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan yang berlaku dalam bidang pendidikan dan memiliki sertifikat kompetensi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai adaptasi pendidikan Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan.

Pasal 46

Kewajiban perpanjangan registrasi bagi Apoteker lulusan luar negeri yang akan melakukan Pekerjaan Kefarmasian di Indonesia mengikuti ketentuan perpanjangan registrasi bagi Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Pasal 47

- (1) Untuk memperoleh STRTTK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah sesuai dengan pendidikannya;
 - b. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktek;
 - c. memiliki rekomendasi tentang kemampuan dari Apoteker yang telah memiliki STRA di tempat Tenaga Teknis Kefarmasian bekerja; dan

d. membuat . . .

- d. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika kefarmasian.
- (2) STRTTK dikeluarkan oleh Menteri.
 - (3) Menteri dapat mendelegasikan pemberian STRTTK kepada pejabat kesehatan yang berwenang pada pemerintah daerah provinsi.

Pasal 48

STRTTK berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun apabila memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1).

Pasal 49

STRA, STRA Khusus, dan STRTTK tidak berlaku karena:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang oleh yang bersangkutan atau tidak memenuhi persyaratan untuk diperpanjang;
- b. dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. permohonan yang bersangkutan;
- d. yang bersangkutan meninggal dunia; atau
- e. dicabut oleh Menteri atau pejabat kesehatan yang berwenang.

Pasal 50

- (1) Apoteker yang telah memiliki STRA, atau STRA Khusus, serta Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki STRTTK harus melakukan Pekerjaan Kefarmasian sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki.

- (2) Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki STRTTK mempunyai wewenang untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian dibawah bimbingan dan pengawasan Apoteker yang telah memiliki STRA sesuai dengan pendidikan dan keterampilan yang dimilikinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Tenaga Teknis Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 51

- (1) Pelayanan Kefarmasian di Apotek, puskesmas atau instalasi farmasi rumah sakit hanya dapat dilakukan oleh Apoteker.
- (2) Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki STRA.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Pelayanan Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Apoteker dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki STRTTK.

Pasal 52

- (1) Setiap Tenaga Kefarmasian yang melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian di Indonesia wajib memiliki surat izin sesuai tempat Tenaga Kefarmasian bekerja.
- (2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. SIPA bagi Apoteker yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian di Apotek, puskesmas atau instalasi farmasi rumah sakit;

- b. SIPA bagi Apoteker yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian sebagai Apoteker pendamping;
- c. SIK bagi Apoteker yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian di fasilitas kefarmasian diluar Apotek dan instalasi farmasi rumah sakit; atau
- d. SIK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada Fasilitas Kefarmasian.

Pasal 53

- (1) Surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di Kabupaten/Kota tempat Pekerjaan Kefarmasian dilakukan.
- (2) Tata cara pemberian surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 54

- (1) Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a hanya dapat melaksanakan praktik di 1 (satu) Apotik, atau puskesmas atau instalasi farmasi rumah sakit.
- (2) Apoteker pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b hanya dapat melaksanakan praktik paling banyak di 3 (tiga) Apotek, atau puskesmas atau instalasi farmasi rumah sakit.

Pasal 55

- (1) Untuk mendapat surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Tenaga Kefarmasian harus memiliki:

a. STRA . . .

- a. STRA, STRA Khusus, atau STRTTK yang masih berlaku;
 - b. tempat atau ada tempat untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian atau fasilitas kefarmasian atau Fasilitas Kesehatan yang memiliki izin; dan
 - c. rekomendasi dari Organisasi Profesi setempat.
- (2) Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal demi hukum apabila Pekerjaan Kefarmasian dilakukan pada tempat yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.

BAB IV DISIPLIN TENAGA KEFARMASIAN

Pasal 56

Penegakkan disiplin Tenaga Kefarmasian dalam menyelenggarakan Pekerjaan Kefarmasian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Pelaksanaan penegakan disiplin Tenaga Kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58

Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya serta Organisasi Profesi membina dan mengawasi pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian.

Pasal 59 . . .

Pasal 59

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diarahkan untuk:
 - a. melindungi pasien dan masyarakat dalam hal pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian yang dilakukan oleh Tenaga Kefarmasian;
 - b. mempertahankan dan meningkatkan mutu Pekerjaan Kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat, dan Tenaga Kefarmasian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Apoteker yang telah memiliki Surat Penugasan dan/atau Surat Izin Apoteker dan/atau SIK, tetap dapat menjalankan Pekerjaan Kefarmasian dan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.
2. Asisten Apoteker dan Analis Farmasi yang telah memiliki Surat Izin Asisten Apoteker dan/atau SIK, tetap dapat menjalankan Pekerjaan Kefarmasian dan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 61 . . .

Pasal 61

Apoteker dan Asisten Apoteker yang dalam jangka waktu 2 (dua) tahun belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, maka surat izin untuk menjalankan Pekerjaan Kefarmasian batal demi hukum.

Pasal 62

Tenaga Teknis Kefarmasian yang menjadi penanggung jawab Pedagang Besar Farmasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2752), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3169) dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang Masa Bakti Dan Izin Kerja Apoteker (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3422), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 29 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 124

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2009
TENTANG
PEKERJAAN KEFARMASIAN

I. U M U M

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tenaga Kefarmasian sebagai salah satu tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan, khususnya Pelayanan Kefarmasian.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian telah terjadi pergeseran orientasi Pelayanan Kefarmasian dari pengelolaan obat sebagai komoditi kepada pelayanan yang komprehensif (*pharmaceutical care*) dalam pengertian tidak saja sebagai pengelola obat namun dalam pengertian yang lebih luas mencakup pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*).

Perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan praktik kefarmasian dirasakan belum memadai, selama ini masih didominasi oleh kebutuhan formal dan kepentingan Pemerintah, dan belum memberdayakan Organisasi Profesi dan pemerintah daerah sejalan dengan era otonomi. Sementara itu berbagai upaya hukum yang

dengan . . .

dilakukan dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan, dan Tenaga Kefarmasian sebagai pemberi pelayanan telah banyak dilakukan, akan tetapi dirasakan masih belum memadai karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat cepat tidak seimbang dengan perkembangan hukum.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberi landasan hukum serta menata kembali berbagai perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan praktik kefarmasian agar dapat berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perlu mengatur Pekerjaan Kefarmasian dalam suatu peraturan pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur:

1. Asas dan Tujuan Pekerjaan Kefarmasian;
2. Penyelenggaraan Pekerjaan Kefarmasian dalam Pengadaan, Produksi, Distribusi, atau Penyaluran dan Pelayanan Sediaan Farmasi;
3. Tenaga Kefarmasian;
4. Disiplin Tenaga Kefarmasian; serta
5. Pembinaan dan Pengawasan;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Yang dimaksud dengan :

- a. "Nilai Ilmiah" adalah Pekerjaan Kefarmasian harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh dalam pendidikan termasuk pendidikan berkelanjutan maupun pengalaman serta etika profesi.
- b. "Keadilan" adalah penyelenggaraan Pekerjaan Kefarmasian harus mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada setiap orang dengan biaya yang terjangkau serta pelayanan yang bermutu.
- c. "Kemanusiaan" adalah dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian harus memberikan perlakuan yang sama dengan tidak membedakan suku, bangsa, agama, status sosial dan ras.
- d. "Keseimbangan" adalah dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian harus tetap menjaga keserasian serta keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat.
- e. "Perlindungan dan keselamatan" adalah Pekerjaan Kefarmasian tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan semata, tetapi harus mampu memberikan peningkatan derajat kesehatan pasien.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tata cara dalam ayat ini untuk sektor pemerintah mengikuti peraturan yang berlaku.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "Cara Pembuatan Yang Baik" adalah petunjuk yang menyangkut segala aspek dalam produksi dan pengendalian mutu meliputi seluruh rangkaian pembuatan obat yang bertujuan untuk menjamin agar produk obat yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keharusan memperbaharui Standar Prosedur Operasional dimaksudkan agar dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan meningkatkan mutu pelayanan yang lebih baik.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

Kewajiban untuk melakukan pencatatan dimaksudkan sebagai alat kontrol dalam rangka pengawasan mutu Sediaan Farmasi yang disesuaikan dengan prosedur Cara Pembuatan yang Baik.

Pasal 13

Kewajiban mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan disamping sebagai tuntutan etika profesi juga dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “Cara Distribusi Obat Yang Baik” adalah suatu pedoman yang harus diikuti dalam pendistribusian obat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21 . . .

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penggantian obat merek dagang dengan obat generik yang sama dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pasien yang kurang mampu secara finansial untuk tetap dapat membeli obat dengan mutu yang baik.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini Apoteker yang mendirikan Apotek dengan modal sendiri melakukan sepenuhnya Pekerjaan Kefarmasian.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pekerjaan kefarmasian dilakukan oleh yang tidak memiliki kompetensi dan wewenang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26 . . .

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Pemberian obat oleh dokter pada dasarnya mempunyai hubungan sangat erat dengan Pekerjaan Kefarmasian di mana obat pada dasarnya mempunyai fungsi mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan, oleh karena itu perlu dijaga kerahasiaannya dan agar tidak menimbulkan dampak negatif kepada pasien.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kendali mutu” dalam ayat ini adalah suatu sistem pemberian Pelayanan Kefarmasian yang efektif, efisien, dan berkualitas dalam memenuhi kebutuhan Pelayanan Kefarmasian.

Yang . . .

Yang dimaksud dengan “kendali biaya” adalah Pelayanan Kefarmasian yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan didasarkan pada harga yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “audit kefarmasian” adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu Pelayanan Kefarmasian yang diberikan kepada masyarakat yang dibuat oleh Organisasi Profesi atau Asosiasi Institusi Pendidikan Farmasi.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Keahlian dan kewenangan Tenaga Kefarmasian dibuktikan dengan memiliki surat izin praktik.

Terhadap tenaga kesehatan di luar Tenaga Kefarmasian juga dapat diberikan kewenangan melakukan Pekerjaan Kefarmasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Standar kefarmasian pada sarana produksi adalah cara pembuatan yang baik (Good Manufacturing Practices), pada sarana distribusi adalah cara distribusi yang baik (Good Distribution Practices), dan pada sarana pelayanan adalah cara pelayanan yang baik (Good Pharmacy Practices).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sertifikat kompetensi” adalah pernyataan tertulis bahwa seseorang memiliki kompetensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41 . . .

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Adaptasi dilakukan melalui evaluasi terhadap kemampuan untuk menjalankan Pekerjaan Kefarmasian di Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50 . . .

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal Apoteker dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian, pelaksanaan pelayanan Kefarmasian tetap dilakukan oleh Apoteker dan tanggung jawab tetap berada di tangan Apoteker.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58 . . .

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5044