

PENANGANAN RHINITIS VASOMOTOR



Dipresentasikan pada Seminar Dosen
Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
Pada tanggal 16 Juli 2009

Disusun Oleh :

dr. Nadyah, S.Ked
Nip. 150408931

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2009**



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Kampus II : Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata – Gowa Telp. 824835 Fax. 424836

Samata Gowa, 14 Juli 2009

Nomor : FIK /PP.00.9/ 731 /2009
Lampiran : -
Hal : Undangan Presentasi Makalah

Kepada Yth.

Di-

Makassar

Assalamu Alaikum wr.wb.

Panitia pelaksana seminar Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar mengharapkan kesediaan saudara untuk mempresentasikan makalah sesuai dengan kompetensi masing-masing yang diintegrasikan dengan ilmu agama yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis /16 Juli 2009

Waktu : 10.00 WITA – selesai

Tempat : Ruang Seminar Fakultas Ilmu Kesehatan

Kampus II UIN Alauddin Makassar Samata Gowa

Demikian undangan ini, atas perhatian saudara disampaikan terima kasih.



dr. M. Furqaan Naiem, M.Sc, Ph.D
NIP. 131 857 062

An. Ketua Panitia Seminar Dosen
Sekretaris

dr. Ulfah Rimayanti, S.Ked
NIP. 150408932

Tembusan Yth:

1. Rektor UIN Alauddin Makasaar



DEPARTEMEN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Kampus II : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Samata Sungguminasa- Gowa Telp. 424835 Fax 424836

SURAT KETERANGAN
NO. FIK/PP.00.9/3356/2009

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar menerangkan bahwa :

Nama : dr. Nadyah, S.Ked.
NIP : 150 408 931
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tk.I/ IIIb
Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Yang bersangkutan benar telah mempresentasikan makalah pada diskusi forum seminar dosen Fakultas Ilmu Kesehatan yang diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Juli 2009
Judul : Penanganan Rhinitis Vasomotor

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 16 Juli 2009



D. Fiqqaan
Drs. D. Furqaan Naiem, M.sc., Ph.D

131 857 062

DAFTAR ISI

Halaman sampul

Daftar isi..... ii

A. Pendahuluan..... 1

B. Anatomi dan Fisiologi Hidung..... 2

C. Epidemiologi dan Insidens..... 4

D. Etiologi..... 4

E. Patofisiologi..... 5

F. Gambaran Klinik..... 6

G. Diagnosis..... 7

H. Diagnosis Banding..... 8

I. Penatalaksanaan..... 8

Daftar pustaka

A. PENDAHULUAN

Hidung tersusun atas tulang sebagai penyangga dan mukosa yang melapisinya. Hidung memiliki peranan penting sebagai jalan napas, alat pengatur kondisi udara, penyaring udara, sebagai indera penghidu, untuk resonansi suara, turut membantu proses bicara dan refleksi nasal. Allah SWT telah menciptakan hidung dan mengatur fungsi hidung sebagaimana difirmankan dalam Al Quran Surat An- Naml ayat 88

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ



(Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹

Allah telah menciptakan mukosa atau selaput lendir pada hidung untuk menghangatkan atau melembabkan udara dan membunuh kuman pada saluran pernapasan. Apabila terjadi proses inflamasi atau peradangan maka fungsi hidung akan terganggu yang dikenal dengan istilah Rinitis.

Rinitis dapat didefinisikan sebagai inflamasi dari mukosa hidung yang ditandai dengan obstruksi hidung, rinore dan pruritus.²


Berdasarkan kausanya Rhinitis dapat digolongkan dalam :

1. Rinitis Alergi
2. Rinitis infeskiosa
3. Rinitis non alergi dan non infeksiosa


Salah satu contoh dari rhinitis yang non alergik adalah Rinitis Vasomotor. Gangguan vasomotor hidung adalah terdapatnya gangguan fisiologik lapisan mukosa hidung yang disebabkan oleh bertambahnya aktivitas saraf parasimpatis.^{3,4} Saraf mukosa hidung berasal dari nervus vidianus yang mengandung serabut saraf simpatis dan parasimpatis.^{4,5,6,7,8,9,10,11} Aktivitas saraf parasimpatis menyebabkan dilatasi pembuluh darah sehingga terjadi sumbatan dari peningkatan produksi mucus sementara aktivitas saraf simpatis menyebabkan patensi hidung dan menurunnya produksi mucus. Pada penderita Rinitis vasomotor mekanisme pengatur ini hiperaktif dan kecendrungan saraf parasimpatis lebih aktif.⁴

B. ANATOMI DAN FISILOGI HIDUNG

Untuk mendiagnosis penyakit yang terdapat pada hidung perlu diketahui anatomi dan fisiologi hidung. Hidung memiliki peranan penting sebagai jalan napas, alat pengatur kondisi udara, penyaring udara, sebagai indera penghidu, untuk resonansi suara, turut membantu proses bicara dan refleks nasal.⁵ Hidung luar berbentuk pyramid. Rongga hidung atau kavum nasi berbentuk terowongan dari depan ke belakang, dipisahkan oleh septum nasi di bagian tengahnya menjadi kavum nasi kiri dan kanan.



Tiap kavum nasi mempunyai 4 buah dinding, yaitu dinding medial, lateral, inferior dan superior. Dinding medial hidung ialah septum nasi, dinding lateral dibentuk oleh 4 buah konka yaitu konka inferior, konka media dan konka superior. Dinding inferior dibentuk oleh tulang maksilla dan palatum dan dinding superior dibentuk oleh lamina kribiformis yang memisahkan rongga tengkorak dengan rongga hidung.



Rongga hidung dilapisi oleh mukosa yang secara histologik dan fungsional dibagi atas mukosa pernapasan dan mukosa penghidu. Mukosa pernapasan terdapat pada sebagian besar rongga hidung dan permukaannya dilapisi oleh epitel sel torak bersilia dan diantaranya terdapat sel-sel goblet.

Rongga hidung bagian bawah mendapat perdarahan dari cabang arteri maksilaris interna, bagian depan hidung dari cabang-cabang a.fasialis sedangkan bagian depan septum terdapat anastomosis dari cabang –cabang arteri sphenofalatin, a.etmoidalis anterior, a.labialis superior, dan a.palatina mayor yang disebut pleksus Kiesselbach.

Bagian depan dan atas rongga hidung mendapat persarafan sensoris dari nervus ethmoidalis anterior yang merupakan cabang dari nervus nasosiliaris yang berasal dari nervus

oftalmikus. Rongga hidung lainnya sebagian besar mendapat persarafan dari n.maksila melalui ganglion sfenopalatina.

Ganglion sfenopalatina yang terletak di belakang dan sedikit di atas ujung posterior konka media selain memberikan persarafan sensoris juga memberikan persarafan vasomotor atau otonom untuk mukosa hidung. Ganglion ini menerima serabut sensoris dari n.maksilla serabut parasimpatis dari n.petrosus dan serabut-serabut simpatis dari n.petrosus profundus membentuk n.vidianus.^{5,14}

C. EPIDEMIOLOGI DAN INSIDENS

Rinitis vasomotor dapat terjadi pada semua tingkatan usia^{6,10,12} tidak ada kecendrungan untuk lebih sering ditemukan pada usia tua meskipun keadaan ini merupakan bagian dari proses penuaan.¹³ Epidemiologi penyakit ini tidak jelas karena perbedaan definisi dan pemahaman tentang patofisiologi dari penyakit ini.¹³ Pada penelitian retrospektif dengan mengambil 362 sampel secara random, 70% diantaranya dengan rhinitis nonalergi yang dialami pada usia dewasa. Di lain pihak hanya 8,5% yang menderita rhinitis kronik di bawah usia 20 tahun.⁶ penelitian lain menunjukkan bahwa 50% pasien rhinitis kronis adalah pasien dengan rhinitis non alergi dimana sebagian besar adalah Rhiniis Vasomotor.¹³

D. ETIOLOGI

Etiologi yang pasti untuk rhinitis vasomotor belum diketahui tetapi diduga sebagai gangguan keseimbangan vasomotor.^{5,11}

Keseimbangan vasomotor sendiri dipengaruhi oleh:

1. Obat-obatan yang menekan dan menghambat kerja saraf simpatis seperti ergotamine, chlorpromazine, obat anti hipertensi, dan obat vasokonstriktor topikal

2. Faktor fisik seperti iritasi oleh asap rokok, udara dingin, kelembapan udara yang tinggi, dan bau yang merangsang
3. Faktor endokrin, seperti keadaan kehamilan, pubertas, pemakaian pil anti hamil, dan hipotiroidisme
4. Faktor psikis seperti rasa cemas dan tegang^{1,3,4,6,16}

E. PATOFISIOLOGI

Pada keadaan normal terdapat keseimbangan antara saraf simpatis dan saraf parasimpatis sehingga terjadi keseimbangan pada mukosa hidung. Rangsangan saraf parasimpatis akan menyebabkan pelepasan asetilkolin sehingga terjadi dilatasi pembuluh darah dalam rongga serta meningkatkan permeabilitas kapiler dan sekresi kelenjar, sedangkan saraf simpatis sebaliknya.^{4,6,7} Adanya aktivitas yang berlebihan dari saraf parasimpatis menyebabkan gangguan vasomotor.¹⁵ Ada empat gejala yang dapat terjadi akibat perangsangan parasimpatis yaitu obstruksi nasi, hipersekresi kelenjar, pruritus dan bersin-bersin.^{2,13}

- Obstruksi nasi¹³

Obstruksi nasi disebabkan oleh meningkatnya jumlah darah yang mengalir pada pembuluh darah di submukosa hidung. Sebagian besar aliran darah tersebut dikendalikan saraf simpatis dan hanya sebagian kecil oleh saraf parasimpatis. Saraf simpatis berasal dari hipotalamus yang bersinaps di ganglion servikal superior lalu menyilang di pleksus karotis dan bergabung dengan saraf parasimpatis membentuk nervus vidianus. Nervus vidianus ini melewati ganglion sphenopalatina untuk menginervasi mukosa hidung. Sebagian besar saraf ini menginervasi otot polos pembuluh darah dan sisanya menginervasi kelenjar serous dan mukus.

- Hipersekresi kelenjar

Produksi dan sekresi mucus diawali oleh perangsangan saraf simpatis yang berasal dari nucleus salivatorius di batang otak. Post ganglion parasimpatis menginervasi pembuluh darah kekejar sereus dan mucus, tetapi tidak menginervasi sel goblet. Kelenjar sereus yang terletak di submukosa menghasilkan sereus 50 kali lebih banyak dibanding sel goblet sedangkan kelenjar mucus mengsekresi mukoglikoprotein yang berbentuk gel. Hipersekresi mucus terjadi ketika kelenjar sereus dan mukus dirangsang oleh aktivitas saraf simpatis yang dominan.

- Pruritus dan refleks bersin¹³

Pruritus dan refleks bersin utamanya dimediasi oleh ujung-ujung saraf sensoris iritan dan refleks saraf pusat. Innervasi sensoris masuk ke dalam mukosa hidung melalui nervus oftalmikus. Neuron aferennya membawa sensasi dari mukosa nasal ke batang otak. Panas, trauma mekanik, perubahan osmolaritas, tahanan vaskuler dan mediator kimiawi dapat menyebabkan depolarisasi saraf. Sensasinya mulai dari rasa gatal sampai nyeri. Refleks dari nervus parasimpatis dapat timbul dalam beberapa detik menghasilkan bersin dan peningkatan sekresi nasal.

- Fungsi epitel hidung

Sel-sel epitel pada mukosa hidung memiliki peranan lebih dari sekadar barrier fisik. Pada keadaan normal epitel bersilia memicu klirens mukosiliar, mempertahankan jalan napas dan mempertahankan keadaan fisiologis pada hidung.¹³ Gangguan fungsi silia menyebabkan banyak secret berkumpul dan menimbulkan keluhan hidung tersumbat. Gangguan gerakan silia dapat disebabkan oleh pengeringan udara yang berlebihan, radang, secret kental dan obat-obatan.⁴

F. GAMBARAN KLINIK

Gejala yang didapat pada rhinitis vasomotor adalah hidung tersumbat, selain itu terdapat rinore yang mucus atau serous, post nasal drips, rasa tertekan, dan nyeri di sekitar sinus dan kadang-kadang disertai gatal dan bersin-bersin. Gejala dapat memburuk pada pagi hari pada waktu bangun tidur oleh karena adanya perubahan suhu yang ekstrim, udara yang lembab, dan sebagainya. Berdasarkan gejala yang menonjol kelainan ini dibedakan dalam 2 golongan yaitu golongan obstruksi dan golongan rinore.^{5,7}

G. DIAGNOSIS

Rinitis vasomotor dapat didiagnosis dengan melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang seksama pada hidung dan tenggorokan. Selain itu tes alergi sebaiknya dilakukan untuk memastikan tidak ada alergi lain yang mendasari gejala-gejala yang ada.¹³

Pada pemeriksaan rinoskopi anterior tampak gambaran klasik berupa edema mukosa, hidung, konka berwarna merah gelap atau merah tua (karakteristik) tetapi dapat pula pucat. Permukaan konka dapat licin atau berbenjol (tidak rata). Pada rongga hidung terdapat secret mukoid biasanya sedikit. Akan tetapi pada golongan rinore secret yang ditemukan adalah serosa dan banyak jumlahnya.⁴

Meskipun pada beberapa kasus kadang-kadang reaksi positif pada prick test dapat ditemukan pada pasien rhinitis vasomotor tetapi tes alergi tetap diperlukan untuk membedakan rhinitis vasomotor dan rhinitis alergi.

Pemeriksaan penunjang radiologis berupa CT-Scan sinus dapat dilakukan untuk meniadakan keadaan sinusitis kronik atau polyposis.¹³

Pada pemeriksaan histologi mukosa hidung dengan pewarnaan Hematoksilin Eosin menunjukkan bahwa sebagian besar dari mukosa hidung mengalami kerusakan epitel yang berat, meluasnya ruang intersel, robeknya membrane basalis, infiltrasi sel-sel eosinofil, dilatasi

pembuluh darah, dan peningkatan kelenjar-kelenjar seromukous. Pada kasus lanjut jaringan ikat bertambah pada submukous.^{3,18}

H. DIAGNOSIS BANDING

Rinitis alergik dan non alergik seringkali sulit untuk dibedakan.⁶ Cara terbaik untuk membedakannya adalah dengan melakukan spesifik tes berupa skin tes atau pemeriksaan antibody IgE terhadap allergen. Berikut ini beberapa perbedaan klinik antara rhinitis alergi dan rhinitis vasomotor¹³

Gambaran klinik	Rinitis alergi	Rinitis Vasomotor
Usia Onset	Kurang dari 30 tahun	Lebih dari 30 tahun
Pencetus	Alergen	Iritan, perubahan cuaca
Gejala klinis		
- Bersin	Sering	Jarang
- Anosmia	Jarang	Jarang
- Gatal pada mata	Sering	Jarang
- Asma	Sering	Jarang
- Idiosincrasia dengan aspirin	Jarang	Jarang
Laboratorium		
- Sitologi hidung	Banyak eosinofil	Tidak ada eosinofil
- Skin tes	Positif	Negative
- IgE total	Elevasi	Normal
- CT-Sinus	Biasanya normal	Normal

I. PENATALAKSANAAN

Tidak ada terapi preventif untuk mengatasi rhinitis vasomotor seperti halnya pada rhinitis alergi yang dapat diberikan injeksi allergen untuk meningkatkan sensitivitas terhadap factor pemicu hal ini karena terdapat banyak factor yang dapat menginduksi terjadinya rhinitis vasomotor.

Pengobatan pada rhinitis vasomotor bervariasi tergantung pada factor penyebab dan gejala yang menonjol. Secara garis besar pengobatan dapat dibagi dalam:

- Terapi non medikamentosa dan tanpa pembedahan

Pada prinsipnya terapi disini memperhatikan dan menghindari atau mengurangi factor predisposisi. Penderita dianjurkan banyak berolahraga dan dianjurkan untuk mengubah sikap dan kebiasaan hidup.

- Medikamentosa

Pemberian obat-obatan dapat dilakukan pada penderita rhinitis vasomotor berupa:

Antihistamin

Antihistamin memberikan respon yang bervariasi dan menolong terutama pada rhinitis yang merupakan gabungan antara vasomotor dan alergi.

Obat-obat antikolinergik

Obat-obat antikolinergik misalnya atrovent nasal spray (ipratropium bromide) sangat efektif pada pasien dengan rinore.

Kortikosteroid topical

Steroid topical berespon terhadap inflamasi yang disebabkan oleh mediator vasoaktif dengan menghambat fosfolipase A₂ mengurangi aktivitas reseptor asetilkolin dan mengurangi basofil dan sel mast

Antibiotik

Antibiotik dibutuhkan untuk mengatasi infeksi yang mungkin terjadi sebagai dampak dari kongesti kronik yang mungkin terjadi pada rhinitis vasomotor.¹²

Dekongestan

Dekongestan atau agen simpatomimetik sering digunakan terutama untuk kongesti. Obat-obatan yang sering digunakan misalnya:

- pseudoephedrine tablet misalnya diberikan 3x12,5 mg pada orang dewasa
- oxymetazoline (drixine) nasal spray
- xylometazoline (otrovine) nasal spray

Pembedahan

Kebanyakan pasien berhasil dengan terapi medikamentosa dan hanya sebagian kecil yang membutuhkan pembedahan.²¹ Apabila rhinitis tidak berespon dengan terapi medikamentosa beberapa prosedur yang telah diperkenalkan adalah:

Cryosurgery

Cryosurgery pada mukosa dan submukosa untuk mengatasi kongesti, tetapi kadang-kadang dapat terjadi kongesti hidung yang lebih lama yang dapat merusak septum nasi.

Vidian neurectomy^{4,6}

Viridian neurectomy dilakukan untuk menghambat saraf simpatis dan saraf parasimpatis pada mukosa hidung sehingga dapat meminimalisasi rinore, dengan jalan memotong/memutuskan nervus vidianus di dalam fossa pterigomaksillaris melalui dinding belakang sinus maksillaris.

Cauterization

Kauterisasi dengan silvernitrat efeknya hanya sampai pada mukosa sehingga cryosurgery lebih dipertimbangkan karena dapat memberikan efek sampai submukosa.

Reseksi submukosal

Reseksi submukosal pada tulang pembentuk konka merupakan operasi yang sulit oleh karena memberikan komplikasi berupa perdarahan. Reseksi partial atau total dari inferior turbinate berhasil baik pada kongesti nasal tetapi memberikan perdarahan post operatif dan fibrosis.

DAFTAR PUSTAKA

1. Departemen Agama, Al Quranul Qarim
2. Vincent St AC, Vasomotor Rhinitis (VMR) or idiopathic non-allergic rhinitis. Available from : www.AucklandAllergy-VasomotorRhinitis.co.id Last up date on : July 13,2009.
3. Togias, A. Non Allergic Rhinitis in Rhinitis Mechanisms and Management, Naclerio et all (ed), Marcel Dekker Inc. New York.2000 p: 383-95.
4. Sedjawidada, R. Rhinitis Vasomotor dalam Diktat Kuliah Ilmu Penyakit THT Fakultas Kedokteran Makassar.
5. Soepardi , EA., Iskandar (ed) Buku Ajar Ilmu Kesehatan Telinga Hidung dan Tenggorok edisi keempat. FKUI.Jakarta.2000.p :89-108.
6. Ear,Nose,and Throat Center, Vasomotor Rhinitis (Non Allergic Rhinitis) Available from : www.ENTCenter.net Last Up Date on : July 13, 2009.
7. Mansjoer A (ed) Rinitis Vasomotor dalam Kapita Selektta Kedokteran Jilid I edisi ketiga, Media Aesculapius. FK-UI, Jakarta, 2001. p : 99-100
8. Hilger, PA. Penyakit Hidung dalam : Adams GL, Boies LR, Higler PA. Boies Buku Ajar Ilmu Penyakit THT. Edisi 6. Jakarta : EGC, 1997; hal 218-9
9. Lawlor GJ. (ed) Manual of Allergy and Immunology : Diagnosis and Therapy. Litle Brown and Company, Boston. p: 102.
10. Archer, SM. Except from Turbinate Dysfunction. Available from : www.eMedicine.com Last up date on : July 13,2009
11. Medical Encyclopedia, Vasomotor Rhinitis, Available from : www.MedlinePlus Last up date on : July 13,2009.
12. Burch, B. Vasomotor Rhinitis Inflammation of Nasal Tissue. Available from : www.thelectivephysician,Journal Last Up date on : July 13,2009.
13. Regional Allergy & Asthma Consultants, Vasomotor (Non Allergic) Rhinitis. Available from : www.RegionalAllergy&AsthmaConsultants.html. Last up date on : July 13,2009
14. Ayars G.MD. Non Allergic Rhinitis in Immunology and Allergy Clinics of North America. WB Saunders Company, Philadelphia 2000. P : 283-91.
15. Garay R. Mechanisms of Vasomotor Rhinitis. Available from : www.EntresPubMed.com. Accessed on July 13,2009.
16. Brookwood ENT, Vasomotor Rhinitis. Available from : www.BrookwoodENT.com. Last up date on : July 13, 2009
17. Jones, AS. Intrinsic Rhinitis : Scot-brown's Otolaryngology. Six edition.2000.
18. King, HC (ed) Allergy in ENT Practise A Basic Guide.Thieme.New York 1998.
19. Bachert C, Persisten Rhinitis-Allergic or non allergi. Available from : www.EntresPubMed.com. Last up date on : July 13, 2009.