

KARAKTERISTIK DISTRIBUSI NORMAL TERPOTONG DAN PENERAPANNYA



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains (S.Si)
Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

NURHIDAYAH
NIM. 60600110033

ALAUDDIN
MAKASSAR

JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2014

**KARAKTERISTIK
DISTRIBUSI NORMAL TERPOTONG
DAN PENERAPANNYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains (S.Si)
Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NURHIDAYAH
NIM. 60600110033

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2014

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, November 2014
Penyusun,


NURHIDAYAH
NIM: 60600110033

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul "Karakteristik Distribusi Normal Terpotong dan Penerapannya", yang disusun oleh saudari **NURHIDAYAH**, Nim: **60600110033** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal **10 Desember 2014 M**, bertepatan dengan **17 Shafar 1436 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si.).

10 Desember 2014 M
Makassar,

17 Shafar 1436 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Muh. Khalifah Mustami, M.Pd.
Sekretaris : Wahyuni Abidin, S.Pd., M.Pd.
Munaqisy I : Irwan, S.Si., M.Si.
Munaqisy II : Arifin, S.Si., M.Si.
Munaqisy III : Muh. Rusydi Rasyid, S.Ag., M.Ed.
Pembimbing I : Ermawati, S.Pd., M.Si.
Pembimbing II : Wahidah Alwi, S.Si., M.Si.



Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَتٍ

... "Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat" (QS. Al-Mujadilah : 11).

Pelajarilah ilmu. Barang siapa mempelajari karena Allah, itu taqwa.

Mengulang-ulangnya itu tasbih. Membahasnya, itu jihad. Mengajarkannya terhadap orang yang tidak tahu, itu sedekah. Memberikan kepada yang akhirnya, itu mendekatkan diri terhadap Tuhan.

Perhatikan kebiasaanmu, karena itu menjadi karaktermu. Bangunlah karaktermu, karena itu akan menentukan masa depanmu.

Kesuksesan tidak diraih dengan instan, melainkan dengan usaha, ikhtiar dan sabar. Jangan takut mencoba, terus melangkah, karena kegagalan ialah apabila berhenti di tengah jalan.

Kerjakanlah segala yang bermanfaat, karena hidup hanya sekali dan sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.

Persembahan

Kupersembahkan karya yang sederhana ini untuk.....

Ayahanda dan Ibunda tercinta dengan lautan kasih dan sayangnya yang selalu tercurah lewat doa dan pengorbanan yang tulus. Setiap jerih payah dan tetesan busir keringatmu akan menjadi saksi betapa berharganya pengorbananmu.



Keluarga, sahabat-sahabat sekaligus teman dekatku yang senantiasa menemani hari-hariku.

Seluruh Guru dan Dosen yang telah membimbing dan memberikan banyak ilmu dengan ikhlas kepadaku selama menempuh jenjang pendidikan. Terima kasih atas segala ilmu yang telah Engkau berikan, semoga senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala sesuatu yang berawal dari keingintahuan dan proses pembelajaran akan membuat seseorang menjadi semakin berilmu. Ibarat padi, semakin berisi maka sebaiknya ia semakin menunduk. Semakin banyak ilmu yang dimiliki, maka semakin memahami bahwa semua ini hanya milik Tuhan semata. Segala yang dijalani, segala yang dialami, segala yang dinikmati hanyalah kepunyaan Tuhan semata. Segala ujian yang dihadapi akan menambah ilmu dan kemampuan yang dimiliki adalah semata untuk selalu menyukuri nikmat Allah swt.

Kehilangan kepunyaan hanyalah sebuah benda yang datang dan pergi. Manusia akan sangat kaya dan sukses ketika ia menjadi berarti dan berilmu serta mempunyai akhlak yang mulia. Alhamdulillah, berkat restu dari Allah swt, skripsi yang disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S.Si) dengan judul “Karakteristik Distribusi Normal Terpotong dan Penerapannya” telah diselesaikan dengan baik. Segala kesempurnaan hanya milik Allah swt, begitu juga dengan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad saw, keluarga serta para sahabat yang telah berjuang dan memimpin umat manusia di jalan kebenaran.

Melalui skripsi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih pada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan:

1. Ayahanda Gunawan Hatta dan Ibunda Muliati Jafar, yang telah memberikan dukungan dan semangat serta ketulusan doanya yang senantiasa beliau ucapkan untuk anak-anaknya, sebagai tempat berkeluh kesah dalam senantiasa Kendala yang dihadapi, dan yang selalu memberi ketenangan dan cinta kasih.
2. Prof. Dr. H. Abdul Qadir Gassing, HT, M.S selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya.
3. Dr. Muhammad Khalifah Mustamin, M.Pd selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Ermawati, S.Pd., M.Si selaku Ketua Jurusan Matematika sekaligus pembimbing I yang telah memberi arahan dan koreksi serta membimbing penulis dalam menyusun skripsi sampai taraf penyelesaian.
5. Wahyuni Abidin, S.Pd., M.Pd selaku Sekertaris Jurusan Matematika.
6. Wahidah Alwi, S.Si., M.Si selaku pembimbing II yang telah memberi arahan dan koreksi dalam penyusunan skripsi dan membimbing penulis sampai taraf penyelesaian.
7. Seluruh dosen jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah menyalurkan ilmunya kepada penulis selama berada di bangku kuliah.
8. Segenap karyawan dan karyawati Fakultas Sains dan Teknologi yang telah bersedia melayani penulis dari segi administrasi dengan baik selama penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

- 
9. Adikku NurFitri Gunawan, Muhammad Nur Ilahi, Maqsharah, Azisah Ramadhani, pamanku Mursalim dan Muarrif, bibiku Hadrah dan Nurrahma, sepupuku Yusuf dan Muhammad Pangeran Mulkhair, serta keluarga-keluarga tercinta yang selalu membantu dan memberi dukungan serta semangat selama menjalani aktivitas kuliah.
 10. Sahabat-sahabat D'V-jHyZ Nhunu, Nuni, Dhila dan Jannah yang selalu membantu dan memberi dukungan serta semangat selama menjalani aktivitas kuliah.
 11. Teman-teman Matematika (AKSIOMA) angkatan 2010 atas kebersamaan kita yang tidak akan terlupakan.
 12. Dan masih banyak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya yang dimiliki untuk merampungkan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Akhirnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini dan dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi penyempurnaanya. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya terutama bagi penulis sendiri pada khususnya. Aamiin ya Rhobbal 'alamin.

Makassar, November 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SIMBOL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Batasan Masalah	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penelitian	7

BAB II KAJIAN TEORI

A. Distribusi Peluang Peubah Kontinu	10
B. Nilai Harapan dan Varianasi Peubah Acak Kontinu	13
C. Peluang Bersyarat dan Ekspektasi Bersyarat	16
D. Distribusi Normal	20
E. Distribusi Normal Baku	31
F. Distribusi Normal Terpotong	35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	40
B. Tempat dan Waktu Penelitian	40
C. Prosedur Penelitian	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	44
B. Pembahasan	94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	103
RIWAYAT HIDUP	104

DAFTAR SIMBOL

a	: Batas bawah nilai x
b	: Batas atas nilai x
e	: Eksponensial $\approx 2,7182818285$
$E(X)$: Ekspektasi/rerata/mean dari X .
$E(X a < X < b)$: Ekspektasi/rerata/mean dari X lebih dari a dan kurang dari b .
$E(X X > a)$: Ekspektasi/rerata/mean dari X lebih dari a .
$E(X X < b)$: Ekspektasi/rerata/mean dari X kurang dari b .
$f(x)$: Fungsi kepadatan peluang peubah acak kontinu.
$f(x a < x < b)$: Fungsi kepadatan peluang peubah acak kontinu dimana x lebih dari a dan kurang dari b .
$f(x x > a)$: Fungsi kepadatan peluang peubah acak kontinu dimana x lebih dari a .
$f(x x < b)$: Fungsi kepadatan peluang peubah acak kontinu dimana x kurang dari b .
$P(a < X < b)$: Peluang X lebih dari a dan kurang dari b .
$P(X > a)$: Peluang X lebih dari a .
$P(X < b)$: Peluang X kurang dari b .
$Var(X X > a)$: Variansi X lebih dari a .
$Var(X X < b)$: Variansi X kurang dari b .
$Var(X a < X < b)$: Variansi X lebih dari a dan kurang dari b .
μ	: Rerata (<i>mean</i>) distribusi normal
π	: <i>phi</i> $\approx 3,141592654$
σ	: Simpangan baku distribusi normal
$\Phi(z)$: Fungsi distribusi normal standar

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Fungsi kepadatan peluang	12
Gambar 2.2. Fungsi sebaran kumulatif	13
Gambar 2.3. Kurva distribusi normal	25
Gambar 2.4. Luas daerah untuk dua kurva normal	31
Gambar 2.6. Populasi normal asal dan hasil transformasi	34
Gambar 2.7. Kurva distribusi normal terpotong bawah	37
Gambar 2.8. Kurva distribusi normal terpotong atas	38
Gambar 2.9. Kurva distribusi normal terpotong atas-bawah	39
Gambar 4.1. Output distribusi normal terpotong bawah	90
Gambar 4.2. Output distribusi normal terpotong atas	91
Gambar 4.3. Output distribusi normal terpotong atas-bawah	92

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR**

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Contoh-contoh variabel kontinu	10
Tabel 4.1. Perbandingan hasil perhitungan manual dan output Matlab	93
Tabel 4.2. Mean dan simpangan baku dari data sampel	93
Tabel 4.3. Perbedaan Hasil Perhitungan Mean Dan Simpangan Baku Data Terpotong Dengan Menggunakan Rumus Distribusi Normal Terpotong Dan Microsoft Excel	94



ABSTRAK

Nama : Nurhidayah

Nim : 60600110033

Judul : Karakteristik Distribusi Normal Terpotong dan Penerapannya

Skripsi ini membahas tentang distribusi normal terpotong (*Truncated Normal Distribution*). Distribusi normal terpotong muncul akibat tidak dilakukan observasi pada bagian tertentu dari suatu populasi distribusi normal (*Normal Distribution*). Akibat pemotongan, secara otomatis karakteristik data seperti mean dan variansi juga ikut berubah. Mean yang semula μ berubah menjadi mean terpotong dan variansi yang semula σ^2 berubah menjadi variansi terpotong.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk persamaan ekspektasi (*mean*) dan variansi distribusi normal terpotong (*truncated normal distribution*) serta contoh penerapannya.

Mean dan variansi terpotong dari distribusi normal terpotong bawah adalah $E(X|X > a) = \mu + \frac{\sigma M}{1 - \Phi(\alpha)}$ dan $Var(X|X > a) = \sigma^2 \left[1 - \frac{M}{1 - \Phi(\alpha)} \left(\frac{M}{1 - \Phi(\alpha)} - \alpha \right) \right]$,

Sedang mean dan variansi terpotong untuk distribusi normal terpotong atas adalah $E(X|X < b) = \mu - \frac{\sigma N}{\Phi(\beta)}$ dan $Var(X|X < b) = \sigma^2 \left[1 - \frac{N}{\Phi(\beta)} \left(\frac{N}{\Phi(\beta)} + \beta \right) \right]$,

dan sedang untuk mean terpotong dan variansi terpotong dari distribusi normal terpotong atas-bawah adalah $E(X|a < X < b) = \mu - \frac{\sigma(N - M)}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)}$ dan

$$Var(X|a < X < b) = \sigma^2 \left[1 + \frac{2NM}{(\Phi(\beta) - \Phi(\alpha))^2} \right] - \sigma^2 \left[\left[\frac{N}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \left(\frac{N}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} + \beta \right) \right] + \left[\frac{M}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \left(\frac{M}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} - \alpha \right) \right] \right]$$

dimana $\Phi(\alpha) = \int_{-\infty}^{\alpha} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz$, $\Phi(\beta) = \int_{-\infty}^{\beta} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz$, $N = \frac{e^{-\frac{\beta^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}$, $M = \frac{e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}$, $\alpha = \frac{a - \mu}{\sigma}$, dan $\beta = \frac{b - \mu}{\sigma}$.

Pada penelitian ini, penulis mengangkat contoh dimana $\mu=56$ dan $\sigma=23$. Penulis menentukan mean dan variansi terpotong bawah, atas, dan atas-bawah. Kemudian membandingkan dengan mean dan simpangan baku data populasi dan data sampel.

Dari hasil perhitungan yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa nilai mean dan variansi terpotong yang diperoleh benar karena mean dan variansi populasi hampir sama dengan mean dan variansi sampel. Hanya terdapat perbedaan yang sangat kecil.

Mean dan variansi distribusi normal terpotong dengan mean dan variansi distribusi normal tidak terpotong berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mean dan variansi dari distribusi normal terpotong menjadi lebih kecil dari pada distribusi normal tidak terpotong.

Kata kunci : Distribusi normal, distribusi normal standar, distribusi normal terpotong.

ABSTRACT

Name : Nurhidayah

Nim : 60600110033

Title : The Characteristic of Truncated Normal Distribution and Application

This thesis discusses the truncated normal distribution. Truncated normal distributions do not arise from the observation of a certain part of the population of the normal distribution. As a result of cutting, automatic data characteristics such as mean and variance also change. Mean μ originally turned into a truncated mean and variance σ^2 originally turned into a truncated variant.

This study aims to determine the form of the equation expectation (mean) and variance of a truncated normal distribution as well as examples of its application.

The mean and variance of the lower truncated normal distribution are $E(X|X > a) = \mu + \frac{\sigma M}{1-A}$ and $Var(X|X > a) = \sigma^2 \left[1 - \frac{M}{1-A} \left(\frac{M}{1-A} - \alpha \right) \right]$, the mean and

variance of the upper truncated normal distribution are $E(X|X < b) = \mu - \frac{\sigma N}{A}$ and

$Var(X|X < b) = \sigma^2 \left[1 - \frac{N}{A} \left(\frac{N}{A} + \beta \right) \right]$, The mean and variance of the doubly truncated

normal distribution are $E(X|a < X < b) = \mu - \frac{\sigma(N-M)}{B-A}$ and

$Var(X|a < X < b) = \sigma^2 \left[1 + \frac{2NM}{(B-A)^2} \right] - \sigma^2 \left[\left[\frac{N}{B-A} \left(\frac{N}{B-A} + \beta \right) \right] + \left[\frac{M}{B-A} \left(\frac{M}{B-A} - \alpha \right) \right] \right]$

where $A = \sqrt{1 - e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}$, $B = \sqrt{1 - e^{-\frac{\beta^2}{2}}}$, $\beta = \frac{b-\mu}{\sigma}$, $N = \frac{e^{-\frac{\beta^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}$, dan $M = \frac{e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}$.

In this study, the authors raised the example where $\mu = 56$ and $\sigma = 23$. The author determines the mean and variance truncated left, truncated Right, and truncated doubly. Then compared with the mean and standard deviation of the population data and sample data.

From the calculation results obtained it can be concluded that the truncated mean and truncated variance value obtained is correct, because the mean and variance of the population is almost the same as the mean and variance of the sample. There is only a very small difference.

The mean and variance of a normal distribution with mean and variance truncated normal distribution is not truncated, its is different. The results showed that the mean and variance of a truncated normal distribution becomes smaller than the untruncated normal distribution.

Keywords : *Normal Distribution, Standard Normal Distribution, Truncated Normal Distribution.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Statistika merupakan salah satu ilmu yang berkaitan erat dengan ilmu matematika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data.¹ Berbicara tentang statistik, maka yang akan muncul dalam pemikiran manusia ialah yang berhubungan dengan data. Mengenai masalah mengumpulkan data dalam hal ini mencatat dan membukukan data Allah juga ahlinya.

Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al-Kahfi 18/49 dijelaskan:

وَوُضَعَ الْكِتَبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَتَوَلَّنَا مَالِ هَذَا
الْكِتَبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنَهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا

يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

Terjemahnya:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

“Dan diletakkan kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan mereka berkata, “Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang besar, melainkan ia mencatat semuanya; dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada (tertulis). Dan Tuhan-mu tidak menganiaya seorang juga pun”.²

¹ Turmudi & Sri Harini, *Metode Statistika*, (Malang: PT UIN-Malangpress, 2008), h. 5.

² Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Penerbit Jumanatul Ali Art), h. 299.

Ayat di atas menjelaskan bahwa setelah semua berkumpul di Padang Mahsyar tempat melakukan perhitungan bagi semua manusia diletakkanlah yakni diberikanlah kitab yang merinci amal masing-masing lalu engkau akan melihat orang-orang beriman dan beramal saleh bergembira melihat kitab amal mereka, sedang para pendurhakan baik musyrik maupun muslim tetapi bergelimang dosa, dalam keadaan terus menerus ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya karena mereka sadar bahwa siksa Allah akan jatuh kepada mereka, dan mereka berulang-ulang berkata: “Hai kecelakaan kami hadirlah. Kami tidak dapat mengelakkan kehadiranmu. Sungguh aneh, kitab apa ini yang sangat rinci serta benar isinya dan tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar dari amal-amal manusia dan dosa-dosanya, melainkan ia menghitung dan mencatat semuanya”; dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan tertulis dan/atau hadir di hadapan mereka. Dan tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun bahkan telah memaafkan banyak dan menambah ganjaran bagi yang berbuat baik.³

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Allah swt. maha ahli dalam hal catat mencatat dan membukukan data-data amal perbuatan manusia selama hidup di dunia dan tidak ada satu hal pun yang lalai atau terlupakan dalam catatan tersebut mulai dari hal yang paling kecil hingga yang paling besar karena Allah swt. itu maha mengetahui. Oleh karena itu, ketelitian dalam mencatat dan membukukan data merupakan hal yang penting dalam penelitian statistik agar diperoleh hasil yang

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alqur'an Vol. 8* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 74.

lebih akurat.

Pentingnya perihal tentang catat-mencatat juga dibahas dalam Q.S Al-Baqarah 2/282.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدِينِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلَا يَكُتبُ بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلِمَهُ اللَّهُ فَلَا يَكُتُبَ وَلِمَلِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَا يَكُونُ الْحَقُّ لِرَبِّهِ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا ...

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhan-nya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari utangnya.”⁴

Ayat ini berupa tuntunan Allah kepada hamba-Nya yang mukmin jika mereka dalam muamalah utang piutang supaya ditulis, supaya tentu kadarnya, waktunya dan mudah untuk persaksianya, sehingga tidak ragu.⁵

Islam merupakan ajaran yang sangat sempurna, karena semua hal telah diatur di dalamnya termasuk tentang perihal catat-mencatat. Umat Islam dianjurkan mencatat segala hal terutama dalam hal muamalah sebagai bukti tertulis. Sehingga tidak mudah terjadi kesalahpahaman antar umat yang bisa menyebabkan terjadinya

⁴ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Penerbit Jumanatul Ali Art), h. 48.

⁵ H.Salim Bahreisy dan H.Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (Kuala Lumpur: Victory Agence, 1988), h. 514.

perpecahan antar umat muslim. Oleh sebab itu perihal catat-mencatat sangat penting dalam kehidupan seorang muslim.

Hubungan catat-mencatat dengan bertakwa kepada Allah yaitu, ketika kita mencatat sesuatu sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa memanipulasinya maka kita tidak melakukan penipuan. Dengan berbuat jujur maka kita menjalankan perintah Allah dan insya allah kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Dalam bekerja kita harus amanah. Profesionalisme dalam bekerja akan membawa kejujuran. Maka dari itu, kejujuran dalam catat mencatat itu penting.

Statistik adalah data, fakta, informasi, atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data. Salah satu teori yang dibahas dalam Statistika matematika adalah distribusi peluang kontinu yang mengasumsikan titik tak terhingga dengan menggunakan teknik integral. Adapun distribusi-distribusi dari peluang kontinu, yakni Distribusi Gamma, Distribusi Eksponen, Distribusi Chi-Kuadrat, Distribusi Beta, Distribusi Normal, Distribusi Student T, Distribusi Snedecor F, Distribusi Chaucy, dan Distribusi Weibull.

Dalam tugas akhir ini, penulis hanya akan mengkaji tentang distribusi normal karena distribusi normal merupakan salah satu distribusi paling penting dan banyak digunakan dalam ilmu peluang dan statistika.⁶ Selain itu, mempelajari distribusi peluang kontinu hal pertama kali yang perlu dipahami adalah distribusi normal atau

⁶ Harinaldi, *Prinsip-prinsip Statistik Untuk Teknik dan Sains*, (Jakarta: PT Airlangga, 2005), h. 92.

distribusi Gauss,⁷ karena distribusi variabel pada populasi mengikuti distribusi normal.

Jika suatu populasi telah diketahui berdistribusi normal, maka distribusi akibat adanya pemotongan nilai tertentu berubah menjadi distribusi normal terpotong (*Truncated Normal Distribution*).⁸ Data terpotong tersebut muncul akibat tidak dilakukan observasi pada bagian tertentu dari suatu populasi.

Sebagai contoh, penelitian tentang nilai penjualan yang digolongkan kedalam industri menengah di beberapa perusahaan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data terpotong, karena objek utama merupakan bagian tertentu dari populasi. Akibat pemotongan, secara otomatis data sampel yang digunakan berubah, dan karakteristik data seperti ekspektasi dan variansi juga ikut berubah. Sebelum mengalami pemotongan, mean dan variansi dari distribusi normal adalah μ dan σ , sedang mean dan variansi distribusi normal standar sebelum mengalami pemotongan adalah 0 dan 1. Setelah mengalami pemotongan (*truncation*), mean dan variansi dari distribusi normal mengalami perubahan menjadi mean terpotong (*truncated mean*) dan variansi terpotong (*truncated varian*).

Adanya pemotongan (*truncation*) menyebabkan ada 3 kemungkinan bentuk distribusi yang diperoleh, yaitu distribusi normal terpotong bawah (*left truncated normal distribution*), distribusi normal terpotong atas (*right truncated normal distribution*), dan distribusi normal terpotong atas-bawah (*doubly truncated normal*

⁷ Turmudi & Sri Harini, *Metode Statistika*, (Malang: PT UIN-Malangpress, 2008), h. 203.

⁸ Dydaestury Jalarno & Dwi Ispriyanti, *Penentuan Model Regresi Terpotong Atas dengan Metode Maksimum Likelihood*, (Semarang: UNDIP, 2008), h.53.

*distribution).*⁹

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“KARAKTERISTIK DISTRIBUSI NORMAL TERPOTONG DAN PENERAPANNYA”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana bentuk persamaan ekspektasi X (*mean*) dan variansi dari jenis-jenis distribusi normal terpotong (*truncated normal distribution*) serta contoh penerapannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah mengetahui bentuk persamaan ekspektasi X(*mean*) dan variansi dari jenis-jenis distribusi normal terpotong (*truncated normal distribution*) serta contoh penerapannya.

D. Batasan Masalah

Masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah karakteristik distribusi normal terpotong yang dibatasi pada ekspektasi dan variansi. Distribusi yang dibahas dalam tugas akhir ini adalah distribusi normal terpotong atas, distribusi normal terpotong bawah, dan distribusi normal terpotong atas-bawah.

⁹ John Burkardt, *The Truncated Normal Distribution*, (Amerika Serikat: Florida State University, 2014), h.20.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan penulis tentang karakteristik distribusi normal terpotong.

2. Bagi Pembaca

Sebagai referensi bagi para pembaca yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang distribusi normal terpotong.

3. Bagi Lembaga kampus UIN Alauddin Makassar

Sebagai bahan kepustakaan yang dijadikan sarana pengembangan wawasan keilmuan, khususnya di Jurusan Matematika.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal tugas akhir, bagian isi tugas akhir, dan bagian akhir tugas akhir.

1. Bagian awal tugas akhir

Bagian awal tugas akhir ini terdiri halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar gambar, daftar tabel dan daftar simbol.

2. Bagian isi tugas akhir

Bagian isi tugas akhir dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang isi keseluruhan penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang penulisan karakteristik distribusi normal terpotong dan penerapannya. Rumusan masalahnya yaitu membahas apa saja yang ingin dimunculkan dalam pembahasan, tujuan penelitian memaparkan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, manfaat penulisan memaparkan manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti, batasan masalah memaparkan tentang bagaimana masalah yang dirumuskan dibatasi penggunaanya agar tidak terlalu luas lingkup pembahasannya, dan sistematika penulisan membahas tentang apa saja yang dibahas pada masing-masing bab.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini memaparkan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penulisan tugas akhir ini seperti distribusi peubah acak kontinu, ekspektasi dan variansi peubah acak kontinu, peluang bersyarat dan ekspektasi bersyarat, distribusi normal, distribusi normal baku, distribusi normal terpotong.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode-metode atau cara dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dikemukakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi metode pencarian persamaan fungsi kepadatan peluang distribusi normal terpotong


bawah, terpotong atas, dan terpotong atas-bawah untuk mencari mean dan variansi terpotongnya, serta contoh penerapannya.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

3. Bagian akhir tugas akhir.

Bagian akhir tugas akhir ini berisi daftar pustaka sebagai acuan dan lampiran-lampiran yang mendukung.



BAB II

KAJIAN TEORI

Pada bab ini dibahas teori-teori yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini yaitu mengenai distribusi peluang peubah acak kontinu, ekspektasi dan variansi, fungsi kepadatan peluang distribusi, distribusi normal, distribusi normal standar, dan distribusi normal terpotong.

A. Distribusi Peluang Peubah Acak Kontinu

Jika kita mengukur sesuatu seperti lebar ruangan, tinggi badan, atau berat badan seseorang, maka variabel yang dihasilkan adalah variabel acak kontinu. Tabel di bawah ini memberikan beberapa contoh variabel kontinu dari suatu percobaan.¹⁰

Tabel 2.1 : Contoh-contoh Variabel Kontinu

Percobaan	Variabel Acak	Kemungkinan Nilai-nilai Variabel Acak
Membangun proyek perkantoran baru setelah 6 bulan	Persentase proyek yang diselesaikan	$0 \leq x \leq 100$
Isi botol minuman jadi (maksimum = 600 ml)	Jumlah milliliter	$0 \leq x \leq 600$
Penimbangan 20 paket kemasan (maksimum = 2 kg)	Berat sebuah paket kemasan (kg)	$0 \leq x \leq 2$

Definisi 2.1:

X adalah suatu peubah acak kontinu jika ada suatu fungsi tidak negatif f , yang terdefinisikan untuk semua bilangan riil $x \in (-\infty, \infty)$, dengan sifat

¹⁰ J. Supranto, *Statistik Teori dan Aplikasi*, Edisi VII (Jilid II; Jakarta: Erlangga, 2009), h. 2.

$$P(X \in B) = \int_B f(x)dx,$$

Untuk sembarang himpunan bilangan riil B.

Fungsi f ini dinamakan fungsi kepadatan peluang (*fkp*) dari peubah acak kontinu X .¹¹

Suatu peubah acak kontinu mempunyai peluang nol pada setiap titik x. Bila x kontinu :

$$\begin{aligned} P(a \leq X \leq b) &= P(X = a) + P(a < X < b) + P(X = b) \\ &= P(a < X < b) \\ &= \int_a^b f(x)dx, \end{aligned}$$

$f(x)$ = fungsi kepadatan peluang.¹²

Misalnya dalam sebuah pengukuran tinggi badan, tercatat 163,5 cm, 165,3 cm, 163,2 cm, 170,1 cm dan seterusnya. Berapa peluangnya memilih seorang dengan tinggi badan 164,0 cm. Peluang kejadian tersebut sangat kecil, dan dapat dianggap nol. Maka dari itu, peluang pada setiap titik x peubah acak kontinu adalah nol.

Distribusi peluang peubah acak kontinu dinyatakan dengan fungsi $f(x)$ dan sering disebut sebagai fungsi kepadatan (*density function*) atau fungsi kepadatan peluang dan bukan fungsi peluang. Nilai $f(x)$ bisa lebih besar dari 1.¹³

¹¹ Muhammad Arif Tiro, dkk, *Pengantar Teori peluang*, (Makassar: Andira Publisher, 2008), h. 107.

¹² Abdul Hamang, *Metode Statistika*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h.49.

¹³ J. Supranto, *Statistik Teori dan Aplikasi*, Edisi VII (Jilid II; Jakarta: Erlangga, 2009), h. 7.


Definisi 2.2:

Suatu fungsi $f(x)$ dikatakan fungsi kepadatan peluang untuk beberapa peubah acak kontinu X jika dan hanya jika ia memenuhi sifat:

1. $f(x) \geq 0$ untuk $-\infty < x < \infty$;

2. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$;¹⁴

Jika X peubah acak kontinu, a dan b adalah bilangan riil dengan $a \leq b$, maka $P(a \leq X \leq b) = P(a \leq X < b) = P(a < X \leq b) = P(a < X < b)$. Artinya, tidaklah menjadi soal titik ujung interval diikutsertakan atau tidak sebagai anggota.¹⁵



Gambar 2.1: Fungsi Kepadatan Peluang

¹⁴ I Wayan Sumarjaya, *Modul Statistika Matematika I*, (Bukit Jimbaran: Universitas Udayana, 2010), h. 2.


¹⁵ Muhammad Arif Tiro, dkk, *Pengantar Teori peluang*, (Makassar: Andira Publisher, 2008), h. 108-109.

Pada peubah acak kontinu, fungsi sebaran kumulatif dicari dengan cara integral. Rumusnya adalah sebagai berikut

$$F(x) = P(X < x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx \quad (2.1)$$

Nilai-nilai x dalam rumus ini harus kontinu atau dalam suatu interval.¹⁶

Hubungan antara fungsi kepadatan peluang dan fungsi sebaran kumulatif dapat dinyatakan sebagai berikut



Gambar 2.2: Fungsi Sebaran Kumulatif

B. Nilai Harapan dan Variansi Peubah Acak Kontinu

1. Nilai Harapan

Pada variabel acak kontinu, nilai harapan dapat dicari dengan menggunakan fungsi kepadatan peluang (fkp). Nilai harapan dari suatu variabel acak X biasa

¹⁶ J. Supranto, *Statistik Teori dan Aplikasi*, Edisi VII (Jilid II; Jakarta: Erlangga, 2009), h. 7.

dituliskan dengan $E(X)$ dibaca ekspektasi X . Nilai harapan lebih popular disebut dengan rerata (*mean*) yang dituliskan dengan simbol μ .¹⁷

Nilai harapan suatu variabel random X dinamakan juga dengan rataan atau momen pertama, yang menggambarkan tentang letak pusat distribusi peluang.¹⁸

Definisi 2.3:

Nilai harapan (*expected value*) peubah acak X yang kontinu didefinisikan sebagai berikut,

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx.$$

Karena nilai harapan merupakan rata-rata semua nilai peubah yang mungkin, apabila $\mu = E(X)$ adalah rata-rata populasi, maka μ merupakan ukuran yang menyangkut ukuran sentral (*central measurement*) atau nilai tengah dari sebaran yang bersangkutan.¹⁹

2. Variansi

Dalam teori peluang dan statistika, variansi (*variance*) atau ragam suatu peubah acak adalah ukuran bagipersebaran (dispersi) data. Yang diukur adalah



¹⁷ Ermawati, *Statistika Matematika*, (Makassar: PT Alauddin University Press, 2011), h. 75.

¹⁸ Ermawati, *Statistika Matematika*, h. 86.

¹⁹ Sihono Dwi Waluyo, *Statistika untuk Pengambilan Keputusan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), h. 42-43.

seberapa jauh data tersebar disekitar rerata.²⁰ Variansi diberi simbol σ^2 (dibaca: sigma kuadrat).²¹

Definisi 2.4:

Jika X peubah acak kontinu dengan fungsi kepadatan $f(x)$ dan rataan μ , maka variansi dari X adalah

$$\sigma^2 = E[(X - \mu)^2] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx.$$

Akar positif dari variansi disebut simpangan baku atau standar deviasi (*standard of deviation*).²²

Definisi 2.5:

Simpangan baku peubah acak X adalah akar dari variansi peubah acak tersebut, dinotasikan $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$.²³

Selain rumus variansi pada definisi 4 di atas, terdapat pula rumus variansi yang lebih sederhana yang dapat dilihat pada teorema berikut:



²⁰ "Varians", Wikipedia Ensiklopedia Bebas. <http://id.wikipedia.org/wiki/Varians> (30 Oktober 2014).

²¹ Muhammad Hatta, *Statistika Biologi, Pertanian, dan Sains*. <http://hatta2stat.wordpress.com/2011/05/19/varians/> (30 Oktober 2014).

²² Ermawati, *Statistika Matematika*, (Makassar: PT Alauddin University Press, 2011), h. 87.

²³ Sihono Dwi Waluyo, *Statistika untuk Pengambilan Keputusan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), h. 43.

Teorema 2.1:

Jika X adalah suatu peubah acak, maka variansi dari X dapat ditentukan dengan rumus:

$$\sigma^2 = E(X^2) - [E(X)]^2 \text{ atau } \sigma^2 = E(X^2) - \mu^2.^{24}$$

Bukti:

$$\begin{aligned}\sigma^2 &= E(X - \mu)^2 \\&= \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx \\&= \int_{-\infty}^{\infty} (x^2 - 2\mu x + \mu^2) f(x) dx \\&= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx - \int_{-\infty}^{\infty} 2\mu x f(x) dx + \int_{-\infty}^{\infty} \mu^2 f(x) dx \\&= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx - 2\mu \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx + \mu^2 \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx\end{aligned}$$

Berdasarkan definisi 2.3 bahwa $\int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = E(X) = \mu$ dan $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$, maka:

$$\begin{aligned}\sigma^2 &= E(X^2) - 2\mu \cdot \mu + \mu^2 \\&= E(X^2) - 2\mu^2 + \mu^2 \\&= E(X^2) - \mu^2\end{aligned}$$

C. Peluang Bersyarat dan Ekspektasi Bersyarat

Definisi 2.6:

Misalkan X dan Y adalah peubah acak kontinu dan mempunyai fungsi kepadatan gabungan $f(x,y)$. Peluang bersyarat dari peubah acak Y jika diberikan $X=x$ adalah:

²⁴ Ermawati, *Statistika Matematika*, (Makassar: PT Alauddin University Press, 2011), h. 89.

$$f(y|x) = \frac{f(x,y)}{g(x)}, \quad g(x) > 0$$

Peluang bersyarat dari peubah acak X jika diberikan $Y=y$ adalah:

$$f(x|y) = \frac{f(x,y)}{h(y)}, \quad h(y) > 0.^{25}$$

Teorema 2.2:

Jika X adalah peubah acak kontinu dengan fungsi kepadatan peluang $f(x)$ dan nilai a dan b adalah suatu konstanta, dengan X terpotong atas pada nilai b dan terpotong bawah pada nilai a , maka fungsi kepadatan peluang dari peubah acak terpotong atas bawah X adalah:

$$f(x|a < X < b) = \frac{f(x)}{P(a < X < b)}.$$

Asal $P(a < X < b) > 0.^{26}$

Bukti:

$$f(x) = f(x|X \leq a)P(X \leq a) + f(x|a < X < b)P(a < X < b) + f(x|X \geq b)P(X \geq b)$$

Karena X terpotong bawah pada nilai a dan terpotong atas pada nilai b , maka $P(X \leq a) = 0$ dan $P(X \geq b) = 0$, diperoleh:

$$\begin{aligned} f(x) &= 0 + f(x|a < X < b)P(a < X < b) + 0 \\ &= f(x|a < X < b)P(a < X < b) \end{aligned}$$

²⁵ Utriweni Mukhaiyar. *Fungsi Peluang Gabungan*. <http://personal.fmipa.itb.ac.id/utriweni/files/2012/01/4.-Fungsi-Peluang-Gabungan-Statdas27.02.12. pdf> (31 Oktober 2014).

²⁶ William H. Greene, *Econometric Analysis*, Edisi V (New Jersey: Prentice Hall, 2002), h. 757.

Sehingga

$$f(x|a < X < b) = \frac{f(x)}{P(a < X < b)}.$$

Teorema 2.3:

X adalah peubah acak kontinu dengan fungsi kepadatan peluang $f(x)$ akan mempunyai fungsi kepadatan peluang terpotong $f(x|a < X < b)$, dimana a dan b suatu konstanta, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. $f(x|a < X < b) \geq 0 ; -\infty < x < \infty$
2. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x|a < X < b) dx = 1$

Bukti:

1. Karena $f(x)$ merupakan fungsi kepadatan peluang yang memenuhi sifat $f(x) \geq 0$ untuk setiap x , maka $f(x) \geq 0$ dan $P(a < X < b) > 0$ sehingga $f(x|a < X < b) \geq 0$.
2.
$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x|a < X < b) dx &= \int_{-\infty}^a 0 dy + \int_a^b f(x|a < X < b) dx + \int_b^{\infty} 0 dy \\ &= 0 + \int_a^b f(x|a < X < b) dx + 0 \\ &= \int_a^b \frac{f(x)}{P(a < X < b)} dx \\ &= \frac{1}{P(a < X < b)} \int_a^b f(x) dx \\ &= \frac{P(a < X < b)}{P(a < X < b)} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Dari bukti diatas dapat disimpulkan bahwa $f(x|a < X < b)$ merupakan fungsi kepadatan peluang terpotong.

Distribusi terpotong adalah distribusi bersyarat²⁷, maka ekspektasi dan variansinya merupakan ekspektasi bersyarat dan variansi bersyarat.

Definisi 2.7:

Jika X dan Y adalah dua veriabel acak kontinu, $g(x/y)$ adalah nilai fungsi kepadatan peluang bersyarat dari X diberikan $Y = y$ di x , dan $h(y/x)$ adalah nilai fungsi kepadatan peluang bersyarat dari Y diberikan $X = x$ di y , maka ekspektasi bersyarat dari Y yang diberikan $X = x$ didefinisikan sebagai berikut

$$E(Y|x) = \int_{-\infty}^{\infty} y \cdot h(y|x) dy$$

Dan ekspektasi dari X yang diberikan $Y = x$ dirumuskan sebagai berikut

$$E(X|y) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot g(x|y) dx$$

Definisi 2.8:

Variansi bersyarat dari y diberikan $X = x$ dirumuskan sebagai berikut

$$Var(Y|x) = E\{[Y - E(Y|x)]^2 | x\}.^{28}$$

²⁷ William H. Greene, *Econometric Analysis*, Edisi V (New Jersey: Prentice Hall, 2002), h. 757.

²⁸ Desi Natalia, "Kajian Ekspektasi Bersyarat dan Sifat-sifatnya", *Buletin ilmiah Matematika Statistik dan Penerapannya* 8, no.1 (2014): h. 48.

D. Distribusi Normal

Distribusi normal merupakan distribusi kontinu yang sangat penting dalam statistik dan banyak dipakai dalam memecahkan persoalan. Distribusi normal disebut juga distribusi Gauss.²⁹ Sekurang-kurangnya terdapat empat alasan mengapa distribusi normal menjadi distribusi yang paling penting:

1. Distribusi normal terjadi secara alamiah. Seperti diuraikan sebelumnya banyak peristiwa di dunia nyata yang terdistribusi secara normal.
2. Beberapa variabel acak yang tidak terdistribusi secara normal dapat dengan mudah ditransformasi menjadi suatu distribusi variabel acak yang normal.
3. Banyak hasil dan teknik analisis yang berguna dalam pekerjaan statistik hanya bisa berfungsi dengan benar jika model distribusinya merupakan distribusi normal.
4. Ada beberapa variabel acak yang tidak menunjukkan distribusi normal pada populasinya, namun distribusi dari rata-rata sampel yang diambil secara random dari populasi tersebut ternyata menunjukkan distribusi normal.³⁰

Definisi 2.9:

Peubah acak X dikatakan berdistribusi normal, jika dan hanya jika fungsi kepadatan peluangnya berbentuk:

²⁹ Boediono & Wayan Koster, *Teori dan Aplikasi Statistika dan Probabilitas*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001), h. 342.

³⁰ Harinaldi, *Prinsip-prinsip Statistik Untuk Teknik dan Sains*, (Jakarta: PT Airlangga, 2005), h. 92.

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}; \quad -\infty < x < \infty, -\infty < \mu < \infty, \sigma > 0.$$

³¹

ditulis dengan $X \sim Norm(\mu, \sigma)$,³²

dimana $\pi = 3,14159\dots$ dan $e = 2,71828\dots$ ³³

Berdasarkan definisi 2, syarat suatu fungsi $f(x)$ dikatakan sebagai fungsi kepadatan peluang adalah sebagai berikut:

1. $f(x) \geq 0$ untuk $-\infty < x < \infty$;

$$f(x) = \frac{1}{\sigma^2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

$$\ln f(x) = \ln \left[\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} \right]$$

$$= \ln \left[\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \right] + \ln \left[e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} \right]$$

$$= \ln \left[\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \right] + \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{x-\mu}{\sigma} \right)^2 \right]$$

$$= \ln \left[\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \right] - \left[\frac{1}{2} \left(\frac{x-\mu}{\sigma} \right)^2 \right]$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{x-\mu}{\sigma} \right)^2 = \ln \left[\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \right] - \ln f(x)$$

³¹ Nar Herrhyanto & Tuti Gantini, *Pengantar Statistika Matematis* (Bandung: PT Yrama Widya, 2009), h. 351.

³² Muhammad Arif Tiro, dkk, *Pengantar Teori peluang*, (Makassar: Andira Publisher, 2008), h. 278.

³³ Sihono Dwi Waluyo, *Statistika untuk Pengambilan Keputusan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), h. 65.

$$\begin{aligned}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2 &= 2\left[\ln\left(\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\right) - \ln f(x)\right] \\ \frac{x-\mu}{\sigma} &= \pm\sqrt{2\left[\ln\left(\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\right) - \ln f(x)\right]} \\ x-\mu &= \pm\sigma\sqrt{2\left[\ln\left(\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\right) - \ln f(x)\right]} \\ x &= \mu \pm \sigma\sqrt{2\left[\ln\left(\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\right) - \ln f(x)\right]}\end{aligned}$$

Bentuk $\sqrt{2\left[\ln\left(\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\right) - \ln f(x)\right]}$ terdefinisi jika $2\left[\ln\left(\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\right) - \ln f(x)\right] \geq 0$.

Akibatnya,

$$\begin{aligned}2\left[\ln\left(\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\right) - \ln f(x)\right] &\geq 0 \Rightarrow \left[\ln\left(\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\right) - \ln f(x)\right] \geq 0 \\ \Rightarrow \ln \frac{1}{f(x)} &\geq \ln \frac{\sigma\sqrt{2\pi}}{e^0}\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \ln \frac{\sigma\sqrt{2\pi}}{f(x)} \geq \ln e^0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{f(x)} \geq \frac{\sigma\sqrt{2\pi}}{e^0}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{f(x)\sigma\sqrt{2\pi}} - e^0 \geq 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{f(x)\sigma\sqrt{2\pi}} - \frac{e^0 f(x)\sigma\sqrt{2\pi}}{f(x)\sigma\sqrt{2\pi}} \geq 0$$

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \frac{1 - e^0 f(x) \sigma \sqrt{2\pi}}{f(x) \sigma \sqrt{2\pi}} \geq 0 \\ &\Rightarrow \frac{1 - f(x) \sigma \sqrt{2\pi}}{f(x) \sigma \sqrt{2\pi}} \geq 0 \\ &\Rightarrow (1 - f(x) \sigma \sqrt{2\pi})(f(x) \sigma \sqrt{2\pi}) > 0 \end{aligned}$$

Akar-akar karakteristik

$$f(x)\sigma\sqrt{2\pi} = 1 \text{ atau } f(x)\sigma\sqrt{2\pi} = 0$$

Diperhatikan untuk bentuk $f(x)\sigma\sqrt{2\pi} = 1$

$$f(x)\sigma\sqrt{2\pi} = 1 \Rightarrow f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} > 0 \dots \dots \dots \text{(a)}$$

Dari bentuk $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \Rightarrow f(x) \leq 1$ (b)

Dari bentuk $f(x)\sigma\sqrt{2\pi} = 0 \Rightarrow f(x) = 0$ (c)

Dari persamaan (a), (b), dan (c), diperoleh $0 \leq f(x) \leq 1$.

$$2. \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1;$$

Karena fungsi $f(x)$ merupakan fungsi genap, maka:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 2 \int_0^{\infty} \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx$$

$$\text{Ambil } z = \frac{x - \mu}{\sigma} \rightarrow dz = \frac{1}{\sigma} dx$$

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx &= 2 \int_0^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx \\
&= 2 \int_0^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(z)^2} \sigma dz \\
&= 2 \int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(z)^2} dz
\end{aligned}$$

Misal : $v = \frac{1}{2}z^2$

sehingga $z^2 = 2v$

$$z = \sqrt{2v} \rightarrow dz = \sqrt{2} \cdot \frac{1}{2} v^{\frac{1}{2}} dv$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 2 \int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-v} \cdot \sqrt{2} \frac{1}{2} v^{\frac{1}{2}} dv$$

$$= \int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{\pi}} v^{\frac{1}{2}} e^{-v} dv$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} v^{\frac{1}{2}} e^{-v} dv$$


$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot \sqrt{\pi}$$

$$= 1$$

Dari uraian di atas, maka diperolehlah bahwa $f(x) = \frac{1}{\sigma^2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$ merupakan

fungsi kepadatan peluang distribusi normal.



Gambar 2.3: Kurva Distribusi Normal

Distribusi ini diilustrasikan secara grafik dalam gambar 3. Distribusi normal digambarkan dengan bentuk kurva simetris, berbentuk lonceng, dari pola data yang diukur.³⁴

Berdasarkan gambar 3, kurva distribusi normal memiliki karakteristik sebagai berikut.

1. Nilai rata-rata (nilai tengah), median, dan modus terletak berhimpit (rata-rata = median = modus).
2. Kurvanya simetris (setangkup) terhadap garis $x = \mu$.
3. Kurvanya mendekati sumbu mendatar (asimtotik) pada kedua ujungnya.
4. Luas daerah yang terletak di bawah kurva dan di atas garis (sumbu) mendatar sama dengan 1.³⁵

³⁴ Ariyoso, *Statistika for Life*. <https://ariyoso.wordpress.com/2009/10/26/131/> (31 Oktober 2014).

³⁵ Sihono Dwi Waluyo, *Statistika untuk Pengambilan Keputusan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), h. 65.

Teorema 2.4:

Rataan dan variansi dari distribusi normal dirumuskan sebagai berikut:

1. $E(X) = \mu$
2. $Var(X) = \sigma^2$

Bukti:

1. Berdasarkan definisi 2.3, maka

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx \end{aligned}$$

Misalkan $\frac{x-\mu}{\sigma} = z$, maka $x = \sigma z + \mu$

$$dx = \sigma dz$$

Batas-batas : untuk $x \rightarrow -\infty$, maka $z \rightarrow -\infty$

Untuk $x \rightarrow \infty$, maka $z \rightarrow \infty$

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} (\sigma z + \mu) \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2} \sigma dz \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} (\sigma z + \mu) e^{-\frac{z^2}{2}} dz \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[\int_{-\infty}^{\infty} \sigma z \cdot e^{-\frac{z^2}{2}} dz + \int_{-\infty}^{\infty} \mu \cdot e^{-\frac{z^2}{2}} dz \right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[\sigma \int_{-\infty}^{\infty} z e^{-\frac{z^2}{2}} dz + \mu \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \right] \end{aligned}$$

$$E(X) = \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} z e^{-\frac{z^2}{2}} dz + \frac{\mu}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} dz$$

Misalkan $\frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} z e^{-\frac{z^2}{2}} dz = a$ dan $\frac{\mu}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = b$, maka

$$E(X) = a + b$$

Kita akan mencari nilai dari a dan b .

$$a = \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} z e^{-\frac{z^2}{2}} dz$$

Karena $f(z) = z e^{-\frac{z^2}{2}}$ merupakan fungsi ganjil, maka hasil integralnya sama dengan nol. Jadi,

$$a = \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} z e^{-\frac{z^2}{2}} dz = 0$$

Selanjutnya,

$$b = \frac{\mu}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} dz$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

$$= \mu \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x-\mu}{\sigma} \right)^2} dx$$

Karena $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x-\mu}{\sigma} \right)^2} dx = 1$, maka

$$b = \mu \cdot 1$$

$$= \mu$$

Sehingga,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN

MAKASSAR

$$\begin{aligned}
 E(X) &= a + b \\
 &= 0 + \mu \\
 &= \mu \text{ (Terbukti)}
 \end{aligned}$$

2. Berdasarkan definisi 2.4, maka

$$\begin{aligned}
 Var(X) &= E(X - \mu)^2 \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx \\
 \text{Misalkan } p &= \frac{x - \mu}{\sigma}, \text{ maka } x - \mu = \sigma p \\
 &\quad dx = \sigma dp \\
 \text{Batas-batas : untuk } x = -\infty, \text{ maka } p &= -\infty \\
 \text{untuk } x = \infty, \text{ maka } p &= \infty \\
 Var(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} (\sigma p)^2 \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(p)^2} \sigma dp \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} (\sigma p)^2 \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(p)^2} \sigma dp \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \sigma^2 p^2 \cdot e^{-\frac{p^2}{2}} dp \\
 &= \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} p^2 \cdot e^{-\frac{p^2}{2}} dp
 \end{aligned}$$

Kita akan menguraikan $\int_{-\infty}^{\infty} p^2 \cdot e^{-\frac{p^2}{2}} dp$. Karena $f(p) = p^2 \cdot e^{-\frac{p^2}{2}}$ merupakan fungsi

genap, maka hasil integralnya adalah $2 \int_0^{\infty} p^2 \cdot e^{-\frac{p^2}{2}} dp$.

Misalkan $\frac{p^2}{2} = t$, maka:

$$p^2 = 2t$$

$$2p dp = 2 dt$$

$$dp = \frac{dt}{p}$$

$$dp = \frac{dt}{\sqrt{2t}}$$

$$Var(X) = \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} p^2 \cdot e^{-\frac{p^2}{2}} dp$$

$$= \frac{2\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} p^2 \cdot e^{-\frac{p^2}{2}} dp$$

$$= \frac{2\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} 2t \cdot e^{-\frac{2t}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2t}} dt$$

$$= \frac{2\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} \frac{t}{\sqrt{t}} \cdot e^{-t} dt$$

$$= \frac{2\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} t^{1/2} \cdot e^{-t} dt$$

$$= \frac{2\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} t^{3/2-1} \cdot e^{-t} dt$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AUDDIN
MAKASSAR

$$\begin{aligned}
Var(X) &= \frac{2\sigma^2}{\sqrt{\pi}} \cdot \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \\
&= \frac{2\sigma^2}{\sqrt{\pi}} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2} + 1\right) \\
&= \frac{2\sigma^2}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{1}{2} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \\
&= \frac{\sigma^2}{\sqrt{\pi}} \cdot \sqrt{\pi} \\
&= \sigma^2 \text{ (Terbukti)}
\end{aligned}$$

Fungsi distribusi kumulatif dari fungsi normal adalah sebagai berikut,

$$F(x) = P(X \leq x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx \quad (2.3)$$

$$P(x_1 < x < x_2) = F(x_2) - F(x_1), \quad x_1 < x_2.^{36} \quad (2.4)$$

Hal ini tidak mungkin untuk menghitung integral ini tanpa menggunakan metode-metode secara numeric, dan seringkali penilaian dilakukan dengan menyelesaikan masing-masing pasangan (μ, σ^2) . Meskipun sebuah transformasi sederhana dari

variabel $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$, menyebabkan penilaian menjadi bebas dari μ dan σ . Yaitu,

$$\begin{aligned}
F(x) &= P(X \leq x) \\
&= P\left(Z \leq \frac{x-\mu}{\sigma}\right) \\
&= \int_{-\infty}^{\frac{x-\mu}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz
\end{aligned}$$

³⁶ J. Supranto, *Statistik Teori dan Aplikasi*, Edisi VII (Jilid II; Jakarta: Erlangga, 2009), h. 52.

$$\begin{aligned}
 F(X) &= \int_{-\infty}^{\frac{x-\mu}{\sigma}} \phi(z) dz \\
 &= \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)
 \end{aligned} \tag{2.5}$$

Densitas tersebut

$$\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} \quad -\infty < z < \infty$$


Mempunyai rata-rata 0 dan variansi 1, yaitu $Z \sim N(0,1)$, dan kita sebutkan bahwa Z mempunya sebuah dustribusi normal standar. Fungsi distribusi yang bersesuaian adalah Φ , di mana

$$\Phi(z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} \tag{2.6}$$

Dan fungsi ini telah disajikan dalam bentuk tabel integral dalam persamaan 2.6 telah di berikan pada **Lampiran 4**.

E. Distribusi Normal BakERSITAS ISLAM NEGERI

Setiap kurva normal, bentuk dan sebaran distribusinya sangat tergantung pada nilai μ dan σ . Perhatikan gambar 4 berikut ini,



Gambar 2.4: Luas Daerah untuk Dua Kurva Normal

Luas daerah pada rentang x_1 dan x_2 berbeda antara kurva I dan kurva II. Hal ini membuktikan bahwa luas daerah di bawah kurva sangat dipengaruhi oleh nilai μ dan σ .

Satu hal yang sia-sia untuk membuat tabel yang berbeda pada setiap kurva normal dengan μ dan σ berbeda. Oleh karena itu, dikembangkan suatu cara untuk mentransformasikan setiap hasil pengamatan yang berasal dari sebarang peubah acak normal x menjadi peubah acak normal z dengan $\mu = 0$ dan $\sigma = 1$. Artinya, peubah acak normal z ini merupakan bentuk baku dari setiap peubah acak normal x sehingga penyelesaian setiap persoalan dengan μ dan σ berbeda dapat diselesaikan dengan satu tabel standar.

Untuk mengubah distribusi normal menjadi distribusi normal baku adalah dengan cara mengurangi nilai-nilai variabel X dengan rata-rata μ dan membaginya dengan simpangan baku σ sehingga diperoleh variabel baru Z .

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


Variabel normal baku Z mempunyai rata-rata $\mu = 0$ dan simpangan baku $\sigma = 1$.³⁷

$$\begin{aligned} E(Z) &= E\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right) \\ &= \frac{1}{\sigma} E(X - \mu) \\ &= \frac{E(X) - \mu}{\sigma} \end{aligned}$$

³⁷ J. Supranto, *Statistik Teori dan Aplikasi*, Edisi VII (Jilid II; Jakarta: Erlangga, 2009), h. 52-53.

$$\begin{aligned}
 E(Z) &= \frac{\mu - \mu}{\sigma} \\
 &= \frac{0}{\sigma} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Var}(Z) &= E\{Z - E(Z)\}^2 \\
 &= E(Z^2) - [E(Z)]^2 \\
 &= E(Z^2) - 0 \\
 &= E(Z^2) \\
 &= E\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right)^2 \\
 &= E\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right)^2 \\
 &= \frac{1}{\sigma^2} \cdot E(X - \mu)^2 \\
 &= \frac{1}{\sigma^2} \cdot \text{Var}(X) \\
 &= \frac{\sigma^2}{\sigma^2} \\
 &= 1
 \end{aligned}$$



Definisi 2.10: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Distribusi normal dengan rataan $\mu = 0$ dan variansi $\sigma^2 = 1$ dinamakan distribusi normal baku dengan fungsi kepadatan peluang :


M A K A S S A R
 $f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2}; \quad -\infty < z < \infty.$ ³⁸

³⁸ Nar Herrhyanto & Tuti Gantini, *Pengantar Statistika Matematis* (Bandung: PT Yrama Widya, 2009), h. 355.

Bila x berada di antara $x = x_1$ dan $x = x_2$, maka variabel acak z akan berada di antara nilai-nilai x tersebut.

$$z_1 = \frac{x_1 - \mu}{\sigma} \text{ dan } z_2 = \frac{x_2 - \mu}{\sigma}$$

Perhatikan gambar 5 berikut:



Gambar 2.6 : Populasi Normal Asal dan Hasil Transformasi

Karena nilai-nilai antara x_1 dan x_2 ditransformasikan ke z_1 dan z_2 , maka luas daerah antara x_1 dan x_2 sama dengan luas daerah z_1 dan z_2 . Dengan kata lain,

$$P(x_1 < x < x_2) = P(z_1 < z < z_2).^{39}$$

Bukti:

$$\begin{aligned} P(x_1 < x < x_2) &= \int_{x_1}^{x_2} f(x; \mu, \sigma^2) dx \\ &= \int_{x_1}^{x_2} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx \end{aligned}$$

Misalkan: $\frac{x-\mu}{\sigma} = z$, maka $dx = \sigma dz$

Batas-batas: untuk $x = x_1$, maka $z = \frac{x_1 - \mu}{\sigma} = z_1$

³⁹ J. Supranto, *Statistik Teori dan Aplikasi*, Edisi VII (Jilid II; Jakarta: Erlangga, 2009), h. 53.

untuk $x = x_2$, maka $z = \frac{x_2 - \mu}{\sigma} = z_2$

Jadi:

$$\begin{aligned} P(x_1 < x < x_2) &= \int_{z_1}^{z_2} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2} \sigma dz \\ &= \int_{z_1}^{z_2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2} dz \\ &= \int_{z_1}^{z_2} N(z; 0, 1) dz \\ P(x_1 < x < x_2) &= P(z_1 < z < z_2) \quad (\text{terbukti}) \end{aligned}$$

F. Distribusi Normal Terpotong

Distribusi normal terpotong adalah distribusi normal dengan nilai peubah acak X terbatas pada interval $[a, b]$ atau $a \leq X \leq b$. Titik a adalah titik terpotong di sebelah kiri (disebut juga titik terpotong kiri) dan titik b adalah titik terpotong kanan (disebut juga titik terpotong kanan).⁴⁰

Adanya pemotongan (*truncation*) menyebabkan ada 4 kemungkinan bentuk:

1. *The nontruncated* (Tanpa pemotongan): $-\infty = a, b = +\infty$;
2. *The lower truncated* (terpotong bawah): $-\infty < a, b = +\infty$;
3. *The upper truncated* (terpotong atas): $-\infty = a, b < +\infty$;
4. *The doubly truncated* (terpotong atas-bawah): $-\infty < a, b < +\infty$,⁴¹

⁴⁰ Ratna Pratiwi dan Dwi Ispriyanti, “Estimasi Parameter Regresi Terpotong Kiri dengan Metode Maksimum Likelihood”, <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/matematika/article/view/1384> (22 Januari 2014)

⁴¹ John Burkardt, “The Truncated Normal Distribution”, http://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/presentations/truncated_normal.pdf (6 Maret 2014)

Ketika hanya batas bawah yang dibatasi disebut distribusi normal terpotong bawah (*the lower truncated normal distribution*), jika hanya batas atas yang dibatasi disebut distribusi normal terpotong atas (*the upper truncated normal distribution*), dan jika terbatas atas bawah disebut distribusi normal terpotong atas-bawah (*the doubly truncated normal distribution*).⁴²

Definisi 2.11:

Fungsi kepadatan peluang distribusi normal terpotong sebagai berikut.

$$f(x|a < x < b) = \frac{f(x)}{P(a < x < b)},$$

Dimana $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$ adalah fungsi kepadatan peluang distribusi normal.

Diberikan transformasi $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$ sedemikian sehingga

$$f(x|a < x < b) = \frac{\frac{1}{\sigma} \phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)}{\Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)}$$

Dimana $\phi(z)$ dan $\Phi(z)$ adalah fungsi kepadatan peluang dan fungsi distribusi kumulatif dari distribusi normal baku.⁴³

⁴² Thomas P. Ryan, *Statistical Method for Quality Improvement*, Edisi III (New York: Wiley, 2003), h. 67.

⁴³ Ratna Pratiwi dan Dwi Ispriyanti, "Estimasi Parameter Regresi Terpotong Kiri dengan Metode Maksimum Likelihood", <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/matematika/article/view/1384> (22 Januari 2014)

1. Distribusi Normal Terpotong Bawah

Definisi 2.12:

Misalkan x adalah suatu peubah acak distribusi normal dengan fungsi kepadatan peluangnya sebagai berikut:


$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}, -\infty \leq x \leq \infty$$

Jika nilai x di bawah suatu nilai a tidak dapat diobservasi, maka hasil distribusinya adalah distribusi normal terpotong bawah. Dengan fkp sebagai berikut:

$$f_{x/a}(x|x > a) = \begin{cases} \frac{f(x)}{\int_a^{\infty} f(x) dx}; & a \leq x \leq \infty \\ 0 & ; -\infty \leq x < a \end{cases}$$

Dimana $f(x)$ adalah fungsi kepadatan peluang distribusi normal.

Berikut kurva dari distribusi normal terpotong bawah:



Gambar 2.7: Kurva distribusi normal terpotong bawah⁴⁴


⁴⁴ Johnson & Thomopoulos, *Characteristics And Tables Of The Left-Truncated Normal Distribution*. <http://domin.dom.edu/faculty/ajohnson/truncnorm.htm> (6 Februari 2014)

2. Distribusi Normal Terpotong Atas

Berbeda dengan distribusi normal terpotong bawah, jika nilai x yang berada di atas suatu nilai b tidak dapat diobservasi, maka hasil distribusinya adalah distribusi normal terpotong atas dengan fkp sebagai berikut :

$$f_{x/b}(x|x < b) = \begin{cases} \frac{f_1(x)}{\int_{-\infty}^b f_1(x)dx} & ; -\infty \leq x \leq b \\ 0 & ; b < x \leq \infty \end{cases}$$

Berikut kurva dari distribusi normal terpotong atas:



Gambar 2.8: Kurva distribusi normal terpotong atas.⁴⁵

3. Distribusi Normal Terpotong Atas-Bawah

Berdasar variabel acak berdistribusi normal dengan fkp sebagai berikut:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}, -\infty \leq x \leq \infty$$


⁴⁵ Johnson & Thomopoulos, *Characteristics And Tables Of The Left-Truncated Normal Distribution*. <http://domin.dom.edu/faculty/ajohnson/truncnorm.htm> (6 Februari 2014)

jika nilai x di bawah suatu nilai a dan di atas suatu nilai b tidak dapat diobservasi, maka hasil distribusi yang diperoleh adalah distribusi normal terpotong atas-bawah dengan fkp sebagai berikut:

$$f_{x/b}(x|x < b) = f(x) = \begin{cases} 0 & , -\infty < x \leq a \\ \frac{f_1(x)}{\int_a^b f_1(x)dx}, & a < x \leq b \\ 0 & , b < x \leq \infty \end{cases}$$

Dimana $f(x)$ adalah fungsi kepadatan peluang distribusi normal.

Berikut kurva dari distribusi normal terpotong bawah:



Gambar 2.9: Kurva distribusi normal terpotong atas-bawah.⁴⁶

ALAUDDIN
MAKASSAR

⁴⁶ Arvid C. Johnson, "Characteristics And Tables Of The Doubly-Truncated Normal Distribution", http://business.iit.edu/shared/shared_stuartfaculty/whitepapers/thomopoulos_char-doubly.pdf (6 Februari 2014)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan tugas akhir ini ialah berupa kajian literatur atau penelitian pustaka, yakni jenis penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi terkait masalah penelitian, seperti buku ekonometrika, buku statistik, buku teori peluang dan jurnal-jurnal tentang distribusi normal terpotong.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Perpustakaan Umum UIN Alauddin Makassar pada Juli 2014 sampai semua data dan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian telah berhasil dikumpulkan.

C. Prosedur Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang penulis lakukan dalam menentukan persamaan ekspektasi, variansi, dan fungsi kepadatan peluang distribusi normal terpotong serta penerapannya adalah:

1. Dalam studi literatur, penulis mengumpulkan berbagai referensi terkait masalah penelitian, yakni dengan membaca dan memahami materi-materi yang berhubungan dengan peubah acak dan distribusi peluang kontinu, ekspektasi dan variansi serta fungsi kepadatan peluang suatu distribusi Normal terpotong. Literatur-literatur tersebut dapat berupa buku-buku, jurnal-jurnal dari internet dan

lain-lain yang dapat membantu penulis dalam mengumpulkan data dan informasi terkait masalah penelitian.

2. Setelah mempelajari sumber-sumber informasi yang ada, maka langkah berikutnya ialah menentukan persamaan fungsi kepadatan peluang masing-masing distribusi normal terpotong, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - i. Mengubah fungsi kepadatan peluang distribusi normal menjadi fungsi kepadatan peluang distribusi normal baku.
 - ii. Mengintegralkan persamaan fungsi kepadatan distribusi normal baku dengan batasan $x > a$ untuk distribusi normal terpotong bawah, $x < b$ untuk distribusi normal terpotong atas, dan $a < x < b$ untuk distribusi normal terpotong atas-bawah, sehingga diperoleh fkp $f(x|x > a)$ untuk distribusi normal terpotong bawah, $f(x|x < b)$ untuk distribusi normal terpotong atas, dan $f(x|a < x < b)$ untuk distribusi normal terpotong atas-bawah.
 - iii. Mensubtitusikan persamaan (i) dan persamaan (ii) kedalam fungsi kepadatan peluang dari peubah acak terpotong untuk memperoleh persamaan fungsi kepadatan peluang distribusi normal terpotong.
$$f(x|a < x < b) = \frac{f(x)}{P(a < x < b)} = \frac{f(x)}{\int_a^b f(x) dx}.$$
 - iv. Membuktikan fungsi kepadatan peluang distribusi normal terpotong yang diperoleh dengan menggunakan syarat fungsi kepadatan peluang.

- v. Setelah memenuhi syarat maka diperolehlah persamaan fungsi kepadatan peluangnya.
3. Dengan menggunakan persamaan fungsi kepadatan peluang distribusi normal terpotong yang diperoleh, langkah selanjutnya adalah menentukan persamaan ekspektasi dari masing-masing distribusi normal terpotong dengan menggunakan persamaan ekspektasi peubah acak kontinu.

- Untuk distribusi normal terpotong bawah:

$$E(X|X > a) = \int_a^{\infty} x \cdot f(x|x > a) dx$$

- Untuk distribusi normal terpotong atas:

$$E(X|X < b) = \int_{-\infty}^b x \cdot f(x|x < b) dx$$

- Untuk distribusi normal terpotong atas-bawah:

$$E(X|a < X < b) = \int_a^b x \cdot f(x|a < x < b) dx$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

4. Setelah memperoleh persamaan ekspektasinya, langkah selanjutnya adalah menentukan persamaan variansi dari masing-masing distribusi normal terpotong.
- Menentukan persamaan $E(X^2)$ dari masing-masing distribusi normal terpotong.
- Mensubtitusikan persamaan $E(X^2)$ dan $E(X)$ yang diperoleh ke persamaan variansi peubah acak kontinu.

5. Maka diperolehlah fungsi kepadatan peluang, ekspektasi, dan variansi distribusi normal terpotong bawah, distribusi normal terpotong atas, dan distribusi normal terpotong atas-bawah.
6. Selanjutnya persamaan fungsi kepadatan peluang, ekspektasi, dan variansi yang telah diperoleh diaplikasikan dalam sebuah contoh kasus.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Menentukan persamaan ekspektasi dan variansi dari masing-masing jenis distribusi normal terpotong (*Truncated Normal Distribution*), serta contoh penerapannya.

1. Distribusi Normal Terpotong Bawah (*The Lower Truncated Normal Distribution*)

a. Fungsi Kepadatan Peluang

Berdasarkan definisi 2.12, Misalkan x adalah suatu peubah acak distribusi normal dengan fungsi kepadatan peluangnya sebagai berikut:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}, \quad -\infty < x < \infty$$

Jika nilai x di bawah suatu nilai a tidak dapat diobservasi, maka hasil distribusinya adalah distribusi normal terpotong bawah. Dengan fkp sebagai berikut:

$$f(x|x>a) = \begin{cases} \frac{f(x)}{P(X>a)} & ; a \leq x < \infty \\ 0 & ; -\infty < x < a \end{cases}$$

Berdasarkan fungsi kepadatan peluang distribusi normal:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

Maka

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} \quad (4.1)$$

dan

$$P(X > a) = 1 - P(X \leq a)$$

$$= 1 - \int_{-\infty}^a f(x) dx$$

$$= 1 - \lim_{b \rightarrow -\infty} \int_b^a \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx$$

Misalkan:

$$\frac{x-\mu}{\sigma} = z$$

$$x = \sigma z + \mu$$

$$dx = \sigma dz$$

untuk,

$$x \rightarrow -\infty \text{ maka } z \rightarrow -\infty$$

$$x = a \text{ maka } z = \frac{a-\mu}{\sigma}$$

Sehingga **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR**

$$P(X > a) = 1 - \lim_{b \rightarrow -\infty} \int_b^{\frac{a-\mu}{\sigma}} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(z)^2} \sigma dz$$
$$= 1 - \lim_{b \rightarrow -\infty} \int_b^{\frac{a-\mu}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz$$

Berdasarkan persamaan 2.5,

$$\int_{-\infty}^{\frac{x-\mu}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \int_{-\infty}^{\frac{x-\mu}{\sigma}} \phi(z) dz$$

$$= \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

Maka,

$$P(X > a) = 1 - \lim_{b \rightarrow -\infty} \int_b^{\frac{a-\mu}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz$$

$$= 1 - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

Untuk mempermudah penulisan maka dimisalkan $\frac{a-\mu}{\sigma} = \alpha$ sehingga persamaan di atas menjadi:

$$P(X > a) = 1 - \Phi(\alpha) \quad (4.2)$$

Dari persamaan (4.1) dan persamaan (4.2), diperoleh fungsi kepadatan peluang distribusi normal terpotong bawah sebagai berikut:

$$f(x|x > a) = \frac{f(x)}{P(X > a)}$$

$$= \frac{\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}}{1 - \Phi(\alpha)}$$

$$= \frac{\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}}{1 - \Phi(\alpha)}$$

b. Mean

Sebelumnya telah diperoleh persamaan fungsi kepadatan peluang distribusi normal terpotong bawah, maka selanjutnya dapat dicari mean terpotong bawahnya.

$$\begin{aligned} E(X|X > a) &= \int_a^{\infty} x \cdot f(x|x > a) dx \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b x \cdot \frac{\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}}{1-\Phi(\alpha)} dx \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b x \cdot \frac{\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}}{1-\Phi(\alpha)} dx \\ &= \frac{1}{1-\Phi(\alpha)} \left[\lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b x \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx \right] \end{aligned}$$

Misalkan:

$$\frac{x-\mu}{\sigma} = z$$

$$x = \sigma z + \mu$$

$$dx = \sigma dz$$

untuk,

$$x \rightarrow -\infty \text{ maka } z \rightarrow -\infty$$

$$x = a \text{ maka } z = \frac{a-\mu}{\sigma}$$

Sehingga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

$$E(X|X > a) = \frac{1}{1-\Phi(\alpha)} \left[\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\frac{a-\mu}{\sigma}}^b (\sigma z + \mu) \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2} \sigma dz \right]$$

$$= \frac{1}{1-\Phi(\alpha)} \left[\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\frac{a-\mu}{\sigma}}^b (\sigma z + \mu) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \right]$$

Untuk mempermudah penulisan maka misalkan $\frac{a-\mu}{\sigma} = \alpha$ sehingga persamaan di atas menjadi:

$$E(X|X > a) = \frac{1}{1-\Phi(\alpha)} \left[\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^b (\sigma z + \mu) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \right]$$

$$= \frac{1}{1-\Phi(\alpha)} \left[\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^b (\sigma z + \mu) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \right]$$

$$= \frac{1}{1-\Phi(\alpha)} \left[\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^b \sigma z \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz + \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^b \mu \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \right]$$

$$= \frac{1}{1-\Phi(\alpha)} \left[\left(\sigma \cdot \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \right) + \left(\mu \cdot \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \right) \right]$$

$$= \frac{1}{1-\Phi(\alpha)} \left[\left(\mu \cdot \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \right) + \left(\sigma \cdot \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \right) \right]$$

$$= \frac{1}{1-\Phi(\alpha)} \left[\left(\mu \left(1 - \lim_{b \rightarrow -\infty} \int_b^{\alpha} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \right) \right) + \left(\frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \left(\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^b e^{-\frac{z^2}{2}} z dz \right) \right) \right]$$

Berdasarkan persamaan 4.2,

$$1 - \lim_{b \rightarrow -\infty} \int_b^{\alpha} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = 1 - \Phi(\alpha)$$

maka,

$$\begin{aligned}
E(X|X > a) &= \frac{1}{1-\Phi(\alpha)} \left[\left(\mu \left(1 - \lim_{b \rightarrow -\infty} \int_b^\alpha \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \right) \right) + \left(\frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \left(\lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b e^{-\frac{z^2}{2}} zdz \right) \right) \right] \\
&= \frac{1}{1-\Phi(\alpha)} \left[(\mu(1-\Phi(\alpha))) + \left(\frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \left(\lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b e^{-\frac{z^2}{2}} zdz \right) \right) \right] \\
&= \frac{1}{1-\Phi(\alpha)} \left[(\mu(1-\Phi(\alpha))) - \left(\frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \cdot \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b e^{-\frac{z^2}{2}} d\left(-\frac{z^2}{2}\right) \right) \right] \\
&= \frac{1}{1-\Phi(\alpha)} \left[(\mu(1-\Phi(\alpha))) - \left(\frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \cdot \lim_{b \rightarrow \infty} e^{-\frac{z^2}{2}} \Big|_a^b \right) \right] \\
&= \frac{1}{1-\Phi(\alpha)} \left[(\mu(1-\Phi(\alpha))) - \left(\frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \cdot \lim_{b \rightarrow \infty} \left(e^{-\frac{b^2}{2}} - e^{-\frac{a^2}{2}} \right) \right) \right] \\
&= \frac{1}{1-\Phi(\alpha)} \left[(\mu(1-\Phi(\alpha))) - \left(\frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \left(e^{-\frac{\infty^2}{2}} - e^{-\frac{a^2}{2}} \right) \right) \right] \\
&= \frac{1}{1-\Phi(\alpha)} \left[(\mu(1-\Phi(\alpha))) - \left(\frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \left(0 - e^{-\frac{a^2}{2}} \right) \right) \right] \\
&= \frac{1}{1-\Phi(\alpha)} \left[(\mu(1-\Phi(\alpha))) + \left(\frac{\sigma e^{-\frac{a^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \right) \right]
\end{aligned}$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

AL-AUDDIN
M A K A S S A R

$$E(X|X > a) = \mu + \frac{\sigma e^{-\frac{a^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}$$

Misalkan $\frac{e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} = M$, maka:

$$E(X|X > a) = \mu + \frac{\sigma M}{1 - \Phi(\alpha)}$$

Jadi, mean dari distribusi normal terpotong bawah adalah


$$E(X|X > a) = \mu + \frac{\sigma M}{1 - \Phi(\alpha)}$$

Dengan,

$$\Phi(\alpha) = \int_{-\infty}^{\alpha} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz$$

$$M = \frac{e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}$$

$$\alpha = \frac{a - \mu}{\sigma}$$



c. Variansi

Sebelumnya, telah diperoleh mean terpotong dari distribusi normal terpotong bawah. Selanjutnya dapat dicari variansi terpotong bawahnya.

$$Var(X|X > a) = E(X^2|X > a) - [E(X|X > a)]^2$$

Karena $E(X^2|X > a)$ belum diketahui, maka harus dicari terlebih dahulu.

$$\begin{aligned}
E(X^2 | X > a) &= \int_a^\infty x^2 \cdot f(x | x > a) dx \\
&= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b x^2 \cdot \frac{\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}}{1 - \Phi(\alpha)} dx \\
&= \frac{1}{1 - \Phi(\alpha)} \left[\lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b x^2 \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx \right]
\end{aligned}$$

Misalkan:

$$\begin{aligned}
\frac{x - \mu}{\sigma} &= z \\
x &= \sigma z + \mu \\
dx &= \sigma dz
\end{aligned}$$

untuk,

$$x \rightarrow -\infty \text{ maka } z \rightarrow -\infty$$

$$x = a \text{ maka } z = \frac{a - \mu}{\sigma}$$

Sehingga

$$\begin{aligned}
E(X^2 | X > a) &= \frac{1}{1 - \Phi(\alpha)} \left[\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\frac{a-\mu}{\sigma}}^b (\sigma z + \mu)^2 \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2} \sigma dz \right] \\
&= \frac{1}{1 - \Phi(\alpha)} \left[\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\frac{a-\mu}{\sigma}}^b (\sigma z + \mu)^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \right]
\end{aligned}$$

Untuk mempermudah penulisan, maka dimisalkan $\frac{a - \mu}{\sigma} = \alpha$ sehingga persamaan di

atas menjadi:

$$\begin{aligned}
E(X^2 | X > a) &= \frac{1}{1 - \Phi(\alpha)} \left[\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^b (\sigma z + \mu)^2 \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz \right] \\
&= \frac{1}{1 - \Phi(\alpha)} \left[\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^b (\mu^2 + \sigma^2 z^2 + 2\mu\sigma z) \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz \right] \\
&= \frac{1}{1 - \Phi(\alpha)} \left[\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^b \mu^2 \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz + \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^b \sigma^2 z^2 \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz + \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^b 2\mu\sigma z \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz \right] \\
&= \frac{1}{1 - \Phi(\alpha)} \left[\mu^2 \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^b \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz + \sigma^2 \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^b z^2 \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz + 2\mu\sigma \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^b z \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz \right] \\
&= \frac{1}{1 - \Phi(\alpha)} \left[\mu^2 \left(1 - \lim_{b \rightarrow \infty} \int_b^{\alpha} \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz \right) + \sigma^2 \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^b z^2 \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz + 2\mu\sigma \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^b \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} z dz \right]
\end{aligned}$$

Berdasarkan persamaan 4.2,

$$1 - \lim_{b \rightarrow \infty} \int_b^{\alpha} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = 1 - \Phi(\alpha)$$

Maka,

$$\begin{aligned}
E(X^2 | X > a) &= \frac{1}{1 - \Phi(\alpha)} \left[\mu^2 [1 - \Phi(\alpha)] + \sigma^2 \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^b z^2 \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz - 2\mu\sigma \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^b \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} d\left(-\frac{z^2}{2}\right) \right] \\
&= \frac{1}{1 - \Phi(\alpha)} \left[\mu^2 [1 - \Phi(\alpha)] + \sigma^2 \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^b z^2 \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz - 2\mu\sigma \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \Big|_{\alpha}^b \right]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
E(X^2 | X > a) &= \frac{1}{1 - \Phi(\alpha)} \left[\mu^2 [1 - \Phi(\alpha)] + \sigma^2 \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^b z^2 \frac{e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz - 2\mu\sigma \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\frac{e^{-\frac{b^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} - \frac{e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \right) \right] \\
&= \frac{1}{1 - \Phi(\alpha)} \left[\mu^2 [1 - \Phi(\alpha)] + \sigma^2 \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^b z^2 \frac{e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz - 2\mu\sigma \left(\frac{e^{-\frac{\infty^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} - \frac{e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \right) \right] \\
&= \frac{1}{1 - \Phi(\alpha)} \left[\mu^2 [1 - \Phi(\alpha)] + \sigma^2 \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^b z^2 \frac{e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz - 2\mu\sigma \left(0 - \frac{e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \right) \right] \\
&= \frac{1}{1 - \Phi(\alpha)} \left[\mu^2 [1 - \Phi(\alpha)] + \sigma^2 \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^b z^2 \frac{e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz - 2\mu\sigma \left(-\frac{e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \right) \right] \\
&= \frac{1}{1 - \Phi(\alpha)} \left[\mu^2 [1 - \Phi(\alpha)] + \sigma^2 \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^b z^2 \frac{e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz + 2\mu\sigma \frac{e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \right]
\end{aligned} \tag{4.3}$$

Untuk menyelesaikan integral $\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^b z^2 \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz$ digunakan integral parsial, sebagai

berikut:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR**

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

Dengan memisalkan :

$$u = z, \, du = dz$$

$$dv = z \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz$$

$$v = \int z \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz$$

$$v = - \int \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} d\left(-\frac{z^2}{2}\right)$$

$$= - \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}$$

Maka,

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^b z^2 \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-z \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \Big|_{\alpha}^b - \int_{\alpha}^b -\frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz \right]$$

$$= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-b \frac{e^{-\frac{b^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} - \left(-\alpha \frac{e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \right) \right] + \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^b \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz$$

$$= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-b \frac{e^{-\frac{b^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} + \alpha \frac{e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \right] + \left[1 - \lim_{b \rightarrow \infty} \int_b^{\alpha} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \right]$$

Berdasarkan persamaan 4.2,

$$1 - \lim_{b \rightarrow \infty} \int_b^{\alpha} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = 1 - \Phi(\alpha)$$

maka,

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^b z^2 \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz = \left[-\infty \frac{e^{-\frac{\infty^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} + \alpha \frac{e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \right] + [1 - \Phi(\alpha)]$$

$$= \left[0 + \frac{\alpha e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \right] + [1 - \Phi(\alpha)]$$

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-\alpha}^b z^2 \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz = \frac{\alpha e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} + 1 - \Phi(\alpha) \quad (4.4)$$

Dengan mensubtitusikan persamaan (4.4) ke persamaan (4.3) diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
E(X^2 | X > a) &= \frac{1}{1 - \Phi(\alpha)} \left[\mu^2 [1 - \Phi(\alpha)] + \sigma^2 \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-\alpha}^b z^2 \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz + 2\mu\sigma \frac{e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \right] \\
&= \frac{1}{1 - \Phi(\alpha)} \left[\mu^2 [1 - \Phi(\alpha)] + \sigma^2 \left(\frac{\alpha e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} + 1 - \Phi(\alpha) \right) + 2\mu\sigma \frac{e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \right] \\
&= \frac{1}{1 - \Phi(\alpha)} \left[\mu^2 [1 - \Phi(\alpha)] + \sigma^2 \frac{\alpha e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} + \sigma^2 (1 - \Phi(\alpha)) + 2\mu\sigma \frac{e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \right] \\
&= \frac{\mu^2 [1 - \Phi(\alpha)]}{1 - \Phi(\alpha)} + \frac{\sigma^2 \frac{\alpha e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}}{1 - \Phi(\alpha)} + \frac{\sigma^2 (1 - \Phi(\alpha))}{1 - \Phi(\alpha)} + \frac{2\mu\sigma \frac{e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}}{1 - \Phi(\alpha)} \\
&= \mu^2 + \frac{\sigma^2 \frac{\alpha e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}}{1 - \Phi(\alpha)} + \sigma^2 + \frac{2\mu\sigma \frac{e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}}{1 - \Phi(\alpha)} \\
&= \mu^2 + \frac{2\mu\sigma \frac{e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}}{1 - \Phi(\alpha)} + \frac{\sigma^2 \frac{\alpha e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}}{1 - \Phi(\alpha)} + \sigma^2
\end{aligned}$$

Misalkan $\frac{e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} = M$, maka:

$$\begin{aligned}
E(X^2 | X > a) &= \mu^2 + \frac{2\mu\sigma \frac{e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}}{1 - \Phi(\alpha)} + \frac{\sigma^2 \frac{\alpha e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}}{1 - \Phi(\alpha)} + \sigma^2 \\
&= \mu^2 + \frac{2\mu\sigma M}{1 - \Phi(\alpha)} + \frac{\sigma^2 \alpha M}{1 - \Phi(\alpha)} + \sigma^2
\end{aligned} \tag{4.5}$$

Mensubtitusikan persamaan (4.5) dan persamaan ekspektasinya ke persamaan pada teorema 2.1, sehingga diperoleh persamaan:

$$\begin{aligned}
Var(X | X > a) &= E(X^2 | X > a) - [E(X | X > a)]^2 \\
&= \left[\mu^2 + \frac{2\mu\sigma M}{1 - \Phi(\alpha)} + \frac{\sigma^2 \alpha M}{1 - \Phi(\alpha)} + \sigma^2 \right] - \left[\mu + \frac{\sigma M}{1 - \Phi(\alpha)} \right]^2 \\
&= \left[\mu^2 + \frac{2\mu\sigma M}{1 - \Phi(\alpha)} + \frac{\sigma^2 \alpha M}{1 - \Phi(\alpha)} + \sigma^2 \right] - \left[\mu^2 + \frac{2\mu\sigma M}{1 - \Phi(\alpha)} + (1 - \Phi(\alpha))^2 \right] \\
&= \mu^2 + \frac{2\mu\sigma M}{1 - \Phi(\alpha)} + \frac{\sigma^2 \alpha M}{1 - \Phi(\alpha)} + \sigma^2 - \mu^2 - \frac{2\mu\sigma M}{1 - \Phi(\alpha)} - \left(\frac{\sigma M}{1 - \Phi(\alpha)} \right)^2 \\
&= \frac{\sigma^2 \alpha M}{1 - \Phi(\alpha)} + \sigma^2 - \left(\frac{\sigma M}{1 - \Phi(\alpha)} \right)^2 \\
&= \frac{\sigma^2 \alpha M}{1 - \Phi(\alpha)} + \sigma^2 - \sigma^2 \left(\frac{M}{1 - \Phi(\alpha)} \right)^2 \\
&= \sigma^2 \left(\frac{\alpha M}{1 - \Phi(\alpha)} + 1 - \left(\frac{M}{1 - \Phi(\alpha)} \right)^2 \right) \\
&= \sigma^2 \left(1 - \left(\frac{M}{1 - \Phi(\alpha)} \right)^2 + \frac{\alpha M}{1 - \Phi(\alpha)} \right) \\
&= \sigma^2 \left(1 - \frac{M}{1 - \Phi(\alpha)} \left(\frac{M}{1 - \Phi(\alpha)} - \alpha \right) \right)
\end{aligned}$$

Jadi, nilai variansi dari distribusi normal terpotong bawah adalah

$$Var(X|X > a) = \sigma^2 \left(1 - \frac{M}{1 - \Phi(\alpha)} \left(\frac{M}{1 - \Phi(\alpha)} - \alpha \right) \right)$$

Dengan,

$$\Phi(\alpha) = \int_{-\infty}^{\alpha} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz$$

$$M = \frac{e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}$$

$$\alpha = \frac{a - \mu}{\sigma}$$

2. Distribusi Normal Terpotong Atas (*The Upper Truncated Normal Distribution*)

a. Fungsi Kepadatan Peluang

Jika X adalah suatu peubah acak yang berdistribusi normal, dan apabila nilai x terpotong atas pada nilai b , maka hasil distribusinya adalah distribusi normal terpotong bawah. Dengan f_{kp} sebagai berikut:

$$f_{x|a}(x|x < b) = \begin{cases} \frac{f(x)}{P(X < b)} & ; -\infty < x \leq b \\ 0 & ; b < x < \infty \end{cases}$$

Berdasarkan fungsi kepadatan peluang distribusi normal:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

Maka

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} \quad (4.6)$$

dan

$$\begin{aligned} P(X < b) &= \int_{-\infty}^b f(x) dx \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx \end{aligned}$$

Misalkan:

$$\begin{aligned} \frac{x-\mu}{\sigma} &= z \\ x &= \sigma z + \mu \\ dx &= \sigma dz \end{aligned}$$

untuk,

$$x \rightarrow -\infty \text{ maka } z \rightarrow -\infty$$

$$x = b \text{ maka } z = \frac{b-\mu}{\sigma}$$

Sehingga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

$$\begin{aligned} P(X < b) &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^{\frac{b-\mu}{\sigma}} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(z)^2} \sigma dz \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^{\frac{b-\mu}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \end{aligned}$$

Berdasarkan persamaan 2.5,

$$\int_{-\infty}^{\frac{x-\mu}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \int_{-\infty}^{\frac{x-\mu}{\sigma}} \phi(z) dz$$

$$= \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

Maka,

$$P(X < b) = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^{\frac{b-\mu}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz$$

$$= \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right)$$

Untuk mempermudah penulisan maka dimisalkan $\frac{b-\mu}{\sigma} = \beta$ sehingga persamaan di atas menjadi:

$$P(X < b) = \Phi(\beta) \quad (4.7)$$

Dari persamaan (4.6) dan persamaan (4.7), diperoleh fungsi kepadatan peluang distribusi normal terpotong bawah sebagai berikut:

$$f(x|x < b) = \frac{f(x)}{P(X < b)}$$

$$= \frac{\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}}{\Phi(\beta)}$$

b. Mean

Setelah diketahui fungsi kepadatan peluang terpotong atas, maka selanjutnya dapat dicari mean terpotong atasnya.

$$\begin{aligned}
E(X|X < b) &= \int_{-\infty}^b x \cdot f(x|x < b) dx \\
&= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b x \cdot \frac{\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}}{\Phi(\beta)} dx \\
&= \frac{1}{\Phi(\beta)} \left[\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b x \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx \right]
\end{aligned}$$

Misalkan:

$$\frac{x-\mu}{\sigma} = z$$

$$x = \sigma z + \mu$$

$$dx = \sigma dz$$

untuk,

$$x \rightarrow -\infty \text{ maka } z \rightarrow -\infty$$

$$x = b \text{ maka } z = \frac{b-\mu}{\sigma}$$

Sehingga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

$$\begin{aligned}
E(X|X < b) &= \frac{1}{\Phi(\beta)} \left[\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^{\frac{b-\mu}{\sigma}} (\sigma z + \mu) \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2} \sigma dz \right] \\
&= \frac{1}{\Phi(\beta)} \left[\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^{\frac{b-\mu}{\sigma}} (\sigma z + \mu) \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz \right]
\end{aligned}$$

Untuk mempermudah penulisan maka misalkan $\frac{b-\mu}{\sigma} = \beta$ sehingga persamaan di atas menjadi:

$$\begin{aligned}
 E(X|X < b) &= \frac{1}{\Phi(\beta)} \left[\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^\beta (\sigma z + \mu) \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz \right] \\
 &= \frac{1}{\Phi(\beta)} \left[\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^\beta \sigma z \cdot \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz + \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^\beta \mu \cdot \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz \right] \\
 &= \frac{1}{\Phi(\beta)} \left[\left(\sigma \cdot \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^\beta \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} z dz \right) + \left(\mu \cdot \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^\beta \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz \right) \right] \\
 &= \frac{1}{\Phi(\beta)} \left[\left(\mu \cdot \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^\beta \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz \right) + \left(\sigma \cdot \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^\beta \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} z dz \right) \right]
 \end{aligned}$$

Berdasarkan persamaan 4.7,

$$\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^\beta \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \Phi(\beta)$$

maka,

$$\begin{aligned}
 E(X|X < b) &= \frac{1}{\Phi(\beta)} \left[\left(\mu \cdot \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^\beta \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz \right) + \left(\sigma \cdot \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^\beta \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} z dz \right) \right] \\
 &= \frac{1}{\Phi(\beta)} \left[(\mu(\Phi(\beta))) - \left(\sigma \cdot \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^\beta \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} d\left(-\frac{z^2}{2}\right) \right) \right]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
E(X|X < b) &= \frac{1}{\Phi(\beta)} \left[(\mu(\Phi(\beta))) - \left(\sigma \cdot \lim_{a \rightarrow -\infty} \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \Big|_a^\beta \right) \right] \\
&= \frac{1}{\Phi(\beta)} \left[\mu(\Phi(\beta)) - \sigma \lim_{a \rightarrow -\infty} \left(\frac{e^{-\frac{\beta^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} - \frac{e^{-\frac{a^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \right) \right] \\
&= \frac{1}{\Phi(\beta)} \left[\mu(\Phi(\beta)) - \sigma \left(\frac{e^{-\frac{\beta^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} - 0 \right) \right] \\
&= \frac{1}{\Phi(\beta)} \left[\mu(\Phi(\beta)) - \frac{\sigma e^{-\frac{\beta^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \right] \\
&= \frac{\mu(\Phi(\beta))}{\Phi(\beta)} - \frac{\sigma e^{-\frac{\beta^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \\
&= \mu - \frac{\sqrt{2\pi}}{\Phi(\beta)}
\end{aligned}$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
Misalkan $\frac{e^{-\frac{\beta^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} = N$ maka,

$$\begin{aligned}
E(X|X < b) &= \mu - \frac{\sqrt{2\pi}}{\Phi(\beta)} \\
&= \mu - \frac{\sigma N}{\Phi(\beta)}
\end{aligned}$$

Jadi, mean dari distribusi normal terpotong atas adalah

$$E(X|X < b) = \mu - \frac{\sigma N}{\Phi(\beta)}$$

Dengan

$$\Phi(\beta) = \int_{-\infty}^{\beta} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz$$

$$N = \frac{e^{-\frac{\beta^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}$$

$$\beta = \frac{b - \mu}{\sigma}$$

c. Variansi

Setelah diketahui mean terpotong atasnya, maka selanjutnya dapat dicari variansi terpotong atasnya.

$$Var(X|X < b) = E(X^2|X < b) - [E(X|X < b)]^2$$

Karena $E(X^2|X < b)$ belum diketahui, maka harus dicari terlebih dahulu.

$$\begin{aligned} E(X^2|X < b) &= \int_{-\infty}^b x^2 \cdot f(x|x < b) dx \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b x^2 \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx \\ &= \frac{1}{\Phi(\beta)} \left[\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b x^2 \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx \right] \end{aligned}$$

Misalkan:

$$\frac{x - \mu}{\sigma} = z$$

$$x = \sigma z + \mu$$

$$dx = \sigma dz$$

untuk,

$x \rightarrow -\infty$ maka $z \rightarrow -\infty$

$$x = b \text{ maka } z = \frac{b - \mu}{\sigma}$$

Sehingga

$$\begin{aligned} E(X^2 | X < b) &= \frac{1}{\Phi(\beta)} \left[\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^{\frac{b-\mu}{\sigma}} (\sigma z + \mu)^2 \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2} \sigma dz \right] \\ &= \frac{1}{\Phi(\beta)} \left[\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^{\frac{b-\mu}{\sigma}} (\sigma z + \mu)^2 \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz \right] \end{aligned}$$

Untuk mempermudah penulisan, maka dimisalkan $\frac{b - \mu}{\sigma} = \beta$ sehingga persamaan di

atas menjadi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

$$\begin{aligned} E(X^2 | X < b) &= \frac{1}{\Phi(\beta)} \left[\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^{\beta} (\sigma z + \mu)^2 \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{2\pi} dz \right] \\ &= \frac{1}{\Phi(\beta)} \left[\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^{\beta} (\mu^2 + \sigma^2 z^2 + 2\mu\sigma z) \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{2\pi} dz \right] \\ &= \frac{1}{\Phi(\beta)} \left[\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^{\beta} \mu^2 \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{2\pi} dz + \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^{\beta} \sigma^2 z^2 \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{2\pi} dz + \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^{\beta} 2\mu\sigma z \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{2\pi} dz \right] \end{aligned}$$

$$E(X^2 | X < b) = \frac{1}{\Phi(\beta)} \left[\mu^2 \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^\beta \frac{e^{-z^2/2}}{2\pi} dz + \sigma^2 \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^\beta z^2 \frac{e^{-z^2/2}}{2\pi} dz + 2\mu\sigma \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^\beta \frac{e^{-z^2/2}}{2\pi} zdz \right]$$

Berdasarkan persamaan (4.7) $\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^\beta \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz = \Phi(\beta)$ maka

$$\begin{aligned}
 E(X^2 | X < b) &= \frac{1}{\Phi(\beta)} \left[\mu^2 \Phi(\beta) + \sigma^2 \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^\beta z^2 \frac{e^{-z^2/2}}{\sqrt{2\pi}} dz - 2\mu\sigma \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^\beta \frac{e^{-z^2/2}}{\sqrt{2\pi}} d\left(-\frac{z^2}{2}\right) \right] \\
 &= \frac{1}{\Phi(\beta)} \left[\mu^2 \Phi(\beta) + \sigma^2 \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^\beta z^2 \frac{e^{-z^2/2}}{\sqrt{2\pi}} dz - 2\mu\sigma \lim_{a \rightarrow -\infty} \left. \frac{e^{-z^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \right|_a^\beta \right] \\
 &= \frac{1}{\Phi(\beta)} \left[\mu^2 \Phi(\beta) + \sigma^2 \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^\beta z^2 \frac{e^{-z^2/2}}{\sqrt{2\pi}} dz - 2\mu\sigma \lim_{a \rightarrow -\infty} \left(\frac{e^{-\beta^2/2}}{\sqrt{2\pi}} - \frac{e^{-a^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \right) \right] \\
 &= \frac{1}{\Phi(\beta)} \left[\mu^2 \Phi(\beta) + \sigma^2 \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^\beta z^2 \frac{e^{-z^2/2}}{\sqrt{2\pi}} dz - 2\mu\sigma \left(\frac{e^{-\beta^2/2}}{\sqrt{2\pi}} - \frac{e^{-(\infty)^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \right) \right] \\
 &= \frac{1}{\Phi(\beta)} \left[\mu^2 \Phi(\beta) + \sigma^2 \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^\beta z^2 \frac{e^{-z^2/2}}{\sqrt{2\pi}} dz - 2\mu\sigma \left(\frac{e^{-\beta^2/2}}{\sqrt{2\pi}} - 0 \right) \right] \\
 &= \frac{1}{\Phi(\beta)} \left[\mu^2 \Phi(\beta) + \sigma^2 \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^\beta z^2 \frac{e^{-z^2/2}}{\sqrt{2\pi}} dz - 2\mu\sigma \frac{e^{-\beta^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \right]
 \end{aligned} \tag{4.8}$$

Untuk menyelesaikan integral $\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^\beta z^2 e^{-z^2/2} dz$ digunakan integral parsial, sebagai berikut:

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

Dengan memisalkan :

$$u = z, du = dz$$

$$dv = z \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz$$

$$v = \int z \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz$$

$$v = - \int \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} d\left(-\frac{z^2}{2}\right)$$

$$= - \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}$$

Maka,

$$\begin{aligned} \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^\beta z^2 \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \left[-z \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \Big|_a^\beta - \int_a^\beta -\frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz \right] \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \left[-\beta \frac{e^{-\frac{\beta^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} - \left(-a \frac{e^{-\frac{a^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \right) \right] + \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^\beta \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz \\ &= \left[-\beta \frac{e^{-\frac{\beta^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} + 0 \right] + \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^\beta \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz \\ &= -\beta \frac{e^{-\frac{\beta^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} + \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^\beta \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz \end{aligned}$$

Berdasarkan persamaan (4.7) $\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^\beta \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \Phi(\beta)$ maka

$$\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^\beta z^2 \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz = \frac{-\beta e^{-\frac{\beta^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} + \Phi(\beta) \quad (4.9)$$

Dengan mensubtitusikan persamaan (4.9) ke persamaan (4.8) diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} E(X^2 | X < b) &= \frac{1}{\Phi(\beta)} \left[\mu^2 \Phi(\beta) + \sigma^2 \left(\frac{-\beta e^{-\frac{\beta^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} + \Phi(\beta) \right) - \frac{2\mu\sigma e^{-\frac{\beta^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \right] \\ &= \frac{1}{\Phi(\beta)} \left[\mu^2 \Phi(\beta) - \frac{\sigma^2 \beta e^{-\frac{\beta^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} + \sigma^2 \Phi(\beta) - \frac{2\mu\sigma e^{-\frac{\beta^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \right] \\ &= \frac{\sigma^2 \beta e^{-\frac{\beta^2}{2}}}{\frac{\sqrt{2\pi}}{\Phi(\beta)}} - \frac{2\mu\sigma e^{-\frac{\beta^2}{2}}}{\frac{\sqrt{2\pi}}{\Phi(\beta)}} \\ &= \mu^2 - \frac{\sqrt{2\pi}}{\Phi(\beta)} + \sigma^2 - \frac{\sqrt{2\pi}}{\Phi(\beta)} \\ &= \mu^2 - \frac{2\mu\sigma e^{-\frac{\beta^2}{2}}}{\frac{\sqrt{2\pi}}{\Phi(\beta)}} - \frac{\sigma^2 \beta e^{-\frac{\beta^2}{2}}}{\frac{\sqrt{2\pi}}{\Phi(\beta)}} + \sigma^2 \end{aligned}$$

Misalkan $\frac{e^{-\frac{\beta^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} = N$, maka

$$E(X^2 | X < b) = \mu^2 - \frac{\sqrt{2\pi}}{\Phi(\beta)} - \frac{\sigma^2 \beta e^{-\frac{\beta^2}{2}}}{\frac{\sqrt{2\pi}}{\Phi(\beta)}} + \sigma^2$$

$$E(X^2 | X < b) = \mu^2 - \frac{2\mu\sigma N}{\Phi(\beta)} - \frac{\sigma^2 \beta N}{\Phi(\beta)} + \sigma^2 \quad (4.10)$$

Mensubtitusikan persamaan (4.10) dan persamaan ekspektasinya ke persamaan pada teorema 2.1, sehingga diperoleh persamaan:

$$\begin{aligned} \text{Var}(X | X < b) &= E(X^2 | X < b) - [E(X | X < b)]^2 \\ &= \left[\mu^2 - \frac{2\mu\sigma N}{\Phi(\beta)} - \frac{\sigma^2 \beta N}{\Phi(\beta)} + \sigma^2 \right] - \left[\mu - \frac{\sigma N}{\Phi(\beta)} \right]^2 \\ &= \mu^2 - \frac{2\mu\sigma N}{\Phi(\beta)} - \frac{\sigma^2 \beta N}{\Phi(\beta)} + \sigma^2 - \left[\mu^2 - \frac{2\mu\sigma N}{\Phi(\beta)} + \left(\frac{\sigma N}{\Phi(\beta)} \right)^2 \right] \\ &= \mu^2 - \frac{2\mu\sigma N}{\Phi(\beta)} - \frac{\sigma^2 \beta N}{\Phi(\beta)} + \sigma^2 - \mu^2 + \frac{2\mu\sigma N}{\Phi(\beta)} - \left(\frac{\sigma N}{\Phi(\beta)} \right)^2 \\ &= -\frac{\sigma^2 \beta N}{\Phi(\beta)} + \sigma^2 - \left(\frac{\sigma N}{\Phi(\beta)} \right)^2 \\ &= \sigma^2 - \frac{\sigma^2 \beta N}{\Phi(\beta)} - \sigma^2 \left(\frac{N}{\Phi(\beta)} \right)^2 \\ &= \sigma^2 \left[1 - \frac{\beta N}{\Phi(\beta)} - \left(\frac{N}{\Phi(\beta)} \right)^2 \right] \\ &= \sigma^2 \left[1 - \frac{N}{\Phi(\beta)} \left(\beta + \frac{N}{\Phi(\beta)} \right) \right] \end{aligned}$$

Jadi, variansi distribusi normal terpotong atas adalah

$$\text{Var}(X^2 | X < b) = \sigma^2 \left[1 - \frac{N}{\Phi(\beta)} \left(\beta + \frac{N}{\Phi(\beta)} \right) \right]$$

Dengan

$$\Phi(\beta) = \int_{-\infty}^{\beta} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz$$

$$N = \frac{e^{-\frac{\beta^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}$$

$$\beta = \frac{b - \mu}{\sigma}$$

3. Distribusi Normal Terpotong Atas-Bawah (*Doubly Truncated Normal Distribution*)

a. Fungsi Kepadatan Peluang

Jika X adalah peubah acak kontinu yang berdistribusi normal dengan fungsi kepadatan peluang $f(x)$ dan a dan b adalah suatu konstanta, dengan X terpotong atas pada nilai b dan terpotong bawah pada nilai a , maka hasil distribusinya merupakan distribusi normal terpotong atas bawah dengan fungsi kepadatan peluang sebagai berikut:

$$f(x|a < x < b) = \begin{cases} 0 & ; -\infty < x < a \\ \frac{f(x)}{P(a < X < b)} & ; a \leq x \leq b \\ 0 & ; b < x < \infty \end{cases}$$

Berdasarkan fungsi kepadatan peluang distribusi normal:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

Maka

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} \quad (4.11)$$

dan

$$\begin{aligned}
 P(a < X < b) &= \int_{-\infty}^b f(x) dx - \int_{-\infty}^a f(x) dx \\
 &= \int_{-\infty}^b \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx - \int_{-\infty}^a \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx \\
 &= \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^b \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx - \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^a \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx
 \end{aligned}$$

Misalkan:

$$\frac{x-\mu}{\sigma} = z$$

$$x = \sigma z + \mu$$

$$dx = \sigma dz$$

untuk,

$$x \rightarrow -\infty \text{ maka } z \rightarrow -\infty$$

$$x = a \text{ maka } z = \frac{a-\mu}{\sigma}$$

$$x = b \text{ maka } z = \frac{b-\mu}{\sigma}$$

Sehingga

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN**

$$\begin{aligned}
 P(a < X < b) &= \int_{-\infty}^b \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx - \int_{-\infty}^a \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx \\
 &= \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^b \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx - \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^a \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx \\
 &= \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^{\frac{b-\mu}{\sigma}} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(z)^2} \sigma dz - \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^{\frac{a-\mu}{\sigma}} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(z)^2} \sigma dz
 \end{aligned}$$

$$P(a < X < b) = \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^{\beta} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz - \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^{\alpha} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz$$

Berdasarkan persamaan 2.5,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\frac{x-\mu}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz &= \int_{-\infty}^{\frac{x-\mu}{\sigma}} \phi(z) dz \\ &= \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

Maka,

$$\lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^{\frac{a-\mu}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

Dan

$$\lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^{\frac{b-\mu}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right)$$

Untuk mempermudah penulisan maka dimisalkan $\frac{a-\mu}{\sigma} = \alpha$ dan $\frac{b-\mu}{\sigma} = \beta$ sehingga

persamaan di atas menjadi:

$$\begin{aligned} P(a < X < b) &= \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^{\beta} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz - \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^{\alpha} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \\ &= \Phi(\beta) - \Phi(\alpha) \end{aligned} \tag{4.12}$$

Dari persamaan (4.11) dan persamaan (4.12), diperoleh fungsi kepadatan peluang distribusi normal terpotong atas-bawah sebagai berikut:

$$f(x|a < x < b) = \frac{f(x)}{P(a < X < b)}$$

$$= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

$$= \frac{\sigma\sqrt{2\pi}}{\Phi(\beta)-\Phi(\alpha)}$$

Dengan,

$$\Phi(\alpha) = \int_{-\infty}^{\alpha} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz$$

$$\Phi(\beta) = \int_{-\infty}^{\beta} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz$$

$$\alpha = \frac{a - \mu}{\sigma}$$

$$\beta = \frac{b - \mu}{\sigma}$$

b. Mean



Setelah diketahui fungsi kepadatan peluang terpotong atas-bawahnya, maka selanjutnya dapat dicari mean terpotong atas-bawahnya.

$$E(X|a < X < b) = \int_a^b x \cdot f(x|a < x < b) dx$$

$$= \int_a^b x \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx$$

$$= \frac{1}{\Phi(\beta)-\Phi(\alpha)} \left[\int_a^b x \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx \right]$$

Misalkan:

$$\frac{x - \mu}{\sigma} = z$$

$$x = \sigma z + \mu$$

$$dx = \sigma dz$$

untuk,

$$x = a \rightarrow z = \frac{a - \mu}{\sigma} = \alpha$$

$$x = b \rightarrow z = \frac{b - \mu}{\sigma} = \beta$$

Maka,

$$\begin{aligned} E(X|a < X < b) &= \frac{1}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \left[\int_{\alpha}^{\beta} (\sigma z + \mu) \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(z)^2} \sigma dz \right] \\ &= \frac{1}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \left[\int_{\alpha}^{\beta} (\sigma z + \mu) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \right] \\ &= \frac{1}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \left[\int_{-\infty}^{\beta} (\sigma z + \mu) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz - \int_{-\infty}^{\alpha} (\sigma z + \mu) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \right] \\ &= \frac{1}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \left[\lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^{\beta} (\sigma z + \mu) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz - \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^{\alpha} (\sigma z + \mu) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \right] \end{aligned}$$

Untuk

$$\begin{aligned} \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^{\beta} (\sigma z + \mu) \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz &= \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^{\beta} \frac{\sigma z e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz + \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^{\beta} \frac{\mu e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz \\ &= \sigma \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^{\beta} \frac{z e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz + \mu \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^{\beta} \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz \\ &= \mu \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^{\beta} \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz + \sigma \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^{\beta} \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} z dz \end{aligned}$$

Berdasarkan persamaan (4.7) $\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^\beta \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \Phi(\beta)$ maka

$$\lim_{c \rightarrow -\infty} \int (\sigma z + \mu) \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz = \mu(\Phi(\beta)) - \sigma \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^\beta \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} d\left(-\frac{z^2}{2}\right)$$

$$\begin{aligned} &= \mu(\Phi(\beta)) - \sigma \lim_{c \rightarrow -\infty} \left. \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \right|_c^\beta \\ &= \mu(\Phi(\beta)) - \sigma \lim_{c \rightarrow -\infty} \left(\frac{e^{-\frac{\beta^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} - \frac{e^{-\frac{c^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \right) \\ &= \mu(\Phi(\beta)) - \sigma \left(\frac{e^{-\frac{\beta^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} - 0 \right) \\ &= \mu(\Phi(\beta)) - \frac{\sigma e^{-\frac{\beta^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \\ &= \mu(\Phi(\beta)) - \sigma N \end{aligned}$$

Dan untuk

$$\begin{aligned} \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^\alpha (\sigma z + \mu) \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz &= \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^\alpha \frac{\sigma z e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz + \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^\alpha \frac{\mu e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz \\ &= \sigma \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^\alpha \frac{z e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz + \mu \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^\alpha \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz \\ &= \mu \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^\alpha \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz + \sigma \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^\alpha \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} z dz \end{aligned}$$

Berdasarkan persamaan (4.7) $\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^\beta \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \Phi(\beta)$ maka

$$\lim_{b \rightarrow -\infty} \int_b^\alpha \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \Phi(\alpha), \text{ sehingga}$$

$$\lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^\alpha (\sigma z + \mu) \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz = \mu(\Phi(\alpha)) - \sigma \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^\alpha \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} d\left(-\frac{z^2}{2}\right)$$

$$= \mu(\Phi(\alpha)) - \sigma \lim_{c \rightarrow -\infty} \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \Big|_c^\alpha$$

$$= \mu(\Phi(\alpha)) - \sigma \lim_{c \rightarrow -\infty} \left(\frac{e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} - \frac{e^{-\frac{c^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \right)$$

$$= \mu(\Phi(\alpha)) - \sigma \left(\frac{e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} - 0 \right)$$

$$= \mu(\Phi(\alpha)) - \frac{\sigma e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Sehingga

$$E(X | a < X < b) = \frac{1}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \left[\lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^\beta (\sigma z + \mu) e^{-\frac{z^2}{2}} dz - \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^\alpha (\sigma z + \mu) e^{-\frac{z^2}{2}} dz \right]$$

$$= \frac{1}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} [(\Phi(\beta) - \sigma N) - (\Phi(\alpha) - \sigma M)]$$

$$= \frac{1}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} [\mu(\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)) - \sigma(N - M)]$$

$$\begin{aligned}
 E(X|a < X < b) &= \frac{\mu(\Phi(\beta) - \Phi(\alpha))}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} - \frac{\sigma(N - M)}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \\
 &= \mu - \frac{\sigma(N - M)}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)}
 \end{aligned}$$

Jadi, mean dari distribusi normal terpotong atas-bawah adalah

$$E(X|a < X < b) = \mu - \frac{\sigma(N - M)}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)}$$

Dengan,

$$\alpha = \frac{a - \mu}{\sigma}$$


$$\beta = \frac{b - \mu}{\sigma}$$

$$\Phi(\alpha) = \int_{-\infty}^{\alpha} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz$$

$$\Phi(\beta) = \int_{-\infty}^{\beta} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz$$

$$N = \frac{e^{-\frac{\beta^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}$$

$$M = \frac{e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}$$



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

c. Variansi

Setelah diketahui mean terpotong atasnya, maka selanjutnya dapat dicari variansi terpotong atasnya.

$$Var(X|a < X < b) = E(X^2|a < X < b) - [E(X|a < X < b)]^2$$

Karena $E(X^2|a < X < b)$ belum diketahui, maka harus dicari terlebih dahulu.

$$E(X^2|a < X < b) = \int_a^b x^2 \cdot f(x|x < b) dx$$

$$= \int_a^b x^2 \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(\frac{x-\mu}{\sigma})^2} \frac{1}{\Phi(\beta)-\Phi(\alpha)} dx$$

$$E(X^2|a < X < b) = \frac{1}{\Phi(\beta)-\Phi(\alpha)} \left[\int_a^b x^2 \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(\frac{x-\mu}{\sigma})^2} dx \right]$$

$$= \frac{1}{\Phi(\beta)-\Phi(\alpha)} \left[\int_a^b x^2 \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(\frac{x-\mu}{\sigma})^2} dx \right]$$

Misalkan:

$$\frac{x-\mu}{\sigma} = z$$

$$x = \sigma z + \mu$$

$$dx = \sigma dz$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

untuk,

$$x = a \rightarrow z = \frac{a-\mu}{\sigma} = \alpha$$

$$x = b \rightarrow z = \frac{b-\mu}{\sigma} = \beta$$

maka,

$$E(X^2 | a < X < b) = \frac{1}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \left[\int_{\alpha}^{\beta} (\sigma z + \mu)^2 \cdot \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(z-\mu)^2} \sigma dz \right]$$

$$= \frac{1}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \left[\int_{\alpha}^{\beta} (\mu^2 + \sigma^2 z^2 + 2\mu\sigma z) \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz \right]$$

$$E(X^2 | a < X < b)$$

$$= \frac{1}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \left[\int_{-\infty}^{\beta} (\mu^2 + \sigma^2 z^2 + 2\mu\sigma z) \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz - \int_{-\infty}^{\alpha} (\mu^2 + \sigma^2 z^2 + 2\mu\sigma z) \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz \right]$$

Untuk

$$\lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^{\beta} (\mu^2 + \sigma^2 z^2 + 2\mu\sigma z) \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz$$

$$= \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^{\beta} \frac{\mu^2 e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz + \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^{\beta} \frac{\sigma^2 z^2 e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz + \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^{\beta} \frac{2\mu\sigma z e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz$$

$$= \mu^2 \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^{\beta} \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz + \sigma^2 \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^{\beta} \frac{z^2 e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz + 2\mu\sigma \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^{\beta} \frac{z e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
Berdasarkan persamaan (4.9) $\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^{\beta} z^2 \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz = -\beta M + \Phi(\beta)$, sehingga persamaan
di atas menjadi:

$$\begin{aligned}
& \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^{\beta} (\mu^2 + \sigma^2 \mu^2 + 2\mu\sigma) \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz = \mu^2(\Phi(\beta)) + \sigma^2(-\beta N + (\Phi(\beta))) - 2\mu\sigma \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^{\beta} \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} d\left(-\frac{z^2}{2}\right) \\
&= \mu^2(\Phi(\beta)) - \sigma^2 \beta N + \sigma^2(\Phi(\beta)) - 2\mu\sigma \lim_{c \rightarrow -\infty} \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \Big|_c^{\beta} \\
&= \mu^2(\Phi(\beta)) - \sigma^2 \beta N + \sigma^2(\Phi(\beta)) - 2\mu\sigma \lim_{c \rightarrow -\infty} \left(\frac{e^{-\frac{\beta^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} - \frac{e^{-\frac{c^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \right) \\
&= \mu^2(\Phi(\beta)) - \sigma^2 \beta N + \sigma^2(\Phi(\beta)) - 2\mu\sigma \left(\frac{e^{-\frac{\beta^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} - 0 \right) \\
&= \mu^2(\Phi(\beta)) - \sigma^2 \beta N + \sigma^2(\Phi(\beta)) - 2\mu\sigma \frac{e^{-\frac{\beta^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \\
&= \mu^2(\Phi(\beta)) - \sigma^2 \beta N + \sigma^2(\Phi(\beta)) - 2\mu\sigma N
\end{aligned}$$

Dan untuk

$$\begin{aligned}
& \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^{\alpha} (\mu^2 + \sigma^2 \mu^2 + 2\mu\sigma) \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz \\
&= \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^{\alpha} \frac{\mu^2 e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz + \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^{\alpha} \frac{\sigma^2 z^2 e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz + \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^{\alpha} \frac{2\mu\sigma z e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz \\
&= \mu^2 \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^{\alpha} \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz + \sigma^2 \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^{\alpha} \frac{z^2 e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz + 2\mu\sigma \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^{\alpha} \frac{z e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz
\end{aligned}$$

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MADRASAH TAKDEESAH**

Berdasarkan persamaan (4.9) $\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^\beta z^2 \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz = -\beta M + \Phi(\beta)$, maka

$\lim_{b \rightarrow -\infty} \int_b^\alpha z^2 \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz = -\alpha M + \Phi(\alpha)$, sehingga persamaan di atas menjadi:

$$\begin{aligned}
 & \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^\alpha (\mu^2 + \sigma^2 \mu^2 + 2\mu\sigma) \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz \\
 &= \mu^2(\Phi(\alpha)) + \sigma^2(-\alpha M + \Phi(\alpha)) - 2\mu\sigma \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^\alpha \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} d\left(-\frac{z^2}{2}\right) \\
 &= \mu^2(\Phi(\alpha)) - \sigma^2 \alpha M + \sigma^2(\Phi(\alpha)) - 2\mu\sigma \lim_{c \rightarrow -\infty} \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \Big|_c^\alpha \\
 &= \mu^2(\Phi(\alpha)) - \sigma^2 \alpha M + \sigma^2(\Phi(\alpha)) - 2\mu\sigma \lim_{c \rightarrow -\infty} \left(\frac{e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} - \frac{e^{-\frac{c^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \right) \\
 &= \mu^2(\Phi(\alpha)) - \sigma^2 \alpha M + \sigma^2(\Phi(\alpha)) - 2\mu\sigma \left(\frac{e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} - 0 \right)
 \end{aligned}$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

$$\begin{aligned}
 & \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^\alpha (\mu^2 + \sigma^2 \mu^2 + 2\mu\sigma) \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz = \mu^2(\Phi(\alpha)) - \sigma^2 \alpha M + \sigma^2(\Phi(\alpha)) - 2\mu\sigma \frac{e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \\
 &= \mu^2(\Phi(\alpha)) - \sigma^2 \alpha M + \sigma^2(\Phi(\alpha)) - 2\mu\sigma M
 \end{aligned}$$

Sehingga,

$$\begin{aligned}
& E(X^2 | a < X < b) \\
&= \frac{1}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \left[\int_{-\infty}^{\beta} (\mu^2 + \sigma^2 z^2 + 2\mu\sigma z) \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz - \int_{-\infty}^{\alpha} (\mu^2 + \sigma^2 z^2 + 2\mu\sigma z) \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dz \right] \\
&= \frac{1}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} [\mu^2(\Phi(\beta)) - \sigma^2\beta N + \sigma^2(\Phi(\beta)) - 2\mu\sigma N - (\mu^2(\Phi(\alpha)) - \sigma^2\alpha M + \sigma^2(\Phi(\alpha)) - 2\mu\sigma M)] \\
&= \frac{1}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} [\mu^2(\Phi(\beta)) - \sigma^2\beta N + \sigma^2(\Phi(\beta)) - 2\mu\sigma N - \mu^2(\Phi(\alpha)) + \sigma^2\alpha M - \sigma^2(\Phi(\alpha)) + 2\mu\sigma M] \\
&= \frac{1}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} [\mu^2(\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)) - \sigma^2(\beta N - \alpha M) + \sigma^2(\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)) - 2\mu\sigma(N - M)] \\
&= \frac{\mu^2(\Phi(\beta) - \Phi(\alpha))}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} - \frac{\sigma^2(\beta N - \alpha M)}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} + \frac{\sigma^2(\Phi(\beta) - \Phi(\alpha))}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} - \frac{2\mu\sigma(N - M)}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \\
&= \mu^2 - \frac{\sigma^2(\beta N - \alpha M)}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} + \sigma^2 - \frac{2\mu\sigma(N - M)}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \\
&= \mu^2 + \sigma^2 - \frac{2\mu\sigma(N - M)}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} - \frac{\sigma^2(\beta N - \alpha M)}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)}
\end{aligned} \tag{4.13}$$

Mensubtitusikan persamaan (4.13) dan persamaan ekspektasinya ke persamaan pada teorema 2.1, sehingga diperoleh persamaan:

$$\begin{aligned}
& Var(X | a < X < b) \\
&= E(X^2 | a < X < b) - [E(X | a < X < b)]^2 \\
&= \mu^2 + \sigma^2 - \frac{2\mu\sigma(N - M)}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} - \frac{\sigma^2(\beta N - \alpha M)}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} - \left(\mu - \frac{\sigma(N - M)}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \right)^2 \\
&= \mu^2 + \sigma^2 - \frac{2\mu\sigma(N - M)}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} - \frac{\sigma^2(\beta N - \alpha M)}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} - \left(\mu^2 - \frac{2\mu\sigma(N - M)}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} + \left(\frac{\sigma(N - M)}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \right)^2 \right) \\
&= \mu^2 + \sigma^2 - \frac{2\mu\sigma(N - M)}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} - \frac{\sigma^2(\beta N - \alpha M)}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} - \mu^2 + \frac{2\mu\sigma(N - M)}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} - \left(\frac{\sigma(N - M)}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \right)^2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
Var(X|a < X < b) &= \sigma^2 - \frac{\sigma^2(\beta N - \alpha M)}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} - \left(\frac{\sigma(N - M)}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \right)^2 \\
&= \sigma^2 - \frac{\sigma^2 \beta N}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} + \frac{\sigma^2 \alpha M}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} - \sigma^2 \left(\frac{N}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} - \frac{M}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \right)^2 \\
&= \sigma^2 - \frac{\sigma^2 \beta N}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} + \frac{\sigma^2 \alpha M}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} - \sigma^2 \left[\left(\frac{N}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \right)^2 + \left(\frac{M}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \right)^2 - 2 \frac{NM}{(\Phi(\beta) - \Phi(\alpha))^2} \right] \\
&= \sigma^2 - \frac{\sigma^2 \beta N}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} + \frac{\sigma^2 \alpha M}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} - \sigma^2 \left(\frac{N}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \right)^2 - \sigma^2 \left(\frac{M}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \right)^2 + 2\sigma^2 \frac{NM}{(\Phi(\beta) - \Phi(\alpha))^2} \\
&= \sigma^2 - \sigma^2 \left[\left(\frac{N}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \right)^2 + \frac{\beta N}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \right] - \sigma^2 \left[\left(\frac{M}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \right)^2 - \frac{\alpha M}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \right] + 2\sigma^2 \frac{NM}{(\Phi(\beta) - \Phi(\alpha))^2} \\
&= \sigma^2 + 2\sigma^2 \frac{NM}{(\Phi(\beta) - \Phi(\alpha))^2} - \sigma^2 \left[\frac{N}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \left(\frac{N}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} + \beta \right) \right] - \sigma^2 \left[\frac{M}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \left(\frac{M}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} - \alpha \right) \right] \\
&= \sigma^2 \left[1 + \frac{2NM}{(\Phi(\beta) - \Phi(\alpha))^2} \right] - \sigma^2 \left[\left[\frac{N}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \left(\frac{N}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} + \beta \right) \right] + \left[\frac{M}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \left(\frac{M}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} - \alpha \right) \right] \right]
\end{aligned}$$

Jadi, variansi ditribusi normal terpotong atas-bawah adalah

$$\begin{aligned}
Var(X|a < X < b) &= \sigma^2 \left[1 + \frac{2NM}{(\Phi(\beta) - \Phi(\alpha))^2} \right] - \sigma^2 \left[\left[\frac{N}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \left(\frac{N}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} + \beta \right) \right] + \left[\frac{M}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \left(\frac{M}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} - \alpha \right) \right] \right]
\end{aligned}$$

Dengan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

$$\alpha = \frac{a - \mu}{\sigma} \quad \Phi(\alpha) = \int_{-\infty}^{\alpha} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \quad M = \frac{e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}$$

$$\beta = \frac{b - \mu}{\sigma} \quad \Phi(\beta) = \int_{-\infty}^{\beta} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \quad N = \frac{e^{-\frac{\beta^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}$$

4. Contoh Penerapan Distribusi Normal Terpotong

Pada penilitian ini, penulis akan mencari mean terpotong dan variansi terpotong distribusi normal dengan nilai parameter $\mu = 56$ dan $\sigma = 23$. Penulis membatasi, untuk terpotong bawah nilainya dibatasi lebih dari 70, untuk terpotong atas nilainya dibatasi kurang dari 40, dan untuk terpotong atas-bawah nilainya dibatasi lebih dari 40 dan kurang dari 70.

a) Distribusi Normal Terpotong Bawah

$$\begin{aligned}\alpha &= \frac{a - \mu}{\sigma} \\&= \frac{70 - 56}{23} \\&= 0,608695652\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}M &= \frac{e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \\&= \frac{2,7182818285^{-\frac{(0,60869565)^2}{2}}}{\sqrt{2 \times 3,1415926536}} \\&= \frac{2,7182818285^{-0,185255198}}{\sqrt{6,2831853072}} \\&= \frac{0,830892214}{2,5066282746} \\&= 0,331478034\end{aligned}$$

1) Mean Terpotong Bawah

$$\begin{aligned} E(X|X > 70) &= \mu + \frac{\sigma M}{1 - \Phi(\alpha)} \\ &= 56 + \frac{23 \times 0,331478034}{1 - \Phi(0,608695652)} \\ &= 56 + \frac{7,623994782}{1 - 0,725747} \\ &= 56 + \frac{7,623994782}{0,274253} \\ &= 56 + 27,79912993 \\ &= 83,79912993 \end{aligned}$$

2) Variansi Terpotong Bawah

$$\begin{aligned} Var(X|X > 70) &= \sigma^2 \left(1 - \frac{M}{1 - \Phi(\alpha)} \left(\frac{M}{1 - \Phi(\alpha)} - \alpha \right) \right) \\ &= 23^2 \left(1 - \frac{0,331478034}{1 - \Phi(0,608695652)} \left(\frac{0,331478034}{1 - \Phi(0,608695652)} - 0,608695652 \right) \right) \\ &= 529 \left(1 - \frac{0,331478034}{1 - 0,725747} \left(\frac{0,331478034}{1 - 0,725747} - 0,608695652 \right) \right) \\ &= 529 \left(1 - \frac{0,331478034}{0,274253} \left(\frac{0,331478034}{0,274253} - 0,608695652 \right) \right) \\ &= 529(1 - 1,208657823(1,208657823 - 0,608695652)) \\ &= 529(1 - 1,208657823(0,599962171)) \\ &= 529(1 - 0,725148974) \\ &= 529 \times 0,274851025 \\ &= 145,3961923 \end{aligned}$$

$$\sigma = \sqrt{\text{var}(x|x > 70)} = \sqrt{145,3961923} = 12,05803435$$

b) Distribusi Normal Terpotong Atas

$$\begin{aligned}\beta &= \frac{b - \mu}{\sigma} \\ &= \frac{40 - 56}{23} \\ &= -0,695652173\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}N &= \frac{e^{-\frac{\beta^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \\ &= \frac{2,7182818285}{\sqrt{2 \times 3,1415926536}}^{\frac{(-0,695652173)^2}{2}} \\ &= \frac{2,7182818285}{\sqrt{6,283185307}}^{-0,241965973} \\ &= \frac{0,785082891}{2,506628275} \\ &= 0,313202758\end{aligned}$$

1) Mean Terpotong Atas

$$\begin{aligned}E(X|X < 40) &= \mu - \frac{\sigma N}{\Phi(\beta)} \\ &= 56 - \frac{23 \times 0,313202758}{\Phi(-0,695652173)} \\ &= 56 - \frac{7,203663434}{1 - \Phi(0,695652173)} \\ &= 56 - \frac{7,203663434}{1 - 0,754903} \\ &= 56 - \frac{7,20366345}{0,245097} \\ &= 56 - 29,39107143 \\ &= 26,60892857\end{aligned}$$

2) Variansi Terpotong Atas

$$\begin{aligned}Var(X|X < 40) &= \sigma^2 \left[1 - \frac{N}{\Phi(\beta)} \left(\beta + \frac{N}{\Phi(\beta)} \right) \right] \\&= 23^2 \left[1 - \frac{0,313202758}{\Phi(-0,695652173)} \left((-0,695652173) + \frac{0,313202758}{\Phi(-0,695652173)} \right) \right] \\&= 529 \left[1 - \frac{0,313202758}{0,245097} \left((-0,695652173) + \frac{0,313202758}{0,245097} \right) \right] \\&= 529 [1 - 1,277872671((-0,695652173) + 1,277872671)] \\&= 529 [1 - 1,277872671(0,582220497)] \\&= 529 [1 - 0,744003662] \\&= 529 \times 0,255996337 \\&= 135,4220625\end{aligned}$$

$$\sigma = \sqrt{\text{var}(x|x < 40)} = \sqrt{135,4220625} = 11,63709854$$

c) Distribusi Normal Terpotong Atas-Bawah

$$\begin{aligned}\beta &= \frac{b - \mu}{\sigma} \\&= \frac{70 - 56}{23} \\&= 0,608695652\end{aligned}$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

$$\begin{aligned}N &= \frac{e^{-\frac{\beta^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \quad \text{ALAUDDIN} \\&= \frac{2,7182818285^{-\frac{(0,608695652)^2}{2}}}{\sqrt{2 \times 3,1415926536}} \quad \text{KASSAR} \\&= \frac{2,7182818285^{-0,185255198}}{\sqrt{6,2831853072}} \\&= \frac{0,830892214}{2,5066282746} \\&= 0,331478034\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\alpha &= \frac{a - \mu}{\sigma} \\ &= \frac{40 - 56}{23} \\ &= -0,695652173\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}M &= \frac{e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \\ &= \frac{2,7182818285^{-\frac{(-0,695652173)^2}{2}}}{\sqrt{2 \times 3,1415926536}} \\ &= \frac{2,7182818285^{-0,241965973}}{\sqrt{6,283185307}} \\ &= \frac{0,785082891}{2,506628275} \\ &= 0,313202758\end{aligned}$$

1) Mean Terpotong Atas-Bawah

$$\begin{aligned}E(X|40 < X < 70) &= \mu - \frac{\sigma(\Phi(\beta) - \Phi(\alpha))}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \\ &= 56 - \frac{23(0,331478034 - 0,313202758)}{\Phi(0,608695652) - \Phi(-0,695652173)} \\ &= 56 - \frac{23(0,018275276)}{0,725747 - 0,245097} \\ &= 56 - \frac{0,420331348}{0,48065} \\ &= 56 - 0,874506081 \\ &= 55,12549392\end{aligned}$$

2) Variansi Terpotong Atas-Bawah

$$Var(X|40 < X < 70) \\ = \sigma^2 \left[1 + \frac{2NM}{(\Phi(\beta) - \Phi(\alpha))^2} \right] - \sigma^2 \left[\left[\frac{N}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \left(\frac{N}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} + \beta \right) \right] + \left[\frac{M}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \left(\frac{M}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} - \alpha \right) \right] \right]$$

Terlebih dahulu kita mencari nilai $\sigma^2 \left[1 + \frac{2NM}{(\Phi(\beta) - \Phi(\alpha))^2} \right]$

$$\begin{aligned} \sigma^2 \left[1 + \frac{2NM}{(\Phi(\beta) - \Phi(\alpha))^2} \right] &= 23 \left[1 + \frac{2 \times 0,331478034 \times 0,313202758}{(\Phi(0,608695652) - \Phi(-0,695652173))^2} \right] \\ &= 529 \left[1 + \frac{0,207639668}{(0,725747 - 0,245097)^2} \right] \\ &= 529 \left[1 + \frac{0,207639668}{(0,48065)^2} \right] \\ &= 529 \left[1 + \frac{0,207639668}{0,231024422} \right] \\ &= 529 [1 + 0,898777998] \\ &= 529 [1,898777998] \\ &= 1004,453561 \end{aligned}$$

Kemudian nilai $\left[\frac{N}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \left(\frac{N}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} + \beta \right) \right]$

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR**

$$\begin{aligned}
& \left[\frac{N}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \left(\frac{N}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} + \beta \right) \right] \\
&= \left[\frac{0,331478034}{\Phi(0,608695652) - \Phi(-0,695652173)} \left(\frac{0,331478034}{\Phi(0,608695652) - \Phi(-0,695652173)} + 0,608695652 \right) \right] \\
&= \left[\frac{0,331478034}{0,48065} \left(\frac{0,3418385154}{0,48065} + 0,608695652 \right) \right] \\
&= [0,689645342(0,689645342 + 0,608695652)] \\
&= [0,689645342(1,298340995)] \\
&= 0,895394819
\end{aligned}$$

Kemudian nilai $\left[\frac{M}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \left(\frac{M}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} - \alpha \right) \right]$

$$\begin{aligned}
& \left[\frac{M}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \left(\frac{M}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} - \alpha \right) \right] \\
&= \left[\frac{0,313202758}{\Phi(0,608695652) - \Phi(-0,695652173)} \left(\frac{0,313202758}{\Phi(0,608695652) - \Phi(-0,695652173)} - (-0,695652173) \right) \right] \\
&= \left[\frac{0,313202758}{0,48065} \left(\frac{0,313202758}{0,48065} + 0,695652173 \right) \right] \\
&= [0,651623339(0,651623339 + 0,695652173)] \\
&= 0,651623339(1,347275512) \\
&= 0,877916167
\end{aligned}$$


Sehingga,

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR**

$$\begin{aligned}
& \text{Var}(X|40 < X < 70) \\
&= \sigma^2 \left[1 + \frac{2NM}{(\Phi(\beta) - \Phi(\alpha))^2} \right] - \sigma^2 \left[\left[\frac{N}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \left(\frac{N}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} + \beta \right) \right] + \left[\frac{M}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \left(\frac{M}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} - \alpha \right) \right] \right] \\
&= 1004,453561 - 23^2 [0,895394819 + 0,877916167] \\
&= 1004,453561 - 529[1,773310986] \\
&= 1004,453561 - 938,0815116 \\
&= 66,3720494 \\
&\sigma = \sqrt{\text{var}(x|40 < x < 70)} = \sqrt{66,3720494} = 8,146904283
\end{aligned}$$

Untuk lebih mempermudah dalam perhitungan mencari nilai mean, variansi dan simpangan baku dari jenis distribusi normal terpotong, kita dapat menggunakan program Matlab sederhana (lihat **Lampiran 4**) dengan output sebagai berikut:


1) Distribusi Normal Terpotong Bawah



Gambar 4.1 : Output Distribusi Normal Terpotong Bawah

Dengan menginput nilai mean populasi 56, simpangan baku populasi 23, dan batas bawah 70 diperoleh nilai $\alpha = 0,608696$, sehingga nilai $\Phi(\alpha) = 0,725747$ (Lihat **Lampiran 3**). Dari hasil perhitungan diperoleh mean terpotong bawah 83,7991, variansi terpotong bawah 145,396, dan simpangan baku terpotong bawah 12,058.


2) Distribusi Normal Terpotong Atas



Gambar 4.2 : Output Distribusi Normal Terpotong Atas

Dengan menginput nilai mean populasi 56, simpangan baku populasi 23, dan batas atas 40 diperoleh nilai $\beta = -0,695652$, sehingga nilai $\Phi(\beta) = 0,245097$ (Lihat **Lampiran 3**). Dari hasil perhitungan diperoleh mean terpotong atas 26,6089, variansi terpotong atas 135,422, dan simpangan baku terpotong bawah 11,6371.

3) Distribusi Normal Terpotong Atas-Bawah



Gambar 4.3 : Output Distribusi Normal Terpotong Atas-Bawah

Dengan menginput nilai mean populasi 56, simpangan baku populasi 23, batas bawah 40 dan batas atas 70 diperoleh nilai $\alpha = -0,695652$ dan $\beta = 0,608696$, sehingga nilai $\Phi(\alpha) = 0,245097$ dan $\Phi(\beta) = 0,725747$ (Lihat Lampiran 3). Dari hasil perhitungan diperoleh mean terpotong atas-bawah 55,1255, variansi terpotong atas-bawah 66,372, dan simpangan baku terpotong atas-bawah 8,1469.

Hasil perhitungan manual menggunakan rumus-rumus distribusi normal terpotong dengan output program matlab yang telah dibuat ternyata tidak jauh berbeda. Berikut tabel perbandingannya:

TABEL 4.1 : Perbandingan hasil perhitungan manual dan output Matlab

Distribusi Normal Terpotong	Manual		Output Matlab	
	μ	σ	μ	σ
Terpotong Bawah	83,79912993	12,05803435	83,7991	12,058
Terpotong Atas	26,608928857	11,63709854	26,6089	11,6371
Terpotong Atas-Bawah	55,12549392	8,146904283	55,1255	8,1469

Dari Tabel 4.1 di atas nampak mean dan variansi dari hasil perhitungan manual dan ouput matlab masing-masing tidak menunjukkan perbedaan signifikan, keduanya hanya menunjukkan perbedaan pada beberapa angka dibelakang koma yang dpt diatasi sesuai dengan aturan pembulatan angka penting.

Untuk menguji kebenaran mean, variansi, dan simpangan baku terpotong yang telah diperoleh di atas, dengan menggunakan MINITAB 14 penulis membangkitkan data sebanyak sepuluh kali. Data simulasinya dapat dilihat pada **Lampiran 1**. Penulis akan menentukan mean, variansi, dan simpangan baku dari tiap-tiap data simulasi kemudian merata-ratakannya lalu membandingkan dengan mean, variansi, dan simpangan baku distribusi normal terpotong yang telah diperoleh sebelumnya.

Berikut hasil perhitungannya dengan menggunakan Ms.Excel 2010:

TABEL 4.2 : Mean dan Simpangan Baku dari Data Sampel

Data Bangkitan	Bawah		Atas		Atas-Bawah	
	\bar{x}	s	\bar{x}	s	\bar{x}	s
1	84.19831	125.7376	25.83139	10.58127	55.85127	8.328287
2	83.81871	137.0687	26.01693	11.65929	55.12344	8.476424
3	84.10112	121.8019	26.55395	11.21143	55.59932	8.418129
4	84.59747	139.0007	26.79222	10.79428	55.30423	8.67053
5	83.01995	128.042	26.62454	10.49503	55.28026	8.924879
6	82.2757	103.4699	26.94393	11.18646	54.82701	8.431837
7	84.38611	113.8688	26.78558	11.01924	54.4542	8.421843
8	84.92307	130.8335	27.35938	10.4405	55.27716	8.598358

9	83.2081	140.5678	24.64145	12.58613	55.2414	8.390764
10	83.90761	128.9511	26.80644	10.80374	54.28281	8.374842
Jumlah	838.4361	1269.342	264.3558	110.7774	551.2411	85.03589
Rata-Rata	83.84361	126.9342	26.43558	11.07774	55.12411	8.503589

Berikut perbandingan mean dan simpangan baku data terpotong yang menggunakan rumus-rumus distribusi normal terpotong dengan yang menggunakan perhitungan Microsoft Excel 2010:

TABEL 4.3 : Perbedaan Hasil Perhitungan Mean dan Simpangan Baku Data Terpotong dengan menggunakan rumus distribusi normal terpotong dan Microsoft Excel

Data Terpotong	Rumus Distribusi Normal Terpotong		Microsoft Excel	
	μ	σ	\bar{x}	s
Terpotong Bawah	83,79912993	12,05803435	83.84361	11.25557
Terpotong Atas	26,608928857	11,63709854	26.43558	11.07774
Terpotong Atas-Bawah	55,12549392	8,146904283	55.12411	8.503589

B. Pembahasan

Pada penelitian ini, penulis membahas tentang karakteristik distribusi normal terpotong yakni menentukan mean terpotong dan variansi terpotong dari jenis-jenis distribusi normal terpotong, serta memberikan contoh penerapannya. Dari hasil perhitungan diperoleh:

1. Mean dan variansi dari distribusi normal terpotong bawah adalah

$$E(X|X > a) = \mu + \frac{\sigma M}{1 - \Phi(\alpha)}$$

$$Var(X|X > a) = \sigma^2 \left[1 - \frac{M}{1 - \Phi(\alpha)} \left(\frac{M}{1 - \Phi(\alpha)} - \alpha \right) \right]$$

2. Mean dan variansi dari distribusi normal terpotong atas adalah

$$E(X|X < b) = \mu - \frac{\sigma N}{\Phi(\beta)}$$

$$Var(X|X < b) = \sigma^2 \left[1 - \frac{N}{\Phi(\beta)} \left(\frac{N}{\Phi(\beta)} + \beta \right) \right]$$

3. Mean dan variansi dari distribusi normal terpotong atas-bawah adalah

$$E(X|a < X < b) = \mu - \frac{\sigma(N-M)}{\Phi(\beta)-\Phi(\alpha)}$$

$$Var(X|a < X < b) = \sigma^2 \left[1 + \frac{2NM}{(\Phi(\beta)-\Phi(\alpha))^2} \right] - \sigma^2 \left[\left[\frac{N}{\Phi(\beta)-\Phi(\alpha)} \left(\frac{N}{\Phi(\beta)-\Phi(\alpha)} + \beta \right) \right] + \left[\frac{M}{\Phi(\beta)-\Phi(\alpha)} \left(\frac{M}{\Phi(\beta)-\Phi(\alpha)} - \alpha \right) \right] \right]$$

Dengan,

$$\alpha = \frac{a-\mu}{\sigma} \quad \Phi(\alpha) = \int_{-\infty}^{\alpha} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \quad M = \frac{e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}$$

$$\beta = \frac{b-\mu}{\sigma} \quad \Phi(\beta) = \int_{-\infty}^{\beta} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \quad N = \frac{e^{-\frac{\beta^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}$$

Setelah diperoleh karakteristik dari distribusi normal terpotong (mean dan variansi terpotong), maka dapat dibuat tabel yang menjelaskan perbedaan antara distribusi normal dengan distribusi normal terpotong. Perbedaan antara distribusi normal dengan distribusi normal terpotong dapat dilihat pada **LAMPIRAN 2**.

Dengan melihat Tabel Perbedaan Distribusi Normal dan Distribusi Normal Terpotong, dapat disimpulkan bahwa mean dan variansi dari distribusi normal dengan

mean dan variansi dari distribusi normal terpotong pada umumnya berbeda. Titik a merupakan titik terpotong di sebelah kiri (disebut juga titik terpotong bawah) dan titik b merupakan titik terpotong di sebelah kanan (disebut juga titik terpotong atas).

Pada penelitian ini, penulis mengangkat contoh dimana $\mu=56$ dan $\sigma=23$. Penulis menentukan mean terpotong bawah dan variansi terpotong bawah terbatas pada nilai lebih dari 70, dan mean terpotong atas dan variansi terpotong atas terbatas pada nilai kurang dari 40, serta mean terpotong atas-bawah dan variansi terpotong atas-bawah terbatas pada nilai antara 40 sampai 70.

Ketika menentukan nilai mean dan variansi terpotong dari distribusi normal terpotong, mean dan variansi yang digunakan adalah mean dan variansi dari distribusi normal induk atau mean dan variansi dari populasinya. Mean dan variansi populasinya adalah 56 dan 23. Data yang digunakan harus berasal dari data yang berdistribusi normal. Untuk mencari nilai $\Phi(\alpha)$ dan $\Phi(\beta)$ kita menggunakan tabel distribusi distribusi normal pada **LAMPIRAN 3**.


Dari hasil perhitungan pada contoh penerapannya, diperoleh (**Lihat Tabel 4.3**) :

Data Terpotong	Rumus Distribusi Normal Terpotong		Microsoft Excel	
	μ	σ	\bar{x}	s
Terpotong Bawah	83,79912993	12,05803435	83.84361	11.25557
Terpotong Atas	26,608928857	11,63709854	26.43558	11.07774
Terpotong Atas-Bawah	55,12549392	8,146904283	55.12411	8.503589

Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa nilai mean dan variansi terpotong yang diperoleh benar karena mean dan simpangan baku distribusi

normal terpotong hampir sama dengan mean dan simpangan baku yang diperoleh dengan menggunakan perhitungan Excel. Hanya terdapat perbedaan yang sangat kecil.

Mean dan variansi distribusi normal terpotong dengan mean dan variansi distribusi normal tidak terpotong berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mean dan variansi dari distribusi normal terpotong menjadi lebih kecil dari pada distribusi normal tidak terpotong. Semakin besar nilai variansi maka semakin beragam data yang kita miliki dan semakin kecil nilai variansi maka semakin homogenlah data yang kita miliki. Maka semakin kecil nilai variansi suatu distribusi maka semakin bagus, karena semakin homogen.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembatasan penelitian yang hanya ingin mengamati sub populasi tertentu menyebabkan distribusinya berubah. Akibat adanya perubahan distribusi, karakteristik data seperti mean dan variansi juga ikut berubah. Berikut mean dan variansi dari jenis distribusi normal terpotong.

Mean dan variansi terpotong dari distribusi normal terpotong bawah adalah

$$E(X|X > a) = \mu + \frac{\sigma M}{1 - \Phi(\alpha)} \text{ dan } Var(X|X > a) = \sigma^2 \left[1 - \frac{M}{1 - \Phi(\alpha)} \left(\frac{M}{1 - \Phi(\alpha)} - \alpha \right) \right],$$

Mean dan variansi terpotong dari distribusi normal terpotong atas adalah

$$E(X|X < b) = \mu - \frac{\sigma N}{\Phi(\beta)} \text{ dan } Var(X|X < b) = \sigma^2 \left[1 - \frac{N}{\Phi(\beta)} \left(\frac{N}{\Phi(\beta)} + \beta \right) \right], \text{ Mean dan}$$

variansi terpotong dari distribusi normal terpotong atas-bawah adalah

$$E(X|a < X < b) = \mu - \frac{\sigma(N - M)}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \text{ dan } Var(X|a < X < b) = \sigma^2 \left[1 + \frac{2NM}{(\Phi(\beta) - \Phi(\alpha))^2} \right]$$

$$- \sigma^2 \left[\left[\frac{N}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \left(\frac{N}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} + \beta \right) \right] + \left[\frac{M}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \left(\frac{M}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} - \alpha \right) \right] \right], \text{ dengan } \alpha = \frac{a - \mu}{\sigma},$$

$$\Phi(\alpha) = \int_{-\infty}^{\alpha} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz, \quad M = \frac{e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}, \quad \beta = \frac{b-\mu}{\sigma}, \quad \Phi(\beta) = \int_{-\infty}^{\beta} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz, \quad \text{dan}$$

$$N = \frac{e^{-\frac{\beta^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}.$$

Pada penelitian ini, penulis mengangkat contoh dimana $\mu=56$ dan $\sigma=23$. Penulis menentukan mean, variansi, dan simpangan baku terpotong bawah, atas, dan atas-bawah. Kemudian membandingkan dengan mean dan simpangan baku data terpotong hasil perhitungan menggunakan **Ms.Excel 2010**.

Dari hasil perhitungan yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa nilai mean dan simpangan baku terpotong yang diperoleh benar karena mean dan simpangan baku hasil perhitungan menggunakan rumus-rumus distribusi normal terpotong yang telah diperoleh sebelumnya sama dengan mean dan simpangan baku hasil perhitungan menggunakan **Ms.Excel** dimana data yang digunakan merupakan data simulasi. Hanya saja terdapat perbedaan yang sangat kecil.

Mean dan variansi distribusi normal terpotong dengan mean dan variansi distribusi normal tidak terpotong berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mean dan variansi dari distribusi normal terpotong menjadi lebih kecil dari pada distribusi normal tidak terpotong.

B. Saran

Dalam skripsi ini dikaji tentang mean dan variansi distribusi normal terpotong. Bukan hanya distribusi normal yang bisa mengalami pemotongan, tetapi

distribusi peluang kontinu yang lain juga bisa mengalami pemotongan seperti distribusi eksponensial dan Cauchy. Oleh karena itu, bagi peneliti yang tertarik untuk mengkaji distribusi terpotong (*Truncated distribution*), dapat menentukan mean dan variansi dari distribusi kontinu lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

“Varians”, *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*. <http://id.wikipedia.org/wiki/Varians> (30 Oktober 2014).

Ariyoso, *Statistika for Life*. <https://ariyoso.wordpress.com/2009/10/26/131/> (31 Oktober 2014).

Bahreisy , H.Salim dan H.Said Bahreisy. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Kuala Lumpur: Victory Agence, 1988.

Boediono & Wayan Koster. *Teori dan Aplikasi Statistika dan Probabilitas*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001.

Burkardt, John. *The Truncated Normal Distribution*. Amerika Serikat: Florida State University, 2014.

Burkardt, John. “*The Truncated Normal Distribution*”, http://people.sc.fsu.edu/_jburkardt/presentations/truncated normal.pdf (6 Maret 2014)

Departemen Agama RI. *Alqur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Penerbit Jumanatul Ali Art.

Ermawati. *Statistika Matematik*, Makassar: PT Alauddin University Press, 2011.

Greene, William H. *Econometric Analysis*, Edisi V. New Jersey: Prentice Hall, 2002

Harinaldi. *Prinsip-prinsip Statistik Untuk Teknik dan Sains*. Jakarta: PT Airlangga, 2005.

Hamang, Abdul. *Metode Statistika*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005

Hatta, Muhammad. *Statistika Biologi, Pertanian, dan Sains*. <http://hatta2stat.wordpress.com/2011/05/19/variens/> (30 Oktober 2014).

Herrhyanto, Nar & Tuti Gantini. *Pengantar Statistika Matemati*. Bandung: PT Yrama Widya, 2009.

Jalarno, Dydaestury & Dwi Ispriyanti, *Penentuan Model Regresi Terpotong Atas dengan Metode Maksimum Likelihood*. Semarang: UNDIP, 2008.

Johnson & Thomopoulos, *Characteristics And Tables Of The Left-Truncated Normal Distribution*. <http://domin.dom.edu/faculty/ajohnson/truncnorm.htm> (6 Februari 2014)

Johnson, Arvid C. "Characteristics And Tables Of The Doubly-Truncated Normal Distribution", http://business.iit.edu/shared/shared_stuartfaculty/whitepapers/thomopoulos_char-doubly.pdf (6 Februari 2014)

Mukhaiyar, Utriweni. *Fungsi Peluang Gabungan*. <http://personal.fmipa.itb.ac.id/utriweni/files/2012/01/4.-Fungsi-Peluang-Gabungan-Statdas27.02.12.pdf> (31 Oktober 2014).

Natalia, Desi. "Kajian Ekspektasi Bersyarat dan Sifat-sifatnya", *Buletin ilmiah Matematika Statistik dan Penerapannya* 8, no.1 (2014).

Pratiwi, Ratna dan Dwi Ispriyanti. "Estimasi Parameter Regresi Terpotong Kiri dengan Metode Maksimum Likelihood", <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/matematika/article/view/1384> (22 Januari 2014)

Ryan, Thomas P. *Statistical Method for Quality Improvement*, Edisi III. New York: Wiley, 2003.

Shihab , M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alqur'an Vol. 8*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sumarjaya, I Wayan. *Modul Statistika Matematika I*. Bukit Jimbaran: Universitas Udayana, 2010.

Supranto, J. *Statistik Teori dan Aplikasi*, Edisi VII. Jilid II; Jakarta: Erlangga, 2009.

Tiro, Muhammad Arif, dkk. *Pengantar Teori peluang*. Makassar: Andira Publisher, 2008.

Turmudi & Sri Harini. *Metode Statistika*. Malang: PT UIN-Malangpress, 2008.

Waluyo, Sihono Dwi. *Statistika untuk Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Ghilia Indonesia, 2001.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

**LAMPIRAN 1 : Data Simulasi yang Berdistribusi Normal dengan $\mu = 56$ dan
 $\sigma = 23$**

DATA BANGKITAN 1

43.251	83.211	19.506	74.016	58.348	28.64	53.214	30.974	101.723	46.352
45.415	8.783	65.025	36.203	65.026	44.114	66.958	50.553	93.124	64.153
31.972	53.269	47.854	47.476	100.713	88.508	79.572	59.562	118.37	69.384
31.763	40.07	83.083	63.019	73.603	47.119	36.712	78.816	65.6	45.799
16.766	14.15	50.525	56.131	65.893	45.831	87.801	67.751	26.891	42.26
6.638	30.046	89.821	26.567	107.636	85.185	62.506	21.16	38.66	90.282
55.12	45.036	54.947	62.261	68.758	78.585	112.512	44.417	53.401	64.025
29.782	22.662	57.613	46.185	28.509	64.052	33.807	68.363	45.774	34.449
70.256	36.134	50.571	75.338	55.696	20.584	14.86	42.454	-15.512	102.84
14.451	23.697	73.19	67.001	64.256	60.44	81.485	26.303	36.993	65.147
17.14	68.348	60.517	55.344	48.84	66.112	58.964	51.935	37.42	47.485
76.77	61.122	85.159	60.686	61.008	64.806	19.782	55.822	73.455	68.267
61.358	42.833	32.448	32.507	49.864	58.246	89.287	51.456	37.755	40.508
78.777	67.693	49.702	67.321	32.385	98.942	26.38	75.785	47.372	103.051
71.767	71.127	91.858	13.087	55.45	39.257	72.384	84.454	15.693	106.061
97.194	80.948	40.136	48.312	50.06	52.352	92.116	40.121	45.945	72.725
53.105	18.76	55.525	29.514	58.161	92.723	36.887	76.638	76.65	6.002
15.45	72.157	61.522	95.131	58.057	69.816	61.555	68.853	70.9	43.679
54.699	77.986	56.528	50.637	49.814	65.456	54.206	54.719	105.369	65.972
24.537	62.577	82.033	91.938	92.298	60.866	34.404	61.886	-4.042	67.407
53.39	70.797	34.393	69.967	34.796	47.618	65.728	83.648	111.135	41.231
11.52	51.997	62.567	57.533	61.274	95.191	60.707	75.508	48.759	83.128
47.731	69.847	50.888	56.566	20.04	57.004	32.264	70.376	56.658	32.163
71.999	16.226	59.989	48.024	32.612	63.96	71.713	51.842	24.843	58.604
80.322	57.579	53.287	36.46	61.156	7.804	60.909	51.083	62.924	56.738
91.529	71.175	43.708	23.873	70.966	72.036	62.223	76.766	59.703	47.508
41.82	78.783	59.941	21.8	62.65	71.175	85.91	44.59	84.55	44.69
58.345	14.015	109.632	66.359	93.405	70.463	13.049	45.126	49.953	39.244
69.139	57.374	62.554	19.12	21.63	59.253	48.045	53.41	71.603	75.991
65.216	13.267	62.662	57.924	67.622	69.659	9.571	76.328	55.94	78.73
52.308	68.275	69.412	34.369	53.826	57.14	64.335	59.336	52.079	32.701
48.709	82.983	43.168	90.177	70.926	77.638	71.034	27.408	71.932	59.084
17.974	77.234	37.733	72.145	34.548	65.964	27.655	50.086	6.342	50.868
18.231	59.053	54.163	41.728	101.29	84.258	66.078	63.675	15.862	64.475
76.448	26.581	4.069	67.962	49.368	85.928	55.634	59.328	70.735	72.707
57.123	49.536	78.774	76.797	51.868	36.534	46.783	58.472	81.918	68.9
66.929	81.453	50.855	24.661	86.312	54.711	59.995	54.442	53.155	65.002


38.983	29.147	44.803	72.441	48.158	54.419	63.268	64.537	35.911	61.109
50.547	28.276	29.376	82.406	67.212	52.132	52.028	66.512	93.118	33.163
34.25	67.334	15.074	61.541	24.793	44.191	57.141	55.011	67.947	75.938
38.097	84.505	60.81	69.185	47.23	101.076	48.752	43.657	82.739	47.519
65.276	71.722	74.727	65.36	24.688	84.567	56.812	56.252	57.967	74.326
32.128	32.815	28.648	72.385	48.623	84.715	21.883	29.696	65.948	41.683
76.159	55.623	59.974	26.068	50.081	79.784	59.185	67.866	88.261	66.944
55.483	89.416	67.563	58.072	81.609	16.585	50.061	70.812	72.467	44.877
30.228	22.614	72.344	79.878	65.923	43.75	83.825	76.707	31.3	69.282
20.78	64.38	12.99	56.103	54.678	99.065	95.248	32.513	96.037	26.331
22.17	88.154	30.292	87.025	62.572	57.792	88.417	48.093	32.287	42.408
58.322	72.792	30.424	58.122	44.834	50.869	49.124	60.76	44.56	59.87
59.571	40.711	92.653	24.694	84.551	39.962	22.486	50.206	89.83	114.988
72.712	42.144	48.972	19.609	87.461	52.722	47.557	27.709	44.313	60.032
26.613	65.05	56.857	37.13	26.275	73.176	12.39	77.849	76.112	77.643
67.755	80.797	66.474	59.111	28.279	73.657	94.321	66.08	72.733	63.185
65.332	16.263	56.848	6.696	22.385	64.759	20.397	73.178	86.078	106.177
22.07	83.439	73.167	64.641	75.516	39.503	36.189	51.195	39.715	94.233
52.811	53.327	67.455	47.246	95.459	104.401	33.537	34.73	36.578	57.23
53.944	115.28	41.708	66.705	45.886	92.75	32.871	41.459	18.548	54.237
49.486	80.522	49.204	59.311	63.217	69.095	25.435	65.916	79.147	47.6
62.784	91.249	35.257	47.902	54.496	62.235	72.384	62.612	73.936	22.495
99.001	29.758	27.182	49.046	68.808	81.354	68.06	58.838	76.938	85.653
75.975	41.847	57.639	51.692	32.07	81.235	50.731	72.139	52.478	61.599
20.475	73.454	26.055	95.428	45.402	56.781	4.788	58.408	66.48	62.713
66.225	58.837	38.698	56.281	42.488	80.652	61.152	46.735	51.2	71.4
31.792	33.484	44.432	62.949	76.78	57.201	38.142	80.546	101.843	66.645
78.017	64.47	72.974	59.852	60.749	91.794	52.689	33.201	64.963	91.959
47.488	81.658	41.599	29.548	28.897	34.93	64.852	42.971	40.157	54.878
72.06	57.185	45.071	102.373	79.17	44.358	46.434	83.449	51.992	59.633
80.346	77.204	-0.677	53.507	86.825	46.515	83.38	43.05	59.667	15.741
68.739	24.791	35.183	42.196	25.692	59.228	70.526	66.03	52.941	67.037
51.17	52.368	47.333	39.945	64.133	47.318	48.16	66.713	54.114	52.999
68.971	85.225	69.834	49.788	27.833	44.29	35.828	44.31	51.59	34.818
83.187	52.498	56.9	38.822	58.782	97.842	115.279	40.574	89.36	67.205
35.647	61.794	62.657	43.409	53.52	53.74	87.953	61.895	67.05	57.526
77.876	62.451	3.701	91.958	69.152	115.587	71.392	47.217	37.822	70.343
48.165	40.022	46.427	46.959	60.359	16.352	55.915	42.561	40.22	91.63
79.743	89.964	49.918	46.767	82.176	56.545	109.937	49.54	90.669	64.803
65.629	76.886	77.279	74.348	49.314	48.478	41.842	41.403	61.488	71.151
68.504	91.035	64.798	-6.496	40.964	28.958	31.903	13.172	61.645	76.283
60.936	50.682	74.984	70.053	54.056	75.079	50.601	64.771	63.385	83.644

60.379	52.369	63.109	17.245	35.638	88.389	69.625	52.611	107.397	43.997
80.344	47.261	62.497	53.479	36.335	65.024	78.732	21.372	57.069	25.057
74.849	53.27	79.865	96.298	82.342	61.026	36.823	15.461	60.856	77.279
87.666	34.539	93.131	34.836	51.989	53.439	57.734	45.716	53.141	65.176
42.189	67.633	78.152	58.582	32.975	58.441	41.051	63.816	57.725	60.359
64.716	67.011	15.351	47.51	109.661	51.875	72.886	26.495	30.294	48.049
15.866	114.027	25.373	38.112	57.476	54.891	37.801	94.354	74.167	17.622
90.47	22.124	66.705	87.7	42.169	85.188	91.54	37.504	77.283	61.683
46.229	33.951	58.462	72.824	79.589	53.232	93.909	20.383	4.15	90.684
75.698	78.433	33.043	46.08	17.755	59.716	85.929	83.515	68.684	68.62
48.032	95.031	59.366	68.046	68.941	51.833	61.299	45.022	56.678	26.16
84.63	60.031	53.243	43.252	44.37	43.743	68.699	44.117	46.624	66.131
48.207	64.525	63.224	39.87	54.835	38.104	39.76	84.075	55.744	113.979
73.776	22.771	66.199	92.727	58.656	64.845	25.549	63.186	26.778	35.342
69.227	69.467	1.805	29.733	43.275	34.155	22.762	49.64	69.023	63.012
87.61	53.505	56.669	41.298	47.124	67.26	51.737	106.927	72.731	80.764
7.678	41.603	53.08	61.955	34.657	54.841	51.804	78.168	26.554	58.228
52.466	83.794	2.949	45.458	27.582	28.398	40.2	46.905	49.206	101.107
57.494	72.59	58.551	45.473	76.438	54.928	40.551	48.293	65.438	69.437
34.665	61.671	46.467	89.392	34.216	56.37	65.583	-9.696	84.947	36.386
58.044	11.694	100.696	86.312	54.422	51.277	52.419	39.011	49.189	44.159



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR




DATA BANGKITAN 2

30.883	76.396	23.423	74.896	68.759	58.907	45.337	67.054	77.614	24.079
89.135	58.241	-2.133	78.812	68.980	71.085	25.871	62.349	34.326	85.683
57.748	50.552	52.636	100.625	14.430	16.147	76.005	66.406	55.034	49.887
34.152	72.128	56.313	52.828	42.717	65.746	98.498	67.008	94.876	56.914
95.103	30.637	53.496	70.074	66.865	5.711	19.932	94.586	62.593	56.884
41.110	30.335	71.138	73.781	57.046	67.437	67.284	34.759	68.692	59.440
28.320	78.956	87.325	59.240	16.127	37.181	68.843	42.501	58.778	49.187
86.210	123.082	22.356	80.802	56.106	4.637	83.682	42.443	30.849	67.024
47.531	47.539	25.348	50.430	3.752	15.485	62.759	48.848	35.994	77.237
68.982	77.249	60.448	52.674	54.589	62.799	63.249	60.033	74.949	37.963
37.728	41.400	37.090	83.175	63.739	74.753	28.524	68.958	37.413	53.399
27.108	56.265	38.892	39.663	74.208	73.215	39.272	56.194	58.924	31.359
50.250	52.599	35.448	19.148	15.930	50.117	65.374	38.896	37.313	70.763
77.293	26.890	68.400	64.772	27.028	32.212	23.515	79.254	38.695	30.440
89.882	63.374	74.751	79.455	64.960	68.341	48.664	25.752	57.728	43.046
56.910	42.751	100.066	70.341	86.317	33.578	64.235	88.623	-0.684	29.285
44.632	44.285	74.228	73.986	86.441	56.368	64.895	48.859	106.153	80.404
40.115	51.458	54.667	36.964	4.367	48.020	68.126	28.628	64.170	12.224

38.293	32.945	57.550	26.550	58.018	43.639	39.303	17.648	43.734	53.743
48.607	82.938	44.061	64.715	79.400	65.900	34.860	5.533	66.348	47.484
22.407	65.974	48.498	45.745	89.047	34.464	68.128	60.876	39.652	95.982
36.479	51.864	43.297	86.425	26.940	49.832	65.717	47.655	130.239	52.370
72.295	26.238	65.550	22.866	60.498	76.146	65.722	80.846	11.959	51.031
59.577	52.794	68.455	56.559	59.189	68.730	74.979	91.819	60.293	55.746
42.923	55.748	69.250	8.006	79.897	52.571	53.277	64.191	51.708	73.093
24.845	50.419	58.517	19.495	44.712	49.063	-2.633	44.321	42.799	56.506
47.155	27.251	18.982	69.812	89.650	35.826	22.725	60.213	83.760	42.084
72.002	5.281	76.551	16.934	35.369	62.854	32.258	37.298	101.159	44.780
40.418	69.865	33.510	76.112	64.492	36.433	25.140	69.806	28.191	56.228
63.269	63.454	53.074	35.061	39.365	51.851	72.239	60.647	49.658	57.211
68.964	75.334	112.461	69.901	27.990	34.649	82.991	27.100	51.628	53.936
35.154	96.531	62.297	28.331	27.123	18.599	69.792	76.400	29.513	24.036
27.284	21.254	88.698	58.864	31.636	72.923	28.758	35.531	52.016	45.248
48.842	-31.754	59.439	71.438	66.225	95.255	29.401	55.168	40.694	41.231
61.701	45.581	28.783	81.008	-3.414	71.860	53.507	34.417	16.960	24.787
47.919	42.041	53.380	59.753	58.217	68.034	57.468	26.992	64.527	56.099
10.630	57.111	88.459	21.164	60.970	64.664	37.934	42.629	53.125	31.974
61.492	48.111	32.143	68.046	56.824	58.959	106.351	92.025	45.135	80.055
48.875	29.141	60.029	56.174	44.167	87.906	76.779	57.155	65.924	32.572
59.845	55.563	41.496	17.567	56.533	62.982	101.465	73.461	67.850	32.160
89.883	90.479	28.236	84.145	-0.854	59.908	79.460	30.766	79.257	52.470
77.066	65.815	56.601	62.784	13.458	89.404	44.710	85.676	72.270	33.392
60.703	109.571	52.627	62.301	52.328	23.064	46.385	50.046	58.097	45.660
42.589	119.549	39.946	43.095	47.045	86.919	40.845	68.451	81.042	124.507
94.905	24.250	67.460	71.726	73.983	62.053	73.376	19.195	26.324	56.343
43.569	59.952	20.787	66.904	53.241	18.445	54.003	62.622	50.058	69.508
50.492	81.335	36.578	63.227	82.083	7.294	67.891	65.317	51.379	60.942
24.789	81.470	51.971	36.180	97.762	65.771	82.626	73.586	51.576	43.813
98.916	71.769	41.204	18.278	93.506	47.679	69.143	71.462	22.940	82.741
58.195	82.455	59.306	79.717	45.690	40.269	66.409	56.194	66.461	41.313
52.652	43.947	41.631	55.921	40.085	64.644	34.039	93.100	47.948	87.707
3.119	87.248	56.720	32.114	73.920	68.578	79.858	76.566	46.397	66.779
84.497	81.616	54.229	70.868	43.985	56.162	76.554	32.913	76.655	56.912
43.371	26.481	48.494	76.621	13.816	90.935	39.335	40.851	41.890	31.669
83.359	76.751	56.854	62.778	56.577	47.309	87.947	59.636	30.039	11.545
63.302	51.505	99.384	69.567	39.512	66.313	66.626	19.695	35.808	56.796
70.412	75.346	48.497	40.659	70.411	41.122	49.357	41.971	44.160	34.772
22.611	42.522	60.089	28.592	66.952	82.142	86.647	77.002	77.491	58.191
39.564	57.588	38.390	50.538	77.548	58.458	87.367	29.153	56.666	77.272
61.468	79.109	46.964	27.864	79.415	36.736	46.948	52.371	90.461	58.461

55.142	109.471	63.666	6.476	57.920	79.124	64.618	79.779	34.921	59.867
75.815	74.605	19.082	52.009	62.274	79.722	33.611	54.187	51.895	88.321
59.788	67.047	97.145	43.680	90.365	55.811	55.715	73.897	40.801	23.654
59.949	58.414	50.637	27.359	65.920	48.275	55.205	36.100	71.612	65.408
93.463	104.889	34.580	48.458	67.390	48.851	78.634	63.965	101.643	63.005
42.331	67.141	52.541	72.329	43.292	54.285	72.659	42.727	81.760	51.225
64.749	51.446	69.988	77.121	10.841	70.127	50.852	10.207	76.813	33.487
30.999	53.766	34.836	40.453	41.844	78.350	36.494	31.989	85.563	52.506
81.808	47.981	106.406	82.950	43.783	34.988	79.581	84.122	-0.998	56.614
82.427	63.292	14.210	80.112	53.852	74.316	43.664	44.612	59.489	46.482
89.918	77.972	38.823	55.173	15.479	60.714	59.860	33.221	71.997	55.129
58.937	66.004	75.074	47.028	80.674	75.035	54.942	66.177	38.717	24.180
35.954	43.841	34.078	70.285	65.998	88.189	42.746	38.020	34.526	79.143
78.006	75.444	7.752	85.626	100.087	55.568	52.822	98.178	64.815	41.612
78.590	65.467	48.160	63.581	51.732	78.949	64.791	52.297	68.963	96.443
40.424	50.947	85.865	85.509	23.084	62.626	31.950	32.206	42.560	8.868
30.764	49.041	66.156	54.928	65.798	60.932	22.975	50.461	40.471	33.794
53.956	53.102	44.799	43.725	48.482	58.071	52.735	54.721	45.024	75.566
65.258	71.409	39.321	89.017	53.654	38.825	52.200	38.315	51.984	87.497
22.638	48.644	61.738	47.466	29.803	77.033	65.701	76.025	60.976	47.843
57.512	121.905	27.017	10.136	50.107	55.251	50.835	86.364	52.101	96.179
44.950	54.280	59.156	40.283	53.879	13.098	80.742	32.609	69.131	65.012
31.807	71.555	47.827	50.463	28.291	30.850	35.420	58.527	50.914	27.747
67.026	89.249	41.377	27.350	85.011	38.009	61.467	73.784	54.494	57.062
41.992	47.553	26.196	32.386	73.467	3.860	76.881	74.657	132.830	40.126
30.561	49.076	55.003	67.144	23.199	52.497	17.474	95.833	57.223	70.852
39.065	19.774	61.335	30.295	63.695	63.866	85.827	54.884	33.119	116.484
71.513	111.924	83.320	17.527	47.728	69.390	97.578	71.239	87.488	60.962
48.064	42.552	45.471	87.323	61.818	81.809	76.018	54.730	29.082	45.244
-5.131	40.324	51.376	40.452	80.756	82.584	86.437	45.294	40.086	49.219
58.472	94.481	52.837	8.976	43.491	55.986	28.940	54.756	71.365	43.141
37.533	43.567	52.229	80.730	72.877	15.472	63.766	52.915	61.318	78.558
92.482	30.757	-32.770	39.467	34.659	67.043	73.400	46.828	59.763	70.035
45.407	106.169	43.882	71.177	61.459	65.346	60.098	55.404	64.779	65.448
61.431	111.543	77.731	28.767	68.464	59.651	34.764	106.413	76.839	79.836
7.591	35.665	77.998	52.672	71.003	66.690	80.362	54.691	37.311	9.532
32.096	47.642	63.541	23.043	44.799	56.112	37.987	14.608	76.312	25.109
90.576	49.091	78.012	45.330	59.943	62.093	30.898	62.181	45.083	43.143
50.629	18.985	53.650	59.163	83.013	16.977	33.307	41.223	45.265	59.110
89.230	95.630	53.617	56.577	68.389	45.110	81.830	26.061	78.032	30.594




DATA BANGKITAN 3

59.961	77.272	74.790	98.510	24.657	66.031	57.496	42.719	76.489	86.127
51.873	64.367	59.758	31.304	37.211	71.909	52.264	33.219	52.832	30.973
39.311	70.734	10.037	56.526	52.474	39.739	26.174	38.530	80.450	67.656
33.258	94.056	65.454	27.884	49.876	33.637	72.126	56.365	70.462	55.473
102.313	68.654	91.078	60.601	40.960	57.968	111.101	93.228	60.762	64.832
42.553	78.479	55.134	61.569	69.620	68.517	95.675	63.541	66.114	11.818
41.979	91.178	37.996	61.626	82.351	104.436	69.540	65.305	84.354	20.201
5.088	72.060	32.764	39.485	59.035	26.295	99.942	78.036	21.597	50.172
109.975	53.586	48.510	48.962	36.637	26.729	53.465	64.258	89.193	85.547
33.042	17.572	48.712	45.422	56.857	44.303	90.232	77.352	58.147	51.049
60.980	81.372	55.037	45.890	77.735	91.271	90.401	29.154	51.775	84.146
67.313	68.089	27.818	78.228	75.417	70.477	69.382	49.465	59.654	67.278
67.141	44.305	33.416	63.600	99.005	48.355	30.527	41.082	36.074	67.849
64.785	86.921	14.646	54.177	79.700	80.666	68.344	48.279	80.219	47.905
59.434	70.953	43.237	54.730	52.538	57.091	65.149	86.201	79.747	85.667
37.480	68.961	65.896	34.120	58.077	58.612	43.381	86.941	50.729	75.058
58.651	51.751	43.264	67.012	65.599	81.087	65.335	51.547	41.447	65.150
52.570	71.594	94.963	32.450	25.551	74.799	55.976	71.908	95.392	47.240

40.011	64.958	107.510	49.305	8.015	67.274	15.067	29.659	60.890	37.221
-7.073	35.660	83.641	33.499	93.270	35.320	74.568	70.797	43.636	110.628
60.375	55.261	80.947	64.014	57.169	78.054	63.841	28.871	61.110	64.337
48.662	66.901	103.816	68.652	64.759	38.085	57.202	77.031	18.873	47.534
53.056	63.180	61.282	54.113	59.544	88.998	35.205	51.827	37.501	39.787
40.471	42.973	24.119	48.135	85.489	81.326	37.993	91.787	30.087	63.323
33.688	60.083	41.002	17.536	61.467	38.814	71.469	80.972	57.352	59.526
52.811	50.449	90.990	44.287	66.552	38.076	22.041	50.401	7.230	58.420
31.320	96.116	59.752	52.344	69.889	33.593	44.134	90.213	78.645	60.453
24.723	63.304	56.506	59.069	35.616	47.895	73.396	56.439	99.584	36.653
41.451	91.830	67.134	11.265	61.230	64.309	37.937	29.799	76.319	47.857
70.221	27.855	40.839	40.490	45.009	74.917	62.998	49.652	24.099	52.089
38.578	95.946	27.417	41.548	40.774	31.512	40.848	84.624	21.134	45.201
74.340	25.074	31.614	29.368	31.381	51.697	60.012	38.037	72.178	36.710
59.107	66.456	82.877	54.645	33.880	56.456	47.136	28.906	26.728	59.912
5.548	67.695	43.965	28.299	42.115	53.848	23.452	80.571	22.701	75.975
98.589	102.307	61.758	38.404	89.725	7.057	55.431	59.685	24.742	87.942
10.642	42.282	18.768	76.704	90.097	99.713	63.012	51.486	85.590	53.623
64.496	111.032	59.694	75.631	68.428	67.343	38.654	69.980	66.218	44.016
59.008	60.118	81.260	26.414	7.364	61.035	56.509	89.994	75.977	71.286
10.837	40.937	66.926	32.393	41.107	58.903	82.071	68.217	93.080	60.695
93.464	82.367	32.605	42.615	68.574	43.579	46.239	19.340	18.715	40.273
47.345	37.942	15.671	91.239	72.584	42.689	49.759	47.240	35.202	79.044
44.258	38.799	24.968	86.019	65.773	79.384	69.935	86.024	70.743	57.336
32.721	66.762	38.535	62.203	51.342	28.211	41.221	72.286	67.379	30.011
91.462	68.600	55.025	42.624	55.858	67.485	48.041	66.898	71.362	64.080
58.700	81.873	59.263	60.859	77.985	74.520	44.510	-4.053	74.127	79.686
66.163	75.527	29.245	86.804	85.284	33.436	65.254	72.245	51.530	39.719
8.528	66.392	16.709	55.824	47.830	83.987	58.413	56.126	80.883	68.766
57.655	63.635	32.180	36.212	43.875	72.311	72.424	63.396	26.483	27.911
38.213	8.998	76.540	74.098	14.852	62.513	13.202	20.282	20.163	28.405
59.721	60.383	81.449	40.821	126.471	78.805	37.044	14.672	52.443	58.351
48.012	24.863	98.740	33.676	61.006	77.627	81.548	50.457	74.155	49.940
94.197	28.730	63.589	79.107	77.784	46.118	12.597	53.898	39.220	90.068
65.058	17.387	69.881	18.506	57.249	31.747	70.769	13.192	56.146	39.009
64.974	93.188	36.516	50.403	88.465	41.771	83.452	60.888	44.096	27.442
50.332	63.514	57.871	34.448	39.719	86.669	9.670	83.983	30.762	68.365
78.509	28.345	85.348	13.171	53.781	23.428	59.749	68.054	-15.636	48.981
44.450	28.915	39.169	41.388	72.441	76.899	37.355	29.432	59.458	54.428
60.729	36.265	62.248	59.063	87.004	58.106	68.275	29.271	33.675	86.322
56.197	44.341	-5.387	70.392	39.636	55.603	28.006	76.768	63.071	13.083
43.661	31.257	48.191	44.860	30.743	40.041	43.189	41.246	57.157	67.774

65.939	27.208	12.890	68.577	30.766	70.619	34.845	118.532	52.061	93.578
65.939	50.621	98.849	57.796	63.616	57.129	61.592	38.746	72.922	58.687
63.415	67.233	49.195	60.989	26.959	71.545	65.832	70.707	51.478	72.846
65.831	75.016	59.489	82.996	91.845	91.239	22.432	-4.961	99.181	86.318
72.148	22.111	26.558	17.205	73.532	85.254	35.090	57.062	53.292	63.958
27.080	110.691	29.121	17.454	25.228	77.825	34.519	49.572	58.600	60.827
44.640	86.058	36.564	53.849	48.834	35.877	44.566	8.635	43.148	57.960
55.955	78.543	46.328	52.401	56.814	31.416	65.523	72.073	27.727	33.624
78.114	74.833	61.310	3.362	49.411	56.554	49.172	36.038	63.584	46.071
44.992	10.602	49.339	63.984	62.737	29.317	77.490	56.637	42.590	100.593
51.847	71.668	70.327	51.427	99.725	108.459	7.516	37.059	83.528	41.298
47.537	54.872	54.344	71.444	46.047	48.406	61.681	45.041	41.423	67.047
49.458	59.974	65.397	63.258	45.103	56.572	99.967	96.974	52.164	85.443
54.340	31.698	38.434	47.783	26.776	57.538	70.222	52.037	60.284	92.113
29.160	84.958	43.579	51.217	75.999	79.853	33.028	39.096	64.904	44.054
46.611	69.404	66.992	70.350	51.075	79.378	42.029	37.244	46.071	60.465
95.881	76.866	9.899	92.090	80.731	66.539	55.545	20.490	43.862	76.089
59.343	70.354	34.338	52.530	48.559	78.156	35.612	28.757	47.160	65.227
33.427	83.980	67.272	58.910	21.810	41.017	79.211	20.736	0.739	28.642
47.208	55.786	86.678	99.096	5.072	46.473	113.540	57.862	64.953	26.363
96.417	56.439	77.539	29.988	44.781	61.411	87.576	35.161	44.739	56.950
65.138	53.820	0.561	72.637	42.389	50.666	9.832	66.161	47.184	83.696
90.645	36.398	56.203	91.679	51.060	51.139	65.848	41.338	-7.250	70.276
67.479	31.845	39.781	23.638	44.816	53.591	65.919	45.909	53.201	32.927
37.204	58.182	33.453	92.527	78.824	81.294	75.367	69.713	91.337	39.586
70.711	68.530	76.117	88.359	39.932	68.212	4.805	67.047	61.023	74.975
48.572	80.130	60.453	47.869	58.091	26.096	55.788	48.728	73.371	23.552
53.827	52.835	18.890	33.254	41.178	63.840	55.036	46.664	50.747	73.652
49.214	29.323	45.335	54.902	60.024	81.634	86.441	40.991	78.405	66.271
54.914	97.165	92.163	14.338	64.172	51.679	66.815	37.206	55.461	14.621
70.804	66.121	35.098	29.332	58.128	80.945	99.861	40.753	30.348	43.797
33.247	46.615	37.275	34.925	44.373	32.948	20.590	56.311	51.146	77.892
-2.258	82.623	53.615	51.946	55.506	25.368	15.688	67.684	70.081	57.280
82.387	62.963	113.102	50.401	73.877	54.728	84.424	76.504	65.897	56.856
48.514	91.024	26.350	51.849	46.369	38.318	67.687	48.444	39.430	92.543
34.718	17.096	61.521	59.074	67.786	63.205	9.518	29.129	39.740	55.503
49.892	54.672	61.627	48.844	25.661	10.158	89.072	63.433	57.858	61.504
49.907	24.028	48.967	-5.183	96.535	37.477	67.988	64.920	43.802	57.808
29.500	33.846	91.741	73.669	48.687	31.799	124.978	42.780	58.140	54.779
72.477	19.736	73.902	87.840	58.939	55.158	100.443	32.561	47.929	36.859




DATA BANGKITAN 4

50.113	-6.803	80.485	52.850	62.152	91.734	6.510	55.169	75.257	24.031
99.814	40.519	63.134	48.954	79.734	22.370	37.712	103.032	54.165	13.825
20.271	53.040	55.594	63.173	56.909	65.368	54.371	48.853	31.588	47.154
42.167	42.220	74.321	53.098	53.957	37.623	71.027	45.879	42.494	86.984
55.971	11.258	33.427	48.600	56.500	35.708	98.966	8.713	32.934	37.299
85.699	59.160	40.538	67.424	82.636	38.344	43.262	42.981	30.067	45.995
54.272	61.945	56.221	63.213	32.132	86.521	37.244	67.394	39.169	79.419
44.165	35.666	31.595	72.298	11.396	58.909	49.451	31.542	24.554	78.945
62.156	81.730	28.919	68.311	15.063	50.495	57.884	63.640	40.276	80.822
40.984	66.408	61.338	56.720	69.310	32.646	38.568	35.823	35.289	51.592
23.276	37.313	114.190	49.623	44.206	56.633	49.897	65.441	63.204	56.825
78.405	28.262	68.244	62.690	29.405	11.533	40.092	76.109	82.247	105.466
61.292	67.346	66.327	89.721	-5.397	79.130	44.027	66.439	57.620	51.712
62.677	77.048	81.784	29.885	46.941	60.312	0.541	49.877	65.584	62.257
37.373	50.171	59.293	14.616	59.875	75.542	73.355	48.043	43.836	47.172
45.942	37.267	68.308	65.920	63.540	83.390	66.318	75.726	48.329	92.550
42.633	37.747	32.650	59.938	43.989	27.729	63.147	82.612	69.069	84.831
50.386	87.349	89.185	93.769	69.323	81.748	75.940	49.752	4.242	31.375

66.591	81.537	-5.044	43.540	62.573	43.970	56.197	52.373	68.056	62.372
23.778	55.861	56.747	107.566	70.902	105.289	36.873	71.540	75.546	45.693
24.461	40.481	53.688	65.680	92.667	22.743	91.246	78.469	50.357	67.932
50.721	58.629	54.433	54.331	31.641	65.612	40.710	28.841	32.445	71.337
40.245	114.437	69.255	47.535	68.622	61.972	26.348	91.010	52.442	71.728
63.315	20.577	52.828	77.466	74.470	101.637	47.317	74.691	74.309	22.422
68.152	80.272	56.193	66.137	72.320	43.917	58.619	55.447	69.226	43.114
65.181	56.684	65.716	77.177	33.951	46.710	57.596	24.313	99.949	72.021
62.573	66.787	76.125	13.627	56.346	91.663	41.230	48.159	84.724	69.872
23.587	87.652	45.973	26.883	-0.931	95.759	90.006	38.423	81.014	12.607
86.859	64.601	32.042	64.291	99.593	32.701	83.904	58.807	44.672	47.644
99.153	43.818	75.424	54.725	57.180	32.924	54.718	40.223	40.438	42.238
54.661	76.271	48.134	62.294	55.645	80.829	59.159	18.325	67.858	28.243
57.865	64.019	4.812	73.028	53.860	38.618	46.967	26.996	32.575	95.893
52.171	49.450	78.270	53.875	82.704	74.904	25.168	52.227	30.012	33.893
46.528	37.860	71.013	52.659	66.349	23.941	69.056	84.507	45.418	71.783
41.420	83.060	28.295	58.389	43.620	40.715	54.014	34.966	55.994	84.087
82.139	39.364	44.792	31.556	65.961	58.731	59.600	20.270	67.846	83.387
30.158	32.199	69.289	53.461	50.274	15.643	67.539	69.579	47.934	55.307
59.571	43.881	84.979	70.995	80.588	109.171	110.174	38.777	25.008	74.941
41.691	50.471	22.129	50.583	57.863	39.576	67.104	16.334	11.034	67.835
68.985	71.307	40.713	63.380	30.861	64.523	21.090	59.167	84.777	20.667
39.640	67.333	6.367	77.930	23.926	128.141	71.736	42.612	62.051	62.074
60.512	29.572	94.305	23.898	26.638	40.233	37.645	39.092	53.755	65.322
96.785	48.292	83.584	51.449	94.703	89.789	53.550	39.416	60.768	11.500
58.187	58.194	90.428	88.960	47.442	62.456	44.926	76.759	36.142	33.317
85.061	62.673	24.610	57.188	61.052	55.492	32.413	26.897	37.943	69.738
-0.938	59.351	23.797	68.154	43.737	40.705	80.986	55.379	41.930	45.684
60.921	106.987	28.898	66.222	63.503	76.753	72.429	82.097	34.536	57.795
29.323	125.305	58.834	75.933	58.767	77.140	54.455	89.278	31.874	90.731
14.838	69.335	72.974	69.387	75.485	75.782	54.394	99.012	34.569	67.995
57.648	72.512	35.489	38.977	68.033	19.286	89.482	63.107	30.678	39.856
50.010	48.479	56.704	105.864	19.174	47.875	40.845	32.016	7.738	74.015
58.264	86.052	59.179	20.367	64.091	105.425	41.200	54.817	12.778	63.544
65.312	88.536	58.513	31.476	59.039	62.077	13.304	52.738	57.503	56.744
21.498	21.566	76.937	49.070	34.533	56.979	21.808	33.038	50.968	86.592
73.275	75.761	11.820	45.039	70.210	33.855	62.700	50.860	53.913	44.629
73.432	69.662	57.384	62.666	72.372	62.282	109.742	85.204	43.781	56.834
42.419	100.065	23.351	40.071	41.932	31.807	27.480	63.084	48.470	69.639
67.509	25.911	29.375	95.843	81.390	76.131	30.277	48.222	50.613	49.633
63.962	66.409	23.997	95.497	79.867	66.745	60.509	46.501	34.052	50.639
75.845	47.382	47.968	94.980	93.344	86.321	66.548	96.880	64.623	42.803

85.438	57.519	29.913	59.706	38.036	55.807	70.113	76.352	76.970	94.943
61.306	81.795	26.390	76.272	61.261	88.338	81.379	74.404	36.075	63.733
72.473	78.289	85.488	48.594	77.390	83.510	58.256	82.007	46.428	82.410
53.456	69.604	60.246	77.332	69.601	62.149	60.892	43.526	42.707	73.763
36.362	62.380	66.598	63.982	58.451	37.047	44.556	47.569	42.451	40.952
70.735	51.872	64.276	40.930	35.817	70.594	90.317	21.847	29.153	49.346
39.663	32.398	18.171	29.373	52.315	93.130	77.251	35.603	69.838	110.171
91.679	43.041	69.890	82.068	69.279	71.435	59.707	105.555	68.244	22.109
55.903	59.991	40.002	44.577	20.359	43.553	49.979	4.584	34.764	65.100
81.929	16.116	74.029	31.936	15.215	31.979	49.730	70.057	57.832	64.453
66.443	61.951	39.689	46.660	53.905	88.643	71.214	70.549	88.698	33.774
13.764	48.688	31.815	31.659	83.149	71.340	57.624	31.575	49.149	90.531
63.588	48.881	31.325	53.146	37.890	23.967	57.024	57.605	103.576	71.467
41.784	79.656	53.771	38.905	69.731	21.381	107.848	59.082	41.911	54.844
31.275	64.937	60.153	35.770	20.941	57.195	49.373	77.654	67.183	79.283
9.625	84.833	46.364	68.499	84.441	92.175	36.551	104.958	46.158	58.731
63.850	23.160	61.313	26.973	124.928	63.291	71.316	64.544	26.460	55.385
46.161	91.872	42.197	26.324	39.762	56.721	83.024	61.840	69.917	118.517
60.236	71.683	51.834	74.268	72.793	61.120	13.928	30.272	56.885	60.830
39.307	15.215	62.715	21.751	81.623	104.553	82.683	79.730	35.550	69.827
44.051	70.386	110.831	50.569	42.919	61.589	76.673	21.300	101.404	33.821
23.792	2.978	64.678	39.918	61.284	79.260	53.607	53.595	77.480	37.066
35.298	46.041	64.900	19.825	25.373	67.000	75.057	30.740	70.351	93.212
62.876	64.580	90.993	55.889	61.104	110.638	83.329	96.418	41.859	52.351
84.708	65.926	111.005	75.039	45.712	71.214	55.706	43.675	88.456	66.878
76.083	11.825	57.048	89.726	74.295	55.647	63.976	44.936	36.621	31.995
80.920	31.207	55.214	45.617	76.262	48.645	39.488	14.506	59.281	80.667
32.609	17.700	105.849	17.061	53.197	81.372	24.343	34.967	50.551	71.182
59.696	75.718	78.233	38.808	43.561	57.473	49.282	20.113	86.454	42.561
45.784	50.188	13.444	87.602	32.069	74.546	36.671	19.276	40.463	54.514
99.177	64.344	58.418	47.498	97.962	72.203	53.401	34.616	26.873	47.333
52.413	41.142	51.407	49.806	53.299	66.430	32.822	44.447	49.186	88.418
51.624	37.084	60.525	35.830	54.229	99.729	18.256	60.589	51.300	64.026
87.911	54.763	62.024	32.033	51.239	57.009	13.793	79.106	46.790	62.455
43.144	49.342	48.656	47.972	115.886	62.336	90.413	57.332	78.866	78.347
55.626	47.972	63.609	1.614	40.790	76.468	50.949	52.078	34.287	48.773
51.005	61.544	-11.361	69.539	60.958	81.594	76.871	48.401	-1.199	28.177
46.395	37.542	54.908	63.552	34.114	60.590	69.871	87.670	39.521	60.740
93.978	60.041	26.586	37.243	-1.225	67.569	81.687	29.459	74.112	101.139
30.069	73.433	70.057	59.714	30.062	69.892	59.918	44.188	72.954	35.191




DATA BANGKITAN 5

29.535	60.686	21.479	83.311	93.652	48.976	85.862	77.721	92.113	81.429
68.154	41.921	58.702	75.888	36.886	31.428	23.061	58.227	25.007	61.497
46.115	67.752	63.125	70.627	21.180	64.711	41.405	56.088	16.153	22.419
39.941	69.609	58.039	55.291	57.620	11.357	28.180	70.000	47.673	43.501
86.503	73.743	40.915	66.072	43.633	47.656	63.945	86.354	12.908	45.760
21.630	38.947	28.586	88.089	16.691	59.941	23.271	38.385	72.100	20.189
74.412	57.809	58.177	69.096	49.137	53.129	73.138	23.081	52.082	78.980
1.578	68.054	65.769	75.656	32.825	45.830	30.577	53.039	53.304	87.254
54.361	61.472	25.573	12.525	36.332	90.176	65.420	71.508	45.801	40.572
42.967	32.266	71.108	52.542	35.192	42.266	91.160	86.911	68.886	76.303
42.991	65.593	90.531	74.969	54.077	55.469	27.831	83.318	69.170	26.990
106.069	107.225	57.261	64.742	65.375	48.693	58.957	28.116	47.150	56.256
63.103	46.368	71.516	68.780	54.473	17.543	74.513	85.012	46.752	97.589
70.025	50.946	28.250	57.670	93.521	74.049	17.858	58.367	51.176	34.986
82.899	39.249	41.705	57.653	62.547	19.003	50.978	83.755	64.907	66.204
74.325	78.401	45.808	59.856	18.690	66.185	50.205	33.618	47.750	59.283
66.250	25.633	74.652	77.220	29.665	46.424	51.242	11.886	82.019	46.289
71.630	37.425	33.262	54.103	56.954	81.255	35.342	81.872	50.222	75.888

77.171	76.112	91.426	38.217	35.270	46.511	89.476	74.926	70.143	35.849
51.247	33.676	84.655	16.669	80.011	80.330	77.736	60.567	50.606	67.881
73.066	65.336	67.653	76.668	63.823	57.068	20.971	50.171	60.402	56.620
60.761	50.601	65.959	35.424	26.807	44.864	77.105	52.287	65.193	71.880
94.501	27.921	55.232	45.277	69.179	40.374	62.233	39.127	98.734	42.039
14.882	55.922	28.338	92.508	59.213	52.521	48.278	56.626	69.855	69.710
73.232	62.021	45.761	33.550	38.551	41.964	43.464	67.633	71.219	95.243
63.488	51.359	24.780	58.794	58.466	50.378	68.870	78.093	86.093	30.211
78.922	52.798	57.814	106.862	10.919	19.347	66.721	79.070	36.051	67.567
71.424	41.949	41.399	76.619	57.844	52.971	68.998	19.261	108.939	73.855
64.163	65.760	46.717	65.452	58.591	52.254	80.648	63.382	32.437	77.254
63.922	13.025	31.924	108.828	48.402	86.013	73.356	81.702	74.403	53.064
73.855	32.720	40.227	119.530	38.802	37.416	70.701	62.942	28.931	72.782
39.255	77.820	69.637	80.931	99.080	83.132	5.055	77.895	111.547	58.568
81.806	34.632	54.983	99.260	38.082	25.743	-5.842	26.738	74.475	48.377
62.160	49.347	36.785	45.036	37.165	35.645	58.298	76.241	72.492	37.242
29.795	44.146	31.437	31.383	53.311	41.872	70.005	49.459	69.674	34.085
55.892	93.465	73.383	18.879	66.116	59.685	51.990	-1.810	52.867	25.797
58.620	50.954	44.545	88.583	50.236	38.515	69.358	47.881	40.142	84.957
44.454	36.792	25.409	54.549	72.615	38.077	39.578	72.059	63.556	36.219
58.488	40.868	44.674	42.023	70.023	39.172	9.756	43.313	42.270	56.412
78.310	26.610	63.674	30.294	35.931	45.604	75.050	64.548	37.912	18.101
70.266	85.509	79.745	61.200	53.083	46.940	43.303	90.276	23.028	56.580
60.874	93.798	42.636	111.198	70.686	101.210	48.813	98.237	105.030	48.311
61.375	93.696	76.064	42.730	62.985	11.232	44.165	58.365	102.208	62.950
62.700	52.149	33.142	73.538	7.751	38.281	41.978	44.280	69.992	89.634
21.270	94.256	95.380	22.749	58.297	33.589	63.962	111.925	61.135	55.837
82.582	118.642	73.631	54.806	55.894	86.476	38.567	46.975	68.687	37.437
42.820	74.740	55.080	89.507	23.683	52.481	69.093	1.231	17.959	75.082
51.128	82.509	42.614	82.711	38.266	69.698	88.922	56.494	75.420	6.495
60.831	64.228	35.210	35.150	83.331	58.033	18.267	69.873	42.394	56.748
90.246	56.441	52.061	39.043	34.181	40.573	55.400	39.546	32.093	72.347
77.156	48.458	40.432	51.106	71.516	47.782	30.849	47.990	96.839	77.329
55.029	65.406	68.778	63.672	20.873	87.084	36.804	34.130	51.225	70.059
70.493	87.282	56.967	93.393	15.431	36.046	60.998	68.118	55.117	68.901
64.341	40.596	80.751	70.126	46.127	31.099	41.368	51.782	56.912	71.398
59.468	44.227	84.823	0.937	68.181	26.032	-2.243	45.691	75.122	84.848
14.748	28.533	22.230	33.201	27.835	66.329	15.790	110.256	20.721	82.423
17.730	52.691	66.840	1.524	58.560	40.665	62.575	2.321	45.440	32.747
40.757	31.078	65.560	57.274	47.560	61.302	54.356	66.376	43.668	3.922
30.507	69.384	37.557	76.388	22.181	61.435	68.618	50.306	44.703	71.954
58.754	94.116	72.883	44.891	51.612	61.974	53.759	81.130	34.341	70.533

87.694	41.254	91.502	61.366	55.103	68.856	42.282	75.185	58.299	83.067
59.069	44.508	18.414	69.429	78.147	41.603	9.838	62.797	50.130	38.557
65.894	82.525	107.559	25.071	75.348	86.252	72.368	50.082	74.518	0.547
88.950	53.905	79.239	74.532	51.729	77.055	13.252	65.886	33.076	79.048
70.222	67.643	43.657	63.015	48.960	68.042	44.244	80.059	21.615	24.956
48.014	38.756	42.147	72.176	104.679	28.924	40.813	51.484	78.467	42.750
83.860	68.672	68.481	51.838	81.152	39.166	36.322	48.665	55.560	20.685
13.893	43.301	95.190	17.475	21.093	42.941	90.870	71.797	46.030	56.594
54.133	71.371	14.426	79.458	46.711	36.495	55.240	68.048	85.561	73.421
79.924	29.729	61.586	35.695	44.051	62.125	64.221	48.795	56.994	48.492
34.188	41.323	61.154	49.224	59.043	76.138	47.449	41.677	51.816	50.113
71.881	61.366	42.283	52.953	32.938	68.684	68.934	41.118	62.842	76.838
40.058	91.707	61.480	32.853	86.168	74.050	111.461	69.459	48.063	73.865
36.920	8.530	47.400	40.649	31.412	82.050	62.431	96.409	56.433	66.695
98.903	64.199	85.925	33.768	67.473	81.737	53.035	61.806	66.484	20.050
51.341	25.964	57.346	29.220	40.794	54.097	17.343	100.853	88.353	62.064
63.236	78.041	55.383	68.543	22.852	25.182	57.701	46.547	42.060	16.135
46.268	122.213	58.103	102.137	68.791	80.391	82.773	41.628	63.248	61.679
15.932	59.753	34.012	54.165	13.365	50.792	70.312	75.051	5.045	43.904
33.891	55.693	74.734	68.072	74.021	13.719	71.260	69.716	86.028	29.213
55.825	40.489	78.658	63.861	49.893	67.058	56.432	30.650	15.512	74.875
38.999	48.657	39.459	13.940	53.882	71.704	51.149	34.172	123.345	31.043
60.055	80.413	54.805	66.859	30.146	84.354	78.076	50.955	24.258	35.371
34.822	59.793	51.417	39.841	45.486	69.609	70.531	48.232	78.177	38.225
69.443	36.911	39.975	21.493	41.661	76.792	10.689	36.802	68.614	88.051
53.111	60.430	84.566	72.347	27.489	70.488	77.096	49.013	62.327	87.910
91.226	54.139	64.941	42.995	71.274	76.788	65.516	93.100	67.010	77.807
73.687	87.579	37.282	102.167	16.937	47.509	41.785	54.673	13.645	39.695
38.928	48.488	22.869	18.502	58.569	23.914	27.131	69.900	40.660	81.026
63.488	29.256	41.372	47.808	59.635	48.812	28.348	27.172	74.012	19.660
24.657	92.786	56.232	30.608	37.260	79.308	38.203	103.394	108.836	62.770
31.211	59.625	14.610	30.016	26.077	47.119	33.146	45.208	69.725	18.203
71.630	38.925	40.294	28.035	33.192	21.069	23.111	49.525	78.646	64.969
44.864	37.610	29.596	54.589	64.980	76.910	62.117	33.137	61.365	35.877
54.638	96.345	56.596	70.331	75.262	66.767	73.712	93.823	6.879	9.009
98.322	54.193	64.856	106.261	58.638	68.779	59.002	71.986	-1.162	73.846
69.875	58.084	34.549	90.483	57.319	85.042	67.451	32.850	11.974	73.158
57.812	63.511	73.959	33.929	54.132	64.647	37.474	46.015	10.929	46.441
31.058	67.322	88.338	43.020	55.039	75.144	41.949	39.537	46.077	36.189
50.596	35.935	92.195	74.702	94.477	13.903	73.832	40.493	50.103	68.336




DATA BANGKITAN 6

36.317	76.697	76.070	43.850	29.603	82.276	28.999	1.331	33.924	19.022
83.443	48.505	49.560	56.632	75.868	15.393	46.060	19.873	57.935	32.707
64.795	57.773	36.591	-10.134	45.591	25.656	22.511	78.092	23.884	43.480
38.689	101.046	53.014	24.285	76.615	63.183	82.633	27.304	35.878	43.925
85.364	76.424	29.501	43.247	59.161	37.591	67.772	25.641	56.320	53.269
50.609	82.374	57.343	90.812	24.599	76.217	21.275	85.301	80.356	65.219
46.139	73.582	58.524	65.096	72.275	63.162	95.019	70.969	71.970	68.556
14.085	35.069	61.980	100.766	59.524	130.031	39.931	41.891	48.854	93.716
36.512	25.663	45.256	37.682	-11.520	67.596	57.678	33.403	2.912	67.514
24.544	61.054	50.515	58.916	88.211	64.082	49.046	45.008	91.075	51.574
53.324	63.562	15.151	54.778	31.669	82.290	46.829	34.445	75.726	64.754
68.159	80.973	44.125	50.157	80.176	58.551	35.538	67.634	2.871	62.951
61.479	40.816	71.907	59.191	41.932	51.540	109.961	42.933	22.565	101.848
81.492	38.924	75.586	53.114	61.731	49.503	26.433	44.359	58.771	54.516
39.000	51.106	105.475	26.384	7.854	80.096	72.197	64.853	15.249	81.651
30.976	73.281	65.152	65.019	33.788	41.918	88.686	98.297	55.683	35.247
43.081	93.974	65.072	58.282	75.109	45.802	57.694	29.504	77.573	61.991
40.794	88.369	91.038	26.744	111.593	63.819	75.896	98.875	56.313	42.854

69.615	14.232	51.219	63.297	77.700	63.514	64.100	68.970	76.412	61.717
74.460	33.188	25.266	44.386	31.729	13.753	28.026	70.358	-16.316	-1.675
56.408	64.077	61.892	67.618	47.367	56.163	58.125	50.641	54.920	19.880
61.075	31.861	68.276	41.962	62.345	72.754	99.166	47.713	40.627	35.312
56.354	51.634	74.519	69.409	89.852	54.070	59.691	72.394	62.109	26.662
47.306	61.101	73.426	55.167	51.139	42.380	28.557	59.081	32.213	51.770
46.609	38.184	60.815	20.250	35.241	67.616	38.194	69.503	41.443	46.352
92.982	47.482	50.418	60.276	81.076	71.678	23.627	72.355	72.647	61.271
51.768	36.412	82.338	56.416	71.608	79.680	71.444	58.511	65.182	31.267
44.332	98.703	33.490	46.691	58.890	81.736	72.424	78.290	34.024	30.045
71.916	33.633	37.383	45.741	74.340	65.128	12.307	25.776	81.375	45.482
70.962	45.676	41.389	84.560	87.526	49.449	57.071	72.419	61.041	48.508
22.694	58.478	93.299	19.828	61.530	90.667	43.942	87.162	45.950	50.082
69.431	59.940	60.041	72.095	103.815	67.784	66.331	76.931	47.236	52.441
82.443	66.247	42.046	73.386	101.776	76.765	29.290	62.362	56.496	63.580
41.916	63.553	29.608	45.103	31.895	70.493	45.454	63.146	21.562	31.958
101.520	39.584	10.488	32.334	55.399	38.972	35.667	0.269	55.460	52.178
61.146	58.275	53.330	70.585	63.343	34.149	83.417	42.911	61.116	73.513
49.351	95.767	78.630	34.894	19.445	67.777	-9.588	89.093	58.120	12.949
40.668	30.242	74.714	69.551	44.738	79.438	50.884	90.454	28.443	45.351
44.748	54.951	69.728	53.906	67.712	63.074	73.947	90.253	53.762	64.744
29.718	76.321	47.962	94.487	89.315	56.817	30.671	48.030	45.095	67.134
76.617	58.287	81.478	66.109	55.196	72.728	53.670	24.675	41.184	52.209
49.057	90.981	80.638	62.614	75.191	62.849	26.660	59.990	68.829	65.442
30.030	68.737	73.283	45.182	48.715	95.401	78.977	7.664	28.305	28.271
58.199	51.756	47.213	11.974	49.108	37.884	76.281	31.091	50.293	79.172
27.327	41.557	27.704	50.731	27.873	39.421	50.565	46.219	68.834	43.391
44.252	43.888	29.556	52.352	32.799	63.544	55.232	25.549	42.148	61.994
57.120	34.816	16.395	63.928	60.881	59.253	61.599	35.460	37.658	63.356
48.737	62.757	47.436	54.586	56.957	89.611	65.910	49.836	19.085	47.722
28.072	80.098	68.874	63.595	65.591	96.753	72.620	45.001	65.214	43.558
60.750	66.081	69.026	29.446	7.799	44.485	43.810	40.024	77.191	65.491
84.621	29.865	73.852	29.480	32.892	63.170	18.033	111.915	71.160	80.339
92.160	61.994	79.523	56.112	22.304	64.297	38.654	51.030	74.060	68.621
69.941	60.867	13.806	77.448	59.507	43.551	32.358	94.951	33.103	81.626
87.568	35.709	41.945	-5.030	32.928	31.498	53.368	81.771	45.253	9.757
38.059	38.462	69.453	50.624	29.231	83.807	35.997	49.265	53.402	91.225
47.565	32.188	81.167	44.067	47.244	54.777	72.402	81.194	34.037	51.281
33.326	48.688	51.360	38.813	51.126	73.212	53.720	70.383	46.120	78.970
43.352	50.465	81.872	49.103	30.458	74.721	43.639	53.772	78.767	82.002
30.824	71.637	90.831	46.543	27.124	64.029	2.202	64.872	30.684	41.776
24.432	43.701	78.586	72.691	73.390	93.618	70.307	71.562	79.459	57.143

53.795	53.429	61.914	96.309	40.571	43.584	24.576	59.785	37.531	52.295
56.238	90.754	18.280	42.844	56.494	45.536	69.381	40.507	63.124	30.790
49.975	31.479	56.531	38.270	35.876	34.358	38.377	27.680	76.099	65.934
67.614	52.140	35.825	69.429	65.620	30.024	66.572	72.805	40.954	38.833
44.255	43.789	25.735	18.965	86.259	35.846	23.068	19.246	82.664	57.720
38.652	54.402	66.496	78.013	47.662	76.324	82.350	28.567	65.642	36.356
43.922	44.352	61.232	36.477	78.588	40.325	41.933	71.270	83.891	61.873
99.267	50.878	7.595	78.759	54.057	48.353	45.903	40.256	86.789	31.298
21.095	55.288	15.939	50.252	44.821	-8.077	70.417	20.728	52.463	51.902
41.672	83.116	75.946	87.970	59.265	61.930	29.375	44.999	54.120	60.042
79.819	63.532	67.143	38.036	86.539	25.303	88.232	35.239	70.543	41.310
39.732	97.659	38.807	41.395	53.569	28.633	21.032	65.436	49.873	61.191
49.014	57.486	80.222	48.293	57.244	31.675	73.602	32.928	65.210	50.302
40.196	30.772	87.445	17.994	93.191	48.101	64.574	7.645	34.886	57.034
17.992	69.313	52.913	88.604	57.052	65.736	54.305	53.874	73.532	42.451
72.506	51.237	66.010	74.000	58.008	19.907	74.575	38.709	54.110	64.725
71.445	66.886	28.112	47.137	14.605	10.326	24.054	38.029	58.315	31.608
52.385	86.490	48.076	-2.475	29.774	52.150	55.705	53.093	27.888	56.167
32.510	94.513	92.313	45.419	61.870	59.489	30.956	13.605	35.541	28.060
102.733	87.483	53.954	44.628	46.229	38.145	76.778	53.821	45.577	86.257
47.274	39.969	92.508	79.127	29.076	19.888	92.144	44.769	68.115	51.547
20.172	55.217	58.829	84.842	83.275	67.521	85.209	49.200	38.295	34.774
26.538	31.453	103.066	18.740	63.455	23.798	55.528	31.794	83.149	-1.716
65.262	70.505	85.196	47.939	60.913	51.530	26.633	46.961	38.663	40.291
36.450	46.861	61.012	105.637	82.604	39.344	63.332	39.202	72.692	48.747
39.194	53.767	102.936	69.323	41.253	64.834	52.955	31.940	71.961	64.534
51.147	48.091	115.910	72.172	23.668	31.800	33.459	51.930	17.151	66.992
51.099	61.664	27.374	9.439	49.151	56.411	70.704	47.033	39.673	64.380
80.286	65.323	65.230	97.161	70.636	44.944	38.216	65.991	50.965	53.812
84.810	60.813	63.718	68.590	40.427	68.780	-0.542	43.894	76.861	67.510
46.459	92.929	80.165	54.479	68.480	85.034	58.347	54.137	42.086	27.013
72.667	34.916	36.808	87.080	61.247	64.442	56.522	87.444	73.320	76.019
55.646	80.166	67.973	64.663	12.852	46.652	55.932	49.710	54.581	63.900
32.286	30.722	72.459	86.232	61.476	71.517	50.716	94.690	25.083	98.109
64.759	46.403	28.650	42.245	69.740	42.393	76.212	31.682	97.321	49.884
59.421	23.202	75.144	50.675	54.157	91.317	77.439	45.782	35.660	81.940
79.362	75.101	14.847	82.752	31.933	75.780	46.094	63.427	65.247	42.235
114.594	61.008	65.794	57.983	53.020	29.234	47.983	27.199	51.091	42.793
66.344	39.791	11.720	77.132	89.340	54.281	60.889	55.536	55.358	68.391
77.999	44.440	37.861	35.830	61.783	40.893	25.161	65.318	57.247	33.081




DATA BANGKITAN 7

59.065	8.718	53.731	58.499	45.623	88.372	37.502	89.781	48.790	40.020
96.824	36.728	29.630	54.947	43.271	69.668	71.618	79.363	15.569	46.790
33.734	28.456	65.153	39.788	73.244	95.700	73.469	46.336	48.761	83.996
44.890	34.895	73.221	85.046	23.934	32.774	86.930	74.439	28.616	87.643
65.705	62.624	111.790	38.942	62.012	25.714	33.027	53.563	29.860	35.246
66.913	73.090	34.977	45.322	85.484	68.477	76.761	35.536	53.490	82.742
45.620	99.972	69.713	45.651	47.516	46.997	58.541	36.226	65.180	75.210
24.329	55.981	42.734	79.384	40.045	42.988	106.477	61.068	59.979	23.572
69.431	66.291	55.794	40.178	73.684	15.863	44.439	35.756	39.890	57.730
17.310	57.042	37.558	59.998	78.380	50.253	-6.942	90.144	50.278	57.892
18.827	68.844	52.804	26.201	78.349	23.144	53.340	59.057	66.181	56.242
37.512	41.036	74.423	77.409	50.281	75.471	13.397	86.190	19.318	51.377
45.469	24.789	81.513	63.750	53.227	92.604	42.787	38.242	20.969	31.399
49.488	38.278	48.273	87.724	21.320	82.345	39.351	71.335	54.054	61.491
34.793	29.372	23.166	81.938	55.166	58.272	40.318	48.808	80.532	78.750
74.734	48.749	69.894	75.874	43.838	72.356	64.850	85.114	55.486	54.498
48.646	82.418	79.924	59.669	52.854	54.624	29.985	23.427	60.973	73.136
99.651	24.071	32.184	98.283	67.909	65.399	34.960	36.532	65.158	57.394

77.254	76.037	33.896	47.242	38.693	46.487	56.730	54.773	37.588	35.374
43.086	35.135	46.515	61.151	46.815	26.656	54.245	38.705	37.208	63.708
67.191	53.651	100.852	75.131	19.478	38.505	64.175	88.280	9.641	62.221
65.170	53.842	-15.539	94.564	62.451	101.925	101.992	78.858	25.730	59.275
42.376	54.841	37.430	41.021	54.531	58.055	110.389	50.342	49.285	77.783
26.804	31.791	61.723	43.382	39.695	46.692	58.975	18.147	28.310	50.121
86.687	48.787	57.851	48.950	0.367	83.330	46.133	63.640	35.238	32.381
48.300	68.770	57.481	52.663	40.099	72.160	57.652	92.745	45.175	41.437
53.775	42.871	92.775	71.158	86.547	25.867	91.675	31.150	50.848	52.532
45.995	71.107	44.188	47.756	86.375	19.615	27.699	47.035	96.921	62.822
26.834	60.827	60.896	58.731	37.355	58.850	86.597	82.432	33.979	82.230
60.117	34.830	42.459	31.762	26.435	49.483	22.419	76.619	45.990	71.461
49.972	104.443	36.161	79.561	60.687	59.686	63.805	62.871	80.445	72.719
59.934	41.748	21.902	56.999	84.202	59.369	48.003	84.719	41.662	15.886
41.586	12.031	27.065	71.139	84.262	47.054	46.874	76.148	93.588	91.840
74.077	52.105	26.460	99.039	18.781	43.487	94.927	37.563	89.945	61.745
53.327	81.368	53.319	98.493	46.001	7.837	42.278	20.931	60.245	63.620
92.512	77.116	66.061	59.645	22.161	68.425	71.569	39.369	76.687	52.073
50.233	49.235	98.653	80.937	64.241	34.131	67.414	79.286	76.728	68.586
81.217	111.020	67.737	54.955	79.979	24.979	103.011	52.811	39.263	77.293
65.382	52.351	36.690	78.478	-2.758	58.498	43.980	71.884	35.856	74.915
46.612	45.204	58.289	98.682	87.363	31.554	24.238	53.981	69.883	36.408
51.169	28.795	58.325	57.753	43.302	26.852	42.923	51.097	79.607	61.627
40.257	65.525	35.771	71.846	55.884	80.659	40.468	80.397	49.472	72.173
90.700	83.110	80.361	56.051	47.629	49.199	44.546	51.018	42.201	27.611
32.199	52.626	89.687	51.391	64.205	69.209	68.180	75.078	33.501	34.041
83.764	42.227	79.735	52.308	42.776	83.226	48.267	66.228	70.978	54.039
90.747	43.466	112.891	42.843	68.353	76.487	59.228	44.904	41.142	37.889
72.395	49.115	37.173	11.007	68.839	37.171	48.675	65.380	52.531	56.714
49.465	64.619	48.517	12.580	100.650	74.655	51.939	13.307	82.667	58.675
50.094	95.341	83.797	70.296	79.868	74.152	54.967	102.081	72.213	-5.857
30.411	68.728	39.376	48.720	61.449	28.849	52.374	47.893	48.399	33.963
54.963	52.299	1.142	53.666	26.963	66.480	34.388	57.894	90.724	46.874
75.691	62.237	44.266	55.526	49.957	60.114	43.527	43.795	58.683	33.065
32.290	75.900	56.750	69.634	38.138	90.657	69.036	81.565	86.959	101.116
100.383	6.752	82.228	56.975	31.572	62.893	11.179	23.346	36.807	50.698
75.077	49.430	53.757	54.136	34.643	69.392	74.841	49.159	80.806	16.151
54.586	78.581	55.666	70.426	55.041	63.491	61.382	46.067	70.389	77.764
45.988	32.381	57.077	46.236	81.656	21.785	54.061	24.706	59.788	42.740
68.664	54.596	59.614	54.006	62.392	63.496	58.677	58.385	64.929	22.082
61.880	68.484	26.568	57.499	64.839	57.423	61.479	52.590	56.107	79.148
69.390	80.044	92.044	19.628	37.987	16.922	47.285	53.332	60.798	56.998

38.754	47.026	67.832	43.947	19.251	70.051	102.073	22.887	15.463	40.281
42.615	41.857	63.959	79.777	55.745	40.780	42.294	86.296	55.332	95.629
38.986	82.562	26.415	75.617	61.058	76.384	76.427	103.072	37.299	6.151
63.494	74.822	90.855	30.883	68.354	93.599	56.171	79.568	43.553	36.329
73.629	51.391	42.417	68.949	71.709	79.263	69.144	44.603	52.801	69.523
-2.284	90.872	28.962	88.712	61.918	46.605	62.039	41.882	86.247	70.720
42.819	81.610	22.271	62.894	30.901	10.043	75.035	54.366	13.334	27.737
72.722	38.013	106.999	36.078	33.856	35.022	38.928	33.834	41.223	80.820
28.287	53.620	16.316	44.760	74.205	48.534	69.953	52.649	48.913	39.109
75.790	29.755	56.549	76.682	91.403	76.938	69.233	46.974	95.715	73.639
33.370	62.308	110.864	53.397	44.046	80.253	45.600	69.739	60.362	44.666
28.906	22.600	52.713	70.194	60.009	86.020	27.185	80.662	56.228	37.610
32.244	92.085	39.815	37.946	27.482	64.245	64.648	66.825	102.589	30.945
28.778	88.664	60.583	67.144	57.989	42.358	59.872	48.925	97.692	55.051
58.111	73.960	16.750	110.758	87.779	41.821	42.911	59.736	50.705	56.315
46.360	86.502	19.408	53.407	43.591	77.368	68.226	65.923	51.721	75.161
47.087	67.852	54.329	100.546	25.909	120.272	75.876	94.179	74.746	64.378
68.183	67.184	58.527	35.191	71.225	58.784	63.581	49.504	83.031	85.931
68.359	51.071	73.433	70.873	59.029	43.075	43.556	47.673	35.250	52.886
30.462	99.077	77.961	38.361	71.661	39.205	41.619	87.638	41.422	84.674
86.408	25.350	49.561	78.029	26.297	32.521	41.514	56.006	49.212	38.521
81.657	99.428	73.014	32.973	51.265	47.644	73.088	42.321	47.719	53.127
40.527	49.175	35.054	72.308	41.430	48.089	73.457	39.777	22.000	74.046
51.944	61.575	46.797	36.283	72.204	72.524	18.400	71.324	90.391	41.029
30.689	66.336	51.482	87.771	42.721	69.528	29.112	64.857	2.701	22.601
77.074	57.642	84.361	86.238	62.140	44.807	59.346	92.376	57.763	87.093
75.528	1.984	54.142	97.045	68.068	100.377	99.516	43.079	10.818	66.920
67.077	52.545	40.233	51.917	65.784	75.982	60.305	34.727	22.134	64.180
7.337	50.302	70.122	33.680	61.280	30.082	54.781	45.304	57.458	27.308
45.391	61.257	66.853	88.251	108.460	53.726	43.430	86.493	53.756	70.834
23.004	39.108	91.464	71.395	52.694	107.266	60.254	22.654	17.451	56.861
101.504	51.639	31.095	17.410	51.155	83.135	62.787	51.454	21.512	49.692
48.872	54.654	30.174	102.842	37.685	41.422	51.157	11.765	34.003	-0.905
68.374	93.331	33.760	80.684	52.101	20.831	88.249	79.230	70.922	105.694
54.136	85.149	45.226	47.463	35.283	5.657	41.465	66.043	88.631	57.248
-17.503	46.635	43.892	54.661	83.422	20.674	105.591	67.184	27.221	69.067
61.482	44.541	52.395	64.761	60.709	77.017	54.515	62.789	2.184	53.278
59.161	83.036	63.462	97.985	92.206	77.280	11.595	32.536	11.437	41.060
61.972	60.345	62.471	91.697	28.443	97.451	94.063	63.120	42.362	46.138
60.054	15.834	31.213	60.186	23.237	92.480	48.552	91.800	49.865	46.942




DATA BANGKITAN 8

71.197	89.244	28.238	59.828	51.163	80.252	40.559	54.248	37.531	54.207
53.165	29.184	36.538	38.494	57.909	93.744	58.727	88.126	49.720	59.648
51.900	41.998	51.291	56.494	40.741	92.564	40.055	58.351	67.039	36.251
77.258	64.376	64.701	12.508	55.626	64.530	22.763	17.447	78.412	44.668
111.958	69.500	22.023	74.826	47.716	49.337	79.298	21.371	30.256	69.791
70.439	77.555	76.262	45.168	77.621	88.424	54.730	33.884	62.483	36.615
12.799	42.464	12.460	67.195	79.149	80.405	47.749	17.097	73.275	7.467
17.995	80.024	41.196	69.287	63.528	98.179	31.328	93.275	17.319	65.167
70.524	90.452	26.328	39.880	86.930	65.278	37.227	30.335	44.193	42.382
74.102	71.304	86.764	76.426	82.952	68.175	41.997	27.843	56.470	80.509
88.673	85.830	85.432	53.317	83.285	61.910	51.733	72.342	21.211	39.291
62.989	35.948	77.995	40.299	87.648	25.383	1.574	57.658	33.942	48.096
67.308	30.313	48.757	25.670	53.924	70.324	60.473	59.274	59.850	64.532
51.298	36.917	44.215	88.550	57.399	89.455	84.265	43.837	88.663	73.450
72.241	43.031	91.898	40.558	40.524	90.143	80.951	-3.864	53.023	65.509
33.974	61.220	38.603	41.394	96.145	65.601	70.479	48.644	54.529	48.031
64.828	48.069	62.730	47.105	37.961	30.603	64.347	84.581	31.571	22.865
55.358	26.398	63.809	19.743	50.282	47.464	16.387	42.982	52.492	48.020

52.307	60.036	73.414	86.410	78.707	65.625	46.096	50.707	31.151	63.686
72.610	63.471	46.921	38.218	69.359	37.209	33.210	70.058	59.129	3.749
57.862	41.940	41.845	57.099	61.326	102.834	69.028	62.283	40.768	27.887
22.205	89.447	75.714	28.352	57.429	41.075	87.507	56.633	32.687	20.239
51.149	58.446	14.337	52.417	27.621	41.529	34.227	55.612	73.585	51.552
60.890	44.512	48.126	38.317	43.755	35.925	101.984	45.663	57.091	25.245
50.259	37.029	35.611	73.999	62.632	86.780	67.643	82.375	39.015	52.683
38.754	38.738	42.521	112.648	13.311	17.951	46.564	57.261	56.228	79.735
41.271	54.276	23.993	45.612	30.164	48.412	16.267	84.331	75.587	72.487
94.368	11.442	80.472	78.097	64.797	65.076	32.443	52.113	87.763	31.000
62.883	94.396	110.183	52.512	61.470	36.100	96.420	56.644	70.449	23.172
70.459	55.282	82.246	38.418	78.407	49.807	66.760	39.780	22.815	33.519
31.175	56.352	14.057	32.112	46.764	29.567	110.585	63.180	50.003	30.874
41.990	120.646	107.136	52.865	66.003	12.630	61.848	51.480	59.724	46.470
111.606	90.631	40.386	37.044	-13.338	57.792	83.174	37.471	60.557	52.078
102.336	51.678	47.764	27.683	87.419	85.035	36.651	32.737	69.186	65.890
26.885	35.855	18.224	80.946	25.985	48.669	47.902	86.870	66.295	33.396
47.354	58.964	63.717	15.559	73.793	72.833	28.634	68.917	21.420	38.692
63.032	30.402	53.410	27.676	69.720	12.179	51.302	84.340	102.285	63.947
64.124	88.376	50.745	100.911	64.249	86.297	50.808	102.824	53.082	38.123
81.852	64.961	87.512	56.397	88.434	66.062	62.867	81.438	53.742	90.392
91.336	51.805	44.534	74.585	113.996	1.990	40.899	40.444	60.092	32.625
25.866	66.473	68.325	84.491	74.741	61.168	0.288	1.733	54.693	98.531
66.684	70.452	64.448	77.780	110.080	58.561	85.694	82.777	24.598	61.882
34.543	80.600	81.337	78.327	69.200	28.784	40.089	87.137	69.719	72.072
38.991	44.811	90.063	49.437	73.518	73.346	66.229	74.911	40.914	26.367
62.699	42.185	72.313	63.301	75.196	37.953	49.310	42.730	63.298	57.379
44.760	74.331	30.263	73.808	74.443	68.059	66.461	22.937	65.464	38.767
61.460	57.728	65.712	55.614	47.077	59.210	66.175	48.684	101.484	15.028
17.246	48.305	29.324	33.308	80.820	26.150	101.294	79.178	52.092	67.052
74.131	32.127	92.084	65.338	64.496	60.891	72.061	50.286	30.698	47.959
32.345	58.506	76.708	39.810	73.169	52.475	59.974	65.329	6.352	4.474
63.406	22.553	46.651	53.756	43.711	52.923	38.924	77.556	66.409	40.071
73.448	96.008	22.285	31.427	24.141	119.838	58.867	48.609	40.920	48.995
29.941	60.479	60.766	51.391	37.199	50.402	53.971	4.100	52.169	79.193
49.887	75.587	24.285	52.446	62.912	43.604	32.754	64.001	48.001	31.540
44.693	43.490	88.226	82.751	42.121	16.522	69.068	32.560	38.479	30.083
14.600	34.743	70.513	38.432	89.244	32.118	60.013	81.453	57.909	66.642
73.431	14.763	49.814	97.608	78.168	66.552	29.606	43.285	38.879	87.837
32.477	45.136	87.109	38.335	61.060	67.680	51.392	80.806	12.338	35.998
42.389	68.845	48.961	66.162	96.350	50.140	45.162	95.894	36.823	69.380
88.937	19.461	56.797	82.312	77.623	61.747	65.184	65.221	42.364	83.952

40.674	88.204	25.473	43.750	38.196	51.487	32.698	80.976	74.994	84.295
78.673	50.955	31.412	73.765	73.547	46.594	35.616	75.897	79.287	39.409
32.769	83.522	39.783	55.925	94.905	78.411	45.126	19.863	72.468	57.199
73.508	61.728	98.918	34.680	51.465	62.697	57.074	20.494	74.272	90.724
48.284	23.041	40.698	52.794	64.036	32.024	61.136	53.199	44.987	58.412
82.068	79.955	62.337	36.625	38.387	32.056	37.113	75.906	39.867	48.533
88.507	55.412	79.084	44.101	90.410	92.212	45.902	48.069	51.906	107.007
73.359	96.323	63.791	55.328	107.056	44.294	17.861	60.467	64.836	103.756
68.291	42.577	75.728	63.739	64.261	47.160	91.614	73.935	94.594	38.582
58.890	63.345	24.120	53.178	58.899	65.044	90.503	67.686	51.214	83.001
53.154	68.755	81.458	42.492	55.020	41.572	31.037	36.739	30.715	57.700
39.240	80.953	30.669	58.030	16.496	55.300	59.369	90.942	56.398	55.356
40.963	38.081	95.871	115.619	78.204	65.596	59.693	32.240	66.538	22.186
52.521	81.261	43.771	58.378	50.397	52.208	31.961	73.750	60.108	56.908
75.953	110.244	91.269	48.204	53.140	51.820	22.888	50.699	68.295	21.712
55.141	59.569	30.010	47.110	91.241	87.876	41.175	69.930	57.403	30.499
92.716	30.134	37.666	84.292	66.836	21.955	73.407	30.005	11.244	105.004
67.951	28.772	82.331	90.896	39.735	32.385	72.189	52.773	38.432	39.550
66.955	52.371	62.889	39.316	47.902	83.099	70.842	69.986	44.986	85.175
70.899	67.113	66.791	47.359	83.497	38.885	41.188	70.971	63.744	44.667
66.022	65.228	58.120	113.676	32.673	85.080	73.821	25.451	56.785	31.591
55.376	41.400	64.707	14.072	94.393	58.980	49.773	81.807	53.044	105.014
53.254	79.070	82.309	64.231	62.348	48.978	58.935	45.191	62.610	70.623
62.432	30.509	85.552	75.162	59.140	40.321	46.995	68.651	27.188	48.409
14.985	61.825	49.069	74.577	73.675	52.093	34.674	1.091	47.087	97.694
60.514	77.590	64.380	57.632	74.211	106.604	61.821	84.028	44.567	47.947
13.145	50.329	103.384	140.982	79.803	51.697	59.209	74.827	36.003	64.923
52.970	67.654	61.253	61.750	75.502	71.722	56.294	82.421	45.110	78.438
63.297	82.719	99.862	94.436	60.822	48.911	87.797	55.187	85.303	84.533
49.516	65.236	81.114	83.024	60.190	53.039	107.360	92.486	40.200	40.500
47.526	63.938	39.513	41.416	50.986	43.236	69.232	36.913	41.635	61.484
23.386	59.671	43.029	61.077	40.027	79.722	49.109	76.148	48.384	78.350
86.634	3.614	56.407	52.874	59.776	64.591	63.333	97.269	62.546	29.572
58.422	67.693	71.644	37.566	90.521	68.329	57.677	83.597	76.143	84.425
83.558	-2.296	44.949	6.612	100.531	47.548	73.758	29.345	50.676	76.193
27.842	44.377	42.053	67.297	57.189	25.447	63.833	43.969	78.448	70.609
17.775	57.690	47.092	61.507	79.840	22.864	52.036	76.882	65.991	65.314
104.184	66.928	30.040	87.483	60.787	68.001	14.781	48.106	46.447	39.280
25.817	60.960	96.549	69.972	99.793	74.503	71.414	4.368	59.434	15.819
48.487	92.735	62.316	48.132	61.314	50.659	84.620	69.878	34.567	21.947




DATA BANGKITAN 9

27.759	60.961	84.682	55.038	27.390	63.563	66.730	101.009	23.473	74.309
102.270	51.525	-11.967	82.950	59.181	74.177	85.248	64.533	26.384	61.739
40.827	38.993	73.737	10.003	48.724	87.983	58.425	53.856	62.978	41.349
34.541	78.172	77.201	39.090	49.983	35.035	57.403	49.894	52.364	98.781
67.887	51.314	72.713	45.241	49.513	68.485	42.116	88.661	24.797	57.506
75.341	16.991	74.204	55.550	44.075	68.684	92.789	24.362	53.277	46.963
51.500	71.068	96.978	43.895	60.540	48.228	74.391	35.404	65.287	39.728
55.072	11.661	48.338	23.100	44.592	53.602	69.338	89.358	32.702	77.765
55.601	15.879	103.489	75.562	36.743	42.482	62.934	70.168	67.836	41.760
50.336	57.112	34.983	100.140	39.494	72.051	37.763	83.481	19.946	73.944
19.031	50.035	28.491	39.519	63.117	53.071	11.699	83.562	63.197	63.730
77.196	43.465	47.202	38.320	85.411	81.953	67.867	61.705	64.236	61.118
53.872	45.870	50.906	72.007	36.682	76.513	63.777	61.981	88.057	61.864
48.871	27.591	46.247	45.533	58.458	55.561	20.492	77.868	68.861	42.497
62.616	42.294	5.410	100.123	26.475	44.449	56.843	74.077	39.309	50.177
89.255	5.397	63.287	59.329	52.191	69.325	56.983	54.042	63.973	48.263
53.792	46.896	44.354	65.946	82.027	34.326	40.159	67.745	27.933	70.259
43.334	53.670	41.682	51.835	50.853	59.268	51.417	82.397	42.794	57.014

58.071	33.209	88.231	75.495	74.777	44.046	58.564	53.594	67.793	68.889
49.088	45.343	63.153	-12.546	9.576	25.309	64.044	24.081	59.174	62.445
28.824	46.059	43.542	25.845	17.806	75.016	54.688	77.875	10.215	47.220
31.891	69.604	62.229	53.671	34.020	69.726	53.880	73.794	74.668	56.032
57.869	67.545	62.155	29.409	19.278	-6.825	98.598	72.343	57.232	43.472
28.358	34.525	67.331	71.655	13.834	73.173	81.340	45.806	61.363	53.852
80.165	46.644	43.176	44.867	68.352	68.424	57.406	46.122	-8.464	46.730
101.424	72.556	24.657	115.669	59.473	38.831	38.553	60.954	93.271	62.124
60.645	42.905	85.991	41.101	59.534	81.912	34.250	62.613	39.086	108.068
40.254	65.557	49.233	90.714	47.680	17.277	69.763	44.002	22.682	70.504
64.104	45.057	54.940	33.142	84.646	16.836	57.181	48.230	58.360	46.364
5.526	43.606	34.541	77.156	76.222	57.976	73.320	46.358	53.021	62.061
76.167	36.186	55.532	51.688	41.901	53.183	55.768	46.528	91.198	67.339
77.626	40.514	69.028	68.123	75.843	25.341	77.216	54.523	25.520	57.264
70.736	18.787	54.882	82.338	64.307	93.122	89.340	63.540	77.353	42.782
-3.094	28.415	59.636	39.934	65.159	69.873	9.656	88.543	83.874	53.404
69.868	68.140	71.326	36.382	83.828	11.691	-3.306	43.171	65.690	58.716
48.171	90.902	38.467	55.101	76.580	44.650	69.395	103.259	39.811	56.341
53.389	15.861	82.259	10.356	49.573	74.815	51.876	62.580	99.168	50.197
69.181	26.008	39.079	72.510	52.407	72.505	17.609	63.824	59.344	61.359
36.186	41.746	50.531	82.080	22.569	54.524	52.753	45.256	56.633	-1.698
51.504	54.987	22.843	44.618	74.539	53.361	40.624	83.226	42.702	22.153
93.984	60.000	7.463	95.163	80.056	75.101	46.370	51.788	37.884	62.860
55.772	68.794	70.964	42.042	45.616	81.014	66.424	40.726	35.467	35.150
68.583	81.632	88.756	27.102	45.115	35.233	47.929	20.730	83.834	62.957
80.425	62.506	88.825	46.548	69.931	78.374	33.029	74.386	61.362	61.672
61.142	74.548	75.459	73.528	51.473	72.834	56.639	28.141	53.845	86.519
59.024	106.492	81.703	19.016	85.094	44.940	70.994	73.824	29.965	66.674
60.421	57.854	36.245	38.706	32.930	78.569	77.251	55.563	48.383	50.878
73.570	74.570	51.472	36.858	33.856	53.746	42.504	54.453	35.926	93.562
55.769	55.671	96.611	83.078	67.244	-8.532	100.435	97.438	46.469	49.307
81.808	-18.456	78.371	50.192	91.516	59.267	30.377	76.754	64.140	85.520
29.982	61.949	48.361	114.801	24.209	28.405	57.336	19.872	75.932	54.006
24.057	23.641	28.587	51.517	114.875	61.645	75.368	17.082	28.532	14.052
53.844	86.140	80.396	41.582	81.590	57.664	84.734	67.544	74.577	124.665
99.257	49.616	76.280	-6.876	80.785	48.347	73.094	31.263	51.908	52.417
68.131	77.711	40.914	68.207	45.999	65.149	56.806	46.609	62.611	59.962
72.943	68.235	63.480	47.372	69.107	46.686	47.608	38.709	63.400	55.899
79.728	70.728	51.773	40.348	83.562	20.100	71.423	21.839	74.955	34.620
80.757	25.222	63.435	62.066	59.974	48.246	12.131	77.000	84.606	60.367
80.498	52.316	44.971	42.175	35.457	49.561	34.473	91.838	73.789	51.141
74.914	58.312	74.834	30.972	79.442	78.150	24.917	49.000	11.579	17.258

55.719	7.506	24.959	48.564	84.410	96.489	27.842	69.123	58.458	77.757
65.316	80.192	81.772	84.566	43.329	75.681	53.283	53.296	49.156	67.090
37.208	57.953	52.511	53.371	6.782	63.147	61.457	58.552	46.700	73.242
89.994	60.064	16.937	69.127	13.103	40.926	63.943	34.867	42.839	31.495
119.524	9.935	55.463	52.764	58.717	20.985	51.279	74.369	30.558	55.341
87.381	25.806	91.777	85.016	83.222	58.538	68.845	43.633	57.866	52.636
39.210	79.103	51.291	56.094	56.685	46.739	26.068	59.664	70.049	57.382
66.965	39.907	48.781	77.184	85.306	15.790	62.181	58.679	79.421	71.860
53.742	88.262	154.628	50.271	61.236	63.333	63.681	77.086	46.752	25.390
73.245	50.813	41.551	33.024	68.841	40.158	29.007	50.737	84.948	69.261
68.053	71.051	87.067	39.504	28.152	33.230	65.570	62.589	54.015	22.545
41.928	38.982	51.672	8.050	93.070	89.967	32.715	102.790	-18.527	56.188
77.024	73.577	70.517	71.263	20.364	35.693	11.521	62.591	86.924	1.639
47.698	70.358	96.527	40.508	40.234	47.212	73.137	65.145	50.122	88.779
40.804	77.636	52.948	61.937	69.456	60.009	86.321	70.065	68.158	53.111
28.307	22.336	49.635	72.338	46.432	44.200	50.816	68.585	39.867	12.932
56.360	56.975	31.863	67.991	49.273	2.358	41.435	67.719	46.047	66.576
59.861	70.834	10.893	58.417	38.336	89.460	42.984	51.247	43.670	27.168
61.091	99.482	48.381	67.637	92.035	66.124	73.065	63.567	29.296	65.294
62.372	51.027	42.051	55.977	60.850	55.588	44.531	62.794	88.418	84.013
45.490	41.241	12.271	57.729	26.919	47.331	46.761	56.436	51.407	1.234
56.874	75.060	30.417	112.916	100.570	47.592	106.714	95.774	30.612	83.140
73.986	45.732	86.684	45.533	77.336	30.395	54.863	81.269	22.945	92.868
88.215	78.582	56.927	59.360	45.576	64.078	56.339	30.819	71.612	27.690
68.204	8.468	62.922	31.550	49.844	17.135	38.322	48.451	110.062	66.907
58.211	56.190	51.667	41.864	28.284	56.133	36.725	52.158	-12.994	58.853
55.019	81.631	90.322	75.350	61.226	61.101	65.155	100.237	68.328	72.333
25.077	56.148	61.319	52.289	32.906	75.411	86.601	62.806	72.471	63.563
75.739	30.399	37.418	38.532	68.854	73.653	92.391	71.920	56.476	68.761
94.284	84.856	62.688	75.049	45.365	64.346	35.204	67.858	43.779	45.414
53.483	53.501	46.962	64.342	16.344	32.863	74.754	64.482	59.167	63.867
42.479	83.393	33.399	50.923	34.437	68.385	31.241	34.717	43.276	36.989
63.558	61.563	39.324	20.048	70.181	119.453	82.197	33.169	46.742	43.296
80.533	48.132	36.519	73.596	46.191	37.715	12.211	51.231	66.639	48.354
47.098	19.814	67.858	82.823	12.877	79.899	61.706	57.494	39.689	67.279
82.839	49.589	56.610	71.869	89.585	60.444	54.919	60.507	35.707	25.122
18.492	72.882	59.018	55.288	76.353	42.063	94.911	6.418	14.939	47.747
79.399	34.107	40.860	33.466	94.361	42.265	78.103	96.430	51.695	75.234
70.183	82.543	31.799	17.905	72.972	72.954	30.979	62.873	47.716	52.862
19.395	57.703	14.631	24.778	57.525	65.831	67.543	63.280	71.057	131.039




DATA BANGKITAN 10

11.896	15.487	66.422	43.123	51.814	87.285	50.044	60.071	59.847	99.186
88.697	59.624	41.129	45.757	39.922	73.931	55.117	60.011	-7.258	57.164
74.483	41.779	46.581	72.995	87.893	82.697	40.028	45.597	34.913	44.996
98.164	34.787	98.551	57.726	88.854	19.210	34.330	92.470	53.732	45.733
73.345	49.005	37.209	69.449	69.685	12.664	79.254	30.144	24.740	59.295
50.906	71.249	25.803	46.043	36.387	73.599	48.307	33.905	100.443	54.588
53.944	49.741	55.916	52.905	43.819	44.626	49.470	90.349	97.766	60.861
73.765	29.431	82.033	77.428	115.475	54.441	32.945	45.169	67.625	92.190
54.537	45.349	52.557	48.884	23.908	4.517	45.715	92.734	23.314	25.530
102.915	51.740	45.599	72.335	45.365	48.913	78.059	43.654	24.182	114.658
58.459	26.335	105.192	64.204	61.737	37.316	72.966	0.625	80.800	73.677
87.772	68.053	59.814	54.890	57.169	52.170	57.271	61.620	96.672	92.377
61.802	58.423	91.963	16.860	59.260	55.419	73.771	36.125	50.401	59.559
86.618	110.260	49.482	42.313	54.392	78.860	95.061	35.151	80.002	66.478
29.003	75.541	62.872	73.781	67.024	76.742	56.737	46.089	87.763	79.114
13.997	75.183	87.999	58.436	64.757	36.034	40.308	77.282	23.734	36.738
42.726	42.508	62.659	50.137	74.184	86.349	6.353	60.866	47.308	22.778
64.213	32.295	40.575	56.962	49.712	43.040	64.164	23.577	54.932	51.339

45.877	56.902	91.560	82.615	55.790	41.594	37.375	53.085	67.833	101.068
47.584	33.066	11.077	59.501	40.734	73.030	47.409	41.384	13.516	18.926
69.298	24.562	42.466	31.640	71.756	45.975	45.430	43.360	49.813	37.829
69.327	55.822	26.297	53.117	78.585	2.316	43.932	41.382	19.870	16.809
105.718	63.420	71.052	90.569	60.028	57.242	58.519	53.301	106.977	78.919
51.768	37.761	75.897	57.526	71.253	91.628	65.265	66.621	44.610	81.757
56.484	87.524	47.635	53.359	48.235	16.448	42.584	79.777	33.393	63.784
56.572	36.568	84.863	56.037	75.627	28.939	48.977	63.271	52.745	55.724
50.986	45.344	93.416	74.674	68.206	97.778	52.050	69.573	54.682	64.902
17.409	60.147	9.321	88.331	69.858	52.838	66.026	103.009	19.028	35.356
44.389	35.856	74.865	46.403	32.396	34.368	50.757	44.117	73.372	48.942
71.635	71.413	46.281	52.633	20.364	74.353	42.975	85.941	87.682	68.641
51.910	73.181	65.663	74.983	76.740	38.269	38.694	37.467	39.618	53.180
72.199	43.143	49.989	80.621	88.332	48.924	26.200	23.982	72.160	55.604
103.553	73.309	33.768	77.829	43.429	35.552	45.249	80.864	92.100	72.494
59.301	120.296	20.184	43.546	88.640	56.552	29.938	47.664	56.021	13.463
40.537	44.724	53.214	32.381	-2.050	30.124	41.395	47.312	85.849	90.348
53.901	63.680	38.535	76.368	33.099	65.034	34.034	90.860	90.093	46.637
35.108	50.126	30.881	40.641	107.814	63.224	61.363	47.935	68.573	50.383
22.805	22.813	79.016	78.637	70.019	45.883	40.116	52.555	36.752	40.915
73.902	71.000	45.610	64.101	29.151	70.229	79.893	66.317	50.126	49.397
37.457	46.415	51.371	4.724	76.952	69.628	73.435	61.281	71.729	48.172
26.636	72.307	57.039	27.147	44.238	81.170	32.664	95.016	73.587	92.466
59.350	82.879	-3.501	28.539	34.707	61.409	73.842	70.999	41.310	58.865
34.736	76.372	64.432	44.263	32.613	43.020	31.628	23.920	32.874	73.682
30.757	46.551	46.344	31.925	80.139	73.386	64.641	70.510	90.169	56.271
14.427	67.395	84.110	63.589	53.122	34.437	40.914	81.383	22.908	74.108
51.970	32.422	18.769	78.286	82.416	62.339	40.857	42.772	7.081	79.252
54.221	32.600	66.869	62.195	68.242	13.555	101.593	33.241	54.741	91.174
59.093	17.209	21.048	67.501	58.428	72.176	70.435	32.691	114.981	34.281
71.234	54.919	63.432	58.079	75.253	55.930	58.736	77.546	13.425	74.992
65.484	48.977	87.304	27.814	111.585	48.930	52.502	51.165	46.006	40.445
78.331	82.460	53.648	26.328	33.645	4.023	49.046	63.991	62.985	77.536
34.260	47.248	35.862	51.081	43.421	52.237	64.929	67.454	56.822	29.935
58.714	69.848	110.048	81.410	51.650	81.758	56.843	53.764	45.573	28.545
39.485	64.207	83.908	69.086	48.044	74.321	78.608	47.964	48.349	48.597
77.051	42.446	78.926	29.976	58.896	41.071	101.811	31.990	35.025	54.403
45.099	-12.389	54.148	57.593	35.216	123.990	80.593	65.880	66.196	67.115
88.324	-0.950	48.917	15.873	20.720	58.865	4.494	35.598	48.547	67.219
76.664	71.450	24.612	81.381	50.696	32.203	75.719	43.786	45.180	66.384
54.924	60.947	42.973	76.063	55.286	81.090	37.482	72.731	58.001	38.469
92.098	71.722	89.329	43.249	32.620	55.326	49.225	54.490	57.318	44.108

45.697	52.189	64.187	22.588	60.827	73.618	10.174	99.877	37.925	84.799
59.143	27.301	66.353	48.365	82.677	36.301	36.929	36.071	50.541	61.214
64.618	66.136	24.889	65.908	42.605	47.969	-5.765	49.199	86.431	59.498
107.463	64.751	54.209	46.384	63.302	68.626	64.424	21.545	54.493	41.059
42.730	79.473	95.030	36.907	72.423	62.309	19.899	51.162	20.012	61.909
77.979	68.952	66.730	73.219	70.961	65.035	34.293	50.941	52.578	12.900
48.438	32.296	55.305	62.733	43.398	10.915	27.163	64.832	54.373	26.163
68.874	75.168	44.250	85.159	50.459	56.849	50.076	74.838	52.683	82.408
106.768	91.842	41.959	57.049	47.084	74.303	65.718	61.126	79.410	57.948
21.877	21.321	48.326	82.191	71.760	98.610	36.080	74.867	53.060	65.014
40.857	68.932	17.791	55.915	36.502	63.376	68.641	51.261	75.835	41.200
47.516	42.845	78.866	94.593	113.141	50.628	45.129	48.984	68.398	76.972
71.223	77.980	43.937	79.245	73.418	99.884	65.287	45.670	23.464	63.908
69.039	24.044	48.096	97.972	55.347	38.918	77.779	45.584	86.251	34.205
41.915	85.468	54.050	102.143	110.890	13.428	57.370	55.696	54.414	8.945
64.878	85.408	54.935	48.866	39.507	75.257	57.517	42.010	84.635	42.939
53.636	37.160	59.523	108.802	61.635	52.112	79.079	77.244	85.303	79.367
67.252	74.629	46.448	56.351	37.747	57.553	26.634	30.561	67.509	44.149
75.203	65.165	54.841	62.439	78.423	56.176	77.191	50.338	75.744	54.708
39.321	48.758	26.690	77.364	66.428	55.215	6.029	33.297	57.772	61.995
59.755	73.305	92.004	43.192	55.043	92.345	34.831	67.165	39.657	46.281
43.386	102.854	88.209	80.756	56.286	58.121	69.774	51.766	36.445	22.262
78.884	54.602	-1.882	72.590	42.946	81.308	25.796	11.958	41.103	52.364
72.588	48.997	61.123	48.422	57.397	50.579	98.872	85.248	93.572	22.528
66.181	55.879	56.430	92.241	67.227	75.617	20.951	71.528	82.623	69.758
39.906	37.588	58.323	78.894	44.294	67.308	46.330	50.193	25.219	76.998
81.313	51.181	36.456	44.030	41.022	92.659	59.791	73.178	39.205	22.376
50.009	35.180	54.169	50.961	89.209	55.481	39.190	65.013	18.929	87.407
65.953	31.087	58.699	49.196	38.617	53.737	55.843	83.068	42.808	27.227
32.917	56.348	93.098	52.022	50.707	59.225	96.658	32.211	42.464	64.848
56.560	109.448	86.950	36.898	69.258	51.409	59.737	101.335	63.160	27.800
15.104	63.705	77.953	66.869	32.531	29.293	79.518	66.821	61.681	70.183
68.582	49.363	52.215	43.095	32.313	45.782	93.055	70.574	54.057	72.637
51.085	79.626	73.627	51.260	90.763	63.664	42.933	92.748	86.895	69.866
71.171	64.674	30.975	34.328	40.290	86.830	35.110	18.947	41.733	78.442
60.589	83.106	58.066	26.145	75.840	47.500	51.746	111.246	80.681	64.464
39.196	66.366	48.213	63.666	73.873	44.500	54.320	47.908	78.546	60.497
63.431	43.931	41.898	30.069	61.495	95.158	50.213	21.359	38.916	50.479
73.920	28.155	37.524	37.768	79.646	53.542	29.195	64.055	97.653	33.208
65.932	45.124	91.848	105.811	40.043	78.434	45.800	70.234	45.326	62.312



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR



LAMPIRAN 2

PERBEDAAN DISTRIBUSI NORMAL

DAN DISTRIBUSI NORMAL

TERPOTONG

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

LAMPIRAN 2 : PERBEDAAN DISTRIBUSI NORMAL DAN DISTRIBUSI NORMAL TERPOTONG

Perbedaan	Distribusi Normal	Distribusi Normal Terpotong Bawah	Distribusi Normal Terpotong Atas	Distribusi Normal Atas-Bawah
Sumber data sampel	Populasi	Subpopulasi	Subpopulasi	Subpopulasi
Batas Peubah Acak X	$-\infty < x < \infty$	$a < x < \infty$	$-\infty < x < b$	$a < x < b$
Mean	μ	$\mu + \frac{\sigma M}{1 - \Phi(\alpha)}$	$\mu - \frac{\sigma N}{\Phi(\beta)}$	$\mu - \frac{\sigma(N - M)}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)}$
Variansi	σ^2	$\sigma^2 \left[1 - \frac{M}{1 - \Phi(\alpha)} \left(\frac{M}{1 - \Phi(\alpha)} - \alpha \right) \right]$	$\sigma^2 \left[1 - \frac{N}{\Phi(\beta)} \left(\frac{N}{\Phi(\beta)} + \beta \right) \right]$	$\sigma^2 \left[1 + \frac{2NM}{(\Phi(\beta) - \Phi(\alpha))^2} \right] - \sigma^2 \left[\left(\frac{N}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \left(\frac{N}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} + \beta \right) \right) + \left(\frac{M}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} \left(\frac{M}{\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)} - \alpha \right) \right) \right]$



LAMPIRAN 3
TABEL Z DISTRIBUSI
NORMAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

STANDARD NORMAL DISTRIBUTION: Table Values Represent AREA to the LEFT of the Z score.

Z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.50000	.50399	.50798	.51197	.51595	.51994	.52392	.52790	.53188	.53586
0.1	.53983	.54380	.54776	.55172	.55567	.55962	.56356	.56749	.57142	.57535
0.2	.57926	.58317	.58706	.59095	.59483	.59871	.60257	.60642	.61026	.61409
0.3	.61791	.62172	.62552	.62930	.63307	.63683	.64058	.64431	.64803	.65173
0.4	.65542	.65910	.66276	.66640	.67003	.67364	.67724	.68082	.68439	.68793
0.5	.69146	.69497	.69847	.70194	.70540	.70884	.71226	.71566	.71904	.72240
0.6	.72373	.72907	.73237	.73565	.73891	.74215	.74537	.74857	.75173	.75490
0.7	.75804	.76113	.76424	.76730	.77035	.77337	.77637	.77935	.78230	.78524
0.8	.78814	.79103	.79389	.79673	.79953	.80234	.80511	.80783	.81057	.81327
0.9	.81594	.81859	.82121	.82381	.82639	.82894	.83147	.83398	.83646	.83891
1.0	.84134	.84375	.84614	.84849	.85083	.85314	.85543	.85769	.85993	.86214
1.1	.86433	.86630	.86864	.87076	.87286	.87493	.87698	.87900	.88100	.88298
1.2	.88493	.88686	.88877	.89065	.89251	.89435	.89617	.89796	.89973	.90147
1.3	.90320	.90490	.90668	.90824	.90988	.91149	.91309	.91466	.91621	.91774
1.4	.91924	.92073	.92220	.92364	.92507	.92647	.92783	.92922	.93056	.93189
1.5	.93319	.93448	.93574	.93699	.93822	.93943	.94062	.94179	.94293	.94408
1.6	.94320	.94430	.94738	.94845	.94950	.95053	.95154	.95254	.95352	.95449
1.7	.95543	.95637	.95728	.95816	.95907	.95994	.96080	.96164	.96246	.96327
1.8	.96407	.96483	.96562	.96638	.96712	.96784	.96856	.96926	.96993	.97062
1.9	.97128	.97193	.97257	.97320	.97381	.97441	.97500	.97558	.97613	.97670
2.0	.97725	.97778	.97831	.97882	.97932	.97982	.98030	.98077	.98124	.98169
2.1	.98214	.98257	.98300	.98341	.98382	.98422	.98461	.98500	.98537	.98574
2.2	.98610	.98645	.98679	.98713	.98745	.98778	.98809	.98840	.98870	.98899
2.3	.98928	.98956	.98983	.99010	.99036	.99061	.99086	.99111	.99134	.99158
2.4	.99180	.99202	.99224	.99245	.99266	.99286	.99305	.99324	.99343	.99361
2.5	.99379	.99396	.99413	.99430	.99446	.99461	.99477	.99492	.99506	.99520
2.6	.99534	.99547	.99560	.99573	.99585	.99598	.99609	.99621	.99632	.99643
2.7	.99653	.99664	.99674	.99683	.99693	.99702	.99711	.99720	.99728	.99736
2.8	.99744	.99752	.99760	.99767	.99774	.99781	.99788	.99795	.99801	.99807
2.9	.99813	.99819	.99825	.99831	.99836	.99841	.99846	.99851	.99856	.99861
3.0	.99865	.99869	.99874	.99878	.99882	.99886	.99889	.99893	.99896	.99900
3.1	.99903	.99906	.99910	.99913	.99916	.99918	.99921	.99924	.99926	.99929
3.2	.99931	.99934	.99936	.99938	.99940	.99942	.99944	.99946	.99948	.99950
3.3	.99952	.99953	.99955	.99957	.99958	.99960	.99961	.99962	.99964	.99965
3.4	.99966	.99968	.99969	.99970	.99971	.99972	.99973	.99974	.99975	.99976
3.5	.99977	.99978	.99978	.99979	.99980	.99981	.99981	.99982	.99983	.99983
3.6	.99984	.99985	.99985	.99986	.99986	.99987	.99987	.99988	.99988	.99989
3.7	.99989	.99990	.99990	.99990	.99991	.99991	.99992	.99992	.99992	.99992
3.8	.99993	.99993	.99993	.99994	.99994	.99994	.99994	.99995	.99995	.99995
3.9	.99995	.99995	.99995	.99996	.99996	.99996	.99996	.99996	.99997	.99997

STANDARD NORMAL DISTRIBUTION: Table Values Represent AREA to the LEFT of the Z score.

Z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
-3.9	.00005	.00005	.00004	.00004	.00004	.00004	.00004	.00004	.00003	.00003
-3.8	.00007	.00007	.00007	.00006	.00006	.00006	.00006	.00005	.00005	.00005
-3.7	.00011	.00010	.00010	.00010	.00009	.00009	.00008	.00008	.00008	.00008
-3.6	.00016	.00015	.00015	.00014	.00014	.00013	.00013	.00012	.00012	.00011
-3.5	.00023	.00022	.00022	.00021	.00020	.00019	.00019	.00018	.00017	.00017
-3.4	.00034	.00032	.00031	.00030	.00029	.00028	.00027	.00026	.00025	.00024
-3.3	.00048	.00047	.00045	.00043	.00042	.00040	.00039	.00038	.00036	.00035
-3.2	.00069	.00066	.00064	.00062	.00060	.00058	.00056	.00054	.00052	.00050
-3.1	.00097	.00094	.00090	.00087	.00084	.00082	.00079	.00076	.00074	.00071
-3.0	.00135	.00131	.00126	.00122	.00118	.00114	.00111	.00107	.00104	.00100
-2.9	.00187	.00181	.00173	.00169	.00164	.00159	.00154	.00149	.00144	.00139
-2.8	.00256	.00248	.00240	.00233	.00226	.00219	.00212	.00205	.00199	.00193
-2.7	.00347	.00336	.00326	.00317	.00307	.00298	.00289	.00280	.00272	.00264
-2.6	.00446	.00433	.00420	.00412	.00415	.00402	.00391	.00379	.00368	.00357
-2.5	.00621	.00604	.00587	.00570	.00554	.00539	.00523	.00508	.00494	.00480
-2.4	.00820	.00798	.00776	.00755	.00734	.00714	.00695	.00676	.00657	.00639
-2.3	.01072	.01044	.01017	.00990	.00964	.00939	.00914	.00889	.00866	.00842
-2.2	.01390	.01355	.01321	.01287	.01255	.01222	.01181	.01140	.01130	.01101
-2.1	.01786	.01743	.01700	.01659	.01618	.01578	.01539	.01500	.01463	.01426
-2.0	.02275	.02222	.02169	.02118	.02068	.02018	.01970	.01923	.01876	.01831
-1.9	.02872	.02807	.02743	.02680	.02619	.02559	.02500	.02442	.02385	.02330
-1.8	.03393	.03315	.03248	.03262	.03288	.03216	.03144	.03074	.03005	.02938
-1.7	.04457	.04363	.04272	.04182	.04093	.04006	.03920	.03836	.03754	.03673
-1.6	.05480	.05370	.05262	.05155	.05060	.04947	.04846	.04746	.04648	.04551
-1.5	.06681	.06552	.06426	.06301	.06178	.06057	.05938	.05821	.05705	.05592
-1.4	.08076	.07927	.07780	.07636	.07493	.07353	.07213	.07078	.06944	.06811
-1.3	.09680	.09510	.09342	.09176	.09012	.08851	.08691	.08534	.08379	.08226
-1.2	.11307	.11134	.11123	.10935	.10749	.10565	.10383	.10204	.10027	.09853
-1.1	.13367	.13350	.13136	.12924	.12714	.12507	.12302	.12100	.11900	.11702
-1.0	.15886	.15825	.15385	.15131	.14917	.14686	.14457	.14231	.14007	.13786
-0.9	.18406	.18141	.17879	.17619	.17361	.17106	.16853	.16602	.16354	.16109
-0.8	.21186	.20897	.20611	.20327	.20045	.19766	.19489	.19215	.18943	.18673
-0.7	.24196	.23885	.23576	.23270	.22965	.22663	.22363	.22065	.21770	.21476
-0.6	.27425	.27093	.26763	.26435	.26109	.25785	.25463	.25143	.24825	.24510
-0.5	.30854	.30503	.30153	.29806	.29460	.29116	.28774	.28434	.28096	.27760
-0.4	.34458	.34090	.33724	.33360	.32997	.32636	.32276	.31918	.31561	.31207
-0.3	.38209	.37828	.37448	.37070	.36693	.36317	.35942	.35569	.35197	.34827
-0.2	.42074	.41683	.41294	.40905	.40517	.40129	.39743	.39358	.38974	.38591
-0.1	.46017	.45620	.45224	.44828	.44433	.44038	.43644	.43251	.42858	.42463
0.0	.50000	.49601	.49202	.48803	.48405	.48006	.47608	.47210	.46812	.46414



LAMPIRAN 4

SCRIPT PROGRAM MATLAB

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

LAMPIRAN 4 : Script Program MATLAB Versi 7.0.6 (R2008a)

1. Distribusi Normal Terpotong Bawah

```
% --- Executes on button press in pushbutton1.
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO)
% eventdata   reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
me=str2num(get(handles.edit1,'string'));
si=str2num(get(handles.edit2,'string'));
a=str2num(get(handles.edit3,'string'));
alp=(a-me)/si
set(handles.edit4,'string',alp);

% --- Executes on button press in pushbutton2.
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO)
% eventdata   reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
me=str2num(get(handles.edit1,'string'));
si=str2num(get(handles.edit2,'string'));
a=str2num(get(handles.edit3,'string'));
nor=str2num(get(handles.edit5,'string'));
alp=(a-me)/si
set(handles.edit4,'string',alp);
M=(exp(-(alp^2)/2))/sqrt(2*(pi))
e=me+((si*M)/(1-nor))
set(handles.edit6,'string',e);
v=si^2*(1-((M/(1-nor))*(((M/(1-nor))-alp))));
set(handles.edit7,'string',v);
ba=sqrt(v)
set(handles.edit8,'string',ba);

% --- Executes on button press in pushbutton3.
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO)
% eventdata   reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
set(handles.edit1,'string','');
set(handles.edit2,'string','');
set(handles.edit3,'string','');
set(handles.edit4,'string','');
set(handles.edit5,'string','');
set(handles.edit6,'string','');
set(handles.edit7,'string','');
set(handles.edit8,'string','');

% --- Executes on button press in pushbutton5.
function pushbutton5_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton5 (see GCBO)
```

```
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
delete(handles.figure1)
```

2. Distribusi Normal Terpotong Atas

```
% --- Executes on button press in pushbutton1.
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to pushbutton1 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
me=str2num(get(handles.edit1,'string'));
si=str2num(get(handles.edit2,'string'));
b=str2num(get(handles.edit3,'string'));
beta=(b-me)/si
set(handles.edit4,'string',beta);

% --- Executes on button press in pushbutton2.
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to pushbutton2 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
me=str2num(get(handles.edit1,'string'));
si=str2num(get(handles.edit2,'string'));
b=str2num(get(handles.edit3,'string'));
nor=str2num(get(handles.edit5,'string'));
beta=(b-me)/si
set(handles.edit4,'string',beta);
N=(exp(-(beta^2)/2))/sqrt(2*(pi))
e=me-((si*N)/(nor))
set(handles.edit6,'string',e);
v=si^2*(1-((N/(nor))*(beta+(N/(nor)))));
set(handles.edit7,'string',v);
ba=sqrt(v)
set(handles.edit8,'string',ba);

% --- Executes on button press in pushbutton3.
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to pushbutton3 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
set(handles.edit1,'string','');
set(handles.edit2,'string','');
set(handles.edit3,'string','');
set(handles.edit4,'string','');
set(handles.edit5,'string','');
set(handles.edit6,'string','');
set(handles.edit7,'string','');
set(handles.edit8,'string','');

% --- Executes on button press in pushbutton4.
```

```

function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton4 (see GCBO)
% eventdata   reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
delete(handles.figure1)

```

3. Distribusi Normal Terpotong Atas-Bawah

```

% --- Executes on button press in pushbutton1.
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO)
% eventdata   reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
me=str2num(get(handles.edit1,'string'));
si=str2num(get(handles.edit2,'string'));
a=str2num(get(handles.edit14,'string'));
b=str2num(get(handles.edit3,'string'));
alp=(a-me)/si
beta=(b-me)/si
set(handles.edit12,'string',alp);
set(handles.edit11,'string',beta);


% --- Executes on button press in pushbutton2.
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO)
% eventdata   reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
me=str2num(get(handles.edit1,'string'));
si=str2num(get(handles.edit2,'string'));
a=str2num(get(handles.edit14,'string'));
b=str2num(get(handles.edit3,'string'));
nora=str2num(get(handles.edit5,'string'));
norb=str2num(get(handles.edit13,'string'));
alp=(a-me)/si
beta=(b-me)/si
set(handles.edit12,'string',alp);
set(handles.edit11,'string',beta);
M=(exp(-(alp^2)/2))/sqrt(2*(pi))
N=(exp(-(beta^2)/2))/sqrt(2*(pi))
e=me-((si*(N-M))/(norb-nora))
set(handles.edit6,'string',e);
Z=(si^2*(1+(2*N*M/((norb-nora)^2))))%
Y=(N/(norb-nora))*(((N/(norb-nora))+beta))
W=(M/(norb-nora))*((M/(norb-nora))-alp)
v=Z-(si^2*(Y+W))
set(handles.edit7,'string',v);
ba=sqrt(v)
set(handles.edit8,'string',ba);

% --- Executes on button press in pushbutton3.
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO)

```

```
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
set(handles.edit1,'string',' ');
set(handles.edit2,'string',' ');
set(handles.edit3,'string',' ');
set(handles.edit11,'string',' ');
set(handles.edit5,'string',' ');
set(handles.edit6,'string',' ');
set(handles.edit7,'string',' ');
set(handles.edit8,'string',' ');
set(handles.edit14,'string',' ');
set(handles.edit12,'string',' ');
set(handles.edit13,'string',' ');

% --- Executes on button press in pushbutton4.
function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to pushbutton4 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
delete(handles.figure1)
```



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp: (0411) 8221400

SURAT KETERANGAN

VALIDASI PENILAIAN KELAYAKAN DAN SUSBTANSI PROGRAM

No : / Val / M / 358_2015

Yang bertanda tangan dibawah ini Tim Valiadasi penilaian kelayakan dan susbtansi program mahasiswa Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menerangkan bahwa karya ilmiah mahasiswa :

Nama : Nurhidayah
NIM : 60600110033
Jurusan : Matematika

Judul Karya ilmiah

“Karakteristik Distribusi Normal Terpotong dan Penerapannya”

Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan substansi program mahasiswa bersangkutan dengan ini dinyatakan **Valid**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, Januari 2015

Kepala TIM Validasi
Program Studi Matematika

Wahidah Alwi, S.Si., M.Si
NIP : 197902012009122002



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

A. Program

1. Distribusi Normal Terpotong Bawah

```
% --- Executes on button press in pushbutton1.
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO)
% eventdata   reserved - to be defined in a future version of
MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
me=str2num(get(handles.edit1,'string'));
si=str2num(get(handles.edit2,'string'));
a=str2num(get(handles.edit3,'string'));
alp=(a-me)/si
set(handles.edit4,'string',alp);

% --- Executes on button press in pushbutton2.
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO)
% eventdata   reserved - to be defined in a future version of
MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
me=str2num(get(handles.edit1,'string'));
si=str2num(get(handles.edit2,'string'));
a=str2num(get(handles.edit3,'string'));
nor=str2num(get(handles.edit5,'string'));
alp=(a-me)/si
set(handles.edit4,'string',alp);
M=(exp(-(alp^2)/2))/sqrt(2*(pi))
e=me+((si*M)/(1-nor))
set(handles.edit6,'string',e);
v=si^2*(1-((M/(1-nor))*(((M/(1-nor))-alp))))
set(handles.edit7,'string',v);
ba=sqrt(v)
set(handles.edit8,'string',ba);

% --- Executes on button press in pushbutton3.
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO)
% eventdata   reserved - to be defined in a future version of
MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
set(handles.edit1,'string',' ');
set(handles.edit2,'string',' ');
set(handles.edit3,'string',' ');
set(handles.edit4,'string',' ');
set(handles.edit5,'string',' ');
set(handles.edit6,'string',' ');
set(handles.edit7,'string',' ');
set(handles.edit8,'string',' ');

% --- Executes on button press in pushbutton5.
```



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Remang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
function pushbutton5_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton5 (see GCBO)
% eventdata   reserved - to be defined in a future version of
% MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
delete(handles.figure1)
```

2. Distribusi Normal Terpotong Atas

```
% --- Executes on button press in pushbutton1.
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO)
% eventdata   reserved - to be defined in a future version of
% MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
me=str2num(get(handles.edit1,'string'));
si=str2num(get(handles.edit2,'string'));
b=str2num(get(handles.edit3,'string'));
beta=(b-me)/si
set(handles.edit4,'string',beta);

% --- Executes on button press in pushbutton2.
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO)
% eventdata   reserved - to be defined in a future version of
% MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
me=str2num(get(handles.edit1,'string'));
si=str2num(get(handles.edit2,'string'));
b=str2num(get(handles.edit3,'string'));
nor=str2num(get(handles.edit5,'string'));
beta=(b-me)/si
set(handles.edit4,'string',beta);
N=(exp(-(beta^2)/2))/sqrt(2*(pi))
e=me-((si*N)/(nor))
set(handles.edit6,'string',e);
v=si^2*(1-((N/(nor))*(beta+(N/(nor)))));
set(handles.edit7,'string',v);
ba=sqrt(v)
set(handles.edit8,'string',ba);

% --- Executes on button press in pushbutton3.
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO)
% eventdata   reserved - to be defined in a future version of
% MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
set(handles.edit1,'string','');
set(handles.edit2,'string','');
set(handles.edit3,'string','');
set(handles.edit4,'string','');
set(handles.edit5,'string','');
```



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
set(handles.edit6,'string',' ');
set(handles.edit7,'string',' ');
set(handles.edit8,'string',' ');

% --- Executes on button press in pushbutton4.
function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton4 (see GCBO)
% eventdata   reserved - to be defined in a future version of
% MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
delete(handles.figure1)
```

3. Distribusi Normal Terpotong Atas-Bawah

```
% --- Executes on button press in pushbutton1.
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO)
% eventdata   reserved - to be defined in a future version of
% MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
me=str2num(get(handles.edit1,'string'));
si=str2num(get(handles.edit2,'string'));
a=str2num(get(handles.edit14,'string'));
b=str2num(get(handles.edit3,'string'));
alp=(a-me)/si
beta=(b-me)/si
set(handles.edit12,'string',alp);
set(handles.edit11,'string',beta);

% --- Executes on button press in pushbutton2.
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO)
% eventdata   reserved - to be defined in a future version of
% MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
me=str2num(get(handles.edit1,'string'));
si=str2num(get(handles.edit2,'string'));
a=str2num(get(handles.edit14,'string'));
b=str2num(get(handles.edit3,'string'));
nora=str2num(get(handles.edit5,'string'));
norb=str2num(get(handles.edit13,'string'));
alp=(a-me)/si
beta=(b-me)/si
set(handles.edit12,'string',alp);
set(handles.edit11,'string',beta);
M=(exp(-(alp^2)/2))/sqrt(2*(pi))
N=(exp(-(beta^2)/2))/sqrt(2*(pi))
e=me-((si*(N-M))/(norb-nora))
set(handles.edit6,'string',e);
Z=(si^2*(1+(2*N*M/((norb-nora)^2))))
Y=(N/(norb-nora))*(((N/(norb-nora))+beta))
W=(M/(norb-nora))*((M/(norb-nora))-alp)
```



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
v=Z-(si^2*(Y+W))
set(handles.edit7,'string',v);
ba=sqrt(v)
set(handles.edit8,'string',ba);

% --- Executes on button press in pushbutton3.
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of
MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
set(handles.edit1,'string',' ');
set(handles.edit2,'string',' ');
set(handles.edit3,'string',' ');
set(handles.edit11,'string',' ');
set(handles.edit5,'string',' ');
set(handles.edit6,'string',' ');
set(handles.edit7,'string',' ');
set(handles.edit8,'string',' ');
set(handles.edit14,'string',' ');
set(handles.edit12,'string',' ');
set(handles.edit13,'string',' ');

% --- Executes on button press in pushbutton4.
function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton4 (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of
MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
delete(handles.figure1)
```

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

B. Output

1. *Distribusi Normal Terpotong Bawah*

The screenshot shows a software window titled "Distribusi_Normal_Terpotong_Bawah". It has two main sections: "MENGHITUNG NILAI ALPHA" and "DISTRIBUSI NORMAL TERPOTONG BAWAH".

MENGHITUNG NILAI ALPHA:

Mean Populasi	56
Simpangan Baku Populasi	23
Batas Bawah	70
HITUNG	0.606696

DISTRIBUSI NORMAL TERPOTONG BAWAH:

Input Nilai Tabel Distribusi Normal	0.725747
HITUNG	
Mean	83.7991
Variansi	145.396
Simpangan Baku	12.058

Buttons at the bottom: HAPUS, KELUAR

2. *Distribusi Normal Terpotong Atas*

The screenshot shows a software window titled "Distribusi_Normal_Terpotong_Atas". It has two main sections: "MENGHITUNG NILAI BETA" and "DISTRIBUSI NORMAL TERPOTONG ATAS".

MENGHITUNG NILAI BETA:

Mean Populasi	56
Simpangan Baku	23
Batas Atas	40
HITUNG	-0.695652

DISTRIBUSI NORMAL TERPOTONG ATAS:

Input Nilai Tabel Distribusi Normal	0.245097
HITUNG	
Mean	26.6089
Variansi	135.422
Simpangan Baku	11.6371

Buttons at the bottom: HAPUS, KELUAR



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

3. Distribusi Normal Terpotong Atas-Bawah

Distribusi Normal Terpotong Atas-Bawah

MENGHITUNG NILAI ALPHA & BETA

Mean Populasi	56	Nilai Alpha	-0.695652
Simpangan Baku	23	Nilai Beta	0.608696
Batas Bawah	40		
Batas Atas	70		

HITUNG

DISTRIBUSI NORMAL TERPOTONG ATAS-BAWAH

Input Nilai Tabel Distribusi Normal untuk Alpha: 0.245097
Input Nilai Tabel Distribusi Normal untuk Beta: 0.725747

HITUNG

Mean	55.1255
Variansi	66.372
Simpangan Baku	8.1469

HAPUS KELUAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 (Fax 864923)
Kampus II: Jl. Sultan Alauddin No.36 Telp. 5622375-424835 (Fax 424836)

Nomor : ST.VI.1/PP.009/4300/2014

Makassar , 12 Agustus 2014

Sifat : Penting

Lamp :-

Hal : **Izin Penelitian**
Untuk Menyusun Skripsi

Kepada Yth

Kepala Perpustakaan Umum UIN Alauddin Makassar

Di-

Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama	:	Nurhidayah
NIM	:	60600110033
Semester	:	VIII
Fakultas	:	Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar
Jurusan	:	Matematika
Pembimbing	:	1. Ermawati,S.Pd., M.Si. 2. Wahidah Alwi,S.Si., M.Si.

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi berjudul **"Karakteristik Distribusi Normal Terpotong dan Penerapannya"** sebagai salah satu syarat penyelesaian Studi akhir Sarjana/S.1.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan diberi izin untuk penelitian di **Perpustakaan Umum Uin Alauddin Makassar**.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih



Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd

Tembusan:

1. Ketua Prodi/Jurusan Teknik Matematika Fak. Sainstek UIN Alauddin
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI "ALAUDDIN" MAKASSAR
UPT PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jln. Sultan Alauddin No.36 Sungguminasa Telp 5622375-424835(Fax 424836)

SURAT KETERANGAN

NO: PK/HM.02.1/ 27 /2014

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Nurhidayah
NIM : 60600110033
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas/Jurusan : Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar / Matematika

Yang bersangkutan benar telah melakukan Penelitian dengan Judul :

"Karakteristik Distribusi Normal Terpotong dan Penerapannya" Penelitian dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2014 s/d tanggal 20 Agustus 2014 Pada UPT Pusat Perpustakaan UIN Alauddin Makassar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samata, 25 Agustus 2014

Di UPT Pusat Perpustakaan.



RIWAYAT HIDUP



NURHIDAYAH, Lahir di Soppeng Sulawesi Selatan, pada tanggal 12 Maret 1992, anak pertama dari 5 bersaudara, buah kasih pasangan Gunawan Hatta dan Muliati Jafar. Pendidikan SD sampai SMA diselesaikan di Soppeng. Sekolah di MI Perguruan Islam Ganra (1998-2004), kemudian melanjutkan sekolah di MTs Perguruan Islam Ganra (2004-2007). Setelah itu melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Atas, yakni SMAN 1 Watansoppeng (2007-2010). Kemudian pada tahun 2010 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, memilih bidang studi Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi (SAINSTEK).

Saat menjalani jenjang pendidikan formal sekolah, penulis aktif dalam beberapa kegiatan ekstrakurikuler, yaitu pada tahun 2002-2004 aktif dalam organisasi PRAMUKA di MI Perguruan Islam Ganra. Pada tahun 2004-2007 juga aktif dalam organisasi PRAMUKA di MTs Perguruan Islam Ganra. Pada tahun 2007-2010 aktif dalam organisasi PMR di SMAN 1 Watansoppeng.

Saat menjalani program sarjana jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi di UIN Alauddin Makassar pernah menjadi pengurus HMJ Matematika periode 2010-2014.