

**PEMBUATAN *MARSHMALLOW* DARI EKSTRAK  
TUMBUHAN YANG MENGANDUNG ANTIOKSIDAN**



**FARIDHA YENNY NONCI**

**JURUSAN FARMASI – FIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR**

**2010**



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : FIK/ PP.09.1/ 111/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, menerangkan bahwa :

Nama : Dra.Hj.Faridha Yenni Nonci, Apt  
NIP : 19590415 198011 2 001  
Pangkat/ Golongan : Asisten Ahli / (III/a)  
Jabatan : Dosen

Yang bersangkutan benar telah mempresentasikan makalah pada diskusi forum Seminar Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan yang diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 18 Januari 2010  
Judul : Pembuatan Marsmalow dari Ekstrak Tumbuhan yang mengandung Antioksidar

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 18 Januari 2010

Dekan,

**dr.H.M.Furqaan Naiem, M.Sc, Ph.D**  
NIP. 19580404 198903 1 001

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan industri yang semakin meningkat menyebabkan polusi udara juga makin meningkat. Sebagai dampaknya, produk oksidasi dalam tubuh juga semakin tinggi. Reaksi oksidasi banyak disebabkan oleh senyawa radikal bebas yang terbentuk setiap saat. Kondisi tersebut dapat memicu munculnya berbagai penyakit degeneratif secara dini (Winarsi, 1995). Sistem antioksidan berfungsi untuk melindungi sel-sel tubuh dari efek negatif radikal bebas. Tubuh sendiri juga membuat antioksidan namun tidak cukup untuk melawan radikal bebas yang beredar di dalam tubuh, untuk itu diperlukan tambahan antioksidan dari luar (Dalimartha, 1999). Beberapa herbal yang cukup dikenal mempunyai aktivitas antioksidan yang cukup tinggi antara lain bawang putih, ginkgo, ginseng Asia, ekstrak biji anggur, kulit pinus dan teh hijau (Hernani dan Rahardjo Mono, 2005). Daun teh mengandung polifenol yang di dalam tubuh membantu kinerja enzim *superoxidase dismutase* (SOD), enzim tersebut berfungsi menyingkirkan radikal bebas. Biasanya teh hijau dibuat dalam bentuk sediaan suplemen, minuman, kosmetika dan makanan (Syah Alam, 2006).

*Marshmallow* adalah salah satu jenis olahan permen yang tersusun atas gelatin, putih telur, gula (dapat berupa sukrosa, sirup glukosa atau gula *invert* dalam kombinasi maupun penggunaan salah satunya) dan *flavoring agent*, lalu dicetak dengan berbagai macam bentuk sesuai jenis *marshmallow* yang diinginkan (Jones, 1977). Dalam hal ini dikembangkan pembuatan *marshmallow* dari ekstrak daun teh hijau.

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1. Bahan dan Alat

Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

Ekstrak kering daun teh hijau (PT. Sido Muncul), Sukrosa, Aqua, Glukosa, Tepung jagung (Honiq), Gelatin, Avicel PH 101, Asam sitrat, *Apple oil*

Alat yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

Cawan porselen , *Beaker glass (Pyrex)*, Mortir dan stamper, Thermometer, Gelas ukur, Batang pengaduk, *Mixer (Sharp CMH 105)*, *Blender (National)*, Cetakan *marshmallow*

## **2.2. Pembuatan *Marshmallow***

Sirup glukosa dipanaskan hingga suhu mencapai 70°C, diaduk pelan kemudian masukkan sukrosa dan glukosa ke dalam sirup glukosa sedikit demi sedikit sambil terus diaduk agar tidak hangus dan terbentuk karamel hingga suhu 110°C dan terbentuk massa yang kental. Masukkan campuran asam sitrat yang telah digerus bersama avicel sampai homogen serta campuran tepung jagung dengan ekstrak teh hijau. Gerus campuran dengan menggunakan mixer sampai homogen. Gelatin dilarutkan dengan aqua (1:1) setelah itu diamkan selama 5 menit lalu masukkan ke dalam campuran awal, *mixer* kembali hingga terbentuk sediaan *marshmallow* yang elastis. Setelah terbentuk sediaan *marshmallow* yang elastis masukkan *apple oil*, kemudian letakkan pada tempat yang telah ditaburi campuran tepung jagung dan sukrosa (1:9). Siapkan cetakan yang telah ditaburi campuran tepung jagung dan glukosa, kemudian masukkan adonan ke dalam cetakan kemudian dicetak. *Marshmallow* yang telah terbentuk ditaburi kembali dengan campuran tepung jagung dan glukosa setelah itu masukkan ke dalam kemasan.

## **2.3. Uji Keseragaman Bobot**

Keragaman bobot *marshmallow* ditetapkan sebagai berikut: ditimbang 20 tablet, kemudian dihitung bobot rata-rata tiap tablet. Jika ditimbang satu persatu, tidak boleh lebih dari 2 tablet yang masing-masing bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih besar dari 5 % dan tidak satu tablet pun yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih dari 30% (Depkes, 1979).

Tabel 1. Formula *Marshmallow*

No	Nama Bahan	Jumlah (%)
1	Ekstrak teh hijau	1.56
2	Sirup Jagung	38.1
3	Sukrosa	38.1
4	Glukosa	4.57
5	Gelatin	4.76
6	Avicel	4.76
7	Tepung Jagung	1.9
8	Asam Sitrat	0.96
9	<i>Apple oil</i>	0.11
10	Aqua ad	100

#### 2.4. Uji Kekenyalan dan Elastisitas

Kekenyalan dan Elastisitas *marshmallow* diukur dengan Autograph Shimadzu AG-10 TE.

#### 2.5. Uji Penerimaan *Marshmallow* Pada Responden

Uji penerimaan sediaan *marshmallow* untuk mengetahui apakah *marshmallow* disukai dari segi organoleptisnya maka digunakan kuisisioner untuk melihat penilaian tentang *marshmallow* secara subyektif dari responden. Konsumen adalah yang berusia 19-24 tahun sebanyak 20 orang. Subyek diminta untuk mengonsumsi *marshmallow* ekstrak daun teh hijau kemudian diminta untuk mengisi kuisisioner.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanaman teh hijau merupakan salah satu tanaman yang saat ini sering dikonsumsi oleh masyarakat. Bagian tanaman yang sering kali digunakan adalah pucuk daunnya. Teh hijau mengandung senyawa polifenol yang berkhasiat sebagai antioksidan yaitu senyawa yang dapat menetralkan radikal bebas sehingga dapat mencegah terjadinya berbagai penyakit seperti kanker, kardiovaskuler, *stroke*, dan selain itu dapat mencegah terjadinya penuaan dini, serta perawatan gigi dan kulit (Syah, 2006). Bentuk *marshmallow* dipilih karena diperkirakan mampu untuk meningkatkan kepraktisan penggunaan ekstrak teh hijau.

Bobot rata-rata *marshmallow* adalah 8,1069 gram dengan dengan lebih dari 2 tablet yang mempunyai penyimpangan lebih dari 5% terhadap bobot rata-rata sehingga tidak memenuhi persyaratan keseragaman bobot yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena ada beberapa bagian *marshmallow* yang telah mengeras pada saat pencetakan hingga menambah volume bobot pada masing-masing bagian. Selain itu karena bentuknya yang elastis membuat *marshmallow* menjadi sulit untuk dipisahkan ke dalam bagian-bagian.

Tabel 2. Hasil Uji Keseragaman Bobot

Replikasi	Bobot	Penyimpangan Terhadap Bobot Rata-rata
1	7.448	8.131
2	9.194	13.408
3	7.394	8.797
4	8.341	2.889
5	7.381	8.952
6	8.239	1.629
7	7.058	12.940
8	6.988	13.804
9	7.683	5.234
10	9.357	15.424
11	9.030	11.384
12	7.981	1.557
13	7.783	4.000
14	8.235	1.579
15	8.869	9.396
16	8.495	4.787
17	8.914	9.954
18	7.842	3.269
19	7.562	6.718
20	8.346	2.949

Kekenyalan *marshmallow* ekstrak teh hijau ini dibandingkan dengan produk "M" yang berada di pasaran. Hasil pengujian tersebut menunjukkan *marshmallow* ekstrak teh hijau memiliki kekenyalan yang lebih kecil dibandingkan dengan produk *marshmallow* yang ada di pasaran. Hal

ini dapat dilihat pada pengujian dengan menggunakan autograph, dimana untuk menekan produk *marshmallow* hingga turun 12,35 mm pada formula yang dibuat membutuhkan beban 69,3 N sedangkan pada produk yang berada di pasaran membutuhkan beban 96,7 N.

Tabel 3. Hasil Uji Kekenyalan

Replikasi	Beban (Newton)	
	Sampel	Produk "M"
1	74	100
2	72.5	100
3	61.5	90
rata-rata	69.3	96.67

Elastisitas *marshmallow* ekstrak teh hijau lebih kecil dibandingkan dengan produk *marshmallow* yang ada di pasaran. Hal ini dapat dilihat pada pengujian dengan menggunakan autograph, untuk menarik produk *marshmallow* sepanjang 21,76 mm pada formula yang dibuat membutuhkan beban 1,5 N sedangkan pada produk yang berada di pasaran membutuhkan beban 0,15 N, ini berarti bahwa produk yang berada di pasaran lebih elastis dibandingkan dengan formula *marshmallow* ekstrak teh hijau. Formula *marshmallow* ekstrak teh hijau lebih keras dibandingkan dengan *marshmallow* yang ada di pasaran sehingga untuk menarik *marshmallow* sepanjang 21,76 mm membutuhkan beban yang lebih besar.

Tabel 4. Hasil Uji Elastisitas

Replikasi	Beban (Newton)	
	Sampel	Produk "M"
1	1.5	0.15
2	1	0.15
3	2	0.15
rata-rata	1.5	0.15

Organoleptis *marshmallow* meliputi rasa, bau, warna, bentuk dan tekstur diuji dengan kuisiner yang diberikan pada responden berusia 19-24 tahun sebanyak 20 orang. Dari hasil penilaian kuisiner terhadap rasa, penilaian responden yaitu rasa *marshmallow* diterima oleh sebagian besar responden dimana pernyataan sangat setuju 35% dan setuju 35% sedangkan cukup 15% dan tidak setuju 15%. Untuk penilaian cukup dan tidak setuju dikarenakan masih ada rasa sepat dari ekstrak daun teh dan adapula yang dikarenakan rasa asam lebih mendominasi dibandingkan dengan rasa manis. Hasil penelitian organoleptis terhadap bau yaitu bau apel

*marshmallow* kurang diterima oleh sebagian besar responden dimana penilaian responden yaitu untuk pernyataan sangat setuju 5%, setuju 20%, cukup 30% dan tidak setuju 45%. Penilaian terhadap bau apel yang kurang diterima dikarenakan konsentrasi jumlah *flavour* apel yang digunakan sedikit dengan maksud agar bau dari ekstrak teh hijau sendiri tidak hilang, namun pada akhirnya bau apel tidak tercium. Hasil penelitian organoleptis terhadap warna *marshmallow* diterima oleh sebagian besar responden dimana penilaian responden yaitu untuk pernyataan sangat setuju 20%, setuju 45%, cukup 30% dan tidak setuju 5%. Untuk penilaian cukup dan tidak setuju dikarenakan warna lebih dominan kuning. Hasil penelitian organoleptis terhadap bentuk *marshmallow* diterima oleh sebagian besar responden dimana penilaian responden yaitu untuk pernyataan sangat setuju 40%, setuju 30%, cukup 25% dan tidak setuju 5%. Sebagian besar responden setuju dikarenakan bentuk *marshmallow* yang agak keras sehingga tetap dalam kondisi setelah pencetakan dan hanya sebagian kecil yang mengalami perubahan bentuk, hal ini yang mempengaruhi penilaian terhadap bentuk dinilai kurang oleh beberapa responden. Sedangkan hasil penelitian organoleptis terhadap tekstur kekenyalan menunjukkan bahwa tekstur yang elastis kurang diterima oleh sebagian besar responden dimana penilaian responden yaitu untuk pernyataan sangat setuju 20%, setuju 5%, cukup 15%, tidak setuju 45% dan sangat tidak setuju 15%. Penilaian terhadap kekenyalan yang kurang diterima dikarenakan tekstur *marshmallow* yang keras dan kurang elastis.

Tabel 5. Hasil Penilaian Organoleptis

Pendapat Responden	Jumlah Responden (%)			
	Rasa	Warna	Bentuk	Kekenyalan
Sangat Setuju	35 <sup>o</sup>	20 <sup>o</sup>	40 <sup>o</sup>	20 <sup>o</sup>
Setuju	35 <sup>o</sup>	45 <sup>o</sup>	30 <sup>o</sup>	5 <sup>o</sup>
Cukup	15 <sup>o</sup>	30 <sup>o</sup>	25 <sup>o</sup>	15 <sup>o</sup>
Tidak Setuju	15 <sup>o</sup>	5 <sup>o</sup>	5 <sup>o</sup>	45 <sup>o</sup>
Sangat Tidak Setuju	0 <sup>o</sup>	0 <sup>o</sup>	0 <sup>o</sup>	15 <sup>o</sup>



#### 4. KESIMPULAN

Keseragaman bobot *Marshmallow* ekstrak teh hijau tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Elastisitas dan kekenyalannya lebih kecil dibandingkan terhadap suatu produk pembanding "M" yang berada di pasaran. *Marshmallow* tersebut dapat diterima dalam segi rasa, warna dan bentuk sedangkan dari segi bau dan tekstur kurang dapat diterima oleh responden. Dengan demikian diperlukan reformulasi untuk memperbaiki hal-hal tersebut.

#### 5. DAFTAR ACUAN

1. Winarsi H., 2007, *Antioksidan Alami & Radikal Bebas*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
2. Dalimartha S, Soedibyo M., 1999, *Awet Muda dengan Tanaman Tumbuhan Obat dengan Diet Suplemen*, Trubus Agriwidya, Jakarta.
3. Hernani R., 2005, *Tanaman Berkhasiat Antioksidan*, Penebar Swadaya, Jakarta.
4. Syah Alam, 2006, *Taklukkan Penyakit dengan Teh Hijau*, AgroMedia Pustaka, Jakarta.
5. Jones N.R., Courts A, 1977, *The Science and Technology of Gelatin*. Academic Press., London.
6. Farmakope Indonesia, edisi ketiga, 1979, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
7. Aryanti N.L.D, Panigoro H.I.I, Aditya Martanty, 2008, *Penelitian Bahan Obat Alami*, Surabaya.