

**PERBANDINGAN INTENSITAS CAHAYA LAPTOP TERHADAP  
JARAK PANDANG DAN UKURAN BERBAGAI  
JENIS LAPTOP**



1965  
**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Sains Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

**A.LUTFI ABDILLAH**

**60400108026**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2014**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Lutfi Abdillah  
NIM : 60400108026  
Tempat/Tgl. Lahir : Mare, 16 April 1990  
Jurusan : Fisika  
Fakultas : Sains dan Teknologi  
Alamat : BTN. CV. Dewi. Blok B3 No.1  
Judul : Perbandingan Intensitas Cahaya Laptop Terhadap Jarak  
Pandang dan Ukuran Berbagai Jenis Laptop

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Samata, Desember 2014  
Penyusun

A. LUTFI ABDILLAH  
NIM:60400108026



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Perbandingan Intensitas Cahaya Laptop Terhadap Jarak Pandang dan Ukuran Berbagai Jenis Laptop" yang disusun oleh A. Lutfi Abdillah, NIM : 60400108026, mahasiswa Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2014 M, bertepatan 15 Shafar 1436 H. Dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Fisika (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 8 Desember 2014 M  
15 Shafar 1436 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd	(.....)
Sekretaris	: Ihsan, S.Pd., M.Si	(.....)
Penguji I	: Hernawati, S.Pd., M.Pfis	(.....)
Penguji II	: Nurul Fuadi, S.Si., M.Si.	(.....)
Penguji III	: Dra. Sohra, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Ihsan, S.Pd., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Muh. Said. L, S.Si., M.Pd	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

Diketahui Oleh:  
Dean Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar, *[Signature]*



Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd  
NIP : 19710412 200003 1 001

## KATA PENGANTAR



Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan serta Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya skripsi dengan judul ***“Perbandingan Intensitas Cahaya Laptop Terhadap Jarak Pandang dan Ukuran Berbagai Jenis Laptop”*** ini dapat terselesaikan. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang kukasihi dan kusayangi.

Penyusun menyadari sepenuhnya, dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari tantangan dan hambatan. Namun berkat pertolongan Allah SWT, kerja keras dan bantuan dari berbagai pihak yang langsung maupun tidak langsung baik berupa do'a, moril dan material sebagai motivasi bagi penulis . Olehnya itu, secara mendalam penulis menyampaikan banyak terima kasih atas bantuan dan motivasi yang diberikan dengan penuh rasa ikhlas dan tulus yang setinggi-tingginya kepada :

1. ***Ayahanda Drs. A. Muh. Nur Abu dan Ibunda A. Sinarmawati***, Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembat kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karena kusadari, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu

mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik, Terima kasih Ayah, terima kasih Ibu.

2. Bapak **Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT., MS.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Bapak **Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd.**, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. Bapak **Ihsan, S.Pd., M.Si.** selaku Sekertaris Jurusan Fisika sekaligus sebagai pembimbing **I** dan Bapak **Muh. Said L., S.Si., M.Pd.** sebagai pembimbing **II** yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan. Terima kasih banyak pak... saya sudah dibantu selama ini, sudah dinasehati, sudah diajari, saya tidak akan lupa atas bantuan dan kesabaran dari bapak.
5. Ibu **Hernawati, S.Pd., M.Pfis.** selaku Ketua Jurusan Fisika sekaligus sebagai penguji **I**, ibu **Nurul Fuadi, S.Si., M.Si.** sebagai penguji **II**, dan ibu **Dra. Sohrak., M.Ag.** sebagai penguji **III**. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan, serta untuk semua bimbingan dan arahnya.
6. Seluruh **dosen pengajar** di Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Terima kasih banyak untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yg sangat berarti yang telah diberikan kepada kami.
7. Segenap **Civitas Akademik** Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Terima kasih banyak atas semua bantuannya.

8. Kanda **Ahmad Yani, S.Si** selaku Koordinator Laboratorium OPTIK Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar karena telah memberikan kesempatan melakukan penelitian di laboratorium.
9. Sahabat-sahabatku, **Asnal Udin Al-Kahfi, Harisman M, S.Si, Wahyudi, S.Si, Fauzi Al-Faruq, S.Si, Muh.Irsyad, S.Si, dan Anugrah Firmansyah, S.Si** telah memberikan dukungan, semangat keceriaan serta kebersamaan dalam suka duka, semoga persahabatan ini tetap terjalin walau jarak dan waktu nantinya akan memisahkan.
10. Saudariku **A.Uswah Uzlifat** terima kasih atas motivasi dan bantuannya selama ini.
11. **Ikadarny, S.Pd. M.Pd** terima kasih atas semangat, inspirasinya dan kesabarannya yang telah membantu penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan di lokasi KKN Dusun Pattiro Kec. Cenrana Kab. Maros, **Zulfikar Muha, Sabaruddin Ansar, Andi Ikramullah, Anas, Ermawati, Yessi Destriany,** dan **Andi Tahara,** terima kasih atas doa, dukungan, dan motivasi, serta kebersamaannya selama ini.
13. Adik-adik angkatan **09, 010, 011, 012, 013** dan **014** terima kasih banyak untuk bantuan dan kerjasama selama ini. Serta semua pihak yang sudah membantu selama penyelesaian Skripsi ini.
14. Keluarga Besar **Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bone "KEPMI BONE"** Komisariat LA TENRIRUWA Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

15. Keluarga *Besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Sains dan Teknologi* dan *Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Fisika* Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis dengan senang hati membuka diri untuk menerima segala kritikan dan saran yang bersifat membangun guna memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi masyarakat luas, para pembaca dan khususnya bagi pribadi penulis dan hanya kepada Allah SWT jualah kita menyerahkan segalanya. Semoga kita semua mendapat curahan rahmat dan ridho dari-Nya, Amin.

Samata , Desember 2014

Penulis

A. LUTFI ABDILLAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR GRAFIK .....	xiv
DAFTAR SIMBOL .....	xv
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. .... Latar	
Belakang .....	1
B. .... Rumusan	
Masalah .....	5
C. .... Tujuan	
Penelitian .....	6
D. .... Batasan	
Masalah .....	6
E. .... Manfaat	
Penelitian .....	7

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. ....	Cahaya
.....	8
B. ....	Intensitas
Cahaya .....	9
C. ....	Pencahaya
an (Iuminasi) .....	10
1. ....	Defenisi
dan Istilah Yang Digunakan Dalam Pencahayaan .....	11
2. ....	Karakterist
ik Cahaya .....	13
D. ....	Laju
Cahaya .....	13
E. ....	Sifat-Sifat
Perambatan Cahaya .....	16
F. ....	Sifat
Cahaya .....	17
1. ....	Cahaya
Merambat Lurus .....	17
2. ....	Cahaya
Dapat Dipantulkan .....	17
3. ....	Cahaya
Dapat Dibiaskan .....	18

4.....	Cahaya	
Dapat Diuraikan .....		18
G.....	Laptop	
.....		19
1.....	Perbedaan	
Laptop, Notebook, dan Komputer Desktop .....		21
2.....	Penemu	
Laptop .....		22
3.....	Mengatur	
Tingkat Kecerahan Pada Laptop .....		24
H.....	Mata	
.....		26
1.....	Organ	
Mata Manusia .....		27
2.....	Sistem	
Kerja Mata .....		29
I.....	Luxmeter	
.....		32
1.....	Prinsip	
Kerja Luxmeter .....		33
2.....	Prosedur	
Penggunaan Alat .....		35

3.....	Cara	
Pembacaan .....		36
4.....	Kegunaan	
Luxmeter .....		37
5.....	Pengopera	
sian Manual Alat Pengukur Cahaya .....		37

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. ....	Waktu dan	
Tempat Penelitian .....		42
B. ....	Jenis	
Penelitian .....		42
C. ....	Alat dan	
Bahan .....		42
D. ....	Prosedur	
Kerja .....		42
E.....	Tabel	
Pengambilan Data .....		44
F.....	Diagram	
Alir Penelitian .....		46

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. ....	Hasil	
Penelitian .....		47

1.....	Grafik	
hubungan antara intensitas cahaya dan jarak .....		48
2.....	Perbandin	
gan nilai minimum dan maximum pada laptop .....		59
B.....	Pembahas	
an .....		62
<b>BAB V PENUTUP</b>		
A. ....	Kesimpula	
n .....		66
B.....	Saran	
.....		66
DAFTAR PUSTAKA .....		67
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP		



## DAFTAR TABEL

Tabel	Perihal	Halaman
-------	---------	---------

II.1	Spektrum cahaya .....	10
II.2	Spesifikasi umum luxmeter .....	38
II.3	Spesifikasi kelistrikan luxmeter .....	38
III.1	Tabel pengukuran tingkat iluminsai laptop .....	44
IV.1	Perbandingan nilai minimum dan nilai maximum untuk laptop 10 inchi .....	59
IV.2	Perbandingan nilai minimum dan nilai maximum untuk laptop 11,5 inchi .....	60
IV.3	Perbandingan nilai minimum dan nilai maximum untuk laptop 14 inchi .....	61



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Perihal	Halaman
II.1	Spektrum cahaya tampak .....	10
II.2	Perangkat pengukuran kecepatan cahaya Michelson .....	15
II.3	Seseorang sedang bekerja dengan laptop di rumah .....	19
II.4	Posisi ergonomis penggunaan komputer jinjing .....	20
II.5	Laptop / Notebook .....	21
II.6	Komputer desktop .....	21
II.7	Adam Osborne penemu laptop .....	22
II.8	Komputer portabel pertama .....	23
II.9	Tampilan <i>adjust screen brightness</i> .....	24
II.10	Tampilan pengaturan <i>screen brightness</i> untuk intensitas cahaya laptop minimum .....	25
II.11	Tampilan pengaturan <i>screen brightness</i> untuk intensitas cahaya laptop sedang .....	25
II.12	Tampilan pengaturan <i>screen brightness</i> untuk intensitas cahaya laptop maximum .....	26
II.13	Anatomi mata manusia .....	26
II.14	Luxmeter .....	34
II.15	Spektrum sensor cahaya .....	39
II.16	Gambaran detail alat pengukur cahaya .....	39

III.1	Pengukuran tingkat iluminasi pada laptop .....	44
III.2	Diagram alir konsep penelitian.....	46



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR GRAFIK

Grafik	Perihal	Halaman
IV.1	Hubungan antara intensitas cahaya dan jarak pada laptop HP (Hewlett Packard) 10 inchi .....	48
IV.2	Hubungan antara intensitas cahaya dan jarak pada laptop Toshiba 10 inchi .....	49
IV.3	Hubungan antara intensitas cahaya dan jarak pada laptop Zyrex 10 inchi .....	50
IV.4	Hubungan antara intensitas cahaya dan jarak pada laptop Acer 11,5 inchi .....	51
IV.5	Hubungan antara intensitas cahaya dan jarak pada laptop Asus 11,5 inchi .....	52
IV.6	Hubungan antara intensitas cahaya dan jarak pada laptop Compaq 11,5 inchi .....	53
IV.7	Hubungan antara intensitas cahaya dan jarak pada laptop Acer 14 inchi .....	54
IV.8	Hubungan antara intensitas cahaya dan jarak pada laptop Asus 14 inchi .....	55
IV.9	Hubungan antara intensitas cahaya dan jarak pada laptop Compaq 14 inchi .....	56
IV.10	Hubungan antara intensitas cahaya dan jarak pada laptop Samsung 14 inchi .....	57

IV.11 Hubungan antara intensitas cahaya dan jarak pada laptop Toshiba  
14 inchi ..... 58



## DAFTAR SIMBOL

No	Simbol	Keterangan
1	$I$	Luminous intensiti
2	$E$	Iluminasi
3	$L$	Luminance
4	$r$	Jarak
5	$A$	Luas bidang
6	$c$	Laju cahaya
7	$\epsilon_0$	Permitivitas hampa udara
8	$\mu_0$	Permeabilitas hampa udara
9	$\lambda$	Panjang gelombang
10	$c$	Kecepatan cahaya

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Data Pengukuran Penelitian dan Tabel Perhitungan Intensitas Cahaya Laptop

1. Hasil pengukuran dan tabel analisis perhitungan intensitas cahaya pada laptop 10 inchi untuk jarak yang berbeda dan posisi layar yang berbeda.
2. Hasil pengukuran dan tabel analisis perhitungan intensitas cahaya pada laptop 11,5 inchi untuk jarak yang berbeda dan posisi layar yang berbeda.
3. Hasil pengukuran dan tabel analisis perhitungan intensitas cahaya pada laptop 14 inchi untuk jarak yang berbeda dan posisi layar yang berbeda.

Lampiran II : Dokumentasi Penelitian

1. Alat dan bahan penelitian
2. Proses penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## ABSTRAK

Nama Penyusun : A. Lutfi Abdillah  
NIM : 60400108026  
Judul Skripsi : Perbandingan Intensitas Cahaya Laptop Terhadap Jarak Pandang dan Ukuran Berbagai Jenis Laptop

---

Skripsi ini mengenai Perbandingan Intensitas Cahaya Laptop Terhadap Jarak Pandang dan Ukuran Berbagai Jenis Laptop. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan intensitas cahaya laptop (sumber cahaya) pada berbagai jarak pengguna, dan membandingkan intensitas cahaya laptop (sumber cahaya) yang dihasilkan oleh beberapa merek laptop. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Fisika Fakultas Sains dan Teknologi dengan menggunakan luxmeter, stopwatch, meteran dan busur derajat. Pengambilan data dimulai dengan pemilihan laptop mulai dari 10 inchi, 11,5 inchi, dan 14 inchi kemudian mengukur intensitas cahaya yang terpancar dari masing-masing laptop dalam selang waktu selama 300 sekon dengan jarak 20 cm-1 m. Membuat grafik hasil dari semua penelitian dan menjelaskan grafik hasil dari penelitian. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan adalah intensitas cahaya yang diperoleh pada berbagai jarak pengguna pada laptop 10 inchi didapatkan hasil yang beragam, ini disebabkan karena semakin jauh jarak antara sensor luxmeter dengan sumber cahaya (laptop) maka semakin kecil pula nilai intensitas cahaya pada layar panel luxmeter. Intensitas cahaya terbesar yang diperoleh pada laptop 10 inchi yaitu pada laptop HP (*Hewlett Packard*) dengan nilai 5,574 cd, untuk laptop 11,5 inchi yaitu pada laptop Acer dengan nilai 6,317 cd, dan pada laptop 14 inchi yaitu pada laptop Samsung dengan nilai 8,110 cd.

*Kata kunci : Intensitas Cahaya, Laptop, Luxmeter*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## ABSTRACT

Name Authors : A. Lutfi Abdillah  
NIM : 60400108026  
Research Title : Comparison of Intensity Light Laptop Visibility and Measures  
Against Different Types of Laptop

---

This research on Laptop Light Intensity Comparison Against Visibility and Size Different Types of Laptop. The purpose of this study was to compare the laptop light intensity (light source) at various distances users, and compare the laptop light intensity (light source) is produced by several brands of laptops. This research was conducted at the Laboratory of Physics, Faculty of Science and Technology by using luxmeter, stopwatch, meter and protractor. Retrieval of data begins with the selection of laptops ranging from 10 inches, 11.5 inches, and 14 inches then measure the intensity of light emitted from each of the laptops in the interval during the 300 second with a distance of 20 cm-1 m. Make a graph of the results of all the research and explain the graph of the results of the research. Conclusion of the research that has been done is the light intensity obtained at various distances users on laptops 10 inches obtained mixed results, this is because the greater the distance between the sensor luxmeter with a light source (laptop), the smaller the value of the light intensity on the screen luxmeter panel. Greatest light intensity obtained in lapotop 10 inches is the HP laptop (Hewleet Packard) with a value of 5,574 cd, to laptop 11.5 inches Acer laptop that is on the cd value of 6.317, and the 14 inches laptop that is on a Samsung laptop with a value of 8.110 cd .

*Keywords: Light Intensity, Laptops, Luxmeter*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Beberapa waktu belakangan, popularitas laptop semakin menanjak dibandingkan komputer meja, karena hal itu pula lah yang menyebabkan hampir punahnya keberadaan komputer meja saat ini. Laptop merupakan salah satu kebutuhan penting bagi manusia dan lebih khususnya mahasiswa, hampir setiap mahasiswa memilikinya. Di era perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi menuntut manusia untuk berhubungan dengan laptop. Umumnya 80% pekerjaan kantor, kampus maupun sekolah dilakukan dengan memanfaatkan laptop. Peran laptop yang sangat luas dewasa ini, ditambah penggunaan internet yang semakin populer menyebabkan para pekerja menghabiskan waktu di depan laptop sedikitnya 3 jam sehari. Berada di depan laptop bukan tidak memiliki dampak bagi kita semua terutama pada indra penglihatan yaitu mata.

Dalam banyak aspek kehidupan manusia, penglihatan mempunyai fungsi yang jauh lebih penting dari indera lainnya. Khususnya di hampir semua pengukuran fisika umumnya mengandalkan kepekaan dan ketepatan pengamatan yang dihasilkan oleh penglihatan. Manusia lebih banyak menggunakan indra penglihatan daripada indra lainnya dan penglihatan bergantung pada cahaya.<sup>1</sup>

Beberapa dari kita tentu memiliki kebiasaan untuk bekerja berlama-lama di depan laptop ataupun monitor PC, entah untuk bekerja atau melakukan hal lain seperti mengetik, bermain game dan browsing. Alhasil efek mata lelah dan kepala pening pun


---

<sup>1</sup> Sabrina, *Evaluasi Dosis Radiasi*, (Makassar: UNHAS, 2005) h. 1-2


tak dapat dihindari. Walau banyak yang menganggap fakta ini tidak sepenuhnya benar, namun kenyataannya hal ini tetap mempengaruhi kesehatan mata kita. Efeknya terkadang kita sedikit kesulitan untuk memfokuskan objek pandang, dan sebagainya. Hal ini tentunya diakibatkan pancaran radiasi monitor yang terlalu lama saat kita bekerja.

Kelelahan mata adalah gangguan yang dialami mata karena otot-otonya yang dipaksa bekerja keras terutama saat harus melihat objek dekat dalam jangka waktu lama. Semua aktifitas yang berhubungan dengan pemaksaan otot-otot tersebut untuk bekerja keras sebagaimana otot-otot yang lain akan membuat mata mengalami gangguan. Gejalanya mata terasa pegal biasanya akan muncul setelah beberapa jam kerja. Pada saat otot mata menjadi letih, mata akan menjadi tidak nyaman atau sakit.<sup>2</sup>

Allah SWT memberi cahaya kepada langit dan bumi seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yaitu suatu lubang di dinding rumah yang tidak tembus sampai ke sebelahnya, yang umumnya digunakan untuk tempat lampu, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon zaitun yang tumbuh di puncak bukit yang disinari matahari, baik di waktu matahari terbit maupun di waktu matahari akan terbenam, sehingga pohon tersebut subur dan buahnya menghasilkan minyak yang baik. Sebagaimana firman Allah SWT yang dijelaskan dalam Q.S. AN-Nur ayat 35 yaitu:



<sup>2</sup> Suma'mur, PK. *Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja*, (Jakarta: Sagung Seto, 2009) h.54



*Terjemahnya : Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus[1039], yang di dalamnya ada pelita besar. pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya) yang minyaknya (saja) Hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala seseatu (Q.S. AN-Nur: 35)<sup>3</sup>*

Berdasarkan tafsir M. Quraish Shihab dalam Q.S AN-Nur : 35 menjelaskan bahwa Allah menurunkan ayat-ayat yang demikian jelas serta menjelaskan segala tuntunan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup duniawi dan ukhrawi manusia. Allah yang memberikan petunjuk kepada penduduk langit dan bumi, Allah yang mengatur urusan di langit dan di bumi baik bintang-bintangNya, matahariNya, ataupun bulanNya, dengan cahaya api dan cahaya minyak ketika keduanya berpadu, maka mereka saling menyinari satu sama lain, yang satu tidak dapat menyinari tanpa kehadiran yang lain, demikian pula cahaya Al-qur'an dan cahaya iman, bila keduanya berpadu, salah satunya tidak dapat berwujud tanpa kehadiran yang lain, maka dengan

<sup>3</sup> Departemen Agama R.I., *Al-qura'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2002)

cahaya Allah, langit dan bumi ini menjadi terang benderang dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.<sup>4</sup>

Dari penjelasan diatas salah satu penciptaan Allah SWT yang ada di alam semesta ini adalah cahaya, fenomena kepada penduduk langit dan bumi dapat dianalogikan dengan fenomena saling menyinari. Dengan adanya fenomena cahaya pada kehidupan manusia akan mengetahui bahwa proses terjadinya suatu cahaya api dan cahaya minyak ketika keduanya berpadu bukan karena suatu hal yang gaib, melainkan karena tanda-tanda kekuasaan Allah SWT di muka bumi ini tidaklah sia-sia karena dengan cahaya dapat memberikan manfaat. Bahwa cahaya itu terang dan tidak memerlukan sesuatu yang meneranginya dan untuk mengenal-Nya tidak diperlukan adanya media yang menerangkan atau menjelaskan-Nya.

Adapun peran manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang dasar-dasarnya tertuang dalam ayat-ayat Al-Quran adalah peran manusia merancang atau membuat sebuah alat yang dinamakan laptop, demikian karena Allah SWT memberikan cahaya (petunjuk) kepada manusia. Sesuai dengan kalimat pada surah An-Nur di atas **اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** menjelaskan bahwa (Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi), karena tanpa adanya cahaya semua yang ada dimuka bumi ini tidak dapat kita lihat. Begitu pula pada prinsip kerja laptop tanpa adanya cahaya manusia tidak akan bisa memanfaatkan atau menggunakan laptop tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurmaya Rachmawati tentang intensitas cahaya komputer membuktikan bahwa pada hasil pengukuran yang dilakukan di setiap sampel, didapatkan rata-rata hasil pengukuran adalah sebesar 130 lux dan

---

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Lentera Hati*, (Jakarta: AN-Nur, Tafsir AL- Mishbah, 2002) h. 343

selama  $\pm$  12 jam pekerja melakukan pekerjaan yang monoton dan mendapat cahaya komputer yang terus-menerus.

Dengan melihat hasil pengukuran sampel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa intensitas penerangan ruangan sangatlah rendah. Intensitas penerangan yang dianjurkan untuk jenis pekerjaan pengetikan adalah sebesar 300 lux, ini sesuai dengan ketentuan standar intensitas penerangan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri.

Penelitian lain menjelaskan bahwa 10 orang (75%) pekerja komputer mengeluhkan penglihatan terasa kabur setelah 3 jam di depan komputer, 12 orang (80%) pekerja komputer merasa mata akan pedih setelah 4,5 jam, dan 5 orang pekerja komputer mengalami sakit kepala jika lebih dari 5 jam, serta semua pekerja komputer akan merasa kemampuan melihatnya menurun bila berlama-lama di depan komputer. Oleh karena itu diperlukan usaha-usaha khusus untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja bagi pemakai komputer.<sup>5</sup>

Nilai ambang batas cahaya yang baik untuk mata menurut *The Illuminating Engineering Society of North America* nilai cahaya minimal yang baik diterima oleh mata yaitu sekitar 10 lux sedangkan nilai cahaya maximal yang baik diterima oleh mata yaitu sekitar 200 lux, sedangkan standar untuk pencahayaan ruangan yang baik yaitu sekitar 300 lux.<sup>6</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>5</sup> Nurmaya Rachmawati, *Hubungan Intensitas Cahaya Penerangan dan Lama Paparan Cahaya Layar Monitor Dengan Kelelahan Mata Pekerja Komputer Di Kelurahan X*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2011) hal. 2-3

<sup>6</sup> Syahu Sugian, *Kamus Manajemen Mutu*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006) hal. 82

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perbandingan intensitas cahaya laptop (sumber cahaya) pada berbagai jarak pengguna?
2. Bagaimana perbandingan intensitas cahaya laptop (sumber cahaya) yang dihasilkan oleh beberapa merek laptop?

### ***C. Tujuan Penelitian***

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan intensitas cahaya laptop (sumber cahaya) pada berbagai jarak pengguna.
2. Membandingkan intensitas cahaya laptop (sumber cahaya) yang dihasilkan oleh beberapa merek laptop.

### ***D. Batasan Masalah***

Batasan masalah pada penelitian ini:

1. Sumber cahaya yang digunakan pada penelitian ini adalah laptop dengan ukuran 10 inci (*hp, toshiba, zyrex*), 11,5 inci (*acer, compaq, asus*), dan 14 inci (*acer, asus, compaq, samsung, toshiba*).
2. Penelitian ini dibatasi pada jarak pandang pengguna sejauh 20-100 cm (kelipatan 5) dengan tiga kali pengambilan data, setiap pengambilan data durasinya selama 300 sekon.
3. Tingkat kecerahan yang digunakan pada laptop adalah pada tingkat minimum, sedang dan maximum.
4. Posisi sudut layar laptop yang akan diukur yaitu pada sudut  $90^{\circ}$ ,  $110^{\circ}$ , dan  $130^{\circ}$ .
5. Pengukuran yang dilakukan yaitu pada tampilan Microsoft Office Word

6. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan intensitas cahaya pada laptop dengan menggunakan alat ukur lux meter dimana ukuran laptop yang digunakan yaitu 10 inci, 11,5 inci dan 14 inci dan jarak yang digunakan 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 55 cm, 60 cm, 65 cm, 70 cm, 75 cm, 80 cm, 85 cm, 90 cm, 95 cm, dan 100 cm terhadap pengguna laptop yang dalam hal ini sebagai sumber cahaya ditentukan menurut pengamatan umum peneliti dalam kehidupan sehari-hari dengan mengambil lokasi penelitian pada area netral yakni tempat yang gelap.

#### ***E. Manfaat Penelitian***

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kepada pengguna secara umum tentang intensitas cahaya laptop yang dihasilkan oleh beberapa merek laptop.
2. Memberikan informasi kepada pengguna tentang intensitas cahaya yang dihasilkan laptop jika posisi layar berbeda-beda dan jarak pandang yang diberikan berbeda-beda pula.
3. Memberikan informasi kepada pengguna pengaruh intensitas cahaya laptop jika mata terlalu lama terkena paparan cahaya dari layar laptop.
4. Menambah wacana kepustakaan keilmuan tentang teori-teori intensitas cahaya, lama paparan cahaya layar laptop dan kelelahan mata.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Cahaya***

Kita mungkin merasakan hilangnya cahaya jika masuk ke ruangan yang gelap. Teori tentang cahaya dibangun selama berabad-abad. Isaac Newton (1642-1722) mengemukakan pendapatnya untuk membuat teori tentang cahaya. Dia meneruskan pendapat Descartes bahwa cahaya terdiri dari partikel-partikel yang sangat kecil dan bergerak secara lurus ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Teori ini dikenal sebagai teori partikel cahaya.

Teori partikel cahaya dibantah oleh Christiaan Huygens (1629-1695) yang hidup sezaman dengan Newton. Huygens menganggap bahwa cahaya bukan partikel, tetapi merupakan gelombang seperti bunyi. Akan tetapi, berbeda dalam besaran frekuensi dan panjang gelombangnya. Teori ini dikenal sebagai teori cahaya gelombang.

Sejarah mencatat, kedua teori cahaya ini (cahaya sebagai partikel dan cahaya sebagai gelombang) didukung oleh percobaan-percobaan yang dilakukan oleh banyak ilmuwan. Pada abad ke-20 telah dirumuskan bahwa cahaya dapat bersifat sebagai partikel dan bersifat sebagai gelombang. Sifat ini dikenal sebagai dualisme cahaya.<sup>7</sup>

Sehingga cahaya dapat diartikan sebagai radiasi elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang yang terlihat oleh mata manusia (sekitar 400-700) nm. Lebih luas lagi, fisikawan menganggap cahaya sebagai radiasi elektromagnetik dari semua panjang gelombang, baik yang terlihat maupun tidak. Menurut Einstein cahaya mempunyai sifat sebagai gelombang dan sebagai materi. Cahaya dapat dianggap

---

<sup>7</sup> Mikrajuddin, *IPA Fisika Jilid 2*, (Jakarta: Erlangga, 2004) h. 135

sebagai gelombang karena dapat mengalami peristiwa-peristiwa pantulan, interferensi dan difraksi. Cahaya dapat dipandang sebagai materi atau kuantum yang dapat menimbulkan efek fotolistrik dan efek Compton. Walaupun demikian cahaya tampak hanya merupakan bagian kecil dari spektrum gelombang elektromagnet.<sup>8</sup>

### **B. Intensitas Cahaya**

Intensitas cahaya adalah besaran pokok fisika untuk mengukur daya yang dipancarkan oleh suatu sumber cahaya pada arah tertentu per satuan sudut. Satuan SI dari intensitas cahaya adalah candela (Cd). Dalam bidang optika dan fotometri kemampuan mata manusia hanya sensitif dan dapat melihat cahaya dengan panjang gelombang tertentu (spektrum cahaya nampak) yang diukur dalam besaran pokok ini.

Pada awalnya standar satuan intensitas cahaya adalah lilin (candela). Akan tetapi, sistem satuan ini tidak bertahan lama karena banyak hambatan yang dihadapi untuk menggunakan satuan lilin. Kemudian pada tahun 1948 ditetapkan satuan standar intensitas cahaya yang baru berdasarkan cahaya yang dipancarkan oleh benda hitam sempurna pada suhu titik lebur platina (1.773°C). Intensitas cahaya tersebut dinyatakan dalam satuan Kandela (candela). Berdasarkan *Confrence General des Poidset Measures* ke-16 pada tahun 1979, satuan kandela kemudian didefinisikan sebagai intensitas cahaya suatu sumber yang memancarkan radiasi monokromatik pada frekuensi  $540 \times 10^{12}$  Hz dengan intensitas radiasi sebesar  $\frac{1}{683}$  W/steradian dalam arah tersebut.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Daryanto, *Fisika Teknik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) h. 226

<sup>9</sup> Kamajaya, *Cerdas Belajar Fisika*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007) h. 36


### C. Pencahayaan (Iluminasi)

Pencahayaan (iluminasi) adalah kepadatan dari suatu berkas cahaya yang mengenai suatu permukaan. Cahaya mempunyai panjang gelombang yang berbeda-beda dalam spektrum yang tampak (cahaya tampak), yaitu kira-kira (380-780) nm. Sebenarnya tidak ada batasan yang tepat dari spektrum cahaya tampak. Mata normal manusia dapat menerima spektrum cahaya tampak dengan panjang gelombang sekitar (400-700) nm. Spektrum yang tampak tersebut mencakup warna:

**Tabel 2.1** spektrum cahaya

Sumber: <http://lontar.ui.ac.id/pencahayaan-Literatur>.

No	Warna	$\lambda$ (m)
1	Ungu	380 – 450 nm
2	Biru	450 – 495 nm
3	Hijau	495 – 570 nm
4	Kuning	570 – 590 nm
5	Jingga	590 – 620 nm
6	Merah	620 – 750 nm



**Gambar II.1.** Spektrum cahaya tampak

Sumber: <http://sifraljamil.wordpress.com/2013/03/03/teori-dasar-cahaya/>

## 1. Defenisi dan Istilah Yang Digunakan Dalam Pencahayaan.

Bagi seseorang yang sudah melihat atau memakai lampu *photometric*, akan menemukan tiga istilah yang agak asing. Ketiga istilah tersebut adalah lm (*lumen*), cd (candela), lx at (lux). Ketiganya memiliki arti yang berbeda satu sama lain dan bukan satuan yang berbeda yang dipakai di negara-negara tertentu.

Maksudnya ketiga istilah ini tidak seperti satuan metric dan imperial (cm, m, km, inci, kaki dan sebagainya). Ketiga istilah ini sama sekali berbeda satu sama lain. Adapun defenisinya adalah Lm (*lumen*), sebetulnya bukan istilah yang tepat. Ini sebetulnya adalah satuan seperti halnya centimeter, joule, celcius, kalori, gram dan sebagainya. Istilahnya sendiri adalah luminous flux. *Luminous flux* atau flux cahaya, adalah jumlah total energi yang dipancarkan oleh sebuah sumber cahaya. Simbol untuk istilah ini adalah **n**.

Seperti halnya lumen, candela juga merupakan satuan dari *luminious intensity* atau intensitas cahaya adalah arus cahaya yang dipancarkan ke suatu arah per satuan sudut ruang, simbolnya sendiri adalah **I**. Untuk menghitungnya digunakan persamaan yaitu:<sup>10</sup>

$$I = E \cdot r^2 \quad (2.1)$$

Ket: I = luminious intensity (cd)  
E = illuminance (lux)  
r = jarak (m)

Berikutnya adalah lx (baca lux). *Lux* sendiri adalah illuminance. *Illuminance* atau iluminasi biasa juga disebut intensitas penerangan adalah kepadatan dari suatu

---

<sup>10</sup> Frederick J.Bueche, *Fisika Edisi Kedelapan*, (Jakarta: Erlangga, 1989) h.284

berkas cahaya yang mengenai suatu permukaan, simbolnya sendiri adalah **E**. Rumus *illuminance* adalah:<sup>11</sup>

$$E = \frac{I}{r^2} \quad (2.2)$$

Ket: E = illuminance (lux)  
I = luminous intensity (cd)  
r = jarak (m)

Istilah lain yang akan ditemui nantinya adalah *luminance*. *Luminance* atau luminasi adalah perbandingan dari *luminous intensity* (candela) pada area dari sebuah permukaan. Istilah ini menggambarkan keterangan dari sebuah permukaan yang diterangi. Satuan untuk *luminance* adalah  $\text{cd/m}^2$ . Persamaannya adalah:<sup>12</sup>

$$L = \frac{I}{A} \quad (2.3)$$

Ket: L = luminance ( $\text{cd/m}^2$ )  
I = luminous intensity (cd)  
A = luas bidang ( $\text{m}^2$ )

Berikut konversi satuan yang berlaku dalam intensitas cahaya adalah:<sup>13</sup>

$$1 \text{ lux} = 0.0929 \text{ candela}$$

$$1 \text{ candela} = 10.76 \text{ lux}$$

$$1 \text{ lux} = 1/10.76 = 0.0929 \text{ candela}$$

$$1 \text{ lux} = 1 \text{ lumen/m}^2$$

$$1 \text{ cd} = 12.57 \text{ lm}$$

$$1 \text{ lumen} = 1/12.57 \text{ cd} = 0.0795 \text{ cd/m}^2$$

<sup>11</sup> Frederick J. Bueche, *Fisika Edisi Kedelapan*, (Jakarta: Erlangga, 1989) h.284

<sup>12</sup> Andy Lesmana, *Merender dengan Radiosity*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007) h. 33-36

<sup>13</sup> Triatmi, "Satuan Internasional," [http://id.wikipedia.org/wiki/Satuan\\_Internasional](http://id.wikipedia.org/wiki/Satuan_Internasional) (11 Juni 2014)

## 2. Karakteristik cahaya

Cahaya dipancarkan dari suatu benda dengan fenomena sebagai berikut:

- a) Pijar padat dan cair memancarkan radiasi yang dapat dilihat bila dipanaskan sampai suhu 1000 K. Intensitas meningkat dan penampakan menjadi semakin putih jika suhu naik.
- b) Muatan Listrik, jika arus listrik dilewatkan melalui gas maka atom dan molekul memancarkan radiasi dimana spektrum merupakan karakteristik dari elemen yang ada.
- c) *Elektro luminescence*, cahaya dihasilkan jika arus listrik dilewatkan melalui padatan tertentu seperti semikonduktor atau bahan yang mengandung fosfor.
- d) *Photoluminescence*, radiasi pada salah satu panjang gelombang diserap, biasanya oleh suatu padatan dan dipancarkan kembali pada berbagai panjang gelombang. Bila radiasi yang dipancarkan kembali tersebut merupakan fenomena yang dapat terlihat maka radiasi tersebut disebut *fluorescence* atau *phosphorescence*.<sup>14</sup>

### D. Laju Cahaya

Usaha serius pertama untuk mengukur laju cahaya dilakukan oleh Galileo dengan mencoba mengukur waktu yang dibutuhkan cahaya untuk menempuh lintasan tertentu antara dua puncak bukit, yang jaraknya telah diketahui. Ia menempatkan seorang asisten di satu puncak, dan dia sendiri berada di puncak yang lain, dan memerintahkan asistennya untuk mengangkat tutup lampu pada saat ia melihat cahaya dari lampu Galileo. Galileo menghitung waktu antara saat ia mengirimkan cahaya dan

---


<sup>14</sup> Basuki. Achmad dan Ramadijanti, *Grafika Komputer Teori dan Implementasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006) h. 137-138

saat menerima cahaya dari lampu asistennya. Waktu yang terukur demikian singkat sehingga Galileo menyimpulkan lebih sebagai waktu reaksi manusia dan bahwa laju cahaya pasti sangat tinggi.

Keberhasilan pertama dalam memastikan bahwa laju cahaya itu berhingga dibuat oleh seorang astronom Denmark, Ole Roemer (1644-1710). Roemer mencatat bahwa pengukuran yang seksama terhadap periode Io, salah satu satelit Jupiter (periode rata-ratanya 42,5 jam untuk mengorbit Jupiter satu kali), mengalami perubahan kecil, tergantung pada gerakan relative antara bumi dan Jupiter. Ketika bumi bergerak menjauhi Jupiter, periode satelit tersebut sedikit lebih panjang, dan ketika bumi bergerak mendekati Jupiter, periode satelit sedikit lebih memendek. Ia mencatat perbedaan ini sebagai tambahan waktu yang dibutuhkan cahaya untuk menempuh pertambahan jarak ke bumi pada saat bumi bergerak menjauh, atau sebagai perpendekan waktu tempuh cahaya ketika kedua planet tersebut saling mendekat.

Sejak saat itu sejumlah teknik digunakan untuk mengukur laju cahaya. Yang terpenting di antaranya adalah yang digunakan oleh ilmuwan Amerika, Albert A. Michelson (1852-1931). Michelson menggunakan perangkat cermin putar untuk melakukan serentetan eksperimen berketelitian tinggi yang dilakukan dari tahun 1880 hingga 1920-an. Cahaya dari satu sumber diarahkan ke salah satu permukaan cermin putar bersegi delapan. Cahaya pantul merambat menuju cermin diam yang berada pada jarak yang jauh dan kembali lagi seperti terlihat pada gambar. Jika cermin putar berputar dengan kalajuan yang tepat, berkas sinar baliknya akan dipantulkan oleh salah satu permukaan cermin menuju teleskop kecil tempat pengamat. Jika kecepatan putaran berbeda sedikit saja, cahaya akan menyimpang dan tidak terlihat oleh pengamat. Dari

kecepatan yang diperlukan oleh cermin putar dan jarak terhadap cermin diam, laju cahaya dapat dihitung.<sup>15</sup>



**Gambar II.2.** Perangkat pengukuran kecepatan cahaya Michelson

Sumber: <http://penjagahati-zone.blogspot.com/2011/04/menghitung-laju-cahaya.html>

Metode lain dalam menentukan laju cahaya melibatkan pengukuran konstanta elektrik  $\epsilon_0$  dalam menentukan  $c$  dari rumus:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \quad (2.3)$$

Ket:

$c$  = Laju cahaya (m/s)

$\epsilon_0$  = Permittivitas hampa udara

$\mu_0$  = Permeabilitas hampa udara

Dari berbagai metode pengukuran laju cahaya yang sudah dibahas pada dasarnya terdapat kesamaan nilai yang didapat. Sekarang kecepatan cahaya didefinisikan secara tepat,  $c = 299\,792\,457$  m/s dengan standar panjang dalam meter atau satu meter adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya selama  $\left(\frac{1}{299\,792\,457}\right)$  detik.

Nilai  $3 \times 10^8$  m/s bagi laju cahaya cukup akurat untuk hampir semua perhitungan. Laju

<sup>15</sup> Giancoli, *Fisika Edisi Lima Jilid 2*, (Jakarta: Erlangga, 2001) h. 209-230

gelombang radio dan semua gelombang elektromagnetik lainnya dalam ruang hampa mempunyai nilai yang sama dengan laju cahaya.<sup>16</sup>

### ***E. Sifat-Sifat Perambatan Cahaya***

Telah lama para ahli mempelajari cahaya untuk mengetahui hakikatnya. Pada mulanya cahaya didefinisikan sebagai aliran partikel yang dipancarkan oleh benda penghasil cahaya (sumber cahaya). Tetapi penyelidikan lain menyatakan bahwa cahaya adalah gelombang karena cahaya memiliki sifat-sifat seperti yang dimiliki gelombang. Pada akhirnya mereka menyimpulkan bahwa kedua teori di atas (cahaya adalah materi yang merambat dan cahaya adalah gelombang) sama besarnya.

Pada tahun 1860-an ahli matematika yang juga ahli fisika dari Skotlandia, James Clerk Maxwell (1831-1879), mengemukakan teori yang menyatakan bahwa cahaya adalah perambatan gelombang yang dihasilkan oleh kombinasi medan listrik dan medan magnet. Gelombang yang dihasilkan oleh kombinasi medan listrik dan medan magnet disebut gelombang elektromagnetik. Arah getaran dan arah rambat gelombang elektromagnetik tegak lurus satu sama lain. Oleh karena itu, gelombang elektromagnetik merambat secara transversal. Gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. Itulah sebabnya cahaya matahari dapat mencapai permukaan bumi.

Panjang gelombang cahaya menentukan jenis cahaya yang dihasilkannya. Berdasarkan panjang gelombangnya, kita mengenal ada cahaya tampak dan cahaya tidak tampak. Cahaya tampak merupakan jenis gelombang elektromagnetik yang paling terkenal. Cahaya ini merupakan bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik yang

---

<sup>16</sup> Tipler, *Fisika Untuk Sains dan Teknik edisi ketiga*, (Jakarta: Erlangga, 1996) h. 436-439

dapat ditangkap oleh mata manusia. Panjang gelombang cahaya tampak berkisar antara  $4 \times 10^{-7}$  m (ungu) hingga  $7 \times 10^{-7}$  m (merah). Di luar rentang tersebut mata manusia tidak bisa mendeteksinya. Oleh karena itu, cahaya di luar rentang ini disebut cahaya tidak tampak. Contoh cahaya tidak tampak adalah sinar gamma sinar X, sinar ultra ungu, dan sinar infra merah.<sup>17</sup>

#### ***F. Sifat Cahaya***

Cahaya mempunyai sifat-sifat tertentu. Sifat-sifat cahaya banyak manfaatnya bagi kehidupan antara lain:

##### 1. Cahaya merambat lurus

Saat berjalan di kegelapan diperlukan senter. Ketika senter menyala, bagaimana arah rambatan cahaya yang keluar dari senter tersebut? Cahaya dari lampu senter arah rambatannya menurut garis lurus.

##### 2. Cahaya dapat dipantulkan

Pemantulan cahaya ada dua jenis yaitu pemantulan baur (pemantulan difus) dan pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata. Pada pemantulan ini, sinar pantul arahnya tidak beraturan. Sementara itu, pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang rata, dan mengkilap. Permukaan yang mempunyai sifat seperti ini misalnya pada cermin. Pada pemantulan ini sinar pantul memiliki arah yang teratur. Cermin merupakan salah satu benda yang memantulkan cahaya. Berdasarkan bentuk permukaannya ada cermin datar dan cermin lengkung. Cermin lengkung ada dua macam yaitu cermin cembung dan cermin cekung.

---

<sup>17</sup> Mikrajuddin, *IPA Fisika Jilid 2*, (Jakarta: Erlangga, 2004) h. 134

3. Cahaya dapat dibiaskan

Apabila cahaya merambat melalui dua zat yang kerapatannya berbeda, cahaya tersebut akan dibelokkan. Peristiwa pembelokan arah rambatan cahaya setelah melewati medium rambatan yang berbeda disebut pembiasan.

4. Cahaya dapat diuraikan

Pelangi terjadi karena peristiwa penguraian cahaya (dispersi). Dispersi merupakan penguraian cahaya putih menjadi berbagai cahaya berwarna. Cahaya matahari terlihat berwarna putih. Namun, sebenarnya cahaya matahari tersusun atas banyak cahaya berwarna.<sup>18</sup>

Sifat cahaya ini tidak lain adalah sifat Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT yang di jelaskan dalam Q.S. Al-Nur ayat 40 yaitu:



Terjemahnya: Seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak (pula), di atasnya (lagi) awan; gelap gulita yang tindih-tindih, apabila Dia mengeluarkan tangannya, Tiadalah Dia dapat melihatnya, (dan) Barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah Tiadalah Dia mempunyai cahaya sedikit pun (QS. Al-Nur : 40)<sup>19</sup>

Berdasarkan Q.S Al-Nur ayat 40 ( ) menjelaskan bahwa (tiadalah

<sup>18</sup> Sutrisno, *Fisika Dasar dan Optik*, (Bandung: ITB, 1979) h. 146-148  
<sup>19</sup> Agus Purwanto, *Ayat-ayat semesta*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2008) h. 144-145

dia dapat melihatnya) artinya suasana gelap pada lautan yang dalam, dimana jika seseorang manusia mengeluarkan tangannya tidak ada yang dapat melihatnya. Suasana gelap didalam lautan tersebut ditemukan pada kedalaman 200 meter atau lebih, pada kedalaman 1000 meter tidak ada cahaya sama sekali. Manusia tidak dapat menyelam lebih 40 meter dan tidak dapat bertahan tanpa bantuan didalam kegelapan. Oleh karena itu dalam kehidupan manusia perlu adanya cahaya. Cahaya tersebut merupakan bantuan atau petunjuk yang diberikan oleh Allah SWT. Sama saja dalam layar laptop, tanpa adanya cahaya pada layar tentunya manusia tidak dapat memanfaatkan laptop tersebut. Demikian Allah SWT memberi pelajaran yang tertuang dalam ayat-ayatnya agar menjadi pelajaran untuk mengembangkan kesadaran sebagai hamba akan kebesaran dan kekuasaan Allah SWT sehingga manusia tidak angkuh dan selalu bersyukur atas nikmat yang Allah selalu berikan.

### ***G. Laptop***

Laptop adalah komputer, tapi bentuknya kompak, kecil, ringan dan mudah dibawa ke mana saja. Laptop disebut juga komputer jinjing karena mudah dijinjing/ditenteng saat bepergian.

Konon kata laptop muncul karena dahulu orang sering memangku laptop saat menggunakannya, kata lap sendiri berasal dari bahasa Inggris yang salah satu artinya adalah pangkuan atau memangku.




**Gambar II.3.** Seseorang sedang bekerja laptop di rumah

Sumber: Dokumentasi pribadi

Untuk meningkatkan sifat ergonomis komputer jinjing, sejumlah peneliti di berbagai Universitas, misalnya *Cornell University* dan sejumlah majalah komputer, misalnya *Macworld*, menyarankan agar pada penggunaan komputer jinjing meniru cara-cara penggunaan komputer meja atau stasiun kerja. Saran tersebut antara lain adalah :

- a) Tinggikan layar tampilan sehingga Anda dapat melihat layar tampilan dengan nyaman.
- b) Gunakan papan ketik (*keyboard*) dan mouse yang terpisah
- c) Perhatikan gaya duduk anda, buat nyaman mungkin.
- d) Posisi badan tidak boleh merunduk



**Gambar II.4.** Posisi ergonomis penggunaan komputer jinjing<sup>20</sup>  
 Sumber: Santoso Isap (2009: 215)

1. Perbedaan laptop, notebook, dan komputer desktop

<sup>20</sup> Santoso Isap, *Interaksi Manusia dan Komputer* (Yogyakarta : Andi Offset, 2009) h. 215

Laptop juga sering disebut dengan istilah notebook. Jadi laptop dan notebook itu sebenarnya sama. Barang yang dimaksud sama, hanya terkadang orang yang selalu menyebutnya laptop, ada juga yang selalu menggunakan istilah notebook.



**Gambar II.5.** laptop/notebook  
 Sumber: <http://www.ipass.com/laptops>.

Sedangkan komputer desktop adalah komputer yang lazim digunakan di rumah, kantor atau sekolah. Ukuran komputer desktop relative lebih besar dibandingkan dengan laptop.

Seperti halnya laptop atau notebook, komputer desktop terdiri atas *central processing unit* (CPU), monitor, *keyboard* dan mouse, namun saling terpisah. Maksudnya CPU-nya sendiri, monitor sendiri, keyboard dan mousenya sendiri, speakernya sendiri dan sebagainya. Beda sekali dengan laptop dan notebook yang semua komponennya terintegrasi alias kompak alias jadi satu, sehingga praktis dan mudah digunakan dimana saja




**Gambar II.6.** Komputer desktop (*desktop PC*)

Sumber: <http://www.bedahtekno.com/bedah-gadget/bedah-komputer/pc-desktop>

Konon kabarnya istilah “desktop” muncul, karena ukuran yang besar, dulu komputer biasanya diletakkan di atas meja. Namun sekarang bentuk casing CPU komputer desktop sangat beragam, ada yang berbentuk tower atau mini tower, sehingga bisa diletakkan secara tegak alias berdiri.<sup>21</sup>

2. Penemu laptop

Orang yang disebut-sebut sebagai orang pertama atau penemu laptop adalah Adam Osborne. Memang sebelum Osborne menemukan laptop, ide tentang laptop telah digagas oleh Alan Kay dari *Xerox Palo Alto Research Center*. Alan memimpikan sebuah komputer yang berukuran sebesar buku catatan sehingga dapat dibawa ke mana-mana.



**Gambar II.7.** Adam Osborne, penemu laptop

Sumber: Badiatul Muchlisin Asti dan Junaidi Abdul Munif 105 Tokoh Penemu & Perintis Dunia (2009: 8)

Ketika belum ada istilah laptop atau notebook. Alan Kay menamakan alat yang masih menjadi impiannya itu bernama *Dynabook*. Namun, impian Alan Kay memang

---

<sup>21</sup> Eko H Setianto & Smitdev Community, *Serba-Serbi Laptop*, (Jakarta: Elex Media Komputindo) h. 2-4

baru sebatas impian. Adam Osborne lah yang kemudian tercatat sebagai orang yang pertama mencapai komputer yang benar-benar *portable*, yang kemudian dikenal dengan sebutan laptop.

Adam Osborne adalah warga keturunan Inggris yang lahir di Thaoland pada tahun 1939. Pada usia 11 tahun, oleh kedua orang tuanya, Osborne dibawa pulang ke negaranya. Pada tahun 1961, Osborne lulus dari Universitas Birmingham sebagai sarjana muda dibidang teknik kimia

Pada bulan maret 1980, Osborne bekerja sama dengan Lee Felsenstein, yang tengah mendesain papan sirkuit untuk teknologi prosesor.



**Gambar II.8.** Komputer potable pertama

Sumber: Badiatul Muchlisin Asti dan Junaidi Abdul Munif 105 Tokoh Penemu & Perintis Dunia (2009: 11)

Mengikuti spesifikasi yang diajukan oleh Osborne, Felsestein mulai mendesain sebuah komputer yang potebel, yang biasa diletakkan di bawah tempat duduk pesawat terbang. Komputer itu hanya memiliki berat 24 pon, memiliki display 52 kolom yang terangkum dalam layar 5 inci, memiliki tabung pelindung, dan memiliki 2 *disk drive* agar dapat memenuhi kebutuhan display yang kecil.

Adam Osborne meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2003 di Kodiakanal, India Selatan, akibat menderita penyakit yang berkepanjangan pada otaknya.<sup>22</sup>


### 3. Mengatur tingkat kecerahan pada laptop (*Brightness*)

Tombol pada monitor komputer yang berfungsi untuk mengatur terang atau gelap cahaya pada layar. Kenyamanan bekerja di depan komputer adalah hal yang harus diperhatikan oleh setiap pengguna. Mulai dari tempat duduk, posisi komputer atau laptop, suasana ruangan, sirkulasi udara dan yang tak kalah penting adalah tingkat kecerahan layar monitor.

Tingkat kecerahan layar ini akan berpengaruh pada kenyamanan mata. Tingkat kecerahan yang terlalu tinggi maupun yang terlalu rendah akan membuat mata cepat lelah. Oleh karena itu pengaturan tingkat kecerahan layar sesuai dengan kenyamanan mata para pengguna.

Untuk mengatur tingkat kecerahan atau brightness ada beberapa langkah-langkah:

- a) Klik start kemudian ketikkan pada kotak *search programs and files* “*adjust screen brightnes*” tanpa tanda petik kemudian tekan enter.




<sup>22</sup> Badiatul Muchlisin Asti & Junaidi Abdul Munif, *105 Tokoh Penemu & Perintis Dunia*, (Yogyakarta: Narasi 2009) h. 10-12

**Gambar II.9.** Tampilan *adjust screen brightness* pada kotak *search programs and files*.


Sumber: <http://ragamwindows.blogspot.com/2012/11/cara-mengatur-brightness-atau-kecerahan.html>

- b) Pada jendela yang muncul silahkan geser kekiri atau kekanan slot pada pengaturan *screen brightness*.




**Gambar II.10.** Tampilan pengaturan *screen brightness* untuk intensitas cahaya laptop minimum

Sumber: <http://ragamwindows.blogspot.com/2012/11/cara-mengatur-brightness-atau-kecerahan.html>



**Gambar II.11.** Tampilan pengaturan *screen brightness* untuk intensitas cahaya laptop sedang

Sumber: <http://ragamwindows.blogspot.com/2012/11/cara-mengatur-brightness-atau-kecerahan.html>




**Gambar II.12.** Tampilan pengaturan *screen brightness* untuk intensitas cahaya laptop maximum  
 Sumber: <http://ragamwindows.blogspot.com/2012/11/cara-mengatur-brightness-atau-kecerahan.html>

- c) Pada laptop, pengaturan brightness atau kecerahan screen bisa dilakukan dengan menekan tombol .

#### H. Mata

Mata merupakan alat optik yang paling penting. Dengan mata manusia dapat melihat keindahan alam di sekitarnya. Mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya. Yang dilakukan mata yang paling sederhana adalah mengetahui apakah lingkungan sekitarnya adalah terang atau gelap. Mata yang lebih kompleks dipergunakan untuk memberikan pengertian visual.



**Gambar II.13.** Anatomi mata manusia  
<http://kaita91.files.wordpress.com/2011/11/hal03.jpg>

## 1. Organ Mata Manusia

Pembagian organ yang terdapat pada mata manusia yaitu:

### a. Organ luar

#### 1) Bulu mata

Bulu mata berfungsi menyaring debu yang masuk ke mata

#### 2) Alis mata

Alis mata berfungsi menahan keringat agar tidak masuk ke bola mata.

#### 3) Kelopak mata

### b. Organ dalam

Bagian-bagian pada organ mata bekerjasama mengantarkan cahaya dari sumbernya menuju ke otak untuk dapat dicerna oleh sistem saraf manusia. Bagian-bagian tersebut adalah:

#### 1) Kornea

Merupakan bagian terluar dari bola mata yang menerima cahaya dari sumber cahaya dan meneruskannya.

#### 2) Skelera

Merupakan bagian dinding mata yang berwarna putih. Tebalnya rata-rata 1 mm, tetapi pada kontraksi otot, menebal menjadi 3 milimeter.

#### 3) Pupil dan iris

Dari kornea, cahaya akan diteruskan ke pupil. Pupil menentukan kuantitas cahaya yang masuk ke bagian mata yang lebih dalam. Pupil mata akan melebar jika kondisi ruangan yang gelap, dan akan menyempit jika kondisi ruangan terang. Lebar pupil dipengaruhi oleh iris di sekelilingnya. Iris berfungsi sebagai diafragma. Iris inilah terlihat sebagai bagian yang berwarna pada mata.

#### 4) Lensa Mata

Lensa mata menerima cahaya dari pupil dan meneruskannya pada retina. Fungsi lensa mata adalah mengatur fokus cahaya, sehingga cahaya jatuh tepat pada bintik kuning retina. Untuk melihat objek yang jauh (cahaya datang dari jauh), lensa mata akan menipis. Untuk melihat objek yang dekat (cahaya datang dari dekat), lensa mata akan menebal. Bentuk lensa mata dapat diubah sedikit oleh kerja otot siliari. Apabila mata difokuskan pada benda yang jauh, otot akan mengendur dan sistem lensa-kornea berada pada panjang fokus maksimumnya, kira-kira 2 cm, jarak dari kornea ke retina. Apabila benda didekatkan, otot siliaria akan meningkatkan kelengkungan lensa, yang dengan demikian akan mengurangi panjang fokusnya sehingga bayangan akan difokuskan ke retina. Proses ini disebut akomodasi.<sup>23</sup>

#### 5) Retina

---

<sup>23</sup> Ahmadi Ruslan & Handoko Riwidikdo, *Fisika Kesehatan* (Jogjakarta: Mitra Cendikia 2008) h. 165

Retina adalah bagian mata yang paling peka terhadap cahaya, khususnya bagian retina yang disebut bintik kuning. Setelah retina, cahaya diteruskan ke saraf optik.<sup>24</sup>

Cahaya memasuki mata melalui bukaan yang berubah, karena lapisan serat saraf yang menutupi permukaannya. Mata dapat melihat benda jika cahaya yang dipantulkan benda tiba pada mata dengan cukup, kemudian lensa mata akan membentuk bayangan yang bersifat nyata, terbalik dan diperkecil pada retina. Retina berisi struktur indra-cahaya yang sangat luas yang disebut batang dan kerucut, yang menerima dan memancarkan informasi di sepanjang serat saraf optik ke otak. Ada tiga komponen penginderaan penglihatan :

- a. Mata memfokuskan bayangan pada retina
- b. Sistem syaraf mata yang memberi informasi ke otak
- c. Korteks penglihatan salah satu bagian yang menganalisa penglihatan tersebut.

## 2. Sistem kerja mata

Tatkala mengamati alam terbuka akan segera terlihat beragam benda terjauh dan terdekat dengan segala bentuk, warna, dan ukuran. Pemandangan disaksikan tanpa susah payah ini adalah hasil beragam reaksi rumit dalam tubuh. Kini marilah mengamati secara lebih dekat. Mata manusia memiliki cara kerja otomatis yang sempurna, mata dibentuk dengan 40 unsur utama yang berbeda dan kesemua bagian ini memiliki fungsi penting dalam proses melihat, kerusakan atau ketiadaan salah satu fungsi bagiannya saja akan menjadikan mata mustahil dapat melihat.

---

<sup>24</sup> Aman Mostavan, *Fisika Inti*, (Bandung: ITB, 1999) h. 68 & 81

Lapisan tembus cahaya di bagian depan mata adalah kornea, tepat di belakangnya terdapat iris, selain memberi warna pada mata, iris juga dapat merubah ukurannya secara otomatis sesuai kekuatan cahaya yang masuk, dengan bantuan otot yang melekat padanya. Misalnya ketika berada di tempat gelap iris akan membesar untuk memasukkan cahaya sebanyak mungkin. Ketika kekuatan cahaya bertambah, iris akan mengecil untuk mengurangi cahaya yang masuk ke mata.

Ketika cahaya mengenai mata, sinyal saraf terbentuk dan dikirimkan ke otak, untuk memberikan pesan tentang keberadaan cahaya, dan kekuatan cahaya.<sup>25</sup> Kemudian otak mengirim kembali sinyal dan memerintahkan otot di sekitar iris harus mengerut. Bagian mata lainnya yang bekerja bersamaan dengan struktur ini adalah lensa. Lensa bertugas memfokuskan cahaya yang memasuki mata pada lapisan retina di bagian belakang mata. Oleh karena otot-otot di sekeliling lensa, cahaya yang datang ke mata dari berbagai sudut dan jarak berbeda dapat selalu difokuskan ke retina. Semua sistem yang telah disebutkan berukuran lebih kecil, tetapi jauh lebih unggul daripada peralatan mekanik yang dibuat untuk meniru desain mata dengan menggunakan teknologi terbaru, bahkan sistem perekaman gambar buatan paling modern di dunia ternyata masih terlalu sederhana jika dibandingkan dengan mata.

Jika direnungkan segala jerih payah dan pemikiran yang dicurahkan untuk membuat alat perekaman gambar buatan ini, akan dapat dipahami betapa jauh lebih unggulnya teknologi penciptaan mata. Jika diamati bagian-bagian lebih kecil dari sel sebuah mata maka kehebatan penciptaan ini semakin terungkap. Anggaplah sedang

---

<sup>25</sup> Amoranto, *Fenomena Gelombang Bagian Pertama*, (Bandung: ITB, 2006) h. 77

melihat mangkuk Kristal yang penuh dengan buah-buahan, cahaya yang datang dari mangkuk ini ke mata menembus kornea dan iris kemudian difokuskan pada retina oleh lensa. Jadi sel-sel retina dapat merasakan adanya cahaya ketika partikel cahaya yang disebut foton yang mengenai sel-sel retina.

Ketika itu efek yang dihasilkan layaknya sederetan kartu domino yang tersusun dalam barisan dengan rapi. Kartu domino pertama dalam sel retina adalah sebuah molekul bernama cis retinal. Ketika sebuah foton mengenainya molekul ini berubah bentuk dan kemudian mendorong perubahan protein lain yang berikatan kuat dengannya yakni rhodopsin.

Kini rhodopsin berubah menjadi suatu bentuk yang memungkinkannya berikatan dengan protein lain yakni transdusin. Transdusin ini sebelumnya sudah ada dalam sel namun belum dapat bergabung dengan rhodopsin karena ketidak sesuaian bentuk. Penyatuan ini kemudian diikuti gabungan satu molekul lain yang bernama GTP kini dua protein yakni rhodopsin dan transdusin serta 1 molekul kimia bernama GTP telah menyatu, tetapi proses sesungguhnya baru saja dimulai. Senyawa bernama GDP kini telah memiliki bentuk sesuai untuk mengikat satu protein lain bernama phosphodiesterase yang senantiasa ada dalam sel.<sup>26</sup> Setelah berikatan bentuk molekul yang dihasilkan akan menggerakkan suatu mekanisme yang akan memulai serangkaian reaksi kimia dalam sel.

Mekanisme ini menghasilkan reaksi ion dalam sel dan menghasilkan energi listrik. Energi ini merangsang saraf-saraf yang terdapat tepat di belakang sel retina.

---

<sup>26</sup> Young dan Freedman, *Fisika Universitas Edisi Kesepuluh jilid 2*, (Jakarta: Erlangga, 2001) h. 464-465

Dengan demikian bayangan yang ketika mengenai mata berwujud seperti foton. Cahaya ini meneruskan perjalanannya dalam bentuk sinyal listrik. Sinyal ini berisi informasi visual objek di luar mata. Agar mata dapat melihat sinyal listrik yang dihasilkan dalam retina harus diteruskan dalam pusat penglihatan di otak.

Namun sel-sel saraf tidak berhubungan langsung satu sama lain ada celah kecil yang memisah titik-titik sambungan mereka. Sinyal listrik ini melanjutkan perjalanannya di sini merupakan serangkaian mekanisme rumit. Energi listrik diubah menjadi energi kimia tanpa kehilangan informasi yang sedang dibawa dan dengan cara ini informasi diteruskan dari satu saraf ke sel saraf berikutnya. Molekul kimia pengangkut ini yang terletak pada titik sambungan sel-sel saraf berhasil membawa informasi yang datang dari mata dari satu saraf ke saraf yang lain.

Ketika dipindahkan ke saraf berikutnya sinyal ini diubah lagi menjadi sinyal listrik dan melanjutkan perjalanannya ke tempat titik sambungan lainnya, dengan cara ini sinyal berhasil mencapai pusat penglihatan pada otak. Di sini sinyal tersebut dibandingkan dengan informasi yang ada di pusat memori dan bayangan tersebut ditafsirkan akhirnya dapat terlihat mangkuk yang penuh buah-buahan sebagaimana yang disaksikan sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya sistem sempurna yang terdiri atas ratusan komponen kecil ini dan semua rentetan peristiwa yang menakjubkan ini yang terjadi pada waktu kurang dari 1 detik.<sup>27</sup>

### ***I. Luxmeter***

Luxmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur besaran intensitas cahaya. Hampir semua luxmeter terdiri dari rangka sebuah sensor dengan sel foto, dan

---

<sup>27</sup> Douglas C. Giancoli, *Fisika 2 Edisi Kelima*, (Jakarta: Erlangga, 1999) h. 288-289

layar panel. Sensor diletakkan pada sumber cahaya. Cahaya akan menyinari sel foto sebagai energi yang diteruskan oleh sel foto menjadi arus listrik. Makin banyak cahaya yang diserap oleh sel maka arus yang dihasilkan lebih besar.

Cahaya selalu membuat beberapa jenis perbedaan warna pada panjang gelombang yang berbeda. Oleh karena itu, pembacaan merupakan kombinasi efek dari semua panjang gelombang. Standar warna dapat dijadikan referensi sebagai suhu warna dan dinyatakan dalam derajat kelvin. Standar suhu warna untuk kalibrasi dari hampir semua jenis cahaya adalah 2856 derajat Kelvin, yang lebih kuning dari pada warna putih. Berbagai jenis dari cahaya lampu menyala pada suhu warna yang berbeda. Pembacaan luxmeter akan berbeda, tergantung variasi sumber cahaya yang berbeda dari intensitas yang sama. Hal ini menjadikan, beberapa cahaya terlihat lebih tajam atau lebih lembut dari pada yang lain. *Luxmeter* digunakan untuk mengukur tingkat iluminasi (cahaya) di perkantoran, pabrik, markas kewan dan lain sebagainya.

#### 1. Prinsip kerja luxmeter

Alat ini didalam memperlihatkan hasil pengukurannya menggunakan format digital. Alat ini terdiri dari rangka, sebuah sensor dengan sel foto dan layar panel. Sensor tersebut diletakan pada sumber cahaya yang akan diukur intensitasnya. Cahaya akan menyinari sel foto sebagai energi yang diteruskan oleh sel foto menjadi arus listrik. Makin banyak cahaya yang diserap oleh sel maka arus yang dihasilkan pun semakin besar.

Sensor yang digunakan pada alat ini adalah *photo diode*. Sensor ini termasuk kedalam jenis sensor cahaya atau optik. Sensor cahaya atau optik adalah sensor yang mendeteksi perubahan cahaya dari sumber cahaya, pantulan cahaya ataupun bias

cahaya yang mengenai suatu daerah tertentu. Kemudian dari hasil dari pengukuran yang dilakukan akan ditampilkan pada layar panel.

Berbagai jenis cahaya yang masuk pada *luxmeter* baik itu cahaya alami ataupun buatan akan mendapatkan respon yang berbeda dari sensor. Berbagai warna yang diukur akan menghasilkan suhu warna yang berbeda dan panjang gelombang yang berbeda pula. Oleh karena itu pembacaan yang ditampilkan hasil yang ditampilkan oleh layar panel adalah kombinasi dari efek panjang gelombang yang ditangkap oleh sensor *photo diode*.

Pembacaan hasil pada luxmeter dibaca pada layar panel LCD (*Liquid Crystal Display*) yang format pembacaannya pun memakai format digital. Format digital sendiri didalam penampilannya menyerupai angka 8 yang terputus-putus. LCD pun mempunyai karakteristik yaitu menggunakan molekul asimetrik dalam cairan organic transparan dan orientasi molekul diatur dengan medan listrik eksternal.

Adapun bagian- bagian dari alat luxmeter adalah sebagai berikut :



**Gambar II.14.** Luxmeter

Sumber: <http://www.slideshare.net/pramitasylvia/luxmeter>

Fungsi bagian-bagian alat ukur :

- Layar panel : Menampilkan hasil pengukuran
- Tombol Off/On : Sebagai tombol untuk menyalakan atau mematikan alat
- Tombol Range : Tombol kisaran ukuran
- Zero Adjust VR : Sebagai pengkalibrasi alat (bila terjadi error)
- Sensor cahaya : Alat untuk mengkoreksi/mengukur cahaya.

## 2. Prosedur penggunaan alat

Dalam mengoperasikan atau menjalankan luxmeter amat sederhana. Tidak serumit alat ukur lainnya, dalam penggunaannya yang harus benar-benar diperhatikan adalah alat sensornya, karena sensornyalah yang akan mengukur kekuatan penerangan suatu cahaya. Oleh karena itu sensor harus ditempatkan pada daerah yang akan diukur tingkat kekuatan cahayanya (*iluminasi*) secara tepat agar hasil yang ditampilkan pun akurat. Adapun prosedur penggunaan alat ini adalah sebagai berikut:

- a) Geser tombol off/on ke arah On.
- b) Pilih kisaran range yang akan diukur (2.000 lux, 20.000 lux atau 50.000 lux) pada tombol Range.
- c) Arahkan sensor cahaya dengan menggunakan tangan pada permukaan daerah yang akan diukur kuat penerangannya.
- d) Lihat hasil pengukuran pada layar panel.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perawatan alat ini adalah sensor cahaya yang bersifat amat sensitif. Dalam perawatannya sensor ini harus diamankan pada tempat yang aman sehingga sensor ini dapat terus berfungsi dengan baik karena sensor ini merupakan komponen paling vital pada alat ini.

Selain dari sensor, yang harus diperhatikan pada alat ini pun adalah baterainya. Jikalau pada layar panel menunjukkan kata “*lo bat*” berarti baterai yang digunakan harus diganti dengan yang baru. Untuk mengganti baterai dapat dilakukan dengan membuka bagian belakang alat ini (*luxmeter*) kemudian mencopot baterai yang habis ini, lalu menggantinya dengan yang dapat digunakan. Baterai yang digunakan pada alat ini adalah baterai dengan tegangan 9 volt, tetapi untuk tegangan baterai ini tergantung pada spesifikasi alatnya.

Apabila hasil pengukuran tidak seharusnya terjadi, sebagai contoh diruangan yang dengan kekuatan cahaya normal setelah dilakukan pengukuran ternyata hasilnya tidak normal maka dapat dilakukan pengkalibrasian ulang dengan menggunakan tombol “*Zero Adjust*”.<sup>28</sup>

### 3. Cara pembacaan

Pada tombol range ada yang dinamakan kisaran pengukuran. Terdapat 3 kisaran pengukuran yaitu 2000, 20.000, 50.000 (lux). Hal tersebut menunjukkan kisaran angka (batasan pengukuran) yang digunakan pada pengukuran. Memilih 2000 lux, hanya dapat dilakukan pengukuran pada kisaran cahaya kurang dari 2000 lux. Memilih 20.000 lux, berarti pengukuran hanya dapat dilakukan pada kisaran 2000 sampai 19990 (lux). Memilih 50.000 lux, berarti pengukuran dapat dilakukan pada kisaran 20.000 sampai dengan 50.000 lux. Jika Ingin mengukur tingkat kekuatan cahaya alami lebih baik baik menggunakan pilihan 2000 lux agar hasil pengukuran yang terbaca lebih akurat. Spesifikasi ini tergantung kecangihan alat.

---

<sup>28</sup> Arisworo Djoko, *IPA Terpadu Pengenalan Alat*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006) h. 176

Apabila dalam pengukuran menggunakan range 0-1999 maka dalam pembacaan pada layar panel di kalikan 1 lux. Bila menggunakan range 2000-19990 dalam membaca hasil pada layar panel dikalikan 10 lux. Bila menggunakan range 20.000 sampai 50.000 dalam membaca hasil dikalikan 100 lux.

#### 4. Kegunaan luxmeter

Dalam aplikasi penggunaannya dilapangan alat ini lebih sering digunakan pada bidang arsitektur, industri dan lain-lain. Prinsip kerja alat ini pun banyak digunakan pada alat yang biasa digunakan pada fotografi, sebagai contoh pada alat *available light*, *reflected lightmeter*, dan *incident lightmeter*. Selain itu didalam penelitian-penelitian mengenai tingkat keanekaragaman dan lain-lain yang senantiasa diperlukan data mengenai tingkat pencahayaan alat ini pun dapat digunakan.<sup>29</sup>

#### 5. Pengoperasian manual alat pengukur cahaya

##### a. Fitur

- 1) Sensor menggunakan foto dioda eksklusif dan warna koreksi
- 2) Akurasi tingkat tinggi dalam pengukuran
- 3) Sensor cahaya terpisah memungkinkan pengguna untuk mengukur cahaya di posisi yang optimal
- 4) Sirkuit LSI memberikan kehandalan yang tinggi dan daya tahan
- 5) Layar LCD memungkinkan jelas membaca sampai keluaran bahkan pada tingkat cahaya yang lebih tinggi.

---

<sup>29</sup> Tranggono, Agus dkk, *Sains Fisika*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003) h. 77

- 6) Ukuran yang kecil, ringan, mudah digunakan, dan sangat baik saat pengoperasian alat
- 7) Dibuat pada indikator penggunaan baterai yang sangat rendah

b. Spesifikasi

1) Spesifikasi umum

**Tabel II.2** Spesifikasi umum luxmeter

Sumber: Penuntun pengoperasian manual alat pengukur cahaya

Tampilan layar	13 mm (0,5 ") layar LCD, 3 1/2 digit, pembacaan maximum 1999
Pengukuran	0-20.000 lux, dan mempunyai 2 kisaran
Sensor	Foto dioda dan koreksi filter warna yang sangat eksklusif
Penyesuaian nol / pengkalibrasi alat	Memulai pada nol di eksternal dan menyesuaikan VR pada panel depan
Tampilan input	Berada pada indikasi 1
Suhu pengoperasian	0 <sup>0</sup> C sampai 50 <sup>0</sup> C (32 <sup>0</sup> F sampai 122 <sup>0</sup> F)
Kelembaban operasi	Kurang dari 80% RH
Power supply	006P DC 9V baterai
Berat	195 g (termasuk baterai)
Dimensi	Instrumen utama : 137 x 70 x 25 mm (5.2 x 2.8 x 1.0 inchi) Sensor 82 x 55 7 mm (3.2 x 2.2 x 0.3 inchi)
Standar aksesoris	Instruksi manual ..... 1 PC Sensor ..... 1 PC


2) Spesifikasi kelistrikan ( $23 \pm 5^{\circ} \text{C}$ )

**Tabel II.3** Spesifikasi kelistrikan luxmeter

Sumber: Penuntun pengoperasian manual alat pengukur cahaya

Kisaran	Resolusi	Akurasi
0 – 1.999 lux	1 lux	$\pm (5\% + 4 \text{ d})$
2.000 – 19.999 lux	10 lux	$\pm (5\% + 4 \text{ d})$


3) Spektrum untuk sensor cahaya



**Gambar II.15.** Spektrum sensor cahaya

Sumber: Penuntun pengoperasian manual alat pengukur cahaya

c. Gambaran pada panel depan



### Gambar II.16. Gambaran detail alat pengukur cahaya

Sumber: Penuntun pengoperasian manual alat pengukur cahaya

Keterangan :

3-1 Tampilan layar panel

3-2 Tombol Off/On

“1“ = On, “0“ = Off

3-3 Tombol kisaran

3- 4 Penutup baterai

3-5 Sensor cahaya

3-6 Tombol pengkalibrasi (zero adjust)

#### d. Prosedur Pengukuran

- 1) Geser tombol off/on (3-2, gambar II.16) ke arah posisi on

“1“ = On, “0“ = Off

- 2) Pilih kisaran maximum di tombol kisaran (3-3, gambar II.16)
- 3) Pegang sensor cahaya (3-5, gambar II.16) dengan tangan dan menghadap ke sumber cahaya. Kemudian pada layar panel (3-1, gambar II.16) akan menampilkan nilai-nilai cahaya secara langsung.

- 4) Tombol pengkalibrasi :

Karena perubahan suhu lingkungan, perubahan daya baterai atau, penggunaan lux meter sepanjang waktu. menyebabkan nilai tampilan pada layar panel mungkin tidak pada posisi nol (beberapa digit) setelah pengosongan sensor cahaya (3-5, gambar II.16). Jika pada saat pengukuran nilai pada layar panel tidak menunjukkan pada posisi nol, itu tidak akan mempengaruhi hasil pengukuran yang dilakukan. Akan tetapi jika ingin mendapatkan hasil

pengukuran yang akurat, penyesuaian nilai nol harus dilakukan (pengkalibrasian alat harus dilakukan).

Pilih kisaran (3-3, gambar II.16) untuk 2000 lux pada tombol kisaran. Kosongkan sensor cahaya (3-5, gambar II.16) dengan menekan tombol pengkalibrasi/zero adjust (3-6, gambar II.16) sampai pembacaan pada layar panel mencapai nilai nol.

e. memperhatikan pengukuran

Pada tombol kisaran B (2000-19990) adalah nilai kisaran untuk mengukur nilai-nilai cahaya  $\geq 2000$  lux. Akan tetapi jika nilai-nilai cahaya yang akan diukur kurang dari 2000 lux sebaiknya memilih tombol kisaran yang lebih rendah untuk mendapatkan nilai yang tinggi dan maximal.

f. Penggantian baterai

- 1) Ketika sudut kiri layar LCD menunjukkan lobat perlu untuk mengganti baterai. Namun pengukuran masih dapat dilakukan beberapakali setelah peringatan baterai lobat munculdan alat menjadi tidak akurat lagi.
- 2) Geser penutup baterai (3-4, gambar 1) ke arah bawah dan keluarkan baterai.
- 3) Mengganti dengan baterai 9 V dan menutup kembali.
- 4) Pastikan penutup baterai tertutup dengan rapat setelah mengganti baterai.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Waktu dan Tempat Penelitian***

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan September 2014 di ruang Laboratorium Optik Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

#### ***B. Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa tersebut dilakukan secara sistematis yang menekankan pada pengungkapan data berdasarkan fakta yang akan diperoleh.

#### ***C. Alat dan Bahan***

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Luxmeter berfungsi untuk mengukur tingkat kecerahan pada sumber cahaya.
2. Jam/*stopwatch* berfungsi untuk menghitung waktu.
3. Meteran/mistar berfungsi untuk mengukur jarak.
4. Busur Derajat berfungsi untuk mengukur tingkat kemiringan.

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah:

Laptop ukuran 10 inci (*hp, toshiba, zyrex*) 11,5 inci (*acer, asus, compaq*) dan 14 inci (*acer, asus, compaq, samsung, toshiba*)

#### ***D. Prosedur Kerja***

Prosedur pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan alat dan bahan penelitian.
2. Menyusun alat penelitian seperti pada gambar III.1




**Gambar III.1.** Pengukuran tingkat iluminasi pada laptop  
Sumber: Dokumentasi pribadi

3. Mencatat jenis atau merek laptop serta ukuran yang digunakan.
4. Menutup semua sumber cahaya yang masuk ke dalam ruangan, termasuk mematikan sumber cahaya buatan (lampu bohlam).
5. Mengukur intensitas cahaya yang terpancar dari laptop dalam selang waktu selama 300 sekon dengan jarak 20 cm hingga 1 m menggunakan Luxmeter untuk laptop ukuran 10 inci
6. Mengulangi langkah (5) diatas pada jarak yang sama, ukuran laptop yang sama, dengan tiga kali pengambilan data pada durasi waktu yang sama
7. Mengulangi langkah (5) di atas dengan jarak 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 55 cm, 60 cm, 65 cm, 70 cm, 75 cm, 80 cm, 85 cm, 90 cm, 95 cm, dan 100 cm dengan menggunakan Luxmeter untuk ukuran 11,5 inci dan 14 inci.
8. Membuat tabel pengamatan hasil penelitian.



3.	Maximum	0,65	300	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
		0,70	300	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		0,75	300	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		0,80	300	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		0,85	300	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		0,90	300	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		0,95	300	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		1,00	300	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	Maximum	0,20	300	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		0,25	300	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		0,30	300	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		0,35	300	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		0,40	300	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		0,45	300	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		0,50	300	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		0,55	300	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		0,60	300	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		0,65	300	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		0,70	300	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		0,75	300	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		0,80	300	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		0,85	300	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		0,90	300	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		0,95	300	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		1,00	300	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

### F. Diagram alir penelitian



**Gambar III.2** Diagram alir konsep penelitian.

## BAB IV


### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### *A. Hasil Penelitian*

Penelitian ini telah dilakukan di Laboratorium Optik Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Selanjutnya dilakukan perbandingan intensitas cahaya pada masing-masing laptop, mulai ukuran layar laptop 10 inchi, 11,5 inchi, hingga 14 inchi, dan pada posisi layar laptop yang berubah-ubah mulai pada posisi layar laptop  $90^0$ ,  $110^0$ , hingga  $130^0$  (Seperti pada lampiran 1) kemudian data tersebut diolah pada Microsoft Office Excel 2010 selanjutnya ditampilkan dalam bentuk tabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur Intensitas Cahaya yang terpancar dari laptop dengan menggunakan Luxmeter pada jarak yang berbeda-beda dan selang waktu yang digunakan yaitu 300 sekon.


Pada penelitian ini intensitas cahaya yang terukur dalam ruangan seluas  $6m^2$  yaitu 000 lux atau dalam keadaan gelap tidak ada cahaya yang tembus, baik itu cahaya alami yang masuk ke dalam ruangan maupun cahaya buatan. Adapun hasil rata-rata perhitungan intensitas cahaya dibuat kedalam bentuk grafik untuk laptop yang berbeda-beda yaitu sebagai berikut.

1. Grafik hubungan antara intensitas cahaya dan jarak pada masing-masing laptop




**Grafik IV.1:** Hubungan antara intensitas cahaya dan jarak pada laptop Hp (Hewlett Packard) 10 inchi

Berdasarkan grafik IV.1 memperlihatkan hubungan antara intensitas cahaya dan jarak pada laptop HP (Hewlett Packard) 10 inchi diperoleh nilai intensitas cahaya terbesar pada jarak 20 cm pada tingkat kecerahan maksimum dengan posisi layar laptop  $90^0$  yaitu 5,574 cd sedangkan nilai intensitas cahaya yang terendah pada jarak 1 meter dengan tingkat kecerahan minimum pada posisi layar laptop  $90^0$ ,  $110^0$ ,  $130^0$  yaitu 0,093 cd. Adapun untuk tingkat intensitas cahaya sedang yang paling besar pada jarak 20 cm dengan posisi layar laptop  $90^0$  dengan nilai maksimum 1,858 cd dan untuk tingkat intensitas cahaya sedang yang paling kecil berada pada jarak 1 meter pada posisi layar laptop  $130^0$  dengan nilai minimum 0,279 cd.




**Grafik IV.2:** Hubungan antara intensitas cahaya dan jarak pada laptop Toshiba 10 inchi

Berdasarkan grafik IV.2 memperlihatkan hubungan antara intensitas cahaya dan jarak pada laptop Toshiba 10 inchi diperoleh nilai intensitas cahaya terbesar pada jarak 20 cm pada tingkat kecerahan maksimum dengan posisi layar laptop  $90^{\circ}$  yaitu 5,295 cd sedangkan nilai intensitas cahaya yang terendah pada jarak 1 m dengan tingkat kecerahan minimum pada posisi layar laptop  $90^{\circ}$ ,  $110^{\circ}$ ,  $130^{\circ}$  yaitu 0,093 cd. Adapun untuk tingkat intensitas cahaya sedang yang paling besar pada jarak 20 cm dengan posisi layar laptop  $90^{\circ}$  dengan nilai maksimum 3,066 cd dan untuk tingkat intensitas cahaya sedang yang paling kecil berada pada jarak 1 m pada posisi layar laptop  $130^{\circ}$  dengan nilai minimum 0,251 cd.




**rafik IV.3:** Hubungan antara intensitas cahaya dan jarak pada laptop Zyrex 10 inchi

Berdasarkan grafik IV.3 memperlihatkan hubungan antara intensitas cahaya dan jarak pada laptop Zyrex 10 inchi diperoleh nilai intensitas cahaya terbesar pada jarak 20 cm pada tingkat kecerahan maksimum dengan posisi layar laptop  $90^0$  yaitu 4,378 cd sedangkan nilai intensitas cahaya yang terendah pada jarak 1 m dengan tingkat kecerahan minimum pada posisi layar laptop  $90^0$ ,  $110^0$ ,  $130^0$  yaitu 0,093 cd. Adapun untuk tingkat intensitas cahaya sedang yang paling besar pada jarak 20 cm dengan posisi layar laptop  $90^0$  dengan nilai maksimum 3,159 cd dan untuk tingkat intensitas cahaya sedang yang paling kecil berada pada jarak 1 m pada posisi layar laptop  $130^0$  dengan nilai minimum 0,251 cd.




**grafik IV.4:** Hubungan antara intensitas cahaya dan jarak pada laptop Acer 11,5 inchi

Berdasarkan grafik IV.4 memperlihatkan hubungan antara intensitas cahaya dan jarak pada laptop Acer 11,5 inchi diperoleh nilai intensitas cahaya terbesar pada jarak 20 cm pada tingkat kecerahan maksimum dengan posisi layar laptop 90° yaitu 6,317 cd sedangkan nilai intensitas cahaya yang terendah pada jarak 1 m dengan tingkat kecerahan minimum pada posisi layar laptop 90°, 110°, 130° yaitu 0,093 cd. Adapun untuk tingkat intensitas cahaya sedang yang paling besar pada jarak 20 cm dengan posisi layar laptop 90° dengan nilai maksimum 3,094 cd dan untuk tingkat intensitas cahaya sedang yang paling kecil berada pada jarak 1 m pada posisi layar laptop 130° dengan nilai minimum 0,251 cd.




**grafik IV.5:** Hubungan antara intensitas cahaya dan jarak pada laptop Asus 11,5 inci

Berdasarkan grafik IV.5 memperlihatkan hubungan antara intensitas cahaya dan jarak pada laptop Asus 11,5 inci diperoleh nilai intensitas cahaya terbesar pada jarak 20 cm pada tingkat kecerahan maksimum dengan posisi layar laptop  $90^0$  yaitu 5,760 cd sedangkan nilai intensitas cahaya yang terendah pada jarak 1 m dengan tingkat kecerahan minimum pada posisi layar laptop  $90^0$ ,  $110^0$ ,  $130^0$  yaitu 0,093 cd. Adapun untuk tingkat intensitas cahaya sedang yang paling besar pada jarak 20 cm dengan posisi layar laptop  $90^0$  dengan nilai maksimum 3,279 cd dan untuk tingkat intensitas cahaya sedang yang paling kecil berada pada jarak 1 m pada posisi layar laptop  $130^0$  dengan nilai minimum 0,251 cd.




**grafik IV.6:** Hubungan antara intensitas cahaya dan jarak pada laptop Compaq 11,5 inci

Berdasarkan grafik IV.6 memperlihatkan hubungan antara intensitas cahaya dan jarak pada laptop Compaq 11,5 inci diperoleh nilai intensitas cahaya terbesar pada jarak 20 cm pada tingkat kecerahan maksimum dengan posisi layar laptop  $90^0$  yaitu 4,552 cd sedangkan nilai intensitas cahaya yang terendah pada jarak 1 m dengan tingkat kecerahan minimum pada posisi layar laptop  $90^0$ ,  $110^0$ ,  $130^0$  yaitu 0,092 cd. Adapun untuk tingkat intensitas cahaya sedang yang paling besar pada jarak 20 cm dengan posisi layar laptop  $90^0$  dengan nilai maksimum 2,044cd dan untuk tingkat intensitas cahaya sedang yang paling kecil berada pada jarak 1 m pada posisi layar laptop  $130^0$  dengan nilai minimum 0,344 cd.




**grafik IV.7:** Hubungan antara intensitas cahaya dan jarak pada laptop Acer 14 inchi

Berdasarkan grafik IV.7 memperlihatkan hubungan antara intensitas cahaya dan jarak pada laptop Acer 14 inchi diperoleh nilai intensitas cahaya terbesar pada jarak 20 cm pada tingkat kecerahan maksimum dengan posisi layar laptop  $90^0$  yaitu 7,897 cd sedangkan nilai intensitas cahaya yang terendah pada jarak 1 m dengan tingkat kecerahan minimum pada posisi layar laptop  $90^0$ ,  $110^0$ ,  $130^0$  yaitu 0,093 cd. Adapun untuk tingkat intensitas cahaya sedang yang paling besar pada jarak 20 cm dengan posisi layar laptop  $90^0$  dengan nilai maksimum 3,902 cd dan untuk tingkat intensitas cahaya sedang yang paling kecil berada pada jarak 1 m pada posisi layar laptop  $130^0$  dengan nilai minimum 0,251 cd.




**grafik IV.8:** Hubungan antara intensitas cahaya dan jarak pada laptop Asus 14 inchi

Berdasarkan grafik IV.8 memperlihatkan hubungan antara intensitas cahaya dan jarak pada laptop Asus 14 inchi diperoleh nilai intensitas cahaya terbesar pada jarak 20 cm pada tingkat kecerahan maksimum dengan posisi layar laptop  $90^{\circ}$  yaitu 6,968 cd sedangkan nilai intensitas cahaya yang terendah pada jarak 1 m dengan tingkat kecerahan minimum pada posisi layar laptop  $90^{\circ}$ ,  $110^{\circ}$ ,  $130^{\circ}$  dengan nilai 0,093 cd. Adapun untuk tingkat intensitas cahaya sedang yang paling besar pada jarak 20 cm dengan posisi layar laptop  $90^{\circ}$  dengan nilai maksimum 4,181 cd dan untuk tingkat intensitas cahaya sedang yang paling kecil berada pada jarak 1 m pada posisi layar laptop  $130^{\circ}$  dengan nilai minimum 0,399 cd.




**grafik IV.9:** Hubungan antara intensitas cahaya dan jarak pada laptop Compaq 14 inchi

Berdasarkan grafik IV.9 memperlihatkan hubungan antara intensitas cahaya dan jarak pada laptop Compaq 14 inchi diperoleh nilai intensitas cahaya terbesar pada jarak 20 cm pada tingkat kecerahan maksimum dengan posisi layar laptop  $90^0$  yaitu 6,503 cd sedangkan nilai intensitas cahaya yang terendah pada jarak 1 m dengan tingkat kecerahan minimum pada posisi layar laptop  $90^0$ ,  $110^0$ ,  $130^0$  dengan nilai 0,093 cd. Adapun untuk tingkat intensitas cahaya sedang yang paling besar pada jarak 20 cm dengan posisi layar laptop  $90^0$  dengan nilai maksimum 3,437 cd dan untuk tingkat intensitas cahaya sedang yang paling kecil berada pada jarak 1 m pada posisi layar laptop  $130^0$  dengan nilai minimum 0,214 cd.



**Grafik IV.10:** Hubungan antara intensitas cahaya dan jarak pada laptop Samsung 14 inchi

Berdasarkan grafik IV.10 memperlihatkan hubungan antara intensitas cahaya dan jarak pada laptop Samsung 14 inchi diperoleh nilai intensitas cahaya terbesar pada jarak 20 cm pada tingkat kecerahan maksimum dengan posisi layar laptop  $90^{\circ}$  yaitu 8,110 cd sedangkan nilai intensitas cahaya yang terendah pada jarak 1 m dengan tingkat kecerahan minimum pada posisi layar laptop  $90^{\circ}$ ,  $110^{\circ}$ ,  $130^{\circ}$  yaitu 0,093 cd. Adapun untuk tingkat intensitas cahaya sedang yang paling besar pada jarak 20 cm dengan posisi layar laptop  $90^{\circ}$  dengan nilai maksimum 4,617 cd dan untuk tingkat intensitas cahaya sedang yang paling kecil berada pada jarak 1 m pada posisi layar laptop  $130^{\circ}$  dengan nilai minimum 0,307 cd.



**Grafik IV.11:** Hubungan antara intensitas cahaya dan jarak pada laptop Toshiba 14 inchi

Berdasarkan grafik IV.11 memperlihatkan hubungan antara intensitas cahaya dan jarak pada laptop Toshiba 14 inchi diperoleh nilai intensitas cahaya terbesar pada jarak 20 cm pada tingkat kecerahan maksimum dengan posisi layar laptop  $90^{\circ}$  yaitu 7,711 cd sedangkan nilai intensitas cahaya yang terendah pada jarak 1 m dengan tingkat kecerahan minimum pada posisi layar laptop  $90^{\circ}$ ,  $110^{\circ}$ ,  $130^{\circ}$  yaitu 0,093 cd. Adapun untuk tingkat intensitas cahaya sedang yang paling besar pada jarak 20 cm dengan posisi layar laptop  $90^{\circ}$  dengan nilai maksimum 3,995 cd dan untuk tingkat intensitas cahaya sedang yang paling kecil berada pada jarak 1 m pada posisi layar laptop  $130^{\circ}$  dengan nilai minimum 0,437 cd.

2. Secara komprehensif, grafik di atas dapat dibandingkan datanya dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel IV.1.** Perbandingan nilai intensitas cahaya minimum dan maximum pada laptop 10 inchi dengan tingkat kecerahan minimum, sedang, dan maximum.

Ukuran Laptop	Jenis Laptop	Tingkat Kecerahan	Nilai Intensitas Cahaya (cd)					
			Nilai Minimum			Nilai Maximum		
			Posisi Layar			Posisi Layar		
			90 <sup>0</sup>	110 <sup>0</sup>	130 <sup>0</sup>	90 <sup>0</sup>	110 <sup>0</sup>	130 <sup>0</sup>
10 inchi	Hp	Minimum	0,093	0,093	0,093	0,650	0,465	0,344
		Sedang	0,344	0,344	0,279	1,858	1,208	0,929
		Maximum	0,530	0,399	0,372	5,574	3,688	2,852
	Toshiba	Minimum	0,093	0,093	0,093	0,650	0,557	0,372
		Sedang	0,437	0,279	0,251	3,066	2,137	1,672
		Maximum	0,530	0,492	0,344	5,295	3,623	2,694
	Zyrex	Minimum	0,093	0,093	0,093	0,372	0,279	0,279
		Sedang	0,372	0,279	0,251	3,159	2,072	1,486
		Maximum	0,437	0,399	0,344	4,378	3,651	2,601

Berdasarkan tabel IV.1 dapat dikemukakan bahwa diantara beberapa merek laptop 10 inchi dengan posisi layar laptop 90<sup>0</sup>, 110<sup>0</sup>, dan 130<sup>0</sup> serta tingkat kecerahan yang berbeda-beda, maka nilai intensitas cahaya yang terbesar untuk posisi layar laptop 90<sup>0</sup> adalah pada laptop HP (*Hewlett Packard*) dengan nilai 5,574 cd, sedangkan nilai intensitas cahaya terendah/terkecil untuk posisi layar laptop 90<sup>0</sup> adalah pada laptop HP (*Hewlett Packard*), Toshiba dan Zyrex dengan nilai 0,093 cd. Sedangkan untuk intensitas cahaya yang terbesar untuk posisi layar laptop 110<sup>0</sup> adalah pada laptop HP (*Hewlett*

*Packard*) dengan nilai 3,688 cd, sedangkan nilai intensitas cahaya terendah/terkecil untuk posisi layar laptop  $110^0$  adalah pada laptop HP (*Hewlett Packard*), Toshiba dan Zyrex dengan nilai 0,093 cd. Dan untuk intensitas cahaya yang terbesar untuk posisi layar laptop  $130^0$  adalah pada laptop HP (*Hewlett Packard*) dengan nilai 2,852 cd, sedangkan nilai intensitas cahaya terendah/terkecil untuk posisi layar laptop  $130^0$  adalah pada laptop HP (*Hewlett Packard*), Toshiba dan Zyrex dengan nilai 0,093 cd.

**Tabel IV.2.** Perbandingan nilai intensitas cahaya minimum dan maximum pada laptop 11,5 inchi dengan tingkat kecerahan minimum, sedang, dan maximum.

Ukuran Laptop	Jenis Laptop	Tingkat Kecerahan	Nilai Intensitas Cahaya (cd)					
			Nilai Minimum			Nilai Maximum		
			Posisi Layar			Posisi Layar		
			$90^0$	$110^0$	$130^0$	$90^0$	$110^0$	$130^0$
11,5 inchi	Acer	Minimum	0,093	0,093	0,093	0,650	0,465	0,327
		Sedang	0,465	0,279	0,251	3,094	2,415	1,858
		Maximum	0,678	0,622	0,585	6,317	4,766	3,902
	Asus	Minimum	0,093	0,093	0,093	0,864	0,743	0,536
		Sedang	0,399	0,279	0,251	3,279	2,601	1,858
		Maximum	0,585	0,585	0,437	5,760	5,017	3,809
	Compaq	Minimum	0,093	0,093	0,093	0,743	0,650	0,465
		Sedang	0,437	0,372	0,344	2,044	1,765	1,486
		Maximum	0,585	0,492	0,492	4,552	3,344	2,759

Berdasarkan tabel IV.2 dapat dikemukakan bahwa diantara beberapa merek laptop 11,5 inchi dengan posisi layar laptop  $90^0$ ,  $110^0$ , dan  $130^0$  serta tingkat kecerahan yang berbeda-beda, maka nilai intensitas cahaya yang terbesar untuk posisi layar laptop  $90^0$  adalah pada laptop Acer dengan nilai 6,317 cd, sedangkan nilai intensitas cahaya terendah/terkecil untuk posisi layar laptop  $90^0$  adalah pada laptop Acer, Ausus, dan

Compaq dengan nilai 0,093 cd. Sedangkan untuk intensitas cahaya yang terbesar untuk posisi layar laptop 110<sup>0</sup> adalah pada laptop Asus dengan nilai 5,017 cd, sedangkan nilai intensitas cahaya terendah/terkecil untuk posisi layar laptop 110<sup>0</sup> adalah pada laptop Acer, Ausus, dan Compaq dengan nilai 0,093 cd. Dan untuk intensitas cahaya yang terbesar untuk posisi layar laptop 130<sup>0</sup> adalah pada laptop Acer dengan nilai 3,902 cd, sedangkan nilai intensitas cahaya terendah/terkecil untuk posisi layar laptop 130<sup>0</sup> adalah pada laptop Acer, Ausus, dan Compaq dengan nilai 0,093 cd.

**Tabel IV.3.** Perbandingan nilai intensitas cahaya minimum dan maximum pada laptop 14 inchi dengan tingkat kecerahan minimum, sedang, dan maximum.

Ukuran Laptop	Jenis Laptop	Tingkat Kecerahan	Nilai Intensitas Cahaya (cd)					
			Nilai Minimum			Nilai Maximum		
			Posisi Layar			Posisi Layar		
			90 <sup>0</sup>	110 <sup>0</sup>	130 <sup>0</sup>	90 <sup>0</sup>	110 <sup>0</sup>	130 <sup>0</sup>
14 inchi	Acer	Minimum	0,093	0,093	0,093	0,957	0,836	0,650
		Sedang	0,492	0,279	0,251	3,902	2,694	2,044
		Maximum	0,771	0,622	0,465	7,897	5,137	3,716
	Asus	Minimum	0,093	0,093	0,093	0,994	0,771	0,622
		Sedang	0,526	0,465	0,399	4,181	2,787	2,044
		Maximum	0,715	0,622	0,492	6,968	4,986	3,809
	Compaq	Minimum	0,093	0,093	0,093	0,836	0,743	0,650
		Sedang	0,465	0,344	0,214	3,437	2,415	1,858
		Maximum	0,808	0,622	0,557	6,503	4,924	3,995
	Samsung	Minimum	0,093	0,093	0,093	0,929	0,743	0,557
		Sedang	0,492	0,399	0,307	4,617	3,902	2,666
		Maximum	0,929	0,715	0,465	8,110	6,782	4,366

		Minimum	0,093	0,093	0,093	1,022	0,836	0,650
	Toshiba	Sedang	0,530	0,465	0,437	3,995	2,694	2,137
		Maximum	0,678	0,557	0,492	7,711	5,137	3,066

Berdasarkan tabel IV.3 dapat dikemukakan bahwa diantara beberapa merek laptop 14 inchi dengan posisi layar laptop  $90^0$ ,  $110^0$ , dan  $130^0$  serta tingkat kecerahan yang berbeda-beda, maka nilai intensitas cahaya yang terbesar untuk posisi layar laptop  $90^0$  adalah pada laptop Samsung dengan nilai 8,110 cd, sedangkan nilai intensitas cahaya terendah/terkecil untuk posisi layar laptop  $90^0$  adalah pada laptop Acer, Asus, Compaq, Samsung, dan Toshiba dengan nilai 0,093 cd. Sedangkan untuk intensitas cahaya yang terbesar untuk posisi layar laptop  $110^0$  adalah pada laptop Samsung dengan nilai 6,782 cd, sedangkan nilai intensitas cahaya terendah/terkecil untuk posisi layar laptop  $110^0$  adalah pada laptop Acer, Asus, Compaq, Samsung, dan Toshiba dengan nilai 0,093 cd. Dan untuk intensitas cahaya yang terbesar untuk posisi layar laptop  $130^0$  adalah pada laptop Samsung dengan nilai 4,366 cd, sedangkan nilai intensitas cahaya terendah/terkecil untuk posisi layar laptop  $130^0$  adalah pada laptop Acer, Asus, Compaq, Samsung, dan Toshiba dengan nilai 0,093 cd.

### **B. Pembahasan**

Dari hasil data yang diperoleh tersebut dapat diketahui bahwa nilai intensitas cahaya yang terbesar pada laptop 10 inchi (HP “*Hewlett Packard*”, Toshiba, dan Zyrex) adalah laptop HP (Hewlett Packard) 5,574 cd dengan jarak 20 cm, untuk laptop 11,5 inchi (Acer, Asus, Compaq) adalah laptop Acer dengan nilai 6,317 cd dengan jarak 20 cm, dan pada laptop 14 inchi (Acer, Asus, Compaq, Samsung, dan Toshiba) adalah laptop Samsung dengan nilai 8,110 cd. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa

semakin besar jarak antara sensor cahaya dengan sumber cahaya dalam hal ini laptop maka nilai intensitas cahaya atau arus cahaya yang dipancarkan akan semakin kecil. Artinya jarak berbanding terbalik dengan nilai intensitas cahaya yang dipancarkan oleh laptop. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh pada lampiran 1.

Berdasarkan dari hasil penelitian, jumlah nilai intensitas yang dihasilkan dari berbagai merek laptop untuk ukuran 10 inchi mendapatkan nilai yang beragam, itu disebabkan karena jumlah *pitch pixel* dan jumlah resolusi pada berbagai LCD laptop juga beragam, begitu pula pada laptop 11,5 inchi dan 14 inchi. Jumlah *pitch pixel* dan jumlah resolusi nilainya tergantung dari merek dan ukuran produksi pabrik yang mengeluarkan laptop tersebut, adapun penyebab lain sehingga nilai intensitas cahaya laptop tersebut berbeda juga bisa disebabkan oleh beragamnya prosesor dari masing-masing laptop tersebut. Sesuai dengan nilai ambang batas cahaya yang baik untuk mata menurut *The Illuminating Engineering Society of North America*, nilai cahaya minimal yang baik diterima oleh mata yaitu sekitar 10 lux atau sekitar 0,929 cd, sedangkan nilai maksimalnya yaitu 200 lux atau sekitar 18,58 cd, maka untuk laptop 10 inchi posisi layar dan tingkat kecerahan yang baik digunakan untuk mengetik, menonton, bermain game, ataupun aktifitas lain di depan laptop yaitu kecerahan pada tingkat sedang, adapun untuk posisi layar laptop dapat disesuaikan pada posisi pengguna laptop tersebut, jika posisi tempat duduk pengguna laptop sejajar dengan laptop sebaiknya posisi layar yang baik digunakan yaitu posisi  $130^{\circ}$ , begitu pula pada laptop 11,5 inchi dan 14 inchi yaitu kecerahan pada tingkat sedang. Menyesuaikan pencahayaan pada layar laptop atau *brightness* dengan kenyamanan mata harus diperhatikan karena jika tidak, pengaturan *brightness*/kecerahan pada laptop yang terlalu terang atau terlalu buram sangat tidak baik

bagi kesehatan mata, jika pencahayaan terlalu buram akan membuat mata bekerja lebih keras untuk melihat, begitu pula jika pencahayaan yang terlalu terang akan membuat mata menjadi silau sehingga cepat berair, memerah, pedih, dan iritasi. Apabila hal ini terus dialami dalam jangka waktu yang cukup lama maka salah satu akibatnya menderita Asthenopia atau pupil mata jadi lambat bereaksi terhadap cahaya karena tingakat kecerahan laptop atau intensitas cahaya pada laptop yang berlebihan, efeknya akan terasa pada 15-20 tahun kemudian.

Beberapa langkah atau tips yang bisa digunakan untuk mengurangi efek radiasi cahaya pada laptop:

1. Jarak ideal antara mata dan layar laptop adalah 45-50 cm
2. Bila bekerja dengan laptop setiap  $\pm$  30-50 menit mengistirahatkan mata selama 5 menit, melihat tanaman yang berwarna hijau dengan jarak pandang objek yang berbeda-beda, mulai jarak yang dekat hingga jarak yang jauh.
3. Menyesuaikan setting pencahayaan pada layar laptop. Akan berakibat buruk pada mata jika settingan layar laptop menjadi terlalu gelap atau terlalu terang.
4. Menyesuaikan posisi laptop agar tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi. Jika letaknya terlalu rendah ataupun terlalu tinggi maka akan mengganggu suplay udara menuju otak. Posisi idealnya yaitu layar sejajar dengan mata.
5. Sebaiknya tingkat kecerahan atau intensitas cahaya dalam ruangan yaitu sebesar 300 lux atau 27,87 cd, sesuai dengan standar penerangan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri.

Adapun untuk penyebab beragamnya nilai intensitas cahaya laptop pada berbagai jarak pengguna itu disebabkan karena kurangnya cahaya yang dihasilkan oleh layar laptop yang akan diserap oleh sel foto pada sensor luxmeter. Semakin jauh jarak sensor pada luxmeter dengan sumber cahaya atau layar laptop maka semakin kecil pula nilai intensitas cahaya yang terbaca pada layar panel luxmeter. Seperti hasil pembacaan intensitas cahaya pada laptop HP (*Hewlett Packard*) pada tingkat kecerahan minimum (dapat dilihat pada lampiran 1), pada jarak 20 cm dihasilkan nilai sebesar 0,650 cd akan tetapi semakin jauh jaraknya yaitu pada jarak 1 m akan semakin kecil hasil pembacaan intensitas cahayanya yaitu 0,093 cd. Seperti yang kita ketahui prinsip kerja luxmeter yaitu menangkap cahaya dari sumber cahaya, lalu energi cahaya yang menyinari sel foto diteruskan oleh sel foto menjadi energi arus listrik. Kemudian hasil dari pengukuran yang dilakukan akan ditampilkan pada layar panel. Pembacaan hasil yang ditampilkan oleh layar panel adalah kombinasi efek dari panjang gelombang yang ditangkap oleh sensor.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Dari hasil penelitian serta pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Intensitas cahaya yang diperoleh pada berbagai jarak pengguna pada laptop 10 inchi didapatkan hasil yang beragam, ini disebabkan karena semakin jauh jarak antara sensor luxmeter dengan sumber cahaya (laptop) maka semakin kecil pula nilai intensitas cahaya pada layar panel luxmeter.
2. Intensitas cahaya terbesar yang diperoleh pada laptop 10 inchi yaitu pada laptop HP (*Hewlett Packard*) dengan nilai 5,574 cd, untuk laptop 11,5 inchi yaitu pada laptop Acer dengan nilai 6,317 cd, dan pada laptop 14 inchi yaitu pada laptop Samsung dengan nilai 8,110 cd.

#### ***B. Saran***

Adapun saran yang dapat penulis uraikan terkait dengan pengembangan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya menggunakan ukuran laptop yang berbeda dengan merek yang sama pada setiap ukuran laptop dengan perlakuan yang sama.
2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan pada saat pengukuran, posisi layar laptop yang akan diukur agar lebih beragam lagi.
3. Pada perkembangan selanjutnya, sebaiknya peneliti melakukan pengambilan data, ukuran dan merek laptop yang lebih banyak lagi dan beragam jenis, agar diperoleh data pengamatan yang lebih efisien lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Purwanto, *Ayat-Ayat Semesta*; Bandung, Mizan Pustaka, 2008.
- Ahmadi Ruslan Hani dan Handoko Riwidikdo. *Fisika Kesehatan*; Jogjakarta, Mitra Cendikia, 2008.
- Aman Mostavan. *Fisika Inti*; Bandung: ITB, 1999.
- Amoranto. *Fenomena Gelombang Bagian Pertama*; Bandung : ITB, 2006.
- Andy Lesmana. *Merender dengan Radiosity*; Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007.
- Arisworo Djoko. *IPA Terpadu Pengenalan Alat*; Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006.
- Badiatul Muchlisin Asti dan Junaidi Abdul Munif. *105 Tokoh Penemu & Perintis Dunia*; Yogyakarta: Narasi, 2009.
- Basuki. Achmad dan Ramadijanti. *Grafika Komputer Teori dan Implementasi*; Yogyakarta: Andi Offset, 2006.
- Dapartemen Agama R.I. *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Darus Sunnah, 2002.
- Daryanto. *Fisika Teknik*; Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- DEPKES RI, *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/Menkes/Sk/VIII/2003*.  
[www.litbang.depkes.go.id/download/is2010/indikator.pdf](http://www.litbang.depkes.go.id/download/is2010/indikator.pdf) (Diakses September 2014)
- Douglas C. Giancoli. *Fisika 2 Edisi Kelima*; Jakarta: Erlangga, 1999.
- Eko H Setianto dan Smitdev Community. *Serba-Serbi Laptop*; Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009.
- Frederick J.Bueche, *Fisika Edisi Kedelapan*; Jakarta: Erlangga, 1989.
- Giancoli. *Fisika Edisi Lima Jilid 2*; Jakarta: Erlangga, 2001.
- [Http://kaita91.files.wordpress.com/2011/11/hal03.jpg](http://kaita91.files.wordpress.com/2011/11/hal03.jpg). (Diakses Agustus 2014)
- [Http://lontar.ui.ac.id/pencapaian-Literatur](http://lontar.ui.ac.id/pencapaian-Literatur) (Diakses Agustus 2014)
- [Http://penjagahati-zone.blogspot.com/2011/04/menghitung-laju-cahaya.html](http://penjagahati-zone.blogspot.com/2011/04/menghitung-laju-cahaya.html). (Diakses Juni 2014)

- [Http://ragamwindows.blogspot.com/2012/11/cara-mengatur-brightness-atau-kecerahan.html](http://ragamwindows.blogspot.com/2012/11/cara-mengatur-brightness-atau-kecerahan.html). (Diakses Juni 2014)
- [Http://sifraljamil.wordpress.com/2013/03/03/teori-dasar-cahaya](http://sifraljamil.wordpress.com/2013/03/03/teori-dasar-cahaya). (Diakses Agustus 2014)
- [Http://www.bedahtekno.com/bedah-gadget/bedah-komputer/pc-desktop](http://www.bedahtekno.com/bedah-gadget/bedah-komputer/pc-desktop). (Diakses Mei 2014)
- [Http://www.ipass.com/laptops](http://www.ipass.com/laptops). (Diakses Oktober 2014)
- [Http://www.slideshare.net/pramitasylvia/luxmeter](http://www.slideshare.net/pramitasylvia/luxmeter). (Diakses Juli 2014)
- Kamajaya. *Cerdas Belajar Fisika*; Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007.
- KEPMENKES RI, *Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja*; 2002.
- Mikrajuddin. *IPA Fisika Jilid 2*; Jakarta: Erlangga, 2004.
- Nurmaya Rachmawati, *Hubungan Intensitas Cahaya Penerangan dan Lama Paparan Cahaya Layar Monitor Dengan Kelelahan Mata Pekerja Komputer Di Kelurahan X*; Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2011.
- Sabrina. *Evaluasi Dosis Radiasi*; Makassar: UNHAS, 2005.
- Santoso Isap. *Interaksi Manusia dan Komputer*; Yogyakarta: Andi Offset, 2009.
- Shihab. M. Quraish. *Tafsir Al Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suma'mur, PK. *Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja*; Jakarta: Sagung Seto, 2009.
- Sutrisno. *Fisika Dasar Gelombang dan Optik*; Bandung: ITB, 1979.
- Syahu Sugian. *Kamus Manajemen Mutu*; Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Tipler. *Fisika Untuk Sains dan Teknik edisi ketiga*; Jakarta: Erlangga, 1996
- Tranggono dan Agus. *Sains Fisika*; Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Triatmi, "Satuan Internasional," [http://id.wikipedia.org/wiki/Satuan\\_Internasional](http://id.wikipedia.org/wiki/Satuan_Internasional) (Diakses Juni 2014)
- Young dan Freedman. *Fisika Universitas Edisi Kesepuluh Jilid 2*; Jakarta: Erlangga, 2001.

# **LAMPIRAN I**

## **DATA PENGUKURAN PENELITIAN DAN TABEL PERHITUNGAN INTENSITAS CAHAYA LAPTOP**

- 1. Hasil pengukuran dan hasil perhitungan intensitas cahaya pada laptop 10 inchi untuk jarak yang berbeda dan posisi layar laptop yang berbeda.**
- 2. Hasil pengukuran dan hasil perhitungan intensitas cahaya pada laptop 11,5 inchi untuk jarak yang berbeda dan posisi layar laptop yang berbeda.**
- 3. Hasil pengukuran dan hasil perhitungan intensitas cahaya pada laptop 14 inchi untuk jarak yang berbeda dan posisi layar laptop yang berbeda.**

**Tabel 1: Tabel Pengukuran Iluminasi dan Perhitungan Intensitas Cahaya Untuk Setiap Posisi Layar Laptop HP (Hewlett Packard)**

Intensitas cahaya dalam ruangan: 000 lux

Jenis Laptop / Spesifikasi : HP “Hewlett Packard” (Memori RAM 1.00GB, HDD 250 GB, Prosesor Intel Atom CPU N475 @1.83GHz)

Ukuran Laptop : 10 inchi

Suhu/Ukuran Ruangan : 24<sup>0</sup>C / 2x3 m<sup>2</sup>

No.	Tingkat kecerahan laptop*	r (m)	t (sekon)	Laptop HP (Hewlett Packard) 10 Inchi															
				Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-1 (90 <sup>0</sup> )				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 90 <sup>0</sup> (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-2 (110 <sup>0</sup> )				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 110 <sup>0</sup> (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-3 (130 <sup>0</sup> )				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 130 <sup>0</sup> (cd)	
				E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		
1.	Minimum	0,20	300	7	7	7	7,0	0,650	5	5	5	5,0	0,465	4	4	3	3,7	0,344	
		0,25	300	5	5	4	4,7	0,437	4	4	4	4,0	0,372	3	3	3	3,0	0,279	
		0,30	300	4	4	4	4,0	0,372	3	3	2	2,7	0,251	2	2	2	2,0	0,186	
		0,35	300	4	3	3	3,3	0,307	2	2	2	2,0	0,186	2	2	2	2,0	0,186	
		0,40	300	3	3	2	2,7	0,251	2	2	2	2,0	0,186	2	2	2	2,0	0,186	
		0,45	300	2	2	2	2,0	0,186	2	2	2	2,0	0,186	2	2	1	1,7	0,158	
		0,50	300	2	2	2	2,0	0,186	2	2	2	2,0	0,186	2	1	1	1,3	0,121	
		0,55	300	2	2	1	1,7	0,158	2	2	1	1,7	0,158	1	1	1	1,0	0,093	
		0,60	300	1	1	1	1,0	0,093	2	1	1	1,3	0,121	1	1	1	1,0	0,093	
		0,65	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	
		0,70	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	
		0,75	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	
		0,80	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	
		0,85	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	
		0,90	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	
		0,95	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	
1,00	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093			

\*Tingkat kecerahan minimum yaitu tingkat kecerahan yang terdapat pada pengaturan *adjust screen brightness* yang posinya berada pada daerah minimum. Dapat dilihat pada halaman 25-27.

1 lux = 0,0929 candela

1. Untuk E = 20,0 lux

$$I = 20,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 1,858 \text{ cd}$$

2. Untuk E = 13,0 lux

$$I = 13,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 1,208 \text{ cd}$$

3. Untuk E = 10,0 lux

$$I = 10,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 0,929 \text{ cd}$$

Adapun hasil selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Tingkat kecerahan laptop*	r (m)	t (sekon)	Laptop HP (Hewlett Packard) 10 Inchi														
				Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-1 (90°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 90° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-2 (110°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 110° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-3 (130°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 130° (cd)
				E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)	
2.	Sedang	0,20	300	20	20	20	20,0	1,858	13	13	13	13,0	1,208	10	10	10	10,0	0,929
		0,25	300	15	15	15	15,0	1,394	10	10	10	10,0	0,929	8	8	7	7,7	0,678
		0,30	300	12	12	12	12,0	1,115	9	9	9	9,0	0,836	6	6	6	6,0	0,557
		0,35	300	10	10	10	10,0	0,929	8	8	8	8,0	0,743	5	5	5	5,0	0,465
		0,40	300	9	9	9	9,0	0,836	7	7	7	7,0	0,650	5	5	4	4,7	0,437
		0,45	300	8	8	7	7,7	0,715	6	6	6	6,0	0,557	4	5	4	4,3	0,399
		0,50	300	7	7	7	7,0	0,650	6	5	5	5,3	0,492	4	4	4	4,0	0,372
		0,55	300	7	6	7	6,7	0,622	5	5	5	5,0	0,465	4	4	4	4,0	0,372
		0,60	300	7	6	6	6,3	0,585	5	5	5	5,0	0,465	4	4	3	3,7	0,344
		0,65	300	6	6	6	6,0	0,557	5	4	5	4,7	0,437	3	4	3	3,3	0,307
		0,70	300	5	6	6	5,7	0,530	4	5	4	4,3	0,399	3	4	3	3,3	0,307
		0,75	300	6	5	5	5,3	0,492	5	4	4	4,3	0,399	3	3	3	3,0	0,279
		0,80	300	5	5	5	5,0	0,465	4	4	4	4,0	0,372	3	3	3	3,0	0,279
		0,85	300	5	4	5	4,7	0,437	4	4	4	4,0	0,372	3	3	3	3,0	0,279
		0,90	300	5	4	4	4,3	0,399	4	3	4	3,7	0,344	3	3	3	3,0	0,279
0,95	300	4	4	4	4,0	0,372	3	4	4	3,7	0,344	3	3	3	3,0	0,279		
1,00	300	4	3	4	3,7	0,344	3	4	4	3,7	0,344	3	3	3	3,0	0,279		

\*Tingkat kecerahan sedang yaitu tingkat kecerahan yang terdapat pada pengaturan *adjust screen brightnees* yang posinya berada pada daerah tengah. Dapat dilihat pada halaman 25-27.

1 lux = 0,0929 candela

4. Untuk E = 60,0 lux

$$I = 60,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 5,574 \text{ cd}$$

5. Untuk E = 39,7 lux

$$I = 39,7 \cdot 0,0929$$

$$I = 3,688 \text{ cd}$$

6. Untuk E = 30,7 lux

$$I = 30,7 \cdot 0,0929$$

$$I = 2,852 \text{ cd}$$

Adapun hasil selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Tingkat kecerahan laptop*	r (m)	t (sekon)	Laptop HP (Hewlett Packard) 10 Inchi														
				Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-1 (90°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 90° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-2 (110°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 110° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-3 (130°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 130° (cd)
				E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)	
3.	Maximum	0,20	300	60	60	60	60,0	5,574	40	40	39	39,7	3,688	31	31	30	30,7	2,852
		0,25	300	43	43	43	43,0	3,995	29	29	29	29,0	2,694	23	23	23	23,0	2,137
		0,30	300	33	32	32	32,3	3,001	23	22	22	22,3	2,072	18	18	18	18,0	1,672
		0,35	300	26	26	26	26,0	2,415	18	18	18	18,0	1,672	15	15	15	15,0	1,394
		0,40	300	22	22	21	21,7	1,979	15	15	15	15,0	1,394	13	13	13	13,0	1,208
		0,45	300	18	18	18	18,0	1,672	13	13	13	13,0	1,208	11	11	11	11,0	1,022
		0,50	300	16	15	15	15,3	1,421	12	11	11	11,3	1,050	10	10	9	9,7	0,901
		0,55	300	13	13	13	13,0	1,208	10	10	10	10,0	0,929	9	8	8	8,3	0,771
		0,60	300	12	11	11	11,3	1,050	9	9	8	8,7	0,808	8	7	7	7,3	0,678
		0,65	300	10	10	10	10,0	0,929	8	8	7	7,7	0,715	7	7	6	6,7	0,622
		0,70	300	9	9	9	9,0	0,836	7	7	7	7,0	0,650	6	6	6	6,0	0,557
		0,75	300	8	8	8	8,0	0,743	7	6	6	6,3	0,585	6	5	6	5,7	0,530
		0,80	300	8	7	7	7,3	0,678	6	6	5	5,7	0,530	6	5	5	5,3	0,492
		0,85	300	7	6	7	6,7	0,622	5	6	5	5,3	0,492	5	5	5	5,0	0,465
		0,90	300	7	6	6	6,3	0,585	5	5	5	5,0	0,465	5	5	4	4,7	0,437
		0,95	300	6	6	6	6,0	0,557	5	5	4	4,7	0,437	5	4	4	4,3	0,399
1,00	300	6	6	5	5,7	0,530	4	5	4	4,3	0,399	4	4	4	4,0	0,372		

\*Tingkat kecerahan maximum yaitu tingkat kecerahan yang terdapat pada pengaturan *adjust screen brightnees* yang posinya berada pada daerah maximum. Dapat dilihat pada halaman 25-27.

**Tabel 2: Tabel Pengukuran Iluminasi dan Perhitungan Intensitas Cahaya Untuk Setiap Posisi Layar Laptop**

Intensitas cahaya dalam ruangan: 000 lux

Jenis Laptop / Spesifikasi : Toshiba. (Memori RAM 1.00 GB, HDD 150 GB, Prosesor Intel Atom CPU N455 @1.67GHz )

Ukuran Laptop : 10 inchi

Suhu/Ukuran Ruangan : 24<sup>0</sup>C / 2x3 m<sup>2</sup>

No.	Tingkat kecerahan laptop*	r (m)	t (sekon)	Laptop Toshiba 10 Inchi														
				Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-1 (90 <sup>0</sup> )				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 90 <sup>0</sup> (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-2 (110 <sup>0</sup> )				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 110 <sup>0</sup> (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-3 (130 <sup>0</sup> )				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 130 <sup>0</sup> (cd)
				E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)	
1.	Minimum	0,20	300	7	7	7	7,0	0,650	6	6	6	6,0	0,557	4	4	4	4,0	0,372
		0,25	300	6	5	5	5,3	0,492	5	5	5	5,0	0,465	3	3	3	3,0	0,279
		0,30	300	4	4	4	4,0	0,372	4	4	3	3,7	0,344	2	2	2	2,0	0,186
		0,35	300	4	4	3	3,7	0,344	3	3	3	3,0	0,279	2	2	2	2,0	0,186
		0,40	300	3	3	3	3,0	0,279	3	3	3	3,0	0,279	2	2	1	1,7	0,158
		0,45	300	3	2	3	2,7	0,251	2	3	2	2,3	0,214	2	1	1	1,3	0,121
		0,50	300	3	2	2	2,3	0,214	2	2	2	2,0	0,186	1	1	1	1,0	0,093
		0,55	300	2	2	2	2,0	0,186	2	2	2	2,0	0,186	1	1	1	1,0	0,093
		0,60	300	2	2	2	2,0	0,186	2	2	2	2,0	0,186	1	1	1	1,0	0,093
		0,65	300	2	2	1	1,7	0,158	2	1	1	1,3	0,121	1	1	1	1,0	0,093
		0,70	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093
		0,75	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093
		0,80	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093
		0,85	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093
		0,90	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093
0,95	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093		
1,00	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093		

\*Tingkat kecerahan minimum yaitu tingkat kecerahan yang terdapat pada pengaturan *adjust screen brightness* yang posinya berada pada daerah minimum. Dapat dilihat pada halaman 25-27.

1 lux = 0,0929 candela

1. Untuk E = 33,0 lux

$$I = 33,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 3,066 \text{ cd}$$

2. Untuk E = 23,0 lux

$$I = 23,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 2,137 \text{ cd}$$

3. Untuk E = 18,0 lux

$$I = 18,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 1,672 \text{ cd}$$

Adapun hasil selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Tingkat kecerahan laptop*	r (m)	t (sekon)	Laptop Toshiba 10 Inchi															
				Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-1 (90°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 90° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-2 (110°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 110° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-3 (130°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 130° (cd)	
				E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		
2.	Sedang	0,20	300	33	33	33	33,0	3,066	23	23	23	23,0	2,137	18	18	18	18,0	1,672	
		0,25	300	25	25	25	25,0	2,323	18	18	18	18,0	1,672	15	15	15	15,0	1,394	
		0,30	300	20	20	20	20,0	1,858	14	14	14	14,0	1,301	12	12	12	12,0	1,115	
		0,35	300	16	16	16	16,0	1,486	12	11	11	11,3	1,050	10	10	10	10,0	0,929	
		0,40	300	14	14	14	14,0	1,301	10	9	9	9,3	0,864	8	8	8	8,0	0,743	
		0,45	300	13	12	12	12,3	1,143	8	8	7	7,7	0,715	7	7	7	7,0	0,650	
		0,50	300	11	11	11	11,0	1,022	7	7	6	6,7	0,622	6	6	6	6,0	0,557	
		0,55	300	10	10	9	9,7	0,901	6	6	6	6,0	0,557	6	5	5	5,3	0,492	
		0,60	300	9	9	8	8,7	0,808	6	5	5	5,3	0,492	5	5	4	4,7	0,437	
		0,65	300	8	8	8	8,0	0,743	5	5	5	5,0	0,465	4	5	4	4,3	0,399	
		0,70	300	8	7	7	7,3	0,678	5	5	4	4,7	0,437	4	4	4	4,0	0,372	
		0,75	300	7	7	6	6,7	0,622	4	5	4	4,3	0,399	4	4	3	3,7	0,344	
		0,80	300	7	6	6	6,3	0,585	4	4	4	4,0	0,372	3	4	3	3,3	0,307	
		0,85	300	6	6	5	5,7	0,530	4	4	3	3,7	0,344	3	3	3	3,0	0,279	
		0,90	300	5	6	5	5,3	0,492	4	3	3	3,3	0,307	3	3	3	3,0	0,279	
		0,95	300	5	5	5	5,0	0,465	3	3	3	3,0	0,279	3	3	2	2,7	0,251	
1,00	300	5	5	4	4,7	0,437	3	3	3	3,0	0,279	3	2	3	2,7	0,251			

\*Tingkat kecerahan sedang yaitu tingkat kecerahan yang terdapat pada pengaturan *adjust screen brightnees* yang posinya berada pada daerah tengah. Dapat dilihat pada halaman 25-27.

1 lux = 0,0929 candela

4. Untuk E = 57,0 lux

$$I = 57,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 5,295 \text{ cd}$$

5. Untuk E = 39,0 lux

$$I = 39,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 3,623 \text{ cd}$$

6. Untuk E = 29,0 lux

$$I = 29,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 2,694 \text{ cd}$$

Adapun hasil selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Tingkat kecerahan laptop*	r (m)	t (sekon)	Laptop Toshiba 10 Inchi															
				Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-1 (90°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 90° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-2 (110°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 110° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-3 (130°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 130° (cd)	
				E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		
3.	Maximum	0,20	300	57	57	57	57,0	5,295	39	39	39	39,0	3,623	29	29	29	29,0	2,694	
		0,25	300	42	42	42	42,0	3,902	30	30	30	30,0	2,787	22	22	22	22,0	2,044	
		0,30	300	33	33	33	33,0	3,066	24	24	24	24,0	2,230	17	17	17	17,0	1,579	
		0,35	300	26	26	26	26,0	2,415	20	20	20	20,0	1,858	13	13	13	13,0	1,208	
		0,40	300	22	21	21	21,3	1,979	17	17	17	17,0	1,579	11	11	10	10,7	0,994	
		0,45	300	18	18	18	18,0	1,672	15	15	14	14,7	1,366	9	9	9	9,0	0,836	
		0,50	300	16	16	15	15,7	1,459	13	13	12	12,7	1,180	8	8	8	8,0	0,743	
		0,55	300	14	14	13	13,7	1,273	11	11	11	11,0	1,022	7	7	7	7,0	0,650	
		0,60	300	12	12	12	12,0	1,115	10	10	9	9,7	0,901	7	6	6	6,3	0,585	
		0,65	300	11	11	10	10,7	0,994	9	9	8	8,7	0,808	6	6	5	5,7	0,530	
		0,70	300	10	10	9	9,7	0,901	8	8	8	8,0	0,743	5	6	5	5,3	0,492	
		0,75	300	9	9	8	8,7	0,808	8	7	7	7,3	0,678	5	5	5	5,0	0,465	
		0,80	300	8	8	8	8,0	0,743	7	7	6	6,7	0,622	5	5	4	4,7	0,437	
		0,85	300	8	7	7	7,3	0,678	6	7	6	6,3	0,585	5	4	4	4,3	0,399	
		0,90	300	7	6	7	6,7	0,622	6	6	6	6,0	0,557	4	4	4	4,0	0,372	
		0,95	300	6	7	6	6,3	0,585	6	6	5	5,7	0,530	4	4	3	3,7	0,344	
1,00	300	6	6	5	5,7	0,530	6	5	5	5,3	0,492	4	3	4	3,7	0,344			

\*Tingkat kecerahan maximum yaitu tingkat kecerahan yang terdapat pada pengaturan *adjust screen brightnees* yang posinya berada pada daerah maximum. Dapat dilihat pada halaman 25-27.

**Tabel 3: Tabel Pengukuran Iluminasi dan Perhitungan Intensitas Cahaya Untuk Setiap Posisi Layar Laptop**

Intensitas cahaya dalam ruangan: 000 lux

Jenis Laptop / Spesifikasi : Zyrex. (Memori RAM 2.00 GB, HDD 320 GB, Prosesor Intel Atom CPU N2600 @ 1.67GHz)

Ukuran Laptop : 10 inchi

Suhu/Ukuran Ruangan : 24<sup>0</sup>C / 2x3 m<sup>2</sup>

No.	Tingkat kecerahan laptop	r (m)	t (sekon)	Laptop Zyrex 10 Inchi															
				Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-1 (90 <sup>0</sup> )				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 90 <sup>0</sup> (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-2 (110 <sup>0</sup> )				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 110 <sup>0</sup> (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-3 (130 <sup>0</sup> )				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 130 <sup>0</sup> (cd)	
				E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		
1.	Minimum	0,20	300	4	4	4	4,0	0,372	3	3	3	3,0	0,279	2	2	2	2,0	0,279	
		0,25	300	4	4	3	3,7	0,344	3	3	3	3,0	0,279	2	2	2	2,0	0,279	
		0,30	300	3	3	3	3,0	0,279	3	2	2	2,3	0,214	2	2	2	2,0	0,214	
		0,35	300	3	2	2	2,3	0,214	2	2	2	2,0	0,186	2	1	1	1,3	0,186	
		0,40	300	2	2	2	2,0	0,186	2	1	1	1,3	0,121	1	1	1	1,0	0,121	
		0,45	300	2	2	1	1,7	0,158	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	
		0,50	300	1	1	2	1,3	0,121	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	
		0,55	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	
		0,60	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	
		0,65	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	
		0,70	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	
		0,75	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	
		0,80	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	
		0,85	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	
		0,90	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	
		0,95	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	
1,00	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093			

\*Tingkat kecerahan minimum yaitu tingkat kecerahan yang terdapat pada pengaturan *adjust screen brightnees* yang posinya berada pada daerah minimum. Dapat dilihat pada halaman 25-27.

1 lux = 0,0929 candela

1. Untuk E = 34,0 lux

$$I = 34,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 3,159 \text{ cd}$$

2. Untuk E = 23,0 lux

$$I = 23,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 2,072 \text{ cd}$$

3. Untuk E = 16,0 lux

$$I = 16,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 1,486 \text{ cd}$$

Adapun hasil selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Tingkat kecerahan laptop*	r (m)	t (sekon)	Laptop Zyrex 10 Inchi														
				Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-1 (90°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 90° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-2 (110°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 110° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-3 (130°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 130° (cd)
				E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)	
2.	Sedang	0,20	300	34	34	34	34,0	3,159	23	23	23	23,0	2,072	16	16	16	16,0	1,486
		0,25	300	26	25	25	25,3	2,350	18	18	18	18,0	1,672	14	13	13	13,3	1,236
		0,30	300	20	20	20	20,0	1,858	15	15	14	14,7	1,366	11	11	11	11,0	1,022
		0,35	300	16	16	16	16,0	1,486	12	12	12	12,0	1,115	9	9	9	9,0	0,836
		0,40	300	14	13	13	13,3	1,236	10	10	10	10,0	0,929	8	8	8	8,0	0,743
		0,45	300	12	11	11	11,3	1,050	9	9	8	8,7	0,808	7	7	7	7,0	0,650
		0,50	300	10	10	10	10,0	0,929	8	8	7	7,7	0,715	7	6	6	6,3	0,585
		0,55	300	9	9	9	9,0	0,836	7	7	7	7,0	0,650	6	6	5	5,7	0,530
		0,60	300	8	8	8	8,0	0,743	7	6	6	6,3	0,585	6	5	5	5,3	0,492
		0,65	300	8	7	7	7,3	0,678	6	6	5	5,7	0,530	5	5	5	5,0	0,465
		0,70	300	7	7	6	6,7	0,622	6	5	5	5,3	0,492	5	5	4	4,7	0,437
		0,75	300	6	6	6	6,0	0,557	5	5	4	4,7	0,437	5	4	4	4,3	0,399
		0,80	300	6	5	5	5,3	0,492	5	4	4	4,3	0,399	4	4	4	4,0	0,372
		0,85	300	5	5	5	5,0	0,465	4	4	4	4,0	0,372	4	4	3	3,7	0,344
		0,90	300	5	5	4	4,7	0,437	4	4	3	3,7	0,344	3	4	3	3,3	0,307
		0,95	300	4	5	4	4,3	0,399	4	3	3	3,3	0,307	3	3	3	3,0	0,279
1,00	300	4	4	4	4,0	0,372	3	3	3	3,0	0,279	3	3	2	2,7	0,251		

\*Tingkat kecerahan sedang yaitu tingkat kecerahan yang terdapat pada pengaturan *adjust screen brightnees* yang posinya berada pada daerah tengah. Dapat dilihat pada halaman 25-27.

1 lux = 0,0929 candela

4. Untuk E = 51,0 lux

$$I = 51,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 4,738 \text{ cd}$$

5. Untuk E = 39,3 lux

$$I = 39,3 \cdot 0,0929$$

$$I = 3,651 \text{ cd}$$

6. Untuk E = 28,0 lux

$$I = 28,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 2,601 \text{ cd}$$

Adapun hasil selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Tingkat kecerahan laptop*	r (m)	t (sekon)	Laptop Zyrex 10 Inchi															
				Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-1 (90°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 90° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-2 (110°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 110° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-3 (130°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 130° (cd)	
				E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		
3.	Maximum	0,20	300	51	51	51	51,0	4,738	40	39	39	39,3	3,651	28	28	28	28,0	2,601	
		0,25	300	37	37	37	37,0	3,437	28	28	28	28,0	2,601	22	22	22	22,0	2,044	
		0,30	300	28	28	28	28,0	2,601	22	22	21	21,7	2,016	17	17	17	17,0	1,579	
		0,35	300	22	22	22	22,0	2,044	18	18	17	17,7	1,644	14	14	14	14,0	1,301	
		0,40	300	18	18	18	18,0	1,672	15	15	14	14,7	1,366	12	12	12	12,0	1,115	
		0,45	300	15	15	15	15,0	1,394	13	13	12	12,7	1,180	10	10	10	10,0	0,929	
		0,50	300	13	13	12	12,7	1,180	11	11	11	11,0	1,022	9	9	9	9,0	0,836	
		0,55	300	11	11	11	11,0	1,022	10	10	9	9,7	0,901	8	8	8	8,0	0,743	
		0,60	300	10	10	9	9,7	0,901	9	9	8	8,7	0,808	8	7	7	7,3	0,678	
		0,65	300	9	9	8	8,7	0,808	8	8	7	7,7	0,715	7	7	6	6,7	0,622	
		0,70	300	8	8	7	7,7	0,715	7	7	7	7,0	0,650	6	6	6	6,0	0,557	
		0,75	300	7	7	7	7,0	0,650	7	6	6	6,3	0,585	6	5	5	5,3	0,492	
		0,80	300	7	6	6	6,3	0,585	6	6	5	5,7	0,530	5	5	5	5,0	0,465	
		0,85	300	6	6	5	5,7	0,530	5	4	4	4,3	0,492	5	5	4	4,7	0,437	
		0,90	300	6	5	5	5,3	0,492	5	5	5	5,0	0,465	5	4	4	4,3	0,399	
		0,95	300	5	5	5	5,0	0,465	5	5	4	4,7	0,437	4	4	4	4,0	0,372	
1,00	300	5	5	4	4,7	0,437	5	4	4	4,3	0,399	4	3	4	3,7	0,344			

\*Tingkat kecerahan maximum yaitu tingkat kecerahan yang terdapat pada pengaturan *adjust screen brightnees* yang posinya berada pada daerah maximum. Dapat dilihat pada halaman 25-27.

**Tabel 4: Tabel Pengukuran Iluminasi dan Perhitungan Intensitas Cahaya Untuk Setiap Posisi Layar Laptop**

Intensitas cahaya dalam ruangan: 000 lux

Jenis Laptop / Spesifikasi : Acer. (Memori RAM 2 GB, HDD 320 GB, Prosesor AMD C-60 With Radeon HD Graphics @1.00GHz )

Ukuran Laptop : 11,5 inchi

Suhu/Ukuran Ruangan : 24<sup>0</sup>C / 2x3 m<sup>2</sup>

No.	Tingkat kecerahan laptop	r (m)	t (sekon)	Laptop Acer 11,5 Inchi														
				Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-1 (90 <sup>0</sup> )				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 90 <sup>0</sup> (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-2 (110 <sup>0</sup> )				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 110 <sup>0</sup> (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-3 (130 <sup>0</sup> )				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 130 <sup>0</sup> (cd)
				E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)	
1.	Minimum	0,20	300	7	7	7	7,0	0,650	5	5	5	5,0	0,465	4	4	4	4,0	0,372
		0,25	300	5	5	5	5,0	0,465	4	4	4	4,0	0,372	3	3	3	3,0	0,279
		0,30	300	4	4	4	4,0	0,372	3	3	3	3,0	0,279	3	2	2	2,3	0,214
		0,35	300	3	3	3	3,0	0,279	3	3	2	2,7	0,251	2	2	2	2,0	0,186
		0,40	300	3	3	3	3,0	0,279	3	2	3	2,7	0,251	2	2	2	2,0	0,186
		0,45	300	3	2	3	2,7	0,251	2	2	2	2,0	0,186	2	2	1	1,7	0,158
		0,50	300	3	2	2	2,3	0,214	2	2	2	2,0	0,186	2	1	1	1,3	0,121
		0,55	300	2	3	2	2,3	0,214	2	2	2	2,0	0,186	1	1	1	1,0	0,093
		0,60	300	2	2	2	2,0	0,186	2	2	2	2,0	0,186	1	1	1	1,0	0,093
		0,65	300	2	2	1	1,7	0,158	2	1	1	1,3	0,121	1	1	1	1,0	0,093
		0,70	300	2	1	1	1,3	0,121	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093
		0,75	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093
		0,80	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093
		0,85	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093
		0,90	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093
0,95	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093		
1,00	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093		

\*Tingkat kecerahan minimum yaitu tingkat kecerahan yang terdapat pada pengaturan *adjust screen brightness* yang posinya berada pada daerah minimum. Dapat dilihat pada halaman 25-27.

1 lux = 0,0929 candela

1. Untuk E = 33,3 lux

$$I = 33,3 \cdot 0,0929$$

$$I = 3,094 \text{ cd}$$

2. Untuk E = 26,0 lux

$$I = 26,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 2,415 \text{ cd}$$

3. Untuk E = 20,0 lux

$$I = 20,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 1,858 \text{ cd}$$

Adapun hasil selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Tingkat kecerahan laptop*	r (m)	t (sekon)	Laptop Acer 11,5 Inchi															
				Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-1 (90°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 90° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-2 (110°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 110° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-3 (130°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 130° (cd)	
				E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		
2.	Sedang	0,20	300	34	33	33	33,3	3,094	26	26	26	26,0	2,415	20	20	20	20,0	1,858	
		0,25	300	27	26	26	26,3	2,443	21	21	21	21,0	1,951	16	16	16	16,0	1,486	
		0,30	300	21	21	21	21,0	1,951	17	17	17	17,0	1,579	14	14	13	13,7	1,273	
		0,35	300	17	17	17	17,0	1,579	14	14	14	14,0	1,301	12	11	11	11,3	1,050	
		0,40	300	15	15	14	14,7	1,366	12	12	12	12,0	1,115	10	9	9	9,3	0,864	
		0,45	300	13	13	13	13,0	1,208	10	10	10	10,0	0,929	8	8	8	8,0	0,743	
		0,50	300	12	11	11	11,3	1,050	9	8	8	8,3	0,771	7	7	7	7,0	0,650	
		0,55	300	10	10	10	10,0	0,929	8	7	7	7,3	0,678	7	6	6	6,3	0,585	
		0,60	300	9	9	9	9,0	0,836	7	6	6	6,3	0,585	6	6	5	5,7	0,530	
		0,65	300	8	8	8	8,0	0,743	6	6	5	5,7	0,530	5	5	5	5,0	0,465	
		0,70	300	8	7	7	7,3	0,678	5	5	5	5,0	0,465	5	5	4	4,7	0,437	
		0,75	300	7	7	6	6,7	0,622	5	5	4	4,7	0,437	4	5	4	4,3	0,399	
		0,80	300	6	7	6	6,3	0,585	5	4	4	4,3	0,399	4	4	4	4,0	0,372	
		0,85	300	6	6	6	6,0	0,557	4	4	4	4,0	0,372	4	4	3	3,7	0,344	
		0,90	300	6	6	5	5,7	0,530	4	4	3	3,7	0,344	3	4	3	3,3	0,307	
		0,95	300	5	6	5	5,3	0,492	3	4	3	3,3	0,307	3	3	3	3,0	0,279	
1,00	300	5	5	5	5,0	0,465	3	3	3	3,0	0,279	3	3	2	2,7	0,251			

\*Tingkat kecerahan sedang yaitu tingkat kecerahan yang terdapat pada pengaturan *adjust screen brightnees* yang posinya berada pada daerah tengah. Dapat dilihat pada halaman 25-27.

1 lux = 0,0929 candela

4. Untuk E = 68,0 lux

$$I = 68,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 6,317 \text{ cd}$$

5. Untuk E = 51,3 lux

$$I = 51,3 \cdot 0,0929$$

$$I = 4,766 \text{ cd}$$

6. Untuk E = 42,0 lux

$$I = 42,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 4,766 \text{ cd}$$

Adapun hasil selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Tingkat kecerahan laptop*	r (m)	t (sekon)	Laptop Acer 11,5 Inchi														
				Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-1 (90°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 90° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-2 (110°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 110° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-3 (130°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 130° (cd)
				E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)	
3.	Maximum	0,20	300	68	68	68	68,0	6,317	52	51	51	51,3	4,766	42	42	42	42,0	3,902
		0,25	300	54	54	53	53,7	4,989	43	43	43	43,0	3,995	35	35	35	35,0	3,252
		0,30	300	44	44	43	43,7	4,060	36	35	35	35,3	3,279	29	29	29	29,0	2,694
		0,35	300	36	36	35	35,7	3,317	29	29	29	29,0	2,694	24	24	24	24,0	2,230
		0,40	300	30	29	29	29,3	2,722	25	24	24	24,3	2,257	20	20	20	20,0	1,858
		0,45	300	25	25	24	24,7	2,295	21	21	21	21,0	1,951	17	17	17	17,0	1,579
		0,50	300	21	21	21	21,0	1,951	18	18	18	18,0	1,672	15	15	14	14,7	1,366
		0,55	300	18	18	18	18,0	1,672	16	16	15	15,7	1,459	13	13	13	13,0	1,208
		0,60	300	16	16	16	16,0	1,486	14	14	13	13,7	1,273	12	12	11	11,7	1,087
		0,65	300	14	14	13	13,7	1,273	12	12	12	12,0	1,115	11	11	10	10,7	0,994
		0,70	300	13	13	12	12,7	1,180	11	11	10	10,7	0,994	10	10	9	9,7	0,901
		0,75	300	12	11	11	11,3	1,050	10	10	9	9,7	0,901	9	9	8	8,7	0,808
		0,80	300	11	10	10	10,3	0,957	9	9	9	9,0	0,836	8	8	8	8,0	0,743
		0,85	300	10	9	9	9,3	0,864	9	8	8	8,3	0,771	8	7	7	7,3	0,678
		0,90	300	9	9	8	8,7	0,808	8	8	7	7,7	0,715	7	7	7	7,0	0,650
		0,95	300	8	8	8	8,0	0,743	8	7	7	7,3	0,678	7	7	6	6,7	0,622
1,00	300	8	7	7	7,3	0,678	7	7	6	6,7	0,622	6	7	6	6,3	0,585		

\*Tingkat kecerahan maximum yaitu tingkat kecerahan yang terdapat pada pengaturan *adjust screen brightnees* yang posinya berada pada daerah maximum. Dapat dilihat pada halaman 25-27.

**Tabel 5: Tabel Pengukuran Iluminasi dan Perhitungan Intensitas Cahaya Untuk Setiap Posisi Layar Laptop**

Intensitas cahaya dalam ruangan: 000 lux

Jenis Laptop / Spesifikasi : Asus. (Memori RAM 2.00 GB, HDD 500 GB, Prosesor Celeron CPU 1007U @ 1.50GHz)

Ukuran Laptop : 11,5 inchi

Suhu/Ukuran Ruangan : 24<sup>0</sup>C / 2x3 m<sup>2</sup>

No.	Tingkat kecerahan laptop*	r (m)	t (sekon)	Laptop Asus 11,5 Inchi															
				Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-1 (90 <sup>0</sup> )				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 90 <sup>0</sup> (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-2 (110 <sup>0</sup> )				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 110 <sup>0</sup> (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-3 (130 <sup>0</sup> )				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 130 <sup>0</sup> (cd)	
				E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		
1.	Minimum	0,20	300	10	9	9	9,3	0,864	8	8	8	8,0	0,743	6	6	5	5,7	0,530	
		0,25	300	7	7	7	7,0	0,650	6	6	6	6,0	0,557	4	4	4	4,0	0,372	
		0,30	300	6	6	6	6,0	0,557	5	5	5	5,0	0,465	3	3	3	3,0	0,279	
		0,35	300	5	5	5	5,0	0,465	4	4	4	4,0	0,372	2	2	2	2,0	0,186	
		0,40	300	4	4	4	4,0	0,372	4	3	3	3,3	0,307	2	2	2	2,0	0,186	
		0,45	300	4	4	3	3,7	0,344	3	3	3	3,0	0,279	2	2	1	1,7	0,158	
		0,50	300	3	3	3	3,0	0,279	3	3	2	2,7	0,251	2	1	1	1,3	0,121	
		0,55	300	3	3	2	2,7	0,251	3	2	2	2,3	0,214	1	1	1	1,0	0,093	
		0,60	300	2	2	2	2,0	0,186	2	2	2	2,0	0,186	1	1	1	1,0	0,093	
		0,65	300	2	2	2	2,0	0,186	2	2	2	2,0	0,186	1	1	1	1,0	0,093	
		0,70	300	2	2	1	1,7	0,158	2	2	1	1,7	0,158	1	1	1	1,0	0,093	
		0,75	300	2	1	1	1,3	0,121	1	2	1	1,3	0,121	1	1	1	1,0	0,093	
		0,80	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	
		0,85	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	
		0,90	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	
		0,95	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	
1,00	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093			

\*Tingkat kecerahan minimum yaitu tingkat kecerahan yang terdapat pada pengaturan *adjust screen brightness* yang posinya berada pada daerah minimum. Dapat dilihat pada halaman 25-27.

1 lux = 0,0929 candela

1. Untuk E = 35,3 lux

$$I = 35,3 \cdot 0,0929$$

$$I = 3,279 \text{ cd}$$

2. Untuk E = 28,0 lux

$$I = 28,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 2,601 \text{ cd}$$

3. Untuk E = 20,0 lux

$$I = 20,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 1,858 \text{ cd}$$

Adapun hasil selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Tingkat kecerahan laptop*	r (m)	t (sekon)	Laptop Asus 11,5 Inchi															
				Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-1 (90°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 90° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-2 (110°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 110° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-3 (130°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 130° (cd)	
				E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		
2.	Sedang	0,20	300	35	36	35	35,3	3,279	28	28	28	28,0	2,601	20	20	20	20,0	1,858	
		0,25	300	29	29	29	29,0	2,694	23	23	23	23,0	2,137	16	16	16	16,0	1,486	
		0,30	300	24	24	24	24,0	2,230	19	19	19	19,0	1,765	13	13	13	13,0	1,208	
		0,35	300	19	19	19	19,0	1,765	16	16	16	16,0	1,486	11	11	10	10,7	0,994	
		0,40	300	16	16	16	16,0	1,486	13	13	13	13,0	1,208	9	9	9	9,0	0,836	
		0,45	300	13	13	13	13,0	1,208	11	11	11	11,0	1,022	8	8	7	7,7	0,715	
		0,50	300	12	11	11	11,3	1,050	9	9	9	9,0	0,836	7	7	7	7,0	0,650	
		0,55	300	10	10	10	10,0	0,929	8	8	8	8,0	0,743	6	6	6	6,0	0,557	
		0,60	300	9	9	8	8,7	0,808	7	7	7	7,0	0,650	6	5	5	5,3	0,492	
		0,65	300	8	8	8	8,0	0,743	6	6	6	6,0	0,557	5	5	5	5,0	0,465	
		0,70	300	7	7	7	7,0	0,650	6	5	5	5,3	0,492	5	5	4	4,7	0,437	
		0,75	300	7	6	6	6,3	0,585	5	5	4	4,7	0,437	4	5	4	4,3	0,399	
		0,80	300	6	6	5	5,7	0,530	5	4	4	4,3	0,399	4	4	4	4,0	0,372	
		0,85	300	6	5	5	5,3	0,492	4	4	4	4,0	0,372	4	4	3	3,7	0,344	
		0,90	300	5	5	5	5,0	0,465	4	4	3	3,7	0,344	4	3	3	3,3	0,307	
0,95	300	5	5	4	4,7	0,437	3	4	3	3,3	0,307	3	3	3	3,0	0,279			
1,00	300	4	5	4	4,3	0,399	3	3	3	3,0	0,279	3	3	2	2,7	0,251			

\*Tingkat kecerahan sedang yaitu tingkat kecerahan yang terdapat pada pengaturan *adjust screen brightnees* yang posinya berada pada daerah tengah. Dapat dilihat pada halaman 25-27.

1 lux = 0,0929 candela

4. Untuk E = 62,0 lux

$$I = 62,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 5,760 \text{ cd}$$

5. Untuk E = 54,0 lux

$$I = 54,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 5,017 \text{ cd}$$

6. Untuk E = 41,0 lux

$$I = 41,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 3,809 \text{ cd}$$

Adapun hasil selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Tingkat kecerahan laptop*	r (m)	t (sekon)	Laptop Asus 11,5 Inchi															
				Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-1 (90°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 90° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-2 (110°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 110° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-3 (130°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 130° (cd)	
				E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		
3.	Maximum	0,20	300	62	62	62	62,0	5,760	54	54	54	54,0	5,017	41	41	41	41,0	3,809	
		0,25	300	50	50	50	50,0	4,645	44	44	44	44,0	4,088	33	33	33	33,0	3,066	
		0,30	300	42	41	41	41,3	3,837	36	36	36	36,0	3,344	27	27	27	27,0	2,508	
		0,35	300	34	33	33	33,3	3,094	30	30	30	30,0	2,787	22	22	22	22,0	2,044	
		0,40	300	28	27	27	27,3	2,536	25	25	25	25,0	2,323	19	19	19	19,0	1,765	
		0,45	300	23	23	22	22,7	2,109	21	21	21	21,0	1,951	16	16	16	16,0	1,486	
		0,50	300	19	19	19	19,0	1,765	18	18	18	18,0	1,672	14	13	13	13,3	1,236	
		0,55	300	16	16	16	16,0	1,486	15	16	15	15,3	1,421	12	11	11	11,3	1,050	
		0,60	300	14	14	14	14,0	1,301	14	13	13	13,3	1,236	10	10	10	10,0	0,929	
		0,65	300	13	12	12	12,3	1,143	12	12	11	11,7	1,087	9	9	8	8,7	0,808	
		0,70	300	11	11	11	11,0	1,022	11	10	10	10,3	0,957	8	8	7	7,7	0,715	
		0,75	300	10	10	10	10,0	0,929	10	9	9	9,3	0,864	7	7	7	7,0	0,650	
		0,80	300	9	9	9	9,0	0,836	8	9	8	8,3	0,771	7	6	6	6,3	0,585	
		0,85	300	8	8	8	8,0	0,743	8	7	8	7,7	0,715	6	6	5	5,7	0,530	
		0,90	300	8	7	7	7,3	0,678	7	7	7	7,0	0,650	6	5	5	5,3	0,492	
		0,95	300	7	7	6	6,7	0,622	7	7	6	6,7	0,622	5	5	5	5,0	0,465	
1,00	300	6	7	6	6,3	0,585	7	6	6	6,3	0,585	5	5	4	4,7	0,437			

\*Tingkat kecerahan maximum yaitu tingkat kecerahan yang terdapat pada pengaturan *adjust screen brightnees* yang posinya berada pada daerah maximum. Dapat dilihat pada halaman 25-27.

**Tabel 6: Tabel Pengukuran Iluminasi dan Perhitungan Intensitas Cahaya Untuk Setiap Posisi Layar Laptop**

Intensitas cahaya dalam ruangan: 000 lux

Jenis Laptop / Spesifikasi : Compaq. (Memori RAM 2.00 GB, HDD 320 GB, Prosesor Pentium Dual Core T4200 @2.00GHz)

Ukuran Laptop : 11.5 inchi

Suhu/Ukuran Ruangan : 24<sup>0</sup>C / 2x3 m<sup>2</sup>

No.	Tingkat kecerahan laptop	r (m)	t (sekon)	Laptop Compaq 11,5 Inchi															
				Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-1 (90 <sup>0</sup> )				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 90 <sup>0</sup> (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-2 (110 <sup>0</sup> )				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 110 <sup>0</sup> (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-3 (130 <sup>0</sup> )				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 130 <sup>0</sup> (cd)	
				E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		
1.	Minimum	0,20	300	8	8	8	8,0	0,743	7	7	7	7,0	0,650	5	5	5	5,0	0,465	
		0,25	300	6	6	6	6,0	0,557	6	5	5	5,3	0,492	4	4	4	4,0	0,372	
		0,30	300	5	4	4	4,3	0,399	4	4	4	4,0	0,372	3	3	3	3,0	0,279	
		0,35	300	4	3	3	3,3	0,307	3	3	3	3,0	0,279	2	2	3	2,3	0,214	
		0,40	300	3	3	3	3,0	0,279	3	3	2	2,7	0,251	2	2	2	2,0	0,186	
		0,45	300	3	2	2	2,3	0,214	2	2	2	2,0	0,186	2	2	1	1,7	0,158	
		0,50	300	3	2	2	2,3	0,214	2	2	2	2,0	0,186	2	1	1	1,3	0,121	
		0,55	300	2	2	2	2,0	0,186	2	2	2	2,0	0,186	1	1	1	1,0	0,093	
		0,60	300	2	2	1	1,7	0,158	2	2	1	1,7	0,158	1	1	1	1,0	0,093	
		0,65	300	2	1	1	1,3	0,121	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	
		0,70	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	
		0,75	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	
		0,80	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	
		0,85	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	
		0,90	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	
0,95	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093			
1,00	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093			

\*Tingkat kecerahan minimum yaitu tingkat kecerahan yang terdapat pada pengaturan *adjust screen brightness* yang posinya berada pada daerah minimum. Dapat dilihat pada halaman 25-27.

1 lux = 0,0929 candela

1. Untuk E = 22,0 lux

$$I = 22,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 2,044\text{cd}$$

2. Untuk E = 19,0 lux

$$I = 19,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 1,765\text{cd}$$

3. Untuk E = 16,0 lux

$$I = 16,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 1,486\text{cd}$$

Adapun hasil selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Tingkat kecerahan laptop*	r (m)	t (sekon)	Laptop Compaq 11,5 Inchi														
				Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-1 (90°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 90° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-2 (110°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 110° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-3 (130°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 130° (cd)
				E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)	
2.	Sedang	0,20	300	22	22	22	22,0	2,044	19	19	19	19,0	1,765	16	16	16	16,0	1,486
		0,25	300	19	19	19	19,0	1,765	16	16	16	16,0	1,486	14	14	14	14,0	1,301
		0,30	300	16	16	16	16,0	1,486	14	14	14	14,0	1,301	12	12	12	12,0	1,115
		0,35	300	14	14	14	14,0	1,301	12	12	12	12,0	1,115	11	11	10	10,7	0,994
		0,40	300	12	12	13	12,3	1,143	11	11	11	11,0	1,022	10	10	9	9,7	0,901
		0,45	300	11	11	11	11,0	1,022	10	10	10	10,0	0,929	9	9	8	8,7	0,808
		0,50	300	10	10	10	10,0	0,929	9	9	9	9,0	0,836	8	8	8	8,0	0,743
		0,55	300	9	9	9	9,0	0,836	8	8	8	8,0	0,743	8	7	7	7,3	0,678
		0,60	300	8	8	8	8,0	0,743	8	7	7	7,3	0,678	7	7	6	6,7	0,622
		0,65	300	7	7	8	7,3	0,678	7	7	6	6,7	0,622	7	6	6	6,3	0,585
		0,70	300	6	7	7	6,7	0,622	6	6	6	6,0	0,557	6	6	5	5,7	0,530
		0,75	300	6	6	7	6,3	0,585	6	6	5	5,7	0,530	6	5	5	5,3	0,492
		0,80	300	6	6	6	6,0	0,557	6	5	5	5,3	0,492	5	5	5	5,0	0,465
		0,85	300	5	6	6	5,7	0,530	5	5	5	5,0	0,465	5	5	4	4,7	0,437
		0,90	300	5	5	6	5,3	0,492	5	5	4	4,7	0,437	5	4	4	4,3	0,399
0,95	300	5	5	5	5,0	0,465	5	4	4	4,3	0,399	4	4	4	4,0	0,372		
1,00	300	4	5	5	4,7	0,437	4	4	4	4,0	0,372	4	4	3	3,7	0,344		

\*Tingkat kecerahan sedang yaitu tingkat kecerahan yang terdapat pada pengaturan *adjust screen brightnees* yang posinya berada pada daerah tengah. Dapat dilihat pada halaman 25-27.

1 lux = 0,0929 candela

4. Untuk E = 49,0lux

$$I = 49,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 4,552cd$$

5. Untuk E = 36,0lux

$$I = 36,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 3,344cd$$

6. Untuk E = 29,7lux

$$I = 29,7 \cdot 0,0929$$

$$I = 2,759cd$$

Adapun hasil selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Tingkat kecerahan laptop*	r (m)	t (sekon)	Laptop Compaq 11,5 Inchi															
				Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-1 (90°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 90° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-2 (110°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 110° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-3 (130°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 130° (cd)	
				E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		
3.	Maximum	0,20	300	49	49	49	49,0	4,552	36	36	36	36,0	3,344	30	30	29	29,7	2,759	
		0,25	300	39	39	39	39,0	3,623	30	30	30	30,0	2,787	25	25	25	25,0	2,323	
		0,30	300	32	32	32	32,0	2,973	25	25	25	25,0	2,323	22	22	21	21,7	2,016	
		0,35	300	27	27	27	27,0	2,508	21	21	22	21,3	1,979	19	19	19	19,0	1,765	
		0,40	300	23	23	23	23,0	2,137	18	18	19	18,3	1,700	16	16	17	16,3	1,514	
		0,45	300	20	20	20	20,0	1,858	16	16	16	16,0	1,486	14	14	15	14,3	1,328	
		0,50	300	18	17	17	17,3	1,607	13	14	14	13,7	1,273	12	13	13	12,7	1,180	
		0,55	300	15	15	15	15,0	1,394	12	12	12	12,0	1,115	11	11	11	11,0	1,022	
		0,60	300	14	13	13	13,3	1,236	10	11	11	10,7	0,994	9	10	10	9,7	0,901	
		0,65	300	12	12	12	12,0	1,115	9	10	10	9,7	0,901	8	9	9	8,7	0,808	
		0,70	300	11	11	10	10,7	0,994	8	9	9	8,7	0,808	8	8	8	8,0	0,743	
		0,75	300	10	10	9	9,7	0,901	8	8	8	8,0	0,743	8	7	7	7,3	0,678	
		0,80	300	9	9	8	8,7	0,808	7	7	8	7,3	0,678	7	7	6	6,7	0,622	
		0,85	300	8	8	8	8,0	0,743	6	7	7	6,7	0,622	7	6	6	6,3	0,585	
		0,90	300	8	7	7	7,3	0,678	6	6	7	6,3	0,585	6	6	6	6,0	0,557	
		0,95	300	7	7	6	6,7	0,622	5	6	6	5,7	0,530	6	6	5	5,7	0,530	
1,00	300	7	6	6	6,3	0,585	5	5	6	5,3	0,492	6	5	5	5,3	0,492			

\*Tingkat kecerahan maximum yaitu tingkat kecerahan yang terdapat pada pengaturan *adjust screen brightnees* yang posinya berada pada daerah maximum. Dapat dilihat pada halaman 25-27.

**Tabel 7: Tabel Pengukuran Iluminasi dan Perhitungan Intensitas Cahaya Untuk Setiap Posisi Layar Laptop**

Intensitas cahaya dalam ruangan: 000 lux

Jenis Laptop / Spesifikasi : Acer. (Memori RAM 2.00 GB, HDD 320 GB, Prosesor Intel Core i3 CPU M380 @2.53GHz)

Ukuran Laptop : 14 inchi

Suhu/Ukuran Ruangan : 24<sup>0</sup>C / 2x3 m<sup>2</sup>

No.	Tingkat kecerahan laptop	r (m)	t (sekon)	Laptop Acer 14 Inchi														
				Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-1 (90 <sup>0</sup> )				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 90 <sup>0</sup> (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-2 (110 <sup>0</sup> )				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 110 <sup>0</sup> (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-3 130 <sup>0</sup>				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 130 <sup>0</sup> (cd)
				E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)	
1.	Minimum	0,20	300	10	10	11	10,3	0,957	9	9	9	9,0	0,836	7	7	7	7,0	0,650
		0,25	300	9	9	9	9,0	0,836	8	7	7	7,3	0,678	6	6	6	6,0	0,557
		0,30	300	7	7	8	7,3	0,678	6	6	6	6,0	0,557	5	5	5	5,0	0,465
		0,35	300	6	6	7	6,3	0,585	5	5	5	5,0	0,465	4	4	3	3,7	0,344
		0,40	300	5	5	6	5,3	0,492	5	4	4	4,3	0,399	3	3	3	3,0	0,279
		0,45	300	4	4	5	4,3	0,399	4	4	4	4,0	0,372	3	3	2	2,7	0,251
		0,50	300	4	3	4	3,7	0,344	4	3	3	3,3	0,307	2	3	2	2,3	0,214
		0,55	300	4	3	3	3,3	0,307	3	3	3	3,0	0,279	2	2	2	2,0	0,186
		0,60	300	3	3	3	3,0	0,279	3	2	2	2,3	0,251	1	2	2	1,7	0,158
		0,65	300	2	2	3	2,3	0,214	2	2	2	2,0	0,186	1	1	2	1,3	0,121
		0,70	300	2	2	2	2,0	0,186	2	2	2	2,0	0,186	1	1	1	1,0	0,093
		0,75	300	2	2	2	2,0	0,186	2	2	2	2,0	0,186	1	1	1	1,0	0,093
		0,80	300	2	2	2	2,0	0,186	2	2	2	2,0	0,186	1	1	1	1,0	0,093
		0,85	300	1	1	2	1,3	0,121	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093
		0,90	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093
0,95	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093		
1,00	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093		

\*Tingkat kecerahan minimum yaitu tingkat kecerahan yang terdapat pada pengaturan *adjust screen brightness* yang posinya berada pada daerah minimum. Dapat dilihat pada halaman 25-27.

**1 lux = 0,0929 candela**

1. Untuk E = 42,0 lux

$$I = 42,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 3,902 \text{ cd}$$

2. Untuk E = 29,0 lux

$$I = 29,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 2,694 \text{ cd}$$

3. Untuk E = 22,0 lux

$$I = 22,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 2,044 \text{ cd}$$

Adapun hasil selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Tingkat kecerahan laptop*	r (m)	t (sekon)	Laptop Acer 14 Inchi														
				Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-1 (90°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 90° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-2 (110°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 110° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-3 (130°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 130° (cd)
				E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)	
2.	Sedang	0,20	300	42	42	42	42,0	3,902	29	29	29	29,0	2,694	22	22	22	22,0	2,044
		0,25	300	33	33	33	33,0	3,066	24	24	24	24,0	2,230	18	18	18	18,0	1,672
		0,30	300	27	27	27	27,0	2,508	20	20	20	20,0	1,858	15	15	15	15,0	1,394
		0,35	300	21	21	22	21,3	1,979	17	16	16	16,3	1,514	12	12	12	12,0	1,115
		0,40	300	17	18	18	17,7	1,644	13	13	13	13,0	1,208	10	10	11	10,3	0,957
		0,45	300	15	15	15	15,0	1,394	11	11	11	11,0	1,022	9	9	9	9,0	0,836
		0,50	300	13	13	12	12,7	1,180	10	9	9	9,3	0,864	8	8	8	8,0	0,743
		0,55	300	11	11	11	11,0	1,022	8	8	8	8,0	0,743	7	7	7	7,0	0,650
		0,60	300	10	10	9	9,7	0,901	7	7	7	7,0	0,650	6	6	6	6,0	0,557
		0,65	300	9	9	8	8,7	0,808	6	6	6	6,0	0,557	5	5	6	5,3	0,492
		0,70	300	8	8	8	8,0	0,743	6	5	5	5,3	0,492	5	4	5	4,7	0,437
		0,75	300	7	7	8	7,3	0,678	5	5	4	4,7	0,437	5	4	4	4,3	0,399
		0,80	300	7	7	6	6,7	0,622	5	4	4	4,3	0,399	4	4	4	4,0	0,372
		0,85	300	7	6	6	6,3	0,585	4	4	4	4,0	0,372	3	4	4	3,7	0,344
		0,90	300	6	6	6	6,0	0,557	4	4	3	3,7	0,344	3	3	4	3,3	0,307
0,95	300	5	6	6	5,7	0,530	4	4	3	3,7	0,307	3	3	3	3,0	0,279		
1,00	300	5	5	6	5,3	0,492	3	3	3	3,0	0,279	2	3	3	2,7	0,251		

\*Tingkat kecerahan sedang yaitu tingkat kecerahan yang terdapat pada pengaturan *adjust screen brightnees* yang posinya berada pada daerah tengah. Dapat dilihat pada halaman 25-27.

1 lux = 0,0929 candela

4. Untuk E = 85,0 lux

$$I = 85,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 7,897 \text{ cd}$$

5. Untuk E = 55,3lux

$$I = 55,3 \cdot 0,0929$$

$$I = 5,137 \text{ cd}$$

6. Untuk E = 40,0lux

$$I = 40,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 3,716 \text{ cd}$$

Adapun hasil selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Tingkat kecerahan laptop*	r (m)	t (sekon)	Laptop Acer 14 Inchi															
				Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-1 (90°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 90° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-2 (110°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 110° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-3 (130°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 130° (cd)	
				E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		
3.	Maximum	0,20	300	85	85	85	85,0	7,897	56	55	55	55,3	5,137	40	40	40	40,0	3,716	
		0,25	300	65	65	65	65,0	6,039	45	45	45	45,0	4,181	31	31	31	31,0	2,880	
		0,30	300	51	51	51	51,0	4,738	36	36	36	36,0	3,344	25	25	25	25,0	2,323	
		0,35	300	41	41	40	40,7	3,781	29	29	28	28,7	2,666	20	20	20	20,0	1,858	
		0,40	300	34	34	34	34,0	3,159	23	23	23	23,0	2,137	16	16	17	16,3	1,514	
		0,45	300	29	28	28	28,3	2,629	19	19	19	19,0	1,765	14	14	14	14,0	1,301	
		0,50	300	24	24	24	24,0	2,230	16	16	16	16,0	1,486	12	12	12	12,0	1,115	
		0,55	300	21	21	20	20,7	1,923	14	14	14	14,0	1,301	10	10	11	10,3	0,957	
		0,60	300	18	18	18	18,0	1,672	13	12	12	12,3	1,143	9	9	9	9,0	0,836	
		0,65	300	16	16	16	16,0	1,486	11	11	11	11,0	1,022	8	8	8	8,0	0,743	
		0,70	300	15	14	14	14,3	1,328	10	10	10	10,0	0,929	7	7	8	7,3	0,678	
		0,75	300	13	13	13	13,0	1,208	9	9	9	9,0	0,836	6	7	7	6,7	0,622	
		0,80	300	12	12	11	11,7	1,087	8	8	9	8,3	0,771	6	6	7	6,3	0,585	
		0,85	300	11	11	10	10,7	0,994	7	8	8	7,7	0,715	6	6	6	6,0	0,557	
		0,90	300	10	10	9	9,7	0,901	7	8	7	7,3	0,678	5	6	6	5,7	0,530	
		0,95	300	9	9	9	9,0	0,836	7	7	7	7,0	0,650	5	5	6	5,3	0,492	
1,00	300	9	8	8	8,3	0,771	6	7	7	6,7	0,622	5	5	5	5,0	0,465			

\*Tingkat kecerahan maximum yaitu tingkat kecerahan yang terdapat pada pengaturan *adjust screen brightnees* yang posinya berada pada daerah maximum. Dapat dilihat pada halaman 25-27.

**Tabel 11: Tabel Pengukuran Iluminasi dan Perhitungan Intensitas Cahaya Untuk Setiap Posisi Layar Laptop**

Intensitas cahaya dalam ruangan: 000 lux

Jenis Laptop / Spesifikasi : Asus. (Memori RAM 2.00 GB, HDD 500 GB, Prosesor Intel Core i3 @1.80 GHz)

Ukuran Laptop : 14 inchi

Suhu/Ukuran Ruangan : 24<sup>0</sup>C / 2x3 m<sup>2</sup>

No.	Tingkat kecerahan laptop*	r (m)	t (sekon)	Laptop Asus 14 Inchi														
				Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-1 (90 <sup>0</sup> )				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 90 <sup>0</sup> (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-2 (110 <sup>0</sup> )				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 110 <sup>0</sup> (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-3 (130 <sup>0</sup> )				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 130 <sup>0</sup> (cd)
				E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)	
1.	Minimum	0,20	300	11	11	10	10,7	0,994	9	8	8	8,3	0,771	7	7	6	6,7	0,622
		0,25	300	9	9	9	9,0	0,836	7	7	7	7,0	0,650	6	5	5	5,3	0,492
		0,30	300	8	8	8	8,0	0,743	6	6	5	5,7	0,526	5	4	4	4,3	0,399
		0,35	300	7	7	7	7,0	0,650	4	5	5	4,7	0,437	4	4	3	3,7	0,341
		0,40	300	6	6	6	6,0	0,557	4	4	4	4,0	0,372	3	3	3	3,0	0,279
		0,45	300	5	5	5	5,0	0,465	4	3	3	3,3	0,307	3	2	2	2,3	0,214
		0,50	300	4	4	4	4,0	0,372	2	3	3	2,7	0,248	2	2	2	2,0	0,186
		0,55	300	4	3	3	3,3	0,307	2	3	2	2,3	0,217	2	2	1	1,7	0,155
		0,60	300	3	3	2	2,7	0,251	2	2	2	2,0	0,186	2	1	1	1,3	0,124
		0,65	300	3	2	2	2,3	0,217	2	2	2	2,0	0,186	1	1	1	1,0	0,093
		0,70	300	2	2	2	2,0	0,186	2	2	1	1,7	0,155	1	1	1	1,0	0,093
		0,75	300	1	2	2	1,7	0,155	2	1	1	1,3	0,124	1	1	1	1,0	0,093
		0,80	300	1	1	2	1,3	0,124	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093
		0,85	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093
		0,90	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093
0,95	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093		
1,00	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093		

\*Tingkat kecerahan minimum yaitu tingkat kecerahan yang terdapat pada pengaturan *adjust screen brightnees* yang posinya berada pada daerah minimum. Dapat dilihat pada halaman 25-27.

1 lux = 0,0929 candela

1. Untuk E = 45,0 lux

$$I = 45,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 4,181 \text{ cd}$$

2. Untuk E = 30,0 lux

$$I = 30,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 2,787 \text{ cd}$$

3. Untuk E = 22,0 lux

$$I = 22,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 2,044 \text{ cd}$$

Adapun hasil selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Tingkat kecerahan laptop*	r (m)	t (sekon)	Laptop Asus 14 Inchi														
				Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-1 (90°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 90° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-2 (110°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 110° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-3 (130°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 130° (cd)
				E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)	
2.	Sedang	0,20	300	45	45	45	45,0	4,181	30	30	30	30,0	2,787	22	22	22	22,0	2,044
		0,25	300	35	35	35	35,0	3,252	24	24	24	24,0	2,230	19	18	18	18,3	1,700
		0,30	300	28	28	28	28,0	2,601	20	19	19	19,3	1,793	15	15	15	15,0	1,394
		0,35	300	22	22	22	22,0	2,044	16	16	16	16,0	1,486	13	13	12	12,7	1,180
		0,40	300	18	18	18	18,0	1,672	13	13	13	13,0	1,208	11	11	11	11,0	1,022
		0,45	300	16	15	16	15,7	1,459	11	11	11	11,0	1,022	10	9	10	9,7	0,901
		0,50	300	14	14	14	14,0	1,301	10	10	10	10,0	0,929	9	9	8	8,7	0,808
		0,55	300	13	12	12	12,3	1,146	9	9	9	9,0	0,836	8	8	8	8,0	0,743
		0,60	300	11	11	11	11,0	1,022	8	8	8	8,0	0,743	8	7	7	7,3	0,678
		0,65	300	10	10	10	10,0	0,929	8	8	7	7,7	0,715	6	7	7	6,7	0,619
		0,70	300	9	9	9	9,0	0,836	8	7	7	7,3	0,681	6	6	7	6,3	0,585
		0,75	300	8	8	8	8,0	0,743	7	7	6	6,7	0,619	6	6	6	6,0	0,557
		0,80	300	8	7	7	7,3	0,681	7	6	6	6,3	0,588	6	5	6	5,7	0,530
		0,85	300	7	7	6	6,7	0,619	6	6	6	6,0	0,557	6	5	5	5,3	0,492
		0,90	300	7	6	6	6,3	0,588	5	6	6	5,7	0,526	5	5	5	5,0	0,465
0,95	300	6	6	6	6,0	0,557	5	5	6	5,3	0,495	4	5	5	4,7	0,437		
1,00	300	6	6	5	5,7	0,526	5	5	5	5,0	0,465	4	4	5	4,3	0,399		

\*Tingkat kecerahan sedang yaitu tingkat kecerahan yang terdapat pada pengaturan *adjust screen brightnees* yang posinya berada pada daerah tengah. Dapat dilihat pada halaman 25-27.

1 lux = 0,0929 candela

4. Untuk E = 75,0 lux

$$I = 75,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 6,968 \text{ cd}$$

5. Untuk E = 53,7 lux

$$I = 53,7 \cdot 0,0929$$

$$I = 4,986 \text{ cd}$$

6. Untuk E = 41,0 lux

$$I = 41,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 3,809 \text{ cd}$$

Adapun hasil selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Tingkat kecerahan laptop*	r (m)	t (sekon)	Laptop Asus 14 Inchi															
				Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-1 (90°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 90° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-2 (110°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 110° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-3 (130°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 130° (cd)	
				E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		
3.	Maximum	0,20	300	75	75	75	75,0	6,968	54	54	53	53,7	4,986	41	41	41	41,0	3,809	
		0,25	300	61	61	61	61,0	5,667	44	44	44	44,0	4,088	32	32	32	32,0	2,973	
		0,30	300	49	49	49	49,0	4,552	36	36	36	36,0	3,344	25	25	25	25,0	2,323	
		0,35	300	40	40	40	40,0	3,716	29	29	29	29,0	2,694	20	20	20	20,0	1,858	
		0,40	300	32	32	32	32,0	2,973	24	24	24	24,0	2,230	17	17	16	16,7	1,551	
		0,45	300	27	27	27	27,0	2,508	20	20	20	20,0	1,858	14	14	15	14,3	1,332	
		0,50	300	23	23	23	23,0	2,137	17	17	17	17,0	1,579	12	13	13	12,7	1,177	
		0,55	300	20	20	20	20,0	1,858	15	15	15	15,0	1,394	11	11	11	11,0	1,022	
		0,60	300	17	17	17	17,0	1,579	14	13	13	13,3	1,239	10	10	10	10,0	0,929	
		0,65	300	15	15	15	15,0	1,394	12	12	12	12,0	1,115	9	9	9	9,0	0,836	
		0,70	300	13	13	13	13,0	1,208	11	11	11	11,0	1,022	8	8	8	8,0	0,743	
		0,75	300	12	12	12	12,0	1,115	10	10	10	10,0	0,929	7	7	8	7,3	0,681	
		0,80	300	11	11	11	11,0	1,022	9	9	9	9,0	0,836	6	7	7	6,7	0,619	
		0,85	300	10	10	10	10,0	0,929	8	8	8	8,0	0,743	6	7	6	6,3	0,588	
		0,90	300	9	9	9	9,0	0,836	8	7	7	7,3	0,678	6	6	6	6,0	0,557	
		0,95	300	9	8	8	8,3	0,771	7	7	7	7,0	0,650	6	6	5	5,7	0,530	
1,00	300	8	8	7	7,7	0,715	7	7	6	6,7	0,622	6	5	5	5,3	0,492			

\*Tingkat kecerahan maximum yaitu tingkat kecerahan yang terdapat pada pengaturan *adjust screen brightnees* yang posinya berada pada daerah maximum. Dapat dilihat pada halaman 25-27.

**Tabel 10: Tabel Pengukuran Iluminasi dan Perhitungan Intensitas Cahaya Untuk Setiap Posisi Layar Laptop**

Intensitas cahaya dalam ruangan: 000 lux

Jenis Laptop / Spesifikasi : Compaq. (Memori RAM 2.00 GB, HDD 250 GB, Prosesor Intel Core 2 Duo CPU T6500 @2.10 GHz)

Ukuran Laptop : 14 inchi

Suhu/Ukuran Ruangan : 24<sup>0</sup>C / 2x3 m<sup>2</sup>

No.	Tingkat kecerahan laptop	r (m)	t (sekon)	Laptop Compaq 14 Inchi														
				Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-1 (90 <sup>0</sup> )				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 90 <sup>0</sup> (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-2 (110 <sup>0</sup> )				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 110 <sup>0</sup> (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-3 (130 <sup>0</sup> )				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 130 <sup>0</sup> (cd)
				E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)	
1.	Minimum	0,20	300	9	9	9	9,0	0,836	8	8	8	8,0	0,743	7	7	7	7,0	0,650
		0,25	300	8	8	7	7,7	0,712	7	7	7	7,0	0,650	6	6	6	6,0	0,557
		0,30	300	7	7	7	7,0	0,650	6	6	6	6,0	0,557	5	5	5	5,0	0,465
		0,35	300	6	6	6	6,0	0,557	5	5	5	5,0	0,465	4	4	4	4,0	0,372
		0,40	300	6	5	5	5,3	0,492	5	4	4	4,3	0,403	4	3	3	3,3	0,307
		0,45	300	5	5	4	4,7	0,437	4	4	3	3,7	0,344	3	3	2	2,7	0,251
		0,50	300	4	4	3	3,7	0,341	3	3	3	3,0	0,279	2	2	2	2,0	0,186
		0,55	300	4	3	3	3,3	0,310	3	2	2	2,3	0,214	2	1	1	1,3	0,121
		0,60	300	3	3	2	2,7	0,248	2	2	2	2,0	0,186	1	1	1	1,0	0,093
		0,65	300	2	2	2	2,0	0,186	2	2	2	2,0	0,186	1	1	1	1,0	0,093
		0,70	300	2	2	1	1,7	0,158	1	1	2	1,3	0,124	1	1	1	1,0	0,093
		0,75	300	2	1	1	1,3	0,121	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093
		0,80	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093
		0,85	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093
		0,90	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093
0,95	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093		
1,00	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093		

\*Tingkat kecerahan minimum yaitu tingkat kecerahan yang terdapat pada pengaturan *adjust screen brightnees* yang posinya berada pada daerah minimum. Dapat dilihat pada halaman 25-27.

1 lux = 0,0929 candela

1. Untuk E = 37,0 lux

$$I = 37,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 3,437 \text{ cd}$$

2. Untuk E = 26,0 lux

$$I = 26,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 2,415 \text{ cd}$$

3. Untuk E = 20,0 lux

$$I = 20,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 1,858 \text{ cd}$$

Adapun hasil selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Tingkat kecerahan laptop*	r (m)	t (sekon)	Laptop Compaq 14 Inchi														
				Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-1 (90°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 90° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-2 (110°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 110° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-3 (130°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 130° (cd)
				E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)	
2.	Sedang	0,20	300	37	37	37	37,0	3,437	26	26	26	26,0	2,415	20	20	20	20,0	1,858
		0,25	300	31	31	30	30,7	2,849	22	22	22	22,0	2,044	17	17	16	16,7	1,551
		0,30	300	25	25	25	25,0	2,323	19	19	19	19,0	1,765	14	14	13	13,7	1,270
		0,35	300	20	20	20	20,0	1,858	16	16	15	15,7	1,455	11	11	11	11,0	1,022
		0,40	300	17	16	16	16,3	1,514	13	13	13	13,0	1,208	9	9	9	9,0	0,836
		0,45	300	14	14	14	14,0	1,301	12	11	11	11,3	1,053	8	8	7	7,7	0,715
		0,50	300	12	12	12	12,0	1,115	10	10	10	10,0	0,929	7	7	6	6,7	0,622
		0,55	300	11	10	10	10,3	0,960	9	9	9	9,0	0,836	6	6	6	6,0	0,557
		0,60	300	9	9	9	9,0	0,836	8	8	8	8,0	0,743	5	5	5	5,0	0,465
		0,65	300	8	8	8	8,0	0,743	7	7	7	7,0	0,650	5	5	4	4,7	0,437
		0,70	300	7	7	7	7,0	0,650	6	6	6	6,0	0,557	5	4	4	4,3	0,403
		0,75	300	7	6	6	6,3	0,588	6	5	6	5,7	0,526	4	4	4	4,0	0,372
		0,80	300	6	6	6	6,0	0,557	5	5	5	5,0	0,465	4	4	3	3,7	0,344
		0,85	300	6	6	5	5,7	0,530	5	4	5	4,7	0,437	4	3	3	3,3	0,307
		0,90	300	6	5	5	5,3	0,492	5	4	4	4,3	0,399	3	3	3	3,0	0,279
0,95	300	5	5	5	5,0	0,465	4	4	4	4,0	0,372	3	3	2	2,7	0,251		
1,00	300	5	5	5	5,0	0,465	4	4	3	3,7	0,344	3	2	2	2,3	0,214		

\*Tingkat kecerahan sedang yaitu tingkat kecerahan yang terdapat pada pengaturan *adjust screen brightnees* yang posinya berada pada daerah tengah. Dapat dilihat pada halaman 25-27.

1 lux = 0,0929 candela

4. Untuk E = 70,0 lux

$$I = 70,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 6,503 \text{ cd}$$

5. Untuk E = 53,0 lux

$$I = 53,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 4,924 \text{ cd}$$

6. Untuk E = 43,0 lux

$$I = 43,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 3,995 \text{ cd}$$

Adapun hasil selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Tingkat kecerahan laptop*	r (m)	t (sekon)	Laptop Compaq 14 Inchi														
				Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-1 (90°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 90° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-2 (110°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 110° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-3 (130°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 130° (cd)
				E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)	
3.	Maximum	0,20	300	70	70	70	70,0	6,503	53	53	53	53,0	4,924	43	43	43	43,0	3,995
		0,25	300	55	55	55	55,0	5,110	44	44	44	44,0	4,088	36	36	36	36,0	3,344
		0,30	300	45	45	45	45,0	4,181	36	36	36	36,0	3,344	30	30	30	30,0	2,787
		0,35	300	36	36	36	36,0	3,344	29	29	29	29,0	2,694	26	25	25	25,3	2,353
		0,40	300	30	30	30	30,0	2,787	24	24	24	24,0	2,230	21	21	21	21,0	1,951
		0,45	300	26	26	25	25,7	2,384	21	21	21	21,0	1,951	18	18	18	18,0	1,672
		0,50	300	22	22	22	22,0	2,044	18	18	18	18,0	1,672	16	15	15	15,3	1,424
		0,55	300	19	19	18	18,7	1,734	16	15	15	15,3	1,421	13	13	13	13,0	1,208
		0,60	300	17	16	16	16,3	1,514	14	14	13	13,7	1,273	12	12	12	12,0	1,115
		0,65	300	15	15	15	15,0	1,394	13	12	12	12,3	1,143	11	11	11	11,0	1,022
		0,70	300	14	14	13	13,7	1,273	12	11	11	11,3	1,053	10	10	10	10,0	0,929
		0,75	300	13	12	12	12,3	1,143	10	10	10	10,0	0,929	9	9	9	9,0	0,836
		0,80	300	11	11	11	11,0	1,022	9	9	9	9,0	0,836	8	8	8	8,0	0,743
		0,85	300	11	10	10	10,3	0,957	8	8	8	8,0	0,743	8	7	7	7,3	0,678
		0,90	300	10	10	9	9,7	0,901	8	7	7	7,3	0,678	7	7	6	6,7	0,622
		0,95	300	9	9	9	9,0	0,836	7	7	7	7,0	0,650	7	6	6	6,3	0,585
1,00	300	9	9	8	8,7	0,808	7	7	6	6,7	0,622	6	6	6	6,0	0,557		

\*Tingkat kecerahan maximum yaitu tingkat kecerahan yang terdapat pada pengaturan *adjust screen brightnees* yang posinya berada pada daerah maximum. Dapat dilihat pada halaman 25-27.

**Tabel 8: Tabel Pengukuran Iluminasi dan Perhitungan Intensitas Cahaya Untuk Setiap Posisi Layar Laptop**

Intensitas cahaya dalam ruangan: 000 lux

Jenis Laptop / Spesifikasi : Samsung. (Memori RAM 2.00 GB, HDD 500 GB, Prosesor Intel Celeron CPU 847 @1.10GHz)

Ukuran Laptop : 14 inchi

Suhu/Ukuran Ruangan : 24<sup>0</sup>C / 2x3 m<sup>2</sup>

No.	Tingkat kecerahan laptop	r (m)	t (sekon)	Laptop Samsung 14 Inchi														
				Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-1 (90 <sup>0</sup> )				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 90 <sup>0</sup> (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-2 (110 <sup>0</sup> )				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 110 <sup>0</sup> (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-3 (130 <sup>0</sup> )				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 130 <sup>0</sup> (cd)
				E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)	
1.	Minimum	0,20	300	10	10	10	10,0	0,929	8	8	8	8,0	0,743	6	6	6	6,0	0,557
		0,25	300	9	9	9	9,0	0,836	7	7	7	7,0	0,650	5	5	5	5,0	0,465
		0,30	300	8	8	8	8,0	0,743	6	6	6	6,0	0,557	4	4	4	4,0	0,372
		0,35	300	7	7	7	7,0	0,650	5	5	5	5,0	0,465	3	3	3	3,0	0,279
		0,40	300	6	6	6	6,0	0,557	4	4	4	4,0	0,372	2	2	2	2,0	0,186
		0,45	300	5	5	4	4,7	0,437	3	3	4	3,3	0,307	2	2	2	2,0	0,186
		0,50	300	4	4	4	4,0	0,372	3	3	3	3,0	0,279	1	2	2	1,7	0,158
		0,55	300	3	3	4	3,3	0,307	3	2	2	2,3	0,214	1	1	2	1,3	0,121
		0,60	300	2	3	3	2,7	0,251	2	2	2	2,0	0,186	1	1	1	1,0	0,093
		0,65	300	2	2	3	2,3	0,214	1	2	2	1,7	0,158	1	1	1	1,0	0,093
		0,70	300	2	2	2	2,0	0,186	1	1	2	1,3	0,121	1	1	1	1,0	0,093
		0,75	300	2	2	1	1,7	0,158	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093
		0,80	300	2	1	1	1,3	0,121	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093
		0,85	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093
		0,90	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093
0,95	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093		
1,00	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093		

\*Tingkat kecerahan minimum yaitu tingkat kecerahan yang terdapat pada pengaturan *adjust screen brightness* yang posinya berada pada daerah minimum. Dapat dilihat pada halaman 25-27.

**1 lux = 0,0929 candela**

1. Untuk E = 49,7 lux

$$I = 49,7 \cdot 0,0929$$

$$I = 4,617 \text{ cd}$$

2. Untuk E = 42,0 lux

$$I = 42,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 3,902 \text{ cd}$$

3. Untuk E = 28,7 lux

$$I = 28,7 \cdot 0,0929$$

$$I = 2,666 \text{ cd}$$

Adapun hasil selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Tingkat kecerahan laptop*	r (m)	t (sekon)	Laptop Samsung 14 Inchi														
				Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-1 (90°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 90° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-2 (110°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 110° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-3 (130°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 130° (cd)
				E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)	
2.	Sedang	0,20	300	50	50	49	49,7	4,617	42	42	42	42,0	3,902	29	29	28	28,7	2,666
		0,25	300	40	40	40	40,0	3,716	35	35	35	35,0	3,252	23	23	23	23,0	2,137
		0,30	300	33	33	33	33,0	3,066	28	28	28	28,0	2,601	19	19	19	19,0	1,765
		0,35	300	27	27	27	27,0	2,508	23	23	22	22,7	2,109	15	15	15	15,0	1,394
		0,40	300	22	23	23	22,7	2,109	18	18	18	18,0	1,672	12	12	13	12,3	1,143
		0,45	300	19	19	19	19,0	1,765	15	15	15	15,0	1,394	10	11	11	10,7	0,994
		0,50	300	16	16	16	16,0	1,486	13	13	12	12,7	1,180	9	9	9	9,0	0,836
		0,55	300	14	14	14	14,0	1,301	11	11	10	10,7	0,994	8	8	8	8,0	0,743
		0,60	300	12	12	12	12,0	1,115	9	9	9	9,0	0,836	7	7	7	7,0	0,650
		0,65	300	11	10	10	10,3	0,957	8	8	8	8,0	0,743	7	6	6	6,3	0,585
		0,70	300	9	9	9	9,0	0,836	7	7	7	7,0	0,650	6	6	5	5,7	0,530
		0,75	300	8	8	8	8,0	0,743	6	6	7	6,3	0,585	5	5	5	5,0	0,465
		0,80	300	8	7	7	7,3	0,678	5	6	6	5,7	0,530	5	5	4	4,7	0,437
		0,85	300	7	7	6	6,7	0,622	5	5	6	5,3	0,492	5	4	4	4,3	0,399
		0,90	300	7	6	6	6,3	0,585	5	5	5	5,0	0,465	4	4	4	4,0	0,372
0,95	300	6	6	5	5,7	0,530	5	5	4	4,7	0,437	4	4	3	3,7	0,344		
1,00	300	6	5	5	5,3	0,492	4	5	4	4,3	0,399	4	3	3	3,3	0,307		

\*Tingkat kecerahan sedang yaitu tingkat kecerahan yang terdapat pada pengaturan *adjust screen brightnees* yang posinya berada pada daerah tengah. Dapat dilihat pada halaman 25-27.

1 lux = 0,0929 candela

4. Untuk E = 87,3 lux

$$I = 87,3 \cdot 0,0929$$

$$I = 8,110 \text{ cd}$$

5. Untuk E = 73,0 lux

$$I = 73,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 6,782 \text{ cd}$$

6. Untuk E = 47,0 lux

$$I = 47,0 \cdot 0,0929$$

$$I = 4,366 \text{ cd}$$

Adapun hasil selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Tingkat kecerahan laptop*	r (m)	t (sekon)	Laptop Samsung 14 Inchi														
				Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-1 (90°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 90° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-2 (110°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 110° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-3 (130°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 130° (cd)
				E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)	
3.	Maximum	0,20	300	88	87	87	87,3	8,110	73	73	73	73,0	6,782	47	47	47	47,0	4,366
		0,25	300	70	70	70	70,0	6,503	61	61	61	61,0	5,667	38	38	38	38,0	3,530
		0,30	300	59	58	58	58,3	5,416	51	51	50	50,7	4,710	31	31	31	31,0	2,880
		0,35	300	49	49	49	49,0	4,552	42	42	42	42,0	3,902	25	25	25	25,0	2,323
		0,40	300	42	41	41	41,3	3,837	35	35	35	35,0	3,252	20	20	20	20,0	1,858
		0,45	300	36	35	35	35,3	3,279	29	29	30	29,3	2,722	16	17	17	16,7	1,551
		0,50	300	30	30	30	30,0	2,787	25	25	25	25,0	2,323	14	14	14	14,0	1,301
		0,55	300	26	26	26	26,0	2,415	21	21	21	21,0	1,951	12	12	12	12,0	1,115
		0,60	300	23	23	23	23,0	2,137	18	18	18	18,0	1,672	9	9	10	9,3	0,957
		0,65	300	21	20	20	20,3	1,886	16	16	15	15,7	1,459	9	9	9	9,0	0,836
		0,70	300	18	18	18	18,0	1,672	14	14	14	14,0	1,301	8	8	8	8,0	0,743
		0,75	300	16	16	16	16,0	1,486	12	12	13	12,3	1,143	8	7	7	7,3	0,678
		0,80	300	15	14	14	14,3	1,328	11	11	11	11,0	1,022	7	7	6	6,7	0,622
		0,85	300	13	13	13	13,0	1,208	10	10	10	10,0	0,929	6	6	6	6,0	0,557
		0,90	300	12	12	12	12,0	1,115	9	9	9	9,0	0,836	6	6	5	5,7	0,530
		0,95	300	11	11	11	11,0	1,022	8	8	9	8,3	0,771	6	5	5	5,3	0,492
1,00	300	10	10	10	10,0	0,929	7	8	8	7,7	0,715	5	5	5	5,0	0,465		

\*Tingkat kecerahan maximum yaitu tingkat kecerahan yang terdapat pada pengaturan *adjust screen brightnees* yang posinya berada pada daerah maximum. Dapat dilihat pada halaman 25-27.

**Tabel 9: Tabel Pengukuran Iluminasi dan Perhitungan Intensitas Cahaya Untuk Setiap Posisi Layar Laptop**

Intensitas cahaya dalam ruangan: 000 lux

Jenis Laptop / Spesifikasi : Toshiba. (Memori RAM 2.00 GB, HDD 320 GB, Prosesor Intel Core 2 Duo CPU T6600 @2.20 GHz)

Ukuran Laptop : 14 inchi

Suhu/Ukuran Ruangan : 24<sup>0</sup>C / 2x3 m<sup>2</sup>

No.	Tingkat kecerahan laptop	r (m)	t (sekon)	Laptop Toshiba 14 Inchi														
				Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-1 (90 <sup>0</sup> )				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 90 <sup>0</sup> (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-2 (110 <sup>0</sup> )				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 110 <sup>0</sup> (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-3 (130 <sup>0</sup> )				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 130 <sup>0</sup> (cd)
				E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)	
1.	Minimum	0,20	300	11	11	11	11,0	1,022	9	9	9	9,0	0,836	7	7	7	7,0	0,650
		0,25	300	9	9	8	8,7	0,808	7	7	7	7,0	0,650	5	5	6	5,3	0,492
		0,30	300	7	7	7	7,0	0,650	6	6	5	5,7	0,530	4	4	4	4,0	0,372
		0,35	300	6	6	6	6,0	0,557	4	5	4	4,3	0,399	3	3	3	3,0	0,279
		0,40	300	5	5	5	5,0	0,465	4	4	4	4,0	0,372	3	3	2	2,7	0,251
		0,45	300	4	4	4	4,0	0,372	3	3	3	3,0	0,279	2	2	2	2,0	0,186
		0,50	300	3	3	4	3,3	0,307	2	3	3	2,7	0,251	2	2	2	2,0	0,186
		0,55	300	3	3	3	3,0	0,279	2	3	2	2,3	0,214	2	2	1	1,7	0,158
		0,60	300	3	3	2	2,7	0,251	2	2	2	2,0	0,186	2	1	1	1,3	0,121
		0,65	300	3	2	2	2,3	0,214	2	2	2	2,0	0,186	1	1	1	1,0	0,093
		0,70	300	2	2	2	2,0	0,186	2	2	1	1,7	0,158	1	1	1	1,0	0,093
		0,75	300	1	2	2	1,7	0,158	2	1	1	1,3	0,121	1	1	1	1,0	0,093
		0,80	300	1	1	2	1,3	0,121	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093
		0,85	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093
		0,90	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093
0,95	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093		
1,00	300	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093	1	1	1	1,0	0,093		

\*Tingkat kecerahan minimum yaitu tingkat kecerahan yang terdapat pada pengaturan *adjust screen brightnees* yang posinya berada pada daerah minimum. Dapat dilihat pada halaman 25-27.

**1 lux = 0,0929 candela**

1. Untuk E = 43,0lux

I = 43,0. 0,0929

I = 3,995cd

2. Untuk E = 29,0lux

I = 29,0. 0,0929

I = 2,694cd

3. Untuk E = 23,0 lux

I = 23,0. 0,0929

I = 2,137cd

Adapun hasil selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Tingkat kecerahan laptop*	r (m)	t (sekon)	Laptop Toshiba 14 Inchi														
				Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-1 (90°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 90° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-2 (110°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 110° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-3 (130°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 130° (cd)
				E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)	
2.	Sedang	0,20	300	43	43	43	43,0	3,995	29	29	29	29,0	2,694	23	23	23	23,0	2,137
		0,25	300	34	34	34	34,0	3,159	24	24	24	24,0	2,230	20	20	20	20,0	1,858
		0,30	300	28	28	28	28,0	2,601	20	20	20	20,0	1,858	17	17	17	17,0	1,579
		0,35	300	23	23	23	23,0	2,137	17	17	17	17,0	1,579	15	15	15	15,0	1,394
		0,40	300	19	19	19	19,0	1,765	14	14	15	14,3	1,328	13	13	13	13,0	1,208
		0,45	300	16	16	16	16,0	1,486	12	13	13	12,7	1,180	11	11	12	11,3	1,050
		0,50	300	14	14	14	14,0	1,301	11	11	11	11,0	1,022	10	10	10	10,0	0,929
		0,55	300	13	12	12	12,3	1,143	9	10	10	9,7	0,901	9	9	9	9,0	0,836
		0,60	300	11	11	11	11,0	1,022	8	9	9	8,7	0,808	8	8	8	8,0	0,743
		0,65	300	10	10	10	10,0	0,929	8	8	8	8,0	0,743	7	7	8	7,3	0,678
		0,70	300	9	9	9	9,0	0,836	8	7	7	7,3	0,678	6	7	7	6,7	0,622
		0,75	300	8	8	8	8,0	0,743	7	7	6	6,7	0,622	6	6	7	6,3	0,585
		0,80	300	8	7	7	7,3	0,678	7	6	6	6,3	0,585	6	6	6	6,0	0,557
		0,85	300	7	7	6	6,7	0,622	6	6	6	6,0	0,557	5	6	6	5,7	0,530
		0,90	300	7	6	6	6,3	0,585	5	6	6	5,7	0,530	5	5	6	5,3	0,492
		0,95	300	6	6	6	6,0	0,557	5	5	6	5,3	0,492	5	5	5	5,0	0,465
1,00	300	6	6	5	5,7	0,530	5	5	5	5,0	0,465	4	5	5	4,7	0,437		

\*Tingkat kecerahan sedang yaitu tingkat kecerahan yang terdapat pada pengaturan *adjust screen brightnees* yang posinya berada pada daerah tengah. Dapat dilihat pada halaman 25-27.

1 lux = 0,0929 candela

4. Untuk E = 83,0lux

I = 83,0. 0,0929

I = 7,711cd

5. Untuk E = 55,0 lux

I = 55,0. 0,0929

I = 5,137cd

6. Untuk E = 33,0lux

I = 33,0. 0,0929

I = 3,066cd

Adapun hasil selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Tingkat kecerahan laptop*	r (m)	t (sekon)	Laptop Toshiba 14 Inchi														
				Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-1 (90°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 90° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-2 (110°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 110° (cd)	Pengukuran iluminasi laptop untuk posisi layar laptop ke-3 (130°)				Intensitas Cahaya Laptop Pada posisi layar 130° (cd)
				E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)		E <sub>1</sub> (lux)	E <sub>2</sub> (lux)	E <sub>3</sub> (lux)	E <sub>rata</sub> (lux)	
3.	Maximum	0,20	300	83	83	83	83,0	7,711	55	55	55	55,0	5,137	33	33	33	33,0	3,066
		0,25	300	62	62	62	62,0	5,760	46	46	45	45,7	4,246	27	27	27	27,0	2,508
		0,30	300	47	47	47	47,0	4,366	37	37	37	37,0	3,437	23	23	23	23,0	2,137
		0,35	300	37	37	37	37,0	3,437	30	30	30	30,0	2,787	20	20	20	20,0	1,858
		0,40	300	30	30	30	30,0	2,787	24	24	24	24,0	2,230	17	17	17	17,0	1,579
		0,45	300	25	25	25	25,0	2,323	20	20	20	20,0	1,858	14	14	15	14,3	1,328
		0,50	300	21	21	22	21,3	1,979	17	17	17	17,0	1,579	12	13	13	12,7	1,180
		0,55	300	18	18	19	18,3	1,700	15	15	15	15,0	1,394	11	11	11	11,0	1,022
		0,60	300	16	16	16	16,0	1,486	13	13	13	13,0	1,208	10	10	10	10,0	0,929
		0,65	300	14	14	15	14,3	1,328	12	12	12	12,0	1,115	9	9	9	9,0	0,836
		0,70	300	12	13	13	12,7	1,180	11	11	11	11,0	1,022	8	8	8	8,0	0,743
		0,75	300	11	11	12	11,3	1,050	10	10	10	10,0	0,929	7	7	8	7,3	0,678
		0,80	300	10	10	10	10,0	0,929	9	9	9	9,0	0,836	6	7	7	6,7	0,622
		0,85	300	9	9	9	9,0	0,836	8	8	8	8,0	0,743	6	7	6	6,3	0,585
		0,90	300	8	8	9	8,3	0,771	7	7	7	7,0	0,650	6	6	6	6,0	0,557
		0,95	300	7	8	8	7,7	0,715	6	6	6	6,0	0,557	6	6	5	5,7	0,530
1,00	300	7	7	8	7,3	0,678	6	6	6	6,0	0,557	6	5	5	5,3	0,492		

\*Tingkat kecerahan maximum yaitu tingkat kecerahan yang terdapat pada pengaturan *adjust screen brightnees* yang posinya berada pada daerah maximum. Dapat dilihat pada halaman 25-27.



**LAMPIRAN II**  
**DOKUMENTASI PENELITIAN**

- 1. Alat dan Bahan Penelitian**
- 2. Proses Penelitian**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

*1. Alat dan Bahan Penelitian*



Luxmeter tipe LX-100



Stopwatch



Meteran



Busur Derajat



1 Set Rell Posisi



Laptop 10 inchi



Laptop 11,5 inchi



Laptop 14 inchi


## 2. *Proses Penelitian*



Pengukuran intensitas cahaya pada laptop 10 inchi



Pengukuran intensitas cahaya pada laptop 11,5 inchi




Pengukuran intensitas cahaya pada laptop 14 inchi



Penggunaan busur derajat untuk mengukur kemiringan layar laptop



Keadaan dimana pada saat ada cahaya yang masuk ke dalam ruangan



Keadaan dimana pada saat tidak ada cahaya yang masuk ke dalam ruangan



Proses pengukuran intensitas cahaya pada laptop



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



**LAMPIRAN III**  
**SURAT KETERANGAN**

- 1. Surat Keterangan Seminar Draft**
- 2. Surat Izin Penelitian**
- 3. Surat Keterangan Seminar Hasil**
- 4. Surat Keterangan Ujian Komprehensif**
- 5. Surat Keterangan Ujian Munaqasyah**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 598 TAHUN 2014

TENTANG

PANITIA SEMINAR DRAFT PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA  
A.LUTFI ABDILLAH NIM 60400108026  
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar, **A.LUTFI ABDILLAH**, NIM 60400108026, tertanggal 18/06/2014, untuk melaksanakan seminar draft.
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia seminar draft dan penyusunan skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1997 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 JO Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pembelian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;  
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;  
6. Keputusan Menteri Agama RI, No. 5-Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep. Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Memberiuk Panitia Seminar draft, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Hernawati, S.Pd., Mplis.  
Sekertaris : Ihsan, S. Pd., M. Si  
Pembimbing I : Ihsan, S. Pd., M. Si  
Pembimbing II : Muh.Said L., S.Si., M.Pd.  
Penguji I : Hernawati, S.Pd., Mplis.  
Penguji II : Nurul Fuadi, S.Si., M.Si.  
Penguji III : Dra.Sahra, M. Ag.  
Pelaksana : Jasmulyati, S.T.

- Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar draft/hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi.  
2. Biaya pelaksanaan seminar draft penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.  
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 18/06/2014



Khalfah Mustami, M.Pd.  
NIP. 19710412 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
**FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI**

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 ( Fax 864923 )  
Kampus II: Jl. Sultan Alauddin No.36 Telp. 5622375-424835 ( Fax 424836 )

Nomor : ST.VI.1/PP.009/1006 /2014

Makassar, 27 Agustus 2014

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : Izin Penelitian  
Untuk Menyusun Skripsi

Kepada Yth  
Kepala Laboratorium Optik Jurusan Fisika  
Fakultas Sains & Teknologi  
Di-

Makassar

**Assalamu Alaikum Wr. Wb.**

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : A.Lufi Abdillah  
NIM : 60400108026  
Semester : XIII  
Fakultas : Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar  
Jurusan : Fisika  
Pembimbing : 1. Muh.Said, S.Si., M.Pd.  
2. Ihsan, S.Si., M.Si.

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi berjudul "**Analisis Intensitas Cahaya Laptop Terhadap Jarak Pandang dan Ukuran Berbagai Jenis Laptop**" sebagai salah satu syarat penyelesaian Studi akhir Sarjana/S. I.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan diberi izin untuk penelitian di Laboratorium Optik Jurusan Fisika Fak.Sainstek.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalam

Dekan

Muhammed Khalifah Mustafi, M.Pd

NIP. 19710412 200003 1 001

Tembusan:

1. Ketua Prodi/Jurusan Fisika Fak. Sainstek UIN Alauddin
2. Arsip



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 1122 TAHUN 2014

TENTANG

PANITIA SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA  
AN., A.LUTFI ABDULLAH NIM 60400108026  
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar, Nama, A.LUTFI ABDULLAH NIM, 60400108026 tertanggal 24-Okt-14, untuk melaksanakan seminar hasil.
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia seminar hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 JO Nomor: 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;  
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama  
6. Keputusan Menteri Agama RI, No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar  
7. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Membentuk Panitia Seminar hasil Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Ihsan, S.Pd., M.Si.  
Sekretaris : Hernawati, S.Pd., M.Pfis  
Pembimbing I : Ihsan, S.Pd., M.Si.  
Pembimbing II : Muh.Said L, S.Si., M.Pd.  
Penguji I : Hernawati, S.Pd., M.Pfis.  
Penguji II : Nurul Fuad, S.Si., M.Si.  
Penguji III : Dra.Sohrah, M.Ag.  
Pelaksana : Hapsah, S.T.

- Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi  
2. Biaya pelaksanaan seminar hasil penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar  
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 24-Okt-14



Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd.  
NIP. 19710412 200003 1 001



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 803 TAHUN 2014

TENTANG

PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF  
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan Ujian Komprehensif : **A.LUTFI ABDILLAH**, NIM: 60400108026
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk panitia ujian
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
6. Keputusan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar  
7. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin No.129 C tahun 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Ujian Komprehensif, Jurusan **Fisika** Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
- Ketua** : Dr.Ir.Andi Suarda, M.Si.  
**Sekretaris** : Nassar S.Ag.  
**Penguji I** : Dra.Sohrah M.Ag.  
**Penguji II** : Ihsan S.Pd.,M.Si.  
**Penguji III** : Muh.Said L.S.Si., M.Si.  
**Pelaksana** : Jumulyadi, S.T.
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian  
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.  
4. Panitia dianggap bubar setelah menyelesaikan tugasnya.  
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 23-Jul-14



Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd.  
NIP. 19710412 900003 1 001



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 1324 TAHUN 2014

TENTANG

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH  
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan : A. LUTFI ABDILLAH  
Nim : 60400108026  
Tanggal : 02 Desember 2014  
Mahasiswa Jurusan : FISIKA  
Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul : **Perbandingan Intensitas Cahaya Laptop Terhadap Jarak Pandang dan Ukuran Berbagai Jenis Laptop**
- Menimbang : 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/ Munaqasyah  
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan UIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pelaksanaan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2008 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
6. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2006 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);  
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 129 C Tahun 2013 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Ujian Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Dr. Muhammad Kholifah Mustami, M.Pd.  
Sekertaris : Hernawati, S.Pd., M.Pfils.  
Penguji I : Hernawati, S.Pd., M.Pfils.  
Penguji II : Nurul Fuadi, S.Si., M.Si.  
Penguji III : Dra. Sohrab, M. Ag.  
Pembimbing I : Ihsan, S.Pd., M.Si.  
Pembimbing II : Muh. Saifuddin, S.Si., M.Pd.  
Pelaksana : Jusmulyadi, S.T.

2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/ Munaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.  
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar.  
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat ketelitian dalam surat keputusan ini akan dibarengi dengan sanksi sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal, 02 Desember 2014

Dekan



Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd.  
NIP. 2000031001

## RIWAYAT HIDUP



**A. LUTFI ABDILLAH**, merupakan anak pertama dari dua bersaudara, buah cinta dan kasih sayang dari pasangan yang berbahagia Drs. A. Muh Nur Abu dan A. Sinarmawati. Dilahirkan di Mare Kab.Bone pada hari Senin, tanggal 16 April 1990. Masa kecil penulis menghabiskan waktunya di kota kelahiran. Penulis mengawali pendidikannya di SD Neg.10 Watampone tahun 1996-1999 setelah itu penulis pindah sekolah di SD Inpres 6/86 Biru pada tahun 1999-2002, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SLTP Negeri 6 Watampone pada tahun 2002-2005, dan kemudian melanjutkan pendidikan pada MAN 1 Watampone pada tahun 2005-2008. Pada tahun 2008, penulis mendaftarkan diri pada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, dan berhasil diterima pada jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi. Penulis pernah terlibat dalam kepengurusan Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bone “KEPMI BONE” Komisariat LA TENRIRUWA Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, terlibat pula dalam kepengurusan Himpunan Mahasiswa Jurusan Fisika (HMJ-Fisika) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-Fak) Sains dan Teknologi.