

**GAMBARAN KELELAHAN KERJA PADA PETANI RUMPUT LAUT
DI KECAMATAN PA'JUKUKANG KABUPATEN BANTAENG**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat
(SKM) pada Konsentrasi Kesehatan Dan Keselamatan kerja
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh

RIKA RAHAYU

NIM. 70200113115





**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Gambaran Keistatan Kerja pada Petani Rumpuk Laut di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng", yang disusun oleh Rika Rahayu, NIM. 70200113115, mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 5 Oktober 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat

Makassar, 5 Oktober 2017 M
15 Muharam 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr.H. Andi Armyu Nurdin, M.Sc	()
Sekretaris	: Hasbi Ibrahim, SKM, M.Kes	()
Pembimbing I	: Dr. Fatmawaty Mallapiang, SKM., M.Kes	()
Pembimbing II	: Dr. M. Fais Satrianegara, SKM., MARS	()
Penguji I	: Hasbi Ibrahim, SKM, M	()
Penguji II	: Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd	()

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar



Dr. dr.H. Andi Armyu Nurdin, M.Sc
NIP. 195503011983121001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rika rahayu
NIM : 70200113115
Tempat/Tgl Lahir : Bantaeng/ 24 Desember 1995
Jurusan/Peminatan : Kesehatan Masyarakat/ Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Samata
Judul : Gambaran Kelelahan Kerja pada Petani Rumput Laut di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng Tahun 2017

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 25 Agustus 2017

Penyusun,

Rika rahayu
NIM. 70200113115

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah *subhanahu Wa Ta'ala* karena atas nikmat dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW, pembawa kebenaran dan teladan umat manusia.

Penulis menyadari bahwa sebagai hamba Allah, kesempurnaan sangat jauh dari penyusunan skripsi ini. Berbagai keterbatasan dan kekurangan yang hadir dalam skripsi ini merupakan refleksi dari ketidaksempurnaan penulis sebagai manusia. Namun dengan segala kerendahan hati, penulis memberanikan diri mempersembahkan skripsi ini sebagai hasil usaha dan kerja keras yang telah penulis lakukan.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua, Ayahanda **Basri** dan Ibunda **Marwati** yang telah membesarkan, mendidik dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang serta perhatian dan do'a restu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan kuliah di Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri (UIN), yang tak bisa ananda balas dengan apapun. Suatu kebanggaan dapat terlahir dari seorang Ibu yang sangat sabar dan selalu memperhatikan masa depan anaknya, orang tua yang rela berkorban demi kesuksesan anaknya..

Tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I, II, III dan IV.
2. Bapak Dr. dr. Armyn Nurdin, M.Sc, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Dekan I, II, dan III.
3. Ibu Dr. Fatmawaty Mallapiang, SKM., M.Kes selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. M. Fais Satrianegara, SKM., MARS selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan kepada penulis sampai selesainya penulisan skripsi ini.
4. Bapak Hasbi Ibrahim, SKM., M. Kes selaku Penguji I dan Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd selaku Penguji Keislaman, yang telah memberikan saran dan kritik yang bermanfaat demi penyempurnaan penulisan.
5. Ibu Dr. Andi Susilawaty, SKM.,M.Kes selaku Penasehat Akademik yang selalu memotivasi dalam hal akademik dan organisasi.
6. Para Dosen Jurusan Kesehatan Masyarakat yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Para staf Jurusan Kesehatan Masyarakat yang juga sangat membantu. Serta segenap staf Tata Usaha di lingkungan Fakultas

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang banyak membantu penulis dalam berbagai urusan administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

7. Kepala UPT P2T, BKPMMD Prov. Sul-Sel, Kepala Kantor KESBANG, Kepada pegawai Kantor Bupati Kabupaten Bantaeng, kepada Kepala Kecamatan P'jukukang Kepada sahabat-sahabat, dan teman seperjuangan semasa kuliah. Terima kasih atas dukungan dan dampungannya, Ayu puspita sari, Ummul faisah , Musdalifa, Gusriani, semoga persahabatan dan persudaraan kita terjalin untuk selamanya, insya Allah. Amin. Saya menyayangi kalian.
8. Kepada Kakanda Khaerul Akmal Ashar yang selalu memberikan saya motivasi, dukungan, semangat serta selalu ada saat saya membutuhkan bantuan. Terimah kasih banyak.
9. Kepada keluarga besarku (Tetta Ojeng, Tetta Sohra,Tetta Lela, Tetta Kibo, Tetta Tiar, Puang Nompo dll) yang selalu membantu saya saat menjalani kuliah. Adik-adik sepupuku (Afifa, Abi, Aan, Esti, Fatir, Sidik, Amar, Pio, Rahma,Mita) yang selalu membuat saya semangat mengerjakan skripsi.
10. Kepada Antoa Sio, Adikku Aldi dan Kakakku Emi yang selalu mendoakan saya saat saya jauh dari mereka. Makasih banyak.
11. Kakanda angkatan 2010 sampai 2012, teman-teman kesehatan masyarakat angkatan 2013, teman-teman kelas D dan kelas peminatan K3 serta teman-teman seperjuangan KKN angkatan-53 khususnya

yang mengabdikan di Kecamatan Simbang Kabupaten Maros yang telah memberikan semangat hidup, kritik, saran, dan dukungan penuh dalam penulisan skripsi ini.

12. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima Kasih atas semuanya yang telah memberi warna dalam setiap langkah dan tindakan yang penulis lalui.

Skripsi ini merupakan awal dari proses berdialektika penulis dengan dunia akademik, sehingga pembaca yang sangat akrab dengan dunia penelitian akan mudah melihat kelemahan penulisan ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai langkah menuju kesempurnaan. Akhir kata, penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Samata, Gowa Juli 2017

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Mamfaat Penelitian	7
E. Defenisi Operasional.....	9
F. Kajian Pustaka.....	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Kelelahan Kerja.....	18
B. Petani Rumput Laut	46
C. Kerangka Teori	52
D. Kerangka Konsep	53
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	54
C. Populasi dan Sampel Penelitian	54
D. Metode Pengumpulan Data	55
E. Instrumen Penelitian	56
F. Pengolahan dan Analisis Data	56

BAB IV GAMBARAN UMUM, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
B. Hasil Penelitian	60
1. Karakteristik Responden	60
2. Analisis Univariat	61
C. Pembahasan.....	65
1. Gambaran Umur pada Petani Rumput Laut di Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng	66
2. Gambaran Jenis Kelamin pada Petani Rumput Laut di Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng.....	69
3. Gambaran Masa Kerja pada Petani Rumput Laut di Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng.....	72
4. Gambaran Kerja Monoton pada Petani Rumput Laut di Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng.....	76
5. Gambaran Paparan Sinar Matahari pada Petani Rumput Laut di Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng.....	78
6. Gambaran Kelelahan Kerja pada Petani Rumput Laut di Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng.....	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Daftar nama-nama Kecamatan yang ada di Kabupaten Bantaeng	56
Tabel 4.2	Daftar nama desa di Kecamatan Pa'jukukang	58
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Umur.....	60
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	60
Tabel 4.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	61
Tabel 4.6	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kerja Monoton.....	61
Tabel 4.7	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Paparan Sinar Matahari	62
Tabel 4.8	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kelelahan Kerja	62
Tabel 4.9	Distribusi Umur Berdasarkan Kelelahan Kerja.....	63
Tabel 4.10	Distribusi Jenis Kelamin Berdasarkan Kelelahan Kerja	63
Tabel 4.11	Distribusi Masa Kerja Berdasarkan Kelelahan Kerja.....	63
Tabel 4.11	Distribusi Kerja Monoton Berdasarkan Kelelahan Kerja.....	64
Tabel 4.12	Distribusi Paparan Sinar Matahari Berdasarkan Kelelahan Kerja	65

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Kerangka Teori.....	52
Bagan 2.2	Kerangka Konsep.....	53



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar Observasi
2. Lembar Kuesioner
3. Hasil Pengolahan Data SPSS
4. Master Tabel SPSS
5. Dokumentasi Hasil Penelitian
6. Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
7. Surat Izin Penelitian dari BKPMU UPT-PPT Provinsi Sulawesi Selatan
8. Surat Izin Penelitian dari Kantor Bupati Kabupaten Bantaeng
9. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Kantor Bupati Kota Bantaeng



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah kelelahan biasanya menunjukkan kondisi yang berbeda dari setiap individu, tetapi semuanya bermuara kepada hilangnya efisiensi dan penurunan kapasitas kerja serta ketahanan tubuh. Kelelahan diklasifikasikan dalam dua jenis yaitu, kelelahan otot dan kelelahan umum.

Kelelahan (*fatigue*) adalah suatu keluhan umum pada masyarakat umum dan pada populasi pekerja. Pada pekerja, sekitar 20% memiliki gejala kelelahan kerja. Kelelahan kerja dapat ditandai oleh menurunnya performa kerja atau semua kondisi yang memengaruhi semua proses organisme, termasuk beberapa faktor seperti perasaan kelelahan bekerja (*subjective feeling of fatigue*), motivasi menurun, dan penurunan aktivitas mental dan fisik (Setyowati 2014).

Data dari ILO tahun 2010 menyebutkan hampir setiap tahun sebanyak dua juta pekerja meninggal dunia karena kecelakaan kerja yang disebabkan oleh faktor kelelahan. Penelitian tersebut menyatakan dari 58.115 sampel, 32,8% diantaranya atau sekitar 18.828 sampel menderita kelelahan kerja yaitu sekitar 32,8% dari keseluruhan sampel penelitian.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementrian Tenaga Kerja Jepang pada tahun 2012 terhadap 12.000 perusahaan yang melibatkan sekitar 16.000 pekerja di Negara tersebut yang dipilih secara acak telah menunjukkan hasil

bahwa ditemukan 65% pekerja mengeluhkan kelelahan fisik akibat kerja rutin, 28% mengeluhkan kelelahan mental, dan sekitar 7% mengeluh stress berat dan merasa tersisihkan.

Data mengenai kecelakaan kerja yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia tahun 2012 di Indonesia setiap hari rata-rata perhari terjadi 847 kecelakaan kerja. 36% disebabkan kelelahan yang cukup tinggi. Lelah kurang 18% atau 152 orang mengalami cacat. Data kecelakaan yang dikeluarkan oleh Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional di sektor listrik PLN (Perusahaan Listrik Negara) tahun 2014 mencatat terjadi 1458 kasus kecelakaan dan salah satu penyebab adalah faktor kurangnya konsentrasi pekerja karna kelelahan.

Dalam studi epidemiologi di Amerika Serikat disebutkan oleh Kennedy (2014) bahwa kelelahan kerja merupakan suatu kelainan yang termasuk sering dijumpai di masyarakat. Survei lain menunjukkan, bahwa 24% orang dewasa yang datang ke poliklinik menderita kelelahan. Penelitian lain di Inggris tahun 2013 menyebutkan hal yang senada yaitu bahwa kelelahan kerja dialami oleh 25% dari seluruh pekerja wanita dan pekerja laki-laki 20% mengalami kelelahan kerja.

Laporan dari *the Bureau of Labour Statistics* (BLS) Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat menunjukkan bahwa hampir 20% dari semua kasus sakit akibat kerja dan 25% biaya kompensasi yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya keluhan pinggang dan keluhan-keluhan lainnya (Tarwaka, 2015). Berdasarkan data International Labour Organization (ILO) tahun 2012 ILO angka kematian dikarenakan kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK) sebanyak 2

juta kasus setiap tahun. Lebih dari 160 juta pekerja menderita penyakit akibat kerja dan 313 juta pekerja mengalami kecelakaan non-fatal per tahunnya (Depkes, 2014). kecelakaan kerja pada tahun 2013, di Indonesia setiap hari rata-rata terjadi 414 kecelakaan kerja, 27,8% disebabkan kelelahan yang cukup tinggi, lebih kurang 9,5% atau 39 orang mengalami cacat.

Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/ buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi. Salah satu faktor penyebab utama terjadinya kecelakaan kerja yang disebabkan oleh manusia adalah stress dan kelahan (*fatigue*). Kelelahan kerja memberikan kontribusi 50% terhadap terjadinya kecelakaan kerja (Maharja 2015).

Pada dasarnya semua jenis pekerjaan akan menghasilkan kelelahan kerja . Kelelahan kerja akan menurunkan kinerja dan menambah tingkat kesalahan kerja. Kelelahan yang timbul dalam diri manusia merupakan proses terakumulasi dari berbagai faktor penyebab dan mendatangkan ketegangan (*stress*) yang dialami oleh tubuh manusia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Mallapiang dkk, 2014) terkait kelelahan kerja pada perawat IGD di RSUD Haji Makassar bahwa yang mengalami kelelahan kerja pada shif pagi (20%), shif siang (16,7%), dan shif malam (16,7%). Penelitian lain juga dilakukan oleh (Fais, 2015) dari 24 responden terdapat (91,7%) responden yang mengalami kelelahan.

Petani rumput laut merupakan salah satu pekerjaan sektor informal yang berisiko terkena gangguan kesehatan dan kelelahan kerja akibat lingkungan kerja, keadaan kerja yang bersifat monoton dan minimnya waktu istirahat. Petani rumput laut selalu terpapar dibawa sinar matahari yang jam kerjanya melampaui 8 jam kerja. Proses pengolaan rumput laut membutuhkan waktu yang lama sehingga memungkinkan pekerja terpapar material/zat/agent berbahaya berupa toksin yang dihasilkan oleh hydroid yang bisa membahayakan kesehatan pekerja Serta butuh tenaga yang besar dan kerja keras dalam pemeliharaan rumput laut (Susanti, 2015).

Petani rumput laut melakukan pekerjaannya dalam posisi berdiri, membungkuk dan jongkok secara berulang sehingga mengalami sikap kerja yang monoton selain pekerjaan yang banyak seperti mengangkat rumput laut dari laut kedarat maupun ke tempat penjemuran yang dilakukan pada pagi hari, siang, dan sore hari.

Rumput laut merupakan salah satu komoditas ekspor dan utama program revitalisasi perikanan yang diharapkan dapat berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rumput laut *K. alvarezii* memiliki kandungan karaginan yang telah banyak dimanfaatkan sebagai bahan makanan dalam industry makanan, kosmetik, farmasi dan pupuk organik (Asni, 2015). Oleh karna itu perlu menggalakkan pemberdayaan masyarakat petani rumput laut.

Salah satu daerah sentra penghasil rumput laut di Sulawesi selatan adalah kabupaten Bantaeng. Disepanjang pesisir terdapat potensi rumput laut yang cukup besar, dimana perkembangan rumput laut 5 tahun terakhir semakin meningkat

mulai tahun 2010 produksi rumput laut 6.897 ton kering. Sedangkan pada tahun 2015 meningkat menjadi 10.776 ton kering dengan potensi lahan 5.395 ha (dinas perikanan dan kelautan Bantaeng 2014). Sehingga, pada umumnya nelayan tersebut beralih profesi sebagai petani rumput laut dimana tahap perkembangan budidaya rumput laut yang terjadi pada masyarakat pesisir Kabupaten Bantaeng khususnya Kecamatan Pa'jukukang masih tidak terlepas dari berbagai keadaan adaptasi sosial dalam proses budidaya rumput laut yang berkaitan dengan keadaan ekologi lingkungan dalam bertahan hidup di suatu kawasan lingkungan pesisir. Kecamatan pa'jukukang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Bantaeng yang pertama kali mengembangkan usaha budidaya rumput laut yang menjadi gagasan dasar untuk menjelaskan perkembangan sistem sosial masyarakat pesisir berdasarkan interaksinya dengan alam sebagai petani rumput laut dimana pengelolaan budidaya rumput laut mampu memberikan keuntungan maksimal (Dinas Kelautan dan Perikanan, 2014).

Berdasarkan indikator kelelahan kerja berupa pelemahan kegiatan, meliputi: perasaan berat di kepala, lelah di seluruh badan, berat di kaki, menguap, pikiran kacau, mengantuk, ada beban pada mata, gerakan canggung dan kaku, berdiri tidak stabil, ingin berbaring. Kemudian pelemahan motivasi: susah berfikir, lelah untuk bicara, gugup, tidak berkonsentrasi, diri berkurang, merasa cemas, sulit mengontrol sikap, tidak tekun dalam pekerjaan. Dan kelelahan fisik: sakit di kepala, kaku di bahu, nyeri di punggung, sesak nafas, haus, suara serak, merasa pening, spasme di kelopak mata, tremor pada anggota badan, merasa kurang sehat.

Dari hasil wawancara dengan menggunakan koesioner IFRC yang dilakukan terhadap 12 orang petani rumput laut di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng didapati keluhan 2 orang mengalami sukar berfikir, 2 orang lelah berbicara, 1 orang merasa gugup, 2 orang kurang konsentrasi, 1 orang kurang percaya diri, dan 4 orang merasa lelah, tidak semangat dan cemas. Berdasarkan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator kelelahan kerja pada petani rumput laut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran Kelelahan Kerja pada petani rumput laut di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng Tahun 2017.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui gambaran kelelahan kerja pada petani rumput laut di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng Tahun 2017

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran kelelahan kerja berdasarkan Karakteristik Individu pada petani rumput laut di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng tahun 2017.
- b. Untuk mengetahui gambaran kelelahan kerja berdasarkan Sikap Kerja Monoton pada petani rumput laut di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng tahun 2017.

- c. Untuk mengetahui gambaran kelelahan kerja berdasarkan Lingkungan Kerja (Paparan sinar ultraviolet) pada petani rumput laut di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng tahun 2017
- d. Untuk mengetahui gambaran kelelahan kerja berdasarkan Kondisi Kesehatan pada petani rumput laut di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk melatih pemikiran yang sistematis dalam menganalisa dan memecahkan suatu masalah. Selain itu sebagai sarana untuk mengaplikasikan keilmuan K3 yang telah didapat di perkuliahan dalam dunia kerja mengenai gambaran kelelahan kerja terkhususnya pada petani rumput laut di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng.

2. Bagi Pekerja

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pikiran dan bahan pertimbangan bagi pekerja mengenai gambaran kelelahan kerja dalam upaya pengaturan sikap dan sarana kerja sehingga dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam bekerja. Serta dapat mengurangi kelelahan kerja dan meningkatkan kinerja dalam pencapaian produktivitas kerja.

3. Bagi Program Study Kesehatan Masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kalangan akademis sebagai referensi kepustakaan tambahan yang nantinya dapat menjadi acuan untuk penelitian berikutnya mengenai kelelahan kerja secara mendetail dan mendalam.



Variable	Defenisi	Alat ukur	Cara ukur	Skala ukur	Hasil ukur
Usia	Jumlah tahun yang dihitung sejak kelahiran responden sampai saat dilakukan penelitian (berdasarkan kartu identitas)	Kuesioner	Pengisian kuesioner diisi oleh peneliti	Ordinal	1. Muda <40 tahun 2. Tua >40 tahun
Jenis kelamin	Tanda biologis yang membedakan manusia berdasarkan kelompok	Kuesioner	Pengisian kuesioner diisi oleh peneliti	Nominal	1. Laki-laki 2. Perempuan
Masa kerja	Lama waktu responden bekerja dihitung dari tanggal, bulan, dan tahun mulai bekerja sebagai petani rumput laut	Kuesioner	Pengisian kuesioner diisi oleh peneliti	Ordinal	1. Baru <10 tahun 2. Lama >10 tahun
Paparan radiasi sinar UV	pekerja terpapar sinar matahari pada saat bekerja.	Lembar Observasi	Lembar observasi diisi oleh peneliti	Ordinal	1. Terpapar 2. Tidak terpapar
Kondisi kesehatan	Keadaan kesehatan pekerja secara subjektif dalam waktu 3 bulan	Lembar Obsevasi	Lembar observasi diisi oleh peneliti	Ordinal	1. Sehat 2. Sakit

	terakhir sampai dengan penelitian dilakukan.				
Kerja menoton/ variasi kerja	jenis-jenis pekerjaan yang berulang yang dilakukan pekerja setiap harinya.	Lembar Observasi	Lembar observasi diisi oleh peneliti	Ordinal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bervariasi / tidak menoton 2. Tidak bervariasi/ menoton
Kelelahan	Suatu keadaan dimana seseorang merasa lelah secara fisik dan/atau mental	Koesioner IFRC (SSRT : subjektive self rating test)	Pengisian kuesioner diisi oleh peneliti	Ordinal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak lelah (30) 2. Kelelahan ringan (31-60) 3. Kelelahan menengah (61-90) 4. Kelelahan berat (91-120)

E. Kajian Pustaka

No.	Nama peneliti	Judul penelitian	Karakteristik variabel			
			variabel	Jenis penelitian	sampel	hasil
1.	Ariffandi tri rachmadi	Gambaran kelelahan kerja pada pekerja peternakan ayam broiler di kecamatan lampasi tigo nagori kota payakumbuh tahun 2016	Kelelahan kerja	deskriptif	Besar sampel sebanyak 64 orang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja peternakan ayam broiler di Kecamatan Lampasi Tigo Nagori Kota Payakumbuh tahun 2016 mengalami kelelahan kerja terbanyak pada kelelahan kategori sedang
2.	Lidya Monica	Gambaran kelelahan kerja pada penjahit di pasar petisah kecamatan medan baru kota medan tahun 2010	Kelelahan kerja penjahit pasar petisah	deskriptif	81 orang dengan pemilihan sampel menggunakan teknik proporsional stratified random sampling	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjahit di pasar petisah Kecamatan Medan Baru Kota Medan Tahun 2010 mengalami kelelahan kerja terbanyak pada kategori lelah.

3.	Ahmad Muizzudin	Hubungan antara kelelahan kerja dengan produktivitas kerja pada tenaga kerja bagian tenun di pt. alkatex tegal 2015	Kelelahan Kerja, Produktivitas Kerja	<i>explanatory research</i> dengan metode survei analitik rancangan <i>cross sectional</i>	berjumlah 50 orang. Pengambilan sampel penelitian digunakan metode <i>simple random sampling</i>	Berdasarkan hasil tabulasi silang hubungan antara kelelahan kerja dengan produktivitas kerja pada tingkat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan (α) 0,05 diketahui bahwa terdapat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dengan nilai p 0,001.
4.	Sudibyo Ahmad, Atun Amanatun	Beban Kerja dengan Kelelahan Kerja pada Pekerja Industri Keripik Melinjo di Desa Benda Indramayu 2016	Beban Kerja dan Kelelahan Kerja	observasional analitik dengan rancangan <i>cross sectional</i>	Sampel dalam penelitian ini adalah pekerja industri keripik melinjo di Desa Benda sebanyak 30 pekerja	Hasil penelitian menunjukkan analisis bivariat menggunakan uji statistik <i>Chi-square</i> didapatkan nilai p -value = 0,004 dengan $\alpha = 0,05$. Jika P value < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, artinya terdapat hubungan antara beban kerja dengan kelelahan kerja pada pekerja industri keripik melinjo di Desa Benda Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu tahun 2015, dan diperoleh uji statistik <i>Spearman Correlation</i> $r = 0,523$ yang artinya terdapat hubungan kuat antara beban kerja dengan kelelahan kerja pada pekerja industri keripik

						<p>melinjo di Desa Benda Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu tahun 2015. Bagi Industri agar bisa menerapkan cara kerja yang ergonomis dan mengurangi beban kerja, serta melakukan rotasi kerja lebih sering</p>
5.	Cristover Januarius Rambulangi	Hubungan Antara Beban Kerja Dengan Kelelahan Kerja Pegawai Badan Pertanahan Nasional Tingkat Ii Samarinda 2013	Beban Kerja Dengan Kelelahan Kerja	Penelitian Kuantitatif Atau Quantitatif Research	80 Pegawai	<p>Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Uji Korelasi Product Moment dan diperoleh p value sebesar $0.033 < p = 0.05$ dan nilai r sebesar 0.361 dimana nilai berada antara range 0.20-0.399 yang berarti ada tingkat hubungan yang rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat hubungan antara beban kerja dengan kelelahan kerja pada Pegawai Badan Pertanahan Nasional Tingkat II Samarinda dengan tingkat korelasi yang rendah karena beban kerja bukan merupakan faktor utama penyebab pegawai mengalami kelelahan kerja.</p>

6.	Kindangan P.Elia Dkk	Hubungan Antara Kelelahan Kerja Dan Masa Kerja Dengan Produktivitas Kerja Pada Tenaga Kerja Bongkar Muat Di Pelabuhan Bitung Tahun 2015	Masa Kerja, Kelelahan Kerja, Produktivitas Kerja, Tenaga Kerja	Penelitian Ini Merupakan Observasi Analitik Dengan Menggunakan Pendekatan Cross Sectional.	Sampel Dalam Penelitian Ditentukan Secara Accidental Sampling Dengan Sampel Berjumlah 91 Responden	Hasil Uji Statistik Menggunakan Person Chi Square Yang Dilakukan, Menunjukkan Bahwa Ada Hubungan Antara Masa Kerja ($P=0,025$) Dan Kelelahan Kerja ($P=0,028$) Dan Terhadap Produktivitas Kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat Di Pelabuhan Bitung, Hal Ini Karena Nilai $P < 0,05$. Dapat Disimpulkan Bahwa Terdapat Hubungan Antara Masa Kerja Dengan Produktivitas Kerja Pada Tenaga Kerja Bongkar Muat Dan Terdapat Hubungan Antara Kelelahan Kerja Dengan Produktivitas Kerja Pada Tenaga Kerja Bongkar Muat Di Pelabuhan Bitung.
7.	Dina Lusiana Setyowati Dkk	Penyebab Kelelahan Kerja Pada Pekerja Mebel Tahun 2013	Kelelahan Kerja, Lingkungan Fisik, Konflik Kerja, Motivasi Kerja	Penelitian Ini Adalah Dengan Desain Potong Lintang	70 Orang Responden	Data Diuji Dengan Kai Kuadrat Dan Multivariat Dianalisis Dengan <i>Visual Partial Least Square</i> . Kelelahan Kerja Dipengaruhi Oleh Umur (Nilai $P = 0,018$), Monoton Kerja (Nilai $P = 0,053$), Dan Konflik Kerja (Nilai $P = 0,019$). Menurut Analisis Multivariat, Kelelahan Kerja Dipengaruhi Langsung Oleh Konflik Kerja, Stres

						Kerja, Lingkungan Fisik, Dan Kapasitas Kerja. Secara Tidak Langsung, Kelelahan Kerja Dipengaruhi Motivasi Melalui Stres Kerja Dan Melalui Beban Kerja Dan Stres Kerja, Beban Kerja Melalui Stres Kerja Dan Melalui Kapasitas Kerja. Faktor Yang Memengaruhi Kelelahan Kerja Adalah Konflik Kerja, Lingkungan Fisik Tempat Kerja, Kapasitas Kerja, Dan Stres Kerja.
8.	Aynun Abdi Putri Bausad Dkk	Faktor Yang Berhubungan Dengan Kelelahan Kerja Petugas Pelayanan Kesehatan Rsud La Temmamala Tahun 2015	Kelelahan Kerja, <i>Shift</i> Kerja	Jenis Penelitian Ini Adalah Observasional Analitik Dengan Pendekatan <i>Cross Sectional Study</i>	Populasi Penelitian Berjumlah 51 Perawat Yang Diambil Dengan Teknik <i>Exhaustif Sampling</i> .	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Ada Hubungan Antara <i>Shift</i> Kerja $P= 0.001$, Pola Tidur $P= 0.000$, Beban Kerja $P=0.005$, Umur $P= 0.005$ Dan Masa Kerja $P= 0.002$ Dengan Kelelahan Kerja. Kesimpulan Dari Penelitian Ini Bahwa Ada Hubungan Umur, Masa Kerja, Beban Kerja, Shift Kerja Dan Pola Tidur Dengan Kelelahan Kerja Pada Petugas Petugas Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala Kab. Soppeng

9.	Didimus Pasira Dkk	Faktor Yang Berhubungan Dengan Kelelahan Kerja Pada Pekerja Pabrik Tahu Di Kecamatan Mamajang Kota Makassar Tahun 2016	Adapun Variabel Yang Diteliti Adalah Beban Kerja, Status Gizi, Umur, Lama Kerja, Masa Kerja Dan Kelelahan Kerja	Jenis Penelitian Ini Adalah Observasional Analitik Dengan Pendekatan <i>Cross Sectional Study</i> Yang Bertujuan Mengetahui Hubungan Variabel Independen Dengan Variabel Dependen Dalam Waktu Yang Sama.	Populasi Dalam Penelitian Ini Adalah Seluruh Pekerja Pabrik Tahu Di Kecamatan Mamajang (34 Orang).	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Ada Hubungan Antara Beban Kerja ($P=0,022$), Lama Kerja ($P=0,029$), Masa Kerja ($P=0,039$) Dengan Kelelahan Kerja Dan Tidak Terdapat Hubungan Antara Status Gizi ($P=0,281$) Dan Umur ($P=0,591$) Dengan Kelelahan Kerja. Kesimpulan Dari Penelitian Ini Yaitu Terdapat Hubungan Antara Beban Kerja, Lama Kerja, Masa Kerja Dengan Kelelahan Kerja Dan Tidak Terdapat Hubungan Antara Status Gizi Dan Umur Dengan Kelelahan Kerja Pada Pekerja Pabrik Tahu Di Kecamatan Mamajang Kota Makassar Tahun 2016. Peneliti Menyarankan Agar Pembagian Kerja Disesuaikan Dengan Kemampuan Fisik Pekerja, Lama Kerja Harus Disesuaikan Dengan Ketentuan Yang Berlaku Agar Meminimalisir Terjadinya Kelelahan Kerja.
----	--------------------	--	---	--	--	--

10.	F Mallapiang dkk	Faktor yang berhubungan dengan kelelahan kerja pada perawat IGD di RSUD Haji Makassar tahun 2014	Kelelahan kerja, shif kerja, jenis kelamin, lama kerja, umur, masa kerja	Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan dengan desain cross sectional.	Sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 30 orang yang diambil dari total seluruh perawat yang ada di IGD RSUD Haji Makassar	Dari hasil uji statistik didapatkan nilai probalitas sebesar $\rho=0,696$ lebih besar dari $\alpha = 0,05$ yang berarti tidak ada hubungan antara umur dengan kelelahan kerja. Hasil uji statistic nilai probalitas sebesar $\rho = 0,338$ lebih besar dari $\alpha = 0,05$ berarti tidak ada hubungan antara masa kerja dengan kelelahan kerja, dan hasil uji statistik didapatkan nilai probalitas sebesar $\rho = 0,875$ lebih besar dari $\alpha = 0,05$ yang berarti tidak ada hubungan antara shif kerja dengan kelelahan kerja.
-----	------------------	--	--	---	--	--



ABSTRAK

Nama : Rika rahayu

NIM : 70200113115

Judul : **Gambaran Kelelahan Kerja Pada Petani Rumput Laut di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng**

Kelelahan merupakan salah satu masalah yang sering dialami oleh pekerja. Sifat kelelahan yang bagi setiap orang adalah subjektif karena dipengaruhi oleh beberapa faktor dan perlu mendapatkan perhatian khusus sebagai tindak lanjut agar tidak terjadi masalah pada kesehatan pekerja. Perasaan atau kondisi lemah merupakan kondisi yang sering dialami oleh seseorang setelah melakukan aktifitasnya oelh karna itu Allah SWT menganjurkan untuk beristirahat agar manusia dapat beekrja dengan tubuh yang segar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kelelahan kerja pada petani rumput laut di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng tahun 2017. Pengukuran kelelahan kerja dilakukan dengan menggunakan kuesioner perasaan kelelahan secara subyektif (*Subjective Self Rating Test*) dari *Industrial Fatigue Research Committee* (IFRC). Jenis penelitian ini adalah kuantitatif bersifat deskriptif dengan jumlah sampel sebanyak 133. Pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara univariat, dan bivariat. Hasil analisa data, menunjukkan bahwa sebagian besar petani rumput laut mengalami kelelahan kerja pada kategori lelah ringan sebanyak 67 (50,4%). Hal ini berdasarkan perolehan skor dari jenis variabel umur dengan hasil responden 24 (92,3%), jenis kelamin 35 (68,6%), masa kerja 47 (74,6%), kerja monoton 57 (67,9%) dan yang terpapar sinar matahari 21 (84%) mengalami kelelahan . Oleh karna itu diharapkan kepada petani rumput laut untuk membiasakan diri untuk melakukan peregangan otot seperti menggerakkan kepala, tangan, dan kaki disela-sela pekerjaan ataupun saat istirahat, dengan tujuan supaya tubuh tidak terlalu lama dalam keadaan statis yang dapat mengakibatkan tenaga kerja menjadi cepat lelah.

Kata kunci : kelelahan kerja, petani rumput laut

Daftar pustaka : 41, (2010-2016)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kelelahan Kerja

1. Definisi Kelelahan Kerja

Kata lelah (*fatigue*) menunjukkan keadaan fisik dan mental yang berbeda, tetapi semuanya berakibat pada penurunan daya kerja dan berkurangnya ketahanan tubuh untuk bekerja (Suma'mur P.K, 2014:407). Kelelahan dapat diartikan suatu kondisi yang berbeda setiap individu tetapi semua individu tersebut mengalami kehilangan efisiensi, penurunan kapasitas kerja dan ketahanan tubuh. Kelelahan diatur secara sentral oleh otak, pada susunan saraf pusat terdapat sistem aktivasi yang bersifat simpatis dan inhibisi yang bersifat parasimpatis (Tarwaka, 2014:363).

Definisi kelelahan kerja adalah penurunan kondisi tubuh yang akan menyebabkan penurunan daya tahan, efisiensi, dan produktivitas kerja. Sastra telah menunjukkan bahwa ada dua dimensi kelelahan kerja: 1) kelelahan kerja psikologis dan 2) kelelahan kerja fisiologis (Angelina, 2015). Kelelahan merupakan proses menurunnya efisiensi pelaksanaan kerja dan berkurangnya kekuatan atau ketahanan fisik tubuh manusia untuk melanjutkan kegiatan yang harus dilakukan (Suma'mur P.K., 2014:150)

Kelelahan adalah suatu perasaan yang kurang menyenangkan hingga berpengaruh pada menurunnya kekuatan bergerak dan akhirnya berpengaruh kepada menurunnya prestasi yang dicapai oleh individu yang mengalami kelelahan (Ryna Parlyna dan Arif Marsal, 2013).


Dari banyak defenisi kelelahan diatas, secara garis besar dapat dikatakan bahwa kelelahan kerja merupakan suatu pola yang timbul dari suatu keadaan, yang secara umum terjadi pada setiap individu yang sudah tidak sanggup lagi melakukan aktivitasnya (Rachmadi, 2016).

2. Mekanisme Kelelahan

Keadaan dan perasaan lelah adalah reaksi fungsional pusat kesadaran yaitu otak (*cortex cerebri*), yang dipengaruhi oleh dua sistem antagonis yaitu system penghambat (*inhibisi*) dan sistem penggerak (aktivasi). Sistem penghambat bekerja terhadap talamus (*thalamus*) yang mampu menurunkan kemampuan manusia bereaksi dan menyebabkan kecenderungan untuk tidur. Adapun system penggerak terdapat dalam formasio retikularis (*formation reticularis*) yang dapat merangsang pusat vegetatif untuk konversi ergotropis dari organ dalam tubuh kearah kegiatan bekerja, berkelahi, melarikan diri, dan lain-lain. Maka berdasarkan konsep tersebut keadaan seseorang pada suatu saat sangat tergantung kepada hasil kerja antara dua sistem antagonis yang dimaksud. Apabila system penghambat berada pada posisi lebih kuat daripada sistem penggerak, seseorang berada dalam kondisi lelah. Sebaliknya, apabila sistem penggerak lebih kuat dari sistem penghambat, maka seseorang berada dalam keadaan segar untuk aktif

dalam kegiatan termasuk bekerja atau dapat diartikan orang tersebut tidak berada dalam kondisi lelah (Suma^omur P.K., 2014:408).

Siklus Krebs menghasilkan karbondioksida dan energi yang berbentuk *Adenosin Triphosfat (ATP)*. ATP merupakan sumber utama energi tubuh yang digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari atau bekerja. Kelelahan sebagai akibat dari akumulasi asam laktat di otot dan di dalam aliran darah. Akumulasi asam laktat dapat menyebabkan penurunan kerja otot dan kemungkinan faktor saraf tepi dan sentral berpengaruh terhadap proses terjadinya kelelahan. (Gambar 1)



Gambar 2.1: Mekanisme Kelelahan

Sumber: (Lientje Setyawati K.M., 2011:25).

Dalam stadium pemulihan terjadi proses yang mengubah sebagian asam laktat kembali menjadi glikogen sehingga memungkinkan otot dapat berfungsi

normal kembali. Penyediaan oksigen berpengaruh terhadap kecepatan pemulihan fungsi otot. Bila beban kerja otot tidak terlampau besar maka otot dapat mempertahankan keseimbangan, asam laktat yang berlebih tidak terakumulasi sehingga kapasitas kerja otot kembali normal, tidak menurun. Menurut Simpson dalam bukunya Lientje Setyawati K.M. (2011:25). Kelelahan otot terjadi karena adanya kekurangan oksigen dan adanya penimbunan hasil metabolit otot (berupa asam laktat dan CO₂) yang tidak masuk ke dalam aliran darah.

Secara neurofisiologi, siaga merupakan keadaan tertentu pada sistem saraf sentral yang disebabkan oleh aktivitas antagonis sistem aktivasi dan inhibisi batang otak. Grandjean mengutarakan bahwa bila pengaruh sistem aktivasi lebih kuat maka tubuh dapat secara cepat menjawab setiap stimuli. Bila pengaruh sistem inhibisi lebih kuat atau proses aktivasi sebagian besar menurun maka tubuh mengalami penurunan kesiagaan beraksi terhadap suatu rangsang. Kelelahan dapat terjadi berupa penurunan kesiagaan dan perubahan waktu reaksi disamping adanya perasaan kelelahan kerja (Lientje Setyawati K.M., 2011:25).

Pada dasarnya kelelahan timbul karena terakumulasinya produk sisa dalam otot dan tidak seimbang antara kerja dengan proses pemulihan. Terdapat tiga penyebab terjadinya kelelahan fisik, yaitu:

- 1) Oksidasi glukosa dalam otot menimbulkan karbon dioksida dan sisa oksida yang lain.
- 2) Persediaan glikogen dalam hati menipis dan kelelahan akan timbul apabila konsentrasi glikogen dalam hati tinggal 0,7%.

- 3) Reaksi oksidasi dalam tubuh tidak seimbang dengan pembentukan asam laktat (Soedirman dan Sumartono, 2014:151).

3. Penyebab Kelelahan

Berikut ini akan diuraikan secara skematis antara faktor penyebab terjadinya kelelahan, penyebab dan cara menangani kelelahan agar tidak menimbulkan resiko yang lebih parah seperti pada skema di bawah ini :



Gambar 1 : Penyebab Kelelahan, Cara Mengatasi dan Manajemen Resiko

Kelelahan Tarwaka 2014.

a. Monotonitas

Monotonitas adalah suatu ciri lingkungan kehidupan manusia yang tidak berubah atau yang berulang dalam suatu keadaan yang tetap dan merupakan hal yang sangat mudah diperkirakan akan terjadi hal yang sama serta keadaan demikian itu hanya membutuhkan tingkat kewaspadaan yang rendah. Monotonitas didefinisikan juga sebagai suatu persepsi kesamaan pekerjaan dari menit ke menit, jadi dalam hal ini terdapat ciri pekerjaan yang tidak berubah. Sedangkan kebosanan adalah suatu reaksi emosional seorang manusia terhadap lingkungan yang monoton. Keadaan ini mempunyai ciri adanya penurunan kesiagaan, rasa tidak senang dan ada kehendak keluar dari lingkungan yang monoton tersebut. Davis, dkk. dalam bukunya Lentje Setyawati K.M. (2011:30), mendefinisikan kebosanan sebagai suatu sikap yang timbul karena adanya ketidakpuasan terhadap pekerjaan atau suatu tertentu. Ketidakpuasan tersebut disebabkan oleh reaksi seseorang yang tidak senang dengan adanya sifat keseragaman. Monoton dan kebosanan banyak dialami pekerja serta dapat menurunkan produktivitas.

b. Kerja Statis

Kelelahan dapat disebabkan oleh kerja statis berbeda dengan kerja dinamis. Pada kerja otot statis, dengan pengerahan tenaga 50% dari kekuatan maksimum otot hanya dapat bekerja selama satu menit, sedangkan pada pengerahan tenaga <20% kerja fisik dapat berlangsung cukup lama. Tetapi pengerahan tenaga otot statis sebesar 15-20% akan menyebabkan kelelahan dan nyeri jika pembebanan berlangsung sepanjang hari. Astrand dan Rodahl berpendapat bahwa kerja dapat dipertahankan beberapa jam per hari tanpa gejala kelelahan jika tenaga yang

dikerahkan tidak melebihi 8% dari maksimum tenaga otot (Suma[^]mur P.K., 2014:43). Suma[^]mur P.K. dan Grandjean dalam bukunya Tarwaka (2014:65), menyatakan bahwa kerja otot statis merupakan kerja berat (*strenuous*), kerja otot statis dan dinamis kemudian dibandingkan. Pada kondisi yang hampir sama, kerja otot statis mempunyai konsumsi energi lebih tinggi, denyut nadi meningkat, dan diperlukan waktu istirahat yang lebih lama.

Grandjean menyatakan bahwa kelelahan otot merupakan tremor pada otot atau perasaan nyeri pada otot, sedangkan kelelahan umum ditandai dengan berkurangnya kemauan untuk bekerja yang disebabkan oleh karena monoton, intensitas dan lamanya kerja fisik, keadaan lingkungan, sebab mental, status kesehatan dan keadaan gizi (Tarwaka, 2014:363).

Sikap kerja yang statis harus dihindarkan untuk mengurangi tingkat kelelahan dan diupayakan sikap kerja yang lebih dinamis. Hal yang dapat dilakukan dengan merubah sikap kerja yang statis menjadi sikap kerja yang lebih bervariasi atau dinamis, sehingga sirkulasi darah dan oksigen dapat berjalan normal ke seluruh anggota tubuh (Tarwaka, 2014:367).

c. **Status Gizi**

Status gizi merupakan ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu, atau perwujudan dari *nutriture* dalam bentuk variable tertentu. Intensitas dan lamanya kerja fisik dan mental Lingkungan: iklim, penerangan, kebisingan Irama detak jantung Problem fisik: tanggung jawab, kecemasan, konflik Kenyerian dan penyakit lainnya Nutrisi atau Gizi kelelahan Penyembuhan misalnya kelelahan merupakan keadaan tidak seimbang pemasukan dan

pengeluaran zat gizi sumber energi dalam tubuh (Dewa Nyoman S. dkk., 20012:18).

Secara fisiologis tubuh manusia dapat diumpamakan sebagai suatu mesin yang dalam menjalankan pekerjaannya membutuhkan bahan bakar sebagai sumber energi. Dalam melangsungkan tugas fisik tubuh dipengaruhi oleh beberapa sistem yang bekerja sendiri atau bersama. Sistem tersebut adalah system peredaran darah, sistem pencernaan, sistem otot, sistem saraf, dan system pernafasan (Lientje Setyawati K.M., 2011:24). Tubuh memerlukan zat dari makanan untuk pemeliharaan tubuh, perbaikan, kerusakan dari sel dan jaringan untuk pertumbuhan yang banyak sedikitnya keperluan ini sangat tergantung pada usia, jenis kelamin, lingkungan dan beban kerja seseorang (Angelina, 2015). Karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air adalah zat gizi yang sangat dibutuhkan manusia dalam melangsungkan hidupnya. Zat gizi tersebut menghasilkan energi yang diperlukan untuk memelihara pertumbuhan, untuk bekerjanya organ tubuh secara otomatis untuk memberi tenaga kepada organ supaya dapat melangsungkan pekerjaan di luar tubuh (Rachmadi, 2016).

Tenaga kerja dengan keadaan gizi yang baik akan memiliki kapasitas dan ketahanan tubuh yang lebih baik. Namun jika keadaan gizi buruk akan mengganggu kerja dan menurunkan efisiensi serta timbul kelelahan (Atiqho, 2016).

d. Kondisi Kesehatan

Kesegaran jasmani dan rohani adalah penunjang penting produktivitas seseorang dalam bekerja. Kesegaran jasmani tidak saja pencerminan kesehatan

fisik dan mental, tetapi juga gambaran keserasian penyesuaian seseorang dengan pekerjaannya, yang banyak dipengaruhi oleh kemampuan, pengalaman, pendidikan, dan pengetahuan yang dimilikinya (Maharja, 2015).

Keadaan seseorang pada suatu saat tergantung pada hasil kerja antara sistem penghambat dan sistem penggerak. Apabila sistem penghambat berada pada posisi lebih kuat daripada sistem penggerak, seseorang berada dalam kondisi lelah. Sebaliknya, apabila sistem penggerak lebih kuat dari sistem penghambat, maka seseorang berada dalam keadaan segar untuk aktif dalam kegiatan termasuk bekerja atau dapat diartikan orang tersebut tidak berada dalam kondisi lelah (Suma'mur P.K., 2014:409).

e. Lama Kerja

Lamanya seseorang bekerja dengan baik dalam sehari pada umumnya 6-10 jam. Sisanya dipergunakan untuk kehidupan dalam keluarga dan masyarakat, istirahat, tidur, dan lain-lain. Memperpanjang waktu kerja lebih dari kemampuan lama kerja tersebut biasanya tidak disertai efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja yang optimal, bahkan biasanya terlihat penurunan kualitas dan hasil kerja serta bekerja dengan waktu yang berkepanjangan timbul kecenderungan untuk terjadinya kelelahan gangguan kesehatan, penyakit dan kecelakaan serta ketidakpuasan. Dalam seminggu seseorang biasanya dapat bekerja dengan baik selama 40-50 jam. Lebih dari itu, kemungkinan besar untuk timbulnya hal yang negatif bagi tenaga kerja yang bersangkutan dan pekerjaannya itu sendiri. Semakin panjang waktu kerja dalam seminggu, semakin besar nkecenderungan terjadinya hal yang tidak diinginkan. Jumlah 40 jam (jam kerja) dalam seminggu

dapat dibuat lima atau empat hari kerja tergantung kepada berbagai faktor, namun fakta menunjukkan bekerja lima hari atau 40 jam kerja seminggu adalah peraturan yang berlaku dan semakin diterapkan dimanapun (Suma'mur P.K., 2014:411).

f. Kondisi Sarana dan Prasarana Tidak Ergonomi

Ergonomi adalah ilmu, seni dan penerapan teknologi untuk menyasikan atau menyeimbangkan antara segala fasilitas yang digunakan baik dalam beraktivitas maupun istirahat dengan segala kemampuan, kebolehan dan keterbatasan manusia baik secara fisik maupun mental sehingga dicapai suatu kualitas hidup secara keseluruhan yang lebih baik. Ergonomi dapat diterapkan pada aspek apa saja, dimana saja, dan kapan saja. Sebagai ilustrasi, bahwa sehari semalam seseorang mempunyai 24 jam dengan distribusi secara umum adalah 8 jam di tempat kerja, 2 jam di perjalanan, 2 jam di tempat rekreasi, olahraga dan lingkungan sosial serta selebihnya 12 jam di rumah. Penerapan ergonomi tidak boleh hanya berfokus pada delapan jam di tempat kerja dan melupakan 16 jam lainnya. Siklus ke-24 jam tersebut harus menjadi perhatian dalam kajian ergonomi, untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik (Tarwaka, 2014:5).

Faktor ergonomi tersebut dapat berupa hubungan kerja, suasana kerja, tanggungjawab, konstruksi mesin, sikap dan cara kerja yang salah di tempat kerja dan kelelahan (Lentje Setyawati K.M., 2011:11)

g. Masa Kerja

Masa kerja adalah suatu kurun waktu atau lamanya tenaga kerja bekerja di suatu tempat. Masa kerja dapat mempengaruhi baik kinerja positif maupun negatif, akan memberi pengaruh positif pada kinerja personal karena dengan

bertambahnya masa kerja maka pengalaman dalam melaksanakan tugasnya semakin bertambah. Sebaliknya akan memberi pengaruh negatif apabila semakin bertambahnya masa kerja maka akan muncul kebiasaan pada tenaga kerja (Sumarmur P.K., 2014:45).

h. Faktor Psikologis

Faktor perilaku manusia yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar berakibat menguntungkan atau merugikan kesehatan (Mulyono Joyomartono, 2010:13). Faktor psikologis juga dapat mempengaruhi timbulnya kelelahan. Seringkali pekerja tidak mengerjakan apapun tetapi mereka merasa lelah. Hal tersebut disebabkan karena adanya konflik mental yang didasarkan atas pekerjaannya sendiri, mungkin kepada teman kerja atau atasannya, kejadian di rumah tangga atau dalam pergaulan hidupnya di masyarakat (Muizzuddin, 2013). Tenaga kerja yang mempunyai masalah psikologis dan kesulitan lainnya sangat mudah untuk mengidap suatu bentuk kelelahan kronis dan sangatlah sulit melepaskan keterkaitannya dengan masalah kejiwaan. Kenyataannya, dalam kasus kelelahan kronis sebab dan akibatnya sangat sulit dibedakan. Hal ini mungkin disebabkan oleh ketidakcocokan tenaga kerja terhadap pekerjaannya, terlalu mendesaknya pekerjaan atau suasana tempat kerja yang tidak nyaman, atau sebaliknya tenaga kerja tersebut tidak mampu menyesuaikan diri terhadap pekerjaan maupun terhadap suasana sekitarnya (Ahmad, 2015).

i. Faktor Lingkungan Fisik

Suasana kerja yang tidak ditunjang oleh kondisi lingkungan kerja yang sehat, nyaman, aman, dan selamat akan memicu timbulnya kelelahan pada tenaga kerja (Muizzuddin, 2013). Faktor fisik lingkungan kerja tersebut yaitu:

1. Paparan radiasi sinar ultraviolet

Radiasi ultraviolet (uv) adalah rentang tertentu dari cahaya dari spectrum elektromagnetik. Radiasi ultraviolet tidak terlihat oleh manusia karna rentang panjang gelombang yang berada diluar batas persepsi manusia. Radiasi ultraviolet diketahui menyebabkan kulit terbakar. Petani rumput laut salah satu pekerja sector informal berisiko terkena gangguan kesehatan akibat lingkungan kerja. Petani rumput laut bekerja dibawa sinar matahari dan sebagian pekerjaannya dilakukan pada siang hari, sehingga akan terpapar sinar ultraviolet dalam jangka waktu yang lama (Farhana, 2016).

2. Suhu

Pengaruh suhu yang tinggi akan mengakibatkan *heat exhaustion* (kelelahan panas), dapat terjadi pada keadaan dehidrasi atau defisiensi garam tanpa dehidrasi. Kelainan ini dapat dipercepat terjadinya pada orang yang kurang minum, berkeringat banyak, muntah, diare atau penyebab lain yang mengakibatkan pengeluaran air berlebihan sehingga mudah terjadi kelelahan. Kelelahan akibat panas, terjadi karena cuaca kerja yang sangat panas, terutama tenaga kerja yang belum teraklimatisasi. *Heat exhaustion* adalah isyarat bahwa tubuh menjadi terlalu panas. Keadaan yang rawan terhadap *heat exhaustion* adalah lanjut usia, hipertensi, dan bekerja dalam lingkungan yang panas. Gejala yang timbul adalah

haus, kepala puyeng, lemah, tidak terkoordinasi, mual, berkeringat sangat banyak, suhu tubuh biasanya normal, denyut nadi normal atau meningkat, kulit dingin, lembab, dan lengket. *Heat exhaustion* adalah bentuk *heat-related disease* yang dapat berkembang beberapa hari setelah terpapar suhu tinggi (Soedirman dan Suma'mur P.K., 2014:109). Terdapat beberapa kasus bahwa kecelakaan meningkat manakala kondisi lingkungan tersebut berada diluar „*comfort zone*“ (Tarwaka, 2014:438).

3. Kebisingan

Kebisingan mengganggu perhatian sebagian tenaga kerja. Ada tenaga kerja yang sangat peka terhadap kebisingan terutama pada nada tinggi, salah satu sebabnya adalah reaksi psikologis. Kebisingan juga berakibat meningkatnya kelelahan (Irma, 2014). Di Indonesia, Nilai Ambang Batas (NAB) kebisingan adalah 85 dB yang secara terus-menerus dinilai oleh panitia teknik nasional NAB. Meski intensitas kebisingan masih di bawah ambang yang dapat merusak pendengaran, kebisingan tersebut tetap dapat menyebabkan bahaya lain dengan mengganggu atau menutupi tanda peringatan dan mengganggu komunikasi serta menyebabkan kelelahan operator. Keharusan untuk memakai alat pelindung telinga bila intensitas kebisingan melampaui NAB justru akan mengakibatkan munculnya dampak lain, khususnya dalam menerima informasi penting (Tarwaka, 2014:438).

4. Penerangan

Penerangan di tempat kerja merupakan salah satu sumber cahaya yang menerangi benda di tempat kerja. Penerangan yang baik adalah penerangan yang

memungkinkan tenaga kerja melihat pekerjaan dengan teliti, cepat dan tanpa upaya yang tidak perlu serta membantu menciptakan lingkungan kerja yang nikmat dan menyenangkan (Herry K. dan Eram T.P., 2005:25). Penerangan yang tidak didesain dengan baik akan dapat menimbulkan gangguan atau kelelahan penglihatan selama kerja. Pengaruh dari penerangan yang kurang memenuhi syarat akan dapat mengakibatkan gangguan yaitu kelelahan mata sehingga berkurangnya daya dan efisien kerja, kelelahan mental, keluhan pegal di daerah mata, sakit kepala di sekitar mata, kerusakan indra mata, dan lain-lain. Pengaruh kelelahan pada mata tersebut akan bermuara kepada penurunan performansi kerja termasuk kehilangan produktivitas, kualitas kerja rendah, banyak terjadi kesalahan, dan kecelakaan kerja meningkat. Kelelahan pada mata, pada prinsipnya tidak merusak mata, tetapi akan dapat mengakibatkan ketidaknyamanan dan kepenatan pada mata (Tarwaka, 2014:529).

j. *Faktor Lain yang Berhubungan dengan Kelelahan*

Ada beberapa faktor yang berlaku sebagai faktor pembatas yang tidak boleh dilampaui agar dapat bekerja dengan aman, nyaman, dan sehat, yaitu:

1. Usia

Proses seseorang menjadi semakin tua akan disertai dengan kurangnya kemampuan kerja oleh karena perubahan pada alat tubuh, sistem kardiovaskuler, dan hormonal (Suma'mur P.K., 2014:52). Umur seseorang berhubungan dengan kapasitas fisik dimana kekuatannya terus bertambah sampai batas tertentu dan mencapai puncaknya pada umur 25 tahun. Pada umur 50-60 tahun kekuatan otot menurun sebesar 25%, kemampuan sensoris-motoris menurun sebanyak 60%.

Selanjutnya kemampuan kerja fisik seseorang yang berumur >60 tahun tinggal mencapai 50% dari umur orang yang berumur 25 tahun. Bertambahnya umur setelah seseorang mencapai puncak kekuatan fisik (25 tahun) akan diikuti penurunan VO₂ max, tajam penglihatan, pendengaran, kecepatan membedakan sesuatu, membuat keputusan, dan kemampuan mengingat jangka pendek. Pemberian pekerjaan kepada seseorang harus selalu mempertimbangkan pengaruh umur (Tarwaka, 2014:17).

2. Jenis Kelamin

Secara fisik, wanita mempunyai ukuran tubuh dan kekuatan relatif kurang dibanding laki-laki. Secara biologis, wanita mengalami haid, kehamilan, dan *menopause*. Kecenderungan seperti itu wanita mudah mengalami kelelahan (Suma'mur P.K., 2014:271). Faktor perilaku nampak pada kenyataan bahwa lakilak lebih sering mendapat cedera atau kecelakaan. Hal ini dikarenakan laki-laki dan kegiatannya atau pekerjaannya lebih mengandung bahaya (Ahmad, 2015).

Secara umum, wanita hanya mempunyai rata-rata kekuatan fisik 2/3 dari kemampuan fisik atau kekuatan otot laki-laki, tetapi dalam hal tertentu wanita lebih teliti dari laki-laki. Wanita mempunyai maksimum tenaga aerobik sebesar 2,4 L/menit, sedangkan pada laki-laki sedikit lebih tinggi yaitu 3,0 L/menit. Di samping itu, wanita lebih tahan terhadap suhu dingin dari pada suhu panas. Hal tersebut disebabkan karena tubuh seorang wanita mempunyai jaringan dengan daya konduksi yang lebih tinggi terhadap panas bila dibandingkan dengan

lakilaki. Akibatnya pekerja wanita akan memberikan lebih banyak reaksi perifer bila bekerja pada cuaca panas.

3. Masa kerja

Masa kerja adalah suatu kurun waktu atau lamanya tenaga kerja bekerja di suatu tempat. Masa kerja dapat mempengaruhi baik kinerja positif maupun negatif, akan memberi pengaruh positif pada kinerja personal karena dengan bertambahnya masa kerja maka pengalaman dalam melaksanakan tugasnya semakin bertambah. Sebaliknya akan memberi pengaruh negatif apabila semakin bertambahnya masa kerja maka akan muncul kebiasaan pada tenaga kerja (Suma'mur P.K., 2014:45).

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S Al-Jumua ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”. (Q.S Al-Jumua: 10)

Apabila ditunaikan sholat maka bertebaranglah kalian dimuka bumi perintah ini menunjukkan pengertian ibahah atau boleh (dan carilah) carilah rezeki (karunia Allah dan ingatlah Allah) dengan ikatan (sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Apabila kalian telah melakukan sholat, maka bertebarabglah kalian dimuka bumi untuk berbagai kepentingan. Dan carilah karunia Allah

kalian dimuka bumi untuk berbagai kepentingan. Dan carilah karunia Allah sebanyak-banyaknya dan berdzikirlah kepadanya dalam hati maupun dengan ucapan, mudah-mudahan kalian memperoleh keberuntungan dunia dan ahirat.

4. Gejala Kelelahan

Kelelahan yang dirasakan seseorang sulit untuk diidentifikasi secara jelas. Pelaksanaan kerja dapat mengevaluasi tingkat kelelahan. Kelelahan dapat dilihat melalui indikasi berikut ini:

- a) Perhatian tenaga kerja terhadap sesuatu dalam kerja menurun.
- b) Perasaan berat di kepala, menjadi lelah seluruh badan, menguap dan pikiran merasa kacau.
- c) Kaki terasa berat, mata terasa berat, kaku dan canggung dalam gerakan, tidak seimbang serta dalam berdiri terasa berbaring.
- d) Merasa susah berpikir, menjadi gugup, tidak dapat berkonsentrasi, dan tidak dapat mempunyai perhatian terhadap sesuatu
- e) Cenderung lupa, kurang kepercayaan, cemas terhadap sesuatu, tidak dapat mengontrol sikap, dan tidak tekun dalam pekerjaan.
- f) Sakit kekakuan bahu, nyeri di pinggang, pernapasan terasa tertekan, suara serak, haus, dan terasa pening.
- g) Spasme kelopak mata, tremor pada anggota badan, dan merasa badan kurang sehat (Soedirman dan Suma“mur P.K., 2014:152).

Gambaran mengenai gejala kelelahan (*fatigue symptoms*) secara subyektif dan obyektif, yaitu (1) perasaan lesu, mengantuk dan pusing, (2) tidak atau kurang mampu berkonsentrasi, (3) berkurangnya tingkat kewaspadaan, (4) persepsi yang

buruk dan lambat, (5) tidak ada atau berkurangnya gairah untuk bekerja, (6) menurunnya kinerja jasmani dan rohani. Beberapa gejala ini dapat menyebabkan penurunan efisiensi dan efektivitas kerja fisik dan mental. Sejumlah gejala tersebut manifestasinya timbul berupa keluhan oleh tenaga kerja dan seringnya tenaga kerja tidak masuk kerja (Tarwaka, 2014:167).

Gejala yang tampak jelas akibat lelah kronis dapat ditandai seperti meningkatnya emosi dan rasa jengkel sehingga orang menjadi kurang toleran atau asosial terhadap orang lain, munculnya sikap apatis terhadap pekerjaan, dan depresi yang berat (Soedirman dan Suma'mur P.K., 2014:151). Berikut daftar gejala atau perasaan yang ada hubungannya dengan kelelahan (Tabel 2.).

Tabel 2: Daftar Gejala Kelelahan

No	GEJALA	GAMBARAN
(1)	(2)	(3)
1	Perasaan berat di kepala	Menunjukkan melemahnya kegiatan
2	Menjadi lelah seluruh badan	
3	Kaki merasa berat	
4	Menguap	
5	Mengantuk	
6	Merasa kacau pikiran	
7	Merasa berat pada mata	
8	Kaku dan canggung dalam gerakan	
9	Tidak seimbang dalam berdiri	

10	Merasa ingin berbaring	
11	Merasa susah berpikir	Menunjukkan melemahnya motivasi
12	Lelah berbicara	
13	Gugup	
14	Tidak dapat berkonsentrasi	
15	Tidak dapat memfokuskan perhatian terhadap sesuatu	
16	Cenderung untuk lupa	
17	Kurang kepercayaan diri	
18	Cemas terhadap sesuatu	
19	Tidak dapat mengontrol sikap	
20	Tidak dapat tekun dalam melakukan Pekerjaan	
21	Sakit kepala	Kelelahan fisik sebagai akibat dari keadaan umum yang melelahkan
22	Bahu terasa kaku	
23	Merasa nyeri di punggung	
24	Merasa pernafasan tertekan	
25	Merasa haus	
26	Suara serak	
27	Merasa pening	
28	Spasme kelopak mata	
29	Tremor pada anggota badan	
30	Merasa kurang sehat	

Sumber: (Suma'mur P.K., 2014:408).

Kelelahan kerja pada umumnya dikeluhkan sebagai kelelahan dalam sikap, orientasi, dan penyesuaian pekerja yang mengalami kelelahan kerja. Glimer dan Cameron, menyebutkan bahwa gejala kelelahan kerja, yaitu:

- 1) Penurunan kesiagaan dan perhatian, penurunan dan hambatan persepsi, berpikir atau perbuatan antisosial, tidak cocok dengan lingkungan, depresi, kurang tenaga, dan kehilangan inisiatif.
- 2) Gejala umum adalah sakit kepala, vertigo, gangguan fungsi paru dan jantung, kehilangan nafsu makan serta gangguan pencernaan (Lientje Setyawati K.M., 2011:27)

5. Dampak Kelelahan

Kelelahan kerja dapat menimbulkan beberapa keadaan yaitu prestasi kerja yang menurun, fungsi fisiologis motorik dan neural yang menurun, badan terasatidak enak dan semangat kerja yang menurun. Perasaan kelelahan kerja cenderung meningkatkan terjadinya kecelakaan kerja, sehingga dapat merugikan diri pekerjasendiri maupun perusahaannya karena adanya penurunan produktivitas kerja. Kelelahan kerja terbukti memberikan kontribusi lebih dari 50% dalam kejadian kecelakaan kerja di tempat kerja (Lientje Setyawati K.M., 2011:28).

6. Pencegahan Kelelahan

Menurut Tarwaka (2014:367), ada berbagai cara mengatasi kelelahan kerja yaitu (1) sesuai kapasitas kerja fisik, (2) sesuai kapasitas kerja mental, (3) redesain stasiun kerja ergonomis, (4) sikap kerja alamiah, (5) kerja lebih dinamis, (6) kerja lebih bervariasi, (7) redesain lingkungan kerja, (8) reorganisasi kerja, (9) kebutuhan kalori seimbang, (10) istirahat setiap dua jam kerja dengan sedikit

kudapan. Pencegahan dan cara mengatasi memburuknya kondisi kerja akibat faktor kelelahan pada tenaga kerja ada beberapa cara, yaitu:

- 1) Memperkenalkan perubahan pada rancangan produk (bila perusahaan menghasilkan produk barang).
- 2) Merubah metode kerja menjadi lebih efisien dan efektif.
- 3) Menerapkan penggunaan peralatan dan piranti kerja yang memenuhi standar ergonomis.
- 4) Menjadwalkan waktu istirahat yang cukup bagi seorang tenaga kerja.
- 5) Menciptakan suasana lingkungan kerja yang sehat, aman dan nyaman bagi tanaga kerja.
- 6) Melakukan pengujian dan evaluasi kinerja tenaga kerja secara periodic untuk mendeteksi indikasi kelelahan secara lebih dini dan menemukan solusi yang tepat.
- 7) Menerapkan sasaran produktivitas kerja berdasarkan pendekatan manusiawi dan fleksibilitas yang tinggi (Suma;mur,PK 2014:91).

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Naba ayat 9 yang berbunyi:

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

‘*’Dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat’’(Q.S An-Naba: 9)*

Kami menjadikan tidur kalian sebagai istirahat dari kelelahan setelah berusaha. Tidur adalah berhentinya atau berkurangnya kegiatan saraf otak waktu

tidur, tubuh merasa tenang dan rileks setelah otot atau saraf atau dua-duanya letih bekerja. Semua kegiatan tubuh menurun di waktu tidur, kecuali proses metabolisme. Semua hal itu menyebabkan tidur sebagai waktu istirahat yang paling baik bagi manusia setelah kelelahan bekerja. Oleh karena itu Allah SWT menjadikan malam dan tidur untuk menghentikan gerakan-gerakan mereka dan agar dapat tercapai istirahat yang bermamfaat.

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT menganjurkan untuk beristirahat agar manusia dapat bekerja dengan tubuh yang segar. Berkata Ibnu Atsir “Qoyluulah adalah istirahat dipertengahan siang walaupun tidak tidur”. Berdasarkan hadist dari Sahl Bin Sa.d dia berkata: “ Tidaklah kami Qoyluulah dan makan siang kecuali setelah shalat jumat”. Rasulullah SAW bersabda: Qoyluulah kalian, sesungguhnya syaiton tidak qoyluulah”. Al-hazh Ibnu Hajar berkata:” hadist diatas menunjukan bahwa qoyluulah termasuk kebiasaan para sahabat nabi setiap harinya” (Shihab, M Quraish, 2002 dalam Mallapiang dkk 2014).

Kelelahan dapat dikurangi bahkan ditiadakan dengan pendekatan berbagai cara yang ditujukan kepada aneka hal yang bersifat umum dan pengelolaan kondisi pekerjaan dan lingkungan kerja di tempat kerja. Misalnya dengan menerapkan jam kerja dan waktu istirahat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pengaturan cuti yang tepat, penyelenggaraan tempat istirahat yang memperhatikan kesegaran fisik dan keharmonisan mental pksikologis, pemanfaatan masa libur dan peluang untuk rekreasi dan lain-lain. Penerapan ergonomi yang berkaitan dengan perlengkapan dan peralatan kerja, cara kerja serta pengelolaan lingkungan kerja yang memenuhi persyaratan fisiologi dan psikologi kerja merupakan upaya

yang sangat membantu mencegah timbulnya kelelahan. Selain itu, upaya perlu ditujukan kepada pengendalian faktor fisik seperti kebisingan, tekanan panas, ventilasi udara ruang kerja dan penerangan serta pencahayaan di tempat kerja dengan menggunakan standar yang bukan NAB melainkan standar yang lebih memberikan kesejukan bahkan kenyamanan kepada faktor manusia dalam melakukan pekerjaannya (Suma'mur P.K., 2014:410).

Monoton dan stres dalam pekerjaan dapat dikurangi dengan dekorasi termasuk dekorasi warna pada lingkungan kerja, penggunaan musik saat bekerja di tempat kerja dan pemanfaatan waktu istirahat untuk latihan fisik yang sesuai bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan sambil duduk atau penyelenggaraan aneka jenis permainan (*play*) yang dapat menghilangkan kejenuhan akibat pekerjaan. Seleksi tenaga kerja yang paling cocok untuk suatu pekerjaan, pelatihan ke arah pembentukan keterampilan atas dasar profesionalisme, supervise yang berfungsi pembinaan dengan tujuan pengembangan potensi dan kemajuan karier juga memegang peranan penting (Suma'mur P.K., 2014:411).

Problematika kelelahan akhirnya membawa manajemen untuk selalu berupaya mencari jalan keluar, karena apabila kelelahan tidak segera ditangani secara serius akan menghambat produktivitas kerja dan dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Adapun upaya untuk mengurangi kelelahan, yaitu:

- 1) Konsumsi makanan yang mengandung kalori secukupnya sebagai masukan untuk tubuh.
- 2) Bekerja menggunakan metode kerja yang baik, misalnya bekerja dengan menggunakan prinsip efisien gerakan.

- 3) Memperhatikan kemampuan tubuh, artinya mengeluarkan kalori tidak melebihi nilai gizi dari pemasukannya dengan memperhatikan batasannya.
- 4) Memperhatikan waktu kerja yang teratur, harus dilakukan pengaturan jam kerja, waktu istirahat dan sarannya, serta masa libur dan rekreasi.
- 5) Mengatur lingkungan fisik sebaik-baiknya, seperti suhu, kelembaban, pergantian udara, pencahayaan, kebisingan, getaran, wangi-wangian dan lainlain.
- 6) Kurangi monotoninya kerja, pemberian warna dan dekorasi ruangan kerja, music saat bekerja, waktu olahraga dan lain-lain (Soedirman dan Suma`mur P.K., 2014:152).

Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Furqon ayat 47

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ لَيْلًا لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ ذُشُورًا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR



Terjemahnya:

“Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha”(Q.S Al-Furqon:47).

Ayat diatas menjelaskan 3 hal, yaitu pertama Allah menciptakan malam sebagaia pakaian, kedua Allah menjadikan tidur untuk istirahat dan yang ketiga

Keserasian perurutan ayat ini dengan ayat sebelumnya dapat juga ditemukan bahwa kita menyadari bahwa kegelapan malam dari remang-remang hingga sangat kelam, lalu disusul lagi sedikit demi sedikit dengan datangnya terang, serupa dengan keadaan bayangan yang didahului oleh gelap hingga ia menghilang dengan datangnya terang. (dialah yang menjadikan untuk kalian malam sebagai pakaian) yakni yang menutupi bagaikan pakaian (dan tidur untuk istirahat) bagi tubuh setelah selesai dari bekerja (dan dia menjadikan siang untuk bangun berusaha) kalian bangun di waktu itu untuk mencari rezeki dan melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya.

Diantara bukti-bukti keeseaan tuhan dia menjadikan malam dengan kegelapan sebagai penutup. Semua makhluk larut dalam kegelapan yang menyelimutinya, seperti baju yang menyelimuti pemakainya. Dia membuat manusia bisa tidur untuk beristirahat memulihkan tenaga setelah kelelahan. Dengan datangnya siang, dia membuat manusia bangun dan berusaha mencari penghidupan dan rezeki.

Dengan demikian kita menjadi mengerti bahwa istirahat yang cukup itu bermamfaat untuk menyegarkan dan menjaga kestabilan kerja tubuh dan seluruh syarafnya, sehingga kemampuan berfikirnya bisa optimal.

Dalam sebuah hadits diriwayatkan :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, قَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حَزْنٍ وَلَا أَدَى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ. (رواه البخارى و مسلم)

Artinya :

Dari Abu Said Al-Khudri dan dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhuma dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda "tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, atau penyakit, atau kekhawatiran, atau kesedihan, atau gangguan, bahkan duri yang melukainya melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya" (HR. Al-Bukhari No. 5642 dan Muslim No. 2573).

Hadist inilah yang akhirnya membuat kelelahan dalam bekerja mencari nafka itu menjadi sebuah kerinduan. Balasan minimal bagi seorang muslim yang tertimpa musibah, sekecil apapun musibah tersebut, maka Allah akan menghapus kesalahannya, namun apabila dia bersabar dan mengharapkan pahala dari musibah tersebut, maka sesungguhnya ini akan mendapatkan tambahan kebaikan.

Kebanyakan manusia lalai mengharappkan pahala ketika mereka tertimpa musibah kecil seperti tertusuk duri, terkena sakit ringan(flu, batuk) atau ketika mereka merasakan kelelahan karna bekerja seharian misalnya, baik seorang ayah yang bekerja di luar rumah ataupun ibu yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga kesehariannya dan juga hal-hal ainnya sebagaimana disebutkan pada ayat di atas.

7. Pengukuran Kelelahan Kerja

Mengelompokkan metode pengukuran kelelahan dalam beberapa kelompok sebagai berikut; kualitas dan kuantitas kerja yang dilakukan, uji psiko-motor (*psychomotor test*), uji hilangnya kelipan (*flicker-fusion test*), perasaan kelelahan

secara subjektif (*subjective feelings of fatigue*), dan uji mental dengan *bourdon wiersman test* (Tarwaka, 2014).

1. Kualitas dan Kuantitas kerja yang dilakukan

Pada metode ini, kualitas *output* digambarkan sebagai jumlah proses kerja (waktu yang digunakan setiap item) atau proses operasi yang dilakukan setiap unit waktu. Namun demikian banyak faktor yang harus dipertimbangkan seperti; faktor sosial; dan perilaku psikologis dalam kerja. Sedangkan kualitas *output* (kerusakan produk, penolakan produk) atau frekuensi kecelakaan dapat menggambarkan terjadinya kelelahan, tetapi factor tersebut bukanlah merupakan *causal factor*.

2. Uji psiko-motor (*psychomotor test*)

Pada metode ini melibatkan fungsi persepsi, interpretasi dan reaksi motor. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan pengukuran waktu reaksi. Waktu reaksi adalah jangka waktu dari pemberian suatu rangsang sampai kepada suatu saat kesadaran atau dilaksanakan kegiatan. Dalam uji waktu reaksi dapat digunakan nyala lampu, denting suara, sentuhan kulit atau goyangan badan

3. Uji hilangnya kelipan (*flicker-fusion test*)

Dalam kondisi yang lelah, kemampuan tenaga kerja untuk melihat kelipan akan berkurang. Semakin lelah akan semakin panjang waktu yang diperlukan untuk jarak anatra dua kelipan. Uji kelipan, di samping untuk mengukur kelelahan juga menunjukkan keadaan kewaspadaan tenaga kerja (Tarwaka,2014).

4. Perasaan kelelahan secara subjektif (*subjective feelings of fatigue*)

Subjective Self Rating Tes dari *Industrial Fatigue Research Committee* (IFRC) Jepang, merupakan kuesioner untuk mengukur tingkat kelelahan subjektif. Kuesioner tersebut berisi 30 daftar pertanyaan yang terdiri dari 10 pertanyaan tentang pelemahan kegiatan, meliputi: perasaan berat di kepala, lelah di seluruh badan, berat di kaki, menguap, pikiran kacau, mengantuk, ada beban pada mata, gerakan canggung dan kaku, berdiri tidak stabil, ingin berbaring. Kemudian 10 pertanyaan tentang pelemahan motivasi: susah berfikir, lelah untuk bicara, gugup, tidak berkonsentrasi, diri berkurang, merasa cemas, sulit mengontrol sikap, tidak tekun dalam pekerjaan. Dan 10 pertanyaan tentang gambaran kelelahan fisik: sakit di kepala, kaku di bahu, nyeri di punggung, sesak nafas, haus, suara serak, merasa pening, spasme di kelopak mata, tremor pada anggota badan, merasa kurang sehat. Di dalam skala IFRC ini terdapat 30 gejala kelelahan yang disusun dalam bentuk daftar pertanyaan. Jawaban untuk koesioner IFRC tersebut terbagi dalam 4 kategori besar yaitu sangat sering (SS) dengan diberi nilai 4, sering (S) dengan diberi nilai 3, kadang-kadang (K) dengan diberi nilai 2, dan tidak pernah (TP) diberi nilai 1. Untuk menentukan tingkatan kelelahan, jawaban tiap pertanyaan dijumlahkan kemudian disesuaikan dengan kategori tertentu. Kategori yang diberikan antara lain :

Nilai 30	: Tidak kelelahan
Nilai 31-60	: Kelelahan ringan
Nilai 61-90	: Kelelahan menengah
Nilai 91-120	: Kelelahan berat

Dari uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa kelelahan biasanya terjadi pada akhir jam kerja yang disebabkan oleh karena beberapa faktor seperti monoton, kerja otot statis, alat dan sarana kerja yang tidak sesuai dengan antropometri pemakainya, stasiun kerja yang tidak ergonomik, sikap paksa dan pengaturan waktu kerja-istirahat yang tidak tepat.

B. Petani rumput laut

Budi daya rumput laut penting perannya dalam meningkatkan produksi perikanan dalam memenuhi kebutuhan industry, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah (Susanti, 2015). Data statisti dinas kelautan dan perikanan tahun 2009-2013 menunjukkan peningkatan hasil produksi rumput laut dari tahun ke tahun dan pada tahun 2013 Sulawesi selatan merupakan penghasil rumput laut terbanyak di Indonesia dengan jumlah produksi 2,422,154 ton.

1. Jenis rumput laut

Jenis rumput laut yang paling banyak di budidayakan di Indonesia adalah dari kelas rhodophyceae, sebagian besar rumput laut yang diperjualbelikan merupakan rumput laut kelas ini yaitu *Euclima spinosum*. *Euclima spinosum* merupakan rumput laut lokal Sulawesi selatan dengan ciri-ciri yaitu thallus berbentuk silindris, percabangan thallus berujung runcing atau tumpul ditumbuhi nodulus (tonjolan tonjolan), berupa duri lunak yang mengelilingi cabang. Habitat *Euclima spinosum* tubuh melekat pada ratang terumbuh karang, batuan, benda keras dan cangkang karang. *Euclima spinosum* memerlukan sinar matahari untuk proses fotosintesis sehingga hanya hidup pada lapisan fotik (Putri, 2012).

Salah satu jenis rumput laut lainnya yang banyak dibudidayakan adalah *Euclima cottonii*. Jenis ini mempunyai nilai ekonomis penting karena sebagai penghasil kerajinan dan seringkali ditanam pada waktu musim hujan (Akbar, 2014).

Menurut Farhana (2013) rumput laut jenis *Euclima alvarezii* (*Euclima cottonii*) telah dibudidayakan dengan cara diikat pada tali sehingga tidak perlu melekat pada substrat karang atau benda lain. Selanjutnya Admadja dalam Susanti (2015) menyatakan bahwa rumput laut jenis *Euclima cottonii* memiliki ciri-ciri yaitu: thallus silindris, permukaan licin, mempunyai tulang rawan (cartilagineus), serta berwarna hijau terang, hijau olive dan coklat kemerahan. Percabangan thallus bujur runcing atau tumpul, percabangan bersifat alternates (berseling), tidak teratur serta dapat bersifat dichotomus (percabangan dua-dua) atau trichotomus (atau sistem percabangan tiga-tiga) (Armita, 2011).

2. Cara pengolahan rumput laut

Menurut Anggadiredja dkk (2010) dalam Putri (2012) menyebutkan bahwa penanaman rumput laut dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode rakit apung (floating rack method), lepas dasar (off bottom method) dan rawai (long line method).

- a) Metode rakit apung (floating rack method), metode ini diterapkan pada perairan yang lebih dalam, caranya yaitu : rumput laut diikatkan pada rakit apung yang terbuat dari bambu dengan ukuran 2,5x 5 m, rakit apung dibuat dalam satu rangkaian yang masing masing rangkaian terdiri dari lima unit dengan jarak antar unit 1 meter, kedua ujung rangkaian dilakukan dengan

tali yang ujungnya diberi pemberat atay jangkar agar rakit tidak hanyut oleh arus atau gelombang. Jarak tanam antar rumput laut sekitar 25x25 cm dengan berat rumput laut 100 g untuk setiap ikatan.

- b) Metode lepas dasar (off bottom method) penanam rumput laut dengan metode ini dilakukan pada dasar perairan, caranya yaitu dua buah batok dipancangkan pada dasar perairan dengan jarak 2,5- 5 m, kedua patok dihubungkan dengan tali pancing atau tali yang kuat, tinggi kedudukan tali penghubung dari dasar antara 10-50 cm. sebaiknya juga jarak disesuaikan dengan kedalaman air surut terendah. Ikatkan bibit masing masing seberat 75-150 g, yang diikat dengan menggunakan tali raffia, tiap ikatan terdiri dari 2-3 thallus, kemudian diikatkan pada tali pancing.
- c) Metode rawai (long line method) merupakan metode yang paling banyak diminati karna disamping fleksibel dalam pemilihan lokasi juga biaya yang dikeluarkan jauh lebih murah. Caranya ikat bibit rumput laut pada tali utama yang panjangnya mencapai 50-75 m dengan jarak 25 cm ikatkan tali jangkar pada keuda ujung tali utama yang dibawahnya sudah diikatkan pada jangkar, batu karang atau batu pemberat, untuk pengapungan rumput laut ikatkan pelampung yang terbuat dari Styrofoam, botol polietilen atau pelampung khusus pada tali, ikat pelampung pelampung tersebut dengan tali penhubung ketali utama sepanjang 10-15 cm, agar rumput laut tidak mengapung di permukaan dan upayakan tetap berada pada kedalaman 10-15 cm dibawa permukaan air laut, pada tali utama diberikan tambahan beban.

Pemanenan dilakukan apabila rumput laut telah mencapai berat tertentu, yakni sekitar 4 kali berat awal (dalam waktu pemeliharaan 1,4 – 5 bulan). Untuk jenis *eucheuma* dapat mencapai sekitar 400-600 gram, maka jenis ini biasanya sudah bisa di panen. Rumput laut (*eucheuma spinosum*) dicuci dengan air laut sebelum di angkat ke darat, rumput laut setelah bersih dikeringkan di atas para para bamboo atau di atas plastic atau terpal sehingga tidak terkontaminasi oleh tanaman atau pasir. Pada kondisi panas matahari rumput laut akan kering dalam waktu 2-3 hari (Aslan,1999 dalam Susanti 2015).

3. risiko petani rumput laut

Proses pengolahan rumput laut membutuhkan waktu yang tidak sebentar sehingga memungkinkan pekerja terpapar material/zat/agent yang bisa membahayakan kesehatan pekerja. Banyaknya organism/faktor biologis yang berada di laut mampu mengancam petani rumput laut. Menurut Iswahyudi (2015) terdapat beberapa faktor risiko yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja petani rumput laut, yaitu:

- a) Cuaca, cuaca yang panas petani rumput laut menghabiskan banyak waktu di bawah terik matahari hal ini memungkinkan petani rumput laut mengeluarkan keringat yang banyak dan menyebabkan gatal-gatal. Panas matahari pun membakar kulit pekerja sehingga menyebabkan perubahan warna kulit menjadi lebih gelap. Cuaca yang dingin pun menjadi masalah karena meski rumput laut tumbuh dengan baik, namun mengeringkan butuh

waktu cukup lama hingga larut malam sehingga meningkatkan risiko keselamatan pekerja.

- b) Tersengat biota laut seperti *stonefish*, ubur-ubur, bulu babi, pari, dan lainnya yang bisa menyebabkan luka biasa hingga tetanus.
- c) Sakit mata yang disebabkan terkena air laut yang mengandung garam atau partikel lainnya saat bekerja
- d) Terjatuh, karena tidak rapinya peralatan kerja disekitar lingkungan kerja mengakibatkan pekerja tersandung.
- e) Iritasi pada kulit yang disebabkan oleh biota laut.
- f) Muskulaskletal. Petani rumput laut merupakan jenis pekerjaan yang terfolong berat, butuh tenaga yang besar dan kerja keras dalam pemeliharaan rumput laut seperti mengangkat rumput laut dari laut ke darat maupun ke tempat penjemuran, sehingga berisiko menyebabkan stress fisik pada pekerja.


Azhar dan Harnanto (2011) membagi proses pengelolaan rumput laut menjadi lima yaitu bagian pembibitan, pemeliharaan, penjemuran dan lainnya berupa pencucian botol. Dari lima tahap bagian pembibitan merupakan bagian paling berisiko terkena penyakit dermatitis rumput laut yang disebabkan oleh agent berupa *hydroid*.

Menurut Farhana (2016), petani rumput laut diperkirakan agen yang berperan adalah toksin yang dihasilkan oleh *hydroid*, yaitu golongan invertebrate primitif berbentuk polip yang menempel pada rumput laut dan pada tali pengikat. Monfrecola (2003) dalam Susanti (2015). mengemukakan bahwa *hydroid* yang


merupakan anggota dari orde *Hydrozoa* memiliki penampilan seperti tanaman, memiliki tiga tahap dalam siklus hidupnya. Tahap pertama adalah larva yang sangat kecil dan berenang bebas di perairan, tahap kedua adalah *sessile* yang membentuk koloni hydroid, kemudian berubah menjadi medusa. Organisme ini memiliki *nematocytes* atau *stinging paratus* yang tersusun dari *cnidoblast*. Apabila mengenai kulit akan mengeluarkan toksin yang menimbulkan reaksi gatal. Reaksi ini tetap ada meskipun *nematocytes* tersebut dikeringkan. Memiliki toksisitas yang bervariasi mulai sedang hingga tinggi (Khadijah Azhar & Hartono, 2011)

Hydroid merupakan biota laut yang masuk dalam kelas *Hydrozoa* filum *cnidarian*. *Cnidarian* merupakan hewan invertebrate dengan struktur tubuh simetris radikal, berongga, serta memiliki kemampuan yang menyengat. *Hydroid* memiliki *nematocyst* yang digunakan untuk menyuntikkan ke mangsa atau hal lain yang mengancam. *Hydrozoa* tidak berbahaya namun dapat menimbulkan ruam dan cedera pada kulit. *Hydroid* menyerupai rumput laut dan tumbuh disekitar batu dan rumput laut di daerah tropis Indo-Pasifik dan jika disentuh dapat menyebabkan ruam pada kulit beberapa hari, namun akan berlangsung lama jika terjadi infeksi (Susanti, 2015).

C. Kerangka Teori



D. Kerangka konsep



Keterangan :

: Variabel yang diteliti

: Variabel yang tidak diteliti



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, penelitian diarahkan untuk menguraikan suatu keadaan dalam suatu komunitas yang bertujuan untuk menggambarkan tingkat kelelahan kerja pada petani rumput laut di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng.

A. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan juli 2017 di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang akan diteliti dan telah memenuhi kriteia yang ditetapkan oleh peneliti (Notoatmodjo, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah petani rumput laut di kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 200 orang.

2. Sampel Penelitian

Penentuan sampel kemudian dilakukan setelah mendapatkan populasi. Sampel adalah objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluru populasi.

(Notoatmodjo, 2010). Besar sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 133 orang. Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Sampel ditetapkan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(d)^2}$$

$$n = \frac{200}{1 + 200(0,05)(0,05)}$$

$$n = \frac{200}{1,5}$$

$$n = 133 \text{ sampel}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

d = Tingkat kepercayaan/ketepatan (0,05)

D. Metode Pengumpulan Data

1. Data primer

Data primer merupakan data dari hasil kuesioner yang diisi oleh responden yang terdiri dari: Karakteristik Responden dan Kuesioner IFRC (SSRT : subjektive self rating test)

2. Data sekunder

Data sekunder dalam hal ini Pengumpulan data ini diperoleh dari instansi-instansi yang terkait seperti dari Badan Pusat Statistik dan Dinas

Perikanan dan Kelautan Kabupaten bantaeng dengan melakukan studi kepustakaan terhadap data-data yang dipublikasikan secara resmi, buku-buku, serta laporan lain yang berhubungan dengan penelitian.

E. Instrumen Penelitian

1. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Alat Tulis

Adalah alat yang digunakan untuk mencatat, melaporkan hasil penelitian.

Alat tersebut adalah pulpen, kertas, pensil dan komputer.

b) Kuesioner

Adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang terdiri dari:

Karakteristik Responden dan Kuesioner IFRC (SSRT : subjektive self rating test)

F. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari proses pengumpulan data akan diubah ke dalam bentuk tabel, kemudian data diolah menggunakan program *software* statistik komputer. Selanjutnya, proses pengolahan data menggunakan program komputer ini terdiri dari beberapa langkah :

a) Editing

Koesioner yang telah diisi oleh responden dicek terlebih dahulu kebenaran dan kelengkapan data yang diberikan oleh responden. Tidak terdapat data yang tidak lengkap ataupun hilang.

b) Coding

Coding yang dilakukan untuk memberikan kode nomor jawaban yang diisi oleh responden dalam daftar pertanyaan. Masing-masing jawaban diberi kode angka sesuai dengan cara pengisian pada kotak sebelah kanan pertanyaan koesioner untuk memudahkan pross entry.

c) Entry

Data yang dimasukkan kedalam program statistik kedaalam computer semuanya lengkap.

d) Processing

Semua koesioner terisi penuh dan benar. Kemudian peneliti memproses data agar dapat dianalisis. Processing data dilakukan dengan cara memasukkan data dari koesioner kedalam program komputer pengolah data.

e) Cleaning

Cleaning merupakan proses pembersihan data. Langka ini merupakan kegiatan pengecekan kembali data yang telah dimasukkan kedalam komputer. Tidak ditemukan kekeliruan dalam memasukkan data dan nilainya sesuai dengan data yang peneliti masukkan.

2. Analisa data

Pengolahan data statistik dilakukan dengan cara manual dan proses komputerisasi. kemudian di analisa secara deskriptif lalu disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

Kabupaten Bantaeng terletak dibagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak kira-kira 120 km dari Kota Makassar ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis Kabupaten Bantaeng terletak pada 05°21'15" LS sampai 05°34'3" LS dan 119°51'07" BT sampai 120°51'07"BT. Membentang antara Laut Flores dan Gunung Lompobattang, dengan ketinggian dari permukaan laut 0 sampai ketinggian lebih dari 100 m dengan panjang pantai 21,5 km. Secara umum luas wilayah Kabupaten Bantaeng adalah 395,83 km². Kabupaten Bantaeng sebelah utara berbatasan dengan pegunungan Lompobattang Kabupaten Gowa dan Kabupaten Sinjai, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jenepono. Tabel 4.1 : Administratif Kabuptaen Bantaeng

No	Kecamatan	Ibu kota	Jumlah desa/ kelurahan	Jumlah penduduk/ jiwa	Luas (Km ²)	Persentase luas kabupaten
1.	Bissappu	Bontomanai	11	31.242	32.84	8.30%
2.	Bantaeng	Pallantikang	9	37.088	28.85	7.29%
3.	Tompobulu	Banyorang	10	23.143	76.99	19.45%
4.	Ulu ere	Loka	6	10.923	67.29	17.00%
5.	Pa'jukukang	Tanetea	10	29.309	48.9	12.35%
6.	Eremerasa	Kampala	9	18.801	45.01	11.37%
7.	Sinoa	Sinoa	6	11.946	43	10.86%
8.	Gantarang keke	Gantarangeke	6	16.025	52.95	13.38%
Total			67	178.477	395.83	100%

Kabupaten Bantaeng tergolong iklim tropis basah dengan curah hujan tahunan rata - rata setiap bulan 490,17 mm dengan jumlah hari hujan berkisar 426 hari per tahun. Temperatur udara rata - rata 23°C sampai 33°C Dengan dua musim dan perubahan iklim setia tahunnya yang sangat spesifik karena merupakan daerah peralihan Iklim Barat (Sektor Barat) dan Iklim Timur (Sektor Timur) dari wilayah Sulawesi Selatan. Oktober – Maret, intensitas hujan rendah tetapi merata. April – Juli, intensitas hujan tinggi terutama Juni – Juli. Kemarau yang ekstrim hanya periode Agustus – September.

Pada saat sektor barat musim hujan yaitu antara bulan Oktober sampai dengan Maret, Kabupaten Bantaeng juga mendapatkan hujan dan pada musim timur yang berlangsung antara April sampai dengan September, Kabupaten Bantaeng juga mendapat hujan. Akibat dari pengaruh dua iklim ini, maka sebagian besar wilayah Bantaeng mendapat curah hujan merata sepanjang tahun. Sifat hujan pada musim barat curah hujannya relatif rendah, tetapi hari hujannya agak panjang, sedangkan sifat hujan sektor timur curah hujannya lebih deras tetapi hari hujannya relatif pendek.

Kabupaten pa'jukukang merupakan salah satu dari 3 kecamatan di kabupaten bantaeng yang memiliki pantai. Terdiri dari 9 desa dan beribukota tanetea. Penghasilan utama kecamatan ini adalah hasil pertanian rumput laut.

Tabel 4.2; Daftar Desa di Kecamatan Pa'jukukang

No	Desa	Kecamatan	Kabupaten
1.	Desa Baruga	Pa'jukukang	Bantaeng
2.	Desa Batu Karaeng	Pa'jukukang	Bantaeng
3.	Desa Biangkeke	Pa'jukukang	Bantaeng
4.	Desa Biangloe	Pa'jukukang	Bantaeng
5.	Desa Borongloe	Pa'jukukang	Bantaeng
6.	Desa Lumpangan	Pa'jukukang	Bantaeng
7.	Desa Nipa-Nipa	Pa'jukukang	Bantaeng
8.	Desa Pa'jukukang	Pa'jukukang	Bantaeng
9.	Desa Papanloe	Pa'jukukang	Bantaeng
10.	Desa Rappoa	Pa'jukukang	Bantaeng

1. Keadaan geografis

Wilaya kecamatan pa'jukukang yang terletak disebelah timur kabupaten Bantaeng adalah salah satu dari delapan kecamatan yang berada diwilaya kabupaten bantaeng dengan jarak dari ibu kota kabupaten adalah 7 KM dan 127 KM arah selatan dari Makassar ibu kota provinsi Sulawesi selatan dengan posisi $5^{\circ}21'13''-5^{\circ}35'26''$ Lintang selatan dan $119^{\circ}35'26''-120^{\circ}$ Bujur timur.

2. Jumlah penduduk

Pada tahun 2015 yaitu 30.004 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 14.232 jiwa dan perempuan 15.772 jiwa dan sex ratio 96, dengan jumlah rumah tangga 7.112 KK dengan jumlah rata-rata anggota rumah tangga 4 orang tersebar di 10 desa 47 dusun 92 RW dan 187 RT, dengan jumlah penduduk terbesar di desa baruga yaitu sekitar 5.488 jiwa. Adapun batas-batas wilaya kecamatan pa'jukukang adalah :

Utara : Kecamatan gantarang keke

Timur : Kabupaten bulukumba

Selatan : Laut flores

Barat : Kecamatan Bantaeng dan Kecamatan Eremerasa

3. Pemeluk agama

Pemeluk agama islam sebanyak : 27.378

Pemeluk agama non muslim sebanyak : 15 orang


4. Rumah ibadah

Jumlah mesjid 57 sedangkan jumlah musholla 19, jadi total 76

5. Lembaga pengajian

Jumlah majelis ta'lim di kecamatan pa'jukukang adalah 18 unit sedangkan

TPA 88 unit yang tersebar disetiap desa.



B. Hasil Penelitian

1. Karakteristik responden

a. Umur

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Umur pada
Petani Rumput Laut di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten
Bantaeng

Kelompok Umur	Frekuensi	Persentasi
Muda	107	80,5
Tua	26	19,5
Jumlah	133	100

Sumber: Data primer 2017

Berdasarkan 4.3 karakteristik responden di atas menunjukkan bahwa dari 133 responden diperoleh kelompok umur responden terbanyak adalah pada usia Muda sebanyak 107 (80,5 %) responden, dan kelompok umur terendah adalah pada usia tua sebanyak 26 (19,5%) responden

b. Jenis kelamin

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin pada Petani Rumput
Laut di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentasi
Laki-Laki	51	38,3
Perempuan	82	61,7
Jumlah	133	100

Sumber: Data primer 2017

Berdasarkan tabel 4.4 karakteristik responden di atas menunjukkan bahwa dari 133 responden diperoleh kelompok yang berjenis kelamin terbanyak adalah yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 82 (61,7%) responden. dan laki-laki sebanyak 51 (38,3%) responden, dan

c. Masa Kerja

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja pada Petani Rumput Laut di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng

Masa kerja	Frekuensi	Persentasi
Baru	70	52,6
Lama	63	47,4
Jumlah	133	100

Sumber: Data primer 2017

Berdasarkan tabel 4.5 karakteristik responden diatas menunjukkan bahwa dari 133 responden diperoleh kelompok masa kerja terbanyak yaitu pada masa kerja baru sebanyak 70 (52,6%) responden, dan kelompok masa kerja lama sebanyak 63 (47,4%) responden.

2. Analisis univariat

a. Kerja monoton

Tabel 4.6
Distribusi Responden Berdasarkan kerja monoton pada Petani Rumput Laut di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng

Kerja monoton	Frekuensi	Persentasi
Monoton	84	63,2
Tidak monoton	49	36,8
Jumlah	133	100

Sumber: Data primer 2017

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 133 petani rumput laut yang dijadikan responden dalam penelitian ini diperoleh yang bekerja secara monoton sebanyak 84 (63,2%) responden, dan tidak monoton sebanyak 49 (36,8%) responden.

b. Paparan sinar matahari

Tabel 4.7
Distribusi Responden Berdasarkan Paparan sinar matahari pada
Petani Rumput Laut di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng

Paparan sinar matahari	Frekuensi	Persentasi
Terpapar	25	18,8
Tidak terpapar	108	81,2
Jumlah	133	100

Sumber: Data primer 2017

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa dari 133 petani rumput laut yang dijadikan responden dalam penelitian ini diperoleh yang terpapar sinar matahari sebanyak 25 (18,8%) responden, dan yang tidak terpapar sebanyak 108 (81,2%) responden .

c. Kelelahan kerja

Tabel 4.9
Distribusi Responden Berdasarkan Kelelahan Kerja Pada
Petani Rumput Laut di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng

Kelelahan Kerja	Frekuensi	Persentasi
Tidak lelah	8	6,00
Lelah ringan	67	50,4
Lelah menengah	58	43,6
Jumlah	133	100

Sumber: Data primer 2017

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa dari 133 petani rumput laut yang dijadikan responden dalam penelitian ini diperoleh bahwa yang paling banyak mengalami kelelahan kerja pada kategori lelah ringan sebanyak 67 (50,4%) responden selanjutnya pada kategori lelah menengah 58 (43,6%) dan yang tidak mengalami kelelahan sebanyak 8 (6,00%) responden.

1. Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Kelelahan Kerja

Tabel 4.10
Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan kelelahan kerja pada
Petani Rumput Laut di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng

Karakteristik responden	Kelelahan kerja						jumlah
	Tidak lelah	Persen %	Lelah ringan	Persen %	Lelah menengah	Persen %	
Umur							
- Muda	8	7,5	65	60,7	34	31,8	107
- Tua	0	0	2	7,7	24	92,3	26
Jenis kelamin							
- Laki- laki	2	3,9	14	27,5	35	68,6	51
- Perempuan	6	7,3	53	64,6	23	28	82
Masa kerja							
- Baru	7	10	52	74,3	11	15,7	70
- Lama	1	1,6	15	23,8	47	74,6	63

Sumber: Data primer 201

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa dari 133 petani rumput laut yang dijadikan sampel pada penelitian ini diperoleh bahwa kategori umur muda yang mengalami kelelahan menengah sebanyak 34 (31,8%) responden, kelelahan ringan sebanyak 65 (60,7%) responden, dan yang tidak mengalami kelelahan sebanyak 8 (7,5%) responden. Sedangkan pada kategori umur tua yang mengalami kelelahan menengah sebanyak 24 (92,3%) responden, dan kelelahan ringan 2 (7,7%) responden.

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa dari 133 petani rumput laut yang dijadikan sampel pada penelitian ini diperoleh bahwa yang berjenis kelamin laki-laki yang mengalami kelelahan menengah sebanyak 35 (68,6%) responden, kelelahan ringan 14 (27,5%) responden, dan yang tidak mengalami kelelahan

sebanyak 2 (3,9%) responden. Sedangkan yang berjenis kelamin perempuan yang mengalami kelelahan menengah sebanyak 23 (28%) responden, kelelahan ringan 53 (54,6%) responden, dan tidak lelah 6 (7,3%) responden.

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa dari 133 petani rumput laut yang dijadikan sampel pada penelitian ini diperoleh bahwa masa kerja baru yang mengalami kelelahan menengah sebanyak 11 (15,7%) responden, kelelahan ringan 52 (74,3%) responden, dan yang tidak mengalami kelelahan 7 (10%) responden. Sedangkan masa kerja lama yang mengalami kelelahan menengah sebanyak 47 (74,6%) responden, kelelahan ringan 15 (23,8%) responden, dan yang tidak kelelahan 1 (1,6%) responden.

2. Kerja Monoton

Tabel 4.11
Distribusi Kerja Monoton Responden Berdasarkan kelelahan kerja pada Petani Rumput Laut di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng

Kerja monoton	Kelelahan kerja						jumlah
	Tidak lelah	Persen %	Lelah ringan	Persen %	Lelah menengah	Persen %	
Monoton	7	8,3	20	23,8	57	67,9	84
Tidak monoton	1	2	38	77,6	10	20,4	49

Sumber: Data primer 2017

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa dari 133 petani rumput laut yang dijadikan sampel pada penelitian ini diperoleh bahwa yang kerja monoton mengalami kelelahan menengah sebanyak 57 (67,9%) responden, kelelahan ringan 20 (23,8%) responden, dan yang tidak mengalami kelelahan 7 (8,3%) responden. Sedangkan yang tidak monoton yang mengalami kelelahan menengah

sebanyak 10 (20,4%) responden. kelelahan ringan 38 (77,6%) responden., dan yang tidak mengalami kelelahan sebanyak 1 (2%) responden.

3. Paparan sinar matahari

Tabel 4.12
Distribusi Paparan Sinar Matahari Responden Berdasarkan kelelahan kerja pada Petani Rumput Laut di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng

Paparan sinar matahari	Kelelahan kerja						jumlah
	Tidak lelah	Persen %	Lelah ringan	Persen %	Lelah menengah	Persen %	
Terpapar	0	0	4	16	21	84	25
Tidak terpapar	8	7,4	63	58,3	37	34,3	108

Sumber: Data primer 2017

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa dari 133 petani rumput laut yang dijadikan sampel pada penelitian ini diperoleh bahwa yang terpapar sinar matahari yang mengalami kelelahan menengah sebanyak 21 (84%) responden, kelelahan ringan 4 (16%) responden. Sedangkan yang tidak terpapar sinar matahari yang mengalami kelelahan menengah sebanyak 37(34,3%) responden. kelelahan ringan 63 (58,3%) responden, dan yang tidak mengalami kelelahan sebanyak 8 (7,4%) responden

C. Pembahasan

Setelah dilakukan analisis data terhadap 133 responden pada Petani Rumput Laut di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 maka hasil dari analisis tersebut masing-masing akan dibahas sebagai berikut:

1. Gambaran Umur pada Petani Rumput Laut di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng.

Faktor usia seseorang akan mempengaruhi metabolisme basal dari individu tersebut. Semakin tua individu tersebut maka metabolisme basal akan semakin menurun maka individu tersebut akan mudah mengalami kelelahan (Dwi 2017).

Hasil penelitian berdasarkan umur responden menunjukkan bahwa responden dengan umur Muda sebanyak 107 (80,5%), dan umur Tua sebanyak 26 (19,5). Pada penelitian ini umur muda mendominasi penelitian ini, hal ini menunjukkan bahwa usia petani rumput laut di Kecamatan pa'jukukang kabupaten bantaeng tergolong usia muda.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa distribusi kelompok umur muda yang mengalami kelelahan terbanyak ada pada kategori lelah ringan sebanyak 65 (60,7%) responden. Sedangkan kelompok umur tua yang mengalami kelelahan terbanyak ada pada kategori kelelahan menengah sebanyak 24 (92,3%) responden.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pekerja yang berusia tua yang paling banyak mengalami kelelahan pada petani rumput laut hal ini disebabkan seseorang berusia lanjut maka kemampuan untuk melakukan pekerjaan berat akan menurun. Pekerja yang telah berusia lanjut akan cepat merasa lelah dan tidak akan bergerak dengan gesit ketika melakukan pekerjaannya. Usia seseorang akan mempengaruhi kondisi tubuhnya, seseorang yang berusia muda sanggup

melakukan pekerjaan berat maka sebaliknya jika orang yang sudah berusia lanjut akan cepat mengalami kelelahan saat bekerja dibandingkan yang berusia muda.

Proses penuaan atau bertambahnya umur dapat menurunkan menurunnya kekuatan otot sehingga sehingga mudah mengalami kelelahan (Tarwaka dkk 2014). Fungsi faal tubuh yang dapat berubah karna faktor usia mempengaruhi kelelahan tubuh dan kapasitas kerja seseorang. Seseorang yang berumur muda sanggup melakukan pekerjaan berat dan sebaliknya jika seorang berusia lanjut maka kemampuan untuk melakukan pekerjaan berat akan menurun karna cepat lelah dan tidak bergerak dengan gesit ketika melaksanakan tugasnya sehingga mempengaruhi kinerjanya (Suma'mur PK, 2014).

Hasil penelitian dan teori diatas sejalan dengan hasil penelitian kelelahan pada pekerja proyek. Kelelahan berat paling banyak dialami oleh pekerja yang berusia diatas 37 tahun, sehingga dapat dikatakan adanya hubungan yang bermakna antara usia pekerja dengan kelelahan kerja (Marif, 2013).

Faktor umur mempengaruhi terjadinya kelelahan kerja petani rumput laut. Hal ini dapat terjadi karena dalam melakukan aktivitas fisik dalam proses pembudidayaan rumput laut tidak berdasarkan umur petani rumput laut. Petani rumput laut yang berumur muda dan tua sama-sama melakukan aktivitas fisik Baik aktivitas fisik dengan beban kerja ringan, sedang ataupun berat. Dalam hal ini, pembudidayaan rumput laut tidak memebedakan pembagian kerja berdasarkan umur pekerja. Mereka sama-sama bekerja untuk mencapai hasil produksi sesuai target yang diinginkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Muizzudin 2013 diperoleh hasil bahwa responden yang mengalami kelelahan kerja berat sebagian besar berusia lebih dari 35 tahun. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh karena diusia yang tua akan diikuti oleh kemampuan organ yang menurun sehingga menyebabkan tenaga kerja semakin mudah lelah dan dapat menyebabkan penurunan produktivitas tenaga kerja itu sendiri (Suma'mur P.K., 2014).

Tenaga kerja yang berumur 40-50 tahun akan lebih cepat menderita kelelahan dibandingkan dengan tenaga kerja yang relating lebih muda. Selain itu tenaga kerja yang berumur tua akan mengalami penurunan fungsi otot yang berdampak terhadap kelelahan dalam melakukan pekerjaannya. Dan penurunan kekuatan otot akan menyebabkan kelelahan kelelahan otot yang terjadi karna akumulasi asam laktat dalam otot (Setiawati, 2010).

Hal ini terkait dalam firman Allah SWT yaitu pada Q.S Al-Qashash 28:26 yang berbunyi :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ص إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ

Terjemahnya :

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" (Q.S Al-Qashash 28:26).

Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan dalam berbagai bidang karena itu, terlebih dahulu harus dilihat bidang apa yang akan ditugaskan kepada dia yang

dipilih. Selanjutnya kepercayaan yang dimaksud adalah integrasi pribadi yang menuntut adanya sifat amanah, sehingga tidak merasa bahwa apa yang ada di dalam gengamannya adalah milik pribadi tetapi milik pemberi amanat, yaitu harus di pelihara dan apabila diminta kembali, maka harus rela mengembalikannya (M Quraish Shihab, 2002 hal.101).

Orang yang paling baik bekerja adalah orang yang masih muda, atau masih produktif. Orang yang masih kuat bekerja akan tetapi bertanggung jawab dengan pekerjaan yang dilakukan. Biasanya orang yang sudah tua akan cepat merasa lelah dibandingkan orang yang masih muda.

2. Gambaran Jenis kelamin pada Petani Rumput Laut di Kecamatan

Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng

Hasil penelitian berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa responden dengan jenis kelamin perempuan mendominasi pada penelitian ini dibandingkan dengan responden yang berjenis kelamin laki laki. Hal ini terlihat dari hasil penelitian menunjukkan responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 82 (61,7%), sedangkan laki laki sebanyak 51 (38,3%).

Perempuan dan laki laki dapat mengalami kelelahan ditempat kerja namun penyebabnya tidak selalu sama. Petani rumput laut di Kecamatan pa'jukukang Kabupaten Bantaeng yang berjenis kelamin perempuan secara umum mengalami kelelahan kerja pada tingkat lelah ringan sebanyak 53 (64,6%). Sedangkan laki laki secara umum mengalami kelelahan kerja pada tingkat menengah sebanyak 35 (68,6%).

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa laki laki yang paling banyak mengalami kelelahan kerja dibanding perempuan hal ini dikarenakan karna beban kerja yang dilakukan oleh laki laki lebih berat dibanding perempuan karena laki laki hampir mengerjakan semua proses dalam pembudidayaan rumput laut seperti dalam proses pembibitan, penanaman, mengangkat rumput laut kedarat dan proses pengeringan. Sedangkan perempuan tidak mengerjakan semua proses pada pembudidayaan rumput laut, perempuan lebih banyak mengerjakan pada proses pembibitan dan pengeringan. Hal ini bisa juga terjadinya karena didukung oleh faktor faktor lain seperti kebiasaan laki laki yang suka begadang sehingga kurang waktu istirahat padahal waktu istirahat merupakan suatu faktor penting untuk mencegah kelelahan. Karena istirahat diperlukan untuk memulihkan tenaga yang terpakai selama bekerja atau bisa juga karena tidak terbiasa olahraga sehingga daya tahan tubuh petani rumput laut yang berjenis kelamin laki laki justru lebih mudah mengalami kelelahan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh branda pinto 2014 terhadap para pekerja buruh di goa, dikatakan bahwa prevalensi kelelahan lebih banyak ditemukan pada jenis kelamin laki-laki sebesar 70 per 100 pekerja sedangkan pekerja wanita sebesar 30 per 100.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmayanti 2015 menunjukkan bahwa untuk variable jenis kelelahan ringan paling banyak dialami oleh pekerja perempuan yaitu sebanyak 27 orang (79,8%). Kelelahan sedang juga paling banyak dialami oleh pekerja perempuan dengan jumlah 17 orang pekerja (70,8%),

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S Al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

“ Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (Q.S Al-Hujarat ayat 13).

Ayat diataslah yang dipergunakan umat islam sebagai dasar dalam keyakinan kita bahwa islam mengajarkan prinsip persamaan antar sesama manusia, tanpa ada derajat atau tingkat yang didasarkan atas kebangsaan, kesukuan dan keturunan. Disisi Allah manusia mempunyai kedudukan yang sama antara yang satu dengan yang lain dan yang membedakan tingkat antara mereka adalah kadar ketaqwaan kepada Allah SWT. Ayat diatas menjelaskan tentang persamaan kedudukan manusia, dalam aat ini yang menjadi pembeda bukanlah tingkat kekayaan, suku bangsa melainkan tingkat ketakwaan yang diwujudkan dari baiknya hubungan manusia itu kepada tuhan nya dan sesamanya.

Dalam persamaan manusia telah dijelaskan pada ayat diatas al Quran tealh menggaris dan menerapkan suatu status atau kedudukan yang sama bagi manusia. Karena itu al-Quran menolak dan menentang setiap bentuk perlakuan manusia dan

dan sikap yang mungkin dapat menghancurkan prinsip persamaan. Di dunia manapun mengenai persoalan gender lebih banyak menganut system patriarhal. Tetapi dalam hal ini islam sangat berbeda.

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah “ *Tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya sendiri. Dan apa saja yang dinafkahkan oleh seorang laki-laki kepada diri, istri, anak dan pembantunya adalah sedekah.* ” (HR. Ibnu Majah)

3. Gambaran Masa kerja pada Petani Rumput Laut di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng

Masa kerja merupakan akumulasi waktu dimana pekerja telah menjalani pekerjaan tersebut (Malcom, 1998 dalam Fitriana 2015). Masa kerja dapat mempengaruhi pekerja baik pengaruh positif maupun negatif. Pengaruh positif terjadi bila semakin lama seorang pekerja bekerja maka akan be pengalaman dalam melakukan pekerjaannya. Sebaliknya pengaruh negatif terjadi bila semakin lama seorang pekerja bekerja akan menimbulkan kelelahan dan kebosanan. Semakin lama seorang pekerja bekerja maka semakin banyak pekerja terpapar bahaya yang ditimbulkan oleh lingkungan kerja tersebut (Fitriana 2015).

Hasil penelitian berdasarkan masa kerja menunjukkan bahwa responden dengan masa kerja baru mendominasi pada penelitian ini dibanding dengan responden dengan masa kerja lama. Hal ini terlihat dari hasil penelitian menunjukkan responden dengan masa kerja baru sebanyak 70 (52,6%), sedangkan masa kerja lama sebanyak 63 (47,4%).

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa distribusi kelompok masa kerja baru yang mengalami kelelahan terbanyak ada pada kategori lelah ringan sebanyak 52 (74,3%) responden. Sedangkan kelompok masa kerja lama yang mengalami kelelahan terbanyak ada pada kategori kelelahan menengah sebanyak 47 (74,6%) responden.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa distribusi kelompok masa kerja lama yang paling banyak mengalami kelelahan dibanding masa kerja baru hal ini disebabkan karena semakin lama masa kerja seseorang maka semakin tinggi juga tingkat kelelahan, karena semakin lama bekerja akan menimbulkan perasaan jenuh akibat kerja monoton akan berpengaruh terhadap tingkat kelelahan yang dialami (Setyawati 2010).

Beberapa teori menyatakan bahwa masa kerja dapat mempengaruhi pekerja baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Namun dalam penelitian ini sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa masa kerja berpengaruh negatif yaitu adanya batas ketahanan tubuh seseorang terhadap proses kerja yang berakibat terhadap timbulnya kelelahan dan kebosanan. Selain itu, semakin lama pekerja bekerja maka semakin lama pula pekerja terpapar bahaya yang ditimbulkan oleh lingkungan (Budiono 2003 dalam Rahmayanti 2015).

Hasil penelitian dan penjelasan teori diatas sebanding dengan hasil penelitian kelelahan pada penjahit informal dimana ada perbedaan proporsi terjadinya kelelahan kerja antara pekerja yang memiliki masa kerja lebih dari 8 tahun dengan masa kerja kurang sama dengan dari 8 tahun (Umyati, 2010). Hal ini

disebabkan karna petani rumput laut yang berumur tua, memiliki masa kerja lama. Sebaliknya petani rumput laut yang berumur muda maka petani rumput laut tersebut memiliki masa kerja baru.

Akan memberikan pengaruh positif bila semakin lama seseorang bekerja maka akan berpengalaman dalam melakukan pekerjaannya. Sebaliknya akan memberikan pengaruh negative apabila semakin lama bekerja akan menimbulkan kelelahan dan kebosanan. Semakin lama seseorang dalam bekerja maka semakin banyak dia telah terpapar bahaya yang ditimbulkan lingkungan kerja tersebut.

Hal ini menyebabkan ini juga menyebabkan mengapa 74% pekerja lama banyak mengalami keluhan kelelahan kerja. Pada pekerja yang telah lama bekerja akan terpapar beban kerja di tempat kerja, sehingga membuat kerja otot pekerja tersebut mulai berkurang dan membuat gerakannya mulai melambat. Selain itu adanya tekanan-tekanan yang terakumulasi setiap harinya pada suatu masa yang panjang ikut berkontribusi menyebabkan rasa bosan dalam bekerja.

Hal ini telah dikemukakan dalam firman Allah SWT yaitu pada Q.S At-Taubah 09:105 yang berbunyi :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَرَسُولُهُ يَمْعَلُونَ أَعْمَالًا ط

تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِمَا فِينَيْكُمْ وَالشَّهَادَةَ الْغَيْبِ عَلِمِ إِلَى وَسْتَرْدُونَ ﴿١٠٥﴾

Terjemahnya:

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan (Q.S At-Taubah 09:105)

Ayat tersebut menyatakan bahwa “ katakanlah wahai Muhammad saw, bahwa Allah menerima taubat “. Dan katakanlah juga “ berjalanlah kamu, demi Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermamfaat baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat, yakni menilai dan member ganjaran. Oleh karna itu maka rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat dan menilainya juga, kemudian menyelesaikan perlakuan mereka dengan amal-amal dan selanjutnya kamu akan dikembalikan melalui kematian.

Setiap umat islam diperintahkan untuk bekerja keras, sehingga menjadi umat yang mampu (kuat ekonominya). Islam adalah agama yang mendorong umatnya untuk selalu bekerja dan bekerja dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Mempersembahkan kerja dan amal yang terbaik, baik dengan kaitannya dengan Allah SWT maupun dengan dirinya sendiri, karena dengan cara inilah seorang muslim akan meraih kebahagiaan yang hakiki di dunia ini dan diakherat.

Daalam beberapa ayat al quran Allah menyebutkan telah menjamin risky setiap hamba. Namun jaminan atas risky tersebut tidak secara otomatis akan didapatkan kecuali melalui bekerja dan berusaha. Hal ini menunjukkan bahwa islam memerintahkan umatnya agar memiliki etos kerja yang ringgi dan tidak hanya mengandalkan doa yang dipanjatkan setiap malam atau selepas sholat.

Islam benar benar memperhatikan terhadap permasalahan kerja sampai samvai rasulullah sendiri memberikan contoh kepada umatnya dengan cara berdagang, untuk memotivasi umatnya rasulullah pun pernah bersabda “ makanan yang valing baik dimakan oleh seseorang adalah dari hasil tangannya sendiri (HR.Al Bukhori). Sebaliknya islam sangat mengecam orang yang meminta minta belas kasihan orang yang suka berpangku tangan bermalas malasan dan menganggur.

Bahkan jika seseorang tertidur karna kelelahan mencari rezeki yang halal maka tidurnya itu akan dipenuhi dengan ampunan Allah SWT (HR iman Tabrani).

Sebaliknya nabi Muhammad SAW sangat membenci bermalas-malasan, tidak mau bekerja dan beliau selalu memohon perlindungan Allah SWT dari sifat malas.

4. Gambaran Kerja Monoton pada Petani Rumput Laut di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng

Hasil penelitian berdasarkan kerja monoton menunjukkan bahwa responden yang bekerja secara monoton mendominasi pada pene;itian ini dibanding dengan responden yang bekerja secara tidak monton. Hal ini terlihat dari hasil penelitian menunjukkan responden yang bekerja secara monoton sebanyak 84 (63,2%) sedangkan yang bekerja secara tidak monoton sebanyak 49(36,8%).

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa distribusi kelompok yang bekerja secara monoton mengalami kelelahan terbanyak ada pada kategori lelah menengah sebanyak 57 (67,9%) responden. Sedangkan yang bekerja secara tidak monoton mengalami kelelahan terbanyak ada pada kategori kelelahan ringan sebanyak 38 (77,6%) responden.

Sebagian besar petani rumput laut yang ada di kecamatan pa'jukukang melakukan pekerjaannya setiap hari secara monoton atau berulang –ulang tanpa adanya variasi saat bekerja yang dapat menimbulkan rasa bosan dan kelelahan kerja.

Monoton kerja pada petani rumput laut dapat menyebabkan kebosanan (*boredom*) yang dapat berakibat pada penurunan perhatian, persepsi, kognitif, dan kelambanan aktivitas dan menurunkan performa tenaga kerja. Keadaan ini mempunyai ciri penurunan kesiagaan, lesu/malas, rasa tidak senang, dan ada kehendak untuk keluar dari lingkungan yang monoton tersebut.

Pekerjaan yang *understimulan*/ monoton akan menyebabkan produksi *adrenaline* menurun yang berhubungan dengan depresi, iritasi, dan keluhan psikosomatik. Kelelahan kerja akibat monoton kerja dapat terjadi meskipun beban kerja fisik tidak begitu berat (Dina dkk 2015).

Penelitian lain juga dilakukan oleh Rahmayanti 2015 menunjukkan bahwa untuk kelelahan ringan paling banyak dialami oleh pekerja yang menyatakan bahwa pekerjaannya tidak monoton yaitu sebanyak 23 orang pekerja (67,4%). Untuk kelelahan sedang paling banyak dialami oleh pekerja yang menyatakan bahwa pekerjaan mereka monoton yaitu sebanyak 16 orang (66,7%). Dan untuk kelelahan berat paling banyak dialami oleh pekerja yang juga menyatakan bahwa pekerjaannya monoton yaitu sebanyak 7 orang (77,8%).

Davis, dkk. dalam bukunya Lentje Setyawati K.M. (2011:30), mendefinisikan kebosanan sebagai suatu sikap yang timbul karena adanya ketidakpuasan terhadap pekerjaan atau suatu tertentu. Ketidakpuasan tersebut

disebabkan oleh reaksi seseorang yang tidak senang dengan adanya sifat keseragaman. Monoton dan kebosanan banyak dialami pekerja serta dapat menurunkan produktivitas.

Selain itu faktor kerja monoton juga merupakan salah satu penyebab seorang petani rumput laut mengalami kelelahan kerja. Melakukan pekerjaan yang sama setiap hari atau monoton dalam waktu yang lama akan semakin membuat jenuh.

Monoton kerja memengaruhi kelelahan kerja, penelitian sebelumnya Maharja 2015 Monoton kerja berpengaruh tidak langsung terhadap kelelahan kerja melalui stres kerja. Pekerjaan yang monoton akan meningkatkan stres kerja yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap kelelahan kerja. Pekerjaan yang tidak bervariasi (monoton) akan menimbulkan kejenuhan yang berpotensi menyebabkan kelelahan kerja (Setyawati L 2011).

5. Gambaran Lingkungan kerja (paparan sinar matahari) pada Petani

Rumput Laut di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng

Hasil penelitian berdasarkan paparan sinar matahari menunjukkan bahwa responden yang tidak terpapar sinar matahari mendominasi pada penelitian ini dibanding dengan responden yang terpapar sinar matahari. Hal ini terlihat dari hasil penelitian menunjukkan responden yang terpapar sinar matahari sebanyak 25 (18,8%) sedangkan yang tidak terpapar sinar matahari sebanyak 108 (81,2%).

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa distribusi kelompok yang terpapar sinar matahari mengalami kelelahan terbanyak ada pada kategori lelah menengah sebanyak 21 (84%) responden. Sedangkan yang tidak terpapar sinar matahari

mengalami kelelahan terbanyak ada pada kategori kelelahan ringan sebanyak 63 (58,3%) responden.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa petani rumput laut yang terpapar sinar matahari yang paling banyak mengalami kelelahan kerja dibanding yang tidak terpapar sinar matahari .

Asumsinya semakin tidak nyaman suhu dilingkungan tempat kerja maka akan semakin besar peluang terjadinya kelelahan kerja karna petani rumput laut akan akan mudah merasakan haus, dehidrasi, dan perasaan tidak nyaman. Sesuai dengan pendapat granjean, bahwa kondisi lingkungan kerja yang panas akan menyebabkan rasa letih dan kantuk, selain itu mengalami kelelahan panas dapat mengurangi kestabilan dan meningkatkan angka kesalahan kerja (Tarwaka dkk 2014). Bagi orang Indonesia cuaca kerja ditempat kerja dirasakan nyaman pada suhu 20-30 °C (Suma'mur 1996). Sedangkan standar suhu lingkungan yang ditetapkan sebesar 18-28 °C (Keputusan menteri kesehatan, 2002).

Radiasi ultraviolet diketahui menyebabkan kulit terbakar. Petani rumput laut salah satu pekerja sector informal berisiko terkena gangguan kesehatan akibat lingkungan kerja. Petani rumput laut bekerja dibawa sinar matahari dan sebagian pekerjaannya dilakukan pada siang hari, sehingga akan terpapar sinar ultraviolet dalam jangka waktu yang lama yang mengakibatkan mudah mengalami kelelahan kerja.

Suhu lingkungan yang tinggi dapat mengakibatkan suhu tubuh akan meningkat, hal itu menyebabkan hipotalamus merangsang kelenjer keringat

sehingga tubuh mengeluarkan keringat. Dalam keringat terkandung bermacam-macam garam terutama garam natrium chloride, keluarnya natrium klorida bersama keringat akan mengurangi kadarnya dalam tubuh. Sehingga menghambat transportasi glukosa sebagai sumber energy. Hal ini menyebabkan penurunan kontraksi sehingga tubuh mengalami kelelahan (Guyton 2002 dalam Ambar 2013).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dirga 2014 yang menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja terpapar sinar matahari yaitu sebesar 80% dari total sampel sebanyak 60 orang.

Mekanisme respons tubuh terhadap panas yaitu dengan mengeluarkan banyak keringat melalui kulit yang disebut dengan proses *thermoregulation*. Kondisi yang sangat panas menyebabkan volume darah dalam jumlah banyak membawa panas dari dalam tubuh ke kulit untuk mencegah panas berlebih (*overheating*). Hal ini mungkin menyebabkan kapasitas transportasi oksigen menjadi berkurang dalam sirkulasi darah. Tekanan panas dalam jangka panjang dapat menyebabkan berkurangnya kadar air dalam tubuh (*hypohydration*). Ini akan berpengaruh pada performa khususnya *endurance* (ketahanan) dan keluhan akibat tekanan panas dalam jangka panjang dapat merusak mental dan fungsi *psychomotor* yang berpengaruh pada performa (Tarwaka 2014). Fakta ini sesuai dengan hasil penelitian lain bahwa kelelahan yang disebabkan oleh faktor lingkungan fisik di tempat kerja antara lain suhu dan kebisingan (Maharja 2015).

Temuan ini sejalan juga dengan penelitian lain bahwa iklim kerja tidak berpengaruh terhadap kelelahan kerja (Setyowati 2014).

Sebagaimana didalam kepnaker No 51 tahun 1999 tentang nilai ambang batas faktor fisik ditempat kerja dimana semakin tinggi tekanan panas ditempat kerja maka akan semakin sedikit waktu kerja pada tempat kerja. Menurut kepnaker tersebut untuk 8 kerja sehari maka tekanan panasnya sebesar 30,6 °C, berarti lingkungan kerja petani rumput laut dengan suhu 28 °C masih dibawah NAB dalam kategori normal.

Lingkungan kerja yang mempunyai lingkungan yang panas hendaknya dilakukan upaya pengendalian dengan melakukan pemeriksaan medis sebelum dan sesudah bekerja secara rutin. Memperbanyak waktu istirahat dengan menyediakan waktu istirahat yang nyaman dan sejuk dengan suhu (0-26 °C). menyediakan air minum yang bersih, dianjurkan minum sebanyak 150-200 cc setiap 15-20 menit apabila ada yang belum beraklimatisasi air ditambah garam dapur (0,1% NaCl) berguna supaya cairan berguna supaya cairan tubuh tetap normal dalam hal ini supaya tidak terjadi dehidrasi, memberikan minum susu dan memberikan suplemen, memakai pakaian yang menyerap keringat juga pengaturan waktu kerja agar pekerja tidak terlalu terpapar sinar matahari.

6. Gambaran Kelelahan kerja pada Petani Rumput Laut di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng

Kelelahan merupakan kondisi melemahnya tenaga untuk melakukan suatu kegiatan yang biasa terjadi kepada semua orang dalam kehidupan sehari-hari dan disertai penurunan efisiensi dan kebutuhan dalam bekerja (Tarwaka 2014).

Kelelahan adalah suatu mekanisme perlindungan tubuh agar terhindar dari kerusakan lebih lanjut sehingga terjadi pemulihan setelah istirahat. Istilah kelelahan biasanya menunjukkan kondisi yang berbeda-beda dari setiap individu, tetapi semuanya bermuara kepada kehilangan efisiensi dan penurunan kapasitas kerja serta ketahanan tubuh (Tarwaka, 2013).

Berdasarkan hasil pengukuran dari kelelahan kerja menggunakan kuesioner IFRC terhadap 133 petani rumput laut menunjukkan bahwa yang paling banyak mengalami kelelahan kerja ada pada kategori lelah ringan yaitu sebanyak 67 (50,4%) responden selanjutnya pada kategori lelah menengah 58 (43,6%) dan yang tidak mengalami kelelahan sebanyak 8 (6,00%) responden.

Pada saat penelitian pada petani rumput laut di kecamatan pa'jukukang juga mengeluhkan gatal-gatal pada daerah tangan dan kaki, sering berkeringat, cepat haus, cenderung lupa, penurunan konsentrasi, dan ketidaknyamanan pada bahu dan punggung. Hal tersebut merupakan tanda-tanda tenaga kerja mengalami kelelahan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap petani rumput laut di kecamatan pa'jukukang menunjukkan bahwa hampir semua petani rumput laut mengalami kelelahan dengan berbagai tingkat kategori kelelahan. Berdasarkan hasil kuesioner, diketahui bahwa sebanyak 67 orang pekerja menunjukkan mengalami kelelahan tingkat ringan kemudian sebanyak 58 petani rumput laut mengalami kelelahan tingkat menengah dan 133 sampel pada penelitian ini hanya 8 orang yang tidak mengalami kelelahan . Pada petani rumput laut yang

mengalami kelelahan tingkat ringan dalam penelitian ini, bisa dianggap mereka bekerja dalam keadaan yang normal.

Seseorang yang mengalami kelelahan dapat berpengaruh terhadap penurunan produktivitas kerja yang dapat berdampak pada kerugian yang mungkin dialami oleh perusahaan. Dapat dilihat bahwa pekerjaan sebagai petani rumput laut selama lebih dari 8 jam kerja duduk pada proses pembibitan dan terpapar sinar matahari. Selain itu mereka juga tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan gerakan-gerakan peregangan untuk merilekskan tubuh agar tidak mudah lelah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dio 2014 dengan menggunakan kuesioner IFRC, diperoleh bahwa sebagian besar pembuat tahu mengalami kelelahan dimana paling banyak mengalami kelelahan kerja ada pada kategori lelah ringan (51,0%).

Kelelahan kerja yang dialami oleh petani rumput laut di kecamatan pa'jukukang kabupaten bantaeng dapat disebabkan karna beban kerja dan waktu kerja yang cukup lama > 8 jam perhari, dan kurangnya waktu istirahat, kerja monoton, kondisi kesehatan dan lingkungan kerja dapat menyebabkan kelelahan kerja. Kelelahan kerja dapat mengakibatkan penurunan kewaspadaan, konsentrasi dan ketelitian sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja (Suma'mur PK,2014).

Perasaan lelah yang berkadar tinggi dapat menyebabkan seseorang tidak mampu lagi bekerja sehingga berhenti bekerja sebagaimana kelelahan fisiologis mengakibatkan tenaga kerja yang bekerja fisik menghentikan kegiatannya oleh

karena merasa lelah bahkan yang bersangkutan tertidur oleh karena kelelahan. Tenaga kerja yang mulai merasa lelah dan dipaksakan untuk terus bekerja, maka kelelahan akan semakin bertambah dan kondisi lelah demikian sangat mengganggu kelancaran pekerjaan serta berefek buruk kepada tenaga kerja yang bersangkutan (Suma'mur P.K., 2014).

Kelelahan kerja merupakan suatu pola yang timbul pada suatu keadaan yang secara umum terjadi pada petani rumput laut. Kondisi lelah tersebut ditimbulkan oleh berbagai penyebab kelelahan baik yang berasal dari pekerja maupun lingkungan kerja. Penyebab kelelahan kerja tersebut juga terdapat pada petani rumput laut yang ada di kecamatan pa'jukukang kabupaten bantaeng, dimana kelelahan kerja terdapat pada lingkungan pekerjaan, kerja monoton dan kondisi kesehatan yang kurang baik. Oleh karena itu perlu dilakukan tindakan untuk mencegah terjadinya kelelahan kerja.

Kelelahan kerja merupakan pola yang timbul pada suatu keadaan yang secara umum terjadi pada pekerja, dimana pekerja tidak sanggup lagi untuk melakukan pekerjaan (Sedarmayanti, 2009 dalam Dio 2014). Kondisi lelah tersebut ditimbulkan oleh berbagai penyebab baik yang berasal dari pekerja maupun dari lingkungan kerja. Penyebab kelelahan kerja pada petani rumput laut di Kecamatan Pa'jukukang kabupaten Bantaeng tahun 2017 dimana kelelahan kerja berasal dari lingkungan pekerjaan yaitu terpapar sinar matahari, kerja monoton dan kondisi kesehatan yang kurang baik. Selain itu kelelahan kerja juga diduga dipengaruhi oleh faktor individu seperti umur, jenis kelamin dan masa kerja.

Kelelahan kerja dapat menimbulkan kelelahan kerja yang kurang baik bagi pekerja efek buruk tersebut bisa dicegah. Tetapi hal ini diperlukan kesadaran dari tenaga kerja itu sendiri. Contohnya petani rumput laut agar membiasakan untuk melakukan peregangan otot seperti menggerakkan tangan, kepala dan kakinya disela pekerjaannya ataupun saat istirahat, tujuannya agar tubuh tidak terlalu lama dalam keadaan statis yang terjadi berulang kali. Selain itu tenaga kerja sebaiknya mempergunakan waktu istirahat dengan baik. Waktu istirahat tersebut jangan digunakan untuk mengobrol saja namun dipergunakan dengan baik untuk istirahat.

Untuk mencegah terjadinya kelelahan kerja. Berdasarkan teori yang dikemukakan Lerman et al (2012), bahwa untuk menghilangkan atau mengurangi penyebab-penyebab kelelahan kerja yaitu dengan cara menyeimbangkan antara beban kerja dengan jumlah pekerja sehingga tidak ada pekerja yang bekerja melebihi kapasitas kerja yang sanggup dikerjakan.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. Al Baqarah ayat 286 yang berbunyi :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا

تُؤَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِيْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا

وَأَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

Terjemahnya :

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebaskan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir." (QS. Al Baqarah ayat 286)

Maha mengetahui kemampuan kita sebagai hambanya oleh karena itu apa saja yang menipah kita sebenarnya masih ujian ringan bahwa kemampuan dari kita untuk menghadapinya, anggaplah sesuatu ujian itu dengan pikiran yang positif dan cobalah merenung bahwa masih ada orang lain yang lebih mberat menghadapi ujian dari pada kita dengan demikian beban yang ditanggung atau ketika kita tertimva kelelahan akan terasa ringan.

Seperti halnya Allah memberikan beban pekerjaan kepada seseorang setiap hari dalam mencari reski, sungguh penghargaan yang luar biasa kepada siapapun yang lelah bekerja mencari nafkah. Islam memandang bahwa usaha untuk mencukupi kebutuhan hidup didunia juga memiliki dimensi aherat. Tidak yang sia sia bagi seorang muslim, kecuali didalamnya selalu ada keutamaan. Kelelahan dalam bekerja bisa mengantarkan kebahagiaan dunia ahirat.

Allah SWT akan selalu menilai dan menghitung dengan teliti dan tepat atas semua prestasi hidup kita. Segala sesuatu ada hitungannya dihadapan Allah. Kebaikan yang besar memdapat keutamaan, kebaikan kecil tidak akan pernah terlupakan, Rasulullah SAW berabdabda "pahalamu sesuai dengan kadar lelahmu".

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini mengenai Gambaran kelelahan kerja pada petani rumput laut di kecamatan pa'jukukang kabupaten bantaeng maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Umur tua paling banyak mengalami kelelahan kerja 24 (92,3%), jenis kelamin laki laki paling banyak mengalami kelelahan kerja 35 (68,6%), dan masa kerja lama paling banyak mengalami kelelahan kerja 47 (74,6%)
2. Kerja monoton paling banyak mengalami kelelahan kerja 57 (67,9%).
3. Pekerja yang terpapar sinar matahari paling banyak mengalami kelelahan kerja 21 (84%).

B. Saran

1. Bagi petani rumput laut

Bagi petani rumput laut sebaiknya membiasakan diri untuk melakukan peregangan otot seperti menggerakkan kepala, tangan, dan kaki disela-sela pekerjaan ataupun saat istirahat, dengan tujuan supaya tubuh tidak terlalu lama dalam keadaan statis yang dapat mengakibatkan tenaga kerja menjadi cepat lelah.

2. Bagi pihak puskesmas

Bagi pihak puskesmas agar mengadakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja (UKK) pada petani rumput laut .

3. Bagi pihak akademik

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber rujukan dan sebagai penambah wawasan, dalam mengembangkan pembelajaran, dibidang kurikulum dibidang kesehatan masyarakat khususnya dalam menangani kelelahan kerja.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan gambaran bagi peneliti selanjutnya untuk mengetahui lebih sfesifik tentang gambaran kelelahan kerja pada petani rumput laut , oleh karna itu peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya agar menggali lebih luas tentang kelelahan kerja.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini mengenai Gambaran kelelahan kerja pada petani rumput laut di kecamatan pa'jukukang kabupaten bantaeng maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Umur tua paling banyak mengalami kelelahan kerja 24 (92,3%), jenis kelamin laki laki paling banyak mengalami kelelahan kerja 35 (68,6%), dan masa kerja lama paling banyak mengalami kelelahan kerja 47 (74,6%)
2. Kerja monoton paling banyak mengalami kelelahan kerja 57 (67,9%).
3. Pekerja yang terpapar sinar matahari paling banyak mengalami kelelahan kerja 21 (84%).

B. Saran

1. Bagi petani rumput laut

Bagi petani rumput laut sebaiknya membiasakan diri untuk melakukan peregangan otot seperti menggerakkan kepala, tangan, dan kaki disela-sela pekerjaan ataupun saat istirahat, dengan tujuan supaya tubuh tidak terlalu lama dalam keadaan statis yang dapat mengakibatkan tenaga kerja menjadi cepat lelah.

2. Bagi pihak puskesmas

Bagi pihak puskesmas agar mengadakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja (UKK) pada petani rumput laut .

3. Bagi pihak akademik

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber rujukan dan sebagai penambah wawasan, dalam mengembangkan pembelajaran, dibidang kurikulum dibidang kesehatan masyarakat khususnya dalam menangani kelelahan kerja.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan gambaran bagi peneliti selanjutnya untuk mengetahui lebih sfesifik tentang gambaran kelelahan kerja pada petani rumput laut , oleh karna itu peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya agar menggali lebih luas tentang kelelahan kerja .

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Azhar, K , & Harnanto, M. (2011). Hubungan Proses Kerja dengan kejadian Dermatitis Kontak Iritan Pada Petani Rumput Laut di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 10(1 Mar).

Akbar, A, R. (2014). Analisis Tingkat Produksi Petani Rumput Laut di Kabupaten Jeneponto. *Universitas Hasanuddin, Makassar*

Angelina., P. A. (2015). working shift differences and their effects on employees' job fatigue levels: an empirical evidence from hotel industry in surabaya. *KINERJA, Volume 19, No.1, Th. 2015: Hal. 42-53 , 52.*

Armita. (2011). Faktor Dermatitis Nelayan. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang Indonesia*, 6 (2), 131-141

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. *Data Kecelakaan Kerja di Indonesia*. Jakarta. 2014.

Dinas Perikanan dan Kelautan, Kabupaten Bantaeng (2014)

Dina, Zuhriyah, Fitri.(2015). Hubungan antara Kesesakan dengan Kelelahan Akibat Kerja pada Karyawan Bagian Penjahitan Perusahaan Konveksi PT. Mondian Klaten, Jawa Tengah. *Semarang:Universitas Diponegoro*. 2007.

Dita,Irma,Rahmawati, (2014) Beberapa Faktor yang Berhubungan Dengan Keluhan Subjektif Pada Perawat di RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo. <http://adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-s1-2006-rahmawatim-2607> (sitasi 9 Maret 2015).

Dio rahmanu, (2014). Gambaran Kelelahan Kerja pada Pembuat Tahu di kota Medan.

Fais, N. (2015). Faktor faktor yang berhubungan dengan kelelahan kerja pada pekerja bagian operator SPBU di kecamatan Ciputat tahun 2015. *SKRIPSI* , 67.

Fitriana. (2015). *Model Kuantitatif Manajemen Kelelahan dan Beban Kerja untuk Peningkatan Produktivitas Pekerja Penggilingan padi.*

- Farhanah Wahyu, A. A. (2016). Adaptasi Sosio-Ekologi Budidaya Rumput Laut (*Eucheuma Cottonii*) Pada Masyarakat Pesisir Di Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. *Volume 5 Nomor 1, Juni 2016, 458*.
- Iswahyudi, c. (2015). Analisis Tingkat Pendapatan Petani Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Bantaeng. Skripsi ,Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin.
- Irma, dkk., (2014), Faktor yang Berhubungan dengan Kelelahan Kerja pada Unit Produksi Paving Block CV. Sumber Galian Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, (Online), diakses 02 Desember 2015.
- I Dewa Nyoman S., dkk., (2012), *Penilaian Status Gizi*, EGC, Jakarta.
- Januar Atiqoh, dkk., (2014), *Faktor-Faktor yang berhubungan dengan Kelelahan Kerja pada Pekerja Konveksi Bagian Penjahitan di CV. Aneka Garment Gunungpati Semarang*, (Online), Vol. 2, No. 2, hal 119-126, diakses 15 Januari 2015,
- kuesioner perasaan kelelahan secara subyektif (Subjective Self Rating Test) dari Industrial Fatigue Research Committee (IFRC)*
- Lientje Setyawati K.M., 2(011), *Selintas tentang Kelelahan Kerja*, Amara Books, Yogyakarta.
- Mallappiang, F, Alam, S .and Suyuti, A.A., (2014). Faktor yang berhubungan dengan Kelelahan Kerja pada perawat IGD di RSUD Haji Makassar tahun: *The public Healt Science Journal*,8(1).
- Maharja, R. (2015). Analisis Tingkat Kelelahan Kerja berdasarkan Beban Kerja Fisik Perawat di Instalasi Rawat Inap. *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, Vol. 4, No. 1 Jan-Jun 2015: 93–102 , 94.
- Muizzudin, A. (2013). Hubungan Antara Kelelahan Kerja dengan Produktivitas Kerja pada Tenaga Kerja bagian Tenun di PT. Alkatex tegal. SKRIPSI , FKM, Universitas Negeri Semarang 2013
- Notoadmodjo, S. (2010). *Metodologi Penelitin Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Nugraha, A. (2015) .Kelelahan Pada Pekerja di Instalasi Gizi Rumah Sakit (Studi pada Pekerja Instalasi Gizi RS. Puskid Gasum Porong).

<http://adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-s1-2010-nugrahand-10987> (sitasi 9 Maret 2015)

- Putri, N, K.(2012). Rumput Laut (*Eucheuma Spinosum*(Linnaeus) J. Agardh) sebagai Sumber Serat Pangan tak Larut pada Naget Ayam. .
- Perwitasari, D. dan A.R. Tualeka, (2014). *Faktor yang Berhubungan dengan Kelelahan Kerja Subjektif Pada Perawat di RSUD DR. Mohommad Soewandhi Surabaya. The Indonesian Journal of Safety, Health And Environment*, 1(1): 15–23.
- Rachmadi, A. T. (2016). Gambaran Kelelahan Kerja pada Pekerja Peternakan Ayam Boyler di Kecamatan Lampasi Tigo Nagori Kota Payakumbuh :*Skripsi , FKM, Universitas Sumatera Utara Medan.*
- Ramayanti, R.(2015). Hubungan Status Gizi dan Beban Kerja terhadap Kelelahan Kerja (Studi Pada Tenaga Kerja PT. Hikmah Sejahtera Bagian Catering Hikmah Food Surabaya. *Skripsi. Surabaya; Universitas Airlangga.*
- Rahmawati, M. (2015) Beberapa Faktor yang Berhubungan Dengan Keluhan Subjektif Pada Perawat di RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo. <http://adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-s12006rahmawatim-2607> (sitasi 9 Maret 2015).
- Susanti (2015). Hubungan Personal Hygiene dan Karakteristik Individu Terhadap Kejadian Dermatitis pada Petani Rumput Laut di Dusun Puntundu Kabupaten Takalar. *Univeristas Hasanuddin*
- Shintia yunita arini, E. D. (2015). Analisis faktor yang berhubungan dengan terjadinya kelelahan kerja pada pengepul tol di perusahaan pengembangan jalan tol di surabaya. *Vol.4 No 2 juli-des 2015:113-122 , 116.*
- Setyawati, (2010), *Pengukuran Kelelahan dengan Alat Reaction Timer dan Pengaruh Kelelahan Terhadap Produktivitas pada Tenaga Kerja Bagian Penjahitan.*
- Shintia, (2015). Hubungan antara Faktor Fisik dengan Kelelahan Kerja Karyawan Produksi Bagian Selektor di PT. Sinar Sosro Ungan Semarang. *Semarang: Universitas Diponegoro.*
- Slavič, M. Č.–J. (2015). Vibrational Fatigue and Structural Dynamics for Harmonic and Random Loads. *Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering* 60(2014)5, 339-348 , 339.

- Setyowati, d. I. (2014). Penyebab Kelelahan Kerja pada Pekerja Mebel. *Kesmas, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 8, No. 8, Mei 2014* , 386.
- Sudibyo Ahmad, A. A. (2015). Beban Kerja dengan Kelelahan Kerja pada Pekerja Industri Keripik Melinjo . *Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol.1, No.3 Desember 2015* , 25.
- Suma'mur, PK (2014), *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hiperkes)*, CV Sagung Seto, Jakarta.
- Tarwaka. 2014. *Ergonomi Industri:Dasar-dasar Pengetahuan Ergonomi dan Aplikasi di Tempat Kerja*.Edisi :II . Uniba Press. Surakarta.
- Tri Haryanti, (2013), Hubungan antara Kelebihan Berat Badan denganKelelahan Kerja pada Pekerja Perempuan PT. Iskandar Indah Printing Tekstil Surakarta, *Skripsi*.
- Tarwaka, Bakri Solichul H.A., Sudiajeng L. (2014). *Ergonomi Untuk Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Produktivitas*. Uniba Press. Surakarta.

**L
A
M
P
I
R
A
N**


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DOKUMENTASI









KUESIONER

GAMBARAN KELELAHAN KERJA PADA PETANI RUMPUT LAUT DI KECAMATAN PA'JUKUKANG KABUPATEN BANTAENG 2017

KARAKTERISTIK RESPONDEN

I. KARAKTERISTIK RESPONDEN

Nama :

Umur :

Jenis kelamin : () laki-laki () perempuan

Masa kerja : bulan, atau tahun

GEJALA KELELAHAN

Petunjuk pengisian : Anda diminta memberikan tanggapan atau pernyataan yang terdapat dalam koesioner berikut, sesuai dengan keadaan, pendapat atau perasaan anda pada saat skala ini diisi bukan pada saat berdasarkan pendapat umum atau pendapat orang lain dengan memberikan tanda (√) pada tempat yang telah disediakan.

Keterangan :

SS : Sangat sering (jika hamper setiap hari terasa dalam 1 minggu)

S : Sering (3-4 hari terasa dalam seminggu)

K : kadang – kadang (1-2 hari terasa dalam seminggu)

TP : Tidak pernah (tidak pernah terasa dalam seminggu)

Pelemahan kegiatan

No	Gejala kelelahan	SS	S	K	TP
1.	Kepala Anda terasa berat				
2.	Merasa lelah diseluruh badan				
3.	Kaki Anda terasa berat				
4.	Frekuensi menguap				
5.	Pikiran anda kacau				
6.	Anda mengantuk				
7.	Mata terasa berat (ingin dipejamkan)				
8.	Kaku dan canggung untuk bergerak				
9.	Tidak seimbang dalam berdiri				
10.	Merasa ingin berbaring				

Pelemahan Motivasi

No	Gejala kelelahan	SS	S	K	TP
1.	Merasa susah untuk berpikir				
2.	Lelah berbicara				
3.	Merasa gugup				
4.	Sulit untuk berkonsentrasi				
5.	Sulit untuk memusatkan perhatian				
6.	Cenderung untuk lupa				
7.	Kurang kepercayaan				
8.	Cemas terhadap sesuatu				
9.	Tidak dapat mengontrol sikap				
10.	Tidak dapat tekun dalam bekerja				

Pelemahan fisik

No	Gejala kelelahan	SS	S	K	TP
1.	Sakit kepala				
2.	Bahu terasa kaku				
3.	Merasa nyeri dibagian punggung				
4.	Sesak nafas/ /suli untuk bernafas				
5.	Merasa haus				
6.	Suara Anda serak				
7.	Merasa pening / pusing				
8.	Kelopak mata terasa berat				
9.	Gemetar pada bagian tubuh tertentu				
10.	Merasa kurang sehat				

Lembar Observasi penyebab kelelahan kerja

No. Responden :

Nama Responden :

No	Pertanyaan	Keterangan
I.	Kerja menoton	
1.	Tahap pembibitan	
2.	Tahap penanaman	
3.	Tahap pengeringan	
II.	Kondisi kesehatan	
1.	Apakah Anda sedang atau pernah mengalami kondisi tubuh yang kurang baik (dalam keadaan sakit) dalam 3 bulan terakhir ini?	
2.	Penyakit apa yang sedang anda derita ?	
III.	Lingkungan kerja fisik (Paparan sinar UV)	
1.	Apakah pekerja terpapar sinar matahari ?	
2.	Berapa lama pekerja terpapar sinar matahari?	

Frequencies

Statistics

		kelelahan	paparan	monoton	kondisisehat	kondisisakit	umur	jeniskelamin	masakerja
N	Valid	133	133	133	133	133	133	133	133
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0

kelelahan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak lelah	8	6.0	6.0	6.0
	lelah ringan	67	50.4	50.4	56.4
	lelah menengah	58	43.6	43.6	100.0
	Total	133	100.0	100.0	

umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 40 tahun	107	80.5	80.5	80.5
	> 40 tahun	26	19.5	19.5	100.0
	Total	133	100.0	100.0	

Jenis kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	lakilaki	51	38.3	38.3	38.3
	perempuan	82	61.7	61.7	100.0
	Total	133	100.0	100.0	

Masa kerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 10 tahun	70	52.6	52.6	52.6
	> 10 tahun	63	47.4	47.4	100.0
	Total	133	100.0	100.0	

paparan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak terpapar	108	81.2	81.2	81.2
terpapar	25	18.8	18.8	100.0
Total	133	100.0	100.0	

monoton

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid monoton	84	63.2	63.2	63.2
tidak monoton	49	36.8	36.8	100.0
Total	133	100.0	100.0	

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
paparan * kelelahan	133	100.0%	0	.0%	133	100.0%
monoton * kelelahan	133	100.0%	0	.0%	133	100.0%
kondisisehat * kelelahan	133	100.0%	0	.0%	133	100.0%
kondisisakit * kelelahan	133	100.0%	0	.0%	133	100.0%
umur * kelelahan	133	100.0%	0	.0%	133	100.0%
jeniskelamin * kelelahan	133	100.0%	0	.0%	133	100.0%
masakerja * kelelahan	133	100.0%	0	.0%	133	100.0%

umur * kelelahan Crosstabulation

			kelelahan			Total
			tidak lelah	lelah ringan	lelah menengah	
umur	< 40 tahun	Count	8	65	34	107
		% within umur	7.5%	60.7%	31.8%	100.0%
	> 40 tahun	Count	0	2	24	26
		% within umur	.0%	7.7%	92.3%	100.0%
Total		Count	8	67	58	133
		% within umur	6.0%	50.4%	43.6%	100.0%

jeniskelamin * kelelahan Crosstabulation

			kelelahan			Total
			tidak lelah	lelah ringan	lelah menengah	
jeniskelamin	lakilaki	Count	2	14	35	51
		% within jeniskelamin	3.9%	27.5%	68.6%	100.0%
	perempuan	Count	6	53	23	82
		% within jeniskelamin	7.3%	64.6%	28.0%	100.0%
Total	Count	8	67	58	133	
	% within jeniskelamin	6.0%	50.4%	43.6%	100.0%	

masakerja * kelelahan Crosstabulation

			kelelahan			Total
			tidak lelah	lelah ringan	lelah menengah	
masakerja	< 10 tahun	Count	7	52	11	70
		% within masakerja	10.0%	74.3%	15.7%	100.0%
	> 10 tahun	Count	1	15	47	63
		% within masakerja	1.6%	23.8%	74.6%	100.0%
Total	Count	8	67	58	133	
	% within masakerja	6.0%	50.4%	43.6%	100.0%	

monoton * kelelahan Crosstabulation

			kelelahan			Total
			tidak lelah	lelah ringan	lelah menengah	
monoton	monoton	Count	7	20	57	84
		% within monoton	8.3%	23.8%	67.9%	100.0%
	tidak monoton	Count	1	38	10	49
		% within monoton	2.0%	77.6%	20.4%	100.0%
Total	Count	8	58	67	133	
	% within monoton	6.0%	43.7%	50.3%	100.0%	

paparan * kelelahan Crosstabulation

			kelelahan			Total
			tidak lelah	lelah ringan	lelah menengah	
paparan	tidak terpapar	Count	8	63	37	108
		% within paparan	7.4%	58.3%	34.3%	100.0%
	terpapar	Count	0	4	21	25
		% within paparan	.0%	16.0%	84.0%	100.0%
Total		Count	8	67	58	133
		% within paparan	6.0%	50.4%	43.6%	100.0%



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

NO	NAMA	UMUR	JK	MS	KM	PAPARAN SINAR UV	KONDISI KESEHATAN	
							SEHAT	SAKIT
1	mira	20 thn	PR	5 thn	monoton	tidak terpapar	iya	-
2	naam	45 thn	LK	16 thn	tidak monoton	terpapar	-	dermatitis
3	nia	30 thn	PR	10 thn	monoton	tidak terpapar	iya	-
4	risman	40 thn	LK	15 thn	tidak monoton	terpapar	iya	-
5	samsi	36 thn	PR	18 thn	monoton	tidak terpapar	-	batuk
6	acce'	31 thn	PR	10 thn	monoton	tidak terpapar	-	dermatitis
7	risma	28 thn	PR	8 thn	tidak monoton	terpapar	iya	-
8	mira	20 thn	PR	5 thn	monoton	tidak terpapar	iya	-
9	santi	17 thn	PR	3 thn	monoton	tidak terpapar	iya	-
10	luna	19 thn	PR	4 thn	monoton	tidak terpapar	iya	-
11	karmila	18 thn	PR	4 thn	monoton	tidak terpapar	iya	-
12	aman	40 thn	LK	20 thn	tidak monoton	terpapar	-	dermatitis
13	nur	36 thn	PR	18 thn	monoton	tidak terpapar	-	dermatitis
14	karmila	28 thn	PR	10 thn	monoton	tidak terpapar	-	dermatitis
15	hari	26 thn	LK	8 thn	tidak monoton	terpapar	iya	-
16	nanni	24 thn	PR	6 thn	monoton	tidak terpapar	iya	-
17	hasma	55 thn	PR	30 thn	monoton	tidak terpapar	-	dermatitis
18	mawati	36 thn	PR	18 thn	monoton	tidak terpapar	-	batuk
19	nurbia	50 thn	PR	25 thn	monoton	tidak terpapar	iya	-
20	ical	28 thn	LK	8 bln	tidak monoton	terpapar	-	dermatitis
21	kasma	27 thn	PR	8 thn	monoton	tidak terpapar	-	dermatitis
22	kasmi	36 thn	PR	10 thn	monoton	tidak terpapar	-	dermatitis
23	rosmita	28 thn	PR	9 thn	monoton	tidak terpapar	-	dermatitis
24	jamil	27 thn	LK	8 thn	monoton	tidak terpapar	iya	-
25	nanni	40 thn	PR	12 thn	monoton	tidak terpapar	-	batuk
26	irma	40 thn	PR	10 thn	monoton	tidak terpapar	iya	-
27	riska	15 thn	PR	3 thn	monoton	tidak terpapar	-	dermatitis
28	suba'	35 thn	LK	10 thn	monoton	tidak terpapar	iya	-
29	nanna	20 thn	PR	6 thn	monoton	tidak terpapar	-	dermatitis
30	mantasia	50 thn	PR	25 thn	monoton	tidak terpapar	iya	-
31	kasmi	35 thn	PR	9 thn	monoton	tidak terpapar	-	batuk
32	ninna	20 thn	PR	6 thn	monoton	tidak terpapar	-	dermatitis

33 subair	35 thn	LK	10 thr tidak monoton	tidak terpapar	iya	-
34 riska	15 thn	PR	3 thn monoton	tidak terpapar	-	dermatitis
35 nonna	35 thn	PR	10 thr tidak monoton	tidak terpapar	-	dermatitis
36 muliati	35 thn	PR	19 thr tidak monoton	tidak terpapar	-	dermatitis
37 nursia	42 thn	PR	18 thr tidak monoton	terpapar	-	dermatitis
38 saripuddin	39 thn	LK	10 thr tidak monoton	terpapar	iya	-
39 haerul	22 thn	LK	5 thn tidak monoton	terpapar	iya	-
40 hawan	40 thn	LK	19 thr tidak monoton	terpapar	-	batuk
41 janna	20 thn	PR	3 thn monoton	tidak terpapar	iya	-
42 miso'	18 thn	PR	4 thn monoton	tidak terpapar	-	dermatitis
43 nurlia	23 thn	PR	6 thn monoton	tidak terpapar	iya	-
44 mamma	43 thn	PR	11 thr tidak monoton	terpapar	-	dermatitis
45 sainuddin	50 thn	LK	23 thr tidak monoton	terpapar	-	hipertensi
46 ida	18 thn	PR	1 thn monoton	tidak terpapar	iya	-
47 rohani	27 thn	PR	9 thn monoton	tidak terpapar	-	dermatitis
48 sitti	42 thn	PR	15 thr tidak monoton	terpapar	-	nyeri sendi
49 lela	25 thn	PR	8 thn monoton	tidak terpapar	iya	-
50 neni	34 thn	PR	12 thr monoton	tidak terpapar	iya	-
51 karno	17 thn	LK	3 thn tidak monoton	terpapar	iya	-
52 pandi	14 thn	LK	1 thn tidak monoton	terpapar	iya	-
53 h.hawang	55 thn	PR	15 thr tidak monoton	terpapar	-	diabetes
54 tani	35 thn	LK	10 thr tidak monoton	terpapar	iya	-
55 anto	25 thn	LK	4 thn tidak monoton	tidak terpapar	-	dermatitis
56 jufri	47 thn	LK	17 thr tidak monoton	tidak terpapar	-	batuk
57 aldi	17 thn	LK	2 thn monoton	tidak terpapar	-	dermatitis
58 jumaia	40 thn	PR	11 thr monoton	tidak terpapar	-	diabetes
59 saparuddin	51 thn	LK	25 thr tidak monoton	terpapar	-	asam urat
60 kaming	39 thn	LK	20 thr tidak monoton	terpapar	-	dermatitis
61 aci	29 thn	LK	6 thn tidak monoton	tidak terpapar	-	dermatitis
62 ahmad	35 thn	LK	15 thr tidak monoton	terpapar	-	dermatitis
63 sina	30 thn	PR	9 thn monoton	tidak terpapar	-	asam urat
64 akib	45 thn	LK	15 thr tidak monoton	tidak terpapar	-	hipertensi
65 saparuddin	54 thn	LK	20 thr tidak monoton	terpapar	-	dermatitis
66 hanasia	50 thn	PR	20 thr monoton	tidak terpapar	-	nyeri sendi

67 cido'	52 thn	LK	25 thr tidak monoton	terpapar	-	nyeri sendi
68 saia	60 thn	PR	60 thr monoton	tidak terpapar	-	hipertensi
69 jupo	35 thn	LK	9 thn tidak monoton	tidak terpapar	-	nyeri sendi
70 niar	25 thn	PR	5 thn monoton	tidak terpapar	iya	-
71 hajrah	15 thn	PR	2 thn monoton	tidak terpapar	iya	-
72 lia	17 thn	PR	3 thn monoton	tidak terpapar	-	dermatitis
73 citra	16 thn	PR	4 thn monoton	tidak terpapar	iya	-
74 jabal	16 thn	LK	3 thn monoton	tidak terpapar	-	dermatitis
75 nur	19 thn	PR	3 thn monoton	tidak terpapar	-	asma
76 aulia	17 thn	PR	3 thn monoton	tidak terpapar	iya	-
77 nengsi	15 thn	PR	1 thn monoton	tidak terpapar	iya	-
78 akbar	16 thn	LK	2 thn monoton	tidak terpapar	-	dermatitis
79 ina	14 thn	PR	3 bln monoton	tidak terpapar	iya	-
80 risna	20 thn	PR	3 thn monoton	tidak terpapar	iya	-
81 ayu	15 thn	PR	2 bln monoton	tidak terpapar	iya	-
82 icca'	19 thn	LK	2 thn monoton	tidak terpapar	iya	-
83 haming	38 thn	LK	12 thr tidak monoton	tidak terpapar	-	nyeri sendi
84 mansur	45 thn	LK	20 thr tidak monoton	tidak terpapar	-	dermatitis
85 anca	23 thn	LK	5 thn monoton	tidak terpapar	iya	-
86 iccank	26 thn	LK	6 thn tidak monoton	tidak terpapar	-	nyeri sendi
87 bahar	50 thn	LK	25 thr tidak monoton	tidak terpapar	-	diabetes
88 dedi	34 thn	LK	10 thr tidak monoton	tidak terpapar	-	dermatitis
89 ammar	16 thn	LK	2 thn monoton	tidak terpapar	iya	-
90 mia	15 thn	PR	2 bln monoton	tidak terpapar	iya	-
91 miftahul	16 thn	PR	6 bln monoton	tidak terpapar	-	dermatitis
92 rodding	55 thn	LK	23 thr tidak monoton	tidak terpapar	-	asam urat
93 mantang	50 thn	LK	20 thr tidak monoton	terpapar	-	hipertensi
94 haeruddin	32 thn	LK	12 thr tidak monoton	tidak terpapar	iya	-
95 ramolli	41 thn	LK	17 thr tidak monoton	tidak terpapar	-	dermatitis
96 aco	18 thn	LK	3 thn tidak monoton	tidak terpapar	iya	-
97 jusni	21 thn	PR	5 thn monoton	tidak terpapar	-	dermatitis
98 kiki	16 thn	PR	2 bln monoton	tidak terpapar	iya	-
99 ali	15 thn	LK	5 bln tidak monoton	tidak terpapar	-	dermatitis
100 aqil	19 thn	LK	2 thn tidak monoton	tidak terpapar	-	dermatitis

101 nasti	26 thn	PR	6 thn monoton	tidak terpapar	iya	-
102 mia	34 thn	PR	8 thn monoton	tidak terpapar	iya	-
103 podding	48 thn	LK	21 thn tidak monoton	terpapar	-	hipertensi
104 subair	32 thn	LK	9 thn tidak monoton	tidak terpapar	-	dermatitis
105 fitri	21 thn	PR	2 thn monoton	tidak terpapar	-	dermatitis
106 sainuddin	42 thn	LK	11 thn tidak monoton	tidak terpapar	-	nyeri sendi
107 jumring	46 thn	LK	13 thn tidak monoton	tidak terpapar	iya	-
108 ana	17 thn	PR	1 thn monoton	tidak terpapar	-	maag
109 ikram	26 thn	LK	3 thn monoton	tidak terpapar	-	dermatitis
110 syamsir	24 thn	LK	2 thn tidak monoton	tidak terpapar	iya	-
111 masnia	32 thn	PR	5 thn monoton	tidak terpapar	iya	-
112 niar	22 thn	PR	4 thn monoton	tidak terpapar	iya	-
113 asma	18 thn	PR	1 thn monoton	tidak terpapar	-	dermatitis
114 dila	15 thn	PR	1 bln monoton	tidak terpapar	iya	-
115 ammar	29 thn	LK	6 thn tidak monoton	tidak terpapar	-	nyeri sendi
116 tia	47 thn	PR	10 thn monoton	tidak terpapar	-	asam urat
117 mantang	31 thn	PR	12 thn monoton	tidak terpapar	-	dermatitis
118 masna	18 thn	PR	5 thn monoton	tidak terpapar	-	maag
119 imma	26 thn	PR	6 thn monoton	tidak terpapar	iya	-
120 jumi	37 thn	PR	8 thn monoton	tidak terpapar	iya	-
121 anti	25 thn	PR	4 thn monoton	tidak terpapar	iya	-
122 amel	22 thn	PR	3 thn monoton	tidak terpapar	iya	-
123 ayu	33 thn	PR	9 thn monoton	tidak terpapar	-	nyeri sendi
124 hamo	40 thn	PR	20 thn monoton	tidak terpapar	iya	-
125 sio	33 thn	PR	8 thn monoton	tidak terpapar	iya	-
126 eka	16 thn	PR	1 thn monoton	tidak terpapar	iya	-
127 abi	25 thn	LK	2 thn tidak monoton	terpapar	iya	-
128 nia	35 thn	PR	8 thn monoton	tidak terpapar	-	dermatitis
129 momma	24 thn	PR	2 thn monoton	tidak terpapar	iya	-
130 cikka	17 thn	PR	3 thn monoton	tidak terpapar	iya	-
131 raoda	26 thn	PR	3 thn monoton	tidak terpapar	-	dermatitis
132 sonna	50 thn	PR	25 thn monoton	tidak terpapar	-	hipertensi
133 ninna	15 thn	PR	6 bln monoton	tidak terpapar	iya	-

KUESIONER IFRC																														SKOR	KATEG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	1	2	1	2	2	1	1	46	kelelahan rir
3	3	3	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	2	3	4	4	1	2	2	2	2	2	2	60	kelelahan rir	
2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	1	2	2	3	4	4	2	2	2	2	2	2	61	kelelahan m	
2	3	2	2	1	3	2	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2	3	4	4	1	2	1	2	2	2	2	57	kelelahan rir	
2	2	2	2	1	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	4	1	2	1	2	2	2	53	kelelahan rir	
2	3	3	2	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	3	4	1	2	1	2	2	2	1	52	kelelahan rir	
3	4	2	2	1	3	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	1	2	2	2	2	2	1	51	kelelahan rir	
2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	1	1	2	1	2	2	1	44	kelelahan rir	
2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	3	3	1	2	1	2	2	2	51	kelelahan rir	
2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	3	3	1	2	1	2	2	1	2	50	kelelahan rir	
2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	1	1	1	2	2	1	2	45	kelelahan rir	
3	3	3	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	3	4	4	1	2	1	3	2	2	2	61	kelelahan m	
2	3	3	2	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	4	4	1	2	1	2	1	2	54	kelelahan rir	
2	2	2	2	1	3	2	2	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	3	3	1	1	2	1	2	2	2	52	kelelahan rir	
3	3	3	2	1	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	1	2	1	2	3	4	4	1	2	1	2	2	2	2	62	kelelahan m	
2	3	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	1	2	1	3	2	2	2	50	kelelahan rir	
4	3	3	2	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	4	4	4	2	2	1	3	2	1	2	63	kelelahan m	
3	3	2	2	1	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	3	4	4	1	2	2	2	2	2	2	62	kelelahan m	
3	3	3	2	1	2	2	2	1	2	1	2	1	1	2	3	1	2	1	2	3	4	4	1	2	1	3	2	2	2	61	kelelahan m	
3	3	2	3	1	3	3	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1	1	2	3	4	3	3	1	2	2	2	1	61	kelelahan m	
2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	1	2	2	2	1	1	1	47	kelelahan rir	
3	2	4	4	2	4	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	3	4	4	2	2	3	2	2	2	2	72	kelelahan m	
2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	1	1	1	2	2	1	1	46	kelelahan rir	
3	3	3	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	4	4	3	1	2	2	2	2	61	kelelahan m	
2	3	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	3	3	1	2	1	2	2	2	50	kelelahan rir	
2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	1	2	1	2	2	2	2	48	kelelahan rir	
1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	35	kelelahan rir	
2	3	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	4	4	1	2	2	2	2	2	55	kelelahan rir	
2	2	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	2	1	1	2	2	2	2	2	48	kelelahan rir	
3	3	3	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	3	4	4	1	2	1	2	3	2	3	61	kelelahan m	
2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	2	1	1	1	1	1	1	48	kelelahan rir	

2	3	3	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	4	4	2	1	1	2	2	2	2	50	kelelahan rir	
3	4	4	3	2	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	4	4	1	2	2	2	2	2	62	kelelahan m	
2	3	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	38	kelelahan rir		
2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	2	2	4	4	1	3	2	2	2	2	65	kelelahan m	
2	4	3	2	2	3	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	3	3	1	2	1	2	2	2	2	61	kelelahan m	
2	4	3	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	1	2	1	2	2	1	1	53	kelelahan rir	
2	4	4	3	1	3	2	3	2	2	2	1	1	2	1	2	1	1	1	2	3	4	4	1	2	1	3	2	2	63	kelelahan m	
2	3	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	1	2	2	2	2	2	1	50	kelelahan rir	
3	2	3	3	3	3	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	4	4	2	2	2	2	2	2	2	63	kelelahan m	
2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	1	1	1	2	1	1	1	43	kelelahan rir	
2	3	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	1	1	1	2	2	1	1	49	kelelahan rir	
2	2	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	1	2	1	1	1	1	1	42	kelelahan rir	
2	4	4	3	1	3	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	4	4	1	2	1	1	1	1	1	58	kelelahan rir	
2	4	4	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	2	2	4	4	1	2	2	2	2	2	64	kelelahan m	
1	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	36	kelelahan rir	
2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1	46	kelelahan rir	
2	4	4	3	1	3	3	3	3	3	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	4	4	1	2	1	2	2	2	1	62	kelelahan m	
2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	1	2	1	2	1	1	1	44	kelelahan rir	
2	2	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	1	1	1	2	1	1	2	44	kelelahan rir	
2	4	3	3	1	3	2	3	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	4	4	1	3	1	3	2	2	67	kelelahan m	
2	3	3	3	1	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	3	1	1	3	2	2	2	68	kelelahan m	
3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	4	4	1	2	1	3	2	2	73	kelelahan m	
2	3	2	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	4	4	1	2	1	2	2	2	62	kelelahan m	
1	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	4	4	1	2	2	2	2	2	2	55	kelelahan rir	
2	4	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	3	2	2	2	2	3	4	4	1	3	1	2	2	2	67	kelelahan m	
2	3	3	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	4	2	2	1	2	2	1	1	52	kelelahan rir	
2	4	4	3	2	3	3	3	3	3	1	2	2	2	1	2	1	2	1	1	2	4	4	2	2	2	2	2	2	69	kelelahan m	
3	4	4	3	2	3	3	4	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	4	4	1	3	3	3	3	3	81	kelelahan m	
3	4	4	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	4	4	2	3	2	3	3	3	2	80	kelelahan m	
2	4	4	3	1	3	2	3	3	3	1	2	2	2	2	3	2	2	2	2	4	4	1	3	2	3	3	3	2	75	kelelahan m	
2	4	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2	4	4	1	3	1	3	2	2	68	kelelahan m	
2	3	4	3	1	3	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	3	4	1	3	1	2	2	2	61	kelelahan m	
2	4	4	3	2	3	3	3	3	3	1	2	2	2	2	3	1	1	1	2	2	4	4	1	3	2	3	3	3	78	kelelahan m	
3	4	4	3	2	3	3	3	3	2	2	2	3	2	2	4	1	2	1	2	3	4	4	1	3	2	3	3	3	2	76	kelelahan m

