


**GAMBARAN KUALITAS HIDUP PENDERITA KANKER SERVIKS
SETELAH PENGOBATAN DI RUMAH SAKIT ISLAM FAISAL
MAKASSARTAHUN 2016**



Karya Tulis Ilmiah

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan
pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

**OLEH :
BESSE AINUL MARDIYAH KADIR
NIM : 70400113059**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya tulis ilmiah yang berjudul "Gambaran Kualitas Hidup Penderita Kanker Serviks Setelah Pengobatan di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar Tahun 2016" yang disusun oleh Besse Ainul Mardiyah Kadir, Nim : 70400113059, Mahasiswi Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah pada hari Kamis, 06 April 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 20 April 2017

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr.dr.H.Andi Armyn Nurdin, M.sc (.....)
Sekertaris : Dr.Hj. Siti Saleha, S.Si.T.,SKM.,M.Keb (.....)
Pembimbing : dr. Rini Fitriani, M.Kes (.....)
Penguji 1 : dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes (.....)
Penguji 2 : Dr.H. Supardin, M.Hi (.....)

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



Dr.dr.H.Andi Armyn Nurdin, M.sc
NIP: 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. serta shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini dengan tepat waktu. Adapun penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan penelitian. Judul Karya Tulis Ilmiah ini yaitu **“Gambaran Kualitas Hidup Penderita Kanker Serviks Setelah Pengobatan Di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar Tahun 2016”**.

Melalui karya sederhana ini yang begitu banyak kisah sedih dan bahagia dalam penyusunannya. Teristimewa penulis mempersembahkan tulisan ini kepada ayahanda tercinta Abdul Kadir M, S.Pdi dan ibunda tersayang Besse Darmawati, S.Ag, serta kakakku Ns.Besse Nur Abidah Kadir, S.Kep. terima kasih atas curahan kasih sayang serta keikhlasan beliau dalam membesarkan, mendidik, membiayai, memberikan kepercayaan, serta doa yang tiada henti-hentinya demi kebaikan dan kesuksesan penulis.

Selesainya penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini juga tidak terlepas dari adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H.Musafir, M.Si selaku Rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan serta mengerahkan segala kemampuan demi membangun kampus UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr.dr.H.Andi Armyn Nurdin,M.Sc selaku dekan Fakultas kedokteran dan Ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar beserta pembantu dekan I, Pembantu dekan II, Pembantu dekan III dan seluruh Staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
3. Ibu Dr.Hj.Sitti Saleha, S.Si.T.,S.KM.,M.Keb., selaku ketua prodi kebidanan yang telah memberikan kontribusi yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan memperoleh gelar A.Md.Keb.
4. Ibu dr. Rini Fitriani, M.Kes., selaku pembimbing karya tulis ilmiah yang dengan ikhlas telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada penulis dari awal hingga akhir dalam proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
5. Selaku penguji I dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes., dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah yang telah banyak memberikan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Selaku penguji II Bapak Dr.H.Supardin, M.Hi., yang telah banyak memberikan saran dan petunjuk dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini khususnya dalam bidang keagamaan sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Teman terbaikku Kasmawati, A.Md.Keb., yang senantiasa setia menemani penulis dalam suka maupun duka selama menjalani proses pembelajaran di

Kebidanan UIN Alauddin Makassar serta memberikan doa dan motivasi dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

8. Anugrah Saputra, S.Kep. yang senantiasa setia menemani penulis dalam suka maupun duka dalam proses pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini dan yang selalu mendoakan serta selalu menjadi pengingat bahwa segalanya harus berusaha menjadi lebih baik karena kita berada di fana.
9. Seluruh teman-teman Kebidanan angkatan 2013 UIN Alauddin Makassar terima kasih atas doa dan bantuannya.
10. Para dosen dan seluruh staf UIN Alauddin Makassar terkhusus pada fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis serta memberikan wawasan, pengetahuan, dan nasehat selama penulis menuntut ilmu di prodi kebidanan UIN Alauddin Makassar.

Penulis sangat sadar bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, layaknya pepatah tidak ada gading yang tak retak. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca senantiasa penulis harapkan demi untuk perbaikan dan penyempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 27 Maret 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH	iii
HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum tentang Kanker Serviks.....	10
1. Pengertian Kanker Serviks.....	10
2. Klasifikasi Kanker Serviks	12
3. Penyebab Kanker Serviks	12

4. Gejala Klinis dan Perkembangan Kanker Serviks	16
5. Pencegahan Kanker Serviks.....	18
6. Pengobatan Kanker Serviks	30
B. Tinjauan Khusus tentang Kualitas Hidup Setelah Menjalani	
Pengobatan.....	31
1. Pengertian Kualitas Hidup	31
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hidup.....	32
3. Kualitas Hidup Setelah Menjalani Pembedahan.....	35
4. Kualitas Hidup Setelah Menjalani Radioterapi.....	40
5. Kualitas Hidup Setelah Menjalani Kemoterapi	41
C. Tinjauan Islam Tentang Kualitas Hidup Penderita Kanker Serviks	
Setelah Pengobatan	42
D. Tinjauan Umum Tentang Variabel Yang Diteliti	56
E. Kerangka Konsep	58
1. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti	58
2. Kerangka Konsep.....	60
3. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif.....	60
BAB III METODE PENELITIAN	63
A. Jenis Penelitian	63
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	63
C. Populasi dan Sampel.....	64
D. Besar Sampel	65

E. Teknik Pengambilan Sampel.....	65
F. Metode Pengumpulan Data	67
G. Metode Pengolahan Data dan Analisa Data	67
H. Penyajian Data	68
I. Etika Penelitian.....	69
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	70
A. Hasil Penelitian	70
1. Karakteristik Responden.....	70
2. Kualitas Hidup Penderita Kanker Serviks	74
B. Pembahasan.....	78
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Master Tabel

Lampiran 2 Kuesioner

Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Pengambilan Data Awal

Lampiran 4 Surat Izin Permohonan Penelitian

Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Rumah Sakit

Islam Faisal Makassar Tahun 2016



ABSTRACT

Name : Besse Ainul Mardiyah Kadir
NIM : 70400113059
Title : Life Quality Picture of Cervical Cancer Followers After Treatment at Faisal Makassar Islamic Hospital 2016

Research picture of quality of life of cervical cancer patient after treatment at Islamic Hospital Faisal Makassar aims to know picture quality of life of cervical cancer patient after treatment from aspect of physical health, psychological, social, and environment.

This research is descriptive survey, to know the picture of quality of life of cervical cancer patient after treatment at Faisal Makassar Islamic Hospital with total sample 42 people conducted in October - December 2016.

The results of the study of the quality of life of cervical cancer patients after treatment in terms of physical health quality of life is quite as much as 15 respondents (35.7%) and respondents who have quality of life less as much as 27 respondents (64.3%), in terms of psychological health quality of life is enough As many as 29 respondents (69%) and quality of life less 13 respondents (31%), in terms of social relations quality of life both as many as 18 respondents (42.8%), quality of life is quite as much as 23 respondents (54.8%), In terms of quality of life environment is quite as much as 3 respondents (7.1%) and quality of life is less as much as 39 respondents (92.9%).

From the four aspects, there is a good quality of life of 18 respondents (42.8%) in terms of social relations, quality of life is enough 29 respondents (69%) in terms of psychological health, quality of life is less 39 respondents (92.9%) in terms of environmental health, And in terms of physical health as much as 27 respondents (64.3%) poor quality of life.

Keywords : Cervical cancer, quality of life.

ABSTRAK

Nama : Besse Ainul Mardiyah Kadir
NIM : 70400113059
Judul : Gambaran Kualitas Hidup Penderita Kanker Serviks Setelah Pengobatan di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar Tahun 2016

Penelitian gambaran kualitas hidup penderita kanker serviks setelah pengobatan di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar bertujuan untuk mengetahui gambaran kualitas hidup penderita kanker serviks setelah pengobatan dari aspek kesehatan fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan.

Penelitian ini merupakan survay deskriptif, untuk mengetahui gambaran kualitas hidup penderita kanker serviks setelah pengobatan di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar dengan jumlah sampel 42 orang yang dilaksanakan pada bulan Oktober – Desember 2016.

Hasil penelitian gambaran kualitas hidup penderita kanker serviks setelah pengobatan dari segi kesehatan fisik kualitas hidup cukup sebanyak 15 responden (35,7%) dan responden yang memiliki kualitas hidup kurang sebanyak 27 responden (64,3%), dari segi kesehatan psikologis kualitas hidup cukup sebanyak 29 responden (69%) dan kualitas hidup kurang sebanyak 13 responden (31%), dari segi hubungan sosial kualitas hidup baik sebanyak 18 responden (42,8%), kualitas hidup cukup sebanyak 23 responden (54,8%), dari segi lingkungan kualitas hidup cukup sebanyak 3 responden (7,1%) dan kualitas hidup kurang sebanyak 39 responden (92,9%).

Dari empat aspek terdapat kualitas hidup baik 18 responden (42,8%) dari segi hubungan sosial, kualitas hidup cukup 29 responden (69%) dari segi kesehatan psikologis, kualitas hidup kurang 39 responden (92,9%) dari segi kesehatan lingkungan, dan dari segi kesehatan fisik sebanyak 27 responden (64,3%) kualitas hidup kurang.

Kata Kunci : Kanker serviks, kualitas hidup.

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Umur Penderita Kanker Serviks Setelah Pengobatan di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar Tahun 2016.....	70
Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir Penderita Kanker Serviks di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar Tahun 2016.....	71
Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Penderita Kanker Serviks Setelah Pengobatan di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar Tahun 2016.....	72
Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Anak pada Penderita Kanker Serviks di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar Tahun 2016.....	73
Tabel 4.5 Gambaran Kualitas Hidup Penderita Kanker Serviks Setelah Pengobatan dari Segi Kesehatan Fisik di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar Tahun 2016.....	74
Tabel 4.6 Gambaran Kualitas Hidup Penderita Kanker Serviks Setelah Pengobatan dari Segi Psikologis di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar Tahun 2016.....	75

Tabel 4.7 Gambaran Kualitas Hidup Penderita Kanker Seviks

Setelah Pengobatan dari Segi Hubungan Sosial di Rumah

Sakit Islam Faisal Makassar Tahun 2016 76

Tabel 4.8 Gambaran Kualitas Hidup Penderita Kanker Seviks

Setelah Pengobatan dari Segi Lingkungan di Rumah

Sakit Islam Faisal Makassar Tahun 2016 77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kanker dapat menyerang semua lapisan masyarakat tanpa mengenal status sosial, umur, dan jenis kelamin. Anak - anak, remaja, dan orang dewasa tak luput dari serangan kanker. Begitu pula dengan pria dan wanita dapat terserang penyakit yang paling banyak ditakuti ini. Namun, dari data yang ada kaum wanita paling banyak terkena kanker. Penyakit ini sebenarnya timbul akibat kondisi fisik yang tidak normal serta pola makan dan pola hidup yang tidak sehat, meskipun kanker diketahui bisa diturunkan oleh orang tua kepada anaknya. Kaum wanita cukup rentan terhadap serangan kanker, terutama organ reproduksi seperti rahim, indung telur dan vagina. Bagi wanita, penyakit ini menjadi momok yang menakutkan (Lina, 2009 dikutip dalam Rosita Saragih, 2010 : 1).

Kanker adalah penyakit akibat pertumbuhan tidak normal dari sel-sel jaringan tubuh yang berubah menjadi sel kanker. Dalam perkembangannya, sel-sel kanker ini dapat menyebar kebagian tubuh lain sehingga dapat menyebabkan kematian (Eni, 2009 dikutip dalam Rosita Saragih, 2010 : 1).

Kanker leher rahim atau yang sering disebut sebagai kanker serviks merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh HPV atau Human Papilloma Virus onkogenik (Tilong, 2012 dikutip dalam Ariska Mina Purwanti, 2014 : 1).

Kanker serviks 90% berasal dari sel skuamosa yang melapisi serviks dan 10% sisanya berasal dari sel kelenjar penghasil lendir pada saluran servikal yang menuju ke dalam rahim (Novel, 2010 dikutip dalam Ariska Mina Purwanti, 2014 : 1).

Kanker serviks pada stadium dini sering tidak menunjukkan gejala, namun seiring berkembangnya penyakit, pasien biasanya akan mengalami perdarahan di luar masa haid, nyeri dan perdarahan setelah berhubungan seksual atau dispareunia, nyeri di daerah panggul, tidak nafsu makan, serta mengalami penurunan berat badan (Wijayakusuma, 2008 dikutip dalam Tristi Agustin, 2015 : 2).

Kanker serviks pada stadium lanjut dapat menyebar atau metastase ke berbagai organ lainnya sehingga dapat menyebabkan gangguan fungsi berbagai organ seperti ginjal, paru-paru, hati, dan organ lainnya (Nurwijaya, Andrijono, & Suheimi, 2012 dikutip dalam Tristi Agustin, 2015 : 2).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2015), kelompok umur 25 sampai 54 merupakan kelompok umur dengan prevalensi kanker cukup tinggi. Kelompok umur tersebut beresiko terhadap kanker karena faktor perilaku dan pola makan yang tidak sehat (Ayu Harlinda, 2015 : 2)

Pendiagnosaan kanker serviks sudah terjadi pada stadium lanjut. Diagnosis yang sudah ditegakkan dapat membuat tim medis untuk bertindak lebih cepat untuk prognosis yang baik. Perlu adanya pengobatan yang dilakukan untuk kanker serviks. Pengobatan kanker serviks yang utama adalah dengan cara

pembedahan yang terdiri krioterapi, vaporasi laser, konisasi, histerektomi, trakelektomi, eksenterasi panggul, pemotongan kelenjar getah bening panggul. Selain dengan cara pembedahan, bisa juga dilakukan dengan cara radioterapi dan kemoterapi. Hal ini tergantung dari stadium kanker serviks itu sendiri (Ayu Harlinda, 2015 : 2).

Kemoterapi dilakukan untuk membunuh sel kanker dengan obat anti kanker. Frekuensi pemberian kemoterapi dapat menimbulkan beberapa efek yang dapat memperburuk status fungsional pasien. Efek kemoterapi yaitu supresi sumsum tulang, gejala gastrointestinal seperti mual, muntah, kehilangan berat badan, perubahan rasa, konstipasi, diare, dan gejala lainnya seperti alopesia, fatigue, perubahan emosi, dan perubahan pada sistem saraf (Nagla, 2010 dikutip dalam Ayu Harlinda, 2015 : 2).

Menurut Melia (2012), pemberian kemoterapi pada frekuensi tertentu sesuai dengan jenis obat kemoterapi dapat mengakibatkan perubahan pada status fungsional responden akibat efek samping yang ditimbulkan. Penelitian yang dilakukan Ogce & Ozkan (2008), selama menjalani kemoterapi terjadi perubahan pada gejala fisik dan psikologis akibat pemberian frekuensi terkait dengan penurunan kemampuan dalam status fungsional. Menurut penelitian Ahlberg et al (2005), status fungsional penderita kanker sebelum menjalani kemoterapi mengalami penurunan aspek pada kualitas hidup meliputi fisik yaitu fungsi peran, fungsi sosial, dan status kesehatan (Ayu Harlinda, 2015 : 2).

Dari hasil penelitian Baze, Monk & Herzog (2008), bahwa kanker serviks menjadi trauma emosional dan mempengaruhi kualitas hidup bagi perempuan. Salah satu dari penderita mengalami perubahan dari efek kemoterapi terjadi perubahan fisik seperti kehilangan rambut, kusam, tipis. Secara emosional penderita akan mengalami kecemasan, marah, sedih dan merasa tidak percaya diri. Perubahan ini menimbulkan gangguan konsep diri penderita, yaitu ketergantungan pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar. Keadaan ini dapat menyebabkan penurunan gambaran diri sehingga mengakibatkan penurunan harga diri individu, dan kualitas hidup penderita akan menurun secara drastis (Indrayani, 2007). Desita (2010), menyatakan pada penelitiannya menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup meliputi sosio demografi yaitu jenis kelamin, umur, suku/etnik, pendidikan, pekerjaan, dan status perkawinan (Ayu Harlinda, 2015 : 2-3).

Kanker serviks merupakan kanker yang paling sering terjadi pada wanita sebesar 7,5% dari semua kematian diakibatkan oleh kanker serviks. Diperkirakan lebih dari 270.000 kematian akibat kanker serviks setiap tahunnya, lebih dari 85% terjadi di negara berkembang (*World Health Organization*, 2014). Insiden kanker serviks di Indonesia mencapai angka 20,928 dan kanker serviks menduduki posisi kedua setelah kanker payudara (*World Health Organization - Cancer Country Profiles*, 2014).

Di Indonesia hanya 5% yang melakukan penapisan kanker serviks, sehingga 76,6% pasien ketika terdeteksi sudah memasuki stadium lanjut (IIIB ke atas) (Wikipedia, 2014).

Indonesia berada pada urutan keenam dari 50 negara di dunia dengan kematian akibat kanker serviks terbanyak, yaitu sebanyak 7.493 orang (WHO, United Nations, The World Bank, IARC Globocan, 2013). Indonesia berada dalam urutan keempat dari jumlah penderita kanker serviks terbanyak di Asia Tenggara setelah Kamboja, Myanmar, dan Thailand, yaitu sebanyak 17,3 per 100.000 perempuan pertahun (ICO Information Centre on HPV and Cancer HPV Information Centre, 2014)

Setiap Tahun terdeteksi lebih dari 15.000 kasus kanker serviks di Indonesia, dan sekitar 8000 kasus diantaranya berakhir dengan kematian (BKKBN, 2012).

Data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan kanker yang paling banyak mendera masyarakat adalah kanker serviks dan kanker payudara. Jumlah penderita terbesar berada di Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Wajo, Bone, dan Luwu Utara. Pada tahun 2010 tercatat 429 kasus baru kanker serviks dan 38 meninggal karena penyakit ini.

Berdasarkan laporan tahunan Dinas Kesehatan provinsi Sulawesi Selatan bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL), jumlah penderita kanker serviks dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 tercatat 1.011 kasus, 1.141 kasus (2010), 210 kasus (2011), 2.066 kasus (2012), dan 536 kasus

(2013). Berdasarkan survailans rutin yang merupakan laporan tahunan penyakit tidak menular untuk kanker serviks baik rawat jalan maupun rawat inap yang terdapat di Sulawesi Selatan pada tahun 2010 tertinggi pada Kabupaten Enrekang sebanyak 127 kasus kemudian Makassar menempati urutan ketiga sebanyak 60 kasus setelah Kabupaten Bone dengan 83 kasus. Pada tahun 2011 Kabupaten Enrekang masih menempati urutan tertinggi sebanyak 25 kasus dan urutan kedua Makassar sebanyak 18 kasus.

Tingginya angka morbiditas dan mortalitas kanker serviks terjadi karena lebih dari 70% penderita datang dalam stadium lanjut, hal ini disebabkan karena stadium nol, satu dan dua kanker serviks tidak memperlihatkan adanya gejala (Anonim, 2007 dikutip dalam Adinda Puri Sari Dewi, 2013 : 1).

Bila masyarakat memiliki pengetahuan dan akses memperoleh informasi yang baik tentang kanker serviks serta cara pencegahannya tentunya dapat menimbulkan sikap yang positif untuk melakukan deteksi dini kanker serviks, hal ini karena pengetahuan seseorang akan mempengaruhi sikap dan perilakunya (Hidayat, 2009 dikutip dalam Adinda Puri Sari Dewi, 2013 : 1).

Kualitas hidup penderita kanker serviks adalah orang yang mampu untuk bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan bahkan orang lain walaupun kondisinya yang tidak sehat (terkena kanker serviks). Seseorang yang terkena kanker serviks biasanya lebih cenderung untuk menutup diri dan bahkan ia merasa tidak berguna untuk hidup. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengambil judul penelitian tentang

“Gambaran Kualitas Hidup Penderita Kanker Serviks Setelah Pengobatan di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar Tahun 2016”.

Berdasarkan data yang diperoleh dari rekam medis Rumah Sakit Islam Faisal Makassar, jumlah pasien penderita kanker serviks pada tahun 2012 sebanyak 52 kasus rawat inap dan 32 kasus rawat jalan, dan tahun 2013 sebanyak 49 kasus rawat inap, dan 74 kasus rawat jalan. Sedangkan tahun 2014 dan 2015 terjadi peningkatan jumlah penderita kanker serviks yaitu pada tahun 2014 sebanyak 208 kasus rawat inap dan 54 kasus rawat jalan, dan pada tahun 2015 sebanyak 226 kasus rawat inap dan 110 kasus rawat jalan. Pada tahun 2016 pada bulan Januari sebanyak 13 kasus rawat inap dan 12 kasus rawat jalan, sedangkan pada bulan Februari sebanyak 12 kasus rawat inap dan 10 rawat jalan.

Populasi yang diambil oleh peneliti sebanyak 47 orang, mulai dari bulan Januari 2016 yaitu sebanyak 13 kasus rawat inap dan 12 kasus rawat jalan, dan pada bulan Februari 2016 yaitu sebanyak 12 kasus rawat inap dan 10 kasus rawat jalan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut “Bagaimana kualitas hidup penderita kanker serviks setelah pengobatan di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar tahun 2016 ?”

C. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran kualitas hidup penderita kanker serviks setelah pengobatandi Rumah Sakit Islam Faisal Makassar tahun 2016

b. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui gambaran kualitas hidup penderita kanker serviks setelah pengobatan dari domain kesehatan fisik di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar tahun 2016.
2. Untuk mengetahui gambaran kualitas hidup penderita kanker serviks setelah pengobatan dari domain psikologi di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar tahun 2016.
3. Untuk mengetahui gambaran kualitas hidup penderita kanker serviks setelah pengobatan dari domain sosial di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar tahun 2016.
4. Untuk mengetahui gambaran kualitas hidup penderita kanker serviks setelah pengobatan dari domain lingkungan di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Sebagai aplikasi ilmu dan pengalaman berharga serta dapat menambah wawasan ilmiah tentang kualitas hidup penderita kanker serviks setelah pengobatan, serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program Diploma III Kebidanan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang pentingnya mengetahui penyebab dari kanker serviks dan bagaimana cara pengobatannya.

3. Manfaat bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang kualitas hidup penderita kanker serviks.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kanker Serviks

1. Pengertian Kanker Serviks

Penyakit kanker leher rahim yang istilah kesehatannya adalah kanker serviks (*cervical cancer*) merupakan kanker yang terjadi pada serviks uterus, suatu daerah pada organ reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk ke arah rahim yang terletak antara rahim (uterus) dengan liang senggama (vagina) (Endang Purwoastuti, Elisabeth Siwi Walyani, 2015 : 137).

Kanker serviks atau kanker leher rahim adalah tumbuhnya sel-sel tidak normal pada leher rahim. Sel-sel yang tidak tumbuh normal ini berubah menjadi sel kanker yang terjadi pada serviks uterus, yaitu daerah pada organ reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk ke arah rahim yang terletak antara rahim (uterus) dan liang senggama (vagina). Waktu yang diperlukan bagi kanker serviks untuk berkembang cukup lama, sekitar 10-15 tahun. Kanker ini biasanya terjadi pada wanita yang berusia antara 30 tahun sampai 50 tahun, yaitu pada puncak usia reproduktif wanita sehingga akan menyebabkan gangguan kualitas hidup secara fisik, kejiwaan, dan kesehatan seksual (Aulia, 2012).

Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan, saat ini penyakit kanker serviks menempati peringkat teratas di antara berbagai jenis kanker yang menyebabkan kematian pada perempuan di dunia. Pasalnya, kanker serviks muncul seperti musuh dalam selimut. Sulit sekali dideteksi hingga penyakit telah mencapai stadium lanjut.

Di Indonesia, kanker serviks adalah kanker pembunuh perempuan Indonesia nomor 1 tertinggi saat ini. Setiap perempuan selama hidupnya beresiko terkena virus yang menyebabkan kanker serviks, terutama beresiko tinggi bagi mereka yang merokok, melahirkan banyak anak, memakai alat kontrasepsi pil dalam jangka waktu lama, serta mereka yang terinfeksi HIV/AIDS (Endang Purwoastuti, Elisabeth Siwi Walyani, 2015 : 137)



2. Klasifikasi Kanker Serviks

Secara umum, kanker serviks dibedakan atas 2 yaitu :

a. Carsinoma Sel Skuamosa

Kanker yang terbentuk di sel skuamosa di lapisan vagina. Kanker sel skuamosa vagina menyebar perlahan dan biasanya tetap dekat dengan vagina. Jenis ini merupakan jenis yang paling umum diderita dan biasanya banyak ditemukan pada wanita berusia 65 tahun ke atas.

b. Adenokarsinoma

Adenokarsinoma merupakan jenis kanker yang dimulai dalam kelenjar (sekresi) sel. Kanker jenis ini lebih memungkinkan untuk cepat menyebar ke paru dan kelenjar getah bening. Biasanya kanker jenis ini banyak ditemukan pada wanita berusia 30 tahun atau lebih muda (Emmy Bujawati, 2012 : 79-80).

3. Penyebab Kanker Serviks

Terjadinya kanker serviks ditandai dengan adanya pertumbuhan sel-sel pada leher rahim yang tidak lazim (abnormal). Akan tetapi, sebelum sel-sel tersebut tumbuh menjadi kanker, terjadi beberapa perubahan yang dialami oleh sel-sel tersebut. Perubahan sel-sel tersebut biasanya memakan waktu bertahun-tahun sebelum sel-sel tadi berubah menjadi kanker. Selama jeda tersebut, pengobatan yang tepat bisa segera menghentikan sel-sel abnormal tersebut sebelum berubah menjadi sel kanker. Sel-sel yang berubah tersebut kehadirannya bisa dideteksi dengan tes yang disebut pap smear test. Semakin

dini sel-sel abnormal tadi terdeteksi maka semakin rendah resiko seseorang untuk terkena kanker serviks.

Penyebab terjadinya kanker serviks belum diketahui secara pasti. Akan tetapi, ada beberapa faktor resiko yang diduga merupakan penyebab terjadinya kanker serviks, yaitu :

a. Human Papiloma Virus (HPV) dan Herpes Simpleks Virus tipe 2.

Pada kasus HPV, sistem imun tubuh biasanya mencegah virus berkembang di dalam tubuh. Akan tetapi, pada kanker serviks, HPV bertahan hidup di dalam tubuh selama bertahun-tahun dan mengubah beberapa sel pada permukaan leher rahim menjadi sel kanker.

Ada 100% virus HPV yang teridentifikasi dan kebanyakan tidak berbahaya dan tidak menunjukkan gejala. Sebanyak 40 tipe HPV bisa ditularkan melalui hubungan seksual. Sasarannya adalah alat kelamin dan digolongkan menjadi dua golongan, yaitu tipe HPV yang menyebabkan kanker dan HPV yang beresiko rendah. HPV menimbulkan kutil di kelamin pada pria maupun wanita yang disebut kondiloma akuminatum. Hanya beberapa saja dari ratusan varian HPV yang menyebabkan kanker. Kanker bisa saja terjadi apabila virus HPV tidak kunjung sembuh dalam waktu yang cukup lama. Akan tetapi sebaliknya, apabila kebanyakan infeksi HPV akan hilang sendiri, teratasi oleh sistem kekebalan tubuh.

Ada 15 tipe yang menyebabkan kanker yang bisa mengarah pada kanker serviks, yaitu HPV 16, 18, 45, dan 31 yang menyebabkan lebih dari 80% kasus kanker di Asia Pasifik dan dunia.

b. Merokok

Rokok yang terbuat dari tembakau bisa menyebabkan terjadinya kanker serviks. Tembakau mengandung nitrosamine dan derivate nikotin bersifat karsinogen karena mudah diabsorpsi ke dalam darah sehingga bisa merusak sistem kekebalan dan mempengaruhi kemampuan tubuh untuk melawan infeksi HPV pada serviks.

- c. Hubungan seksual pertama yang dilakukan pada usia di bawah umur (kurang dari 16 tahun).
- d. Berganti-ganti pasangan.
- e. Penggunaan DES (diethylstilbestrol pada wanita hamil untuk mencegah keguguran) yang banyak digunakan pada tahun 1940-1970).
- f. Gangguan sistem kekebalan.
- g. Pemakaian pil KB yang sudah lama.
- h. Infeksi herpes genitalis atau infeksi klamidia menahun.
- i. Kekurangan vitamin C, E, dan asupan asam folat.

Selain faktor-faktor penyebab di atas, ada beberapa faktor lain yang di duga menjadi salah satu penyebab terjadinya kanker serviks. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

a. Faktor alamiah

Faktor secara alami yang dimaksud di sini adalah terjadinya kanker serviks pada wanita yang berusia di atas 40 tahun. Semakin tua usia seseorang semakin rentan pula untuk terkena kanker serviks. Kita tidak bisa mencegah terjadinya proses penuaan. Akan tetapi, kita bisa melakukan hal-hal untuk mencegah meningkatnya resiko kanker serviks.

b. Faktor kebersihan

Kebersihan merupakan hal yang tidak boleh kita sepelekan, terutama bagi wanita. Masalah kebersihan di sini sangat terkait erat dengan kebersihan mulut rahim itu sendiri. Salah satu akibat yang timbul akibat kurang terjaganya kebersihan mulut rahim adalah munculnya keputihan. Jika dibiarkan, keputihan bisa berakibat fatal dan menjadi penyebab terjadinya kanker serviks. Ada dua macam keputihan, yaitu keputihan normal dan tidak normal. Ciri-ciri keputihan normal adalah lendirnya yang berwarna bening, tidak berbau, dan tidak gatal. Sedangkan keputihan yang tidak normal adalah kebalikannya. Keputihan Abnormal inilah yang akan menjadi cikal-bakal dari kanker serviks.

c. Penyakit Menular Seksual (PMS)

Penyakit ini merupakan penyakit yang ditularkan akibat hubungan seks bebas. Jika dibiarkan, penyakit ini juga bisa memicu terjadinya kanker serviks.

d. Memiliki terlalu banyak anak

Pada saat melahirkan secara alami, janin akan melewati serviks dan menimbulkan trauma pada serviks, yang bisa memicu aktifnya sel kanker. Semakin sering janin melewati serviks, semakin sering pula trauma terjadi maka akan semakin tinggi resiko kanker serviks (Hamid Prasetya Subagja, 2014 : 64-48).

4. Gejala Klinis dan Perkembangan Kanker Serviks

Gejala kanker serviks tidak khas pada stadium dini. Sering hanya sebagai flos dengan sedikit darah, perdarahan paskoital atau perdarah pervaginam yang diduga sebagai perpanjangan waktu haid. Pada stadium lanjut baru terlihat tanda yang lebih khas, baik berupa perdarahan yang hebat (terutama dalam bentuk eksofitik), flour albus yang berbau dan rasa sakit yang sangat hebat. Pada fase prakanker, sering tidak ada gejala atau tanda yang khas, namun kadang bisa ditemukan gejala sebagai berikut :


- a. Keputihan atau keluarnya cairan encer dari vagina. Cairan ini makin lama semakin berbau busuk akibat infeksi dan nekrosis jaringan.
- b. Perdarahan setelah senggama (post coital bleeding) yang kemudian berlanjut menjadi perdarahan yang abnormal.
- c. Timbul perdarahan setelah masa menopause.
- d. Pada fase invasive dapat keluar cairan berwarna kekuning-kuningan, berbau dan dapat bercampur dengan darah.
- e. Timbul gejala-gejala anemia bila terjadi perdarahan kronik.

- f. Timbul nyeri panggul (pelvis) atau di perut bagian bawah bila ada radang panggul. Bila nyeri terjadi di daerah pinggang ke bawah, kemungkinan terjadi hidronefrosis. Selain itu, bisa juga timbul nyeri di tempat-tempat lainnya.
- g. Pada stadium lanjut, badan menjadi kurus kering karena kurang gizi, edema kaki, timbul iritasi kandung kemih dan poros usus besar bagian bawah (rectum), terbentuknya fistel vesiko vaginal atau resiko vagina, atau timbul gejala-gejala akibat metastatis jauh.

Tahapan perkembangan kanker serviks dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Stage 0 : carsinima insitu, sel abnormal hanya ditemukan di lapisan terdalam leher rahim.
- b. Stage 1 : carcinoma terbatas pada serviks
- c. Stage 2 : kanker sudah menjalar keluar serviks tapi belum sampai ke panggul, telah mengenai dinding vagina tapi tidak melebihi 2/3 bagian proximal.
- d. Stage 3 : kanker sudah sampai dinding panggul dan sepertiga bagian bawah vagina dan atau menyebabkan ginjal tidak berfungsi.
- e. Stage 4 : kanker sudah mengenai organ-organ yang lain.
- f. Stage 4a : kanker sudah menyebar ke kelenjar getah bening di panggul atau pangkal paha. Penyebaran kanker pada tahap ini masih diseputar daerah dekat dengan vagina.

- g. Stage 4b : kanker menyebar ke bagian yang jauh dari vagina seperti paru, ginjal, dan organ lainnya (Emmy Bujawati, 2012 : 80-82).



cafe-elwazeen.blogspot.com

5. Pencegahan Kanker Serviks

Kanker serviks sangat mengganggu penderitanya baik secara fisik maupun psikis sehingga menurunnya tingkat rasa percaya diri terhadap diri sendiri dan orang lain, khususnya dalam kehidupan sosial dan rumah tangga. Oleh karena itu, deteksi dini sangat dianjurkan bagi semua wanita yang sudah menikah dan aktif dalam hal secara seksual. Berikut adalah beberapa cara untuk mendeteksi dini kanker serviks yaitu :

a. IVA (Internal Visual Acidity Acid)

IVA merupakan metode baru deteksi dini kanker serviks dengan mengoleskan asam asetat (cuka) ke dalam leher rahim. Bila terdapat lesi kanker, maka akan terjadi perubahan warna menjadi agak keputihan pada leher rahim yang diperiksa.

Jika tidak ada perubahan warna, maka dapat dianggap tidak ada infeksi pada serviks. Anda dapat melakukan metode IVA di Puskesmas dengan

harga relatif murah. IVA dilakukan hanya untuk deteksi dini. Jika terlihat tanda yang mencurigakan, maka metode deteksi lainnya yang lebih lanjut harus dilakukan. Metode tersebut memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan pap smear test yang selama ini lebih populer.

Adapun beberapa keunggulan metode IVA dibandingkan pap smear adalah sebagai berikut :

1. Tidak memerlukan alat test laboratorium yang canggih (alat pengambil sampel jaringan, preparat regen, mikroskop, dan lain sebagainya).
2. Tidak memerlukan teknisi lab khusus untuk pembacaan hasil tet.
3. Hasilnya langsung diketahui, tidak memakan waktu berminggu-minggu.
4. Sensitivitas IVA dalam mendeteksi kelainan leher rahim lebih tinggi daripada pap smear test (sekitar 75%), meskipun dari segi kepastian lebih rendah (sekitar 85%).
5. Biayanya sangat murah, bahkan gratis bila di Puskesmas.

IVA adalah metode yang lebih mudah, sederhana, dan mampu terlaksana sehingga screening dapat dilakukan dengan cakupan yang lebih luas. Dengan demikian, diharapkan temuan kanker serviks dini bisa lebih banyak karena kemampuan IVA dalam mendeteksi dini pada kanker serviks telah dibuktikan oleh berbagai penelitian.

Mengkaji masalah penanggulangan kanker serviks yang ada di Indonesia dan adanya pilihan metode yang mudah diujikan di berbagai Negara membuat metode IVA (inspeksi visual dengan aplikasi asam asetat)

layak dipilih sebagai metode screening alternatif untuk kanker serviks. Pertimbangan tersebut didasarkan oleh pemikiran bahwa metode screening IVA mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Mudah, praktis, dan mampu terlaksana.
2. Dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, bukan dokter ginekologi sehingga bisa dilakukan oleh bidan di setiap tempat pemeriksaan kesehatan ibu.
3. Alat-alat yang dibutuhkan sangat sederhana
4. Metode screening IVA sesuai untuk pusat pelayanan sederhana.

Untuk melaksanakan screening dengan metode IVA, dibutuhkan tempat dan alat sebagai berikut :

1. Ruangan tertutup, karena pasien diperiksa dengan posisi litotomi (posisi terlentang dengan mengangkat kedua kaki dan ditarik ke atas abdomen)
2. Meja atau tempat tidur periksa yang memungkinkan pasien berada pada posisi litotomi.
3. Terdapat sumber cahaya untuk melihat serviks.
4. Spekulum vagina.
5. Asam asetat (3-5%)
6. Swab-lidi berkapas
7. Sarung tangan.

Metode IVA dilakukan dengan beberapa cara guna mendeteksi kanker serviks. Adapun cara kerja IVA adalah sebagai berikut :

1. Sebelum dilakukan pemeriksaan, pasien akan mendapat penjelasan mengenai prosedur yang akan dijalankan. Privasi dan kenyamanan sangat penting dalam pemeriksaan ini.
2. Pasien dibaringkan dengan posisi litotomi.
3. Vagina akan dilihat secara visual apakah ada kelainan atau tidak dengan bantuan pencahayaan yang cukup.
4. Spekulum (alat pelebar) akan dibasuh dengan air hangat dan dimasukkan ke vagina pasien secara tertutup, kemudian dibuka untuk melihat leher rahim.
5. Bila terdapat banyak cairan di leher rahim, dipakai kapas steril basah untuk menyerapnya.
6. Dengan menggunakan pipet atau kapas, larutan asam asetat 3-5% diteteskan ke leher rahim. Dalam waktu kurang lebih 1 menit, reaksinya pada leher rahim sudah dapat dilihat. Bila warna leher rahim berubah menjadi keputih-putihan, kemungkinan positif terdapat kanker. Asam asetat berfungsi menimbulkan dehidrasi sel yang membuat penggumpalan protein sehingga sel kanker yang kepadatan berprotein tinggi berubah menjadi putih (Adi D Tilong, 2012 : 17).

b. Pap Smear

Pap smear adalah tes untuk melakukan deteksi dini terhadap kanker serviks dengan pemeriksaan sitologis leher rahim. Metode pap smear ini


dilakukan dengan menggunakan pengerik atau sikat untuk mengambil sampel sel-sel rahim yang kemudian akan dianalisis di laboratorium.

Selama pap smear, dokter akan menempatkan instrument khusus yang disebut speculum ke dalam vagina. Instrumen ini membantu membuka vagina agar dokter bisa melihat leher rahim. Dengan lembut, dokter akan membersihkan serviks dengan kapas kemudian sampel sel dikumpulkan dengan sikat kecil, atau kapas. Setelah itu, dokter akan meletakkan sampel sel tersebut pada slide kaca dan mengirimkannya ke laboratorium untuk diperiksa di bawah mikroskop.

Pemeriksaan ini tidak sakit dan tidak bisa dilakukan pada wanita yang sedang haid. Selama dua hari sebelum pemeriksaan, pasien dilarang menggunakan obat-obatan ke dalam vagina. Apabila pap smear normal maka semua sel serviks bisa dianggap sehat. Apabila pap smear abnormal, dokter akan memeriksa kembali untuk melihat lebih jauh kondisi serviks (Hamid Prasetya Subagja, 2014 : 73-74)

Beberapa tujuan dari pemeriksaan pap smear yang dikemukakan oleh Sukaca, 2009 yaitu :

1. Untuk mendeteksi pertumbuhan sel-sel yang akan menjadi kanker.
2. Untuk mengetahui normal atau tidaknya sel-sel di serviks
3. Untuk mendeteksi perubahan prakanker pada serviks



www.beautips.net

4. Untuk mendeteksi infeksi-infeksi disebabkan oleh virus urogenital dan penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
5. Untuk mengetahui dan mendeteksi sel abnormal yang terdapat hanya pada lapisan luar dari serviks dan tidak menginvasi bagian dalam.
6. Untuk mengetahui tingkat berapa keganasan kanker serviks

Pemeriksaan pap smear disarankan untuk dilakukan oleh para wanita secara teratur sekali setahun berturut-turut dalam waktu tiga tahun bila sudah aktif berhubungan seksual dan berusia minimal 21 tahun. Bila hasil pemeriksaan tiga tahun berturut-turut normal, pemeriksaan selanjutnya dapat dilakukan setiap tiga tahun.

Adapun Indikasi Papsmear yaitu :

1. Usia di atas 18-70 tahun.
2. Menikah pada usia di bawah 20 tahun.
3. Pernah melakukan senggama sebelum usia 20 tahun.

4. Berusia lebih dari 30 tahun.
5. Pernah melahirkan lebih dari 3 kali.
6. Pernah memakai alat kontrasepsi lebih dari 5 tahun, terutama IUD
7. Mengalami perdarahan setiap hubungan seksual.
8. Mengalami keputihan atau gatal pada vagina.
9. Sudah menopause dan mengeluarkan darah pervagina.
10. Sering berganti pasangan dalam senggama.

Adapun kontraindikasi pemeriksaan pap smear tidak dianjurkan pada wanita hamil.

Syarat untuk melakukan pap smear yaitu :

1. Harus pada wanita yang sudah menikah atau wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual
2. Tidak bersenggama 2 hari sebelum papsmear.
3. Tidak sedang haid.
4. Tidak melakukan pembilasan vagina dengan cairan khusus pembersih vagina sebelum pemeriksaan

The British Medical Association Family Health Encyclopedia menganjurkan bahwa seseorang wanita harus melakukan pap smear dalam 6 bulan setelah pertama kali melakukan hubungan seksual, paling lambat 3 tahun setelah hubungan seks pertama kali.

Pap Smear kedua 6-12 bulan setelah pap smear pertama. Sangat dianjurkan untuk melakukan pap smear setahun sekali bagi wanita di atas

umur 21 tahun dan aktif melakukan hubungan seks. Namun ketika sudah berumur 30 tahun ke atas, anda dianjurkan untuk melakukannya setahun sekali, jika sudah dilakukan 3 tahun berturut turut dan hasilnya baik (selalu negatif), pemeriksaan boleh dilakukan 2-3 tahun sekali. Lakukan pap smear secara rutin.

Wanita yang memiliki faktor risiko tinggi dianjurkan melakukan pap smear satu tahun sekali. Namun untuk wanita yang sebelumnya didapatkan hasil pemeriksaan abnormal disertai keluhan, dianjurkan melakukan pemeriksaan pap smear lebih sering sesuai saran dokter (3 bulan sekali).

Untuk melaksanakan pap smear, dibutuhkan alat dan bahan sebagai berikut :

1. Handscoon
2. Spekulum (cocor bebek)
3. Objec glass
4. Alkohol 96% / hair spray
5. Spatula ayre
6. Cytobrush
7. Kasa DTT/Steril
8. Tampontang
9. Nierbek
10. Waskom berisi larutan clorin 0,5%
11. Tempat sampah medis dan non medis

Persiapan sebelum pemeriksaan pap smear yaitu :

1. Memastikan alat dan seluruh instrumen yang diperlukan sudah tersedia
2. Memastikan bahwa label wadah specimen diisi, pastikan bahwa preparat (object glass) diberi label yang menulis tanggal dan nama serta nomor identitas wanita.
3. Meminta klien untuk menanggalkan pakaiannya dari pinggang hingga lutut dan menggunakan kain yang sudah disediakan
4. Memposisikan klien dalam posisi litotomi
5. Memasang pengalas bokong
6. Memakai clemek dan masker
7. Mencuci tangan dengan air dan sabun, keringkan dengan handuk yang kering dan bersih
8. Menggunakan handscoon DTT

Prosedur pemeriksaan pap smear yaitu :

1. Inspeksi genitalia eksterna
2. Memasang speculum dalam vagina, bila serviks dapat dilihat seluruhnya kunci speculum.
3. Perhatikan apakah terdapat discharge, perdarahan, erosi, massa yang rapuh atau keadaannya abnormal lainnya (jika dicurigai kanker, rujuk klien dan pemeriksaan tidak dilanjutkan)
4. Ambil spatula ayre, tempelkan spatula ayre ke ektoserviks,

- a. Sekret vaginal, diambil dengan menghapus dinding lateral vagina bagian atas dengan spatula ayre
 - b. Sekret servikal, diambil dengan menghapus seluruh permukaan portio serviks sekitar orifisium uteri eksternum(OUE) dan putar 360° sesuai arah jarum jam, keluarkan spatula ayre perlahan-lahan tanpa menyentuh jaringan sekitarnya
5. Oleskan sampel pada spatula ayre pada objek gelas dengan gerakan searah, yakinkan seluruh bagian yang terambil sudah kontak dengan objek gelas.
 6. Ambil segera cytobrush, masukkan ke kanalis servikalis, putar ½ hingga 1 putaran sesuai arah jarum jam, ambil sekret endoservikal. Keluarkan cytobrush perlahan-lahan tanpa menyentuh jaringan sekitarnya.
 7. Oleskan cytobrush pada objek gelas dengan gerakan berlawanan arah dari putaran di dalam kanalis servikalis (berlawanan arah jarum jam), yakinkan seluruh bagian yang terambil sudah kontak dengan objek gelas
 8. Masukkan slide (*object glass*) ke dalam larutan alkohol 96% sesegera mungkin (maksimal 30 detik sejak pengambilan sampel)
 9. Bersihkan serviks dan dinding vagina dengan kasa DTT/Steril dengan menggunakan tampontang
 10. Keluarkan spekulum
 11. Fiksasi slide dengan larutan fiksasi (alkohol 96%) selama 30 menit, kemudian keringkan (Andi Sri Hastuti, 2015 : 28-33).

c. Thin Prep

Metode thin prep adalah metode yang berbasis cairan. Metode ini lebih akurat dibandingkan dengan metode pap smear. Metode thin prep memeriksa secara keseluruhan bagian leher rahim. Sedangkan pap smear hanya mengambil sebagian sel-sel leher rahim. Sampel yang diambil dari leher rahim dimasukkan ke dalam vial atau botol yang berisi cairan kemudian di bawa ke laboratorium untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di laboratorium, sampel tersebut dijadikan slide dan diberi pewarna khusus agar lebih jelas. Membran khusus digunakan untuk membuat preparat dengan irisan tipis yang akan memperlihatkan infeksi atau jaringan yang tidak normal. Dengan metode ini, hasilnya akan lebih akurat dan tepat (Hamid Prasetya Subagja, 2014 : 75).

d. Kolkoskopi

Apabila hasil tes pada metode sebelumnya menunjukkan adanya kejangalan maka prosedur kolkoskopi akan dilakukan dengan menggunakan alat yang dilengkapi lensa pembesar untuk mengamati bagian yang terinfeksi. Tujuan dari kolkoskopi adalah untuk menentukan apakah ada lesi atau jaringan tidak normal pada leher rahim. Apabila ada yang tidak normal, biopsi pengambilan sejumlah jaringan kecil dari tubuh akan dilakukan dan pengobatan segera dimulai (Hamid Prasetya Subagja, 2014 : 76).

e. Tes Schiller

Tes ini dilakukan dengan cara mengolesi leher rahim dengan larutan yodium. Sel yang sehat akan berubah warna menjadi coklat. Sedangkan sel yang tidak normal warnanya menjadi putih atau kuning (Hamid Prasetya Subagja, 2014 : 76).

f. Biopsi

Apabila sel-sel yang tidak normal ditemukan pada pap smear, biopsi akan dilakukan. Sampel jaringan bisa dipotong dari leher rahim dan dilihat di bawah mikroskop (Hamid Prasetya Subagja, 2014 : 76).

g. Pemeriksaan panggul

Pemeriksaan panggul dilakukan dengan tes dari vagina, leher rahim, saluran telur, indung telur, dan rektum. Dokter akan memasukkan satu atau dua jari bersarung dari satu tangan yang sudah dilumasi ke dalam vagina dan menempatkan sisi lain atas perut bagian bawah untuk merasakan ukuran, bentuk, dan posisi uterus serta ovarium (Hamid Prasetya Subagja, 2014 : 76-77).

Selain metode-metode pencegahan dini di atas, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah kanker serviks. Hal-hal tersebut sangat berkaitan dengan pola hidup. Diantaranya sebagai berikut :

Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat dilakukan kaum perempuan dalam hal mencegah kanker serviks agar tidak menimpa dirinya, antara lain :

- a. Jalani pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang cukup nutrisi dan bergizi.
- b. Selalu menjaga kesehatan tubuh dan sanitasi lingkungan.
- c. Hindari pembersihan bagian genital dengan air yang kotor.
- d. Jika anda perokok, segera hentikan kebiasaan buruk ini.
- e. Hindari berhubungan intim saat usia dini.
- f. Selalu setia kepada pasangan anda, jangan bergonta-ganti apalagi diikuti dengan hubungan intim.
- g. Lakukan pemeriksaan pap smear minimal lakukan selama 2 tahun sekali, khususnya bagi yang telah aktif melakukan hubungan intim.
- h. Jika anda belum pernah melakuan hubungan intim, ada baiknya melakukan vaksinasi HPV.
- i. Perbanyaklah konsumsi makanan sayuran yang kandungan beta karotennya cukup banyak, konsumsi vitamin C dan E (Hanik Masyaroh, 2007)

6. Pengobatan Kanker Serviks

Bila ditemukan pada stadium dini, kesembuhan penyakit kanker serviks akan sempurna, hampir 100%. Pengobatan ataupun penanganan yang dilakukan, disesuaikan dengan stadium pada kanker serviks yaitu sebagai berikut :

- a. Stadium prakanker dapat dilakukan dengan cara seperti krioterapi, vaporisasi, lesar, elektrokoagulasi diatermi, dan konisasi.

- b. Stadium 0 konisasi (pengambilan jaringan serviks berbentuk kerucut dengan basis pada parsio, untuk tujuan diagnostik/terapeutik).
- c. Stadium IA-IIA dilakukan dengan operasi histerektomi sederhana atau radiasi.
- d. Stadium IIB-IIIB dilakukan radiasi atau kemoradiasi
- e. Stadium IV terapi paliatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup
(Intan Kumalasari dan Iwan Andhyantoro, 2012 : 99)

B. Tinjauan Khusus tentang Kualitas Hidup Setelah Menjalani Pengobatan

1. Pengertian Kualitas Hidup

Menurut WHO kualitas hidup adalah sebagai persepsi individu sebagai laki-laki ataupun perempuan dalam hidup ditinjau dari konteks budaya dan sistem nilai dimana mereka tinggal, hubungan dengan standar hidup, harapan, kesenangan, dan perhatian mereka. Hal ini terangkum secara kompleks mencakup kesehatan fisik, status psikologi, hubungan sosial, dan hubungan kepada karakteristik lingkungan mereka (WHOQOL, 2004 dikutip dalam Dwi Rochmawati, 2015 : 7)

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup

Dalam mencapai kualitas hidup yang diinginkan seseorang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu :

a. Usia

Semakin muda seseorang maka sedikit pengalaman dan informasi yang didapat. Demikian pula sebaliknya semakin tua usia seseorang maka pengalaman dan informasi yang dimilikinya semakin banyak (Natoatmodjo, 2003 dikutip dalam Merry Tiyas Anggriani, 2014 : 23). Dengan informasi yang diperoleh orang dapat menentukan kualitas hidup seperti apa yang ingin dicapainya.

Walau kemajuan berarti telah ditunjukkan dalam memperpanjang usia harapan hidup, hidup lebih lama tidak berarti kehidupan yang lebih sehat. Masalah kesehatan secara alami bertambah seiring usia (McKenzie et al, 2006 dikutip dalam Merry Tiyas Anggriani, 2014 : 23).

b. Pendidikan

Orang yang berpendidikan tinggi dengan mudah memperoleh informasi, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin mudah menerima informasi sehingga mampu menyesuaikan diri dalam menghadapi masalah (Natoatmodjo, 2003 dikutip dalam Merry Tiyas Anggriani, 2014 : 23). Dengan informasi yang diperoleh orang dapat menentukan kualitas hidup seperti apa yang ingin dicapainya.

c. Pekerjaan

Semakin baik pekerjaan seseorang maka kualitas hidupnya akan semakin baik bila dilihat dari sisi besarnya pendapatan. Sebaliknya, bila hal ini dilihat dari beban pekerjaan maka semakin baik pekerjaan seseorang maka kualitas hidupnya akan semakin rendah karena dihubungkan dengan mudah stress akibat tekanan pekerjaan (Merry Tiyas Anggriani, 2014 : 23-24).

d. Status pernikahan

Orang-orang yang menikah secara psikologis lebih baik daripada orang-orang yang tidak menikah. Pernikahan dan kebahagiaan secara psikologis berhubungan satu sama lain. Pernikahan dapat menimbulkan kebahagiaan pada pasangan yang menikah. Orang yang sudah menikah menunjukkan bahwa mereka memiliki kelebihan karena mendapatkan dukungan secara emosional dari pasangannya. Selain itu, mereka juga mendapatkan bantuan dari pasangannya pada saat dibutuhkan (Kertamuda, 2009 dikutip dalam Merry Tiyas Anggriani, 2014 : 24).

e. Penghasilan/status ekonomi

Salah satu upaya mencapai kualitas hidup adalah mendapatkan pelayanan kesehatan. Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik adalah mudah dijangkau oleh masyarakat. Pengertian keterjangkauan yang dimaksud disini adalah dari sudut biaya (Azwar, 2010 dikutip dalam Merry Tiyas Anggriani, 2014 : 24).

Makin mahal biaya kesehatan mudah diperkirakan akan menyulitkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan (Azwar, 2010 dikutip dalam Merry Tiyas Anggriani, 2014 : 24). Biaya kesehatan akan terkait dengan kemampuan membayar yang bisa dilihat dari penghasilan/status ekonomi seseorang. Bila tidak mampu menjangkau biaya kesehatan maka orang tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan yang tentu akan mempengaruhi kualitas hidupnya (Merry Tiyas Anggriani, 2014 : 25).

f. Faktor sosial

Masyarakat yang hidup di daerah kota, dengan kehidupan yang serba cepat, memiliki angka kesakitan yang terkait stres yang lebih tinggi di banding masyarakat yang hidup di desa, yang kehidupannya berjalan dengan tenang. Di sisi lain, penduduk di desa mungkin tidak memiliki akses yang sama dengan penduduk kota berkaitan dengan pilihan atau mutu rumah sakit atau spesialis kesehatan (McKenzie et al, 2006 dikutip dalam Merry Tiyas Anggriani, 2014 : 25).

g. Pelayanan kesehatan

Salah satu upaya mencapai kualitas hidup adalah mendapatkan pelayanan kesehatan. Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik adalah mudah dicapai oleh masyarakat (Azwar, 2010 dikutip dalam Merry Tiyas Anggriani, 2014 : 25)

h. Bentuk keluarga

Keluarga dengan bentuk keluarga tertentu akan mempunyai masalah keluarga tertentu pula (Azwar,1997 dikutip dalam Merry Tiyas Anggriani, 2014 : 23). Masalah keluarga akan membawa dampak psikologis yang akhirnya dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang.

i. Siklus keluarga

Keluarga dengan siklus keluarga tertentu akan mempunyai masalah keluarga tertentu pula (Azwar, 1997 dikutip dalam Merry Tiyas Anggriani, 2014 : 25). Masalah keluarga akan membawa dampak psikologis yang akhirnya dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang.

3. Kualitas Hidup Setelah Menjalani Pembedahan

Pengobatan kanker serviks yang utama adalah dengan cara pembedahan. Ada beberapa teknik pembedahan yang dikenal dalam pengobatan kanker serviks, sebagai berikut :

a. Krioterapi

Krioterapi membunuh sel-sel abnormal serviks dengan cara membekukannya menggunakan alat yang telah didinginkan dengan cairan nitrogen (N₂O). Alat tersebut diletakkan diserviks. Penggunaan krioterapi dibatasi pada lesi pra-kanker (stadium 0) karena adanya kemungkinan mikroinvasi yang tidak terdeteksi. Efek lain krioterapi pasien akan mengalami keputihan selama 1-3 minggu (Lestari Handayani, Suharmiati, 2012 : 20).

b. Vaporasi Laser

Pembedahan menggunakan sinar laser ini akan membakar sel abnormal serviks. Sama seperti krioterapi, terapi ini hanya digunakan untuk pra-kanker (stadium 0) (Lestari Handayani, Suharmiati, 2012 : 20).

c. Konisasi

Konisasi adalah metode pengambilan jaringan abnormal serviks yang berbentuk kerucut dengan menggunakan metal wire loop yang dihubungkan dengan listrik (LEEP/LEETS). LEEP digunakan sebagai terapi kanker stadium IA1 bagi pasien yang menginginkan mempunyai keturunan.

Metode ini dapat juga digunakan untuk mendiagnosis kanker serviks. Caranya, dengan memeriksa jaringan yang diambil menggunakan mikroskop. Apabila dibagian luar jaringan yang diambil terdapat sel abnormal (pra-kanker atau kanker), akan diperlukan terapi tambahan untuk memastikan bahwa seluruh sel abnormal telah diambil (Lestari Handayani, Suharmiati, 2012 : 20).

d. Histerektomi

Histerektomi merupakan pembedahan untuk mengambil seluruh rahim (badan rahim dan serviks) tanpa mengambil organ lain disekitarnya (parametrium dan ligamen). Vagina dan kelenjar getah bening panggul tetap ditinggalkan. Begitu juga ovarium dan tuba fallopi, kecuali ada alasan lain yang menyebabkan keduanya ikut diambil. Pengambilan rahim ini dapat dilakukan melalui pembedahan melalui perut (histerektomi abdominal),

melalui vagina (histerektomi vaginal), ataupun dengan bantuan alat laparaskopi (histerektomi laparaskopi).

Laparaskopi dilakukan dengan memasukkan alat yang berbentuk semacam tabung ke dalam perut dengan melakukan sayatan kecil diperut. Alat tersebut membantu dokter melihat isi dalam perut dan melakukan pembedahan tanpa membuat luka operasi yang besar di perut. Proses perawatan setelah operasi, lama masa inap, dan masa pemulihan lebih pendek pada histerektomi vaginal dan laparaskopi dibandingkan dengan histerektomi abdominal. Hal ini dikarenakan luas area luka pada histerektomi abdominal jauh lebih besar.

Komplikasi histerektomi yang dapat terjadi antara lain perdarahan, infeksi pada luka, atau area luka pada organ pencernaan atau saluran air seni. Pengambilan rahim pada histerektomi mengakibatkan hilangnya fungsi reproduksi wanita (infertil) karena rahim telah diambil, tetapi tidak berpengaruh pada fungsi seksual wanita karena rahim tidak ikut berperan dalam pencapaian orgasme pada wanita. Histerektomi ini dilakukan pada kanker stadium IA1 ataupun stadium 0 yang masih ditemukan sel abnormal pada biopsi konisasi (disebut margin +).

Pada histerektomi radikal, pengambilan rahim disertai organ disekitarnya (parametrium dan ligamen) dan vagina bagian atas. Ovarium dan tuba fallopi tidak ikut diambil, kecuali ada indikasi tertentu. Kelenjar getah bening panggul sering pula ikut diambil.

Histerektomi radikal dilakukan dengan melakukan pembedahan melalui perut maupun dengan bantuan alat laparaskopi. Perawatan setelah pembedahan lebih lama dibandingkan dengan histerektomi sederhana karena organ yang diambil juga lebih banyak.

Operasi histerektomi mengakibatkan hilangnya fungsi reproduksi wanita (infertil) karena rahim telah diambil, tetapi tidak berpengaruh pada fungsi seksual wanita meski sebagian vagina ikut terambil. Hal ini karena orgasme pada wanita ditimbulkan oleh perangsangan pada organ klitoris di bibir kemaluan (vulva). Bahkan, pada kanker serviks yang mempunyai gejala nyeri atau perdarahan pada saat berhubungan, tindakan ini dapat mengembalikan fungsi seksual wanita karena keluhan tersebut telah teratasi.

Efek samping yang sering terjadi adalah keluhan saat buang air kecil karena saraf yang mengsarafi kandung kemih ikut diambil. Komplikasi histerektomi yang dapat terjadi antara lain perdarahan, infeksi pada luka, dan perlukaan pada organ pencernaan atau saluran air seni.

Faktor resiko pasca pembedahan diantaranya penyebaran ke parametrium, tepi sayatan vagina, dan kelenjar getah bening. Apabila dijumpai faktor resiko tersebut maka dibutuhkan terapi tambahan berupa radioterapi atau kemoterapi. Histerektomi radikal dengan pengambilan kelenjar getah bening biasanya dilakukan pada kanker serviks stadium IA2, IB, dan kadang-kadang pada penderita kanker serviks stadium IIA yang masih berusia muda (Lestari Handayani, Suharmiati, 2012 : 21-23).

e. Trakelektomi

Trakelektomi merupakan tindakan pembedahan untuk mengambillorgan serviks dan vagina bagian atas, tanpa mengambil badan rahim. Tindakan ini memungkinkan penderita untuk tetap dapat memiliki keturunan. Prosedur ini biasanya dilakukan pada penderita kanker serviks stadium IA2-IB1 yang masih menginginkan anak (Lestari Handayani, Suharmiati, 2012 : 23).

f. Eksenterasi Panggul

Tindakan pembedahan ini dilakukan pada kanker serviks yang mengalami rekurensi. Organ yang diambil seperti pada histerektomi radikal ditambah organ lain yang ikut terkena sebaran kanker serviks. Organ yang ikut diambil antara lain kandung kemih, vagina, rektum, atau kolon (Lestari Handayani, Suharmiati, 2012 : 23).

g. Pemotongan Kelenjar Getah Bening Panggul

Pembedahan ini dilakukan apabila kanker serviks sudah menyebar ke organ lain melalui kelenjar getah bening panggul. Pemotongan kelenjar getah bening pada saat histerektomi dilakukan untuk mencegah penyebaran sel kanker ke tempat lain. Sebagai tindak lanjut akan dilakukan pemeriksaan apakah kanker sudah menjalar melalui kelenjar getah bening atau belum (Lestari Handayani, Suharmiati, 2012 : 23).

4. Kualitas hidup setelah menjalani radioterapi

Terapi radiasi bertujuan membunuh sel kanker menggunakan tenaga sinar X. Sinar X diberikan sebagaimana saat seseorang melakukan foto sinar X. Terapi seperti ini dinamakan terapi eksternal dan dilakukan selama 6-7 minggu. Pada kanker serviks, biasanya terapi ini diberikan bersama dengan kemoterapi dosis rendah dan menggunakan obat bernama cisplatin.

Terapi radiasi lainnya yaitu brakhiterapi atau terapi radiasi internal, yaitu memasukkan bahan radioaktif ke dalam tubuh yang mengalami kanker. Pada kanker serviks, bahan radioaktif dimasukkan ke dalam alat berbentuk silinder yang diselipkan ke dalam vagina.

Efek samping radioterapi diantaranya rasa capek, gangguan lambung, mual dan muntah. Keluhan dapat bertambah jika radioterapi dikombinasikan dengan kemoterapi. Efek samping lain yang juga sering ditemui adalah perubahan pada kulit di sekitar daerah yang mengalami radioterapi. Radiasi juga mengakibatkan anemia (penurunan jumlah sel darah putih) sehingga tubuh menjadi rentan terhadap infeksi.

Untuk kasus kanker serviks, terapi radiasi pada panggul dapat mengakibatkan kekeringan dan kontraksi dari vagina sehingga ukurannya mengecil dan memendek. Hal ini dapat menimbulkan rasa nyeri saat berhubungan seksual. Namun, masalah ini dapat dicegah dengan melenturkan dinding vagina melalui hubungan seksual 3-4 kali seminggu atau menggunakan

alat yang disebut dilatator vagina. Alat ini digunakan 2-4 minggu setelah proses radioterapi selesai dilakukan.

Radiasi pada panggul juga dapat memengaruhi ovarium sehingga menimbulkan menopause dini, memengaruhi kandung kemih sehingga menimbulkan masalah buang air kecil, serta berpengaruh pada tulang sehingga lebih beresiko terjadi patah tulang (Lestari Handayani, Suharmiati, 2012 : 23-25).

5. Kualitas hidup setelah menjalani kemoterapi

Kemoterapi dilakukan dengan cara menyuntikkan obat anti-kanker ke dalam pembuluh darah atau mengonsumsi obat anti kanker. Melalui pembuluh darah, obat akan disebarkan ke seluruh tubuh sehingga dapat membunuh sel kanker yang telah menyebar ke organ jauh lain.

Obat anti kanker, selain dapat membunuh sel kanker juga memiliki efek samping merusak sel tubuh normal, hilangnya nafsu makan, rambut rontok, serta berpengaruh pada sumsum tulang belakang yang berfungsi memproduksi sel darah merah (anemia). Efek samping kemoterapi berangsur-angsur menghilang setelah kemoterapi selesai dilakukan (Lestari Handayani, Suharmiati, 2012 : 25).

C. Tinjauan Islam tentang Kualitas Hidup Penderita Kanker Serviks Setelah Pengobatan

Penderita kanker serviks yang telah menjalani pengobatan akan berdampak pada kualitas hidupnya, dimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa ini akan berdampak pada kesehatan fisik, psikologis, hubungan sosial, dan lingkungan.

Ketika sakit dan musibah telah menimpa, maka seorang mukmin haruslah bersabar dan ridho terhadap takdir Allah swt. dan harapkanlah pahala serta dihapuskannya dosa-dosanya sebagai ganjaran dari musibah yang menimpanya.

Allah swt. berfirman :

QS. al-Baqarah/ 2 : 155-157

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَدَشِّرَ
 الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَٰئِكَ
 عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

Terjemahnya :

“Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, maka mereka berkata “innaa lillahi wa innaa ilaihi raji’un” (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali), mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya 2013 : 24)

Firman-Nya : *Sungguh, Kami pasti akan terus-menerus menguji kamu* mengisyaratkan bahwa hakikat kehidupan dunia, antara lain ditandai oleh keniscayaan adanya cobaan yang beraneka ragam.

Ujian atau cobaan yang dihadapi itu pada hakikatnya *sedikit* sehingga, betapapun besarnya, ia sedikit juga dibandingkan dengan imbalan dan ganjaran yang akan diterima. Cobaan itu sedikit karena, betapapun besarnya cobaan, ia dapat terjadi dalam bentuk yang lebih besar daripada yang telah terjadi. Bukankah ketika mengalami setiap bencana, ucapan yang sering terdengar adalah “Untung hanya begitu....”? Ia sedikit karena cobaan dan ujian yang besar adalah kegagalan menghadapi cobaan, khususnya dalam kehidupan beragama.

Ujian yang diberikan Allah *sedikit*. Kadarnya sedikit bila dibandingkan dengan potensi yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia. Ia hanya sedikit sehingga setiap yang diuji akan mampu memikulnya jika ia menggunakan potensi-potensi yang dianugerahkan Allah itu. Ini tidak ubahnya dengan ujian pada lembaga pendidikan. Soal-soal ujian disesuaikan dengan tingkat pendidikan masing-masing. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin berat soal ujian. Setiap yang diuji akan lulus jika ia mempersiapkan diri dengan baik serta mengikuti tuntunan yang diajarkan.

Patut dicamkan bahwa ayat sebelum ini mengajarkan shalat dan sabar. Jika demikian, yang diajarkan itu harus diamalkan sebelum datangnya ujian Allah ini. Demikian pula ketika ujian berlangsung. Itu sebabnya Rasul saw., sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui sahabat Nabi saw. Hudzaifah Ibn al-

Yaman, bahwa “Apabila beliau dihadapkan pada satu kesulitan/ujian, beliau melaksanakan shalat.” Karena itu pula ayat di atas ditutup dengan perintah, “*Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar*”.

Apakah bentuk ujian itu ? *Sedikit dari rasa takut*, yakni keresahan hati menyangkut sesuatu yang buruk atau yang hal-hal yang tidak menyenangkan yang diduga akan terjadi, *sedikit rasa lapar*, yakni keinginan meluap untuk makan karena perut kosong, tetapi tidak menemukan makanan yang dibutuhkan, serta *kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan*.

Informasi Allah tentang “soal ujian” ini adalah nikmat besar tersendiri karena, dengan mengetahuinya, kita dapat mempersiapkan diri menghadapi aneka ujian itu. Ujian diperlukan untuk kenaikan tingkat. Ujian itu sendiri baik. Yang buruk adalah kegagalan menghadapinya.

Memang, Allah tidak menjelaskan kapan dan dalam bentuk apa ketakutan itu disana letak ujiannya-seperti halnya siswa atau mahasiswa ketika diberitahu mata pelajaran atau kuliah yang akan diujikan.

Takut menghadapi ujian adalah pintu gerbang kegagalan; demikian juga ujian-ujian Ilahi. Menghadapi sesuatu yang ditakuti adalah membentengi diri dari gangguannya. Biarkan dia datang kapan saja, tetapi ketika itu Anda telah siap menjawab atau menghadapinya.

Rasa lapar pun demikian. Jangan khawatir makanan tak mencukupi jika anda sedang diuji dalam bentuk rasa lapar, Allah telah memberi potensi. Kalau perut kosong dari makanan, masih ada yang lain dalam tubuh manusia yang

dapat melanjutkan hidupnya. Ia memiliki lemak, daging, dan bahkan kalau ini pun telah habis, tubuhnya akan mengambil dari tulang dan bahkan dia akan tetap dapat hidup walau jantungnya tidak berdebar lagi, selama otaknya masih berfungsi; kematian dalam pandangan para dokter bukanlah dengan terhentinya denyut jantung, tetapi dengan terhentinya fungsi otak.

Lapar, bukan buruk. Dengan rasa lapar, semua makanan menjadi lezat dimakan. Dalam keadaan letih, dengan kasur bahkan tanpa kasur pun tidur menjadi nyenyak. Ini tentu jika manusia mau menyadarinya. Allah menyampaikan ujian ini agar manusia siap menghadapinya sehingga dia membiasakan diri, tidak makan kecuali jika ia lapar dan bila makan tidak terlampau kenyang.

Manusia harus berjuang karena hidup adalah pergulatan antara kebenaran dan kebatilan, pertarungan antara kebaikan dan keburukan. Manusia dalam hidupnya pasti menghadapi setan dan pengikut-pengikutnya. Allah memerintahkan untuk berjuang menghadapi mereka. Tentu saja, dalam pergulatan dan pertarungan pasti ada korban, pihak yang benar atau yang salah. Aneka macam korban itu bisa *harta, jiwa, dan buah-buahan*, baik buah-buahan dalam arti sebenarnya maupun buah-buahan dalam arti buah dari apa yang dicita-citakan. Tetapi, korban itu sedikit, bahkan itulah yang menjadi bahan bakar memperlancar jalannya kehidupan serta mempercepat pencapaian tujuan. Jika demikian, jangan menggerutu menghadapi ujian, *bersabarlah dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.*

Kami milik Allah. Jika demikian. Dia melakukan apa saja sesuai dengan kehendak-Nya. Tetapi, Allah Maha Bijaksana. Segala tindakan-Nya pasti benar dan baik. Tentu ada hikmah dari balik ujian atau musibah itu. Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, *kami akan kembali kepada-Nya* sehingga, ketika bertemu nanti, tentulah pertemuan itu adalah pertemuan dengan kasih sayang-Nya.

Kami adalah milik Allah. Bukan hanya saya sendiri. Yang menjadi milik-Nya adalah *kami* semua yang merupakan makhluk-Nya. Jika kali ini petaka menimpa saya, bukan saya yang pertama ditimpa musibah, bukan juga terakhir. Makna ini akan meringankan beban pada saat menghadapi petaka karena semakin banyak yang ditimpa petaka, semakin ringan ia dipikul.

Kalimat ini tidak diajarkan Allah kecuali kepada Nabi Muhammad saw. dan umatnya. Seandainya Nabi Ya'qub mengetahuinya, dia tidak akan berucap seperti ucapannya yang diabadikan al-Qur'an : "*Aduhai duka citaku terhadap Yusuf*" (QS. Yusuf [12]:84). Demikian Said Ibn Jubair.

Yang mengucapkan kalimat (إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) *Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun* yang menghayati makna-maknanya, antara lain seperti dikemukakan di atas, *mereka itulah yang mendapat banyak keberkatan.*

Keberkatan itu sempurna, banyak dan beraneka ragam, sebagaimana dipahami dari bentuk jamak yang digunakan ayat di atas; antar lain berupa limpahan pengampunan, pujian, menggantikan yang lebih baik daripada nikmat sebelumnya yang telah hilang, dan lain-lain. Semua keberkatan itu bersumber

dari Tuhan yang Memelihara dan mendidik mereka, dan dengan demikian keberkatan itu dilimpahkan sesuai dengan pendidikan dan pemeliharaan-Nya.

Mereka juga mendapat *rahmat*. Kata (رحمة) *rahmah/rahmat*, walau seintas terlihat berbentuk tunggal, karena ini berbentuk kata jadian (*mashdar*) maka ia pun dapat mengandung arti jamak (banyak). Pakar-pakar bahasa Arab berkata bentuk kata jadian (*mashdar*) dapat berarti tunggal dan juga dapat berganti jamak.

Kita tidak tahu persis makna rahmat Ilahi. Yang pasti, rahmat-Nya bukan seperti rahmat makhluk. Rahmat makhluk merupakan rasa pedih melihat ketidakberdayaan pihak lain. Rasa pedih itulah yang menghasilkan dorongan untuk membantu mengatasi ketidakberdayaan. Bagaimana rahmat Allah, Allah yang Maha Mengetahui. Kita hanya dapat melihat dampak atau hasilnya yaitu limpahan karunia.

Merek juga mendapat *petunjuk*. Bukan saja petunjuk mengatasi kesulitan dan kesedihannya, tetapi juga petunjuk menuju jalan kebahagiaan duniawi dan ukhrawi (M.Quraish Shihab, 2009 : 435-439).

Begitu pula dengan penyakit yang kita derita, apabila kita sabar dan ikhlas menerimanya dengan baik, Insya Allah penyakit itu akan menggururkan dosa-dosa yang kita lakukan.

QS. al-Hadid/57 : 22-23

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ
 ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا
 يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾

Terjemahnya :

“Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (*Lauh Mahfuz*) sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri.” (Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya 2013 : 540)

Ayat di atas mengingatkan agar manusia jangan terlalu risau dengan apa yang mungkin dibisikkan setan menyangkut dampak negatif dari berinfak dan berjuang. Ayat di atas menyatakan : *Tiada suatu bencana pun yang menimpa kamu atau siapa pun di bumi seperti kekeringan, longsor, gempa, banjir, dan tidak pula pada diri kamu sendiri, seperti penyakit, kemiskinan, kematian dan lain-lain melainkan telah tercatat dalam kitab* yakni Lauh Mahfuzh dan atau ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu sebelum Kami menciptakannya yakni sebelum terjadinya musibah itu. *Sesungguhnya yang demikian itu* yakni pengetahuan dan pencatatan itu *bagi Allah adalah sangat mudah* karena ilmu-Nya mencakup segala sesuatu dan kuasa-Nya tidak terhalangi oleh apapun. Kami menyampaikan hakikat itu kepada kamu semua *supaya kamu jangan berduka cita* secara berlebihan dan melampaui kewajaran sehingga berputus asa *terhadap apa* yakni hal-hal yang kamu sukai *yang luput dari kamu, dan supaya kamu juga*

jangan terlalu gembira sehingga bersikap sombong dan lupa daratan terhadap apa yang diberikan-Nya kepada kamu. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang berputus asa akibat kegagalan dan Allah tidak menyukai juga setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri dengan sukses yang diperolehnya.

Kata (مُصِيبَةٌ) *mushibah* sebenarnya mencakup segala sesuatu yang terjadi, baik positif maupun negatif, baik anugerah maupun bencana. Ayat di atas dapat saja dipahami dalam pengertian umum yakni walau selesai bencana karena Allah memang Maha Mengetahui segala sesuatu.

Yang dimaksud dengan pengganti nama pada kata *menciptakannya*, dapat juga tertuju kepada (أَنْفُسِكُمْ) *anfusikum* (dari kamu) atau (الْأَرْضِ) *al-ardh* (bumi) yakni sebelum Kami menciptakan *diri kamu* atau *bumi*, bahkan pada hakikatnya sebelum Allah menciptakan semuanya termasuk bencana itu.

Kata (مُخْتَالًا) *mukhtalan* terambil dari akar kata yang sama dengan (خَيَالٍ) *khayal* (khayal). Karenanya, kata ini pada mulanya berarti orang yang tingkah lakunya diarahkan oleh khayalannya, bukan oleh kenyataan yang ada pada dirinya. Biasanya orang semacam ini berjalan angkuh dan merasa diri memiliki kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Dengan demikian, keangkuhannya tampak secara nyata dalam kesehariannya. Seseorang yang *mukhtal* membanggakan apa yang dimilikinya, bahkan tidak jarang membanggakan apa yang pada hakikatnya tidak ia miliki. Dan inilah yang ditunjukkan oleh kata (فَخُورًا) *fakhuran* yakni sering kali membanggakan diri. Memang, kedua kata ini

yakni *mukhtal* dan *fakhr* mengandung makna kesombongan. Tetapi yang pertama kesombongan yang terlihat dalam tingkah laku, sedang yang kedua adalah kesombongan yang terdengar dari ucapan-ucapan (M.Quraish Shihab, 2009 : 445-446).

Setiap takdir manusia itu telah tercatat dalam kitab Lauh Mahfuz, untuk itu kita tidak boleh bersikap berlebihan dalam segala hal. Apabila kita terkena musibah kita tidak boleh bersedih berlebihan dan melampaui kewajaran sehingga berputus asa dan kita juga tidak boleh terlalu bergembira ketika kita mendapatkan rezeki sehingga kita bersikap sombong dan lupa daratan.

QS. at-Taghabun/64 : 11-13

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾
 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٢﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾

Terjemahnya :

“Tidak ada suatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan (amanah Allah) dengan terang, (Dialah) Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah.” (Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya 2013 : 557)

Sayyid Quthub menduga bahwa hakikat yang diungkap oleh ayat 11 di atas dipaparkan disini sekedar sebagai penjelasan dalam rangka menjelaskan hakikat iman yang menjadi bahasan tentang iman yang merupakan ajakan al-

Qur'an. Iman tersebut adalah mengembalikan segala sesuatu kepada Allah swt. Dan bahwa tidak ada yang menimpa seseorang baik atau buruk kecuali atas izin Allah swt. Dengan demikian seseorang akan merasa "tangan Tuhan" pada setiap peristiwa yang terjadi, dan melihat "tangan"-Nya pada setiap gerak sehingga tenanglah hatinya terhadap apa yang minimpunya, baik kesulitan maupun kesenangan. Ia bersabar dalam kesulitan dan bersyukur dalam kesenangan.

Ayat yang lalu mengancam kaum kafir dengan siksa di neraka. Sementara ulama berkata bahwa ketika itu sementara kaum musyrikin berkata : "Kalau memang kaum muslimin berada dalam kebenaran tentu Allah tidak akan menjatuhkan bencana atas mereka, termasuk bencana yang terjadi melalui upaya kaum musyrikin. Untuk menyingkirkan keresahan itu ayat di atas menyatakan : *Tidak menimpa seseorang satu musibah pun berkaitan urusan dunia atau agama kecuali atas izin Allah* melalui sistem yang telah ditetapkan dan selalu di bawah kontrol dan pengawasan-Nya. Siapa yang kufur kepada Allah, maka Dia akan membiarkan hatinya dalam kesesatan *dan siapa yang beriman kepada Allah*, dan percaya bahwa tidak ada yang terjadi kecuali atas izin-Nya *niscaya Dia akan memberi petunjuk hatinya* sehingga dari saat ke saat ia akan semakin percaya, serta tabah dan rela atas musibah yang menimpanya sambil mencari sebab-sebabnya dan semakin meningkat pula amal-amal baiknya. Allah menyangkut segala sesuatu *Maha Kuasa dan Allah menyangkut segala sesuatu Maha Mengetahui*. Karena itu sabarlah menghadapi aneka cobaan serta lakukanlah introspeksi *dan taatlah kepada Allah* di setiap tempat dan waktu, *dan taatlah*

kepada Rasul dalam segala hal yang diperintahkan walau belum ada perintah Allah tentang hal tersebut, karena beliau selalu dalam bimbingan-Nya. Jika kamu memaksakan diri berpaling dari fitrah kesucian yang mengantar kepada pengakuan keesaan Allah dan dorongan beramal saleh, *maka* itu tidak akan merugikan kecuali diri kamu masing-masing. Rasul saw. sedikit pun tidak akan rugi karena *yang berada di* atas puncak Rasul yakni kewajiban yang dibebankan kepada beliau hanya-lah penyampaian yang jelas tentang pesan-pesan Allah swt. Jangan duga kaum musyrikin yang menganiaya kamu akan dibiarkan begitu saja. Tidak ! Jangan juga tidak taat kepada-Nya. *Allah tiada Tuhan* yang berhak disembah, serta Pengendali alam raya *selain Dia* Yang Maha Kuasa, karena itu hanya kepada-Nya hendak kamu mengabdikan dan meminta perlindungan menghadapi aneka musibah *dan* memang *hanya kepada Allah* tidak kepada selain-Nya *bertawakal* yakni berserah diri setelah upaya maksimal *orang-orang mukmin* yang menatap keimanannya.

Kata (إِذْنٌ) *idzn* pada mulanya berarti *ketiadaan halangan untuk melakukan satu aktivitas*. Dari sini ia digunakan untuk membolehkan seseorang memasuki satu tempat atau disingkirkannya penghalang, yang menghambat masuknya. Yang *mengizinkan* tentu mengetahui tentang apa yang diizinkan itu. Dengan demikian izin mengandung arti *pengetahuan plus penyingkiran halangan*, bagi terlaksananya apa yang diizinkan itu.

Yang dimaksud di sini adalah penciptaan sebab dan faktor-faktor bagi terjadinya sesuatu. Ini adalah sistem dan hukum-hukum alam yang diciptakan

Allah bagi terjadinya segala sesuatu. Dia yang menciptakan sistem dan hukum-hukum alam itu. Manusia dapat memanfaatkannya untuk kepentingan dirinya, dan jika ia tidak mengidahnya, maka itu dapat merugikan dirinya sendiri. Ayat ini mendorong kaum muslim untuk memahami hukum-hukum alam dan memanfaatkannya. Sang muslim dituntut juga untuk melakukan introspeksi guna melihat sampai di mana persesuaian tindakannya dengan sistem dan hukum-hukum itu dalam rangka memperbaiki diri.

Perlu dicatat bahwa izin Allah bagi terjadinya sesuatu tidak otomatis menandai restu dan ridha-Nya. Karena itu izin-Nya ada yang bersifat *syar'iy* dalam arti diizinkan atau dibolehkannya untuk dilakukan tanpa sanksi apapun, dan arti yang bersifat *takwini* dalam arti Dia tidak menghalangi terjadinya, karena itu merupakan bagian dari sistem yang diberlakukan-Nya bagi semua pihak. Atas dasar itu pula bisa jadi ada musibah atau petaka yang menimpa seseorang yang tentu saja diizinkan-Nya tetapi tidak diizinkan-Nya. Bisa juga ada musibah yang menimpa yang dituntut oleh-Nya untuk dibendung dan diatasi. Seperti kezaliman yang menimpa. Itu adalah atas izin-Nya melalui sistem yang Dia tetapkan, tetapi Dia juga yang mendorong untuk menanggulangi musibah kezaliman itu, dengan menggunakan bagian dari sistem yang ditetapkan-Nya dan juga keberhasilan atau kegagalan menanggulangnya adalah bagian dari sistem itu.

Thabathaba'i memahami ayat 11 di atas dalam arti Allah swt. adalah *Rabb al-Alamin* yakni Tuhan Pengendali alam raya. Rububiyah atau pengendalian-Nya itu berarti bahwa hanya Dia sendiri yang menguasai segala

sesuatu, Tidak ada penguasa selain-Nya. Sistem yang berlaku di alam raya ini adalah kumpulan dari seluruh pengendalian-Nya terhadap makhluk-Nya. Dengan demikian tidak bergerak atau diam sesuatu kecuali atas izin-Nya. Tidak ada satu aksi dari satu pihak, tidak juga satu reaksi kecuali melalui pengetahuan-Nya yang mendahului aksi dan reaksi itu serta atas dasar kehendak-Nya. Tidak keliru pengetahuan dan kehendak-Nya tidak juga bertolak ketetapan-Nya. Nah, dengan demikian penerimaan bahwa Dia adalah Allah mengantar jiwa menemukan hakikat-hakikat di atas dan mengantar pula hati untuk tenang, tidak resah dan goncang. Inilah yang dimaksud dengan (وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ) *wa man yu'min billah yahdi qalbah dan siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk hatinya.*

Sayyid Quthub menulis bahwa sebagian dari ulama salaf (generasi abad I hingga III H) memahami penggalan ayat ini berbicara tentang keimanan kepada takdir Ilahi serta *taslim* (penerimaan hati) atas musibah yang terjadi. Sahabat Nabi saw. Ibn 'Abbas, menafsirkan memberi petunjuk hatinya dalam artian memberi petunjuk secara mutlak, membuka hatinya hakikat Ladunniy yang tersembunyi dan mengantarnya berhubungan dengan sumber segala sesuatu serta segala kejadian. Di sana dia melihat awal dan tujuannya dan ketika itu dia akan merasa tenang, mantap, dan bahagia. Kemudian dia akan mengetahui pengetahuan yang bersifat *kulliy* (menyeluruh) sehingga ia tidak memandang secara *iuz'iy* (parsial) yang diliputi oleh kesalahan dan ketebatasan.

Ada yang memahami penggalan terakhir dari ayat 11 di atas dalam arti “*Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk hatinya untuk berucap dan menyadari bahwa Inna Lillahi Wa Innaa Ilahi Raji’un.*” Pendapat lain menyatakan “*Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk hatinya untuk melakukan suatu aktivitas yang sesuai sehingga dapat menanggulangi musibah serta membentengi dirinya dari dampak buruk musibah itu.*”

Kata ganti berbentuk jamak yang digunakan pada kata (رَسُولِنَا) *rasulina* (rasul) *Rasul Kami* di sini merupakan salah satu dari bentuk jamak yang digunakan menunjuk kepada Allah, yang tujuannya adalah menggambarkan keagungan-Nya. Kata kami di sini serupa dengan penggunaan kata Kami oleh Penguasa atau Raja. Walaupun Penguasa atau Raja itu sendirian, namun untuk menggambarkan keagungan dan kekuasaannya ia menggunakan kata Kami. Ayat ini menggunakan kata itu di sini guna menggambarkan betapa tinggi kedudukan beliau di sisi Allah yang Maha Agung itu.

Penyebutan kata *Allah* yang merupakan nama bagi Dzat yang wajib wujud-Nya dan menyandang semua sifat-sifat sempurna padahal bisa saja digunakan kata Dia bertujuan mengundang mitra bicara untuk menghadirkan semua sifat-sifat Allah serta menyadari kebesaran dan keagungan-Nya yang dicakup oleh nama mulia itu (M.Quraish Shihab, 2009 : 113-117)

Dalam QS. at-Taghabun/64 : 11-13 ini menjelaskan bahwa setiap musibah yang kita alami itu adalah dari Allah swt. untuk itu kita sebagai manusia

harus mempercayai kekuasaan-Nya. Karena sesungguhnya Allah telah menguji keimanan hamba-hamba-Nya.

D. Tinjauan Umum Tentang Variabel Yang Diteliti

Konsep Dasar Kualitas Hidup Penderita Kanker Serviks Setelah Pengobatan Dari Domain Kesehatan Fisik, Kesehatan Psikologi, Hubungan Sosial, dan Lingkungan

Kualitas hidup sangat berhubungan dengan aspek atau domain yang akan dinilai, yaitu meliputi aspek fisik, psikologis, hubungan sosial, dan lingkungan. Instrumen penilain kualitas hidup yang dapat digunakan adalah WHOQOL. Dalam menilai kualitas hidup perlu diperhatikan beberapa hal yaitu kualitas hidup tersebut terdiri dari beberapa dimensi atau aspek penilaian yaitu :

No.	Domain	Aspek yang dinilai
	Seluruh kualitas hidup dan kesehtan umum	1. Keseluruhan kualitas hidup 2. Kepuasan terhadap kesehatan
1	Kesehatan Fisik	1. Nyeri dan ketidaknyamanan 2. Ketergantungan pada perawatan medis 3. Energi dan kelelahan 4. Mobilitas 5. Tidur dan istirahat 6. Aktivitas sehari-hari

		7. Kapasitas bekerja
2.	Kesehatan psikologis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efek positif 2. Spiritual 3. Berpikir, belajar, memori dan konsentrasi 4. Body image dan penampakan 5. Harga diri 6. Efek negatif
3.	Hubungan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan personal 2. Aktivitas seksual 3. Dukungan sosial
4.	Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan fisik 2. Lingkungan fisik (polusi, suara, lalu lintas, iklim) 3. Sumber keuangan 4. Peluang untuk mendapatkan informasi dan keterampilan 5. Partisipasi dan kesempatan untuk rekreasi atau aktivitas yang menyenangkan 6. Lingkungan rumah 7. Perawatan kesehatan dan social, kemampuan akses dan kualitas

	8. Transportasi
--	-----------------

Sumber : WHOQOL-BREF, WHO (2004) dikutip dalam Dwi Rochmawati, 2015 :

11

Alat ukur untuk menilai kualitas hidup telah banyak dikembangkan oleh para ilmuwan yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup pasien-pasien yang menderita penyakit kronik, salah satunya adalah WHOQOL yang berisi 26 buah pertanyaan (Dwi Rochmawati, 2015 : 10).

Dimana alat ukur ini menggunakan empat dimensi yaitu fisik, psikologis, lingkungan, dan sosial. Masing-masing pertanyaan terdiri atas 5 pilihan jawaban yang akan diberi skor dengan menggunakan skala likert 1-5 yaitu tidak sama sekali diberi skor 1, jarang/sedikit diberi skor 2, kadang-kadang diberi skor 3, sering diberi skor 4, dan sangat tidak sering diberi skor 5. Hal ini untuk menggambarkan kualitas hidup yang baik atau sebaliknya (Merry Tiyas Anggriani, 2014 : 36) .

E. Kerangka Konsep

1. Dasar pemikiran variabel yang diteliti

Menurut WHO kualitas hidup adalah sebagai persepsi individu sebagai laki-laki ataupun perempuan dalam hidup ditinjau dari konteks budaya dan sistem nilai dimana mereka tinggal, hubungan dengan standar hidup, harapan, kesenangan, dan perhatian mereka. Hal ini terangkum secara kompleks mencakup kesehatan fisik, status psikologi, hubungan sosial, dan hubungan


kepada karakteristik lingkungan mereka (WHOQOL, 2004 dikutip dalam Dwi Rochmawati, 2015 : 7)

Setelah menjalani pengobatan, kualitas hidup penderita kanker serviks juga akan berpengaruh dikarenakan adanya efek samping atau dampak dari pengobatan itu sehingga keadaan semacam itu akan mempengaruhi kualitas hidupnya. Penderita kanker serviks yang mampu menghadapi dan bangkit dari keterpurukan yang dialami akan mendorongnya untuk memiliki hidup yang lebih berkualitas, begitu pula sebaliknya, respon negatif dari seorang penderita kanker serviks membuat kualitas hidupnya negatif.


Sesuai dengan rumusan masalah dalam bab 1 pendahuluan, yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah kesehatan fisik, kesehatan psikologi, hubungan sosial, dan lingkungan yang telah di kaji pada kajian pustaka dan dituangkan dalam kerangka konsep untuk dijadikan variabel independent (variabel bebas) dalam penelitian ini dengan kualitas hidup penderita kanker serviks setelah pengobatan sebagai variabel dependent (variabel terikat).

2. Kerangka konsep

Berdasarkan dasar pemikiran variable penelitian di atas, maka skema kerangka konsep penelitian ini adalah :



Keterangan :



3. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

- a. Kualitas hidup penderita kanker serviks setelah pengobatan dari aspek kesehatan fisik

Defenisi operasional

Semua penderita kanker serviks yang sudah mendapatkan pengobatan yang mencakup aspek kesehatan fisik

Kriteria Objektif

76-100% = kualitas hidup baik

56-75% = kualitas hidup cukup

< 56% = kualitas hidup kurang (Nursalam, 2011 dikutip dalam Syaefudin, 2014 : 33)

- b. Kualitas hidup penderita kanker serviks setelah pengobatan dari aspek psikologis

Definisi operasional

Semua penderita kanker serviks yang sudah mendapatkan pengobatan yang mencakup aspek psikologis.

Kriteria Objektif

76-100% = kualitas hidup baik

56-75% = kualitas hidup cukup

< 56% = kualitas hidup kurang (Nursalam, 2011 dikutip dalam Syaefudin, 2014 : 33)

- c. Kualitas hidup penderita kanker serviks setelah pengobatan dari aspek hubungan sosial

Defenisi Operasional

Semua penderita kanker serviks yang sudah mendapatkan pengobatan yang mencakup aspek hubungan sosial.

Kriteria Objektif

76-100% = kualitas hidup baik

56-75% = kualitas hidup cukup

< 56% = kualitas hidup kurang (Nursalam, 2011 dikutip dalam Syaefudin, 2014 : 33)

- d. Kualitas hidup penderita kanker serviks setelah pengobatan dari aspek lingkungan

Definisi Operasional

Semua penderita kanker serviks yang sudah mendapatkan pengobatan yang mencakup aspek lingkungan

Kriteria Objektif

76-100% = kualitas hidup baik

56-75% = kualitas hidup cukup

< 56% = kualitas hidup (Nursalam, 2011 dikutip dalam Syaefudin, 2014 : 33)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian deskriptif. Penelitian metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif (Natoatmodjo, 2015 : 124).

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengetahuan dan sikap penderita kanker serviks tentang kualitas hidup setelah menjalani pengobatan di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar yang terletak di Jl. A. Pangerang Pettarani.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada 03 Oktober – 03 Desember 2016

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015 : 117)

Populasi dalam penelitian sebanyak 47 responden yaitu semua penderita kanker serviks baik rawat inap maupun rawat jalan di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut (Sugiyono 2015: 118).

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 42 responden yaitu semua penderita kanker serviks baik rawat inap maupun rawat jalan di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar.

D. Besar Sampel

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari jumlah populasi penderita kanker serviks dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(d)^2}$$

$$n = \frac{47}{1 + 47(0,05)^2}$$

$$n = \frac{47}{1 + 47(0,0025)}$$

$$n = \frac{47}{1,1175}$$

$$n = 42$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

d = Tingkat Signifikansi (d=0,05)

E. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel yang dilakukan adalah secara *purposive sampling* yaitu teknik pengampilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013 : 124).

Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah semua penderita kanker serviks yang memenuhi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi.

a. Kriteria inklusi

Kriteria inklusi merupakan ciri-ciri yang perlu dipenuhi oleh setiap anggota populasi yang dapat diambil sebagai sampel (Natoatmodjo, 2012). Adapun kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah :

1. Pasien yang didiagnosa dan hasil pemeriksaan positif terkena kanker serviks dan tercatat direkam medik Rumah Sakit Islam Faisal Makassar tahun 2016.
2. Pasien yang bersedia menjadi responden
3. Pasien yang telah menjalani pengobatan

b. Kriteria eksklusi

Kriteria eksklusi adalah kriteria dimana subjek penelitian tidak dapat mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel penelitian, seperti halnya ada hambatan etis, menolak menjadi responden atau suatu keadaan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan penelitian (Notoatmodjo, 2012). Adapun kriteria eksklusi dalam penelitian ini yaitu :

1. Pasien yang didiagnosa dan hasil pemeriksaan negatif terkena kanker serviks dan tercatat direkam medik Rumah Sakit Islam Faisal Makassar tahun 2016.
2. Pasien yang tidak bersedia menjadi responden
3. Pasien yang belum menjalani pengobatan.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, informasi yang diperlukan didapatkan melalui data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Susila dan Suyanto, 2014 : 105-106)

G. Metode Pengolahan Data dan Analisa Data

1. Pengolahan data dilakukan secara manual dengan menggunakan kalkulator, data dikumpulkan melalui kuesioner dengan daftar pertanyaan pengetahuan tiga alternative pilihan dan daftar pernyataan sikap dengan dua alternate pilihan. Data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Untuk setiap jawaban, responden diberikan penilaian dengan sistem “tanpa denda” dengan formula rumus sebagai berikut.

$$S = R$$

Keterangan :

S = Skor yang diperoleh

R = Jawaban yang benar

2. Analisa data dapat dilakukan dengan cara deskriptif dengan melihat presentase data yang terkumpul dan disajikan tabel distribusi frekuensi kemudian dicari besarnya presentase jawaban masing-masing responden dan selanjutnya dilakukan pembahasan dengan menggunakan teori keperpustakaan yang ada. Analisis data dilakukan dengan rumus distribusi frekuensi sebagai berikut :

$$P = \frac{f}{n} \times 100$$

P : persentase yang dicari

F : Frekuensi faktor variabel

n : jumlah sampel

H. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan langkah-langkah berikut :

1. *Editing*

Memeriksa kembali kebenaran pengisian dengan tujuan agar data yang masuk dapat diolah secara benar sehingga pengolahan data dikelompokkan dengan menggunakan aspek pengaturan.

2. *Coding*

Pemberian nilai atau kode pada pilihan jawaban yang sudah lengkap, diberi skor (1) untuk jawaban yang benar dan skor (0) untuk jawaban yang salah.

3. *Tabulating*

Pengolahan dan penyajian data dalam bentuk tabel deskriptif sederhana. Bertujuan untuk mempermudah analisa data dan pengolahan data serta pengambilan kesimpulan, data dimasukkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.

I. Etika Penelitian

Masalah etika dalam penelitian kebidanan merupakan masalah yang sangat penting, mengingat dalam penelitian ini menggunakan manusia sebagai subjek. Dalam penelitian ini, menekankan pada masalah etika yang menyelimuti :

1. Tanpa nama (*anonymity*)

Untuk menjaga kerahasiaan identitas responden, peneliti tidak mencantumkan nama responden pada lembaran kuesioner yang diisi oleh responden. Lembar tersebut hanya diberi kode tertentu.

2. Kerahasiaan (*confidentiality*)

Kerahasiaan informasi yang telah dikumpulkan dari responden dijamin kerahasiaannya. Hanya kelompok data tertentu saja yang dilaporkan pada hasil penelitian.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

Karakteristik umum responden merupakan ciri khas yang melekat pada diri responden. Karakteristik responden dalam penelitian ini terdiri dari umur, pendidikan, pekerjaan, dan jumlah anak yang dijabarkan sebagai berikut :

a. Umur

Umur responden bervariasi mulai umur 28-48 tahun. Penyajian data umur responden ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Distribusi Responden Berdasarkan Umur Penderita Kanker Serviks
Setelah Pengobatan di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar
Tahun 2016

Umur (Tahun)	Jumlah (n)	Persentase (%)
<35 tahun	4	9,5
35-40 tahun	17	40,5
>40 tahun	21	50
Total	42	100

Sumber : Data Primer, 2016

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 42 responden, kelompok umur dengan responden terbanyak berada pada kelompok umur >40 tahun yaitu sebanyak 21 responden (50%) sedangkan kelompok umur dengan responden yang paling sedikit jumlahnya adalah kelompok umur <35 tahun yaitu sebanyak 4 responden (9,5%).

b. Pendidikan terakhir

Pendidikan penderita kanker serviks di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar mulai dari SD sampai S1. Penyajian data pendidikan responden berdasarkan pendidikan terakhir dipaparkan pada tabel berikut :

Tabel 4.2

Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir Penderita
Kanker Serviks di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar
Tahun 2016

Pendidikan Terakhir	Jumlah (n)	Persentase (%)
SD	9	21,4
SMP	2	4,8
SMA	17	40,5
S1	14	33,3
Total	42	100

Sumber : Data Primer, 2016

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 42 responden, tingkat pendidikan terakhir yang paling banyak ditempuh oleh penderita kanker serviks di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar adalah SMA yaitu sebanyak 17 responden (40,5%) dan terdapat sebanyak 2 responden (4,8%) dengan pendidikan terakhir SMP.

c. Pekerjaan

Data penelitian yang didapatkan berdasarkan distribusi pekerjaan penderita kanker serviks di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3

Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Penderita Kanker Serviks
Setelah Pengobatan di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar
Tahun 2016

Pekerjaan	Jumlah (n)	Persentase (%)
IRT	19	45,2
Swasta	17	40,5
PNS	6	14,3
Total	42	100

Sumber : Data Primer, 2016

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 42 responden, sebagian besar penderita kanker serviks di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar adalah ibu rumah tangga (IRT) yaitu sebanyak 19 responden (45,2%) dan yang

paling sedikit adalah responden dengan pekerjaan PNS yaitu sebanyak 6 responden (14,3%).

d. Jumlah Anak

Data penelitian yang didapatkan berdasarkan distribusi jumlah anak penderita kanker serviks di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4

Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Anak pada Penderita Kanker Serviks di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar
Tahun 2016

Jumlah anak	Jumlah (n)	Persentase (%)
<3	8	19
3-4	19	45
>4	15	36
Total	42	100

Sumber : Data Primer, 2016

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 42 responden, sebagian besar penderita kanker serviks di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar dengan jumlah anak 3-4 yaitu 19 responden (45%) dan yang paling sedikit <3 sebanyak 8 responden (19%).

2. Kualitas Hidup Penderita Kanker Serviks

Tabel 4.5

Gambaran Kualitas Hidup Penderita Kanker Serviks Setelah Pengobatan
dari Segi Kesehatan Fisik di Rumah Sakit

Islam Faisal Makassar Tahun 2016

Kriteria	Jumlah (n)	%
Baik	0	0
Cukup	15	35,7
Kurang	27	64,3
Total	42	100

Sumber : Data Primer, 2016

Tabel 4.5 menunjukkan dari 42 responden sebagian besar penderita kanker serviks setelah pengobatan di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar dengan kualitas baik sebanyak 0 responden (0%), responden yang memiliki kualitas hidup cukup sebanyak 15 responden (35,7%) dan responden yang memiliki kualitas hidup kurang sebanyak 27 responden (64,3%).

Tabel 4.6
Gambaran Kualitas Hidup Penderita Kanker Serviks Setelah
Pengobatan dari Segi Psikologis di Rumah Sakit
Islam Faisal Makassar Tahun 2016

Kriteria	Jumlah (n)	%
Baik	0	0
Cukup	29	69
Kurang	13	31
Total	42	100

Sumber : Data Primer, 2016

Tabel 4.6 menunjukkan dari 42 responden sebagian besar penderita kanker serviks setelah pengobatan di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar kualitas hidup baik sebanyak 0 responden (0%), kualitas hidup cukup sebanyak 29 responden (69%) dan kualitas hidup kurang sebanyak 13 responden (31%).

Tabel 4.7

Gambaran Kualitas Hidup Penderita Kanker Serviks Setelah
Pengobatan dari Segi Hubungan Sosial di Rumah Sakit
Islam Faisal Makassar Tahun 2016

Kriteria	Jumlah (n)	%
Baik	18	42,8
Cukup	23	54,8
Kurang	1	2,4
Total	42	100

Sumber : Data Primer, 2016

Tabel 4.7 menunjukkan dari 42 responden sebagian besar penderita kanker serviks setelah pengobatan di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar kualitas hidup baik sebanyak 18 responden (42,8%), kualitas hidup cukup sebanyak 23 responden (54,8%) dan kualitas hidup kurang sebanyak 1 responden (2,4%).

Tabel 4.8

Gambaran Kualitas Hidup Penderita Kanker Serviks Setelah
Pengobatan dari Segi Lingkungan di Rumah Sakit
Islam Faisal Makassar Tahun 2016

Kriteria	Jumlah (n)	%
Baik	0	0
Cukup	3	7,1
Kurang	39	92,9
Total	42	100

Sumber : Data Primer, 2016

Tabel 4.9 menunjukkan dari 42 responden sebagian besar penderita kanker serviks setelah pengobatan di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar kualitas hidup baik sebanyak 0 responden (0%), kualitas hidup cukup sebanyak 3 responden (7,1%) dan kualitas hidup kurang sebanyak 39 responden (92,9%).

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai gambaran kualitas hidup penderita kanker serviks setelah pengobatan di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar Tahun 2016. Maka hasil penelitian dapat diperoleh:

1. Gambaran kualitas hidup penderita kanker serviks setelah pengobatan dari aspek kesehatan fisik di Rumah Sakit Islam Faizal Makassar Tahun 2016

Dari hasil penelitian diperoleh yang memiliki kualitas hidup cukup sebanyak 15 responden (35,7%), responden yang memiliki kualitas hidup kurang sebanyak 27 responden (64,3%), dan tidak ada responden yang memiliki kualitas hidup baik.

Rendahnya kualitas hidup penderita kanker serviks dari segi kesehatan fisik dikarenakan beberapa hal seperti adanya rasa nyeri dan ketidaknyamanan dari jenis pengobatan yang telah didapatkan. Salah satunya seperti terapi radioterapi yang bertujuan membunuh sel kanker menggunakan tenaga sinar X. Sinar X diberikan sebagaimana saat seseorang melakukan foto sinar X. Terapi seperti ini dinamakan terapi eksternal dan dilakukan selama 6-7 minggu. Pada kanker serviks, biasanya terapi ini diberikan bersama dengan kemoterapi dosis rendah dan menggunakan obat bernama cisplatin.

Terapi radiasi lainnya yaitu brakhiterapi atau terapi radiasi internal, yaitu memasukkan bahan radioaktif ke dalam tubuh yang mengalami kanker. Pada kanker serviks, bahan radioaktif dimasukkan ke dalam alat berbentuk silinder yang diselipkan ke dalam vagina.

Efek samping radioterapi diantaranya rasa capek, gangguan lambung, mual dan muntah. Keluhan dapat bertambah jika radioterapi dikombinasikan dengan kemoterapi. Efek samping lain yang juga sering ditemui adalah perubahan pada kulit di sekitar daerah yang mengalami radioterapi. Radiasi juga mengakibatkan anemia (penurunan jumlah sel darah putih) sehingga tubuh menjadi rentan terhadap infeksi. Efek-efek samping yang dirasakan penderita kanker serviks selama melakukan pengobatan juga mempengaruhi kualitas hidup penderita kanker serviks.

Sebagaimana menurut WHOQOL tahun 2004 dalam dimensi kesehatan fisik mencakup aktifitas sehari-hari, ketergantungan pada perawatan medis, mobilitas, nyeri dan ketidaknyaman, tidur dan istirahat serta kapasitas bekerja.

Setiap wanita yang menderita kanker serviks baik yang penderita awal maupun stadium lanjut pasti membutuhkan penyesuaian. Dan setiap wanita yang menderita kanker serviks baik yang sudah didiagnosa maupun yang telah melakukan pengobatan membutuhkan penyesuaian yang berbeda-beda. Penyesuaian tersebut sangat ditentukan oleh sikap penderita dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi.

Waktu yang diperlukan kanker serviks untuk berkembang cukup lama. Menurut Aulia 2012 waktu yang diperlukan kanker serviks untuk berkembang cukup lama yaitu sekitar 10-15 tahun. Kanker ini biasanya terjadi pada wanita yang berusia 30 tahun sampai 50 tahun, yaitu pada puncak usia reproduktif wanita sehingga akan menyebabkan gangguan kualitas hidup secara fisik, kejiwaan, dan

kesehatan seksual. Sebagaimana penelitian yang dilakukan Edwin, dkk tahun 2015 bahwa kelompok umur 35-59 tahun merupakan kelompok umur terbanyak yang menderita kanker serviks. Bertambahnya usia menyebabkan penurunan fungsi-fungsi organ tubuh, hal inilah yang merupakan salah satu rendahnya kualitas hidup dari segi kesehatan fisik. Menurut McKenzie, 2006 walau kemajuan berarti telah ditunjukkan dalam memperpanjang usia harapan hidup, hidup lebih lama tidak berarti kehidupan yang lebih sehat. Masalah kesehatan secara alami bertambah seiring usia.

Rata-rata penderita kanker serviks berusia 30-50 tahun namun setiap perempuan beresiko terkena kanker virus yang menyebabkan kanker serviks. Menurut Purwoastuti dan Elisabeth, 2015 perempuan yang beresiko tinggi terkena kanker serviks yaitu, bagi mereka yang merokok, melahirkan banyak anak, memakai alat kontrasepsi pil dalam jangka waktu lama, serta mereka yang terinfeksi HIV AIDS.

Perempuan yang memiliki atau melahirkan anak yang banyak beresiko terkena kanker serviks. Menurut Suwiyoga paritas dapat meningkatkan insiden kanker serviks, lebih banyak merupakan refleksi dari aktivitas seksual dan saat mulai kontak seksual pertama lebih berperan dibandingkan jumlah persalinan. Namun jumlah persalinan merupakan faktor prognostik kanker serviks. Pada wanita dengan paritas 5 atau lebih mempunyai resiko terjadinya kanker serviks 2,5 kali lebih besar dibandingkan dengan wanita paritas tiga atau kurang.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Adys tahun 2016 tentang profil kanker serviks bahwa hasil penelitian menunjukkan jumlah penderita kanker serviks pada usia di bawah 40 tahun paling banyak pada perempuan yang memiliki paritas paling banyak yaitu perempuan yang memiliki 2-4 anak. Sebagaimana dalam buku waspada kanker-kanker ganas pembunuh wanita tahun 2014, semakin sering janin melewati serviks semakin sering pula trauma terjadi maka akan semakin tinggi resiko kanker serviks. Maka ibu yang memiliki anak yang banyak dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks.

2. Gambaran kualitas hidup penderita kanker serviks setelah pengobatan dari aspek Psikologis di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar Tahun 2016

Dari hasil penelitian diperoleh kualitas hidup baik sebanyak 0 responden (0%), kualitas hidup cukup sebanyak 29 responden (69%) dan kualitas hidup kurang sebanyak 13 responden (31%).

Menurut WHOQOL tahun 2004 dalam dimensi kesehatan psikologis mencakup efek positif dan negatif, spiritual, berpikir, belajar, memori dan konsentrasi, body image dan penampilan, harga diri dan efek negatif.

Kanker serviks dapat mengakibatkan perubahan sistem dan fungsi tubuh sehingga menimbulkan efek negatif. Sebagian besar wanita yang menderita kanker serviks berada dalam masa krisis sehingga membutuhkan penyesuaian untuk beradaptasi. Tidak semua penderita kanker serviks mampu beradaptasi dan menerima perubahan. Beberapa penderita kanker serviks mampu bertahan dan beradaptasi terhadap situasi-situasi yang mengakibatkan penderita kanker serviks

berfikir negatif. Menurut penelitian yang dilakukan Fenti Hasnani tahun 2012 penderita kanker serviks yang memiliki tingkat kualitas spritualitas rendah cenderung lebih depresif daripada penderita kanker serviks yang memiliki spritualitas baik.

Kemampuan setiap penderita kanker serviks untuk beradaptasi sangat berpengaruh terhadap psikologis. Cara setiap penderita kanker menyesuaikan diri dipengaruhi oleh karakteristik seperti pekerjaan dan umur.

Menurut Notoadmodjo, 2007 usia berpengaruh terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikir. Pengalaman membuat seseorang dapat menghadapi setiap perubahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nufitri, 2009 bahwa usia adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas hidup.

Selain usia salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas hidup yaitu, pekerjaan. Menurut Moons, 2004 terdapat perbedaan kualitas hidup antara penduduk yang berstatus sebagai pelajar, penduduk yang bekerja, penduduk yang tidak bekerja (atau sedang mencari pekerjaan), dan penduduk yang tidak bekerja (atau memiliki disablity tertentu).

Menurut Nursalam dan Pariani, 2000 pekerjaan adalah kegiatan rutin yang dilakukan baik di dalam rumah maupun di luar rumah yang menghasilkan imbalan materi atau uang yang digunakan untuk menunjang kehidupan diri dan kehidupan keluarganya.

Pekerjaan akan mempengaruhi tingkat ekonomi seseorang. Tingkat sosial ekonomi yang terlalu rendah akan mempengaruhi individu menjadi tidak begitu memperhatikan pesan-pesan yang disampaikan karena lebih memikirkan kebutuhan-kebutuhan lain yang mendesak. Bagi penderita kanker serviks yang memiliki ekonomi rendah cenderung lebih mementingkan kebutuhan sehari-hari dibanding melakukan pengobatan. Hal ini yang juga mempengaruhi psikologis penderita sehingga membuat kualitas hidup penderita semakin menurun. Karena di satu sisi adanya kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup anggota keluarga namun di sisi lain adanya rasa ketidaknyaman yang dialami karena gejala kanker serviks. Hal ini menyebabkan pemanfaatan pelayanan kesehatan kurang karena tidak mencukupi uang untuk membeli obat dan membayar transportasi untuk menjangkau tempat pelayanan kesehatan.

Kemampuan individu untuk beradaptasi, tumbuh dan berkembang menjadi individu yang lebih baik setelah mengalami keadaan hidup yang sulit. Resiliensi memungkinkan individu untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang sukses dalam menghadapi keadaan hidup yang sulit. Kesuksesan dalam menghadapi kesulitan hidup tersebut dapat dilihat dari tumbuhnya kepercayaan diri individu untuk menghadapi berbagai rintangan yang mungkin muncul dalam kehidupan mendatang.

Keadaan penuh tekanan dalam kehidupan yang pada akhirnya memunculkan berbagai emosi negatif, seperti rasa marah, kecewa, dan depresi akan dapat diatasi oleh individu dengan resiliensi tinggi. Hal ini terjadi karena

individu dengan resiliensi tinggi memiliki kemampuan untuk kembali ke keadaan emosi yang normal seperti sebelum mengalami berbagai tekanan hidup.

Kemampuan yang terangkum dalam aspek resiliensi dimungkinkan akan membuat individu dapat mengatasi berbagai masalah yang dapat memunculkan emosi negatif, termasuk kecemasan.

3. Gambaran kualitas hidup penderita kanker serviks setelah pengobatan dari aspek Hubungan Sosial di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar Tahun 2016

Dari hasil penelitian diperoleh kualitas hidup baik sebanyak 18 responden (42,8%), kualitas hidup cukup sebanyak 23 responden (54,8%) dan kualitas hidup kurang sebanyak 1 responden (2,4%). Maka dapat disimpulkan kualitas hidup pada aspek hubungan sosial sudah cukup baik atau dapat dikatakan baik karena hanya 1 responden yang memiliki kualitas hidup kurang.

Pendidikan mempengaruhi cara seseorang berfikir, bersikap dan berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan sekitarnya. Menurut Notoatmudo, 2003 orang yang berpendidikan tinggi dengan mudah memperoleh informasi, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin mudah menerima informasi sehingga mampu menyesuaikan diri dalam menghadapi masalah.

Pendidikan dapat mempengaruhi seseorang termasuk juga perilaku seseorang akan pola hidup terutama memotivasi untuk sikap berperan serta dalam pembangunan. Pada umumnya makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah menerima informasi. Dengan informasi yang diperoleh orang dapat menentukan kualitas hidup seperti apa yang ingin dicapainya.

Penderita kanker serviks sangat membutuhkan dukungan sosial baik dari dukungan keluarga, kerabat dan masyarakat. Sebagaimana menurut Azwar, 1997 keluarga dengan bentuk keluarga tertentu akan mempunyai masalah keluarga tertentu pula. Masalah keluarga akan membawa dampak psikologis yang akhirnya dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Adanya dukungan keluarga dapat membuat penderita merasa diperhatikan sehingga membawa dampak psikologis yang positif.

Menurut Sarafino, 2011 dukungan sosial merupakan kenyamanan, perhatian, penghargaan, atau bantuan yang diterima individu dari orang lain, baik perorangan maupun kelompok. Dukungan sosial berhubungan dengan hal-hal yang bersifat positif secara psikologis, emosional, dan material yang diberikan seseorang dalam hubungan antar manusia. Sementara menurut Duci, 2011 dukungan sosial dapat didefinisikan sebagai perasaan yang diberikan seseorang sebagai bentuk kepedulian dengan memberikan bantuan yang kepada orang lain. Bantuan tersebut dapat berupa dukungan emosional misalnya, pemeliharaan, bantuan nyata/instrumental (misalnya, bantuan keuangan), informasional (misalnya, memberikan saran dan petunjuk), atau dukungan interaksi sosial (misalnya, rasa memiliki). Dukungan bisa datang dari berbagai sumber, seperti keluarga, teman, hewan peliharaan, organisasi, rekan kerja, bahkan orang-orang yang belum dikenal sebelumnya. Individu yang memiliki interaksi yang dekat dengan teman dan kerabat lebih dapat menghindari penyakit sedangkan untuk

mereka yang sedang dalam masa penyembuhan akan lebih cepat sembuh apabila mereka memiliki keluarga yang menolong mereka.

Dukungan keluarga dapat memberikan efek yang sangat besar bagi fungsi psikologi seseorang. Sumber dukungan lain yang juga bermanfaat bagi individu adalah kelompok-kelompok dukungan sosial.

Dukungan sosial dapat mempengaruhi individu tergantung pada ada atau tidaknya tekanan dalam kehidupan individu. Tekanan tersebut dapat berasal dari individu itu sendiri atau dari luar dirinya untuk menghindari gangguan baik secara fisik dan psikologis. Selain itu, individu membutuhkan orang lain disekitarnya untuk memberi dukungan guna memperoleh kenyamanannya. Dukungan sosial dapat mempengaruhi kesehatan dan kondisi seseorang. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang.

4. Gambaran kualitas hidup penderita kanker serviks setelah pengobatan dari aspek Lingkungan di Rumah Sakit Islam Faizal Makassar Tahun 2016

Dari hasil penelitian maka diperoleh kualitas hidup baik sebanyak 0 responden (0%), kualitas hidup cukup sebanyak 3 responden (7,1%) dan kualitas hidup kurang sebanyak 39 responden (92,9%). Rendahnya kualitas hidup penderita kanker serviks pada aspek lingkungan disebabkan beberapa hal yang mempengaruhi kualitas hidup seseorang seperti pekerjaan, penghasilan, faktor sosial, pelayanan kesehatan dan bentuk keluarga.

Melalui pekerjaan seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain sehingga adanya pertukaran informasi antara orang yang satu dengan yang

lainnya. Semakin baik pekerjaan seseorang maka kualitas hidupnya akan semakin baik bila dilihat dari sisi besarnya pendapatan. Sebaliknya, bila hal ini dilihat dari beban pekerjaan maka semakin baik pekerjaan seseorang maka kualitas hidupnya akan semakin rendah karena dihubungkan dengan mudah stress akibat tekanan pekerjaan. Namun orang-orang yang bekerja di ruang lingkup kesehatan atau orang yang bekerja di instansi kesehatan akan lebih mudah mendapatkan informasi mengenai kesehatan dibandingkan orang yang tidak bekerja.

Berbeda halnya penderita kanker serviks yang bekerja di rumah dan memiliki anak banyak. Kemungkinan besar tidak mendapatkan informasi mengenai kanker serviks karena waktu lebih digunakan untuk mengurus rumah dan anak. Sehingga tidak mendapatkan informasi karena kurangnya interaksi dengan orang lain.

Penghasilan juga mempengaruhi kualitas hidup seseorang menurut Azwar, 2010 salah satu upaya mencapai kualitas hidup adalah mendapatkan pelayanan kesehatan. Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik adalah mudah dijangkau oleh masyarakat. Pengertian keterjangkauan yang dimaksud disini adalah dari sudut biaya.

Makin mahal biaya kesehatan mudah diperkirakan akan menyulitkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Biaya kesehatan akan terkait dengan kemampuan membayar yang bisa dilihat dari penghasilan/status ekonomi seseorang. Bila tidak mampu menjangkau biaya kesehatan maka orang tidak bisa

mendapatkan layanan kesehatan yang tentu akan mempengaruhi kualitas hidupnya.

Faktor sosial juga merupakan salah satu yang menentukan kualitas hidup menurut McKenzie et al, 2006 masyarakat yang hidup di daerah kota, dengan kehidupan yang serba cepat, memiliki angka kesakitan yang terkait stres yang lebih tinggi di banding masyarakat yang hidup di desa, yang kehidupannya berjalan dengan tenang. Di sisi lain, penduduk di desa mungkin tidak memiliki akses yang sama dengan penduduk kota berkaitan dengan pilihan atau mutu rumah sakit atau spesialis kesehatan.

Upaya untuk mencapai kualitas hidup yaitu dengan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada. Sebagaimana menurut Azwar, 2010 salah satu upaya mencapai kualitas hidup adalah mendapatkan pelayanan kesehatan. Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik adalah mudah dicapai oleh masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang gambaran kualitas hidup penderita kanker serviks setelah pengobatan di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar tahun 2016 maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Gambaran kualitas hidup penderita kanker serviks dari segi kesehatan fisik kualitas hidup cukup sebanyak 15 responden (35,7%) dan responden yang memiliki kualitas hidup kurang sebanyak 27 responden (64,3%).
2. Gambaran kualitas hidup penderita kanker serviks dari segi kesehatan psikologis kualitas hidup cukup sebanyak 29 responden (69%) dan kualitas hidup kurang sebanyak 13 responden (31%).
3. Gambaran kualitas hidup penderita kanker serviks dari segi hubungan sosial kualitas hidup baik sebanyak 18 responden (42,8%) dan kualitas hidup cukup sebanyak 23 responden (54,8%)
4. Gambaran kualitas hidup penderita kanker serviks dari segi lingkungan kualitas hidup cukup sebanyak 3 responden (7,1%) dan kualitas hidup kurang sebanyak 39 responden (92,9%).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan adapun saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut :

1. Hendaknya hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan atau informasi bagi pihak rumah sakit agar mampu melakukan upaya meningkatkan kualitas hidup setiap penderita kanker serviks yang mendapatkan pengobatan.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan sumber informasi untuk mahasiswa kebidanan UIN Alauddin Makassar. Selain itu, diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang sama dengan variabel yang lebih bervariasi dan mendalam sehingga dapat diperoleh gambaran secara keseluruhan.
3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi penderita kanker serviks sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup penderita menjadi lebih baik setelah mendapatkan pengobatan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Agustin Tristi. 2015. *Pengalaman perempuan usia reproduktif dalam upaya deteksi dini kanker serviks melalui pap smear di wilayah kerja RSUD kabupaten Tangerang.*

<http://www.repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29007/1/TRISTI%20AGUSTIN-FKIK.pdf> diakses 2 Juli 2016

Bujawati Emmy. 2012. *Penyakit Tidak Menular Faktor Beresiko Dan Pencegahannya.* Makassar : Alauddin University Press.

Data Rumah Sakit Islam Faisal Makassar tentang Penderita Kanker Serviks Tahun 2016

D. Tilong Adi. 2012. *Bebas dari Ancaman Kanker Serviks.* Yogyakarta : Buku Kita.

Indra Aziza Aprilia. 2016. *Hubungan Antara Dukungan Sosial dan Resiliensi dengan Kualitas Hidup Pasien Kanker Serviks di RSD. Dr. Soebandi Jember.*
[http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/78126/Aprilia%20Indra%20Aziza122110101126 .pdf?sequence=1](http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/78126/Aprilia%20Indra%20Aziza122110101126.pdf?sequence=1)

Handayani Lestari, Suharmiati. 2012. *Menaklukkan Kanker Serviks dan Kanker Payudara dengan 3 Terapi Alami.* Jakarta : PT AgroMedia Pustaka

Harlinda Ayu. 2015. *Gambaran Kualitas Hidup pada Penderita Kanker Serviks di RSUP Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.*
diakses 25 September 2016

Hasnani Fenti. 2012. *Spiritualitas dan Kualitas Hidup Penderita Kanker Serviks.*
https://www.poltekkesjakarta1.ac.id/file/dokumen/64Spiritualitas_Kualitas_Hidup_Penderita_Kanker_Serviks.pdf diakses 25 September 2016

Mina Purwanti Ariska. 2014. *Pengaruh Penyuluhan tentang Kanker Serviks terhadap Sikap Melakukan Pemeriksaan IVA pada Ibu umur 30-50 tahun di Dusun Pringgokusuman Gedong Tengen Yogyakarta.*
<http://opac.unisayogya.ac.id/907/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf> diakses 2 Juli 2016

Kumalasari Intan, Iwan Andhyantoro.2013. *Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa Kebidanan Dan Keperawatan.* Jakarta : Salemba Medika.

- Prasetya Subagja Hamid. 2014. *Waspada Kanker-Kanker Ganas Pembunuh Wanita*.
Jogyakarta : Buku Kita.
- Purwoastuti Endang, Elisabeth Siwi Walyani. 2015. *Panduan Materi Kesehatan Reproduksi & Keluarga Berencana*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Quraish Shihab M. 2009. *Tafsir Al-Mishbah Volume 1*. Jakarta : Lentera Hati
- Quraish Shihab M. 2009. *Tafsir Al-Mishbah Volume 13*. Jakarta : Lentera Hati
- Quraish Shihab M. 2009. *Tafsir Al-Mishbah Volume 14*. Jakarta : Lentera Hati
- Republik Indonesia Kementerian Agama. 2013. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*. Surabaya. Halim Publishing & Distributing.
- Rochmawati Dwi. 2015. *Kualitas Hidup Penderita CA Mammae yang Menjalani Kemoterapi di RSUD Dr. Moewardi*.
<http://www.stikeskusumahusada.ac.id/digilib/files/disk1/24/01-gdl-dwirochmaw-1195-1-skripsi-i.pdf> diakses 2 Juli 2016
- Saragih Rosita. 2010. *Peranan dukungan keluarga dan koping pasien dengan penyakit kanker terhadap pengobatan kemoterapi di RB 1 Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik*.
<https://www.scribd.com/doc/142795136/Peranan-Dukungan-Keluarga-Dan-Koping-Pasien-Dengan-Penyakit> diakses 2 Juli 2016
- Sri Hastuti Andi. 2015. *Buku Penuntun Patologi II*. Makassar
- Susila, Suyanto. 2014. *Metodologi Penelitian Cross Sectional*. Jakarta : Bosscript
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Syaefudin. 2014. *Gambaran Kualitas Hidup Pada Wanita Lanjut Usia di Panti Sosial Tresna Wredha Budi Pertiwi Bandung*.
http://repository.upi.edu/15875/6/TA_JKR_115587_chapter3.pdf diakses 2 Juli 2016
diakses 25 September 2016


Tiyas Anggriani Merry. 2014. 2014. *Perbedaan Fungsi Keluarga dan Kualitas Hidup Antara Mahasiswa Kedokteran dan Non Kedokteran.*

<file:///C:/Users/US3R/Downloads/TESIS%20FULLTEXT.pdf> diakses 2 Juli 2016

Universitas Islam Negeri. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah.* Makassar.

Yunianti Syata Irma. 2014. *Pola Pencarian Pengobatan pada Penderita Kanker Serviks di Rumah Sakit Labuang Baji dan Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Makassar.*

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10944/Irma%20Yunianti%20Syata%20K11110605.pdf;sequence=1> diakses 2 Juli 2016



KUESIONER

Kepada. Yth Responden
AssalamualaikumWr. Wb.

Saya Besse Ainul Mardiyah Kadir, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Jurusan Kebidanan. Semester akhir bermaksud meneliti tentang “Gambaran Kualitas Hidup Penderita Kanker Serviks Setelah Pengobatan di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar Tahun 2016”. Penelitian ini merupakan bagian dari Karya Tulis Ilmiah (KTI) untuk memenuhi syarat mendapat gelar Diploma Ahli Madya Kebidanan, sehingga peneliti sangat mengharapkan partisipasi responden untuk mengisi kuesioner ini.

Kuesioner ini tidak akan mempengaruhi penilaian terhadap pekerjaan dan posisi responden. Untuk keperluan tersebut diharapkan kesediaan dan kesungguhan responden untuk menjawab pertanyaan dengan sebenar-benarnya karena kejujuran jawaban yang responden berikan sangat mempengaruhi proses penelitian ini.

Atas partisipasinya dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Pernyataan:

Saya menyatakan bahwa saya secara sukarela bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian ini.

Makassar, 2016

()

Peneliti

()

Responden

IDENTITAS RESPONDEN

1. No. Responden :
2. Nama :
3. Umur :
4. Pekerjaan :
5. Pendidikan :
6. Jumlah Anak :

I. Kualitas hidup penderita kanker serviks setelah pengobatan dari aspek kesehatan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual

Di bawah ini ada beberapa pertanyaan tentang kualitas hidup penderita kanker serviks setelah pengobatan dari aspek kesehatan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Berilah tanda ceklis ditempat yang disediakan sesuai dengan kualitas hidup anda setelah menjalani pengobatan.

Pilihlah jawaban dengan cara menceklis (✓) pada kolom yang disediakan.

Pertanyaan Aspek Kesehatan Fisik

No.	Pertanyaan	Tidak Sama Sekali	Jarang/ Sedikit	Kadang-kadang	Sering	Sangat Sering
1.	Apakah pengobatan yang anda jalani saat ini meningkatkan kualitas hidup anda ?					
2.	Apakah selama menjalani pengobatan, anda puas dengan kesehatan anda ?					
3.	Apakah anda mengalami rasa sakit atau panas ketika buang air kecil ?					
4.	Apakah anda ketergantungan terhadap pengobatan yang					

	dilakukan saat ini ?					
5.	Apakah anda berkeringat berlebihan ?					
6.	Apakah setelah menjalani pengobatan anda dapat bergerak sesuka hati anda ?					
7.	Apakah anda tidur dengan nyenyak ?					
8.	Apakah pengobatan mempengaruhi aktivitas sehari-hari anda ?					
9.	Apakah setelah pengobatan mempengaruhi kemampuan anda untuk bekerja ?					

Pertanyaan Aspek Kesehatan Psikologis

No.	Pertanyaan	Tidak Sama Sekali	Jarang/ Sedikit	Kadang-kadang	Sering	Sangat Sering
1.	Apakah pengobatan membuat anda merasa nyaman ?					
2.	Apakah penyakit ini lebih mendekatkan diri anda kepada Allah SWT ?					
3.	Apakah setelah pengobatan anda berpikir untuk hidup normal?					
4.	Apakah anda merasa kurang feminim atau tidak merasa seperti perempuan lagi setelah pengobatan ?					
5.	Apakah setelah menjalani pengobatan percaya diri anda					

	berkurang ?					
6.	Apakah setelah pengobatan, anda merasa terkucilkan ?					

Pertanyaan Aspek Hubungan Sosial

No.	Pertanyaan	Tidak Sama Sekali	Jarang/ Sedikit	Kadang-kadang	Sering	Sangat Sering
1.	Apakah suami anda semakin memperhatikan anda dengan kondisi anda saat ini ?					
2.	Apakah ada perdarahan ketika anda telah melakukan hubungan seksual/intim ?					
3.	Apakah keluarga memberikan dukungan untuk kesembuhan anda ?					

Pertanyaan Aspek Lingkungan

No.	Pertanyaan	Tidak Sama Sekali	Jarang/ Sedikit	Kadang-kadang	Sering	Sangat Sering
1.	Apakah lingkungan tempat tinggal anda membuat anda merasa aman dan nyaman ?					
2.	Apakah anda tinggal dilingkungan yang sehat ?					
3.	Apakah anda mengalami kesulitan keuangan selama menjalani pengobatan ?					
3.	Apakah anda mendapatkan informasi sesuai kondisi anda setelah menjalani pengobatan ?					
4.	Seberapa sering anda memiliki					

	kesempatan untuk bersenang-senang/rekreasi ?					
4.	Apakah setelah menjalani pengobatan, anda berpartisipasi dalam kegiatan sosial ?					
5.	Apakah anda mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan kesehatan ?					
6.	Apakah anda mengalami kesulitan dengan transportasi ?					

MASTER TABEL

KARAKTERISTIK RESPONDEN					KUALITAS HIDUP SETELAH PENGOBATAN																														
NO	NAMA	UMUR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	JUMLAH ANAK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	S=R	%	KATEGORI	
1	Ny. T	35	S1	SWASTA	4	2	3	1	4	1	2	3	4	5	4	4	3	2	3	3	4	4	4	4	4	3	4	1	1	3	2	78	60	Cukup	
2	Ny. D	41	S1	PNS	2	3	3	4	5	2	2	2	5	5	3	4	3	3	4	4	5	4	4	4	4	3	2	1	1	2	3	85	65,38	Cukup	
3	Ny. S	46	SMA	IRT	5	1	1	2	5	3	1	2	5	5	3	4	3	2	1	2	3	4	4	3	4	2	2	1	1	3	2	69	53,07	Rendah	
4	Ny. K	30	SMA	SWASTA	3	3	4	3	4	4	4	4	2	2	3	5	3	1	1	1	5	2	4	4	4	1	2	3	1	2	2	74	56,92	Cukup	
5	Ny. I	43	SMA	SWASTA	5	2	2	4	4	3	3	3	2	4	3	5	3	2	2	1	4	3	4	3	4	2	2	3	3	2	3	76	58,46	Cukup	
6	Ny. H	36	SMA	SWASTA	1	3	2	4	4	3	2	3	4	4	3	3	4	3	4	2	4	4	3	4	4	2	4	2	1	4	3	83	63,84	Cukup	
7	Ny. K	38	S1	PNS	4	3	3	2	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	2	3	4	3	4	4	4	1	4	2	2	1	1	78	60	Cukup	
8	Ny. M	45	SD	IRT	4	2	3	4	5	3	2	3	4	4	2	5	3	2	2	3	5	4	4	3	4	1	3	1	2	1	2	77	59,23	Cukup	
9	Ny. S	48	SD	IRT	6	2	2	3	4	2	2	3	3	4	2	4	3	2	3	2	3	3	4	2	3	2	3	2	1	4	3	70	53,84	Rendah	
10	Ny. F	35	SMA	IRT	2	2	3	2	4	3	2	3	4	4	3	5	3	3	2	3	4	3	4	4	4	3	2	2	1	2	2	77	59,23	Cukup	
11	Ny. W	36	S1	PNS	4	2	3	3	3	2	2	2	4	2	3	5	4	3	3	3	5	4	4	3	3	3	3	2	1	2	3	77	59,23	Cukup	
12	Ny. E	47	SD	IRT	5	2	3	3	4	2	2	3	3	2	3	4	4	2	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	2	3	2	79	60,76	Cukup	
13	Ny. N	51	SMA	SWASTA	7	2	1	3	4	2	1	2	3	3	2	4	1	2	2	3	3	2	3	3	3	4	2	1	1	2	2	61	46,92	Rendah	
14	Ny. S	29	SMA	SWASTA	4	3	3	1	4	1	3	2	3	4	2	5	4	2	3	3	4	4	4	3	3	2	4	2	2	3	3	78	60	Cukup	
15	Ny. S	55	SMP	IRT	4	2	2	2	4	3	1	2	4	4	2	5	2	3	2	3	4	4	4	3	3	2	2	2	1	3	2	71	54,61	Rendah	
16	Ny. U	53	SMA	IRT	5	2	2	4	4	2	1	1	4	4	1	5	2	3	2	2	4	2	3	3	3	2	2	1	1	1	2	63	48,46	Rendah	
17	Ny. R	36	SMA	IRT	1	2	1	4	5	5	4	4	2	2	4	5	3	1	1	1	2	4	4	4	4	1	4	4	3	1	1	76	58,46	Cukup	
18	Ny. L	60	S1	SWASTA	3	1	2	2	4	2	2	3	4	4	2	5	3	4	4	3	4	3	3	3	3	2	2	1	1	2	1	70	53,84	Rendah	
19	Ny. T	39	SMP	IRT	5	2	3	1	4	2	2	3	4	4	2	5	3	4	3	3	4	3	4	3	3	2	3	1	1	1	1	71	54,61	Rendah	
20	Ny. N	47	SMA	SWASTA	4	3	2	1	4	2	2	3	4	4	3	5	3	4	4	3	5	2	4	4	4	4	3	1	1	2	3	80	61,53	Cukup	
21	Ny. D	38	SMA	IRT	6	1	1	4	5	4	1	1	3	4	2	5	1	3	2	3	5	4	4	3	3	2	2	1	1	2	1	68	52,30	Rendah	
22	Ny. R	46	S1	SWASTA	2	2	2	1	5	1	1	4	3	3	3	5	3	2	3	3	4	4	4	4	4	3	4	1	1	2	2	74	56,92	Cukup	
23	Ny. S	43	SD	IRT	3	3	3	1	4	1	2	4	4	4	3	5	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	1	1	2	3	80	61,53	Cukup	
24	Ny. M	39	S1	PNS	4	2	2	1	4	1	2	3	4	4	2	4	2	2	3	3	4	4	4	3	3	2	2	1	1	1	3	67	51,53	Rendah	
25	Ny. S	54	SD	IRT	8	1	1	5	5	4	1	2	4	4	3	5	2	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	1	1	1	1	75	57,69	Cukup	
26	Ny. L	37	SMA	IRT	3	3	2	1	4	1	2	3	4	4	2	5	3	4	4	4	4	4	4	3	3	2	3	1	1	2	3	76	58,46	Cukup	
27	Ny. R	49	SMA	SWASTA	4	2	2	3	4	3	1	2	3	4	2	4	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	3	2	66	50,76	Rendah
28	Ny. A	37	SMA	IRT	4	1	2	4	4	3	1	1	3	3	3	5	2	2	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2	1	3	2	64	49,23	Rendah	
29	Ny. I	34	SD	IRT	5	2	2	1	4	3	1	2	4	4	3	4	2	3	3	2	3	3	4	3	3	2	4	2	1	1	3	69	53,07	Rendah	
30	Ny. E	38	S1	SWASTA	2	2	2	3	4	2	1	2	4	4	3	4	2	2	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	2	1	3	2	74	56,92	Cukup
31	Ny. U	35	SMA	IRT	3	2	2	3	4	3	2	3	4	4	2	5	3	1	3	2	4	4	4	4	3	3	2	2	2	1	2	3	73	56,15	Cukup
32	Ny. W	45	S1	PNS	5	1	2	4	5	4	1	2	4	4	2	5	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	1	3	2	1	1	75	57,69	Cukup	
33	Ny. R	28	SD	IRT	4	2	2	2	4	1	2	3	4	4	1	5	4	3	3	4	4	2	3	3	3	4	3	1	1	3	3	74	56,92	Cukup	
34	Ny. P	39	SMA	SWASTA	1	3	2	1	4	2	1	3	3	4	3	5	3	4	3	2	5	4	4	4	4	3	3	1	1	2	3	77	59,23	Cukup	
35	Ny. K	53	S1	SWASTA	6	3	2	1	3	2	1	2	4	4	2	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	2	2	2	1	1	2	3	68	52,30	Rendah
36	Ny. R	38	S1	SWASTA	3	3	2	2	5	3	1	3	4	4	2	5	3	3	2	4	4	3	4	3	3	3	2	2	1	1	2	74	56,92	Cukup	
37	Ny. S	46	SD	IRT	7	2	1	1	4	2	1	2	4	5	1	4	2	3	3	2	4	4	3	3	3	2	2	2	1	2	4	66	50,76	Rendah	
38	Ny. N	37	S1	PNS	4	2	3	3	5	3	1	1	4	5	2	5	3	4	3	3	5	2	3	3	3	2	2	2	1	1	2	73	56,15	Cukup	
39	Ny. N	42	SMA	SWASTA	5	2	2	1	5	1	1	3	5	5	3	5	3	3	4	3	4	2	4	3	3	4	3	2	1	3	3	78	60	Cukup	
40	Ny. I	45	S1	SWASTA	6	2	3	2	4	2	1	2	2	4	2	5	3	4	3	3	4	3	4	3	3	2	2	1	1	2	3	70	53,84	Rendah	
41	Ny. M	36	SD	IRT	4	2	2	1	4	2	2	2	4	3	3	5	3	2	3	3	5	2	4	3	3	3	2	3	1	2	4	73	56,15	Cukup	
42	Ny. N	43	S1	SWASTA	2	2	3	2	4	2	2	3	4	4	2	5	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	2	2	3	4	80	61,53	Cukup	

MASTER TABEL

KARAKTERISTIK RESPONDEN						KUALITAS HIDUP SETELAH PENGOBATAN																																					
						Kesehatan Fisik										Kesehatan Psikologis							Hubungan Sosial					Lingkungan															
NO	NAMA	UMUR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	JUMLAH ANAK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	S=R	%	Kategori	1	2	3	4	5	6	S=R	%	Kategori	1	2	3	S=R	%	Kategori	1	2	3	4	5	6	7	8	S=R	%	Kategori
1	Ny. T	35	S1	SWASTA	4	2	3	1	4	1	2	3	4	5	25	55,56	Kurang	4	4	3	2	3	3	19	63,33	Cukup	4	4	4	12	80	Baik	4	4	3	4	1	1	3	2	22	55	Kurang
2	Ny. D	41	S1	PNS	2	3	3	4	5	2	2	2	5	5	31	68,88	Cukup	3	4	3	3	4	4	21	70	Cukup	5	4	4	13	86,66	Baik	4	4	3	2	1	1	2	3	20	50	Kurang
3	Ny. S	46	SMA	IRT	5	1	1	2	5	3	1	2	5	5	25	55,56	Kurang	3	4	3	2	1	2	15	53,30	Kurang	3	4	4	11	73,33	Cukup	3	4	2	2	1	1	3	2	18	45	Kurang
4	Ny. K	30	SMA	SWASTA	3	3	4	3	4	4	4	4	2	2	30	66,67	Cukup	3	5	3	1	1	1	14	46,67	Kurang	5	2	4	11	73,33	Cukup	4	4	1	2	3	1	2	2	19	47,5	Kurang
5	Ny. I	43	SMA	SWASTA	5	2	2	4	4	3	3	3	2	4	27	60	Cukup	3	5	3	2	2	1	16	53,33	Kurang	4	3	4	11	73,33	Cukup	3	4	2	2	3	3	2	3	22	55	Kurang
6	Ny. H	36	SMA	SWASTA	1	3	2	4	4	3	2	3	4	4	29	64,44	Cukup	3	3	4	3	4	2	19	63,33	Cukup	4	4	3	11	73,33	Cukup	4	4	2	4	2	1	4	3	24	60	Cukup
7	Ny. K	38	S1	PNS	4	3	3	2	4	3	3	3	4	4	29	64,44	Cukup	3	4	3	4	2	3	19	63,33	Cukup	4	3	4	11	73,33	Cukup	4	4	1	4	2	2	1	1	19	47,5	Kurang
8	Ny. M	45	SD	IRT	4	2	3	4	5	3	2	3	4	4	30	66,67	Cukup	2	5	3	2	2	3	17	56,67	Cukup	5	4	4	13	86,66	Baik	3	4	1	3	1	2	1	2	17	42,5	Kurang
9	Ny. S	48	SD	IRT	6	2	2	3	4	2	2	3	3	4	25	55,56	Kurang	2	4	3	2	3	2	16	53,33	Kurang	3	3	4	10	66,66	Baik	2	3	2	3	2	1	4	3	20	50	Kurang
10	Ny. F	35	SMA	IRT	2	2	3	2	4	3	2	3	4	4	27	60	Cukup	3	5	3	3	2	3	19	63,33	Cukup	4	3	4	11	73,33	Cukup	4	4	3	2	2	1	2	2	20	50	Kurang
11	Ny. W	36	S1	PNS	4	2	3	3	3	2	2	2	4	2	23	51,11	Kurang	3	5	4	3	3	3	21	70	Cukup	5	4	4	13	86,66	Baik	3	3	3	3	2	1	2	3	20	50	Kurang
12	Ny. E	47	SD	IRT	5	2	3	3	4	2	2	3	3	2	24	53,33	Kurang	3	4	4	2	3	4	20	66,67	Cukup	4	4	4	12	80	Baik	3	4	3	3	3	2	3	2	23	57,5	Cukup
13	Ny. N	51	SMA	SWASTA	7	2	1	3	4	2	1	2	3	3	21	46,67	Kurang	2	4	1	2	2	3	14	46,67	Kurang	3	2	3	8	53,33	Kurang	3	3	4	2	1	1	2	2	18	45	Kurang
14	Ny. S	29	SMA	SWASTA	4	3	3	1	4	1	3	2	3	4	24	53,33	Kurang	2	5	4	2	3	3	19	63,33	Cukup	4	4	4	12	80	Baik	3	3	2	4	2	2	3	3	22	55	Kurang
15	Ny. S	55	SMP	IRT	4	2	2	2	4	3	1	2	4	4	24	53,33	Kurang	2	5	2	3	2	3	17	56,67	Cukup	4	4	4	12	80	Baik	3	3	2	2	2	1	3	2	18	45	Kurang
16	Ny. U	53	SMA	IRT	5	2	2	4	4	2	1	1	4	4	24	53,33	Kurang	1	5	2	3	2	2	15	53,30	Kurang	4	2	3	9	60	Cukup	3	3	2	2	1	1	1	2	15	37,5	Kurang
17	Ny. R	36	SMA	IRT	1	2	1	4	5	5	4	4	2	2	29	64,44	Cukup	4	5	3	1	1	1	15	53,30	Kurang	2	4	4	10	66,66	Cukup	4	4	1	4	4	3	1	1	22	55	Kurang
18	Ny. L	60	S1	SWASTA	3	1	2	2	4	2	2	3	4	4	24	53,33	Kurang	2	5	3	4	4	3	21	70	Cukup	4	3	3	10	66,66	Cukup	3	3	2	2	1	1	2	1	15	37,5	Kurang
19	Ny. T	39	SMP	IRT	5	2	3	1	4	2	2	3	4	4	25	55,56	Kurang	2	5	3	4	3	3	20	66,67	Cukup	4	3	4	11	73,33	Cukup	3	3	2	3	1	1	1	1	15	37,5	Kurang
20	Ny. N	47	SMA	SWASTA	4	3	2	1	4	2	2	3	4	4	25	55,56	Kurang	3	5	3	4	4	3	22	73,33	Cukup	5	2	4	11	73,33	Cukup	4	4	4	3	1	1	2	3	22	55	Kurang
21	Ny. D	38	SMA	IRT	6	1	1	4	5	4	1	1	3	4	24	53,33	Kurang	2	5	1	3	2	3	16	53,33	Kurang	5	4	4	13	86,66	Baik	3	3	2	2	1	1	2	1	15	37,5	Kurang
22	Ny. R	46	S1	SWASTA	2	2	2	1	5	1	1	4	3	3	22	48,89	Kurang	3	5	3	2	3	3	19	63,33	Cukup	4	4	4	12	80	Baik	4	4	3	4	1	1	2	2	21	52,5	Kurang
23	Ny. S	43	SD	IRT	3	3	3	1	4	1	2	4	4	4	26	57,78	Cukup	3	5	3	4	3	3	21	70	Cukup	4	4	4	12	80	Baik	3	3	4	4	1	1	2	3	21	52,5	Kurang
24	Ny. M	39	S1	PNS	4	2	2	1	4	1	2	3	4	4	23	51,11	Kurang	2	4	2	2	3	3	16	53,33	Kurang	4	4	4	12	80	Baik	3	3	2	2	1	1	1	3	16	40	Kurang
25	Ny. S	54	SD	IRT	8	1	1	5	5	4	1	2	4	4	27	60	Cukup	3	5	2	4	3	3	20	66,67	Cukup	4	4	4	12	80	Baik	3	3	3	3	1	1	1	1	16	40	Kurang
26	Ny. L	37	SMA	IRT	3	3	2	1	4	1	2	3	4	4	24	53,33	Kurang	2	5	3	4	4	4	22	73,33	Cukup	4	4	4	12	80	Baik	3	3	2	3	1	1	2	3	18	45	Kurang
27	Ny. R	49	SMA	SWASTA	4	2	2	3	4	3	1	2	3	4	24	53,33	Kurang	2	4	2	3	3	2	16	53,33	Kurang	3	3	3	9	60	Cukup	3	3	2	2	1	1	3	2	17	42,5	Kurang
28	Ny. A	37	SMA	IRT	4	1	2	4	4	3	1	1	3	3	22	48,89	Kurang	3	5	2	2	3	2	17	56,67	Cukup	3	3	3	9	60	Cukup	2	2	2	2	2	1	3	2	16	40	Kurang
29	Ny. I	34	SD	IRT	5	2	2	1	4	3	1	2	4	4	23	51,11	Kurang	3	4	2	3	3	2	17	56,67	Cukup	3	3	4	10	66,66	Cukup	3	3	2	4	2	1	1	3	19	47,5	Kurang
30	Ny. E	38	S1	SWASTA	2	2	2	3	4	2	1	2	4	4	24	53,33	Kurang	3	4	2	2	3	3	17	56,67	Cukup	4	4	4	12	80	Baik	3	3	4	3	2	1	3	2	21	52,5	Kurang
31	Ny. U	35	SMA	IRT	3	2	2	3	4	3	2	3	4	4	27	60	Cukup	2	5	3	1	3	2	16	53,33	Kurang	4	4	4	12	80	Baik	3	3	2	2	2	1	2	3	18	45	Kurang
32	Ny. W	45	S1	PNS	5	1	2	4	5	4	1	2	4	4	27	60	Cukup	2	5	4	3	3	4	21	70	Cukup	4	4	4	12	80	Baik	3	3	1	3	2	1	1	1	15	37,5	Kurang
33	Ny. R	28	SD	IRT	4	2	2	2	4	1	2	3	4	4	24	53,33	Kurang	1	5	4	3	3	4	20	66,67	Cukup	4	2	3	9	60	Cukup	3	3	4	3	1	1	3	3	21	52,5	Kurang
34	Ny. P	39	SMA	SWASTA	1	3	2	1	4	2	1	3	3	4	23	51,11	Kurang	3	5	3	4	3	2	20	66,67	Cukup	5	4	4	13	86,66	Baik	4	4	3	3	1	1	2	3	21	52,5	Kurang

35	Ny. K	53	S1	SWASTA	6	3	2	1	3	2	1	2	4	4	22	48,89	Kurang	2	4	3	3	3	4	19	63,33	Cukup	4	4	3	11	73,33	Cukup	3	2	2	2	1	1	2	3	16	40	Kurang
36	Ny. R	38	S1	SWASTA	3	3	2	2	5	3	1	3	4	4	27	60	Cukup	2	5	3	3	2	4	19	63,33	Cukup	4	3	4	11	73,33	Cukup	3	3	3	2	2	1	1	2	17	42,5	Kurang
37	Ny. S	46	SD	IRT	7	2	1	1	4	2	1	2	4	5	22	48,89	Kurang	1	4	2	3	3	2	15	53,30	Kurang	4	4	3	11	73,33	Cukup	3	3	2	2	2	1	2	4	19	47,5	Kurang
38	Ny. N	37	S1	PNS	4	2	3	3	5	3	1	1	4	5	27	60	Cukup	2	5	3	4	3	3	20	66,67	Cukup	5	2	3	10	66,66	Cukup	3	3	2	2	2	1	1	2	16	40	Kurang
39	Ny. N	42	SMA	SWASTA	5	2	2	1	5	1	1	3	5	5	25	55,56	Kurang	3	5	3	3	4	3	21	70	Cukup	4	2	4	10	66,66	Cukup	3	3	4	3	2	1	3	3	22	55	Kurang
40	Ny. I	45	S1	SWASTA	6	2	3	2	4	2	1	2	2	4	22	48,89	Kurang	2	5	3	4	3	3	20	66,67	Kurang	4	3	4	11	73,33	Cukup	3	3	2	2	1	1	2	3	17	42,5	Kurang
41	Ny. M	36	SD	IRT	4	2	2	1	4	2	2	2	4	3	22	48,89	Kurang	3	5	3	2	3	3	19	63,33	Cukup	5	2	4	11	73,33	Cukup	3	3	3	2	3	1	2	4	21	52,5	Kurang
42	Ny. N	43	S1	SWASTA	2	2	3	2	4	2	2	3	4	4	26	57,78	Cukup	2	5	3	4	3	3	20	66,67	Cukup	4	3	4	11	73,33	Cukup	3	3	3	3	2	2	3	4	23	57,5	Cukup



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama : Besse Ainul Mardiyah Kadir
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Sengkang, 25 November 1994
Tinggi Badan : 157 cm
Berat Badan : 48 kg
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Menikah
Alamat : BTN. Graha Garaganti Blok
D No. 5 Samata, Gowa

B. Riwayat Pendidikan

SDN 225 Peneki : 2001-2006
SMP Negeri 1 Takkalalla : 2006-2009
SMA Negeri 1 Takkalalla : 2009-2012
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar : 2013-2017