

**EVALUASI APLIKASI PROGRAM PENCEGAHAN PEMOTONGAN SAPI  
BETINA PRODUKTIF GUNA SWASEMBADA DAGING  
(Studi Kasus Kabupaten Gowa)**



**Skripsi**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Peternakan Jurusan Ilmu Peternakan  
pada Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar**

**Oleh:**

**JUSRIADI**

**NIM: 60700111036**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2014**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt., Tuhan semesta alam yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap dengan segala kesempurnaan rahmat dan rezki darinya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw., yang diutus oleh Allah swt untuk membawa pencerahan kepada umat manusia dan menjadi suritauladan bagi kaumnya. Sehingga penulis dapat menyusun proposal ini dengan judul “*Evaluasi Aplikasi Program Pencegahan Pematangan Sapi Betina Produktif Guna Swasembada Daging (Studi Kasus Kabupaten Gowa)*”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Peternakan Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Disamping itu, skripsi ini juga diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah wawasan bagi setiap individu yang membacanya. Namun demikian, kesempurnaan bukanlah milik insan, penulis menyadari keterbatasan dalam penyusunan proposal ini.

Selama penyusunan skripsi ini, tidak dapat lepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan baik material maupun spiritual dari berbagai pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis menghanturkan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Hasyim Haddade, S.Ag., M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Muh. Nur. Hidayat, S.Pt., M.P, selaku Ketua Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Ibu Amriana Hifizah, S.Pt., M.Anim., S.T, selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Ibu Hj. Jumriah Syam, S.Pt., M.Si sebagai dosen pembimbing I dan ibu Astaty, S.Pt., M.Si sebagai pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
8. Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Gowa yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membantu selama proses penelitian.

9. Orang tuaku, Ayahanda Sainuddin dan Ibunda Hadrah. Terima kasih atas doa, dukungan, dan ridhonya yang selalu diberikan. Semoga bisa membuat bapak dan ibu bangga.
10. Keluarga kecilku, Istriku Hardiyanti Pertiwi Bustamin dan anakku Hadyan Asy Syathibi Al-Mulk. Terima kasih atas doa, motivasi, kesabaran dan perhatian yang selalu diberikan.

Semoga semua bantuan, bimbingan, doa, dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi pijakan bagi penulis untuk berkarya yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

**Wassalamu' alaikum Wr. Wb.**

Makassar, 30 November 2014

Penulis,

**JUSRIADI**  
**NIM. 60700111036**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1-8
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Hipotesis .....	5
D. Definisi Operasional Variabel.....	5
E. Penelitian Terdahulu .....	7
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10-38
A. Tinjauan Islam tentang Hewan Ternak .....	10
B. Sapi.....	12
1. Pengertian Sapi.....	12
2. Asal Usul Sapi.....	13
3. Taksonomi Sapi.....	14
4. Jenis dan Karakteristik Ternak Sapi Potong.....	15
C. Program Pencapaian Swasembada Daging .....	22
1. Pencegahan Pemotongan Sapi Betina Produktif.....	23
2. Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas RPH.....	27
D. Evaluasi dan Kebijakan Pencegahan Pemotongan Sapi Betina Produktif.....	28
1. Evaluasi.....	28
2. Kebijakan Program Sejuta Ekor Sapi Di Sulawesi Selatan	34
E. Landasan Teori Konsep .....	36
F. Kerangka Pikir .....	38

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39-41</b>
	A. Jenis Penelitian.....	39
	B. Waktu Penelitian.....	39
	C. Populasi dan Sampel .....	39
	D. Jenis dan Sumber Data .....	40
	E. Analisis Data .....	41
	F. Indikator Capaian .....	41
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43-61</b>
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	43
	B. Hasil Analisis dan Pengujian Hipotesis .....	44
	1. Statistik Deskriptif.....	44
	2. Karakteristik Responden.....	46
	3. Hasil Uji Validitas dan Realibilitas.....	47
	C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	48
	1. Evaluasi Program.....	48
	2. Indikator Evaluasi Program Pencegahan Pematangan Sapi Betina Produktif.....	57
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
	A. Kesimpulan .....	62
	B. Saran-saran .....	62
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>65</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>78</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi Ternak Besar di Indonesia.....	2
Tabel 1.2	Pertumbuhan Populasi Ternak Besar di Indonesia.....	2
Tabel 4.1	Statistik Deskriptif.....	45
Tabel 4.2	Jenis Kelamin .....	47
Tabel 4.3	Populasi Ternak Sapi Potong di Kab. Gowa Tahun 2007-2008 ...	48
Tabel 4.4	Populasi Ternak Sapi Potong di Kab. Gowa Tahun 2009-2013 ...	49
Tabel 4.5	Pemotongan Sapi Potong di RPH dan luar RPH Kab. Gowa.....	53
Tabel 4.6	Statistik Paired Sampel.....	55
Tabel 4.7	Korelasi Paired Sampel .....	56
Tabel 4.8	Paired Sampel Test.....	56
Tabel 4.9	Statistik Deskriptif.....	58
Tabel 4.10	Kendall's W Test.....	60
Tabel 4.11	Statistik Test.....	60

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	38
Gambar 4.1 Karakteristik Responden .....	46
Gambar 4.2 Peningkatan Populasi Ternak Sapi Potong di Kab. Gowa Tahun 2007-2013.....	51
Gambar 4.3 Indikator evaluasi Program .....	57



## ABSTRAK

**NAMA : JUSRIADI**  
**NIM : 60700111036**  
**JUDUL : EVALUASI APLIKASI PROGRAM PENCEGAHAN PEMOTONGAN SAPI BETINA PRODUKTIF GUNA SWASEMBADA DAGING (STUDI KASUS KABUPATEN GOWA)**

---

Penelitian ini dilaksanakan Di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan selama satu bulan yaitu Oktober 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program pencegahan pemotongan sapi betina produktif guna swasembada daging Di Kabupaten Gowa.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, metode yang digunakan yakni data parametrik analisis menggunakan SPSS 16 yaitu uji t-2 sampel berpasangan, regresi linear dan uji statistik excel dan data non parametrik analisis menggunakan SPSS 16 yaitu deskriptif dan uji keselarasan kendall. Penentuan sampel berdasarkan *purposive* sampel dengan kriteria kelompok peternak yang dinilai paling berhasil dalam melaksanakan program penyelamatan sapi betina produktif, Staf dan pimpinan RPH Tamarunang yang terlibat langsung dalam pengawasan pemotongan sapi, Pimpinan dan staf Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Gowa yang mengetahui dan ikut dalam pelaksanaan penyelamatan sapi betina produktif. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan taraf  $\alpha$  5% atau tingkat kepercayaan 95%, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 28 orang.

Indikator yang diamati meliputi: tingkat pemotongan sapi betina produktif, pemasaran sapi betina produktif, populasi ternak, pendanaan anggota, pendapatan peternak, manfaat program, sosialisasi program di Kabupaten Gowa.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh Program pencegahan pemotongan sapi betina produktif berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan program pencegahan pemotongan sapi betina produktif di RPH dan Program pencegahan pemotongan sapi betina produktif berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan program pencegahan pemotongan sapi betina produktif di kelompok peternak.

*Kata kunci: Evaluasi, Betina Produktif, RPH, Kelompok Peternak*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya protein hewani untuk kesehatan dan kecerdasan maka kebutuhan permintaan daging khususnya daging sapi menjadi semakin meningkat. Sementara laju peningkatan populasi ternak sapi di dalam negeri sebagai bahan baku produksi daging tidak dapat mengimbangi laju permintaan sehingga ketersediaan daging dalam negeri mengalami kekurangan.

Peningkatan permintaan daging sapi dalam negeri merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi usaha peternakan dalam negeri. Peluang dengan terbukanya pasar domestik yang luas sedangkan tantangannya adalah produk daging impor akan sangat mudah untuk masuk ke pasar domestik. Selama ini kebutuhan daging dalam negeri dipasok dari daging sapi lokal, daging sapi impor dan dari impor daging beku. Kebutuhan daging mengalami peningkatan dari tahun ketahun dan terjadinya perubahan pola konsumsi konsumen yang mengkonsumsi pangan olahan dengan mutu yang tinggi.

Pada tahun 2010 kebutuhan daging sapi impor 30% dari kebutuhan daging nasional yang mencapai  $\pm$  430 ribu ton (Herdiana, 2011), dan pada tahun 2011 konsumsi daging sapi secara nasional  $\pm$  449.000 ton, hal ini dipenuhi dari produksi dalam negeri 292.000 ton, impor  $\pm$  156 ribu ton terdiri dari: daging 80.000 ribu ton

dan sapi bakalan 394.000 ekor atau setara 76.000 ton daging (Medan Bisnis, 2012) sedangkan pemerintah mengalokasikan impor sapi hidup sebanyak 500 ribu ekor sapi dan 93 ribu ton daging sapi (Tempo, 2012). Perbedaan jumlah alokasi impor yang ditetapkan oleh pemerintah dengan realisasi impor, memberikan hasil yang mengembirakan. Realisasi impor lebih rendah dari alokasi awal, menunjukkan makin meningkatnya kemampuan produksi dalam negeri untuk memenuhi permintaan pasar yaitu produksi sapi dan daging sapi nasional mampu memenuhi 70 % kebutuhan dalam negeri (Suswono, 2011).

**Tabel 1.1**  
**Populasi Ternak Besar di Indonesia**

No.	Jenis Ternak	Jumlah (Ekor/Tahun)				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Sapi Potong	12.759.838	13.581.570	14.824.372	15.980.687	16.606.803
2	Kerbau	1.432.927	1.999.604	1.305.078	1.438.294	1.483.992
3	Kuda	398.758	418.618	408.665	437.383	454.340
4	Kambing	15.815.317	16.619.599	16.946.186	17.905.862	18.576.192

Sumber: Direktorat jenderal peternakan dan kesehatan hewan, Deptan RI tahun 2013.

Dari data ini ternyata pertumbuhan populasi ternak besar mengalami trend naik turun selama kurung waktu lima tahun terakhir 2009 – 2012, dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Pertumbuhan Populasi Ternak Besar di Indonesia**

No.	Jenis Ternak	Jumlah (Ekor/Tahun)			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
		2009	2010	2011	2012
1	Sapi Potong	6,43 %	9,15 %	7,80 %	3,77 %
2	Kerbau	39,54 %	-34,73 %	10,20 %	3,07 %
3	Kuda	4,98 %	-2,37 %	7,02 %	5,66 %
4	Kambing	5,08 %	1,96 %	5,66 %	3,60 %

Sumber: Data sekunder yang diolah 2014.

Faktor - faktor yang mempengaruhi populasi ternak suatu daerah sangat banyak antara lain: kelahiran alamiah, tingkat kematian ternak, pemasukan ternak (Harjosubroto, 1994). Populasi ternak di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tingginya tingkat konsumsi ternak yang pada akhirnya mempengaruhi jumlah pemotongan ternak setiap tahunnya. Pemotongan ternak yang tidak dibarengi dengan laju pertumbuhan seperti yang telah diuraikan sebelumnya, merupakan suatu masalah yang harus dicari solusinya. Apabila hal tersebut tidak segera diantisipasi dengan program ataupun kebijakan pemerintah di bidang peternakan maka Indonesia di masa yang akan datang dapat menjadi negara yang 100% tergantung pada impor dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dari protein hewani, hal ini selaras dengan pernyataan (Wirjawan, 2013), bahwa 3 - 4 tahun lagi indonesia akan kehabisan stok sapi jika tidak menggenjot produksi dalam negeri atau impor.

Tingkat pemotongan yang tinggi tidak menjadi masalah utama apabila dibarengi oleh penegasan oleh pemerintah utamanya dalam hal tidak terjadi pemotongan ternak yang masih dalam usia produktif, pada prinsipnya pemerintah telah membuat aturan untuk mencegah pemotongan sapi betina produktif. Hal ini didasari dari terbitnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Salah satu pasalnya telah melarang pemotongan ternak betina produktif, yaitu pasal 18 ayat (2) bahwa ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan atau untuk keperluan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

Walaupun sudah ada undang-undang yang melarang pemotongan sapi betina produktif, namun fakta di lapangan menunjukkan, tingkat pemotongan sapi betina produktif masih sangat tinggi, karena sekitar 200.000 ekor sapi betina produktif dipotong setiap tahunnya (Priyanto, 2011). Lebih lanjut menyatakan, bahwa jika 200.000 ekor sapi betina produktif tersebut dapat diselamatkan, maka akan diperoleh tambahan anak 147.000 ekor/ tahun atau menambah produksi daging 14.700 ton/tahun bila satu ekor sapi setara dengan 100 kg daging. Oleh karena itu, kebijakan penyelamatan sapi betina produktif dipandang tepat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian “Evaluasi Aplikasi Program Pencegahan Pemotongan Sapi Betina Produktif Guna Swasembada Daging Sapi (Studi Kasus Kabupaten Gowa)” dilakukan agar diperoleh suatu data atau informasi mengenai tingkat keberhasilan program pencegahan pemotongan sapi betina produktif di RPH (Rumah Potong Hewan) dan kelompok peternak di Kabupaten Gowa untuk mencapai swasembada daging sapi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang bermanfaat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan pokoknya adalah bagaimana pelaksanaan program pencegahan pemotongana sapi betina produktif guna swasembada daging. Dari rumusan masalah ini dibuatlah pertanyaan dibawah ini:

1. Bagaimana tingkat keberhasilan program pencegahan pemotongan sapi betina produktif di RPH (rumah potong hewan) Kabupaten Gowa ?

2. Bagaimana tingkat keberhasilan program pencegahan pemotongan sapi betina produktif di Kelompok Peternak Kabupaten Gowa ?

### **C. Hipotesis**

Adapun Hipotesis Statistik dalam penelitian ini adalah :

1.  $H_0 = 0$ , ada pengaruh program pencegahan pemotongan sapi betina produktif terhadap tingkat pemotongan sapi betina produktif di RPH (Rumah Potong Hewan) di Kabupaten Gowa.  
 $H_1 \neq 0$ , tidak ada pengaruh program pencegahan pemotongan sapi betina produktif terhadap tingkat pemotongan sapi betina produktif di RPH (Rumah Potong Hewan) di Kabupaten Gowa.
2.  $H_0 = 0$ , ada pengaruh program pencegahan pemotongan sapi betina produktif terhadap perkembangan ternak pada kelompok peternak di Kabupaten Gowa.  
 $H_1 \neq 0$ , tidak ada pengaruh program pencegahan pemotongan sapi betina produktif terhadap perkembangan ternak pada kelompok peternak di Kabupaten Gowa.

### **D. Definisi Operasional Variabel**

1. Evaluasi Program/Kebijakan Program Pencegahan Pemotongan Sapi Betina Produktif adalah melihat dan membandingkan hasil yang diperoleh di lapangan dengan sebelum dan sesudah adanya program dengan menggunakan beberapa indikator capaian yaitu: Tingkat Pemotongan Sapi Betina Produktif, Pemasaran Sapi Betina Produktif, Populasi Ternak, Pendapatan Peternak, Pendanaan Anggota, Manfaat Program Bagi Peternak, Sosialisasi Program.

2. Sapi betina produktif adalah sapi yang memiliki potensi melahirkan setiap tahun dan/ sapi betina yang berumur dibawah 8 (delapan) tahun. Sapi betina yang berdasarkan hasil pemeriksaan reproduksi dokter hewan atau petugas teknis yang ditunjuk di bawah pengawasan dokter hewan dan dinyatakan memiliki organ reproduksi normal serta dapat berfungsi optimal sebagai sapi induk.
3. Program pencegahan pemotongan sapi betina produktif adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah dengan melibatkan peternak dan aparat pemerintah yang terkait secara langsung. Tujuan program ini mencegah pemotongan sapi betina produktif guna swasembada daging.
4. Swasembada daging adalah kemampuan dalam negeri memenuhi permintaan konsumen daging khususnya daging sapi. Permintaan dapat berasal dari pasar lokal dan pasar internasional.
5. Rumah potong hewan (RPH) adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan milik pemerintah yang digunakan sebagai tempat pemotongan ternak. Pengelolaan dan pengawasan ternak yang akan dipotong di RPH berdasarkan per undang – undangan yang berlaku.
6. Kelompok peternak adalah kelompok yang anggotanya terdiri dari dua orang peternak atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama dalam pengelolaan ternak.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

1. Sepvionitta, (2013). Implementasi Program Penyelamatan Sapi Betina Produktif Pada Kelompok Ternak Sumber Makmur Desa Sumbertanggul Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, bertujuan mengetahui implementasi yang dilakukan oleh kelompok ternak Sumber Makmur dalam mendukung program penyelamatan sapi betina produktif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, terfokus pada pendeskripsian implementasi program penyelamatan sapi betina produktif pada kelompok ternak sapi Sumber Makmur desa Sumbertanggul kecamatan Mojosari kabupaten Mojokerto, yang meliputi Standar dan sasaran kebijakan, kinerja kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik dalam implementasi program penyelamatan sapi betina produktif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi George C. Edward III yaitu mempunyai variabel antara lain komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok ternak Sumber Makmur berhasil dalam mengembangkan ternak sapi serta menghadapi masalah yang muncul dalam proses implementasi program penyelamatan sapi betina produktif.
2. Umar, (2014). Penyelamatan Sapi Betina Produktif Sebagai Upaya Meningkatkan Populasi Sapi Di Kabupaten Gowa, bertujuan untuk mengetahui

gambaran pelaksanaan penyelamatan pemotongan sapi betina produktif di Kabupaten Gowa dengan adanya keterkaitan dengan program pelaksanaan penyelamatan sapi betina produktif dalam pengembangan populasi sapi di Kabupaten Gowa, penelitian ini bertempat di Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pengumpulan data sekunder, yaitu penulis memperoleh data dari kelompok tani dan masyarakat secara langsung di lapangan dimana objek penelitian berada dengan metode Forum Grup Diskusi (*Focussed Group Discussion*) dengan stake holder yang terlibat dengan program penyelamatan sapi betina produktif di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara program penyelamatan sapi betina produktif dengan peningkatan populasi ternak sapi di Kabupaten Gowa.

#### **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat keberhasilan program pencegahan pemotongan sapi betina produktif di RPH (rumah potong hewan) Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat keberhasilan program pencegahan pemotongan sapi betina produktif di kelompok peternak Kabupaten Gowa.

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan informasi mengenai tingkat keberhasilan program pencegahan pemotongan sapi betina produktif.
2. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program pencegahan pemotongan sapi betina produktif di Kabupaten Gowa sehingga dapat menghasilkan bahan masukan bagi pihak yang berkecimpung dalam bidang peternakan untuk menemukan jalan keluar bagaimana program pencegahan pemotongan sapi betina produktif bisa diterapkan.




## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Islam Tentang Hewan Ternak

Hewan ternak merupakan salah satu ciptaan Allah yang memberikan banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Baik untuk dikonsumsi ataupun sebagai alat transportasi. Pada dasarnya penciptaan hewan ternak sangat berbeda dengan penciptaan makhluk Allah SWT yang lain, misalnya manusia diciptakan dari tanah sedangkan jin dan setan diciptakan dari api, akan tetapi konsep penciptaan itu tentu adalah rahasia Allah SWT agar hiruk-pikuk kehidupan berpasang-pasangan itu sudah menjadi keadilan sang khalik.

Sebagaimana firman Allah dalam Surah Az Zukhruf/43: 12,



Terjemahnya :

“Dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tanggungi.”

Penciptaan hewan ternak tidak hanya memberikan manfaat untuk kehidupan manusia melainkan juga dapat dijadikan pelajaran. Dari hewan ternak tersebut kita dapat mengetahui betapa besar kuasa Allah dengan segala ciptaannya. Dari dalam tubuh hewan tersebut terdapat daging dan susu yang bisa dikonsumsi oleh manusia dengan berbagai khasiat, Sungguh besar kuasa Allah.

Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Mu'minuun/23: 21,

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya :

“Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan.” (QS. Al-Mu'minuun/23: 21)

“Kami menganugerahkan binatang – binatang ternak, unta, atau juga sapi dan kambing, benar – benar terdapat *Ibrah*, yakni pelajaran, bagi kamu. Melalui pengamatan dan pemanfaatan binatang – binatang itu, kamu dapat memperoleh bukti kekuasaan Allah dan karunianya. Kami memberi kamu minum dari sebagian, yakni susu murni yang penuh gizi, yang ada dalam perutnya, dan juga selain susunya, padanya, yakni pada binatang – binatang ternak itu, secara khusus terdapat juga faedah yang banyak buat kamu, seperti daging, kulit dan bulunya. Semua itu dapat kamu manfaatkan untuk berbagai tujuan dan sebagaian darinya, atas berkat Allah, kamu makan dengan mudah lagi lezat dan bergizi. Diatasnya, yakni diatas punggung binatang – binatang itu, yakni unta dan juga di atas perahu – perahu kamu dan barang – barang kamu diangkat atas izin Allah menuju tempat – tempat yang jauh” (Shihab, 2002).

“Kata ‘*Ibrah* berasal dari kata ‘*Abara* yang berarti melewati/menyeberang. Kata ‘*Ibrah* digunakan dalam arti dalil atau cara untuk mencapai sesuatu dari sesuatu yang lain. Memperhatikan keadaan binatang ternak dan mengetahui keadaan dan keistimewaannya dapat mengantar seseorang menuju pengetahuan baru yang menjadikannya sadar” (Shihab, 2002).

Dalam Surah An-Nahl/16: 66, juga dijelaskan tentang ‘*Ibrah* dari binatang ternak, yaitu:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ ۚ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبْنَا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرْبِ بَيْنَ ﴿١٦﴾

Terjemahnya :

“Dan sesungguhnya bagi kamu pada binatang ternak benar – benar terdapat pelajaran. Kami menyeguih kamu minum sebagian dari apa yang berada dalam perutnya, antara sisa – sisa makanan dan darah, yaitu susu murni yang mudah ditelan bagi para yang meminumnya.” (Surah An-Nahl/16: 66)

“Penafsiran ayat ini, mengemukakan bahwa pada buah dada binatang menyusui terdapat kelenjar yang bertugas memproduksi air susu. Melalui urat – urat nadi arteri, kelenjar – kelenjar itu mendapatkan suplai berupa zat yang berbentuk dari darah dan *chyle* (zat- zat dari sari makanan yang telah dicerna) yang keduanya tidak dapat dikonsumsi secara langsung. Selanjutnya, kelenjar – kelenjar susu itu menyaring dari kedua zat itu unsur – unsur penting dalam pembuatan air susu dan mengeluarkan enzim – enzim yang mengubahnya menjadi susu yang warna dan aromanya sama sekali berbeda dengan zat aslinya” (Shihab, 2002).

“*Ibrah*/pelajaran yang dapat ditarik dari binatang sungguh banyak, termasuk sifat dagingnya yang berbeda satu dengan yang lain. Ada yang lezat dan begizi, ada juga yang berbahaya untuk di makan. Perangai, keistimewaan, dan kemampuannya pun berbeda – beda. Kemampuan manusia menjinakkannya pun merupakan *Ibrah* dan kesediaan binatang – binatang tertentu untuk ditunggangi, walau ia lebih lebih kuat dan besar dari pada manusia, juga dapat menjadi pelajaran, *Ibrah*, serta bukti tentang besarnya anugerah Allah kepada manusia” (Shihab, 2002).

## B. Sapi

### 1. Pengertian Sapi

Sapi adalah ternak memamah biak yang mempunyai ukuran tubuh yang besar, mempunyai empat kaki, ada yang bertanduk ada pula yang tidak bertanduk, ada yang berponok dan ada pula yang tidak berponok (Syam, 2013).

Sapi adalah hewan ternak sebagai sumber daging, susu, tenaga kerja dan kebutuhan lainnya. Sapi menghasilkan sekitar 50% kebutuhan daging di dunia, 95% kebutuhan susu dan 85% kebutuhan kulit. Sapi berasal dari famili *Bovidae*. seperti halnya bison, banteng, kerbau (*Bubalus*), kerbau Afrika (*Syncherus*), dan anoa. Secara garis besar, bangsa-bangsa sapi (*Bos*) yang terdapat di dunia ada dua, yaitu kelompok yang berasal dari sapi Zebu (*Bos indicus*) atau jenis sapi yang berponok,

yang berasal dan tersebar di daerah tropis serta kelompok dari *Bos primigenius*, yang tersebar di daerah sub tropis atau lebih dikenal dengan *Bos Taurus* (Sugeng, 2000).

Sapi termasuk ternak potong karena ternak potong didefinisikan sebagai ternak ruminansia dan atau yang non ruminansia yang dibudidayakan sebagai penghasil daging dan melihat faktor eksternal dan internal (Syam, 2013).

## 2. Asal Usul Sapi

Sapi yang ditenakkan saat ini diperkirakan berasal dari sapi – sapi liar (*Bos primigenius*). Sapi ini kemudian mengalami domestikasi  $\pm$  6.500 tahun (Ljigren, 2004), dan proses domestikasi ini tentunya sapi menjadi ternak peliharaan tentunya membutuhkan waktu yang lama. Menurut Meuner (1963), dikutip Wello (2011), penjinakan ini diawali dengan hubungan sosial antara manusia dan dalam beberapa tahap yaitu:

- a) Hubungan longgar dengan pembiakan bebas;
- b) Hidup dan berbiak terkurung di dekat pemukiman manusia;
- c) Pembiakan hewan untuk memperoleh sifat – sifat produksi tertentu, mungkin kawin balik dengan bentuk luarnya yang merupakan dasar seleksi;
- d) Mengembangkan bangsa – bangsa hewan secara ekonomis kearah sifat produksi yang diinginkan, adalah dasar pemuliaan ternak dan permulaan pembentukan bibit ternak unggul;
- e) Hewan – hewan liar di musnahkan.

Semua sapi yang jinak ditenakkan berasal dari:

- a) *Bos Taurus* atau sapi tak berkalasa (berpunuk)

b) *Bos indicus* atau sapi berkalasa, yang asal keturunannya yang liar telah punah.

c) Sapi liar Asia Tenggara (*Bos bibos gaurus* dan *Bos bibos banteng*).

### 3. Taksonomi Sapi

Menurut Blakely dan Bade, (1994) Taksonomi Sapi diklasifikasikan sebagai berikut:

Kingdom	: Animalia
Filum	: Chordata
Sub Filum	: Vertebrata
Kelas	: Mamalia
Sub Kelas	: Theria
Infra Kelas	: Eutheria
Ordo	: Artiodactyla
Sub ordo	: Ruminantia
Infra ordo	: Pecora
Famili	: Bovidae
Genus	: Bos (cattle)
Group	: Taurinae
Spesies	: <i>Bos taurus</i> (sapi Eropa), <i>Bos indicus</i> (sapi India/sapi zebu) dan <i>Bos sondaicus</i> (banteng/sapi Bali).

#### 4. Jenis dan Karakteristik Sapi Potong

Menurut Sudarmono dan Sugeng, (2008) Jenis dan Karakteristik Ternak Sapi Potong sebagai berikut:

##### a) Sapi Brahman

Brahman merupakan sapi yang berasal dari India, termasuk dalam *Bos Indicus*. Ciri-ciri sapi Brahman mempunyai punuk besar dan gelambir yang memanjang berlipat-lipat dari kepala ke dada. Memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi, daya tahan terhadap panas juga lebih baik dari sapi Eropa karena lebih banyak memiliki kelenjar keringat, kulit berminyak di seluruh tubuh yang membantu resistensi terhadap parasit. Karakteristik sapi Brahman berukuran sedang dengan berat jantan dewasa 800-1000 kg, sedangkan betina 500-700 kg, berat pedet yang baru lahir antara 30-35 kg, dan dapat tumbuh cepat dengan berat sapih kompetitif dengan jenis sapi lainnya. Presentase karkas 48,6 – 54,2%, dan penambahan berat harian 0,83 – 1,5 kg. Sapi Brahman memiliki warna yang bervariasi, dari abu-abu muda, merah sampai hitam. Kebanyakan berwarna abu muda dan abu tua. Sapi jantan berwarna lebih tua dari sapi betina dan memiliki warna gelap di daerah leher, bahu, dan paha bagian bawah. Sapi Brahman daspar beradaptasi dengan baik terhadap panas, mereka dapat bertahan dari suhu 8 – 105 oF, tanpa gangguan selera makan dan produksi susu. Sapi Brahman banyak dikawin silangkan dengan sapi Eropa dan dikenal dengan Brahman Cross (BX).

#### b) Sapi Ongole

Sapi Ongole berasal dari India (Madras) yang beriklim tropis dan bercurah hujan rendah. Sapi Ongole merupakan sapi tipe potong dan pekerja. Sapi Ongole memiliki ciri umum tubuh besar dan panjang, ponok besar, leher pendek, kaki panjang dengan warna putih dan jantan memiliki warna putih keabu abuan dari leher sampai ponok. Selain itu, tinggi sapi ongole jantan berkisar 150 cm dengan bobot badan mencapai 600 Kg. Sementara itu, sapi betina memiliki tinggi badan berkisar 135 cm dan bobot badan 450 Kg. Pertambahan bobot badan sapi ongole dapat mencapai 0,9 Kg per hari dengan kualitas karkas mencapai 45 – 58%. Rasio daging dengan tulangnya adalah 1 : 4,23. Sapi Ongole termasuk lambat untuk mencapai dewasa, yaitu sekitar umur 4 – 5 tahun.

#### c) Sumba Ongole (S0)

Sapi Sumba Ongole adalah sapi jantan Ongole yang dibawa dari daerah Madras, India ke Jawa, Madura dan Sumba dan kemudian sapi ini di Sumba disebut Sumba Ongole. Sapi Sumba Ongole kemudian dikawinkan dengan sapi Asmeal Jawa dan kemudian disebut dengan sapi Peranakan Ongole (PO). Sapi Ongole dan PO baik untuk pengolahan lahan, karena badan besar, kuat, jinak dan bertempramen tenang, tahan terhadap panas, dan mampu beradaptasi dengan kondisi yang minim. Sapi-sapi ongole asal India pertama kali dimasukkan oleh pemerintah Hindia Belanda ke pulau Sumba, pada awal abad ke 20, sekitar tahun 1906 - 1907. Dari keempat jenis sapi yang dimasukkan ke Sumba itu yaitu sapi Bali, sapi Madura, sapi Jawa, dan sapi Ongole, ternyata hanya sapi ongole yang

mampu beradaptasi dengan baik dan berkembang dengan cepat, di pulau yang panjang musim kemaraunya.

d) Sapi Hereford

Sapi ini berasal dari sapi Eropa yang dikembangkan di Inggris, berat jantan rata - rata 900 kg dan berat betina 725 kg. Bulunya berwarna merah kecuali bagian muka, dada, perut bawah, dan ekor berwarna putih. Bentuk badan membulat panjang dengan ukuran lambung besar. Sebagian sapi bertanduk dan lainnya tidak.

e) Sapi Shorthorn

Sapi ini sama dengan sapi Hereford yaitu sama - sama dikembangkan di Inggris. Bobot sapi jantan mencapai 1100 kg dan sapi betina 850 kg. Bulunya berbentuk merah dan putih. Bentuk tubuh bagus dengan punggung lurus. Pertumbuhan ototnya kompak. Sebagian sapi bertanduk pendek, tetapi kebanyakan tidak bertanduk.

f) Sapi Brangus

Sapi Brangus merupakan hasil persilangan sapi betina Brahman dan pejantan angus. Ciri khasnya adalah warna hitam dengan tanduk kecil. Sifat Brahman yang diwarisi brangus adalah dengan adanya punuk, tahan udara panas, tahan gigitan serangga dan mudah menyesuaikan diri dengan pakan yang mutunya kurang baik. Sedangkan sapi angus yang diturunkan produktivitas daging dan presentase karkasnya tinggi.

g) Sapi Aberden Angus

Sapi Angus (*Aberden Angus*) berasal dari Inggris dan Skotlandia. Sapi ini tidak memiliki tanduk umur dewasa sapi angus adalah 2 tahun, hasil karkas tinggi, sebagai penghasil daging dan tidak digunakan sebagai penghasil susu. Anak pedet ukurannya kecil sehingga induk tidak mengalami banyak stress saat proses melahirkan. Untuk memperbaiki genetic sapi ini sering dikawin silangkan dengan sapi lain, misalnya sapi Brahman. Hasil persilangan disebut Brangus (*Brahman Angus*). Di Indonesia sapi angus diperkenalkan pada tahun 1973 dari Selandia Baru di beberapa tempat di Jawa Tengah. Ciri sapi ini berbulu hitam legam, berukuran agak panjang, keriting dan halus. Tubuhnya kekar padat, rata, panjang dan ototnya kompak, tidak bertanduk dan kakinya pendek. Berat sapi jantan 900 kg sedangkan betina 700 kg. presentase karkas 60%, dengan mutu daging sangat baik dengan lemak yang menyebar dengan baik di dalam daging.

h) Sapi Santa Gertrudis

Sapi ini merupakan sapi hasil persilangan sapi Brahman dengan sapi betina shorthorn, dikembangkan pertama kali di King Ranch Texas AS tahun 1943 dan pada tahun 1973 masuk ke Indonesia. Bobot jantan rata-rata 900 kg dan betina 725 kg. Badan sapi besar dan padat. Seluruh tubuh dipenuhi bulu halus dan pendek serta berwarna merah kecoklatan. Punggungnya lebar dan dada berdaging tebal. Kepala lebar, dahi agak berlekuk dan mukanya lurus. Gelembir lebar berada di bawah leher dan perut. Sapi jantan berpuncuk kecil dan kepalanya bertanduk. Berat sapi jantan mencapai 900 kg sedang betina 725 kg. Dibanding sapi Eropa

sapi santa gertrudis mempunyai toleransi terhadap panas yang lebih baik dan pakan yang sederhana dan tahan gigitan caplak.

i) Sapi Droughmaster

Merupakan persilangan antara betina Brahman dan jantan Shortron, dikembangkan di Australia. Banyak dijumpai di peternakan besar di Indonesia. Sifat Brahman lebih dominan, badannya besar dan otot padat. Warna bulu merah coklat muda hingga merah atau coklat tua. Pada ambing sapi betina terdapat bercak putih.

j) Sapi ACC (*Australian Commercial Cross*)

Sapi ACC (*Australian Commercial Cross*) yang digunakan sebagai sapi bakalan pada usaha penggemukan sapi di Indonesia merupakan hasil persilangan sapi - sapi di Australia yang tidak diketahui dengan jelas asal-usul maupun proporsi darahnya. Dari beberapa informasi yang telah ditelusuri, diketahui bahwa sapi ACC (*Australian Commercial Cross*) berasal dari peternakan sapi di Australia Utara. Sapi ACC (*Australian Commercial Cross*) tersebut dapat berupa sapi shorthorn cross (SX), Brahman cross (BX) maupun sapi hasil persilangan antara sapi - sapi Australia yang cenderung masih mempunyai darah Brahman. Meskipun demikian pengamatan terhadap sapi ACC (*Australian Commercial Cross*) yang di Impor ke Indonesia menunjukkan bahwa secara fenotipik, karakteristik sapi ACC (*Australian Commercial Cross*) lebih mirip sapi Hereford dan Shorthorn yakni tubuh lebih pendek dan padat, kepala besar, telinga kecil dan tidak menggantung,

tidak mempunyai punuk dan gelambir, kulit berbulu di sekitar kepala pola warna bervariasi antara warna sapi Hereford dan Shorthorn.

k) Sapi Brahman Cross (BX)

Sapi Brahman hasil persilangan dengan Hereford disebut dengan Brahman Cross (BX). Sapi Brahman Cross (BX) pada awalnya dikembangkan di stasiun CSIRO'S Tropical Cattle Research Centre di Rockhampton Australia. Materi dasarnya adalah American Brahman, Hereford dan Shorthorn. Sapi Brahman Cross (BX) mempunyai proporsi 50% darah Brahman, 25% darah Hereford, dan 25% darah Shorthorn. Secara fisik bentuk fenotip sapi Brahman Cross (BX) lebih cenderung mirip sapi American Brahman karena proporsi darahnya yang lebih dominan, seperti punuk dan gelambir masih jelas, bentuk kepala dan telinga besar menggantung. Sedangkan warna kulit sangat bervariasi mewarisi tetuanya.

l) Sapi Limousin

Sapi Limousine merupakan sapi keturunan Eropa yang berkembang di Prancis. Tingkat pertambahan bobot badan yang tinggi perharinya 1,1 kg. ukuran tubuhnya besar dan panjang serta dadanya lebar dan berdaging tebal. Bulunya berwarna merah mulus, sorot matanya tajam, kaki tegap dengan warna pada bagian lutut ke bawah berwarna terang tanduk pada sapi jantan tumbuh keluar dan agak melengkung, bobot sapi jantan 850 kg dan betina 650 kg.

m) Sapi Simmental

Sapi Simmental berasal dari Swiss, dipublikasikan pertama kali pada tahun 1806. Pada tahun 1990 bulu sapi Simmental berwarna kuning, merah dan putih. Pada

dewasa ini kebanyakan berwarna hitam. Peternak berkeyakinan sapi hitam mempunyai harga yang lebih baik. Sapi Simmental adalah jenis sapi jinak dan mudah dikelola, dan dikenal dengan pola daging yang ekstrim. Sapi yang asli badannya besar dengan tulang iga yang dangkal, tetapi akhir-akhir ini tubuh yang sedang lebih disenangi. Sapi jantan beratnya 1000 – 1400 kg, sedang betina 600 – 850 kg. Masa produksi sapi betina 10 – 12 tahun.

n) Sapi Peranakan Ongole (PO)

Sapi Peranakan Ongole (PO) adalah peranakan antara sapi Ongole dengan sapi lokal yang ada di Jawa dan Sumatera. Punuk dan gelambir kelihatannya kecil atau tidak ada sama sekali. Warna bulu sangat bervariasi tetapi pada umumnya berwarna putih ataupun keabu-abuan. Banyak terdapat di pulau Jawa terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur.

o) Sapi Bali

Sapi Bali merupakan plasma nutfah untuk menghasilkan bibit sapi yang bermutu karena keunggulannya yang tidak dimiliki oleh bangsa sapi lainnya di dunia. Sapi Bali dapat hidup pada kondisi yang kurang menguntungkan sehingga dikenal sebagai *sapi perintis*, memiliki kualitas daging yang tinggi dan persentase lemak yang rendah, disamping keunggulan Sapi Bali yang memiliki tingkat fertilitasnya 80% - 82%. Disisi lain, sapi Bali diketahui juga memiliki beberapa kelemahan diantaranya: ukuran tubuhnya yang relatif kecil, produksi susunya yang relatif rendah yaitu sekitar 1-1,5 liter/hari sehingga pertumbuhan anak sapi (*pedet*) menjadi lambat serta masih tingginya tingkat kematian *pedet* pada pemeliharaan

secara ekstensif. Disamping itu, sapi Bali juga sangat mudah terserang penyakit khususnya penyakit Jembrana dan penyakit Ingusan / *Malignant Catarrhal Fever* dan *Bali Ziekte*.

### **C. Program Pencapaian Swasembada Daging**

Program Swasembada Daging Sapi Tahun 2014 merupakan salah satu program utama Kementerian Pertanian, yang terkait dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan hewani asal ternak, berbasis sumberdaya domestik khususnya ternak sapi potong. Dengan pencapaian swasembada daging sapi ketergantungan terhadap impor, baik sapi bakalan maupun daging semakin menurun dengan mengembangkan potensi dalam negeri (Menteri Pertanian, 2010). Berswasembada daging sapi akan diperoleh keuntungan dan nilai tambah yaitu : (1) meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan peternak; (2) penyerapan tambahan tenaga kerja baru; (3) penghematan devisa negara; (4) optimalisasi pemanfaatan potensi ternak sapi lokal; dan (5) semakin meningkatnya peyediaan daging sapi yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) bagi masyarakat.

Dasar Hukum Larangan Pematangan Sapi Betina Produktif adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 18 ayat (2) bahwa ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan atau untuk keperluan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

Pada Staatblad tahun 1936 lebih merinci dan menegaskan bahwa dilarang menyembelih atau menyuruh menyembelih ternak besar bertanduk (sapi dan kerbau) yang betina.

Boediyana, (2011) menyatakan, bahwa ada indikasi pemotongan sapi betina produktif menyebabkan penurunan populasi sapi di Indonesia, sehingga mengancam produksi daging sapi lokal.

Usaha yang dilakukan pemerintah dalam mengendalikan pemotongan sapi betina produktif adalah melakukan sosialisasi (pemberian informasi dan edukasi kepada jagal / pelaku pemotongan di RPH (rumah potong hewan), petugas keurmater dan dokter hewan di RPH (rumah potong wewan) ; pemasangan spanduk/papan pengumuman larangan pemotongan sapi betina produktif di tempat-tempat strategis termasuk RPH), intensifikasi pemeriksaan sapi yang akan dipotong, pembinaan terhadap RPH (rumah rotong hewan), yang rawan pemotongan sapi betina produktif, bekerjasama dengan kelompok penyelamatan sapi betina produktif, meningkatkan pengawasan lalu lintas hewan/ternak, dan melaksanakan program kegiatan intensif dan penyelamatan betina produktif dari pemerintah pusat (Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2013).

### **1. Pencegahan Pemotongan Sapi Betina Produktif**

Sapi betina produktif adalah sapi yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur dibawah 8 (delapan) tahun. Sapi betina yang berdasarkan hasil pemeriksaan reproduksi dokter hewan atau petugas teknis yang ditunjuk di bawah pengawasan dokter hewan dan dinyatakan memiliki organ reproduksi normal serta

dapat berfungsi optimal sebagai sapi induk. Sapi betina produktif merupakan sumber penghasil pedet. Penambahan populasi sapi sangat ditentukan oleh ketersediaan sapi betina produktif yang proporsional secara berkelanjutan (Priyanto, 2012).

Penjelasan Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 18 ayat (2) bahwa ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan atau untuk keperluan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

Ketentuan larangan tersebut tidak berlaku apabila hewan besar betina :

- a. Berumur lebih dari 8 (delapan) tahun atau sudah beranak lebih dari 5 (lima) kali.
- b. Tidak produktif (majir) dinyatakan oleh dokter hewan atau tenaga asisten kontrol teknik reproduksi di bawah penyeliahan dokter hewan.
- c. Mengalami kecelakaan yang berat.
- d. Menderita cacat tubuh yang bersifat genetik yang dapat menurun pada keturunannya sehingga tidak baik untuk ternak bibit.
- e. Menderita penyakit menular yang menurut Dokter Hewan pemerintah harus dibunuh/dipotong bersyarat guna memberantas dan mencegah penyebaran penyakitnya, menderita penyakit yang mengancam jiwanya.
- f. Membahayakan keselamatan manusia (tidak terkendali)

Menurut Kementan (2010) bahwa, mekanisme penyelamatan sapi betina produktif dibedakan:

a. Mekanisme Penyelamatan Sapi Betina Produktif di sektor Hulu.

Penyelamatan sapi betina produktif pada sektor hulu adalah kegiatan penyelamatan yang dilaksanakan di pasar hewan dilaksanakan dengan mekanisme kerja teknis sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan status reproduksi ternak sapi potong betina produktif yang akan diselamatkan dilakukan oleh dokter hewan atau petugas yang ditunjuk oleh Dinas Kabupaten/Kota yang menangani fungsi peternakan.
- 2) Terhadap sapi betina yang termasuk kategori produktif yang dinyatakan dengan surat keterangan kesehatan reproduksi selanjutnya dibeli oleh kelompok peternak penyelamat sapi betina produktif dengan memanfaatkan dana penyelamat sapi betina produktif untuk selanjutnya dipelihara.
- 3) Sapi betina produktif yang belum bunting, selanjutnya di IB sampai terjadi kebuntingan. Setelah ternak sapi betina produktif tersebut bunting 3 – 5 bulan, sapi tersebut dijual kepada kelompok lain atau masyarakat yang memerlukan untuk dibudidayakan lebih lanjut.
- 4) Setiap sapi betina yang dijual atau didistribusikan dari kelompok peternak penyelamat sapi betina produktif harus disertai surat/dokumen kesehatan hewan dan reproduksi dari dokter hewan sebagai dokumen jaminan ternak produktif serta nomor registrasi ternak (contohnya ear tag).

b. Mekanisme Penyelamatan Sapi Betina Produktif di sektor Hilir.

Penyelamatan pematangan sapi betina produktif di sektor hilir yakni di

Rumah Potong Hewan (RPH), dilaksanakan dengan mekanisme kerja teknis sebagai berikut :

- 1) Setiap ternak sapi betina yang akan dipotong di RPH (Rumah Potong Hewan) harus dilakukan pemeriksaan teknis kesehatan hewan dan kesehatan reproduksi oleh dokter hewan atau petugas teknis yang ditunjuk.
- 2) Ternak sapi betina yang masih produktif berdasarkan hasil pemeriksaan dokter hewan atau petugas teknis yang ditunjuk, segera dipisahkan pada kandang penampungan khusus.
- 3) Ternak sapi betina produktif yang akan dipotong dapat diganti dengan sapi siap potong yang telah disediakan dengan perhitungan nilai yang disepakati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau dibeli dengan dana penyelamatan sapi betina produktif yang besarnya ditentukan sesuai ketentuan di daerah tersebut.
- 4) Sapi betina produktif yang telah dibeli segera diberi perlakuan /pelayanan teknis sehingga dapat meningkatkan status kesehatan hewan dan status reproduksi di kelompok peternak penyelamat sapi betina produktif.
- 5) Sapi betina produktif yang belum bunting, selanjutnya di IB sampai terjadi kebuntingan. Setelah ternak sapi betina produktif tersebut bunting 3 – 5 bulan, sapi tersebut dijual kepada kelompok lain atau masyarakat yang memerlukan untuk dibudidayakan lebih lanjut.

6) Setiap sapi betina yang dijual atau didistribusikan dari kelompok peternak penyelamat sapi betina produktif harus disertai surat/dokumen kesehatan hewan dan reproduksi dari dokter hewan sebagai dokumen jaminan ternak produktif serta nomor registrasi (ear tag).

## **2. Pemberdayaan RPH (rumah potong hewan) dan Kelompok Peternak**

Peningkatan kualitas RPH sebagai upaya penyediaan pangan asal ternak yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) Kegiatan ini diharapkan akan dapat memudahkan pencegahan pemotongan sapi betina produktif. Adapun pelaksanaan kegiatan operasional meliputi:

- a. Pembangunan RPH (rumah potong hewan) baru di provinsi yang memiliki potensi dalam usaha pemotongan hewan namun belum memiliki fasilitas RPH (rumah potong hewan) yang memenuhi persyaratan teknis hygiene-sanitasi dengan cara:
  - 1) Pembangunan RPH (rumah potong hewan) baru yang memenuhi persyaratan teknis hygienesanitasi dan kesejahteraan hewan, baik dari aspek lokasi, prasarana jalan dan air bersih, bangunan, dan peralatan.
  - 2) Penyiapan Sumberdaya Manusia RPH (rumah potong hewan) yang terampil dan terlatih.
  - 3) Peningkatan kemampuan pengelola RPH (rumah potong hewan) dalam menerapkan manajemen sebagai sarana pelayanan masyarakat untuk menghasilkan produk yang ASUH.

b. Renovasi RPH yang sudah ada dengan cara:

- 1) Fasilitasi perbaikan bangunan dan/atau peralatan RPH (rumah potong hewan) sehingga mampu menerapkan praktek hygiene-sanitasi dan kesejahteraan hewan.
- 2) Pembinaan pelayanan teknis kesmavet di RPH (rumah potong hewan).
- 3) Penatalaksanaan manajemen dan operasional RPH (rumah potong hewan) yang mengacu kepada prinsip sistem jaminan keamanan dan kehalalan pangan.

#### **D. Evaluasi Program dan Kebijakan Pencegahan Pemotongan Sapi Betina Produktif**

##### **1. Evaluasi**

a. Pengertian Evaluasi

Secara lengkap evaluasi mengandung tiga pengertian yaitu :

- 1) Evaluasi awal, sejak dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum dilaksanakan (*ex-ante evaluation*)
- 2) Evaluasi dalam proses pelaksanaan atau monitoring
- 3) Evaluasi akhir, yang dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan (*ex-post evaluation*)

Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik mencapai hasil sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kebijakan publik seringkali terjadi kegagalan dalam meraih maksud dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Evaluasi kebijakan bermaksud untuk mengetahui 4 aspek yaitu :

- 1) Proses pembuatan kebijakan

- 2) Proses implementasi
- 3) Konsekuensi kebijakan
- 4) Efektivitas dampak kebijakan

Evaluasi terhadap aspek kedua disebut evaluasi implementasi sedangkan evaluasi terhadap aspek ketiga dan keempat disebut evaluasi dampak kebijakan. Informasi yang dihasilkan dari evaluasi merupakan nilai (*values*) yang antara lain berkenaan dengan:

- 1) Efisiensi (*Efficiency*), yakni perbandingan antara hasil dengan biaya, atau (hasil/biaya).
- 2) Keuntungan (*profitability*), yaitu selisih antara hasil dengan biaya atau (hasil/biaya).
- 3) Efektif (*effectiveness*), yakni penilaian pada hasil, tanpa memperhitungkan biaya.
- 4) Keadilan (*equity*), yakni keseimbangan (proporsional) dalam pembagian hasil (manfaat) dan/atau biaya (pengorbanan)
- 5) Detriments, yakni indikator negatif dalam bidang sosial seperti kriminal dan sebagainya.
- 6) Manfaat tambahan (marginal rate of return), yaitu tambahan hasil banding biaya atau pengorbanan (*change-in benefits/change -in-cost*).

#### b. Fungsi evaluasi

Ada tiga fungsi evaluasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kebijakan.

- 2) Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
- 3) Memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, seperti perumusan masalah dan rekomendasi kebijakan.

Fungsi evaluasi kebijakan sangat berguna untuk mendapatkan hasil/informasi mengenai kinerja kebijakan. Dunn (1981) menyatakan bahwa ada beberapa pendekatan evaluasi kebijakan guna menghasilkan penilaian yang baik.

Penjelasan lebih rinci dikemukakan oleh Dunn (1981) sebagai berikut :

Evaluasi semu (pseudo evaluation) adalah evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil kebijakan. Asumsi utamanya adalah bahwa ukuran tentang manfaat dan nilai merupakan suatu yang dapat terbukti dengan sendirinya.

Evaluasi formal (formal evaluation) juga menggunakan metode deskriptif dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang valid dan terpercaya mengenai hasil suatu kebijakan. Asumsi utamanya adalah tujuan, dan target yang diumumkan secara formal merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai kebijakan program.

Evaluasi keputusan teoritis (decision theoretic evaluation) menggunakan metode deskriptif juga untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid menangani hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai dari pelaku kebijakan.

Evaluasi terhadap kegiatan yang telah diimplementasikan perlu dilakukan dan ada beberapa metode yang dapat digunakan.

c. Jenis Evaluasi

Ada empat jenis evaluasi yaitu:

- 1) *single program after only*
- 2) *ingle program before after*
- 3) *comparative after only*
- 4) *comparative before after*

Evaluasi *single program after-only* merupakan desain yang paling lemah karena tidak diketahui baik tidaknya program terhadap kelompok sasaran, dan tidak diketahui juga kelompok sasaran sebelum menerima program.

Evaluasi *single program after-before* dapat digunakan untuk mengetahui keadaan kelompok sasaran sebelum menerima program tetapi tidak dapat mengetahui efek dari program tersebut.

Evaluasi *comparatif after-only* merupakan evaluasi dengan cara membandingkan kelompok sasaran dengan kelompok bukan sasaran. Pada evaluasi jenis ini efek program terhadap kelompok sasaran tidak diketahui

Evaluasi *comparative before-after* merupakan gabungan dari ketiga kelompok diatas. Sehingga kelemahan yang ada diketiga desain diatas dapat diatasi oleh desain evaluasi ini.

Uraian diatas dapat diartikan bahwa evaluasi perlu dilakukan karena tidak semua kebijakan yang dibuat dapat di implementasikan sesuai rencana, atau bahkan

sebuah kebijakan tidak bisa dijalankan, sehingga dengan adanya evaluasi dapat memberikan masukan, kritik dan saran terhadap kebijakan yang dibuat mulai dari implementasi sampai dengan dampak/hasil kebijakan yang terjadi

Weis (1972) secara tegas menyatakan bahwa tujuan analisis evaluasi lebih pada pengukuran efek dan dampak sebuah program/kebijakan pada masyarakat, dibanding pengukuran atas efisiensi, kejujuran pelaksanaan, dan lain-lain yang terkait dengan standar-standar pelaksanaan. Tujuan kebijakan itu sendiri adalah untuk menghasilkan dampak/perubahan, sehingga wajar jika untuk itulah evaluasi dilakukan.

Ada beberapa hal yang membedakan analisis evaluasi dengan analisis akademik lainnya, yang menurut Weiss (1972, 6-7) adalah :

- 1) Evaluasi ditujukan untuk pembuatan keputusan, untuk menganalisis problem sebagaimana yang didefinisikan oleh pembuat keputusan, bukan oleh periset, sebab si pembuat keputusanlah yang berketentingan terhadap hasil evaluasi.
- 2) Evaluasi adalah riset yang dilakukan dalam setting kebijakan, bukan dalam setting akademik, karenanya pertanyaan-pertanyaan evaluasi diarahkan oleh program. Peneliti tidak membangun asumsi dan hipotesisnya sendiri sebagaimana pada studi-studi lain.
- 3) Evaluasi memberikan penilaian atas pencapaian tujuan, bukan mengevaluasi tujuan Atau dari pernyataan Browne & Wildavsky : “Evaluators are able to tell us a lot about what happened – which objectives, whose objectives, were achieved – and a little about why – the causal connections (Hill & Hupe, 2002, 12), yang merupakan wilayah analisis implementasi. Karena meski tujuan dan

dampak saling berinteraksi namun dampak tidak dapat dinilai melalui seperangkat tujuan yang dirumuskan secara tegas.

d. Kriteria evaluasi

Kriteria yang harus dipenuhi dalam evaluasi yaitu menurut Leonard Rutman (1977) :

- 1) Relevansi : harus mampu memberikan informasi yang tepat pada pembuat dan pelaku kebijakan, mampu menjawab secara benar pertanyaan dalam waktu yang tepat.
- 2) Signifikan : harus mampu memberikan informasi yang baru dan penting.
- 3) Validitas : mampu memberikan pertimbangan yang tepat sesuai dengan hasil nyata/data empiric mengenai hasil kebijakan.
- 4) Reliabilitas : dapat membuktikan bahwa hasilnya diperoleh dengan penelitian yang teliti
- 5) Obyektif : tidak memihak /bias
- 6) Tepat waktu
- 7) Daya guna : hasil penelitian dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh pelaku dan pembuat kebijakan.

e. Implikasi hasil evaluasi terhadap program/kebijakan

Hasil kajian evaluasi atas sebuah program/kebijakan akan berimplikasi pada keberlangsungan program/kebijakan termaksud, yang menurut Weis (1972) adalah sebagai berikut:

- 1) Meneruskan atau mengakhiri program

- 2) Memperbaiki praktek & prosedur administrasinya
- 3) Menambah atau mengurangi strategi dan tehnik implementasi
- 4) Melembagakan program ke tempat lain
- 5) Mengalokasikan sumber daya ke program lain
- 6) Menolak atau menerima pendekatan/teori yang digunakan oleh Program/ kebijakan sebagai asumsi.

## **2. Kebijakan Program Sejuta Ekor Sapi Di Sulawesi Selatan**

### **a. Tujuan Kebijakan**

- 1) Meningkatkan populasi sapi 1.000.000 ekor pada tahun 2013 dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional
- 2) Meningkatkan pencapaian ketahanan pangan dan penyediaan energi alternatif.
- 3) Meningkatkan mutu intensifikasi melalui penerapan teknologi tepat guna dalam budidaya ternak sapi.
- 4) Menumbuhkembangkan peran kelembagaan kelompok tani ternak di tingkat Kab./Kota
- 5) Menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha
- 6) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani peternak

### **b. Sasaran**

- 1) Meningkatnya tingkat kelahiran baik melalui IB maupun kawin alam.
- 2) Meningkatnya penyediaan produk-produk peternakan yang murah, mudah dan terjangkau.
- 3) Mengoptimalkan pemanfaatan limbah ternak untuk biogas.

4) Meningkatnya klasifikasi kemampuan kelompok dari pemula menjadi mandiri.

c. Strategi

Memperkuat fungsi teknologi peternakan pada budidaya maupun pengolahan hasil untuk meningkatkan populasi dan mutu genetik ternak serta daya saing produk peternakan guna memenuhi permintaan baik domestik maupun global.

d. Kebijakan

- 1) Peningkatan produksi dan produktivitas peternakan melalui pengembangan agribisnis dan agroindustri di pedesaan
- 2) Peningkatan skala usaha dan diversifikasi usaha peternakan
- 3) Mewujudkan kawasan peternakan terpadu dan berkelanjutan
- 4) Penguatan kelembagaan aparatur dan kelompok tani ternak

e. Program

- 1) Program Pengembangan Agribisnis
- 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan
- 3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- 4) Program Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
- 5) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- 6) Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Nak
- 7) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
- 8) Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
- 9) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

## 10) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

### **E. Landasan Teori**

Seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya protein hewani untuk kesehatan dan kecerdasan maka kebutuhan permintaan daging khususnya daging sapi menjadi semakin meningkat. Sementara laju peningkatan populasi ternak sapi di dalam negeri sebagai bahan baku produksi daging tidak dapat mengimbangi laju permintaan sehingga ketersediaan daging dalam negeri mengalami kekurangan.


Salah satu penyebab dari kekurangan pasokan daging dalam negeri karena tingginya tingkat pemotongan sapi betina produktif yang berakibat pada menurunnya populasi sapi. Alasan utama dari pemotongan sapi betina produktif adalah mencari keuntungan. Artinya, bila pemotongan sapi betina tidak memberi keuntungan finansial secara nyata, secara sukarela tidak akan pernah memotongnya. Oleh karena itu, semua upaya dan kebijakan untuk menyelamatkan sapi betina produktif dari pisau adalah membuat kondisi agar harga sapi betina produktif menjadi sama atau sedikit lebih mahal dibandingkan sapi jantan.

Hal tersebut yang menjadi salah satu dasar sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam program yang bersifat nasional. Program pencapaian swasembada daging sapi merupakan suatu momentum yang sangat baik bagi sub sektor peternakan untuk meningkatkan populasi sapi di Indonesia, sehingga kekurangan pasokan daging sapi lokal dapat diatasi.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian dapat direkomendasikan kepada stakeholder (peternak, pedagang dan pemerintah) dalam pencapaian program swasembada daging sapi.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan selama 1 bulan yaitu bulan November 2014, terdiri dari beberapa lokasi: di Kelompok Peternak yang ikut dalam program pencegahan pemotongan sapi betina produktif, Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Gowa dan Rumah Potong Hewan Tamarunang Sungguminasa Kabupaten Gowa.

#### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah *stakeholder* yang ikut berperan serta dalam program pencegahan pemotongan sapi betina produktif di Kabupaten Gowa, *stakeholder* tersebut terdiri dari: Pegawai Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Gowa 3 orang, Pegawai Rumah Potong Hewan 2 orang, serta kelompok peternak yang ikut dalam program pencegahan pemotongan sapi betina produktif berjumlah 100 orang sehingga jumlah total populasi adalah 105 orang.

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan taraf  $\alpha$  5% atau tingkat kepercayaan 95% (Tabel Sugiono), (Sugiono. 2011) sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang.

Penentuan sampel berdasarkan *purposive* sampel dengan kriteria:

1. Kelompok Peternak yang dinilai paling berhasil dalam melaksanakan program penyelamatan sapi betina produktif.
2. RPH (rumah potong hewan) yang terlibat langsung dalam pengawasan pemotongan sapi di RPH (rumah potong hewan).
3. Pimpinan dan Staf Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Gowa yang mengetahui dan ikut dalam pelaksanaan penyelamatan sapi betina produktif.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

###### a. Data kualitatif

Data kualitatif merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan responden, serta baik observasi pada lokasi penelitian.

###### b. Data Kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data yang diperoleh dari kelompok peternak.

##### **2. Sumber Data**

###### a. Data Primer

Data primer adalah data hasil survey menggunakan kuesioner serta wawancara mendalam terhadap responden.

###### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Gowa, Data tersebut berupa data

populasi ternak besar di Kabupaten Gowa tahun 2009 – 2013 dan data pemotongan ternak di RPH dan di luar RPH tahun 2006 – 2013. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan, Data tersebut berupa data populasi ternak besar di Sulawesi Selatan tahun 2008 – 2012.

#### **E. Analisis Data**

1. Data parametrik analisis menggunakan SPSS 16 yaitu: uji t-2 sampel berpasangan, regresi linear dan uji statistik exel.
2. Data non parametrik analisis menggunakan SPSS 16 yaitu: deskriptif dan uji keselarasan kendall's.

#### **F. Indikator Capaian:**

1. Tingkat pemotongan adalah jumlah pemotongan sapi betina produktif di RPH dan luar RPH.
2. Pemasaran sapi betina produktif adalah intensitas jual beli sapi betina produktif di pasaran.
3. Populasi Ternak adalah jumlah ternak sapi potong yang ada setelah adanya program pencegahan pemotongan sapi betina produktif.
4. Pendanaan adalah dana yang dikeluarkan/digunakan untuk mencegah pemotongan sapi betina produktif di kelompok peternak sasaran.
5. Pendapatan adalah kondisi pendapatan anggota kelompok peternak yang ikut dalam program pencegahan pemotongan sapi betina produktif.

6. Manfaat adalah nilai material dan non material yang diperoleh oleh anggota kelompok peternak yang ikut dalam program pencegahan pemotongan sapi betina produktif.
7. Sosialisasi Program adalah informasi yang diperoleh oleh anggota kelompok peternak ataupun masyarakat umum lainnya yang berkaitan dengan pencegahan pemotongan sapi betina produktif.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Posisi Kabupaten Gowa sangat strategis di Sulawesi Selatan. Kabupaten Gowa terletak di bagian selatan pulau Sulawesi. Ibukotanya Sungguminasa dengan jarak sekitar 6 km dari ibukota Makassar. Dengan luas wilayah 1.883,33 km<sup>2</sup>. Kabupaten Gowa berada pada 12°38.16' Bujur Timur dan 5°33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Letak wilayah administrasinya antara 12°33.19' hingga 13°15.17' Bujur Timur dan 5°5' hingga 5°34.7' Lintang Selatan.

Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.

Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km<sup>2</sup> atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa terdiri dari 18 Kecamatan, 167 Desa/Kelurahan dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang

datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.

Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah yang sebahagian besar berupa dataran tinggi, wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 Km<sup>2</sup> dan panjang 90 Km.

Penelitian ini bertempat di Desa Berutallasa Kecamatan Biring Bulu pada kelompok peternak Bontoribulu, Desa Kalle Mandalle kecamatan Bajeng Barat pada kelompok peternak Dalle Tabdua, Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan pada kelompok peternak Barajaya, Desa Bategulung Kecamatan Bontonompo pada kelompok peternak Karebasse dan RPH Tamarunang Sungguminasa.

## **B. Hasil Analisis dan Pengujian Hipotesis**

### **1. Statistik Deskriptif**

Analisis statistik digunakan untuk mengetahui gambaran atau deskripsi masing-masing variabel yang terkait dalam penelitian, dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi dari masing-masing variabel.

**Tabel 4.1**  
**Statistik Deskriptif**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Umur	100	26	52	3806	38.06	3.889
Pendidikan	100	1	5	277	2.77	1.004
Pekerjaan	100	1	4	137	1.37	.761
Pengalaman Bekerja	100	2	5	328	3.28	.726
Valid N (listwise)	100					

Sumber: *Output SPSS 16, 2014*

Berdasarkan tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 sampel data yang diambil dari hasil terjun langsung kelapangan dengan menyebarkan kuesioner.

Umur responden rata-rata 38,06 yang berarti bahwa secara rata-rata umur sebanyak 38,06. Umur terendah 26 tahun dan tertinggi 52 tahun. Umur responden memiliki nilai standar deviasi sebanyak 3,889 dengan demikian batas penyimpanan umur adalah 3,889.

Pendidikan menunjukkan rata-rata sebesar 2,77 yang berarti bahwa secara rata-rata pendidikan sebesar 2,77. Pendidikan terendah berada diangka 1 dan pendidikan tertinggi berada diangka 5. Pendidikan responden memiliki standar deviasi sebesar 1.004, dengan demikian batas penyimpanan pendidikan adalah 1.004.

Pekerjaan menunjukkan rata-rata sebesar 1,37 yang berarti bahwa secara rata-rata pekerjaan sebesar 1,37. Pekerjaan terendah berada diangka 1 dan pekerjaan tertinggi berada diangka 4. Pekerjaan memiliki standar deviasi sebanyak 0,761 dengan demikian batas penyimpanan pekerjaan adalah 0,761.

Pengalaman bekerja menunjukkan rata-rata sebesar 3,28 yang berarti bahwa secara rata-rata pengalaman bekerja sebesar 3,28. Pengalaman bekerja terendah berada diangka 2 dan pekerjaan tertinggi berada diangka 5. Pengalaman bekerja memiliki standar deviasi sebanyak 0,726 dengan demikian batas penyimpanan pengalaman bekerja adalah 0,726.

## 2. Karakteristik Responden

**Gambar 4.1**  
**Karakteristik Responden**



Sumber: *Output SPSS 16, 2014*

Dari gambar 4.1 diatas dapat dilihat bahwa rata-rata umur responden 3,8 yang berarti rata-rata umur peternak berkisar 30 sampai 40 tahun. Tingkat pendidikan responden yaitu rata-rata 2,7 yang berarti rata-rata pendidikan responden hanya tamat SMP. Jenis pekerjaan yang menjadi pekerjaan utama responden yaitu rata-rata 1,3 yang berarti rata-rata pekerjaan responden sebagai petani/peternak. Pengalaman bekerja responden rata-rata 3,2 yang berarti rata-rata pengalaman bekerja sekitar 13 tahun.

**Tabel 4.2**  
**Jenis Kelamin**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2.0	2.0	2.0
L	92	90.2	90.2	92.2
P	8	7.8	7.8	100.0
Total	102	100.0	100.0	

Sumber: *Output SPSS 16, 2014*

Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa jumlah responden laki-laki sebanyak 92 orang dan jumlah responden perempuan sebanyak 8 orang. Total responden yang dijadikan sampel yaitu sebanyak 100 orang.

### 3. Hasil Uji Validitas dan Realibilitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Validitas suatu instrumen akan menggambarkan tingkat kemampuan alat ukur yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang menjadi sasaran pokok pengukuran. Dengan demikian permasalahan validitas instrumen atau angket akan menunjukkan pada mampu tidaknya instrumen atau angket tersebut untuk mengukur objek yang diukur. Apabila instrumen tersebut mampu untuk mengukur apa yang diukur, maka disebut valid dan sebaliknya, apabila tidak mampu untuk mengukur apa yang diukur, maka dinyatakan tidak valid.

Uji reliabilitas instrumen menggambarkan pada kemantapan alat ukur yang digunakan. Suatu alat ukur dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi atau dapat dipercaya apabila alat ukur tersebut stabil sehingga dapat diandalkan dan dapat

digunakan untuk meramalkan. Dengan demikian, alat ukur tersebut akan memberikan hasil pengukuran yang tidak berubah-ubah dan akan memberikan hasil yang serupa apabila digunakan berkali-kali.

Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua instrumen yang digunakan dalam penelitian ini *valid* karena Nilai r-Hitung lebih besar dari Nilai r-Tabel. Nilai r-Tabel pada taraf signifikansi 0,05 dengan jumlah  $N = 100$  adalah 0,195.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai alpha sebesar 1,000. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa Instrumen ini *reliabel* karena mempunyai Nilai Alpha  $> 0,7$ . Djemari (2003) dalam Riwidikdo (2012), kuesioner atau angket dikatakan *Reliabel jika memiliki nilai Alpha minimal 0,7*.

### C. Pembahasan Hasil Penelitian

#### 1. Evaluasi Program

##### a. Populasi Ternak

Salah satu variabel serta indikator keberhasilan program adalah terjadinya peningkatan populasi. Berdasarkan data populasi ternak di Kabupaten Gowa sebelum adanya program 2 tahun terakhir yaitu tahun 2007 dan 2008.

**Tabel 4.3**  
**Populasi Ternak Sapi Potong di Kab. Gowa Tahun 2007 – 2008**

No.	Tahun	Populasi
1	2007	55.000
2	2008	56.311

Sumber : Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah populasi ternak sapi di Kabupaten Gowa mulai tahun 2007 sebanyak **55.000 ekor**, kemudian pada tahun 2008 meningkat menjadi **56.311 ekor**. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa populasi ternak di Kabupaten Gowa pada tahun 2007 dan 2008 mengalami peningkatan sebesar **1.311 ekor**.

**Tabel 4.4**  
**Populasi Ternak Sapi Potong di Kabupaten Gowa Tahun 2009 – 2013**

No	kecamatan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>1</b>	Bontonompo	2.875	1.669	3.306	3.762	3.928
<b>2</b>	Bontonompo Selatan	945	922	1.338	1.515	1.584
<b>3</b>	Bajeng	3.345	2.325	3.752	4.285	4.305
<b>4</b>	Palangga	2.177	2.455	4.395	4.792	4.952
<b>5</b>	Barombong	91	146	514	338	380
<b>6</b>	Somba Opu	570	241	1.398	1.292	1.355
<b>7</b>	Bontomarannu	706	1.494	3.271	3.690	3.333
<b>8</b>	Pattalassang	2.703	2.324	3.814	4.349	4.530
<b>9</b>	Parangloe	5.669	8.979	8.911	10.161	10.590
<b>10</b>	Manuju	5.820	9.608	9.826	11.212	10.092
<b>11</b>	Tinggimoncong	5.527	5.921	7.787	8.764	9.112
<b>12</b>	Tombolo Pao	9.047	10.696	10.991	12.248	12.575
<b>13</b>	Bungaya	7.986	5.988	9.492	10.941	11.414
<b>14</b>	Bontolempangan	4.222	3.406	5.288	5.863	6.079
<b>15</b>	Tompobulu	2.096	3.460	6.079	6.935	6.534
<b>16</b>	Biringbulu	4.296	2.301	3.671	4.179	4.091
<b>17</b>	Bajeng Barat	55	99	319	225	253
<b>18</b>	Parigi	4.169	5.867	5.946	6.924	7.233
<b>Jumlah</b>		<b>62.299</b>	<b>67.901</b>	<b>90.098</b>	<b>101.475</b>	<b>102.340</b>

Sumber: Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Gowa

Berdasarkan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah populasi ternak sapi di Kabupaten Gowa mulai tahun 2009 sebanyak 62.299 ekor. Dari data tersebut dapat kita lihat secara detail mengenai rincian populasi ternak secara keseluruhan yaitu jantan dan betinan. Namun pada dasarnya untuk rinciannya fokus pada peningkatan sapi betina produktif. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan populasi ternak di Kabupaten Gowa meningkat karena melihat pertumbuhan dari tahun ke tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, misalnya pada Tahun 2009 populasi ternak sapi keseluruhan dari 18 kecamatan hanya 62.299 ekor, pada tahun berikutnya yaitu tahun 2010 meningkat menjadi 67.901 ekor dan pada tahun 2011 bertambah menjadi 90.098 ekor, kemudian pada tahun 2012 meningkat menjadi 101.475 ekor, dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 102.340 ekor.


Jika melihat dari dua tabel di atas yakni tahun 2007 dan 2008 peningkatan populasi sapi di Kabupaten gowa mencapai 1.311 ekor dimana pada tahun 2007 jumlah sapi sebanyak 55.000 ekor kemudian meningkat menjadi 56.311 ekor pada tahun 2008. Dan tahun 2009 populasi ternak sapi 62.299 ekor, pada tahun berikutnya yaitu tahun 2010 meningkat menjadi 67.901 ekor dan pada tahun 2011 bertambah menjadi 90.098 ekor, kemudian pada tahun 2012 meningkat menjadi 101.475 ekor, dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 102.340 ekor. Hal ini berarti untuk setiap tahunnya jumlah populasi sapi mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2009 – 2013 yang jumlah peningkatannya cukup banyak setiap tahunnya. Untuk tahun 2009 jumlah peningkatan 5.988 ekor dari tahun 2008, sedangkan dari tahun 2009 ke 2010 bertambah sebanyak 5.602 ekor. Jumlah

pertambahan populasi terbesar yaitu pada tahun 2010 ke 2011 yang mencapai 22.197 ekor. Dan untuk tahun berikutnya, tahun 2011 ke 2012 peningkatan populasi sebanyak 11.377 ekor. Kemudian peningkatan populasi untuk tahun 2013 yakni sebesar 865 ekor.

Dengan memperhatikan pertumbuhan populasi ternak dari tahun ketahun menunjukkan bahwa produksi ternak sapi potong di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan sangat meningkat. Faktor yang mendukung peningkatan populasi ternak meningkat dari tahun ketahun ini adalah faktor keamanan yang kondusif terhadap kepemilikan ternak khusus di lingkungan Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.

Faktor yang paling mendasar dari peningkatan populasi ternak sapi di Kabupaten Gowa adalah adanya program pencegahan pemotongan sapi betina produktif, hal ini sangat berkaitan atau memberi pengaruh besar terhadap peningkatan populasi ternak dengan tersedianya induk yang masih produktif sebagai penghasil kelahiran ternak.

**Gambar 4.2**  
**Peningkatan Populasi Ternak Sapi Potong di Kab. Gowa Tahun 2007 - 2013**



Sumber : Data Primer yang diolah 2014.

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa peningkatan populasi ternak sapi potong di Kabupaten Gowa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup baik. Sebelum adanya program pada tahun 2007 populasi meningkat sekitar 1.311 ekor, pada tahun 2008 meningkat sebanyak 5.988 ekor. Tahun berikutnya sementara program berjalan populasi pada tahun 2009 meningkat 5.602 ekor, dan tahun 2010 bertambah sebanyak 22.197 ekor. Kemudian untuk tahun 2011 peningkatan sebanyak 11.377 ekor. Selanjutnya tahun 2012 pertambahan populasi sebanyak 685 ekor. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebelum adanya program setiap tahun ada peningkatan populasi. Kemudian setelah program berjalan populasi bertambah lebih banyak dari sebelum adanya program yang menunjukkan bahwa program tersebut berhasil karena tingkat pertambahan populasi meningkat pesat setelah program dilaksanakan namun pada 2 tahun belakangan pertambahan populasi mengalami penurunan seperti terlihat pada tahun 2012 sampai tahun 2013.

b. Tingkat pemotongan

Salah satu variabel serta indikator keberhasilan program adalah terjadinya penurunan pemotongan sapi betina produktif. Berdasarkan data tingkat pemotongan sapi potong Di RPH dan Luar RPH Kabupaten Gowa Tahun 2006 – 2013.

**Tabel 4.5**  
**Pemotongan Sapi Potong di RPH dan luar RPH Kabupaten Gowa**

NO	TAHUN	SAPI POTONG					
		RPH			LUAR RPH		
		JANTAN	BETINA NON PRODUKTIF	BETINA PRODUKTIF	JANTAN	BETINA NON PRODUKTIF	BETINA PRODUKTIF
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2006	941	112	1.147	1.221	42	312
2	2007	643	92	1.213	1.457	57	419
3	2008	711	87	1.247	1.642	52	512
4	2009	821	432	917	1.478	25	229
5	2010	673	576	797	2.012	31	156
6	2011	3.633	324	516	1.875	58	106
7	2012	981	1.153	475	3.094	713	127
8	2013	919	1.153	443	3.094	495	101

Sumber: Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Gowa 2014

Dari tabel 4.7 di atas dapat dilihat adanya fluktuasi pemotongan sapi di RPH dan luar RPH Kabupaten Gowa setiap tahunnya, terlihat pada tahun 2006 pemotongan di RPH untuk sapi jantan sebanyak 941 ekor, untuk betina non produktif sebanyak 112 ekor, dan betina produktif sebanyak 1.147 ekor. Pemotongan di luar RPH untuk sapi jantan sebanyak 1.221 ekor, untuk sapi non produktif sebanyak 42 ekor, dan untuk sapi betina produktif sebanyak 312. Pada tahun 2007 pemotongan di RPH untuk sapi jantan sebanyak 643 ekor, untuk betina non produktif sebanyak 92 ekor, dan betina produktif 1.213 ekor. Pemotongan di luar RPH untuk sapi jantan 1.457 ekor, untuk sapi non produktif 57 ekor, dan untuk sapi betina produktif 419. Pada tahun 2008 pemotongan di RPH untuk sapi jantan sebanyak 711 ekor, untuk betina non produktif sebanyak 87 ekor, dan betina produktif 1.247 ekor. Pemotongan di luar RPH untuk sapi jantan 1.642 ekor, untuk sapi non produktif 52 ekor, dan untuk sapi betina produktif 512. Kemudian Pada tahun 2009 pemotongan di RPH untuk sapi jantan sebanyak 821 ekor, untuk betina non produktif sebanyak 432 ekor, dan betina produktif 917 ekor. Pemotongan di luar RPH untuk sapi jantan 1.478

ekor, untuk sapi non produktif 25 ekor, dan untuk sapi betina produktif 229 ekor. Kemudian untuk tahun 2010 pemotongan di RPH untuk sapi jantan sebanyak 673 ekor, untuk betina non produktif sebanyak 576 ekor, dan betina produktif 797 ekor. Pemotongan di luar RPH untuk sapi jantan 2.012 ekor, untuk sapi non produktif 31 ekor, dan untuk sapi betina produktif 156. Kemudian untuk tahun 2011 pemotongan di RPH untuk sapi jantan sebanyak 3.633 ekor, untuk betina non produktif sebanyak 324 ekor, dan betina produktif 516 ekor. Pemotongan di luar RPH untuk sapi jantan 1.875 ekor, untuk sapi non produktif 58 ekor, dan untuk sapi betina produktif 106. . Kemudian untuk tahun 2012 pemotongan di RPH untuk sapi jantan sebanyak 981 ekor, untuk betina non produktif sebanyak 1.227 ekor, dan betina produktif 475 ekor. Pemotongan di luar RPH untuk sapi jantan 3.094 ekor, untuk sapi non produktif 713 ekor, dan untuk sapi betina produktif 127. Kemudian untuk tahun 2013 pemotongan di RPH untuk sapi jantan sebanyak 919 ekor, untuk betina non produktif sebanyak 1.53 ekor, dan betina produktif 443 ekor. Pemotongan di luar RPH untuk sapi jantan 3.094 ekor, untuk sapi non produktif 495 ekor, dan untuk sapi betina produktif 101.

Data tersebut menunjukkan adanya fluktuasi jumlah pemotongan sapi potong yang dilakukan di RPH dan luar RPH untuk sapi potong jantan, betina non produktif maupun betina produktif, dari tahun ke tahun tingkat pemotongan sapi bervariasi. Jumlah ternak jantan yang dipotong selama delapan tahun terakhir untuk pemotongan di RPH sebanyak 9.322 ekor sapi jantan, 3.929 ekor sapi betina non produktif dan 6.755 ekor sapi betina produktif. sedangkan untuk pemotongan di luar RPH sebanyak 15.873 ekor sapi jantan, 1.473 ekor sapi betina non produktif dan

1962 ekor sapi betina produktif. Pemotongan sapi betina produktif sebelum adanya program untuk tahun 2006 – 2009 yakni 4.524 ekor sedangkan setelah adanya program pemerintah yakni larangan pemotongan sapi betina produktif menekan tingkat pemotongan yakni pada tahun 2010 – 2013 sebanyak 2.231 ekor. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemotongan sapi betina produktif menurun 2.293 ekor untuk empat tahun terakhir.

Dalam hal pengawasan dan pembinaan Rumah Potong Hewan (RPH) jumlah pemotongan setiap tahunnya mengalami peningkatan terus menerus dibanding dari tahun-tahun sebelumnya terhadap sapi jantan dan betina yang sudah tidak produktif lagi, sementara pemotongan sapi betina produktif mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pengawasan yang semakin meningkat serta kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang semakin intensif dilakukan oleh Dinas peternakan Kabupaten Gowa pada peternak maupun masyarakat peternak yang dapat merangsang kesadaran dari pengusaha peternak untuk tidak melakukan pemotongan sapi betina produktif. Hal ini didukung oleh adanya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan baik pada pengusaha ternak maupun peternak/kelompok tani ternak.

**Tabel 4.6**  
**Statistik Paired Sampel**  
**Paired Samples Statistics**

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Sebelum	1131.00	4	148.584	74.292
	Sesudah	557.75	4	162.274	81.137

Sumber: *Output SPSS 16, 2014*

Berdasarkan tabel 4.8 di atas menunjukkan ringkasan dari rata-rata dan standar deviasi dari kedua perbandingan, untuk sebelum program dilaksanakan rata-rata tingkat pemotongan sapi betina produktif 1131,00 ekor, sedangkan sesudah melaksanakan program tingkat pemotongan sapi betina produktif rata-rata 557,75 ekor.

**Tabel 4.7**  
**Korelasi Paired Sampel**  
**Paired Samples Correlations**

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 Sebelum & Sesudah	4	.212	.788

Sumber: *Output SPSS 16, 2014*

Berdasarkan tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa hasil korelasi antara dua buah sampel. Korelasi ditunjukkan dengan angka 0,212. Dengan angka probabilitas  $0,788 > 0,05$  ini berarti bahwa hubungan antara sebelum dan sesudah adalah tidak erat.

**Tabel 4.8**  
**Paired Sample Test**  
**Paired Samples Test**

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Sebelum - Sesudah	573.250	195.369	97.684	262.375	884.125	5.868	3	.010

Sumber: *Output SPSS 16, 2014*


Berdasarkan tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa sig. (2-Tailed) = 0,010. Hal itu berarti bahwa sig  $0,010 < 0,05$  yang berarti bahwa  $H_0$  diterima.  $H_0$  diterima,

berarti tingkat pemotongan sapi betina produktif di RPH sebelum dan sesudah pelaksanaan program adalah tidak identik. Artinya rata-rata pemotongan sebelum dan setelah pelaksanaan program tidak identik (ada penurunan tingkat pemotongan setelah adanya program).

## 2. Indikator Evaluasi Program Pencegahan Pemotongan Sapi Betina Produktif

Salah satu variabel serta indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan program yakni tingkat pemotongan sapi betina produktif, pemasaran sapi betina produktif, populasi ternak, pendanaan, pendapatan peternak, manfaat program dan sosialisasi program yang diperoleh dari kelompok peternak.

**Gambar 4.3**  
**Indikator Evaluasi Program**



Sumber : Data Primer yang diolah 2014.

Berdasarkan gambar 4.3 di atas menunjukkan bahwa program pemerintah bermanfaat bagi masyarakat dengan tingkat pemotongan sapi betina produktif menurun dengan adanya program terlihat dari nilai rata-rata 4,09 yang berarti

responden merespon baik program tersebut. Pemasaran sapi betina produktif berada pada angka 4,02 menunjukkan penjualan sapi betina produktif menurun setelah adanya program. Populasi berada pada angka 4,53 yang berarti populasi meningkat dengan adanya program. Pendanaan berada pada angka 4,34 menunjukkan bahwa masyarakat merespon baik program dengan adanya pemberian dana pada kelompok ternak. Kemudian pendapatan peternak berada pada angka 4,45 yang artinya setelah adanya program pendapatan perkapita peternak meningkat. Manfaat program berada pada angka 4,19 berarti program pemerintah ini memberikan manfaat yang baik kepada peternak di Kabupaten Gowa. Dan sosialisasi program yakni pada angka 3,83 hal ini menunjukkan sosialisasi yang dilakukan pemerintah tentang program tersebut cukup efektif, namun sosialisasi program pada masyarakat masih perlu ditingkatkan untuk pelaksanaan program yang lebih baik.

**Tabel 4.9**  
**Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Tingkat Pematangan Sapi Betina Produktif	100	4.09	.288	4	5
Pemasaran Sapi Betina Produktif	100	4.02	.317	3	5
Populasi Ternak	100	4.53	.502	4	5
Pendanaan	100	4.34	.476	4	5
Pendapatan Peternak	100	4.45	.500	4	5
Manfaat Program	100	4.19	.394	4	5
Sosialisasi Program	100	3.83	.533	3	5

Sumber: *Output SPSS 16, 2014*

Berdasarkan tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 sampel data yang diambil dari hasil terjun langsung kelapangan dengan menyebarkan kuesioner.

Tingkat pemotongan sapi betina produktif rata-rata 4,09. Tingkat pemotongan sapi betina produktif memiliki nilai standar deviasi sebanyak 0,288. Nilai minimum 4 dan nilai maksimum 5.

Pemasaran sapi betina produktif rata-rata sebesar 4,02. Pemasaran sapi betina produktif memiliki standar deviasi sebesar 0,317. Nilai minimum 3 dan nilai maksimum 5.

Populasi ternak rata-rata sebesar 4,53. Populasi ternak memiliki standar deviasi sebanyak 0,502. Nilai minimum 4 dan nilai maksimum 5.

Pendanaan menunjukkan rata-rata sebesar 4,34. Pendanaan memiliki standar deviasi sebanyak 0,476. Nilai minimum 4 dan nilai maksimum 5.

Pendapatan peternak menunjukkan rata – rata sebesar 4,45. Pendapatan peternak memiliki standar deviasi sebanyak 0,500. Nilai minimum 4 dan nilai maksimum 5.

Manfaat program menunjukkan rata – rata sebesar 4,19. Manfaat program memiliki standar deviasi sebanyak 0,394. Nilai minimum 4 dan nilai maksimum 5.

Sosialisasi program menunjukkan rata – rata 3,83. Sosialisasi program memiliki standar deviasi sebanyak 0,533. Nilai minimum 3 dan nilai maksimum 5.

**Tabel 4.10**  
**Kendall's W Test**

**Ranks**

	Mean Rank
Tingkat Pemotongan Sapi Betina Produktif	3.58
Pemasaran Sapi Betina Produktif	3.37
Populasi Ternak	5.06
Pendanaan	4.40
Pendapatan Peternak	4.78
Manfaat Program	3.92
Sosialisasi Program	2.88

Sumber: *Output SPSS 16 2014*

Berdasarkan tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa tingkat pemotongan sapi betina produktif memiliki rata-rata rangking sebesar 2,58. Pemasaran sapi betina produktif rata-rata rangking sebesar 3,37. Populasi ternak rata-rata rangking sebesar 5,06. Pendanaan rata-rata rangking sebesar 4,40. Pendapatan peternak rata – rata rangking sebesar 4,78. Manfaat program rata – rata rangking sebesar 3,92. Sosialisasi program rata – rata rangking sebesar 2,88.

**Tabel 4.11**  
**Statistik Test**  
**Test Statistics**

N	100
Kendall's W <sup>a</sup>	.282
Chi-Square	168.975
df	6
Asymp. Sig.	.000

Sumber: *Output SPSS 16, 2014*

Berdasarkan tabel 4.13 diatas menunjukkan bahwa hasil uji statistik *Kendall's*, diketahui bahwa nilai uji kendall's 0,282 dengan signifikan sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa koefisien kendall's indikator evaluasi program

pencegahan pemotongan sapi betina produktif rata-rata indikator berpengaruh signifikan.

Berdasarkan tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa sig. 0,000. Hal itu berarti bahwa  $\text{sig } 0,000 < 0,05$  yang berarti bahwa  $H_0$  diterima.  $H_0$  diterima, berarti program pencegahan pemotongan sapi betina produktif berpengaruh terhadap perkembangan ternak pada kelompok peternak.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program pencegahan pemotongan sapi betina produktif berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan program pencegahan pemotongan sapi betina produktif di RPH.
2. Program pencegahan pemotongan sapi betina produktif berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan program pencegahan pemotongan sapi betina produktif di kelompok peternak.

#### **B. Saran**

1. Perlu melanjutkan program pencegahan pemotongan sapi betina produktif untuk meningkatkan populasi sapi dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap program untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang di keluarkan.
2. Perlu monitoring dan evaluasi pelaksanaan program secara berkala di RPH.
3. Perlu peningkatan jumlah pelibatan kelompok peternak dalam program selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Blakely, J. dan D. H. Bade. 1994. Ilmu Peternakan. Edisi keempat, Terjemahan: Bambang Srigandono. Universitas Gadjahmada Press, Yogyakarta.
- Dunn, William N. 1981. *Public Policy Analysis – An Introduction*; Pearson education: New jersey.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jamanatul 'Ali-Art: Bandung.
- Departemen Pertanian. 2010. *Blue Print Program Swasembada Daging Sapi Tahun 2014*. Departemen Pertanian Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Peternakan. 2008. *Statistik Peternakan*. Ditjennak: Jakarta.
- Direktorat Jenderal Peternakan. 2013. *Data Populasi Ternak, Produksi Ternak dan Tingkat Konsumsi daging, Telur dan Susu*, Jakarta. <http://www.deptan.go.id>
- Harjosubroto, W. 1994. Pemuliabiakan Ternak di Lapangan. Grasindo: Jakarta.
- Hasnudin. 2004. *Pokok-pokok pemikiran ternak*. [Http://library.usu.ac.id](http://library.usu.ac.id).
- Hill, Michael dan Peter Hupe. 2002. *Implementing Public Policy: Governance in Theory and Practice*, Sage Publication, London.
- Jasmal, A. Mengurai Populasi Sapi Potong di Sulawesi Selatan. *Tim Ahli Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Sul Sel dan Guru Besar Fakultas Peternakan UNHAS, Makassar*.
- Manual Kesmavet, 1993. Pedomam Pembinaan Kesmavet. Direktorat Bina Kesehatan Hewan Direktorat Jendral Peternakan, Departemen Pertanian: Jakarta.
- Riwidikdo, H. 2012. *Statistik Kesehatan*. Mitra Cendikia Press: Yogyakarta.
- Rutman, Leonard (ed.). 1977. *Evaluation Research Methods- a basic Guide*; Sage Publication: London.
- Priyanto, D. 2012. *Strategi Pengembangan Usaha Ternak Sapi Potong dalam Mendukung Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau Tahun 2014*. Balai Penelitian Ternak Bogor.
- Umar, H. 2014. *Penyelamatan Sapi Betina Produktif Sebagai Upaya Meningkatkan Populasi Sapi Di Kabupaten Gowa*. Skripsi. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

- Undang – Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2009 *Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan*. Jakarta.
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Alauddin Press: Makassar.
- Kementrian Pertanian. 2010. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/OT.140/1/2010 Tahun 2010 *Tentang Pelaksanaan PSDS 2014*. Jakarta.
- Sepvionita, B. 2013. *Implementasi Program Penyelamatan Sapi Betina Produktif Pada Kelompok Ternak Sumber Makmur Desa Sumbertanggul Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya.
- Syam, J. 2013. *Ilmu Dasar Ternak Potong*. Alauddin University Press: Makassar.
- Shihab, M. 2002. *Tafsir Al- Misshbah*. Lentera Hati: Jakarta.
- Sudarmono dan Sugeng, 2008. *Sapi Potong*. Penebar Swadaya: Jakarta.
- Sugeng, Y. B. 2000. *Sapi Potong*. Penebar Swadaya: Jakarta.
- Sugiono. 2011. Tabel Penentuan Jumlah Sampel Dari Populasi Tertentu Dengan Taraf Kesalahan 1%,5 %,10%.
- Suswono. 2011. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Deptan RI. 2011.
- Weis, CH. 1972. *Evaluation Research : Methods for Assesing Program Effectiveness*, Prentice Hall: New Jersey.
- Wello, B. 2011. *Manajemen Ternak Sapi Potong*. Masagena Press: Makassar.
- Wirjawan, Gita. 2013. <http://www.tempo.co/read/news/2013/08/14/092504302/Sapi-Indonesia-Bisa-Habis-4-Tahun-Lagi>. Diakses 24 September 2014.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**

M A K A S S A R

**N**

**Lampira 1 : Kuesioner Penelitian**

**NO INFORMAN : .....**

**TTD INFORMAN:.....**

**KUESIONER PENELITIAN**

**EVALUASI APLIKASI PROGRAM  
PENCEGAHAN PEMOTONGAN SAPI BETINA  
PRODUKTIF GUNA SWASEMBADA DAGING  
(Studi Kasus Kabupaten Gowa)**



**OLEH**

**JUSRIADI**

**JURUSAN ILMU PETERNAKAN  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2014**

**KAMI MEMOHON BANTUAN BAPAK/IBU/SAUDARA (I) UNTUK MENGISI  
KUESIONER PENELITIAN INI**

**ATAS BANTUAN DAN KERJASAMANYA, SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH**

**Petunjuk pengisian:**

1. Baca dengan seksama pernyataan dibawah ini, kemudian berilah tanda (X) pada pilihan jawaban yang tersedia.

2. Jika ada hal yang belum dimengerti, tolong dibaca kembali dan meminta penjelasan kepada Peneliti (Surveyor)

**A. DATA INFORMAN**

- 1 Nama :
- 2 JenisKelamin : a.Laki-laki b.Perempuan
- 3 Umur : a.<20 th b.20-30 th c.30-40 th d.40-50 th e. > 50 th
- 4 Pendidikan : a.Tidak Sekolah b.. SD c. SMP d.SMA e..SARJANA
- 5 Pekerjaan : a.Peternak/ b.Pedagang c.Karyawan d.PNS e.Lainnya  
Utama Petani Swasta
6. Pengalaman : a.< 1 th b.1-5 th c.6-10 th e.11-15 th e.> 15 th  
Beternak

**B.Variabel/IndikatorPenelitian**

No	Pernyataan	Sikap				
		Sangat Setuju	Setuju	Biasa/ Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
<b>I</b>	<b>Tingkat Pemotongan Sapi Betina Produktif</b>					
1	Pemotongan sapi betina bunting/produktif <b>menurun</b> setelah adanya program pemerintah					
2	Usaha pencegahan pemotongan sapi betina bunting/produktif <b>meningkat</b> setelah adanya program pemerintah					
3	Pencegahan pemotongan sapi betina bunting/produktif di RPH <b>meningkat</b> setelah adanya program pemerintah					
4	Usaha pencegahan pemotongan sapi betina bunting/produktif oleh peternak <b>meningkat</b> setelah adanya program pemerintah					

<b>II</b>	<b>Pemasaran Sapi Betina Produktif</b>					
1	Penjualan sapi bunting/produktif oleh peternak <b>menurun</b> setelah adanya program pemerintah					
2	Pembelian sapi bunting/produktif oleh pedagang <b>menurun</b> setelah adanya program pemerintah					
3	Peternak yang <b>menunda</b> penjualan ternak sapi bunting <b>meningkat</b> setelah adanya program pemerintah					
4	Pedagang <b>semakin sulit</b> membeli sapi betina bunting/produktif dari peternak setelah adanya program pemerintah					
<b>III</b>	<b>Populasi Ternak</b>					
1	Jumlah populasi ternak <b>meningkat</b> setelah adanya program pemerintah					
2	Jumlah kelahiran anak sapi <b>meningkat</b> setelah adanya program pemerintah					
3	Jumlah sapi peternak <b>meningkat</b> setelah adanya program pemerintah					
4	Jumlah ternak sapi anggota kelompok peternak <b>meningkat</b> setelah adanya program pemerintah					
<b>IV</b>	<b>Pendanaan</b>					
1	Dana kompensasi yang diberikan dapat <b>mencegah</b> peternak menjual sapi betina bunting/produktif					
2	Dana kompensasi yang diberikan membantu peternak untuk <b>membeli</b> ternak sapi lagi					
3	Dana kompensasi yang diberikan membantu <b>biaya pemeliharaan</b>					

	ternak					
4	Dana kompensasi yang diberikan membantu <b>pemenuhan</b> kebutuhan peternak					
<b>V</b>	<b>Pendapatan Peternak</b>					
1	Pendapatan peternak <b>meningkat</b> setelah adanya program pemerintah					
2	Pendapatan peternak <b>lebih baik</b> setelah adanya program pemerintah					
3	Harga jual ternak <b>lebih baik</b> setelah ikut program pemerintah					
4	Keuntungan dari penjualan ternak <b>meningkat</b> setelah ikut program pemerintah					
<b>VI</b>	<b>Manfaat Program</b>					
1	Program pemerintah ini dirasakan <b>bermanfaat</b> bagi peternak					
2	Program pemerintah ini <b>bermanfaat</b> bagi peningkatan taraf hidup peternak					
3	Program pemerintah <b>bermanfaat</b> bagi peningkatan pengetahuan peternak					
4	Program pemerintah bermanfaat dalam <b>meningkatkan</b> kerjasama antara anggota kelompok peternak					
<b>VI</b>	<b>Sosialisasi Program</b>					
1	Informasi aturan pelarangan penjualan sapi betina bunting /produktif telah diketahui oleh semua lapisan masyarakat					
2	Informasi aturan pelarangan penjualan sapi betina bunting /produktif diketahui dikalangan peternak saja					
3	Informasi aturan pelarangan pemotongan sapi betina bunting					

	/produktif telah diketahui oleh semua lapisan masyarakat					
4	Informasi aturan pelarangan pemotongan sapi betina bunting /produktif telah diketahui oleh semua masyarakat					



Lampiran 2 : *Output SPSS*

**Tabel 1**  
**Uji Validitas**

SIKAP	TOTAL	KETERANGAN
1	.711** .000 100	VALID 0,711 > 0.195
2	.711** .000 100	VALID 0,711 > 0.195
3	.711** .000 100	VALID 0,711 > 0.195
4	.711** .000 100	VALID 0,711 > 0.195
5	.611** .000 100	VALID 0,611 > 0.195
6	.611** .000 100	VALID 0,611 > 0.195
7	.611** .000 100	VALID 0,611 > 0.195
8	.611** .000 100	VALID 0,611 > 0.195
9	.441** .000 100	VALID 0,441 > 0.195
10	.441** .000 100	VALID 0,441 > 0.195
11	.441** .000 100	VALID 0,441 > 0.195
12	.441**	VALID

	.000 100	0,441 > 0.195
13	.550** .000 100	VALID 0,550 > 0.195
14	.550** .000 100	VALID 0,550 > 0.195
15	.550** .000 100	VALID 0,550 > 0.195
16	.550** .000 100	VALID 0,550 > 0.195
17	.475** .000 100	VALID 0,475 > 0.195
18	.475** .000 100	VALID 0,475 > 0.195
19	.475** .000 100	VALID 0,475 > 0.195
20	.475** .000 100	VALID 0,475 > 0.195
21	.663** .000 100	VALID 0,663 > 0.195
22	.663** .000 100	VALID 0,663 > 0.195
23	.663** .000 100	VALID 0,663 > 0.195
24	.663** .000 100	VALID 0,663 > 0.195

25	.565** .000 100	VALID 0,565 > 0.195
26	.565** .000 100	VALID 0,565 > 0.195
27	.565** .000 100	VALID 0,565 > 0.195
28	.565** .000 100	VALID 0,565 > 0.195

**Tabel 2****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Tabel 3****Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
1.000	3

**Tabel 4****Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
TOTAL	117.8000	45.697	1.000	1.000
TOTALGJ	117.8000	45.697	1.000	1.000
TOTALGN	117.8000	45.697	1.000	1.000

**Tabel 5****Scale Statistics**

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
1.7670E2	102.818	10.13993	3

**Tabel 6****Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Umur	100	26	52	3806	38.06	3.889
Pendidikan	100	1	5	277	2.77	1.004
Pekerjaan	100	1	4	137	1.37	.761
Pengalaman Bekerja	100	2	5	328	3.28	.726
Valid N (listwise)	100					

**Tabel 7****Statistics**

	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Pengalaman Bekerja
N Valid	102	100	100	100	100
Missing	0	2	2	2	2
Mean		38.06	2.77	1.37	3.28
Median		38.00	3.00	1.00	3.00
Mode		40	3	1	3
Std. Deviation		3.889	1.004	.761	.726
Minimum		26	1	1	2
Maximum		52	5	4	5
Sum		3806	277	137	328

**Tabel 8**  
Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2.0	2.0	2.0
L	92	90.2	90.2	92.2
P	8	7.8	7.8	100.0
Total	102	100.0	100.0	

**Tabel 9**  
Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	26	1	1.0	1.0	1.0
	27	1	1.0	1.0	2.0
	28	1	1.0	1.0	3.0
	29	1	1.0	1.0	4.0
	30	1	1.0	1.0	5.0
	31	1	1.0	1.0	6.0
	32	2	2.0	2.0	8.0
	33	2	2.0	2.0	10.0
	34	4	3.9	4.0	14.0
	35	4	3.9	4.0	18.0
	36	10	9.8	10.0	28.0
	37	11	10.8	11.0	39.0
	38	14	13.7	14.0	53.0
	39	8	7.8	8.0	61.0
	40	16	15.7	16.0	77.0
	41	8	7.8	8.0	85.0
	42	8	7.8	8.0	93.0
	43	4	3.9	4.0	97.0
	45	2	2.0	2.0	99.0
	52	1	1.0	1.0	100.0
	Total	100	98.0	100.0	
Missing	System	2	2.0		
Total		102	100.0		

**Tabel 10**  
**Pendidikan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	9	8.8	9.0	9.0
	2	33	32.4	33.0	42.0
	3	34	33.3	34.0	76.0
	4	20	19.6	20.0	96.0
	5	4	3.9	4.0	100.0
	Total	100	98.0	100.0	
Missing	System	2	2.0		
Total		102	100.0		


**Tabel 11**  
**Pekerjaan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	75	73.5	75.0	75.0
	2	18	17.6	18.0	93.0
	3	2	2.0	2.0	95.0
	4	5	4.9	5.0	100.0
	Total	100	98.0	100.0	
Missing	System	2	2.0		
Total		102	100.0		


**Tabel 12**  
**Pengalaman Bekerja**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	14	13.7	14.0	14.0
	3	46	45.1	46.0	60.0
	4	38	37.3	38.0	98.0
	5	2	2.0	2.0	100.0
	Total	100	98.0	100.0	
Missing	System	2	2.0		
Total		102	100.0		


Gambar 1




Gambar 1



Gambar 3



**Gambar 4**

**Tabel 13**  
**Descriptive Statistics**

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Tingkat Pemotongan Sapi Betina Produktif	100	4.09	.288	4	5
Pemasaran Sapi Betina Produktif	100	4.02	.317	3	5
Populasi Ternak	100	4.53	.502	4	5
Pendanaan	100	4.34	.476	4	5
Pendapatan Peternak	100	4.45	.500	4	5
Manfaat Program	100	4.19	.394	4	5
Sosialisasi Program	100	3.83	.533	3	5

**Tabel 14**  
**Ranks**

	Mean Rank
Tingkat Pemotongan Sapi Betina Produktif	3.58
Pemasaran Sapi Betina Produktif	3.37
Populasi Ternak	5.06
Pendanaan	4.40
Pendapatan Peternak	4.78
Manfaat Program	3.92
Sosialisasi Program	2.88

**Tabel 15**  
**Test Statistics**

N	100
Kendall's W <sup>a</sup>	.282
Chi-Square	168.975
df	6
Asymp. Sig.	.000

a. Kendall's Coefficient of Concordance



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



JUSRIADI, Dilahirkan di Maralleng, Sulawesi Selatan Kabupaten Bone pada tanggal 27 Agustus 1992, penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, buah hati dari Ibunda Hadrah dan ayahanda Sainuddin. Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar SD Inpres 6/75 Pattiro tamat pada tahun 2005, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah menengah pertama di MTS As'adiyah No. 5 Uloe. Kemudian pada tahun 2008, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Tellu Siattinge tamat pada tahun 2011, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan Ilmu Peternakan dan menyelesaikan studi pada tahun 2014.

Pengalaman Orgnisasi :

1. Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan periode 2012 – 2013.
2. Sekretaris Umum UKM Olahraga Cabang Bulutangkis periode 2013- 2014.