

**UJI KUALITAS AIR PADA MATA AIR DI DESA
BELABORI KECAMATAN PARANGLOE
KABUPATEN GOWA**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains Jurusan
Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi Uin Alauddin Makassar

Oleh:

AULIA FARAZ UMAYA

NIM: 60300113043

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Aulia Faraz Umayra
NIM : 60300113043
Tempat/Tgl. Lahir : Kabere/28 April 1995
Jur/Prodi : Biologi/S1
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Borong Raya 2
Judul : "Uji Kualitas Air pada Mata Air di Desa Belabori Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa".

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 20 November 2017

Penyusun



Aulia Faraz Umayra

NIM: 60300113043

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Uji Kualitas Air pada Mata Air di Desa Belabori Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa", yang disusun oleh Aulia Faraz Umaya, NIM: 60300113043, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 20 November 2017, bertepatan dengan 1 Rabiul Awal 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi

Makassar, 20 November 2017 M
1 Rabiul Awal 1439 H

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Dr. Wasilah., S.T.,M.T.	(.....)
Sekretaris	: Nurlailah Mappanganro., S.P., M.P.	(.....)
Munaqisy I	: Ar. Syarif Hidayat., S.Si., M.Kes.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Hasyim Haddade., M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Fatmawati Nur., S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Hasyimuddin., S.Si., M.Si	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Arifuddin., M.Ag.

NIP. 19710412 200003 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari **Aulia Faraz Umayya**, NIM: 60300113043, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang berjudul “ Uji Kualitas Air pada Mata Air di Desa Belabori Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa”, memandang bahwa hasil penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar,

Pembimbing I


Fatmawati Nur S.Si., M.Si
NIP:19720202006042001

Pembimbing II


Hasyimuddin S.Si., M.Si
NIP: 198705202015031004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang berjudul (**Uji Kualitas Air Pada Mata Air di Desa Belabori Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa**) dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sains Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, baik dari segi penyusunan, bahasan, maupun penulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun, khususnya dari para dosen dan para pembaca guna menjadi acuan dalam bekal pengalaman bagi kami untuk lebih baik di masa yang akan datang.

Dalam penyusunan Skripsi ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan materi ini tidak lain berkat bantuan, dorongan, dan bimbingan dari Orangtua, Dosen dan Teman-teman sekalian, sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi teratasi.

Ucapan terima kasih yang tiada tara untuk kedua orang tua penulis. Firman Abdullah, S, Pd dan Agustina SE orangtua penulis yang selalu memberikan

dukungan, motivasi, , nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas, terima kasih yang sebesar-besarnya semoga kalian selalu dalam lindungan-Nya

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Yth:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar serta jajarannya.
2. Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan jajarannya.
3. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes., selaku Ketua Jurusan Biologi Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Fatmawati Nurkhalik, S.Si., M.Si sebagai Dosen Pembimbing I dan Hasyimuddin. S.Si., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang sabar memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan telah meluangkan waktu membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ar. Syarif Hidayat. S.Si., M.Kes. sebagai penguji I dan Dr. Hasyim Haddade, M.Ag sebagai penguji II yang telah memberikan saran, kritik, arahan dan telah meluangkan waktunya untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Kepada seluruh dosen dan staf terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas bantuan dan ajarannya selama ini.
7. Kepada Seluruh Laboran Laboratorium Jurusan Biologi FST UIN Alauddin Makassar yang memberikan ilmu, arahan, dan membantu selama berada di kampus.
8. Kepada seluruh laboran Balai Besar Laboratorium Makassar terkhusus untuk kak Nahda tercinta, terima kasih atas arahan dan ilmunya dalam peneltian ini.

9. Kepada Dr. Ismail Marzuki S.Si, M.Si dan Siti Aminah Sp, M.Si sebagai wali saya, dan seluruh anggota keluarga Pawannari dan juga keluarga Abdullah terima kasih atas semuanya.
10. Kepada teman-teman brachialis yang selalu membantu, memberikan motivasi, semangat dan kepedulian, suka dan duka telah kita lalui bersama selama berada dikampus
11. Serta seluruh pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas doa, semangat, dukungan, saran dan pemikiran yang diberikan kepada penulis.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa hanya kepada ALLAH swt jualah penulis menyerahkan segalanya. Semoga kita semua mendapat curahan & Ridho dari-Nya, Aamiin...

Makassar,
Penulis


Aulia Faraz Umayya
NIM: 60300113043

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI


JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING MUNAQASYAH.....	iv
KATA PENGANTAR	v-vii
DAFTAR ISI	viii-ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1-13
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Penelitian.....	12-13
BAB II TINJAUAN TEORITIS	14-47
A. Pandangan Islam Tentang Air.....	14
B. Kualitas Mata Air.....	17
C. Tinjauan Umum Mata Air.....	40
D. Kerangka Pikir	47
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	48-53
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	48
B. Waktu dan lokasi penelitian.....	48
C. Populasi dan sampel.....	49
D. Variabel Penelitian.....	49
E. Definisi Operasional Variabel.....	49
F. Metode Pengumpulan Data	50
G. Instrumen Penelitian.....	50
H. Prosedur Kerja.....	50
I. Analisa Data	53

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	54-66
	A. Hasil Penelitian	54
	B. Pembahasan	56-66
BAB V	PENUTUP	67-68
	A. Kesimpulan	67
	B. Saran	67-68
	DAFTAR PUSTAKA	69-74
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	75-82
	RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Air Bersih Sesuai Syarat Mutu SNI.....	19
Tabel 2.2 Air Bersih Menurut PERMENKES	20
Tabel 4.1 Hasil uji penelitian tingkat bau, warna dan rasa	54
tabel 4.2 Hasil uji sampel kadar <i>Coliform</i> dan jenis bakteri yang terdapat pada keenam sumber mata air (<i>Eschereria coli</i>).....	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Struktur molekul air yang terbentuk dari penggabungan satu atom oksigen dan dua atom hidrogen	28
Gambar 2.3 Bakteri <i>Escherichia coli</i>	34
Gambar 2.4 Transmisi infeksi bakteri <i>Escherichia coli</i> dari ternak ke manusia melalui kontaminasi	38
Gambar 2.5 Siklus Hidrologi.....	41
Gambar 2.6 Mata Air Panas pada daerah Vulkanis.....	46
Gambar 2.7 Mata Air (Sumur).....	46
Gambar 2.8 Mata Air Kecil	46
Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian.....	48
Gambar 4.2 diagram batang pH dan DO	55

ABSTRAK

Nama :Aulia Faraz Umayra
NIM : 60300113043
Judul Skripsi :“Uji Kualitas Air Pada Mata Air di Desa Belabori Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa

Air adalah materi *essensial* di dalam kehidupan. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup khususnya sebagai air minum, namun air juga menimbulkan berbagai gangguan kesehatan terhadap si pemakai khususnya diare. Oleh karena itu, air harus bebas dari pencemaran dan memenuhi tingkat kualitas tertentu sesuai dengan kebutuhan kadar di dalam tubuh manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas air yang bersumber dari mata air sebagai kebutuhan penduduk di Desa Belabori Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan objek penelitian adalah lima sumber mata air di Desa Belabori yang terdapat di Dusun I (Panyangkalang) dan Dusun II (Bontopanno). Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, pengamatan, pengukuran pH dan DO, pengambilan sampel, pembuatan media, pengujian sampel, menganalisa sampel dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan pada kelima sumber sampel 1 (Ulu Salu) sampel 2 (Bungung Tallua) sampel 3 (Borong Lasa) sampel 4 (Arrangang Jati) mata airnya tidak berbau, mempunyai warna yang jernih dan rasa yang tawar, sedangkan pada sampel 5 (Kalappo) mata airnya berbau, warnanya abu-abu kehitaman dan rasa yang tidak tawar. Suhu pada mata air (sampel 1) 27⁰c, sampel 2 27⁰c sampel 3 27⁰c sampel 4 28⁰c sampel 5 29⁰c. pH pada mata air (sampel 1) 7,0, (sampel 2) 6,7, (sampel 3) 6,7, (Sampel 4) 7,1, (sampel 5) 5,4. DO pada sampel 1 yaitu 8,5, sampel 2 yaitu 7,1, sampel 3 yaitu 6,0, sampel 4 yaitu, 5,5 dan sampel 5 yaitu 2,2. Jumlah bakteri coliform sampel 1 (0), sampel 2 (23), sampel 3 (240) sampel 4 (1100) sampel 5 (≥ 2400). Jumlah bakteri *Escherichia coli* sampel 1 (0) sampel 2 (7) sampel 3 (23) sampel 4 (9) sampel 5 (7).

Kata kunci : kualitas mata air, parameter fisika, kimia dan mikrobiologi

ABSTRACT

Name :Aulia Faraz Umayya

SIN : 60300113043

MinithesisTitle :“Water Quality Test At Water In Belabori Village Of Parangloe District of Gowa”

Water is an essential material in life. Water is needed by living things, especially for drinking, but water also cause various health problems to the user, especially diarrhea. Therefore, water should be free from contamination and meet certain levels of quality according to the needs of levels within the human body. This study aims to determine the quality of water sourced from springs as the needs of residents in Belabori Parangloe, Gowa South Sulawesi Province in 2017. The method used is descriptive method with the object of research is five springs in Belabori Village which is in Dusun I (Panyangkalang) and Dusun II (Bontopanno). Data collection techniques by observation, observation, pH and DO measurement, sampling, media preparation, sample testing, sample analysis and interview. The results showed that the samples 1 (Ulu Salu) sample 2 (Bungung Tallua) sample 3 (Borong Lasa) sample 4 (Arrangang Jati) the spring water is odorless, has a clear warnah and a fresh taste, while in sample 5 (Kalappo) the springs smell, the color is dark gray and the taste is not bargaining. Temperature at spring (sample 1) 27⁰c, sample 2 27⁰c sample 3 27⁰c sample 4 28⁰c sample 5 29⁰c. pH of the springs (sample 1) 7.0, (sample 2) 6.7, (sample 3) 6.7, (Sample 4) 7.1, (sample 5) 5.5. DO in sample 1 that is 8,5, sample 2 that is 7,1, sample 3 that is 6,0, sample 4 that is, 5,4 and sample 5 that is 2,2. Number of coliform bacteria sample 1 (0), sample 2 (23), sample 3 (240) sample 4 (1100) sample 5 (≥ 2400). The number of bacteria Escherichia coli samples 1 (0) samples 2 (7) samples 3 (23) samples 4 (9) samples 5 (7).

Keywords: springs quality, physical, chemical and microbiological parameters

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah Swt menurunkan al-Qur'an sebagai pedoman untuk manusia dalam melakukan setiap aktivitasnya di dunia termasuk aktivitas berpikir, menelaah, menganalisis dan meneliti. Sebagai seorang ilmuwan muslim, hendaklah menjadikan al-Qur'an sebagai sumber inspirasi untuk meneliti dan juga Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad. Al-Qur'an juga satu-satunya mukjizat yang bertahan hingga sekarang. Jika dicermati, kebanyakan ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang, sejatinya telah Allah tuliskan dalam al-Qur'an.

Air merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Karena itu jika kebutuhan akan air tersebut belum tercukupi maka dapat memberikan dampak yang besar terhadap kerawanan kesehatan maupun sosial. Pengadaan air bersih di Indonesia khususnya untuk skala yang besar masih terpusat di daerah perkotaan, dan dikelola oleh Perusahaan Air Minum (PAM) kota yang bersangkutan. Namun demikian secara nasional jumlahnya masih belum mencukupi dan dapat dikatakan relatif kecil yakni 16,08 %. Untuk daerah yang belum mendapatkan pelayanan air bersih dari PAM umumnya mereka menggunakan air tanah (sumur), air sungai, air hujan, air sumber (mata air) dan lainnya (Rahmawati dan Retnaningdyah, 2015).

Allah berfirman dalam QS Yunus /10: 24. sebagai berikut:

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهِمْ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ ۚ
كَذَلِكَ نَفِصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, adalah seperti air (hujan) yang kami turunkan dan langit, lalu tumbuhlah dengan subur karena air itu tanam-tanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya, dan pemilik-pemilikinya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang, lalu kami jadikan (tanam-tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (kami) kepada orang-orang berfikir (Kementerian Agama, 2012).

Kehidupan dunia dengan kesenangan dan keelokannya yang berakhir dengan kefanaan, bagaikan air yang turun dari langit, bercampur dengan tumbuhan bumi yang menjadi makanan manusia dan hewan. Tumbuh-tumbuhan itu lalu berbunga dan berbuah sehingga menambah keelokan bumi. Kemudian, ketika hiasan ini telah sampai pada kesempurnaannya dan penduduknya telah menguasai serta mengambil manfaat dari buah dan kebaikannya, tiba-tiba datang keputusan Kami untuk mematikannya. Sehingga Kami jadikan itu semua laksana sesuatu yang telah dipanen, seakan-akan tidak pernah berpenghuni dan tidak pernah menjadi bagus sebelumnya. Maka pada kedua keadaan yaitu keelokan yang menggembirakan manusia kemudian

disusul dengan kehilangan dan kemusnahan sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah dengan tamsil yang jelas. Allah menjelaskan ayat-ayat dan merinci segala hukum dan bukti-bukti yang ada di dalamnya kepada kaum yang berpikir dan berakal. Ayat ini menunjuk pada suatu hakikat yang mulai memperlihatkan tanda-tandanya, yaitu bahwa manusia mampu menggunakan ilmu pengetahuan untuk kepentingannya dan dengannya manusia mampu mewujudkan tujuannya. Sehingga apabila hakikat ini telah mendekati kesempurnaannya, dan manusia mengira bahwa dia merasa telah sampai pada puncak pengetahuan, maka ketentuan Allah akan datang (Shihab, 2002).

Mata air merupakan air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah. Mata air yang berasal dari dalam tanah hampir tidak terpengaruh oleh musim dan kualitasnya sama dengan air tanah dalam. Berdasarkan keluarnya (muncul ke permukaan tanah) mata air, dapat dibedakan menjadi: mata air rembesan, yaitu mata air yang keluar dari lereng-lereng dan mata air umbul, yaitu mata air keluar dari suatu daratan (Agustiningsih dkk, 2012).

Upaya konservasi ekosistem mata air sangat diperlukan untuk menjamin keberlanjutan pendayagunaan mata air serta mencegah dan menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat kegiatan eksploitasi mata air. Dengan pemanfaatan secara bijaksana diharapkan ketersediaan debit mata air maupun kualitasnya dapat terjamin, baik untuk masa kini maupun untuk masa mendatang. Setiap pemegang izin pengambilan mata air wajib melaksanakan konservasi mata air sesuai dengan fungsi kawasan yang ditetapkan sesuai tata ruang wilayah yang bersangkutan (Sulistiyorini dkk 2015).

Menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 173/Men.Kes/Per/VII/1977, jika standar mutu air sudah diatas standar atau sesuai dengan standar yang ditetapkan , seperti air tersebut bebas dari kuman-kuman dan bahan bahan kimia didalamnya, maka air tersebut sudah di atas standar baku mutu air bersih. Dalam menentukan besar kecilnya investasi dalam pengadaan air bersih , baik instalasi penjernihan air dan biaya operasi serta pemeliharannya. Sehingga semakin jelek kualitas air semakin berat beban masyarakat untuk membayar harga jual air bersih. Dalam penyediaan air bersih yang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat banyak mengutip Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, penyediaan air harus memenuhi kuantitas dan kualitas.

Kualitas air dari mata air akan sangat tergantung dari lapisan mineral tanah yang dilaluinya. Hal ini menunjukkan karakter-karakter khusus dari mata air tersebut. Kebanyakan air yang bersumber dari mata air kualitasnya baik sehingga umumnya digunakan sebagai sumber air minum oleh masyarakat sekitarnya. Sebagai sumber air minum masyarakat, maka harus memenuhi beberapa aspek yang meliputi kuantitas, kualitas dan kontinuitas (Arthana, 2004).

Pada air yang kelihatan jernih, misalnya yang berasal dari sumur biasa, sumur pompa, sumber mata air dan sebagainya di dalamnya kemungkinan besar mengandung mikroorganisme, akibatnya air sering berubah warna kalau disimpan lama yaitu warna kehitam-hitaman, kecoklat- coklatan dan sebagainya. Air dapat dicemari biasanya disebabkan karena masuknya kotoran manusia dan hewan

ke dalamnya, misalnya dalam bentuk hasil metabolisme misalnya urine, feses dan lain-lain (Febriantoro, 2013)

Perairan banyak digunakan oleh manusia untuk berbagai keperluan diantaranya keperluan rumah tangga, pertanian, perikanan, perindustrian, sumber energi, sarana-sarana transportasi, dan tempat-tempat rekreasi. Kita ketahui bersama air mempunyai sifat fisik, kimia dan biologi yang berbeda pada masing-masing tempat seperti air pada danau, laut, rawa, sumur, sumber mata air, dan sungai. Sifat fisik, kimia dan biologi tersebut dapat kita ketahui melalui penentu bau, rasa, warna, PH, suhu, bakteri yang terkandung dalam sumber mata air (Sulistiyorini, 2015).

Menurut WHO, saat ini terdapat 2 miliar orang yang resiko menderita penyakit dibagian usus disebabkan oleh air dan makanan. Penyakit ini merupakan penyebab utama kematian anak-anak lebih dari 5 juta setiap tahunnya. Sumber sumber air semakin menipis di daerah pedesaan diakibatkan pembakaran dan penebangan yang disebabkan oleh manusia sehingga sumber mata air tercemar. Jika kita tidak melakukan penanggulangan atau mengadakan perubahan radikal dalam pemanfaatan sumber mata air, mungkin suatu hari kita tidak dapat menggunakan sumber mata air secara gratis, maksudnya tidak lagi dapat digunakan tanpa pengolahan khusus yang biayanya melewati sumber daya ekonomi bagi kebanyakan masyarakat.

Allah swt berfirman dalam QS A-Rum /30: 41 sebagai berikut :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahnya :

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (Kementerian Agama, 2012).

Maksud kandungan ayat tersebut, (Telah tampak kerusakan di darat) disebabkan terhentinya hujan dan menipisnya tumbuh-tumbuhan (dan di laut) maksudnya di negeri-negeri yang banyak sungainya menjadi kering (disebabkan perbuatan tangan manusia) berupa perbuatan-perbuatan maksiat (supaya Allah merasakan kepada mereka) dapat dibaca liyudziiqahum dan linudziiqahum; kalau dibaca linudziiqahum artinya supaya Kami merasakan kepada mereka (sebagian dari akibat perbuatan mereka) sebagai hukumannya (agar mereka kembali) supaya mereka bertobat dari perbuatan-perbuatan maksiat (Shihab, 2002).

Desa belabori merupakan desa yang terletak dipegunungan dengan sumber air yang melimpah yang berada di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, kali ini peneliti akan melakukan uji kualitas di dua dusun yaitu dusun Panyangkalang dan dusun Bontopanno, masyarakat di dua dusun ini menggunakan sumber mata air sejak zaman penjajahan yaitu dari dusun panyangkalang mata air Ulu Salu, Bungung Tallua dan Borong Lasa, kemudian dari dusun bontopanno mata air Arrangang, mata air

Arrangang Jati, mata air ini sudah digunakan sejak zaman penjajahan dan mata air Kalappo yang digunakan sejak tahun 1970-an sebagai kebutuhan sehari-hari, warga sekitar memanfaatkannya dengan memasang pipa-pipa dan mengalirkannya ke rumah masing-masing untuk dipakai memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun masyarakat belum mengetahui apakah sumber mata air tersebut dapat dikonsumsi atau tidak, karena belum ada penelitian yang menguji sumber mata air di desa belabori ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian untuk menguji kualitas sumber mata air.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kualitas sumber mata air di Desa Belabori Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa berdasarkan uji parameter Fisika, Kimia dan Biologi?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli - Agustus 2017 pada musim kemarau dengan menguji kualitas parameter fisika, kimia dan biologi pada sumber mata air di kecamatan Parangloe kabupaten Gowa. Pengambilan sampel dilaksanakan di lima titik yaitu di dusun Panyangkalang mata air Ulu Salu, Bungung Tallua dan Borong Lasa, kemudian di dusun Bontopanno mata air Arrangang dan Kalapo. Kemudian pengujian sampel mata air dilakukan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar.

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka dibahas beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya untuk melihat kejelasan arah, originalitas, kemanfaatan dan posisi dari penelitian ini, dibandingkan dengan beberapa penemuan penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu :

1. Febrianto, dkk (2013), Penelitian ini dilakukan pada bulan April-Mei 2013.

Lokasi penelitian ke tiga sumber mata air, yakni: Sumber Jiput di Kelurahan Rejomulyo, Sumber Cakarsi di Kelurahan Tosaren, dan Sumber Ngrempi di Kelurahan Betet. Penelitian ini menggunakan metode survei, penentuan area dan titik sampling menggunakan metode purposive random sampling berdasarkan titik keluarnya air dan aliran sumber mata air. Pengambilan sampel dilakukan pada setiap plot yang telah ditentukan. Pengambilan sampel menggunakan rangka jaring berukuran pori 1 mm dengan 15 kali ulangan pada setiap . Sampel yang diperoleh kemudian diidentifikasi menggunakan buku panduan penilaian kesehatan sungai melalui pemeriksaan habitat sungai dan BIOTILIK. Setelah diidentifikasi sampel makrozoobenthos dimasukkan dalam botol sampel yang berisikan 70% alkohol untuk disimpan sebagai koleksi laboratorium. Untuk mengetahui tingkat pencemaran sumber mata air menggunakan organisme makrozoobentos, digunakan Nilai Toleransi Pencemaran berdasarkan nilai toleransi jenis makrozoobentos untuk penerapan Modified Family Biotic Index FBI. Setiap jenis makrozoobentos memiliki indeks

toleransi berkisar dari 0-10. Semakin tinggi nilai indeks semakin tahan terhadap pencemaran air.

2. Agustini, dkk (2012) Penelitian dilakukan di Sungai Blukar, Kabupaten Kendal. Panjang sungai Blukar sebagai lokasi penelitian adalah sepanjang 18,70 km dimulai dari Bendung Sojomerto yang berlokasi di Kecamatan Gemuh sampai dengan Desa Tanjungmojo Kecamatan Kangkung. Analisis laboratorium dilakukan di Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang. Pengambilan sampel air sungai dilakukan pada tanggal 16 Juli 2012. Parameter yang diukur dan diamati meliputi parameter fisika, kimia dan mikrobiologi. Penelitian kualitas air dilakukan dengan membagi sungai menjadi 6 segmen dimulai dari bendung Sojomerto Kecamatan gemuh dengan 7 titik lokasi pengambilan sampel. Pembagian segmentasi sungai berdasarkan pada pola penggunaan lahan yang ada dengan tetap memperhatikan kemudahan akses, biaya dan waktu sehingga ditentukan titik yang mewakili kualitas air sungai.
3. Arthana (2004) Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober tahun 2004. Sampel air diambil di tiga tempat yaitu di Desa Gesing, Dekat Danau Buyan dan di Pura Teratai Bang, sebuah pura di tengah Kebun Raya Bedugul. Sampel air yang diambil dengan menggunakan botol, selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak pendingin (*cold box*) untuk dikirim ke laboratorium analitik, Universitas Udayana di kampus Bukit Jimbaran Bali. Ada dua puluh tiga parameter kualitas air yang diukur dan dua parameter mikrobiologi. Sehingga seluruhnya ada dua puluh lima

parameter yang diukur. Hasil kualitas air selanjutnya dibandingkan dengan baku mutu air kelas I (PPRI Nomor 82 tahun 2001).

4. Rahmawati dan Retnaningdyah, (2015) Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2014 sampai dengan Januari 2015 di delapan mata air (PraNyolo, Ngenep, Umbulan, Langgar, Balittas, Lowoksari, Leses dan Soko) yang terletak di Desa Ngenep, Bocek dan Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Pengukuran parameter fisikokimia serta analisis data penelitian dilakukan di Laboratorium Ekologi dan Diversitas Hewan Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah *ex post facto*. Rancangan penentuan lokasi sampling adalah *selected sampling*. Pada setiap lokasi yang telah ditentukan, dilakukan pengambilan sampel air untuk diukur kualitas fisik dan kimia yaitu DO, pH, turbiditas, BOD, TOM, alkalinitas, konduktivitas, suhu, debit, TDS, TSS, nitrat dan fosfat terlarut. Pengukuran kualitas fisikokimia air tiap-tiap mata air dilakukan di dua stasiun sebagai ulangan. Perbedaan nilai tiap-tiap parameter fisikokimia air antar mata air ditentukan dengan uji Anova yang dilanjutkan dengan uji Duncan Multiple Range Test menggunakan program SPSS for windows release 16.00. Kategori kualitas air di mata air ditentukan melalui perhitungan Prati's Implicit Index of Pollution. Pengelompokan mata air berdasarkan kualitas air ditentukan dengan melakukan analisis cluster dan biplot (PCA) menggunakan indeks kesamaan habitat berdasarkan Bray-Curtis yang ditentukan dengan program PAST.

5. Sulistyorini, dkk (2015) Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kutai Timur khususnya sumber mata air di Desa Karang Hilir, dan Desa Batu Lepoq Kecamatan Karang serta sumber mata air di Desa Bukit Harapan Kecamatan Kaliorang. Penelitian dilakukan selama kurang lebih 3 bulan Tahun 2015, dan analisis sampel air dilakukan di Laboratorium Analisis Terpadu FPIK Universitas. Prosedur dalam penelitian ini secara umum terdiri dari studi kepustakaan, orientasi lapangan dan pengambilan sampel air. Sampel air yang diambil disesuaikan dengan kebutuhan, untuk masing masing lokasi diambil 3 botol (± 1800 ml) dengan diberi perlakuan tertentu agar suhu konstan tetap terjaga bertujuan untuk mempertahankan dan mengawetkan sifat fisik, kimia dan biologi sampel air tersebut Metode dalam penelitian ini adalah metode survey langsung dan analisis laboratorium. Lokasi survey sumber mata air ditentukan secara sengaja. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu menggambarkan hasil perbandingan data kualitas air hasil uji laboratorium dengan baku mutu yang berlaku dan mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan kajian kepustakaan.
6. Nusi, dkk (2012) Penelitian ini menggunakan metode survey deskriptif untuk memperoleh gambaran terhadap kualitas air pada sumber mata air. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas air pada sumber mata air di lihat dari parameter biologi, fisik dan kimia. Populasi dalam penelitian ini adalah semua mata air yang berada di Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato yaitu 3 sumber mata air. Pengambilan sampel menggunakan metode *Total Sampling* atau secara keseluruhan dari populasi yang ada. Sampel

dalam penelitian ini yaitu 3 sumber mata air. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh berdasarkan hasil observasi secara langsung di lapangan dengan pengambilan sampel mata air yang digunakan penduduk di Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato, yang telah ditetapkan sebagai sampel dalam penelitian ini, sedangkan Data Sekunder diperoleh dari Kecamatan Dengilo dan di Kantor Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato, serta buku-buku literatur.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitas sumber mata air yang terdapat di Desa Belabori Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa berdasarkan uji parameter Fisika, Kimia dan Biologi.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai masukan bagi suatu instansi atau institusi dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kualitas sumber air.
- b. Sebagai sebuah informasi kepada masyarakat belabori tentang kandungan sumber mata air yang di pakai masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari

- c. Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa tentang kualitas air di tinjau dari uji parameter fisika, kimia dan mikrobiologi
- d. Dapat dijadikan bahan kajian untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pandangan Islam Tentang Air

Al-Qur'an dalam kaitannya sebagai mukjizat paling besar yang dianugerahkan oleh Allah swt, kepada Nabi Muhammad saw, adalah pedoman dan panduan hidup yang selain bermanfaat sebagai pelita yang akan menunjukkan jalan kebenaran dan kebajikan dari kegelapan agar manusia tidak tersesat, Juga terselip di dalamnya wadah air sejuk berupa kata kata mutiara yang sangat indah yang akan berguna untuk menyegarkan hati kering manusia setiap kali ia di buka dan di teguk, dan mengobarkan kembali semangat berjuang dalam menghadapi ujian demi ujian, serta membangkitkan motivasi dalam berjuang. Dalam pandangan islam air sangatlah penting bagi kehidupan dimuka bumi, air merupakan unsur yang paling banyak di bumi. Semua makhluk hidup bergantung pada air. Contohnya saja manusia, selain makanan, air sangat diperlukan oleh tubuh kita. Manusia yang kekurangan makan masih dapat bertahan sampai beberapa hari tapi apabila kekurangan air bisa berakibat fatal, karena air merupakan bagian terbesar dari komposisi tubuh manusia (Matheer, 2015).

Tuhan telah menciptakan air sebagai asal muasal kehidupan segala sesuatu yang hidup seperti manusia, hewan dan tumbuhan semua bergantung pada air untuk keberadannya dan keberlanjutan hidupnya. Selain sebagai asal dan sumber

kehidupan, air juga mempunyai peranan penting bagi sosial religius yakni membersihkan dan mensucikan tubuh dan pakaian dari kotoran dan najis.

Berdasarkan dalil (naqli) dan fakta empiris yang bisa di amati dan dirasakan oleh manusia maka tidak ada keraguan lagi bahwa air merupakan sumber daya alam yang sangat vital bagi kehidupan di muka bumi ini. Perlindungan dan konservasi terhadap sumber daya air sangat mendasar agar fungsi dan manfaatnya tetap terjaga lestari untuk masa kini dan masa yang akan datang. Oleh karena itu kewajiban untuk melakukan perlindungan dan konservasi air mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban menjaga keberlanjutan kehidupan.

Menurut Sayyid Sabiq, 2004 dalam bukunya fiqh sunnah menerangkan bahwa air di bagi menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Air mutlak, merupakan air suci lagi mensucikan. Artinya, ia suci pada dirinya dan mensucikan bagi lainnya. Adapun yang termasuk macam-macam air mutlak adalah air hujan, salju atau embun, air laut, air sungai, mat air dan air telaga (Zam-zam).
2. Air mustam' mal yaitu air yang telah terpakai dari anggota-anggota badan orang yang berwudhu dan mandi, hukumnya suci lagi mensucikan sebagaimana halnya air mutlak tanpa adanya perbedaan dari segi hukum.
3. Air yang bercampur dengan barang yang suci, misalnya dengan sabun, lumut, tepung dan lain-lain yang biasanya terpisah dari air. Hukumnya tetap menyucikan selama kemutlakannya masih terpelihara. Jika sudah tidak, hingga ia tidak dapat dikatakan air mutlak, maka hukumnya ialah suci pada dirinya, dan tidak menyucikan bagi lainnya

4. Air yang suci tapi tidak mensucikan, merupakan air yang salah satu sifatnya telah berubah seperti warna, rasa dan baunya maka air tersebut tidak lagi mensucikan contohnya air kopi, teh dan susu.

Adapun hadis yang menjelaskan tentang air suci mensucikan sebagai berikut:

و عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَيْهِ رِيحُهُ وَ طَعْمُهُ وَ لَوْنُهُ))
أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ وَ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَ لِلْبَيْهَقِيِّ : ((الْمَاءُ طَاهِرٌ إِلَّا أَنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ))

Artinya:

Dari Abu Umamah Al Baahiliy *radiyallahu 'anhu* beliau berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "Sesungguhnya air tidak ada sesuatupun yang dapat menjajiskannya, kecuali yang mendominasi (mencemari) bau, rasa, dan warnanya". Dikeluarkan oleh Ibnu Majah, didhoifkan oleh Abu Hatim. Dalam riwayat Al Baihaqi, "Air itu *thohur* (suci dan mensucikan) kecuali jika air tersebut berubah bau, rasa, atau warna oleh najis yang terkena padanya (Syaiikh Abdullah Al Bassam, 2010).

Air merupakan sumber daya utama karena sifatnya yang terbarukan dan dinamis, artinya sumber utama air adalah air hujan yang akan datang pada musimnya sesuai dengan waktunya. Mata air adalah air yang keluar dari permukaan tanah dengan sendirinya dan terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci dan lainnya (Nusi dkk, 2012).

Allah Swt Berfirman Dalam QS Fushshilat /41: 39.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ
وَرَبَّتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda-Nya (Ialah) bahwa kau lihat bumi kering dan gersang, maka apabila Kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan Yang menghidupkannya, Pastilah dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu (Kementerian Agama, 2012).

Di antara bukti-bukti kekuasaan-Nya yang lain adalah bahwa bumi yang kamu lihat kering dan tandus, apabila Kami sirami dengan air hujan, akan bergerak dengan tetumbuhannya, mengembang dan bertambah subur. Air ciptaan Allah yang sangat mempengaruhi kehidupan dimuka bumi, air yang menghidupkan bumi dari kematiannya itu, benar-benar pantas untuk menghidupkan makhluk hidup yang telah mati. Dia benar-benar Mahakuasa atas segala sesuatu. Ayat ini menerangkan bahwa unsur-unsur kosmos dan lapisan tanah yang mati, apabila disiram oleh air hujan akan larut bersama air hujan. Dengan demikian, tanah itu akan mudah bergerak hingga mencapai benih dan akar berbagai macam tumbuhan yang kemudian berubah menjadi sel-sel, jaringan-jaringan, dan akhirnya organisme yang hidup. Dan dengan meresapnya air dan tumbuhnya berbagai tumbuhan, bumi menjadi tampak hidup dan bertambah besar (Shihab, 2002).

B. Kualitas Mata Air

Air adalah kehidupan, boleh dikatakan semua kehidupan di jagad raya ini bergantung pada ketersediaan air. Air digunakan manusia untuk air minum, kebutuhan rumah tangga, maupun keperluan industri. Tanpa air manusia dan makhluk hidup lainnya tidak dapat hidup dan juga air merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Karena itu jika kebutuhan akan air tersebut belum tercukupi maka dapat memberikan dampak yang besar terhadap kerawanan kesehatan maupun sosial. Pengadaan air bersih di Indonesia khususnya untuk skala yang besar masih terpusat di daerah perkotaan, dan dikelola oleh Perusahaan Air Minum (PAM) kota yang bersangkutan. Namun demikian secara nasional jumlahnya masih belum mencukupi dan dapat dikatakan relatif kecil yakni 16,08 %. Untuk daerah yang belum mendapatkan pelayanan air bersih dari PAM umumnya mereka menggunakan air tanah (sumur), air sungai, air hujan, air sumber (mata air) dan lainnya (Hanafi, Dkk, 2011).

Standar baku air bersih disesuaikan dengan standar internasional yang ditetapkan WHO. Standarisasi kualitas air tersebut bertujuan untuk memelihara, melindungi, dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat, terutama dalam pengolahan air atau kegiatan usaha mengolah dan mendistribusikan air untuk masyarakat umum.

Tabel 2.1 Air Bersih Sesuai Syarat Mutu SNI (sumber: Badan Standardisasi Nasional,2009)

No	Parameter	Satuan	Standar	Keterangan
	A. Fisika			
1.	Bau	-	-	Tak berbau
2.	TDS	mg/l	1000	
3	Kekeruhan	NTU	5	
4	Rasa	-	-	Tak berasa
5	Suhu	°C	-	
6	Warna	TCU	15	
	B. Kimia			
1	Air Raksa	ppm	0,001	
2	Aluminium	ppm	0,2	
3	Arsen	ppm	0,05	
4	Barium	ppm	1,0	
5	Besi	ppm	0,3	
6	Flourine	ppm	0,5	
7	Kadmium	ppm	0,005	
8	Kesadahan	ppm	500	
9	Klorida	ppm	250	
10	Kroiium Valensi 6	ppm	0,05	
11	Mangan	ppm	0,1	
12	Natrium	ppm	200	
13	Perak	ppm	0,05	
14	Ph	ppm	6,5 – 8,5	
15	Selenium	ppm	0,1	
16	Seng	ppm	5	
17	Sianida	ppm	0,1	
18	Sulfat	ppm	400	
19	Sulfide Sebagai H ₂ S	ppm	0,005	

Lanjut tabel 2.1

20	Tembaga	ppm	1,0	
21	Timbal	ppm	0,05	
22	Aldrin Dan Dieldrin	ppm	0,0007	
23	Benzena	ppm	0,01	
24	Benzo (A) Pyrene	ppm	0,00001	
25	Chlordane (Total Isomer)	ppm	0,0003	
26	Chlordane	ppm	0,03	
27	2,4 -D	ppm	0,10	
28	DDT	ppm	0,03	
29	Detergent	ppm	0,5	
30	1,2 - Dichloroethane	ppm	0,0003	

Tabel 2.2 Air Bersih sesuai syarat Permenkes (sumber: Kementerian Kesehatan Tahun 1990).

No	Parameter	Satuan	Standar	Teknik Pengujian
	A. Fisika			
1	Bau	-	-	Organoleptik
2	Jumlah zat padat terlarut	mg/l	1500	Gravimetri
3	Kekeruhan	NTU	25	Spektrofotometri
4	Rasa	-	-	Organoleptik
5	Suhu	°C	1-3 °C	Termometer
6	Warna	TCU	50	Spektrofotometri
	B. Kimia			
1	Air raksa	mg/l	0,001	AAS
2	Arsen	mg/l	0,05	AAS
3	Besi	mg/l	1,0	AAS
4	Fluoride	mg/l	1,5	Spektrofotometri

Lanjut tabel 2.1

5	Kadmium	mg/l	0,005	AAS
6	Kesadahan	mg/l	500	Titrimetri
7	Klorida	mg/l	600	Argentometri
8	Kromium	mg/l	0,05	AAS
9	Mangan	mg/l	0,5	AAS
10	Nitrat	mg/l	10	Spektrofotometri
11	Nitrit	mg/l	1,0	Spektrofotometri
12	pH	-	6,5-9,0	Ph Meter
13	Selenium	mg/l	0,01	-
14	Seng	mg/l	15	AAS
15	Sianida	mg/l	0,1	Destilasi
16	Sulfat	mg/l	400	Spektrofotometri
17	Timbal	mg/l	0,5	AAS
18	Detergent	mg/l	0,50	Spektrofotometri
19	Zat organik	mg/l	10,00	Garvimetri
20	Pestisida gol. Fosfat	mg/l	0,00	-
21	Pestisida gol. Klorida	mg/l	0,00	-
22	Pestisida gol. Karbamat	mg/l	0,00	-
C. Mikrobiologi				
1	MPN (golongan coliform)	Per 100 ml	50	MPN

M A K A S S A R

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.416/MENKES/IX/1990 standar penetapan air layak konsumsi harus memenuhi syarat-syarat kelayakan kualitas fisika, kimia dan mikrobiologis.

Secara fisika air yang berkualitas baik harus memenuhi persyaratan berikut :

- a. jernih atau tidak keruh
- b. tidak berwarna
- c. rasanya tawar
- d. tidak berbau
- e. temperaturnya normal
- f. tidak mengandung zat padatan

Persyaratan kimia kualitas air tergolong baik bila memenuhi persyaratan kimia sebagai berikut :

- a. pH normal
- b. tidak mengandung bahan kimia beracun
- c. tidak mengandung garam atau ion-ion logam
- d. kesadahan rendah
- e. tidak mengandung bahan organik

Persyaratan mikrobiologis yang harus dipenuhi oleh air adalah sebagai berikut :

- a. Tidak mengandung bakteri patogen, misalnya bakteri golongan coli, salmonellatyphi, vibrio cholera, dan lain-lain. Kuman-kuman ini mudah tersebar melalui air.

b. Tidak mengandung bakteri nonpatogen, seperti actinomycetes, phytoplankton coliform, cladocera, dan lain-lain.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.416/MENKES/IX/1990 menyebutkan air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesejahteraan yang dapat diminum. Air bersih merupakan sumber kehidupan bagi setiap orang, sehingga kita wajib menjaga kelestariannya dan keberadaan air tersebut baik kuantitas maupun kualitasnya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu masyarakat harus berperan secara aktif dalam upaya pelestarian kualitas air. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 01/Birhuk-mas/1975 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum dikatakan baik bahwa standar persyaratan kualitas air minum perlu ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Bahwa air minum yang memenuhi syarat kesehatan mempunyai peranan penting
2. Dalam rangka pemeliharaan, perlindungan dan mempertinggi derajat kesehatan rakyat
3. Bahwa perlu mencegah adanya penyediaan dan atau bagian air minum untuk umum yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan.

Debit masing-masing mata air akan berbeda-beda sesuai dengan potensi alirannya di dalam tanah, serta sesuai dengan sumber utama mata air tersebut. Ada mata air yang bersifat musiman yang mana hanya muncul dan berair saat musim hujan. Akan tetapi mata air yang permanen akan mengalirkan air sepanjang tahun yang selanjutnya mengalir ke sungai-sungai tertentu. Kualitas air dari mata air akan sangat tergantung dari lapisan mineral tanah yang dilaluinya. Hal ini menunjukkan

karakter-karakter khusus dari mata air tersebut. Kebanyakan air yang bersumber dari mata air kualitasnya baik sehingga umumnya digunakan sebagai sumber air minum oleh masyarakat sekitarnya. Sebagai sumber air minum masyarakat, maka harus memenuhi beberapa aspek yang meliputi kuantitas, kualitas dan kontinuitas. Khusus dari segi kualitas harus memenuhi syarat kualitas fisik, kimia, mikrobiologi dan radioaktivitas (WHO, 2004).

Menurut Asdak, 2006 masyarakat menjadi salah satu pemegang kunci keberhasilan pelestarian air. Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa krisis air bersumber pada sistem produksi, distribusi, dan konsumsi. Maka upaya pelestarian air dapat dilakukan melalui pengelolaan sumber daya air yang mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini karakteristik sosial budaya masyarakat, termasuk peran sertanya dalam menjaga ketersediaan sumberdaya air merupakan faktor penting yang tidak dapat dipisahkan dari suatu ekosistem.

a. Parameter fisika

Parameter fisika menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002, umumnya dapat diidentifikasi dari kondisi fisik air tersebut. Parameter fisika meliputi bau, kekeruhan, rasa, suhu, warna dan jumlah zat padat terlarut (TDS). Alat ukur yang digunakan adalah Spektrofotometer. Suhu air tidak hanya penting bagi perenang atau nelayan, tetapi juga bagi industri dan bahkan ikan dan ganggang (lumut) laut.

Selain yang telah diciptakan oleh Allah di langit dan disediakan untuk manfaat kalian, Dia juga menciptakan berbagai macam binatang, tumbuhan dan benda di muka bumi untuk kalian. Dalam perut bumi, Dia juga menciptakan bahan-bahan tambang yang beraneka warna, bentuk dan cirinya. Semua itu diciptakan untuk kalian manfaatkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda yang jelas dan banyak bagi kaum yang selalu merenungkan hingga mengetahui kekuasaan Sang Pencipta dan kasih sayang-Nya kepada mereka (Shihab, 2002)

Sejumlah besar air dipergunakan untuk tujuan pendinginan dalam alat tenaga yang membangkitkan listrik. Alat tersebut memerlukan air dingin untuk memulai dan biasanya melepaskan air yang lebih panas kembali ke sekeliling. Suhu dari air yang dilepaskan dapat mempengaruhi arus bawah secara alamiah. Suhu juga dapat mempengaruhi kemampuan untuk mengikat oksigen maupun kemampuan dari organisme (kehidupan) untuk menolak cemaran tertentu. Air yang baik idealnya tidak berbau, tidak berwarna, tidak memiliki rasa/ tawar dan suhu untuk air minum idealnya ± 30 C. Padatan terlarut total (TDS) dengan bahan terlarut diameter $< 10^{-6}$ dan koloid (diameter 10^{-6} - 10^{-3} mm) yang berupa senyawa kimia dan bahan-bahan lain (Effendi, 2003).

Kualitas fisik yang dimaksud mencakup beberapa parameter yaitu kekeruhan, air dikatakan keruh apabila air tersebut mengandung begitu banyak partikel bahan yang tersuspensi sehingga memberikan warna/rupa yang berlumpur dan kotor. Bahan-bahan yang menyebabkan kekeruhan ini meliputi tanah liat, lumpur dan bahan-bahan organik yang tersebar. Kekeruhan pada air merupakan satu hal yang harus

dipertimbangkan dalam penyediaan air bagi umum. Warna, di dalam air terbagi dua warna yaitu warna semu (Apparent color) adalah warna yang disebabkan oleh partikel-partikel penyebab kekeruhan (tanah, pasir, dll). Yang kedua adalah warna sejati (True color) adalah warna yang berasal dari penguasaan zat organik alami, yakni humus, lignin, tanin dan asam organik lainnya. Rasa dan bau dapat berasal dari keadaan alamiah air yang mengandung bahan kimia organik dan anorganik dan dapat pula karena adanya proses biologik seperti mikroorganisme air (Irianti dan Sasimartoyo, 2006).

Suhu sangat berpengaruh terhadap proses-proses yang terjadi di dalam air. Suhu pada air buangan (limbah) biasanya akan memiliki suhu yang lebih tinggi dari pada suhu pada air murni. Hal ini disebabkan karena pada air buangan (limbah) terjadi proses biodegradasi. Biodegradasi merupakan proses pemecahan zat melalui aksi mikroorganisme (seperti bakteri atau jamur) yang dapat menyebabkan kenaikan suhu pada air. Suhu pada air akan mempengaruhi kecepatan reaksi kimia, baik pada lingkungan luar maupun di dalam tubuh ikan. Semakin tinggi suhu, maka reaksi kimia akan semakin cepat, sedangkan konsentrasi gas akan semakin turun, termasuk kadar oksigen dalam air. Suhu pada suatu ekosistem air dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti intensitas cahaya matahari, pertukaran panas antara air dengan udara sekelilingnya, dan ketinggian geografis (Mukorramah, 2016).

Kenaikan suhu air menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut yang terlalu rendah. Kadar oksigen terlarut yang terlalu rendah akan menimbulkan bau yang tidak sedap akibat terjadinya degradasi anaerobik. Kadar residu terlarut yang

terlalu tinggi dapat menyebabkan rasa tidak enak dan dapat mengganggu pencemaran makanan. temperatur yang diinginkan untuk air bersih berkisar antara 50°F – 60°F atau 10°C – 15°C . (Bouwer, 2001).


Disamping itu suhu perairan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti limbah panas yang berasal dari proses pendinginan pada pabrik. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi suhu adalah penyerapan panas (*heat flux*), curah hujan (*prespiration*), aliran sungai (*Flux*) dan pola sirkulasi air. Pengamatan suhu air digunakan untuk mengetahui kondisi air dan interaksi antara suhu dengan aspek kesehatan habitat dan biota air lainnya. Kenaikan suhu air akan menimbulkan beberapa akibat sebagai berikut : (1) jumlah oksigen terlarut di dalam air menurun (2) kecepatan reaksi kimia meningkat (3) kehidupan ikan dan hewan air lainnya terganggu (4) jika batas suhu (Hadi, 2007).

Warna perairan dapat ditimbulkan karena adanya bahan-bahan organik (keberadaan plankton atau humus) maupun anorganik (seperti ion-ion logam besi, dan mangan). Adanya kandungan bahan-bahan anorganik seperti oksida pada besi menyebabkan air berwarna kemerahan, sedangkan oksida pada mangan menyebabkan air menjadi berwarna kecoklatan/kehitaman. Kalsium karbonat yang berasal dari daerah berkapur juga dapat menimbulkan warna kehijauan pada air. Bahan-bahan organik, misalnya tanin, lignin, dan asam humus yang berasal dari proses dekomposisi (pelapukan) tumbuhan yang telah mati menimbulkan warna kecoklatan pada air (Effendi, 2003).

Beberapa sumber utama bau adalah hidrogen sulfida dan senyawa organik yang dihasilkan oleh dekomposisi anaerob. Selain menyebabkan keluhan, bau mungkin merupakan salah satu tanda dari adanya gas beracun atau kondisi anaerob pada unit yang dapat memiliki efek merugikan bagi kesehatan atau dampak lingkungan (Mukarromah , 2016).

b. Parameter Kimia

Menurut Susana 2003, Air dengan rumus kimia H₂O adalah suatu zat kimia berupa oksida hidrogen, yang merupakan produk dari reaksi antara unsur hidrogen dengan unsur oksigen : $2 \text{H}_2 (\text{gas}) + \text{O}_2 (\text{gas}) \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O} (\text{larutan})$. Air adalah suatu senyawa kimia berbentuk cairan yang tidak berwarna, tidak berbau dan tak ada rasanya. Air mempunyai titik beku 0°C pada tekanan 1 atm, titik didih 100°C dan kerapatan 1,0 g/cm³ pada suhu 4°C.



Gambar 2.2 Struktur molekul air yang terbentuk dari penggabungan satu atom oksigen dan dua atom hidrogen (Susana,2003).

Parameter kimia dikelompokkan menjadi kimia an-organik dan kimia organik. Dalam standard air minum di Indonesia zat kimia anorganik dapat berupa logam, zat reaktif, zat-zat berbahaya serta beracun serta derajat keasaman (PH). Sedangkan zat kimia organik dapat berupa insektisida dan herbisida. Sumber logam dalam air dapat berasal dari industri, pertambangan ataupun proses pelapukan secara alamiah. Korosi dari pipa penyalur air minum dapat juga sebagai penyebab kehadiran logam dalam air (Prabowo, 2014).

pH adalah suatu ukuran untuk mengetahui berapa kadar asam atau tidak berkadar asam (basis) air itu. Jarak itu mulai dari 0 ke 14 dengan angka 7 sebagai netral. pH yang kurang dari 7 menyatakan berkadar asam, sebaliknya yang lebih besar dari 7 menyatakan tidak berkadar asam. Karena pH dapat dipengaruhi oleh zat kimia dalam air, maka pH merupakan petunjuk penting untuk air yang zat kimianya berubah. Tiap nomor mewakili suatu perubahan dari 10 lipatan dalam air yang berkadar asam atau tidak berkadar asam. Air dengan pH 5 adalah 10 kali lebih banyak asam daripada air dengan pH 6 (Mulia, 2005).

Pembatasan pH dilakukan karena pH akan mempengaruhi rasa, korosivitas air dan efisiensi chlorinasi. Kehadiran unsur *Arsen* (Ar) pada dosis yang rendah sudah merupakan racun pada manusia sehingga perlu pembatasan yang ketat. Demikian juga halnya dengan unsur *Sianida* (Cn). Kehadiran *besi* (Fe) dalam air bersih menyebabkan timbulnya rasa dan bau logam, menimbulkan warna koloid merah (karat) dalam air akibat oksidasi oleh oksigen terlarut dan dapat merupakan racun bagi manusia. Kesehatan air yang tinggi akan mempengaruhi efektivitas pemakaian

sabun, namun sebaliknya dapat memberikan rasa yang segar. Di dalam pemakaian air untuk industri adanya kesadahan dalam air tidak dikehendaki. Tinggi rendahnya pH dipengaruhi oleh fluktuasi kandungan O₂ maupun CO₂. Tidak semua makhluk bisa bertahan terhadap perubahan nilai pH, untuk itu alam telah menyediakan mekanisme yang unik agar perubahan tidak terjadi atau terjadi tetapi dengan cara perlahan. Tingkat pH lebih kecil dari 4,8 dan lebih besar dari 9,2 sudah dapat dianggap tercemar. Pada konsentrasi yang besar CO₂ juga masuk kedalam perairan sehingga mengakibatkan perubahan parameter kualitas air khususnya pH air dan sistem karbonat (Rukminasari dkk, 2014).

Biochemical Oxygen Demand (BOD) merupakan ukuran jumlah zat organik yang dapat dioksidasi oleh bakteri aerob/jumlah oksigen yang digunakan untuk mengoksidasi sejumlah tertentu zat organik dalam keadaan aerob. BOD merupakan salah satu indikator pencemaran organik pada suatu perairan. Perairan dengan nilai BOD tinggi mengindikasikan bahwa air tersebut tercemar oleh bahan organik. Bahan organik akan distabilkan secara biologik dengan melibatkan mikroba melalui sistem oksidasi *aerobik* dan *anaerobik*. Oksidasi *aerobik* dapat menyebabkan penurunan kandungan oksigen terlarut di perairan sampai pada tingkat terendah, sehingga kondisi perairan menjadi *anaerobik* yang dapat mengakibatkan kematian organisme akuatik (Budiono, 2013).

Chemical oxygen Demand (COD) atau kebutuhan oksigen kimia (KOK) merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik yang ada dalam sampel air atau banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk

mengoksidasi zat-zat organik menjadi CO_2 dan H_2O . Pada reaksi ini hampir semua zat yaitu sekitar 85% dapat teroksidasi menjadi CO_2 dan H_2O dalam suasana asam, sedangkan penguraian secara biologi (BOD) tidak semua zat organik dapat diuraikan oleh bakteri. Angka COD merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat-zat organik yang secara alamiah dapat dioksidasikan melalui proses mikrobiologis, dan mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut didalam air (Budiono, 2013).

Beberapa bahan organik tertentu yang terdapat pada air limbah, kebal terhadap degradasi biologis dan ada beberapa diantaranya yang beracun meskipun pada konsentrasi yang rendah. Bahan yang tidak dapat didegradasi secara biologis tersebut akan didegradasi secara kimiawi melalui proses oksidasi, jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi tersebut dikenal dengan *Chemical Oxygen Demand*. Kadar COD dalam air limbah berkurang seiring dengan berkurangnya konsentrasi bahan organik yang terdapat dalam air limbah, konsentrasi bahan organik yang rendah tidak selalu dapat direduksi dengan metode pengolahan yang konvensional (Budiono, 2013).

Angka COD merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat organik yang secara alamiah dapat dioksidasi dan mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut dalam air. Maka konsentrasi COD dalam air harus memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan agar tidak mencemari lingkungan (Budiono, 2013).

Oksigen adalah salah satu unsur kimia yang sangat penting sebagai penunjang utama kehidupan berbagai organisme. Oksigen dimanfaatkan oleh organisme perairan untuk proses respirasi dan menguraikan zat organik menjadi zat an-organik oleh

mikro organisme. Oksigen terlarut dalam air berasal dari difusi udara dan hasil fotosintesis organisme berklorofil yang hidup dalam suatu perairan dan dibutuhkan oleh organisme untuk mengoksidasi zat hara yang masuk ke dalam tubuhnya. *Oksigen terlarut (DO)* Tanpa adanya oksigen terlarut, banyak mikroorganisme dalam air tidak dapat hidup karena oksigen terlarut digunakan untuk proses degradasi senyawa organik dalam air. Oksigen dapat dihasilkan dari atmosfer atau dari reaksi fotosintesa algae. Oksigen yang dihasilkan dari reaksi fotosintesa algae tidak efisien, karena oksigen yang terbentuk akan digunakan kembali oleh algae untuk proses metabolisme pada saat tidak ada cahaya. Kelarutan oksigen dalam air tergantung pada temperature dan tekanan atmosfer. Berdasarkan data-data temperature dan tekanan, maka kelarutan oksigen jenuh dalam air pada 25°C dan tekanan 1 atmosfer adalah 8,32 mg/L (Simanjuntak 2007).

c. Parameter Biologi

Parameter biologi Air dapat mendukung pertumbuhan berbagai jenis mikroorganisme. Selain itu, pertumbuhan beberapa bakteri dalam air yang terkontaminasi dapat membantu mencerna racun dari air. Namun, keberadaan penyakit lainnya yang disebabkan mikroba dalam air adalah tidak sehat dan bahkan mengancam kehidupan. Kontaminasi yang mencemari air digolongkan ke dalam tiga kategori, yaitu kimiawi, fisik, dan hayati. Kontaminan – kontaminan tertentu dalam setiap kategori ini dapat mempunyai pengaruh nyata terhadap kualitas air contohnya Coliform merupakan bakteri yang memiliki habitat normal di usus manusia dan juga hewan. Bakteri coliform merupakan indikator kontaminasi lingkungan atau sanitasi

yang kurang baik. Bakteri ini dapat diidentifikasi melalui metode MPN (Aryanta, 2001).

MPN adalah suatu metode enumerasi mikroorganisme yang menggunakan data dari hasil pertumbuhan mikroorganisme pada medium cair spesifik dalam seri tabung yang ditanam dari sampel padat atau cair yang ditanam berdasarkan jumlah sampel atau diencerkan menurut tingkat seri tabungnya sehingga dihasilkan kisaran jumlah mikroorganisme yang diuji dalam nilai MPN/satuan volume atau massa sampel (Aryanta, 2001).


Semakin tinggi tingkat kontaminasi bakteri *coliform*, semakin tinggi pula risiko kehadiran bakteri bakteri patogen lain yang biasa hidup dalam kotoran manusia dan hewan. Salah satu contoh bakteri patogen yang kemungkinan terdapat dalam air terkontaminasi kotoran manusia atau hewan berdarah panas ialah bakteri *Escherichia coli*, yaitu mikroba penyebab gejala diare, demam, kram perut, dan muntah-muntah (Entjang, 2003).

Escherichia coli sebagai indikator kontaminasi tinja dari manusia dan hewan berdarah panas. Penentuan Coliform fecal menjadi indikator pencemaran dikarenakan jumlah koloninya pasti berkorelasi positif dengan keberadaan bakteri patogen. Selain itu, mendeteksi Coliform jauh lebih murah, cepat, dan sederhana daripada mendeteksi bakteri patogenik lain (Tururaja, 2010).

Escherichia coli merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk basil, ada yang individu (monobasil), saling berpasangan (diplobasil) atau berkoloni membentuk rantai pendek (streptobasil), tidak membentuk spora maupun kapsula,

berdiameter $\pm 1,1 - 1,5 \times 2,0 - 6,0 \mu\text{m}$, dapat bertahan hidup di medium sederhana dan memfermentasi laktosa menghasilkan asam dan gas, kandungan G+C DNA ialah 50 – 51 mol %. Pergerakan bakteri ini motil, tidak motil, dan peritrikus. Ada yang bersifat aerobik dan anaerobik fakultatif (Elfidasari dkk, 2011).

Menurut Melliawati, 2009 *Escherichia coli* pertama kali ditemukan oleh seorang bakteriologist yang berasal dari Jerman bernama Theodor Von Escherich pada tahun 1885. Secara alamiah *Escherichia coli* adalah penghuni umum dalam pencernaan manusia dan hewan.



Gambar 2.3 Bakteri *Escherichia coli* (Sumber: Hidayat, 2013).

Kingdom : Monera UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Divisi : Protophyta

Kelas : Schizomycetes

Ordo : Eubacteriales

Famili : Enterobacteriaceae

Genus : *Escherichia*

Spesies : *Escherichia coli* (Hidayat,2013)

Allah adalah Pencipta segala sesuatu dengan kehendak-Nya. Dia menciptakan semua jenis hewan dari asal yang sama yaitu air. Maka tidak satu pun hewan yang tidak memerlukan air. Kemudian dijadikanlah hewan-hewan itu bervariasi dari segi jenis, potensi dan perbedaan-perbedaan lainnya. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya seperti ikan, dan binatang merangkak lainnya.

Ayat yang menjelaskan tentang makhluk ciptaan Allah yang berada di dalam air dalam QS An- Nahl /16:13 Allah Swt berfirman sebagai berikut:

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ۖ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۗ تَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ



Terjemahnya:

Dan Allah Telah menciptakan semua jenis hewan dari air, Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (Kementerian Agama, 2012).


Sebagian lainnya berjalan di atas kedua kakinya seperti manusia dan burung. Ada pula jenis hewan yang berjalan di atas empat kaki seperti binatang-binatang. Allah menciptakan makhluk yang dikehendaki-Nya dengan cara bagaimana pun untuk menunjukkan kekuasaan dan pengetahuan-Nya. Dia adalah Zat yang berkehendak memilih dan Mahakuasa atas segala sesuatu. Air yang dimaksud dalam ayat di atas adalah air kehidupan atau air yang mengandung anasir-anasir spermatozoa. Ayat ini tidak hanya mendahului ilmu pengetahuan dalam menerangkan

kejadian manusia dari setetes air seperti disebut dalam ayat 5 dan 6 surat al-Thâriq, bahkan juga telah mendahului ilmu pengetahuan dalam menerangkan bahwa setiap makhluk hidup di atas bumi berkembang biak melalui sperma, meskipun bentuk dan ciri sperma yang ada pada masing-masing makhluk itu berbeda. Dari sudut pandang ilmu pengetahuan, ayat ini mengandung penafsiran ilmiah bahwa air merupakan sarana terpenting dalam kejadian setiap makhluk. Ambillah contoh, misalnya, kandungan air dalam tubuh manusia yang mencapai 70% dari berat tubuhnya. Ini berarti, seseorang yang mempunyai berat badan 70 kg, di dalam tubuhnya terkandung sekitar 50 kg air. Kejadian manusia dan besarnya kandungan air di dalam tubuh, sebagaimana disebutkan di atas, belum diketahui sebelum al-Qur'ân diturunkan. Bagi manusia, air lebih penting dari makanan. Seseorang mungkin dapat bertahan hidup selama 60 hari tanpa makan. Tetapi tanpa air, manusia diperkirakan hanya mampu bertahan 3 sampai 10 hari. Selain itu, air adalah asal mula terbentuknya darah, cairan limpa, cairan sumsum, kencing, air mata, air liur, air empedu, susu dan seluruh cairan yang ada di sendi. Airlah yang menyebabkan tubuh manusia menjadi lentur. Kalau saja tubuh seseorang kehilangan 20% air, maka ia tidak akan dapat bertahan hidup. Demikian pula, air dapat berfungsi melarutkan bahan-bahan makanan setelah dikunyah dan ditelan. Di samping itu ia juga dapat melarutkan sisa-sisa proses metabolisme melalui kencing dan keringat. Demikianlah, air menjadi bagian terbesar dan terpenting dalam tubuh manusia. Karena itu dapat dikatakan bahwa setiap makhluk hidup, sebagaimana dijelaskan ayat ini, diciptakan dari air (Shihab, 2002).

Sumber penyebaran *Escherichia coli* terdapat pada daging, susu, keju, buah, sayuran, kolam renang, danau, sungai dan lain-lain. Bakteri *Escherichia coli* terdapat dalam lumen saluran pencernaan ternak sapi yang sehat. Proses pemotongan hewan yang kurang higienis di rumah potong dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi bakteri pada daging. Sedangkan kontaminasi pada susu dapat terjadi akibat ambing sapi perah telah terinfeksi oleh bakteri, atau kontaminasi berasal dari alat-alat pemerahan yang digunakan. Daging dan susu yang telah terkontaminasi oleh *Escherichia coli* dan tidak dimasak secara sempurna dapat menyebabkan infeksi *Escherichia coli* pada manusia yang mengkonsumsi. Daging dan susu yang telah terkontaminasi bakteri *Escherichia coli* tidak memperlihatkan perubahan organoleptik baik warna, rasa, maupun bau. Manusia yang tempat tinggalnya berdekatan dengan peternakan juga dapat terinfeksi bakteri *Escherichia coli* yang berada dalam peternakan tersebut. Selain disebarkan oleh ternak sapi melalui daging dan susunya, bakteri *Escherichia coli* juga dapat ditularkan dari manusia yang telah terinfeksi ke manusia yang lainnya. Penyebaran bakteri *Escherichia coli* dari manusia ke manusia yang lain terjadi secara peroral. Pernah dilaporkan terjadi infeksi secara waterborne pada kolam renang yang terkontaminasi (Quinn *et al.* 2002).

Escherichia coli diketahui dapat menular ke manusia karena interaksi dengan hewan penderita misalnya para pekerja di peternakan atau manusia yang bertempat tinggal dekat dengan peternakan, melalui kotoran ternak atau feses yang mencemari daging pada saat pemotongan, sumber air minum yang tercemar bakteri

Escherichia coli dan sayuran atau buah yang tidak sengaja tercemar karena menggunakan pupuk kandang pada saat dilakukan pemupukan (Doyle *et al*, 2006).



Gambar 2.4 Transmisi infeksi bakteri *Escherichia coli* dari ternak ke manusia melalui kontaminasi (Sumber: Siech,2001)

Escherichia coli merupakan penghuni normal usus, dan seringkali menyebabkan infeksi. Kecepatan berkembang biak bakteri ini berada pada interval 20 menit jika faktor media, derajat keasaman, dan suhu sesuai. Selain tersebar di banyak tempat dan kondisi, bakteri ini tahan terhadap suhu, bahkan pada suhu ekstrim sekalipun. Suhu yang baik untuk pertumbuhan bakteri ini adalah antara 8 °C – 46 °C, tetapi suhu optimalnya adalah 37 °C. Oleh karena itu, bakteri tersebut dapat hidup dalam tubuh manusia dan vertebrata lainnya. *Escherichia coli* merupakan bagian dari mikrobiota normal saluran pencernaan. *Escherichia coli* dapat berpindah karena adanya kegiatan seperti dari tangan ke mulut atau dengan pemindahan pasif lewat minuman. *Escherichia coli* dalam usus besar bersifat patogen jika melebihi jumlah normalnya. *Strain* tertentu dapat menyebabkan peradangan selaput perut dan usus (gastroenteritis). Bakteri ini menjadi patogen berbahaya apabila hidup di luar

usus seperti pada saluran kemih, yang dapat mengakibatkan peradangan selaput lendir (sistitis) *Escherichia coli* merupakan organisme penghuni utama di usus besar, hidupnya komensalisme dalam kolon manusia dan diduga berperan dalam pembentukan vitamin K yang berperan penting untuk pembekuan darah. Dari berbagai penelitian, menunjukkan bahwa beberapa *strain Escherichia coli* juga dapat menyebabkan wabah diare atau muntaber, terutama pada anak-anak. Berbagai makanan dan minuman yang dikonsumsi tidak lepas dari keberadaan bakteri di dalamnya. Namun, jika makanan dan minuman tersebut diolah secara higienis, mungkin bakteri di dalamnya masih memiliki batas toleransi untuk dikonsumsi terutama bakteri patogen penyebab penyakit (Elfidasari dkk, 2011).

Menurut Soemarno, 2002 terdapat beberapa macam tipe pembagian penyakit patogenik yang disebabkan oleh bakteri *Escherichia coli* antara lain:

a. *Escherichia coli* enteropatogenik (EPEC)

Escherichia coli tipe enteropatogenik merupakan penyebab penting diare pada bayi, khususnya di negara berkembang, EPEC melekat pada sel mukosa usus kecil. Akibat dari infeksi EPEC adalah diare yang cair, yang biasanya susah diatasi namun tidak kronis. Waktu EPEC dapat diperpendek dan diare kronik dapat disembuhkan dengan pemberian antibiotik.

b. *Escherichia coli* enteroinvasive (EIEC)

Merupakan penyakit yang mirip dengan *Shigellosis*. Penyakit yang terjadi umumnya pada anak di Negara berkembang dan dalam perjalanan ke Negara tersebut. EIEC menyebabkan penyakit dengan menyerang sel epitelial mucosa usus.

c. *Escherichia coli* enterohemoragik (EHEC)

EHEC memproduksi verotoksin yang mempunyai sifat yang hampir sama dengan toksin shiga yang diproduksi oleh strain *shigella dysenteriae* tipe 1. EHEC banyak dihubungkan dengan *hemorrhagic colitis*, sebuah bentuk diare yang parah, dan dengan sindroma *uremic hemolytic*, sebuah penyakit akibat kegagalan ginjal akut.

d. *Escherichia coli* Enteroagregative (EAEC)

Merupakan penyebab diare yang akut dan kronis (dalam jangka waktu >14 hari) pada orang di negara berkembang. Organisme ini juga menyebabkan penyakit karena makanan di negara industri. Mereka digolongkan berdasarkan bentuk dan pelekatan pada sel manusia. Akibatnya adalah kerusakan mukosa, pengeluaran sejumlah besar mukus, dan terjadi diare.

C. Tinjauan Umum Mata Air

Menurut Hidayat, 2013 Sumber daya air merupakan bagian dari sumber daya alam. Air adalah sumber daya yang terbarukan, bersifat dinamis mengikuti siklus hidrologi yang secara alamiah berpindah-pindah serta mengalami perubahan bentuk dan sifat. Tergantung pada waktu dan lokasinya, air dapat berupa zat padat sebagai es dan salju. Dapat berupa zat cair yang mengalir sebagai air permukaan, berada dalam tanah sebagai air tanah, berada di udara sebagai air hujan, berada di laut sebagai air laut, dan bahkan berupa uap air yang didefinisikan sebagai air udara (kabut).



Gambar 2.5 siklus hidrologi (Hidayat, 2013)

Konsep siklus hidrologi merupakan hal yang sangat penting, karena air (baik air permukaan maupun air tanah) bagian dari siklus hidrologi. Siklus hidrologi dimulai dengan terjadinya panas matahari yang sampai pada permukaan bumi, sehingga menyebabkan penguapan. Akibat penguapan ini terkumpul massa uap air, yang dalam kondisi atmosfer tertentu dapat membentuk awan. Akibat dari berbagai sebab klimatologi awan tersebut dapat menjadi awan yang potensial menimbulkan hujan. Sebagian air hujan tersebut akan tertahan oleh butiran-butiran tanah, sebagian akan bergerak dengan arah horisontal sebagai limpasan (*run off*), sebagian akan bergerak vertikal ke bawah sebagai infiltrasi, sebagian kecil akan kembali ke atmosfer melalui penguapan. Air yang terinfiltrasi ke tanah mula-mula akan mengisi pori-pori tanah sampai mencapai kadar air jenuh. Apabila kondisi tersebut telah tercapai, maka air tersebut akan bergerak dalam dua arah, arah horisontal sebagai *interflow* dan arah vertikal sebagai perkolasi (Hidayat, 2013).

Adapun ayat yang berkaitan tentang mata air dalam QS. Al-Qamar/54:12 sebagai berikut:

وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۗ

Terjemahnya:

Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air, Maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh Telah ditetapkan (Kementerian Agama, 2012).

Kandungan ayat tersebut adalah Lalu Kami membuka pintu-pintu langit yang kemudian menumpahkan air yang amat banyak dan beruntun. Dari dalam tanah, Kami juga memancarkan sumber mata air. Dengan demikian, bertemulah air langit dan air bumi yang membinasakan mereka sesuai dengan ketetapan Allah. Allah menyambut permohonan hamba-Nya dan berfirman melukiskan bantuannya-Nya bahwa maka sebagai pengabulan doanya, kami membuka pintu-pintu langit, yakni awan, agar air membanjiri pentas bumi ini, atau di wilayah pemukiman nabi nuh itu dengan mencurahkan air yang sangat deras cucurannya dan di samping air yang tercurah dari langit kami belah juga bumi dengan pancaran mata air- amat air, maka bertemulah air yang tercurah dari langit dan yang memancar dari bumi untuk satu urusan yang sungguh telah di tetapkan waktu dan kadarnya (Shihab, 2002).

Menurut Sutrisno, 2000. Sumber air merupakan salah satu komponen utama yang ada pada suatu sistem penyediaan air bersih, karena tanpa sumber air maka

suatu sistem penyediaan air bersih tidak akan berfungsi. Macam-macam sumber air yang dapat di manfaatkan sebagai sumber air minum sebagai berikut :

1. Air laut

Mempunyai sifat asin, karena mengandung garam NaCl. Kadar garam NaCl dalam air laut 3 % dengan keadaan ini maka air laut tidak memenuhi syarat untuk diminum.

2. Air Atmosfer

Untuk menjadikan air hujan sebagai air minum hendaknya pada waktu menampung air hujan mulai turun, karena masih mengandung banyak kotoran. Selain itu air hujan mempunyai sifat agresif terutama terhadap pipa-pipa penyalur maupun bak-bak reservoir, sehingga hal ini akan mempercepat terjadinya korosi atau karatan. Juga air ini mempunyai sifat lunak, sehingga akan boros terhadap pemakaian sabun.

3. Air Permukaan

Adalah air hujan yang mengalir di permukaan bumi. Pada umumnya air permukaan ini akan mendapat pengotoran selama pengalirannya, misalnya oleh lumpur, batang-batang kayu, daun-daun, kotoran industri dan lainnya. Air permukaan ada dua macam yaitu air sungai dan air rawa. Air sungai digunakan sebagai air minum, seharusnya melalui pengolahan yang sempurna, mengingat bahwa air sungai ini pada umumnya mempunyai derajat pengotoran yang tinggi. Debit yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan akan air minum pada umumnya dapat mencukupi. Air rawa kebanyakan berwarna disebabkan oleh adanya zat-zat organik yang telah

membusuk, yang menyebabkan warna kuning coklat, sehingga untuk pengambilan air sebaiknya dilakukan pada kedalaman tertentu di tengah-tengah.

4. Air tanah

Air tanah adalah air yang berada di bawah permukaan tanah didalam zone jenuh dimana tekanan hidrostatiknya sama atau lebih besar dari tekanan atmosfer. Air tanah terbagi atas air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal, terjadi karena adanya daya proses peresapan air dari permukaan tanah. Air tanah dangkal ini pada kedalaman 15,0 m² sebagai sumur air minum, air dangkal ini ditinjau dari segi kualitas agar baik, segi kuantitas kurang cukup dan tergantung pada musim. Air tanah dalam, terdapat setelah lapis rapat air yang pertama. Pengambilan air tanah dalam, tak semudah pada air tanah dangkal karena harus digunakan bor dan memasukkan pipa kedalamannya sehingga dalam suatu kedalaman biasanya antara 100-300 m².

5. Mata air

Yaitu air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah dalam hampir tidak terpengaruh oleh musim dan kualitas atau kuantitasnya sama dengan air dalam.

Mata air adalah sumber air yang muncul dengan sendirinya ke permukaan dari dalam tanah. Sumber dari aliran airnya berasal dari air tanah yang mengalami patahan sehingga muncul ke permukaan. Aliran ini dapat bersumber dari air tanah dangkal maupun dari air tanah dalam. Mata air yang berasal dari air tanah dalam, hampir tidak terpengaruh oleh musim dan kualitasnya sama dengan keadaan air tanah dalam itu sendiri. Berdasarkan

keluarnya ke permukaan tanah, mata air dapat dibedakan menjadi mata air rembesan, yaitu air yang keluar dari lereng-lereng dan mata air umbul, yaitu air yang keluar dari suatu daratan (Arthana, 2004)

Di antara jenis air yang dipergunakan sebagai air minum seperti dari sumur, hasil olahan PDAM serta air olahan isi ulang, maka air yang bersumber dari mata air umumnya merupakan sumber terbaik untuk diminum, kecuali untuk daerah-daerah mata air yang melalui lapisan mineral tertentu sehingga kurang layak untuk diminum, seperti terasa belerang yang cukup tinggi (Arthana, 2004).

Menurut Sutrisno dan Suciastuti terdapat beberapa macam mata air diantaranya adalah:

1. Mata air panas yang biasanya memiliki kadar garam tinggi karena mengandung Sulfur, Klorin, Flourida dan gas yang keluar dari magma yang panas serta seringkali dijumpai di daerah vulkanis.
2. Mata air besar dengan tingkat kesadahan yang tinggi yang umumnya dijumpai di daerah yang berkapur.
3. Mata air kecil dengan tingkat kesadahan rendah yang keluar dari celah batu dan kerikil atau batu kristal yang karena ukurannya kecil maka mata air jenis ini lebih dipengaruhi oleh lingkungan.



Gambar 2.6 Mata Air Panas pada daerah Vulkanis (Fernando,2013).



Gambar 2.7 mata air (sumur) (Bunga Kahuripan, 2015).



Gambar 2.8 mata air kecil (Sumber: Bagas, 2014).

D. Kerangka Berfikir**Input**

1. Masyarakat belabori umumnya menggunakan sumber mata air utama untuk kebutuhan sehari hari
2. Kualitas mata air belum diketahui Sifat parameter fisika, kimia dan biologi air

Proses

1. Observasi dan pengamatan
2. Pengukuran pH dan DO
3. Pengambilan sampel
4. Pembuatan media
5. Pengujian sampel
6. Analisa hasil laboratorium

Output

Mengetahui kualitas sumber mata air di desa belabori kecamatan parangloe kabupaten gowa.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN


A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di Desa Belabori di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli - Agustus 2017 di Balai Kesehatan Laboratorium Makassar dan lokasi pengambilan sampel dilakukan di lima stasiun sumber air yang terdapat pada gambar 3.1



Gambar 3.1. Peta Lokasi Penelitian

- Keterangan gambar:
-  Mata Air Ulu Salu (Sampel 1)
 -  Mata Air Bungung Tallua (Sampel 2)
 -  Mata Air Borong Lasa (Sampel 3)
 -  Mata air arrangang jati (Sampel 4)
 -  Mata Air Kalappo (Sampel 5)

C. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini yaitu semua mata air yang ada di desa parangloe sedangkan Sampel penelitian ini yaitu 5 sumber mata air diambil secara (metode pilih).

D. Variabel Penelitian

Penelitian ini hanya terdiri dari satu variabel yaitu kualitas mata air

E. Defenisi Operasional Variabel

Kualitas mata air adalah mengetahui kandungan baik atau buruknya suatu mata air. Mata air merupakan air yang keluar dari permukaan tanah yang diamati dan diukur kualitasnya secara langsung, dengan parameter fisika, kimia dan biologi yang berada di desa belabori kecamatan parangloe kabupaten gowa

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, tes atau pengamatan langsung dan pengujian laboratorium

G. Instrumen Penelitian

1. Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah termometer, PH meter, DO meter, Tabung reaksi, Tabung durham, Bunsen, Inkubator, Waterbath, Cawan petri, Oase, Mikroskop, Pipet mikro, Preparat, Kertas saring, Corong, Erlenmeyer, Botol semprot

2. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : sampel lima sumber mata air, Media LB (*Lactosa Broth*), Brilliant Green Lactose Bile Broth (BGLB) , Levine's Eosin Methylen Blue (L-EMB) Agar , EC Broth, Kristal ungu, Lugol, Alkohol 96%, Safranin.

H. Prosedur Kerja

1. Tahap Persiapan

Menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan yang akan digunakan dan memeriksanya terlebih dahulu sebelum digunakan, kemudian penentuan titik lokasi dengan cara observasi atau survei. Survei dilakukan agar peneliti dapat menentukan titik pengambilan sampel pada mata air

2. Pengambilan Sampel Air

Pengambilan sampel pada mata air dilakukan di lima sumber mata air yang berbeda, yaitu Ulu Salu, Bungung Tallua, Borong Lasa, Arrangang jati dan Kalappo dengan cara air dimasukkan kedalam botol yang telah di sterilkan kemudian dimasukkan kedalam Cold Box agar sampel tidak kontan dan sampel di bawah ke lab untuk penelitian lebih lanjut.

3. Pengujian Sifat Fisik, Kimia dan Biologi Mata Air

- a. Pengujian sifat fisika dengan cara mengukur suhu dengan menggunakan termometer, melihat warna air, mencicipi rasa dan mencium bau air.
- b. Pengujian sifat kimia dengan cara yang pertama untuk mengukur kadar asam dan basa dengan memasukkan alat pH meter ke dalam botol yang sudah diisi masing-masing 5 sampel kemudian mencatat langsung hasil yang didapatkan. Kemudian menguji oksigen terlarut pada air dengan menggunakan DO meter dengan cara meletakkan DO meter di atas permukaan air.
- c. Pengujian sifat biologi dilakukan dengan 4 tahap yaitu uji penduga bakteri coliform, uji penegasan bakteri coliform, uji penduga bakteri eschereria coli dan uji penegasan bakteri eschereria coli . Uji penduga yang pertama dilakukan adalah mengambil sample air dan menyaringnya. Setelah itu, menyiapkan 54 tabung reaksi yang dibagi menjadi 3 seri yaitu 3 tabung Double Strength 10 ml, 3 tabung Single Strength 1 ml dan 3 tabung Single Strength 0,1 ml di pada setiap 5 sampel. Pada masing-masing tabung sudah berisi media Lactosa Broth (LB) dan tabung durham di dalamnya. Masukkan sample air kedalam masing-masing tabung

dengan metode sterilisasi agar tidak terkontaminasi. Setelah selesai Inkubasi selama 48 jam pada suhu 35°C. Uji Penegasan Sebelum melakukan uji penegasan, terlebih dahulu melihat hasil uji penduga. Indikator yang dilihat tabung durham , jika pada tabung durham mengapung, berwarna keruh dan terdapat gelembung udara, dugaan positif ada mikroba didalam sample air. Sampel yang positif mengandung bakteri coliform diinokulasikan ke dalam tabung BGLB *Broth* yang berisi tabung durham dengan menggunakan jarum *ose*. Inkubasi BGLB *Broth* yang telah diinokulasi selama 48 jam pada suhu 35°C . Periksa tabung-tabung BGLB yang menghasilkan gas. Tabung positif ditandai dengan kekeruhan dan gas dalam tabung *durham*. Gelembung yang terbentuk dihitung dan dilihat pada table MPN. uji penduga bakteri eshereria coli Inokulasi dari setiap tabung LB yang positif ke tabung-tabung EC *broth* yang berisi tabung durham dengan menggunakan jarum *ose* , Inkubasi EC *broth* dalam sirkulasi *waterbath* selama 48 jam pada suhu 45°C . *Waterbath* harus dalam keadaan bersih, air di dalamnya harus lebih tinggi dari tinggi cairan yang ada dalam tabung yang akan diinkubasi. Periksa tabung-tabung EC *broth* yang menghasilkan gas selama 24 jam , jika negatif inkubasi kembali sampai 48 jam . Tabung positif ditandai dengan kekeruhan dan gas dalam tabung durham. Uji penegasan bakteri *Escherichia coli* Dari tabung-tabung EC *broth* yang positif diinokulasikan kedalam cawan yang berisi media L-EMB agar dengan menggunakan jarum *oase*. Inkubasi selama 24 jam pada suhu 35°C . Koloni *Escherichia coli* terduga memberikan ciri yang khas *typical* yaitu hitam

pada bagian tengah dengan atau tanpa hijau metalik. Lakukan uji morfologi dengan melakukan pewarnaan gram dengan cara mengambil sampel dari cawan kemudian di goreskan ke kaca preparat yang telah di sterilkan, kemudian Ditetesi kristal violet sampai sampel bakteri terendam (diamkan selama 1 menit) Dicuci dengan air yang mengalir, kemudian Ditetesi lugol sampai sampel bakteri terendam (diamkan selama 1 menit) Dicuci dengan air yang mengalir, kemudian Ditetesi alkohol 96% (diamkan selama 45 detik) Dicuci dengan air yang mengalir, kemudian Ditetesi safranin sampai sampel bakteri terendam (diamkan selama 1 menit) Dicuci dengan air yang mengalir, kemudian Dikeringkan dengan menggunakan tissue dan diamati di mikroskop.

I. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dalam bentuk tabel dan gambar

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang telah dilakukan pada ke lima sampel dengan melakukan uji parameter fisika, kimia dan biologi

1. Parameter fisika


Hasil penelitian yang telah dilakukan pada keenam sampel di dua dusun yaitu bontopanno dan panyangkalang terdapat perbedaan anantara sampel 1- 4 dengan sampel 5 dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1 Hasil uji penelitian tingkat bau, warna dan rasa yang dilakukan pada keenam sumber mata air (Data primer).

Nama Sampel	Suhu	Bau	Warna	Rasa
Sampel 1	27 ⁰ c	Tidak berbau	Jernih / putih	tawar
Sampel 2	27 ⁰ c	Tidak berbau	Jernih / putih	tawar
Sampel 3	27 ⁰ c	Tidak berbau	Jernih / putih	tawar
Sampel 4	28 ⁰ c	Tidak berbau	Jernih / putih	tawar
Sampel 5	29 ⁰ c	berbau	Abu abu kehitaman	Tidak tawar

2. Parameter kimia (Pengukuran ph dan Pengukuran DO)

Hasil penelitian mengenai gambaran parameter kimia yaitu pengukuran pH dan DO pada sumber mata air di desa Belabori dusun Panyangkalang dan Bontopanno, hasil dapat dilihat pada gambar 4.2



Gambar 4.2 diagram batang uji kualitas air melalui parameter kimia (pH dan DO) (data primer)

3. Parameter biologi (Uji *Coliform* dan *Eschereria coli*)

Hasil penelitian kelima sampel air setelah dilakukan pengujian *Coliform* dan *Escherichia coli* di balai besar laboratorium kesehatan makassar dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Hasil uji sampel kadar *Coliform* dan jenis bakteri yang terdapat pada keenam sumber mata air (*Eschereria coli*) (BBLK,2017)

Kode sampel	MPN <i>Coliform</i> / 100 ml	MPN <i>Escherichia coli</i> / 100 ml
Sampel 1	0	0
Sampel 2	23	7
Sampel 3	240	23
Sampel 4	1100	9
Sampel 5	≥2400	7

B. Pembahasan

1. Tinjauan umum mata air di desa belabori

Mata air di dusun panyangkalang, ketiga-tiganya sudah ada sejak zaman penjajahan, dahulu mata air tersebut di buatkan sumur namun seseorang menebang pohon dan membuat sumur tersebut kehabisan air, mata airnya tidak berfungsi lagi, sehingga warga di dusun panyangkalang menghancurkan sumur tersebut sehingga terbagi-bagilah mata air tersebut menjadi tiga bagian yaitu ulu salu, dikatakan ulu salu yang berasal dari bahasa makassar yang artinya kepala sungai, bungung tallua

berasal dari bahasa makassar yang artinya tanah dengan 3 mata air yang keluar, borong lasa berasal dari bahasa makassar yang artinya mata air disekitarnya terdapat banyak pohon langsung. Mata air Arrangang Jati sudah ada sejak zaman penjajahan, mata air arrangang jati diberi nama Arrangan Jati karena letaknya tepat di jantung gunung Arrangang. Mata air kalappo sudah ada sejak tahun 30-an Kalappo dalam bahasa makassar artinya tanah yang bergelombang atau tidak datar sehingga dikatakan mata air Kalappo.

Menurut Todd, 1980 terdapat tipe-tipe jenis air yang di sebabkan oleh tenaga gravitasi. Di bedakan menjadi 5 tipe yaitu:

1. Mata air depresi (depression springs) terbentuk karena permukaan tanah memotong muka air tanah.
2. Mata air sentuh (contact springs) terbentuk karena lapisan yang lulus air yang dialasi oleh lapisan yang relatif kedap air teriris oleh muka tanah.
3. Mata air artesis (artesian spring) terbentuk oleh pelepasan air di bawah tekanan dari akuifer tertekan pada singkapan akuifer atau melalui bukaan dari lapisan penutup.
4. Mata air pipa atau rekahan (tubular or fracture springs) muncul dari saluran, seperti lubang pada lava atau saluran pelarutan, atau muncul dari rekahan-rekahan batuan padu yang berhubungan dengan air tanah.

Jenis mata air yang berada didusun Panyangkalang dan Bontopanno merupakan jenis mata air kecil sedangkan untuk tipe mata airnya berbeda-beda. Pada mata air Ulu Salu merupakan tipe mata air rekahan karena airnya keluar dari celah

batu yang mengalami patahan. Pada mata air Bungung Tallua merupakan tipe mata air artesis dikarenakan airnya keluar dari akar pohon yang mengalami akuifer, lapisan bawah tanah yang tekanan airnya terlalu banyak mengakibatkan terbentuknya pori-pori akar pohon sehingga keluarlah air dari akar pohon. Pada mata air Borong Lasa merupakan tipe mata air depresi dimana airnya keluar dari permukaan tanah begitu pula dengan mata air Arrangan Jati dan Kalappo.

1. Parameter fisika

a. Suhu

Suhu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mengatur proses kehidupan dan penyebaran organisme. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu termometer, adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu (temperatur), ataupun perubahan suhu. Dari hasil penelitian pengukuran suhu keenam sampel yang telah dilaksanakan di dua dusun panyangkalang dan bontopanno. Pada sampel 1 sampai 3 yaitu sumber mata air yang terdapat didusun panyangkalang semua suhunya sama yaitu 27°C , kemudian pada sampel 4 suhu mata airnya yaitu 28°C , dan pada sampel ke 5 tercatat paling tinggi di antara sampel yang lain yaitu 29°C .

Menurut Manoj 2003, peningkatan suhu diketahui bisa mempercepat reaksi kimia dalam jaringan tubuh, seperti proses metabolisme yang akan cenderung naik hingga puncak seiring dengan kenaikan suhu, suhu yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme dalam air di kawasan tropis berkisar antara $28-38^{\circ}\text{C}$. Peningkatan suhu air dapat mengurangi oksigen yang terlarut dalam air karena meningkatnya konsumsi oksigen oleh organisme akuatik sekitar 2-3 kali lipat.

b. Bau, Warna dan Rasa

Bau pada air dapat disebabkan karena benda asing yang masuk ke dalam air seperti bangkai binatang, bahan buangan, ataupun disebabkan karena proses penguraian senyawa organik oleh bakteri. Pada peristiwa penguraian senyawa organik yang dilakukan oleh bakteri tersebut dihasilkan gas – gas berbau menyengat dan bahkan ada yang beracun. Pada peristiwa penguraian zat organik berakibat meningkatkan penggunaan oksigen terlarut di air. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dilapangan pada keenam sampel dengan sumber mata air masing-masing 3 yaitu mata air ulu salu (Sampel 1), bungung tallua (Sampel 2) dan borong lasa (Sampel 3) dari dusun Panyangkalang , kemudian Arrangang Jati (Sampel 4) dan Kalappo (Sampel 5) dari dusun Bontopanno. Pada sampel pertama (1) tidak berbau begitu pun dengan sampel 2 ke 3 ke 4, dikarenakan mata airnya berasal dari hutan lindung dimana berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan melindungi kesuburan tanah. Tetapi pada sampel ke 5 mata airnya berbau disebabkan karena mata air dari rumah warga berkisar \pm 40 meter dan disekitaran mata air terdapat tempat pembuangan sampah.

Dari hasil penelitian diatas terdapat 4 sampel yang memenuhi syarat SNI yaitu Ulu salu, Bungung Tallua, Borong Lasa, dan Arrangan Jati, sedangkan pada Kalappo tidak memenuhi syarat SNI karena air bersih seharusnya tidak berbau.

Menurut effendi, 2003 air yang aman dan baik untuk dikonsumsi adalah air yang tidak memiliki ciri tidak berbau bila dicium dari jauh maupun dari dekat. Air

yang berbau busuk mengandung bahan organik yang sedang mengalami penguraian oleh mikroorganisme air.

Warna di dalam air terbagi dua, yakni warna semu (Apparent color) adalah warna yang disebabkan oleh partikel-partikel penyebab kekeruhan (tanah, pasir, dll), partikel halus, besi, mangan, partikel-partikel mikroorganisme, warna industri, dan lain-lain. Yang kedua adalah warna sejati (True color) adalah warna yang berasal dari penguraian zat organik alami, yakni humus, lignin, tanin dan asam organik lainnya. Dalam penelitian ini, dalam melihat warna air pada sampel 1 sampai sampel 4 mempunyai warna yang putih bersih / jernih, warna pada sampel ini termasuk warna sejati atau (True color) sedangkan warna pada sampel ke 5 terlihat berwarna abu-abu kehitaman disebabkan karena limbah domestik atau penguraian zat kimia yang terdapat pada sampah disekitar mata air kalappo, warna pada sampel ini termasuk warna semu (Apparent color).

Dari hasil penelitian diatas 4 sampel memenuhi syarat permenkes yang menetapkan syarat warna pada badan air harus jernih. Sedangkan pada sampel 5 tidak memenuhi syarat permenkes yang airnya terlihat berwarna.

Warna yang terdapat pada air biasanya di sebabkan oleh adanya kandungan bahan-bahan lain yang berbahaya bagi kesehatan. Bahan yang menimbulkan warna dihasilkan kontak antara air dengan reruntuhan organis seperti daun dan kayu. Yang semuanya dalam tingkat-tingkat pembusukan. Warna juga dapat disebabkan adanya tanin dan asam humat. sehingga bila terbentuk bersama klor dapat membentuk

senyawa kloroform yang beracun, sehingga berdampak terhadap keadaan kesehatan manusia yang mengkonsumsi air (slamet, 2001).

Rasa, kualitas air bersih yang baik adalah tidak berasa. Rasa dapat ditimbulkan karena adanya zat organik, bakteri atau unsur lain yang masuk kedalam badan air. Dalam penelitian ini, untuk menguji rasa pada air. Pada sampel 1 sampai sampel 4 mempunyai rasa yang tawar, hal ini disebabkan karena sampel-sampel tersebut berada pada hutan lindung dimana sangat jarang warga beraktivitas di sekitar hutan lindung dan sampel ini memenuhi syarat SNI. Sedangkan pada sampel ke 5 rasa airnya tidak tawar atau rasanya berbeda dari sampel lainnya, disebabkan karena beberapa hal-hal yang mempengaruhi kualitas air seperti penguraian zat-zat dan juga dikarenakan hasil metabolisme yang terjadi pada badan air. Sehingga sampel 5 tidak memenuhi syarat SNI air bersih

Air minum biasanya tidak memberikan rasa (tawar) air yang berasa menunjukkan kehadiran adanya kehadiran berbagai zat yang dapat membahayakan kesehatan. Berdasarkan keputusan menteri kesehatan, 2002 syarat air minum yang dapat dikonsumsi adalah tidak berasa.

Rasa pada air tanah berhubungan dengan adanya kandungan nitrat pada air tanah tersebut artinya semakin tinggi nitrat pada air maka akan mempengaruhi tingkat rasa yang terkandung pada air tersebut. Selain itu, kandungan besi yang tinggi juga dapat mempengaruhi kualitas rasa pada air sehingga air terasa pahit (Sudadi, 2003).

2. Parameter kimia

a. Pengukuran pH

pH atau derajat keasaman digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau basa yang dimiliki oleh suatu zat, larutan atau benda dengan menggunakan pH meter. pH normal memiliki nilai 7 sementara bila nilai $pH > 7$ menunjukkan zat tersebut memiliki sifat basa sedangkan nilai $pH < 7$ menunjukkan keasaman. pH 0 menunjukkan derajat keasaman yang tinggi, dan pH 14 menunjukkan derajat kebasaan tertinggi. Asam dan basa adalah besaran yang sering digunakan untuk pengolahan sesuatu zat, baik di industri maupun kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian untuk tingkat pengukuran pH di dapatkan data pada sumber mata air di dusun panyangkalang Ulu Salu pH 7,0, Bungung Tallua pH 6,7 dan Borong Lasa pH 6,7 kemudian pada sumber mata air yang berada pada dusun bontopanno Arrangang Jati pH 7,1 dan Kalappo dengan pH 5,4. Dapat dilihat tingkat asam dan basa pada penelitian ini, mata air yang mempunyai pH normal yaitu ulu salu dan arrangang jati, kemudian sumber mata air yang mendekati derajat asam adalah bungung tallua dan borong lasa, sedangkan pada mata air kalappo mempunyai pH yang sangat rendah dari sampel mata air lainnya yaitu pH 5,4, pH yang rendah mengakibatkan air menjadi berubah warna, berkeruh, mempunyai bau yang tidak sedap dan juga zat-zat kimia yang terdapat dalam air yang berbahaya.

Dari hasil penelitian diatas 4 sampel memenuhi syarat SNI untuk air bersih karena pH nya masih normal, sedangkan pada mata air kalappo sudah tidak memenuhi syarat disebabkan karena pH nya sudah melewati ambang batas normal.

Menurut soemirat, 2009 Air merupakan pelarut yang baik dan sebaiknya netral, tidak asam dan tidak pula basa untuk pencegahan terjadinya pelarutan logam berat dan korosi.

Secara umum air tanah pH berkisar 6 - 8,5. Sedangkan air yang tercemar oleh limbah tambang, industri dan pengaruh lingkungan alamnya dapat menyebabkan air bertambah asam dengan pH lebih kecil dari 5. Hal ini dapat terjadi karena adanya konsentrasi ion hidrogen yang tinggi antara lain berasal dari oksidasi mineral sulfida, gas vulkanik yang mengandung hidrogen sulfida, gas karbondioksida dan amoniak (Sudadi, 2003).

b. Pengukuran DO (*Dissolve Oxygen*)

Oksigen terlarut merupakan parameter kunci kualitas air Tersedianya oksigen terlarut dalam air sangat menentukan kehidupan organisme. Oksigen terlarut dalam suatu perairan diperoleh melalui difusi dari udara ke dalam air dan aerasi mekanis. Dalam penelitian ini pada pengukuran oksigen yang terlarut dalam air atau DO untuk dusun panyangkalang di dapatkan data pada mata air Ulu Salu oksigen terlarut yang terdapat dalam air 8,5. Pada mata air Bungung Tallua oksigen terlarut yang terdapat dalam air yaitu 7,1. Pada mata air Borong Lasa oksigen terlarut yang terdapat dalam air yaitu 6,0. Pada dusun Bontopanno di dapatkan data pada mata air Arrangang Jati oksigen yang terlarut di dalam air yaitu 5,5 dan pada mata air Kalappo oksigen terlarut di dalam air yaitu 2,2. Hal-hal yang mengakibatkan tingginya oksigen terlarut dalam air karena air mengandung sedikit organisme akuatik, sedangkan yang mengakibatkan rendahnya oksigen terlarut pada air disebabkan

meningkatnya organisme akuatik, organisme tersebut membutuhkan oksigen untuk kelangsungan hidup.

Menurut Achmad (2004), Mata air yang baik harus mempunyai oksigen yang tinggi berkisar antara 7-10 ppm. Mata air yang mempunyai oksigen tinggi baik untuk dikonsumsi, sedangkan mata air yang mempunyai oksigen yang rendah berarti terdapat zat atau kandungan bakteri yang terdapat dalam air. Pengaruh suhu sangat penting dalam kasus oksigen. Kelarutan oksigen dalam air pada berbagai suhu berpengaruh terhadap kelarutan gas-gas dalam air. Dengan kenaikan suhu air, terjadi penurunan kelarutan oksigen (O_2) yang dibarengi dengan naiknya kecepatan pernapasan organisme perairan, sehingga sering menyebabkan adanya suatu keadaan naiknya kebutuhan oksigen diikuti oleh turunnya kelarutan gas tersebut dalam air.

Air yang mengandung banyak oksigen merupakan air yang kandungan organisasinya sedikit. Aktivitas respirasi organisme dapat menyebabkan berkurangnya kadar oksigen terlarut dalam air. Pengurangan oksigen (O_2) dalam air tergantung pada banyaknya partikel organik dalam air yang membutuhkan perombakan oleh bakteri melalui proses oksidasi. Makin banyak partikel organik, maka makin banyak aktivitas bakteri perombak dan makin banyak oksigen yang dikonsumsi sehingga makin berkurang oksigen dalam air (Lesmana, 2005).

3. Parameter biologi

a. Uji *Coliform* dan *Eschereria coli*

Bakteri *Coliform* adalah bakteri indikator keberadaan bakteri patogenik lain, Bakteri *Coliform* sebagai suatu kelompok dicirikan sebagai bakteri berbentuk batang gram negatif, tidak membentuk spora, *aerobik*, dan *anaerobik* fakultatif yang memfermentasi laktose dengan menghasilkan asam dan gas dalam waktu 48 jam pada suhu 35 °C-37 °C. pada penelitian ini menggunakan bahan LB (lactosa broth) digunakan sebagai media untuk mendeteksi kehadiran koliform dalam air, makanan, dan produk susu, sebagai kaldu pemer kaya (pre-enrichment broth) untuk *Salmonellae* dan dalam mempelajari fermentasi laktosa oleh bakteri pada umumnya. Pepton dan ekstrak beef menyediakan nutrisi esensial untuk metabolisme bakteri. Laktosa menyediakan sumber karbohidrat yang dapat difermentasi untuk organisme koliform. Uji penegasan menggunakan media BGLB merupakan medium untuk perhitungan bakteri *coliform*, Perkembangan mikrobia *coliform* dalam medium ini ditunjukkan dengan adanya kekeruhan dan pembentukan gas dalam tabung Durham sebagai hasil fermentasi laktosa. Untuk uji penduga bakteri *Escherichia coli* menggunakan media ec-broth yaitu media cair untuk mengetahui kandungan bakteri *Escherichia coli* mpn/ 100 ml. Untuk uji penegasan menggunakan media L-EMB yaitu media padat yang dapat digunakan untuk menentukan jenis bakteri *Escherichia coli* dengan memberikan hasil positif dalam tabung. Dari hasil pengujian bakteri *Coliform* pada mata air ulu salu, tidak terdapat bakteri *Coliform*

begitupun dengan bakteri *Escherichia coli*, pada mata air bungung tallua terdapat 23 sel bakteri *Coliform* / 100 ml dan terdapat 7 sel bakteri *Escherichia coli* / 100 ml, pada mata air borong lasa terdapat 240 sel bakteri *Coliform*/ 100 ml dan terdapat 23 sel bakteri *Escherichia coli* / 100 ml, pada mata air Arrangang Jati didapatkan *Coliform* sebanyak 1100 sel bakteri *Coliform* / 100 ml dan terdapat 9 sel bakteri *Escherichia coli* / 100 ml, pada mata air kalappo didapatkan *Coliform* sebanyak ≥ 2400 sel bakteri *Coliform* / 100 ml dan terdapat sebanyak 7 sel bakteri *Escherichia coli* / 100 ml. Dari hasil penelitian untuk *Coliform*, mata air yang mengandung bakteri *Coliform* yaitu bungung tallua, borong lasa, arrangang jati dan kalappo, sedangkan untuk mata air yang tidak terdapat bakteri *Coliform* yaitu ulu salu. Untuk penelitian bakteri *Escherichia coli*, mata air yang mengandung bakteri *Escherichia coli* yaitu bungung tallua, borong lasa, arranging, arrangang jati dan kalappo, sedangkan pada mata air ulu salu tidak terdapat bakteri *Escherichia coli*.

Dari hasil penelitian pada sampel 1 dan 2 masih memenuhi syarat SNI untuk air bersih sedangkan pada sampel 3,4 dan 5 sudah tidak memenuhi syarat SNI untuk baku air bersih.

Menurut Martoyo, 2003 jarak air bersih dengan sumber pencemaran air misalnya lahan pertanian, peternakan, perkebunan dan industri dapat mempengaruhi kuliatas fisik dan kualitas mikrobiologi air. Kemampuan penyebaran bakteri di dalam tanah dapat mencapai jarak sejauh 11 meter dan dapat mencapai kedalam 2 meter kemudian membentuk kerucut sejauh 6 meter dari titik maksimum.

Menurut Husin dan Eman, 1991 yang menyatakan bahwa sumber pencemaran air terbagi menjadi 2 yaitu *point source* dan *non point source*, *point source* adalah pencemaran yang dapat diketahui secara pasti sumbernya, misalnya limbah industri. Sedangkan *non point source* adalah pencemaran yang tidak diketahui secara pasti sumbernya, yaitu pencemar yang masuk ke perairan bersama air hujan dan limpasan permukaan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah dari kelima sampel penelitian setelah dilakukan pengujian terdapat 2 mata air yaitu mata air Ulu Salu dan mata air Bungung Tallua yang memenuhi syarat SNI dan PERMENKES ditinjau dari sifat fisika, kimia dan biologi, sedangkan pada mata air Borrong Lasa, Bungung Tallua, Arrangang Jati dan Kalappo tidak memenuhi syarat SNI dan PERMENKES melalui parameter fisika, kimia dan biologi.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan kepada warga yang berada didusun panyangkalang dan bontopanno setiap minggu melalukan pembersihan di sekitar sumber air. Hasil penelitian menunjukkan masih ada beberapa parameter yang tidak memenuhi syarat baku mutu air bersih, sehingga peneliti menyarankan kepada masyarakat dusun panyangkalang dan bontopanno agar mengolah air terlebih dahulu sebelum dikonsumsi seperti penyaringan dan pengendapan, selain itu peneliti menyarankan kepada warga dusun panyangkalang dan bontopanno agar mengecek saluran pipa dan tidak membiarkan penebangan liar.

2. Peneliti menyarankan kepada dinas kesehatan dan pihak puskesmas agar memberikan penyuluhan pola hidup sehat dan bersih kepada masyarakat desa belabori setiap 2 kali dalam sebulan. Peneliti juga menyarankan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan dan melakukan eksplorasi terhadap sumber-sumber air yang ada di daerah penelitian, kemudian dikembangkan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga ketika musim kemarau , masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan airnya.
3. Perlu ada penelitian yang lebih lanjut mengenai kualitas mata air. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah variabel, menggunakan alat dan metode yang lebih baik dari peneliti sebelumnya, sehingga ditemukan hasil yang menunjukkan adanya faktor-faktor yang berhubungan dengan mata air.

KEPUSTAKAAN

- Achmad, R. *Kimia Lingkungan*. Andi Press: Yogyakarta. 2004.
- Athana, wayan. *Studi Kualitas Air Beberapa Mata Air Di Sekitar Bedugul, Bali*”.*Tesis*. Bali: Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Udayana, 2004.
- Agustiningsih, D., Sasongko, S, D. Sudarno. Analisis Kualitas Air dan Strategi Pengendalian Pencemaran Air Sungai Blukar Kabupaten Kendal” *Laporan Penelitian Kesehatan Masyarakat*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2012.
- Asdak, C. *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Aryanta, N, dkk, 2001, *Penuntun Praktikum Mikrobiologi*, Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2001.
- Brooks, Geo F. *Mikrobiologi Kedokteran*. Jakarta: EGC, 2008.
- Bouwer, H. *Groundwater Hydrology, McGraw-Hill Series in Water Resources and Environmental Engineering*. Kogakusha : Tokyo, 2001.
- Budiono, Sumardiono. *Teknik Pengolahan Air*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013.
- Chapman, D. *Water Quality Assesment*. London: E & FN Spon, 2000.
- Dede, Erni, Evi. Identifikasi Bakteri Escherichia Coli Pada Kelapa Muda Yang Dijual Di Jalan Gus Dur Kabupaten Jombang”. *Jurnal Ilmu Lingkungan*. Jombang: STIKES ICME Jombang. 2017
- Doyle, M.P., Erickson, M.C. *Closing The Door On The Fecal Coliform Assay*. Microbe 1, 2006.
- Elfidasari dkk. Perbandingan Kualitas Es di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia dengan Restoran Fast Food di Daerah Senayan dengan Indikator Jumlah *Escherichia coli* Terlarut”. *Skripsi*. Jakarta: Program Studi Biologi (Bioteknologi), Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Al Azhar Indonesia, 2011.
- Effendi, H. *Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.

- Entjang, I. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Bandung: P.T. Citra Adtya Bakti, 2000
- Febriantoro, C. Pengukuran Tingkat Pencemaran Sumber Mata Air Yang Terdapat Di Kota Kediri Menggunakan Parameter Organisme Makrozoobentos”. *Skripsi*. Jawa timur: Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2013.
- Gabriel. J. F. *Fisika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Hipokrates, 2001
- Gerhardt, P., R.G.E. Murray, W. A. Wood and N. R. Krieg. *Methods for General Molecular Bacteriology*. Washington DC: American Society for Microbiology. 2004
- Hadi, A. *Prinsip Pengelolaan Pengambilan Sampel Lingkungan*. Jakarta: PT. Gramedia, 2007.
- Hidayat, G. Kajian Optimalisasi dan Strategi Sumber Daya Air Di Kabupaten Rembang Jawa Tengah”. *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2013.
- Hanafi, Dkk. Analisis Sifat Fisik dan Kimia Air”. *Laporan Hasil Penelitian*. Kupang: Program Studi Pendidikan Biologi Jurusan Pendidikan MIPA FKIP Universitas Muhammadiyah Kupang, 2011.
- Handayani, S. Studi Kuantitas dan Kualitas Mata Air untuk Kebutuhan Domestik di Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, 2010.
- Husin, Y Dan Eman, K. Metode Teknik Analisis Kualitas Air. Penelitian lingkungan hidup. Lembaga penelitian , bogor: IPB, 1991.
- Irianti, S dan T.P. Sasimartoyo. *Surveilans Kualitas Air Minum dari Sumber Penyediaan Air Minum Masyarakat*. *Jurnal Teknik Lingkungan*, Edisi Khusus, ITB Bandung, 2006.
- Istipsaroh, laili dan zayadi. Uji Kualitas Air Sumur Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang”. *Skripsi*. Malang: Universitas Malang, 2016.
- Jawetz, E., Melnick, J.L ., & Adelberg, E.A. *Mikrobiologi untuk Profesi Kesehatan (Review of Medical Microbiology)*. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran. 1992.

- Keputusan Menteri Kesehatan No. 907/MENKES/VII/2002 *Tentang Syarat-Syarat Dan Kualitas Air Minum.*
- Krisna. *Ada Coliform di Water Tap*”, <http://www.itb.ac.id/news/557.xhtml>. [Diakses 11 November 2017].
- Lay, B.W & S. Hastowo. *Mikrobiologi*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Lenore, S., Clescerl, Arnold, E., Greenberg, Andrew, D., Eaton. *Standard Methods for Examination of Water & Wastewater (20th ed.)*. American Public Health Association: Washington, DC, 2010.
- Lesmana, D.S. *Kualitas Air untuk Ikan Hias Air Tawar*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2005.
- Matheer, M. *Kedahsyatan Manfaat Air Wudhu*. Jakarta: Lembar Langit Indonesia, 2015
- Manoj ,N.R & K.K. Apukuttan. *Effect Of Suhue On The Development, Growth, Survival and Settlement of Green Mussel Perna Viridis*, vol 34: Aquaculture Research, 2003.
- Martoyo, askari. *Penyediaan air bersih*. Palembang: universitas negeri palembang, 2003.
- Melliawati, R. “*Escherichia coli* dalam kehidupan manusia” *Jurnal BioTrends*. Volume 4, No 1 (2009).
- Mirza, Muhammad. *Hygiene Sanitasi Dan Jumlah Colyform Air Minum*”. *Jurnal Kesmas*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2014.
- Mukarromah, R. *Analisis Sifat Fisis dalam Studi Kualitas Air di Mata Air Sumber Asem Dusun Kalijeruk, Desa Siwuran, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo*”. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016
- Mulia. *Kesehatan Lingkungan*, Graha Ilmu: Jakarta, 2005.
- Nusi, N. Saraswati, D. Abudi, R. *Analisis Kualitas Air Pada Sumber Mata Air Di Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato*”. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2012.

- Prabowo, R. Kadar Nitrit Pada Sumber Air Sumur Di Kelurahan Meteseh, Kec. Tembalang, Kota Semarang”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Pertanian Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2014.
- Quinn PJ, Markey BK, Carter ME, Donnelly WJ, Leonard FC. *Veterinary Microbiology and Microbial Disease*. London (GB): Blackwell Science, 2002
- Rahmawati1, R.,Retnaningdyah, C. Studi Kelayakan Kualitas Air Minum Delapan Mata Air Di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang” *Jurnal Biotropika*. Malang: Universitas Brawijaya, 2015.
- Rukminasari, N.,Nadiarti., Awaluddin, K. *Pengaruh Derajat Keasaman (Ph) Air Laut Terhadap Konsentrasi Kalsium Dan Laju Pertumbuhan Halimeda Sp*, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan: Universitas Hasanuddin, 2014.
- Rido Wandrivel, Netty Suharti, Yuniar Lestari. *Kualitas Air Minum Yang Diproduksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Bungus Padang Berdasarkan Persyaratan Mikrobiologi*, Universitas Andalas: Padang, 2012.
- Sabiq, S. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Darul Fath, 2004
- Soemarno. *Isolasi dan Identifikasi Bakteri Klinik Akademi Analis Kesehatan Yogyakarta*: Departemen Kesehatan RI, 2002
- Simanjuntak, Marojahan. *Oksigen Terlarut dan Apparent Oxygen Utilization di Perairan Teluk Klabat, Pulau Bangka*,
- Sunarti, R, N. *Uji Kualitas Air Minum Isi Ulang di Sekitar Kampus Uin Raden Fatah Palembang*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan: UIN Raden Fatah Palembang, 2016.
- Sudiarsa, I, W. *Air Untuk Masa Depan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004
- Suriawiria Unur. *Analisis Mikrobiologi Air*, Penerbit Alumni: Bandung, 1993.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- Sulistiyorini, I.S., Edwin, M., Arung, A, S. Analisis Kualitas Air Pada Sumber Mata Air Di Kecamatan Karanganyar Dan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur” *Laporan Hasil Penelitian*. Kalimantan Timur: Fakultas Kehutanan, 2016.
- Sutrisno, C Totok. *Teknologi Penyediaan Air Bersih*. Jakarta : Rineka Cipta, 2000
- Susana, T. Air Sebagai Sumber Kehidupan”. *Situs resmi*: LIPI: www.Oceanografi.lipi.go.id (28 Juli 2017).
- Soemarno. *Isolasi dan Identifikasi Bakteri Klinik*. Yogyakarta: Akademi Analisis Kesehatan, 2000.
- Todd, D.K. *Groundwater Hydrology*, John Wiley and Sons: New York, 1980.
- Tururaja, T., Moge, R. Bakteri Coliform di Perairan Teluk Doreri, Manokwari Aspek Pencemaran Laut dan Identifikasi Species”. *Skripsi*. Manokwari: Universitas Negeri Papua, 2010.
- Waluyo, L. *Mikrobiologi Umum*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah, 2007
- Wibowo, A, P, W., Andrivani, R. *Perhitungan Jumlah Bakteri Escherichia coli dengan Pengolahan Citra Melalui Metode Thresholding dan Counting Morphology*, Bandung: Universitas Widyatama, 2016.
- Wulandari, Siwiendrayanti, Wahyuningsih, 2015. *Higiene Dan Sanitasi Serta Kualitas Bakteriologis DAMIU Di Sekitar Universitas Negeri Semarang*. Jurnal Kesmas Universitas Negeri Semarang Vol. 4 No.3 ISSN 2252 – 6528. Tahun 2015.
- WHO. *Guidelines for Drinking-Water Quality*. Third Edition. Volume 1 : Recommendation. Geneva, 2004.
- Widiyanti, N, L, M., Ristiati, N, P. Analisis Kualitatif Bakteri Coliform Pada Depo Air Minum Isi Ulang Di Kota Singaraja Bali”. *Laporan Hasil Praktikum*. Bali: IKIP Negeri Singaraja, 2004.
- Wijatnat, A,B, Tjiptono, T,W., Susanto, T,D., *Pengaruh Pengoperasian Reaktor Kartini terhadap Kadar DO, BOD, dan COD Air Pendingin primer*, Jurusan Teknik Fisika Fakultas Teknik: Universitas Gadjah Mada, 2004.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Tahap Observasi Mata Air di Desa Belabori



Mata Air Ulu Salu



Mata Air Bungung Tallua



Mata Air Borong Lasa



Mata Air Arrangang Jati



Mata Air Kalappo


Lampiran 2. Alat dan bahan



Termometer



pH meter



Cawan petri



Tabung reaksi



BGLB



EC- Broth



Inkubator

Lampiran 3. Tahap Pengambilan Sampel



Mata Air Ulu Salu



Mata Air Bungung Tallua



Mata Air Borong Lasa



Mata Air Arrangang Jati



Mata Air Kalappo

Lampiran 4. Tahap Pengujian Sifat Fisika, Kimia dan Biologi





Lampiran tabel MPN

Volume			MPN/ 100 ml
10	1,0	0,1	
0	0	0	3
0	0	1	3
0	1	0	3
1	0	0	4
1	0	1	7
	1	0	7
1	1	1	11
1	2	0	11
2	0	0	9
2	0	1	14
2	1	0	15
2	1	1	20
2	2	0	21
2	2	1	23
3	0	0	23
3	0	1	39
3	0	2	64
3	1	0	43
3	1	1	75
3	2	2	120
3	2	0	93
3	2	1	150
3	3	2	210
3	3	0	240
3	3	1	260
3	3	2	1100
3	3	3	≤2400

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis, yaitu Aulia Faraz Umaya lahir di Kabere. Pada tanggal 28 April 1995, merupakan anak ke-2 dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Firman Abdullah dan Ibu Agustina. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2001 lulus dari TK kabere. Kemudian melanjutkan studinya di SD 19 kabere dan lulus pada tahun 2007. Pada tahun 2010 lulus dari SMP Negeri 1 Enrekang dan melanjutkan ke SMA Negeri 1 Enrekang dan lulus tahun 2013. Setelah itu kuliah di Universitas Islam Negeri Makassar mengambil jurusan biologi, Pada semester akhir tahun 2017 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Uji Kualitas Air Pada Mata Air di Desa Belabori Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.”.

ALAUDDIN
MAKASSAR