

**PERBEDAAN EFEKTIFITAS PENDIDIKAN KESEHATAN
TATAP MUKA DENGAN MEDIA SOSIAL TERHADAP
PENINGKATAN PENGETAHUAN KELUARGA DENGAN
SKIZOFRENIA**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran
Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Oleh

ANDI KAMARIAH HAYAT

70300113026

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 24 Mei 2017

Penyusun



Andi Kamariah Hayat
NIM. 70300113026



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Perbedaan Efektifitas Pendidikan Kesehatan Tatap Muka Dengan Media Sosial Terhadap Peningkatan Pengetahuan Keluarga Dengan Skizofrenia” yang disusun oleh **Andi Kamariah Hayat**, NIM: 70300113026, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Makassar, 24 Mei 2017
28 Sya’ban 1438 H

DEWAN PENGUJI:

- Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc (.....)
- Sekretaris : Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes (.....)
- Munaqisy I : Dr. Arbianingsih, S.Kep., Ns., M.Kes (.....)
- Munaqisy II : Dr. Wahyuddin G, M.Ag (.....)
- Pembimbing I : Huriati., S.Kep., Ns., M.Kes (.....)
- Pembimbing II: Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes (.....)

apdekan

/ Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP: 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr. Wb

Puji dan Syukur hanya pantas bermuara pada-Nya, pada Allah SWT, yang maha Agung yang telah menganugerahkan securah rahmat dan berkah-Nya kepada makhluk-Nya. Dan telah memberikan kekuatan dan keteguhan hati sehingga dapat menyelesaikan darft skripsi ini yang berjudul “Perbedaan Efektifitas Pendidikan Kesehatan Tatap Muka Dengan Media Sosial Terhadap Peningkatan Pengetahuan Keluarga Dengan Skizofrenia”. Sejuta shalawat dan salam dengan tulus kami haturkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW, Rasul yang menjadi panutan sampai akhir masa.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun telah banyak dibantu oleh berbagai pihak. Segala kerendahan hati penyusun menghaturkan terima kasih, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orangtuaku yang tercinta terkasih, tersayang serta sebagai sumber inspirasi terbesar dan semangat hidupku menggapai cita Ayahanda **Hayat, S.E** & Ibunda **Hadiyah, AR** atas kasih sayang, bimbingan, dukungan, motivasi serta doa restu, terus mengiringi perjalanan hidup penulis hingga sekarang sampai di titik ini. Untuk segenap keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, arahan, serta nasehatnya dalam menghadapi tantangan dan rintangan selama melakukan penyelesaian studi.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Huriati, S.Kep., Ns., M.Kes** selaku Pembimbing I dan Ibu **Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes** selaku Pembimbing II yang dengan sabar, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya tak lupa pula saya sampaikan kepada

Ibu **Dr. Arbianingsih, S.Kep., Ns., M.Kes** selaku Penguji I dan Bapak **Dr. Wahyuddin G, M.ag** selaku Penguji II yang telah memberi masukan berupa saran yang sangat membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Demikian pula ucapan terima kasih yang tulus, rasa hormat dan penghargaan yang tak terhingga, kepada :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar **Prof. Dr. H. Musafir Pababbari M.Si** beserta seluruh jajarannya.
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar **Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc**, para wakil dekan, dan seluruh staf akademik yang memberikan bantuan yang berarti kepada penyusun selama mengikuti pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak **Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes** selaku Ketua Prodi Ilmu Keperawatan dan Ibu **Patima, S.Kep., Ns., M.Kep** sebagai Sekretaris Prodi Keperawatan dan dosen-dosen pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta seluruh staf Prodi Keperawatan yang telah banyak membantu dalam proses administrasi dalam rangka penyusunan skripsi ini.
4. Para petugas Puskesmas Mangasa Makassar yang telah membantu penyusun selama penelitian untuk penyusunan skripsi ini.
5. Saudara tercinta, Andi Hardianti Hayat dan Andi Muh Rum Hayat yang selalu memberikan doa dan dukungannya .
6. Sahabat seperjuanganku, Magfirah Maharani, Bilwalidayni Ikbal, Wahdaniyah Eka Pratiwi S, Hardianti, Sitti Afsari, Irnawati Lahadi dan Niken Pradipta Sumilat yang telah membantu, memberikan motivasi dan semangat.

7. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Keperawatan angkatan 2013 atas kebersamaannya selama ini, baik suka maupun duka selama menjalani perkuliahan hingga selesai.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, besar harapan penulis kepada pembaca atas kontribusinya baik berupa saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis memohon do`a dan berharap semoga ilmu yang telah diperoleh dan dititipkan dapat bermanfaat bagi orang serta menjadi salah satu bentuk pengabdian dimasyarakat nantinya.

Wassalamu`Alaikum Wr. Wb.

Makassar, Mei 2017

Penyusun



Andi Kamariah Hayat



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Hipotesis	8
D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Tujuan Penelitian.....	10
G. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Pendidikan Kesehatan.....	12
1. Pengertian.....	12
2. Tujuan	12
3. Sasaran.....	13

4. Metode Tatap Muka	15
5. Metode Media Sosial	17
B. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan	19
1. Pengertian.....	19
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Keluarga	23
1. Pengertian Keluarga.....	23
2. Fungsi Keluarga	25
3. Tugas Keluarga Dalam Kesehatan.....	26
4. Peran Keluarga	28
D. Tinjauan Umum Tentang Skizofrenia.....	29
1. Pengertian.....	29
2. Penyebab	20
3. Tanda dan Gejala	32
4. Jenis-Jenis	33
5. Dampak.....	36
6. Pengobatan dan Perawatan.....	37
E. Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Tingkat Pengetahuan Keluarga	
Dalam Merawat Penderita Skizofrenia.....	40
F. Kerangka Teori.....	43
G. Kerangka Konsep.....	44
H. Alur Penelitian.....	45

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	46
B. Tempat dan Waktu Penelitian	46
C. Populasi dan Sampel	47
D. Pengumpulan Data	48
E. Instrumen Penelitian	48
F. Pengolahan dan Analisis Data	49
G. Etika Penelitian.....	50

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
B. Hasil Penelitian.....	53
C. Pembahasan	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Definisi Operasional dan Kriteria Objektif.....	8
Tabel 1.2 Kajian Pustaka.....	9
Tabel 4.1 Karakteristik Responden	56
Tabel 4.2 Distribusi Tingkat Pengetahuan <i>Pretest</i>	57
Tabel 4.3 Distribusi Tingkat Pengetahuan <i>Posttest</i>	58
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas.....	60
Tabel 4.5 Hasil Uji Perbedaan Tingkat Pengetahuan	61
Tabel 4.6 Hasil Uji Perbandingan Tingkat Pengetahuan	62



DAFTAR BAGAN

Nomor Bagan	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Teori.....	43
Bagan 2.2 Kerangka Konsep.....	44
Bagan 2.3 Alur Penelitian.....	45




DAFTAR GRAFIK

Nomor Grafik	Halaman
Grafik 4.1 Perubahan Rata-Rata Tingkat Pengetahuan Keluarga <i>Pre-Post Test</i> Pada Kelompok Tatap Muka dan Kelompok Media Sosial.....	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendidikan Kesehatan
Lampiran II	Naskah Penjelasan (Lembar Informed Consent)
Lampiran III	Lembar Persetujuan Menjadi Responden
Lampiran IV	Instrumen Penelitian
Lampiran V	Uji Valid
Lampiran VI	Dokumentasi Penelitian
Lampiran VII	Master Tabel
Lampiran VIII	Uji SPSS
Lampiran IX	Surat Izin Penelitian



Abstrak

Nama : Andi Kamariah Hayat
Nim : 70300113026
Judul :Perbedaan Efektifitas Pendidikan Kesehatan Tatap Muka Dengan Media Sosial Terhadap Tingkat Pengetahuan Keluarga Dengan Skizofrenia

Pengetahuan adalah salah satu yang mempunyai pengaruh besar dalam terbentuknya perilaku seseorang dan perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan bersifat langgeng. Salah satu upaya meningkatkan pengetahuan seseorang adalah melalui pendidikan kesehatan yang hasilnya diharapkan dapat merubah sikap dan perilaku seseorang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan tatap muka dengan media sosial terhadap tingkat pengetahuan keluarga dengan skizofrenia.

Desain Penelitian ini yaitu *Quasi Eksperimen* dengan pendekatan *Two Group Pre-Post Test Design* dengan jumlah sampel yaitu 20 orang, untuk metode tatap muka sebanyak 10 responden dan untuk metode media sosial sebanyak 10 responden dengan menggunakan *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan kusioner. Analisa data menggunakan uji statistik *Uji Wilcoxon Test*.

Hasil Pengolahan data dengan menggunakan *Uji Wilcoxon Test* pada kelompok tatap muka didapatkan nilai $p \text{ value} = 0.007$ atau $p < 0.05$ yang berarti terdapat perbedaan bermakna tingkat pengetahuan keluarga pre-test dan post-test setelah diberikan metode tatap muka. Pada kelompok yang diberikan metode media sosial didapatkan nilai $p = 0.004$ atau $p < 0.05$ yang berarti terdapat perbedaan bermakna tingkat pengetahuan keluarga pre-test dan post-test setelah diberikan metode media sosial). Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pendidikan kesehatan tatap muka dan media sosial terhadap tingkat pengetahuan keluarga dengan skizofrenia di wilayah kerja Puskesmas Mangasa Makassar. Metode ini dapat di gunakan sebagai teknik pembelajaran untuk menyampaikan pendidikan kesehatan khususnya mengenai skizofrenia.

Kata Kunci: Pengetahuan, Pendidikan Kesehatan, Keluarga dan Skizofrenia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan jiwa bisa dikatakan sebagai suatu kondisi baik emosional, psikologis, dan juga sosial yang ditunjukkan dalam hubungan interpersonal yang memuaskan antara individu dengan individu lainnya, memiliki coping yang efektif, konsep diri positif dan emosi yang stabil. Gangguan jiwa sangat berbahaya walaupun tidak langsung menyebabkan kematian, namun akan menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi individu dan beban yang berat bagi keluarga (Videbeck, 2010). Setiap orang tentu tidak ingin mengalami gangguan jiwa. Namun, keadaan terkadang tidak mampu membuat orang terhindar dari kondisi gangguan kejiwaan. Tingkat stress yang berlebihan karena suatu sebab yang sangat mengganggu baik fisik dan psikis merupakan faktor utama yang dapat menyebabkan seseorang kemudian terkena gangguan jiwa (Emma Sari, 2014).

Skizofrenia merupakan gangguan psikotik yang paling sering. Hampir 1% penduduk di dunia menderita skizofrenia selama hidup mereka. Gejala skizofrenia ditandai dengan terjadinya perubahan sikap, perilaku dan emosi dari orang yang terkena. Pada beberapa kebudayaan skizofrenia seringkali dianggap sebagai suatu kerasukan dan pengobatannya adalah dengan membawa yang sakit ke orang pintar dan bila sudah sangat mengganggu seringkali orang ini dipasung, dikurung untuk menghindarkan dari perilaku berbahaya (Emma Sari, 2014). Temuan *World Health Organization* (WHO) menunjukkan, diperkirakan 873.000 orang bunuh

diri setiap tahun. Lebih dari 90% kasus bunuh diri berhubungan dengan gangguan jiwa seperti skizofrenia, depresi dan ketergantungan terhadap alcohol .

Di Negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah termasuk Indonesia, kesenjangan pengobatan gangguan jiwa dapat mencapai >85% - 90% artinya baru sekitar 10% orang dengan gangguan jiwa yang diterapi di fasilitas kesehatan (Utami, 2013). Di Indonesia pemasangan penderita skizofrenia diperkirakan terjadi 1% dari orang dengan gangguan jiwa berat dan diperkirakan hanya mewakili sebagian kecil dari kasus gangguan jiwa terutama skizofrenia. Dari hasil penggabungan dan analisis data-data dari beberapa penelitian didapatkan bahwa 89,7% orang dipasung adalah mereka yang mengalami skizofrenia dan lebih dari 85% kasus pemasangan dilakukan oleh keluarga (Depkes RI, 2013).

Banyak hal yang dapat menyebabkan seseorang menderita skizofrenia antara lain faktor genetik, lingkungan, proses keluarga, faktor psikososial, fisik, biokimia, kerusakan otak, dan imunologi. Klien dengan skizofrenia akan mengalami kesulitan dalam berinteraksi dan berbaur dengan lingkungan sosialnya, baik itu lingkungan masyarakat maupun keluarga. Hal ini terjadi dikarenakan skizofrenia merupakan penyakit yang sangat merusak, tidak hanya bagi penderita akan tetapi juga bagi keluarga. Keluarga selaku lingkungan yang paling dekat dengan klien secara otomatis akan hidup dalam ketakutan yang menetap dengan atmosfer seperti menunggu gejala-gejala skizofrenia akan muncul lagi layaknya ledakan sebuah bom secara tiba-tiba (Gunarsa, 2012). Tingkat ketergantungan penderita skizofrenia yang tinggi kepada keluarga sehingga menjadi beban

keluarga, kurangnya pemahaman dan pengetahuan keluarga, sulitnya akses ke layanan kesehatan dan masalah ekonomi sehingga keluarga tidak sanggup untuk membawa penderita skizofrenia ke Rumah Sakit (Utami, 2013).

Salah satu kendala dalam upaya penyembuhan klien skizofrenia adalah pengetahuan keluarga dan masyarakat dalam merawat. Keluarga menganggap gangguan jiwa adalah penyakit yang memalukan dan membawa aib bagi keluarga. Banyak sekali orang yang percaya bahwa skizofrenia tidak mungkin bisa disembuhkan dan orang yang menderitanya tidak mungkin bisa berfungsi secara normal di masyarakat. Di Indonesia pengetahuan seseorang tentang gangguan jiwa skizofrenia dipengaruhi erat oleh kultur budaya. Dampak yang kemudian terjadi adalah dukun dan penyembuh tradisional menjadi pilihan populer. Bagi orang Indonesia pengobatan dengan terapi spiritual hasilnya lebih baik, murah dan pasien yang dirawat dengan cara ini biasanya terhindar dari stigma masyarakat tentang gangguan jiwa (Emma Sari, 2014).

Keluarga adalah unit sosial sekaligus support sistem yang paling dekat dengan klien, yang merupakan orang-orang yang terkena dampak langsung dari hadirnya skizofrenia dalam sistem mereka dan keluarga seharusnya mampu memberikan dukungan, perhatian serta perawatan yang maksimal bagi penderita skizofrenia, namun pada kenyataannya yang dapat kita amati bersama saat ini bahwa keluarga yang merupakan support sistem bagi klien tidak mampu memberikan dukungan, perhatian serta perawatan secara penuh, sebaliknya menganggap kehadiran skizofrenia sebagai beban bagi keluarga.

Ada kaitan erat antara dinamika keluarga dengan proses kemunculan skizofrenia. Penderita skizofrenia tampaknya mengalami gangguan dalam pembentukan kepribadian mereka yang disebabkan oleh gangguan pada dinamika keluarga. Dengan kata lain bilamana ada gangguan dalam dinamika keluarga dimasa perkembangan kepribadian yang paling awal, maka perkembangan kepribadian menjadi terganggu pula dan menjadi rentan mengalami skizofrenia. Dinamika keluarga yang penuh konflik akan sangat mengganggu ruang hidup yang ada pada keluarga dan sebagai akibatnya lebih berisiko pada kekambuhan penderita skizofrenia. Masalah yang dihadapi adalah karena sebagian besar keluarga klien skizofrenia kurang memahami dan pengetahuan tentang perawatan klien skizofrenia masih rendah. Pengetahuan keluarga tentang perawatan klien skizofrenia di Indonesia sepertinya kurang memadai. Secara umum dapat diketahui bahwa keluarga masih kurang memiliki informasi-informasi yang adekuat tentang skizofrenia, perjalanan penyakitnya dan bagaimana tatalaksana untuk mengupayakan rehabilitasi bagi pasien (Arif, 2006).

Salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan keluarga dalam merawat penderita skizofrenia yaitu melalui pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan akan mempunyai efek yang baik apabila dalam prosesnya menggunakan metode maupun media yang baik. Pendidikan kesehatan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya (Notoatmodjo, 2010). Pada dasarnya hakikat pendidikan adalah untuk menuntut ilmu, mencari kebenaran secara ilmiah, namun dalam Al-Qur'an dan Hadits hakikat ilmu pendidikan bukan semata-mata untuk mencari kebenaran

yang bersifat ilmiah, melainkan untuk mencari tanda-tanda, kebajikan-kebajikan dan rahmah. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Al-,Alaq (96): 1-5

Terjemahnya :

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan-mulah Yang Maha Mulia. Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya” (Departemen Agama RI, 2014).

Pada permulaan surah ini, kalimat pertamanya diawali dengan *fi'il amr* (kata kerja perintah) yaitu *iqra'*. *Iqra'* memiliki beragam makna antara lain: membaca, menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri-ciri sesuatu (Shihab, 2011). Berdasarkan ayat diatas, ulama membuat kesimpulan bahwa belajar atau mencari ilmu itu adalah wajib terutamanya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama Islam. Ciptaan Allah Swt yang sangat luas memerlukan kajian yang mendalam, memerlukan manusia menggunakan akalnyanya dan memperoleh pengetahuan yang tinggi. Penguasaan ilmu adalah amat dituntut oleh Islam, Islam mewajibkan setiap umatnya laki-laki atau perempuan untuk menuntut ilmu. Kewajiban ini juga bertujuan supaya umat Islam itu tergolong dalam umat Islam yang cerdas dan terhindar dari kejahilan.

Pendidikan kesehatan pada keluarga adalah memberikan bimbingan dan penyuluhan kesehatan jiwa pada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesehatan jiwa pada keluarga, mencegah penyakit dan mengenali gangguan jiwa

secara dini dan upaya pengobatannya. Salah satu metode pendidikan kesehatan adalah metode tatap muka (poster) dan metode media sosial.

Metode tatap muka merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan dalam melakukan pendidikan kesehatan salah satunya adalah menggunakan poster. Menurut Notoatmodjo (2010), media penyuluhan seperti poster memiliki beberapa keuntungan yang biasanya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, mencerminkan kebiasaan, kehidupan, dan sasaran dapat menyesuaikan, mudah diperbaiki, mudah diperbanyak, dapat memberikan informasi baik lisan maupun tulisan. Metode android atau handphone yang saat ini berkembang pesat khususnya penggunaan *sosial media*. Saat ini sudah semakin banyak orang yang mengunduh aplikasi media sosial untuk digunakan sebagai layanan berkomunikasi.

Peneliti melakukan penelitian di Puskesmas Mangasa Makassar karena Puskesmas Mangasa Makassar merupakan salah satu puskesmas rujukan dari RSKD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu puskesmas yang di bawah lingkup keperawatan jiwa. Puskesmas Mangasa Makassar telah menerapkan program-program baik untuk pasien maupun keluarganya. Salah satu programnya adalah CMHN (*Community Mental Health Nursing*) dimana sebelum melakukan pembinaan terlebih dahulu dilakukan pendataan. Berdasarkan hasil studi pendahuluan, data yang diperoleh dari catatan medis penanggung jawab CMHN Puskesmas Mangasa Makassar yaitu pada tahun 2013 jumlah penderita skizofrenia yaitu 53 penderita, pada tahun 2014 jumlahnya mengalami peningkatan menjadi 80 penderita dan pada tahun 2015 penderita skizofrenia

kembali mengalami peningkatan sebanyak 92 penderita. Menurut keterangan dari penanggung jawab CMHN Puskesmas Mangasa Makassar penyebab dari meningkatnya jumlah penderita skizofrenia 3 tahun terakhir adalah keluarga yang mengalami permasalahan dalam ekonomi, persaingan tenaga kerja, konflik dan kurangnya pengetahuan keluarga dalam merawat penderita skizofrenia.

Dengan adanya masalah-masalah diatas maka peneliti berkeinginan untuk mengetahui “Perbedaan Efektifitas Pendidikan Kesehatan Tatap Muka Dengan Media Sosial Terhadap Peningkatan Pengetahuan Keluarga Dengan Skizofrenia Di Wilayah Kerja Puskesmas Mangasa Makassar.”

B. Rumusan Masalah

Salah satu kendala dalam upaya penyembuhan klien skizofrenia adalah pengetahuan keluarga dan masyarakat dalam merawat. Keluarga menganggap gangguan jiwa adalah penyakit yang memalukan dan membawa aib bagi keluarga. Banyak sekali orang yang percaya bahwa skizofrenia tidak mungkin bisa disembuhkan dan orang yang menderitanya tidak mungkin bisa berfungsi secara normal di masyarakat. Pelaksanaan pendidikan kesehatan membawa pengaruh besar terhadap peningkatan pengetahuan keluarga di dalam merawat penderita skizofrenia karena memberikan bimbingan dan penyuluhan kesehatan jiwa pada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesehatan jiwa pada keluarga dan mengenali gangguan jiwa secara dini dan upaya pengobatannya.

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang muncul adalah “Apakah Ada Perbedaan Efektifitas Pendidikan Kesehatan Tatap Muka Dengan Media Sosial Terhadap Peningkatan Pengetahuan Keluarga Dengan Skizofrenia ?”

C. Hipotesis

1. Hipotesis Nol (H_0)

Tidak adanya perbedaan efektifitas pendidikan kesehatan tatap muka dengan media sosial terhadap peningkatan pengetahuan keluarga dengan skizofrenia

2. Hipotesis Alternatif (H_a)

Adanya perbedaan efektifitas pendidikan kesehatan tatap muka dengan media sosial terhadap peningkatan pengetahuan keluarga dengan skizofrenia

D. Definisi Operasional Dan Kriteria Objektif

Tabel 1.1 Definisi Operasional Dan Kriteria Objektif

No	Variabel	Definisi	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala
1.	Variable Dependen (Tingkat Pengetahuan Keluarga)	Tingkat pengetahuan adalah kemampuan keluarga dalam menginternalisasi informasi yang diperoleh tentang cara merawat penderita skizofrenia.	Menggunakan kusioner yang terdiri dari 10 pertanyaan	Baik, jika skor > 80% Sedang, jika skor 60-80% Kurang, jika skor < 60%	Ordinal
2.	Variable Independen (Pendidikan Kesehatan)	Pendidikan kesehatan akan mempunyai efek yang baik apabila dalam prosesnya menggunakan metode maupun media yang baik. Metode yang digunakan yaitu metode tatap muka menggunakan poster dan metode <i>media sosial</i> . Masing-masing 3 kali pemberian intervensi.	-	-	-

E. Kajian Pustaka

Table 1.2 Kajian Pustaka

No	Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Persamaan	Perbedaan
1	Hafit Prasetyo Bayu Ali (2016)	Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Pengetahuan dan Sikap Keluarga dan Masyarakat yang Terdapat Pasien Pasca Pasung di Tawang Sari	Mengetahui Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Pengetahuan dan Sikap Keluarga dan Masyarakat yang Terdapat Pasien Pasca Pasung di Tawang Sari	<i>Quasi Eksperimen Rancangan One Group Pre Post Test</i>	Variable Independen yaitu Pendidikan Kesehatan	Metode yang Digunakan dalam Pemberian Pendkes dan Variabel Dependennya yaitu Pengetahuan dan Sikap Keluarga
2	Devi Hartanti (2015)	Perbedaan Pengaruh Metode Cerita dan Poster Terhadap Peningkatan Pengetahuan Siswa tentang Cara Perawatan Gigi di Paud Pertiwi dan Ardika Jaya Bekasi	Mengetahui Efektivitas Perbedaan Pengaruh Metode Cerita dan Poster Terhadap Peningkatan Pengetahuan Siswa tentang Cara Perawatan Gigi di Paud Pertiwi dan Ardika Jaya Bekasi	<i>Pre Post Test With Control Group Design dengan Total Sampling</i>	Variable Independen yaitu Pendidikan Kesehatan dengan Metode Poster	Variabel Dependennya yaitu Pengetahuan
3	Hilda Farida Arifin (2015)	Pengaruh <i>WhatsApp</i> Terhadap Perilaku Tertutup Mahasiswa	Mengetahui Pengaruh <i>WhatsApp</i> Terhadap Perilaku Tertutup Mahasiswa	<i>Metode Survei Kuantitatif Dengan Purposive Sampling</i>	Variabel Independen yaitu Metode <i>WhatsApp</i> dan Variable Dependennya Perilaku	Variabel Dependennya yaitu Perilaku Tertutup

4	Misnan Dan Mamnua "ah (2014)	Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tentang Obat Terhadap Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien Gangguan Jiwa	Mengetahui Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tentang Obat Terhadap Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien Gangguan Jiwa	<i>Quasi Eksperimen Dengan Non Equivalen Control Group</i>	Variable Independen Yaitu Pendidikan Kesehatan	Variable Dependennya yaitu Kepatuhan Minum Obat
---	------------------------------	--	---	--	--	---

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Diketuainya perbedaan efektifitas pendidikan kesehatan tatap muka dengan media sosial terhadap peningkatan pengetahuan keluarga dengan skizofrenia

2. Tujuan Khusus

- a. Diketuainya peningkatan pengetahuan keluarga dengan skizofrenia sebelum diberikan pendidikan kesehatan tatap muka dengan media sosial.
- b. Diketuainya peningkatan pengetahuan keluarga dengan skizofrenia sesudah diberikan pendidikan kesehatan tatap muka dengan media sosial.
- c. Diketuainya perbedaan keefektifan antara metode tatap muka dengan media sosial terhadap peningkatan pengetahuan keluarga dengan skizofrenia.

G. Manfaat Penelitian

1. Peneliti


Menambah pengetahuan, wawasan serta pengalaman didalam melakukan penelitian mengenai tingkat pengetahuan keluarga dalam merawat penderita skizofrenia dengan memberikan pendidikan kesehatan menggunakan metode tatap muka dan metode media sosial.

2. Bagi Institusi

Dapat digunakan sebagai salah satu acuan pengembangan aplikasi dari teori keperawatan khususnya keperawatan jiwa dan data dasar untuk pengembangan intervensi lanjutan dan untuk meningkatkan pengetahuan tentang gangguan jiwa khususnya penderita skizofrenia dengan pemberian pendidikan kesehatan

3. Masyarakat

Dapat dijadikan sebagai informasi, pengetahuan sekaligus pendidikan untuk masyarakat bagi yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan jiwa khususnya skizofrenia dengan ini dapat diberikan pendidikan kesehatan



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pendidikan Kesehatan

1. Pengertian Pendidikan Kesehatan

Pendidikan kesehatan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya (Notoatmodjo, 2010). Pendidikan kesehatan adalah upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga dapat melakukan seperti yang diharapkan oleh pelaku pendidikan kesehatan (Fitriani, 2011).

2. Tujuan Pendidikan Kesehatan

Tujuan utama pendidikan kesehatan yaitu agar seseorang mampu (Mubarak, 2009)

- 1) Menetapkan masalah dan kebutuhan mereka sendiri
- 2) Memahami apa yang dapat mereka lakukan terhadap masalah dengan sumber daya yang ada pada mereka ditambah dengan dukungan dari luar
- 3) Memutuskan kegiatan yang paling tepat guna untuk meningkatkan taraf hidup sehat dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan tujuan utama pendidikan kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan No.23 tahun 1992 adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan baik secara fisik, mental dan sosialnya sehingga produktif secara ekonomi maupun sosial (BKKBN, 2012).

3. Sasaran Pendidikan Kesehatan

Ada beberapa sasaran pendidikan kesehatan , antara lain (Fitriani, 2011):

a. Individu

Metode yang dilakukan adalah:

1) Bimbingan dan Konseling

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya supaya individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya atau dengan kata lain, bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada seseorang dalam usaha memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Konseling adalah serangkaian hubungan langsung dengan individu yang bertujuan untuk membantu dalam merubah sikap dan tingkah lakunya. Proses konseling adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan. Tujuan ini tidak lain adalah adanya perubahan pada diri klien (Fitriani, 2011).

2) Wawancara

Wawancara adalah bagian dari bimbingan dan penyuluhan. Menggali informasi mengapa individu tidak atau belum mau menerima perubahan, apakah individu tertarik atau tidak terhadap perubahan, bagaimanakah dasar pengertian dan apakah mempunyai dasar yang kuat jika belum, maka diperlukan penyuluhan yang lebih mendalam (Fitriani, 2011).

b. Kelompok

Metode yang biasa digunakan untuk kelompok kecil diantaranya:

1) Diskusi Kelompok

Diskusi kelompok adalah membahasa suatu topic dengan cara tukar pikiran antara dua orang atau lebih dalam suatu kelompok yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu.

2) Mengungkapkan Pendapat

Merupakan modifikasi metode diskusi kelompok. Pada prinsipnya sama dengan diskusi kelompok. Tujuannya adalah untuk menghimpun gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, pengalaman dari setiap peserta.

3) Bermain Peran

Bermain peran pada prinsipnya merupakan metode untuk menghadirkan peran yang ada dalam dunia nyata ke dalam satu pertunjukan di dalam kelas pertemuan.

4) Kelompok yang Membahas tentang Desas-Desus

Dibagi menjadi kelompok kecil kemudian diberikan suatu permasalahan yang sama atau berbeda antara kelompok satu dengan kelompok lain kemudian masing-masing dari kelompok tersebut mendiskusikan hasilnya lalu kemudian tiap kelompok mendiskusikan kembali dan mencari kesimpulannya.

5) Simulasi

Berbentuk metode praktek yang berfungsi untuk mengembangkan keterampilan peserta belajar. Metode ini merupakan gabungan dari role play dan diskusi kelompok.

c. Masyarakat Luas

Metode yang dapat dipakai untuk masyarakat luas diantaranya:

1) Seminar

Metode seminar ini hanya cocok untuk sasaran kelompok besar dengan pendidikan menengah ke atas. Seminar adalah suatu presentasi dari satu ahli atau beberapa ahli tentang suatu topik yang dianggap penting dan biasanya sedang ramai dibicarakan di masyarakat (Fitriani, 2011).

2) Ceramah

Metode ceramah adalah sebuah metode pengajaran dengan menyampaikan informasi secara lisan kepada sejumlah siswa, yang pada umumnya mengikuti secara pasif (Simamora, 2009).

4. Metode Tatap Muka

Metode tatap muka adalah metode yang paling sering digunakan dalam pemberian pendidikan kesehatan atau disebut juga dengan metode ceramah karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara pemberi materi dengan pendengar dalam proses belajar dan pembelajaran. Menurut Widiyanti (2012) model pembelajaran tatap muka adalah pembelajaran yang lazim atau sudah biasa diterapkan, seperti kegiatan sehari-hari di kelas oleh guru. Komunikasi tatap muka (face to face) adalah suatu bentuk komunikasi yang mempertemukan secara tatap muka pihak komunikator dan komunikan. Pesan disampaikan secara langsung dari komunikator, dan secara langsung dapat langsung menerima umpan balik/feedback dari komunikan.

Komunikasi tatap muka adalah komunikasi langsung dimana komunikasi dilakukan oleh komunikan dan komunikator dengan ruang dan waktu yang sama.

Kelebihan komunikasi tatap muka adalah:

- a. Komunikator dapat melihat langsung tanggapan komunikannya.
 - b. Komunikator akan lebih memahami dan mendalami apa yang sedang dibicarakan
 - c. Keefektifan dan keefesienan dalam menyampaikan pesan persuasif untuk mengubah sikap, perilaku, dan pendapat seseorang.
 - d. Perasaan dan emosi lebih terlihat dan menyatu
 - e. Dapat mengetahui secara langsung komunikasi non verbal dan verbal antar lawan bicara
 - f. Dapat lebih terbuka
- a. Harus di dalam ruang dan waktu yang sama
 - b. Komunikator dan komunikannya terbatas
 - c. Penyebaran informasi relative lama karena menuntut kesamaan waktu antara komunikator dengan komunikannya
 - d. Tidak dapat menyembunyikan perasaan dan komunikasi nonverbal.

Metode tatap muka merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan dalam melakukan pendidikan kesehatan salah satunya adalah menggunakan poster. Menurut Nursalam (2008) pendidikan kesehatan dapat diberikan kepada sasaran baik secara langsung ataupun media tertentu. Poster merupakan penggambaran yang ditujukan sebagai pemberitahuan, peringatan, maupun penggugah selera biasanya berisi gambar-gambar (Musfiqon, 2012). Poster adalah suatu gambar yang mengkombinasi unsure visual seperti garis, gambar, dan kata-kata yang bermaksud menarik perhatian serta

mengkomunikasikan pesan secara singkat. Menurut Nana S dan Ahmad R (2010) secara umum poster memiliki kegunaan yaitu, memotivasi siswa dalam belajar, sebagai peringatan, berisi tentang peringatan terhadap sesuatu misal hukuman, kesehatan, agama, dan lain-lain, pengalaman kreatif melalui poster kegiatan menjadi lebih kreatif untuk membuat ide, cerita, karangan dari sebuah poster yang dipajang.

Ciri-ciri poster yang baik menurut Musfiqon (2012) adalah sederhana, menyajikan suatu ide, dan untuk mencapai satu tujuan pokok, berwarna, tulisan jelas, dan bervariasi. Kelebihan media poster menurut Daryanto (2012), yaitu tahan lama, mencakup banyak orang, biaya lebih rendah, dapat dibawa kemana-mana, tidak perlu listrik, mempermudah pemahaman dan dapat meningkatkan gairah untuk belajar, dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disajikan, dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian siswa, bentuknya sederhana tanpa memerlukan peralatan khusus dan mudah penempatannya, sedikit memerlukan informasi tambahan, pembuatannya mudah, harganya murah dan bisa diperbanyak. Sedangkan kelemahan poster menurut Daryanto (2012) yaitu membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya dan penyajian pesan hanya berupa visual.

5. Metode Media Sosial

Pesatnya perkembangan teknologi saat ini menuntut kita agar tanggap dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi canggih sebagai alat untuk berkomunikasi. Teknologi akan selalu berkembang dengan cepat dan menimbulkan berbagai pengaruh bagi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi

yang pesat di bidang komunikasi telah melahirkan banyak inovasi dan gagasan baru, ide yang bertujuan untuk memudahkan proses komunikasi manusia menjadi lebih efektif. Salah satu inovasi yang mempermudah proses komunikasi adalah telepon seluler atau yang biasa disingkat dengan kata ponsel. Munculnya berbagai *smartphone* seperti *Blackberry*, *Android*, *Iphone*, *Windows Phone* serta *Symbian S60* merupakan contoh kecanggihan teknologi dalam bentuk ponsel.

Android merupakan sistem operasi yang berbasis Linux untuk telepon seluler seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak.

Metode android atau handphone khususnya penggunaan *sosial media*. Saat ini sudah semakin banyak orang yang mengunduh aplikasi media sosial untuk digunakan sebagai layanan berkomunikasi. *Sosial media* merupakan aplikasi berbasis internet yang memungkinkan setiap penggunanya dapat saling berbagi berbagai macam konten sesuai dengan fitur pendukungnya (Ennoch Sindang, 2013). WhatsApp merupakan teknologi populer yang sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai alat pembelajaran (Bruce W Dearstyne, 2011). Al Saleem (2014) menambahkan bahwa dalam WhatsApp terdapat WhatsApp Group yang mampu membangun sebuah pembelajaran yang menyenangkan terkait berbagai topik diskusi yang diberikan oleh pengajar.

WhatsApp Group memiliki manfaat pedagogis, sosial, dan teknologi. Aplikasi ini memberikan dukungan dalam pelaksanaan pembelajaran secara online. WhatsApp Group memungkinkan para penggunanya untuk menyampaikan

pengumuman tertentu, berbagi ide dan sumber pembelajaran, serta mendukung terjadinya diskusi secara online (Adhi Susilo, 2014). Secara lengkap manfaat penggunaan aplikasi WhatsApp Group dalam pembelajaran yaitu: (Choki Barhomi, 2015)

- a. WhatsApp Group memberikan fasilitas pembelajaran secara kolaboratif dan kolaboratif secara online antara guru dan siswa ataupun siswa baik di rumah maupun di sekolah.
- b. WhatsApp Group merupakan aplikasi gratis yang mudah digunakan.
- c. WhatsApp Group dapat digunakan untuk berbagi komentar, tulisan, gambar, video, suara, dan dokumen.
- d. WhatsApp Group memberikan kemudahan untuk menyebarluaskan pengumuman maupun mempublikasikan karyanya dalam grup.
- e. Informasi dan pengetahuan dapat dengan mudah dibuat dan disebarluaskan melalui berbagai fitur WhatsApp Group.

B. Tinjauan Umum Pengetahuan

1. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan ini terjadi melalui penginderaan manusia, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Sebagian besar pengetahuan itu diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2010).

Menurut taksonomi Bloom dalam Notoatmodjo (2010) pengetahuan mencakup 6 tingkatan dalam domain kognitif, yaitu :

- a. Tahu, merupakan tingkat pengetahuan paling rendah. Tahu artinya dapat mengingat kembali suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Ukuran bahwa seseorang itu tahu, adalah ia dapat menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, dan menyatakan.
- b. Memahami, artinya kemampuan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan dengan benar tentang objek yang diketahui. Seseorang yang telah paham tentang sesuatu harus dapat menjelaskan, memberi contoh dan menyimpulkan.
- c. Penerapan, yaitu kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi dan kondisi nyata atau dapat menggunakan hukum-hukum, rumus-rumus, metode dalam situasi nyata.
- d. Analisis, artinya adalah kemampuan untuk menguraikan objek kedalam bagian-bagian lebih kecil, tetapi masih dalam suatu struktur objek tersebut dan masih terkait satu sama lain. Ukuran kemampuan adalah ia dapat menggambarkan, membuat bagan, membedakan, memisahkan, membuat bagan proses adopsi perilaku, dan dapat membedakan pengertian psikologi dan fisiologi.
- e. Sintesis, yaitu suatu kemampuan untuk menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru atau kemampuan untuk menyusun formulasi-formulasi yang ada. Ukuran kemampuan adalah ia dapat menyusun, meringkas, merencanakan, dan menyesuaikan atau rumusan yang telah ada.
- f. Evaluasi, yaitu kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu objek. Evaluasi dapat menggunakan kriteria yang telah ada atau disusun sendiri.

Dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku-perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan (Wawan, 2010). Dalam teori pembelajaran, seseorang dapat mengingat 70% dalam sepuluh menit pertama pembelajaran, sedangkan dalam sepuluh menit terakhir mereka hanya dapat mengingat 20% materi pembelajaran.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang (Notoatmodjo, 2010)

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang tersebut menerima informasi. Dengan pendidikan tinggi maka seseorang cenderung untuk mendapatkan informasi, baik dari orang lain maupun dari media massa. Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan, dengan pendidikan tinggi diharapkan akan semakin luas pula pengetahuannya. b.

Informasi

Informasi yang diperoleh dari pendidikan formal maupun non formal dapat memberikan pengaruh jangka pendek sehingga menghasilkan perubahan atau peningkatan pengetahuan. Majunya teknologi berimbas pada banyaknya media massa yang dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang inovasi. Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio,

C. Tinjauan Umum Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya (Friedman, 2010). Keluarga adalah suatu sistem interaksi emosional yang diatur secara kompleks dalam posisi, peran dan norma yang lebih jauh diatur dalam subsistem didalam keluarga, subsistem ini menjadi dasar struktur atau organisasi keluarga (Harmoko, 2012). Pendapat yang menganut teori interaksional, memandang keluarga sebagai suatu arena berlangsungnya interaksi kepribadian, sedangkan mereka yang berorientasi pada perspektif sistem sosial memandang keluarga sebagai bagian terkecil yang terdiri dari seperangkat komponen yang sangat tergantung dan dipengaruhi oleh struktur internal dan sistem-sistem lain (Padila, 2012).

Membentuk dan membina keluarga Islami merupakan cita-cita luhur setiap muslim. Keluarga Islami adalah salah satu pondasi yang harus diwujudkan karena keluarga adalah salah satu unsur pembentuk masyarakat luas. Jika semakin banyak keluarga menerapkan konsep Islami, maka diharapkan semakin mudah membentuk masyarakat Islami. Dan keluarga bahagia tidak mungkin tercipta melainkan harus ditegakkan di atas pilar-pilar yang mencakup beberapa unsur antara lain: ketenangan, saling mencintai, saling mengasihi dan menyayangi, dan saling melindungi. Seperti firman Allah Swt dalam Q.S Ar-Ruum (30): 21

Terjemahnya :

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Departemen Agama RI, 2014).

Berdasarkan ayat diatas agama Islam sangat mementingkan pembinaan pribadi dan keluarga. Akhlak yang baik pada pribadi-pribadi dan keluarga akan menciptakan masyarakat yang baik dan harmonis. Ada tiga kunci yang disampaikan Allah Swt dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu: Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah. Keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, merupakan suatu keluarga dambaan bahkan merupakan tujuan dalam suatu perkawinan dan semua itu didatangkan Allah Swt. ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman, maka untuk mewujudkan keluarga bahagia harus melalui usaha maksimal, baik melalui usaha batiniah (memohon kepada Allah Swt), maupun berusaha secara lahiriah (berusaha untuk memenuhi ketentuan baik yang datangnya dari Allah Swt, dan Rasul-Nya, maupun peraturan yang dibuat oleh para pemimpin dalam hal ini pemerintah berupa peraturan dan perundang-undangan yang berlaku) (Shihab, 2007).

Seperti firman Allah Swt dalam Q.S An-Nisaa (4): 9

Terjemahnya:

“dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar” (Departemen Agama RI, 2014).

Berdasarkan ayat diatas, hendaklah mereka takut kepada Allah dan keadaan anak-anak mereka di masa depan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dengan mengindahkan sekuat kemampuan seluruh perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar lagi tepat. Dalam konteks ayat diatas, keadaan sebagai anak-anak yatim pada hakikatnya berbeda dengan anak-anak kandung, dan ini menjadikan mereka lebih peka, sehingga membutuhkan perlakuan yang lebih hati-hati dan kalimat-kalimat yang lebih terpilih, bukan saja yang kandugannya benar, tetapi juga yang tepat. Sehingga, kalau memberi informasi atau menegur, jangan sampai menimbulkan kekeruhan dalam hati mereka, tetapi teguran yang disampaikan hendaknya meluruskan kesalahan sekaligus membina mereka (Shihab, 2002).

2. Fungsi Keluarga

Friedman (2010) mendefinisikan fungsi dasar keluarga adalah untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya dan masyarakat yang lebih luas, meliputi :

- a. Fungsi afektif adalah fungsi mempertahankan kepribadian dengan memfasilitasi kepribadian orang dewasa, memenuhi kebutuhan psikologis anggota keluarga, peran keluarga dilaksanakan dengan baik dengan penuh kasih sayang.
- b. Fungsi sosial adalah memfasilitasi sosialisasi primer anggota keluarga yang bertujuan untuk menjadikan anggota keluarga yang produktif dan memberikan status pada anggota keluarga, keluarga tempat melaksanakan sosialisasi dan interaksi dengan anggotanya.
- c. Fungsi reproduksi adalah fungsi untuk mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan hidup keluarga, dan menambah sumber daya manusia
- d. Fungsi ekonomi adalah keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan mengembangkan untuk meningkatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.
- e. Fungsi perawatan adalah mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar memiliki produktivitas yang tinggi, fungsi ini dikembangkan menjadi tugas keluarga dibidang kesehatan.

3. Tugas Keluarga Dalam Kesehatan

Keluarga mempunyai tugas di bidang kesehatan (Friedman, 2010) yang meliputi:

- a. Mengetahui kemampuan keluarga untuk mengenal masalah kesehatan keluarga, keluarga perlu mengetahui penyebab tanda-tanda klien kambuh dan perilaku maladaptifnya meliputi keluarga perlu mengetahui pengertian

skizofrenia, tanda dan gejalanya, cara mengontrolnya dengan cara minum obat dan cara spiritual.

- b. Mengetahui kemampuan keluarga dalam mengambil keputusan mengenai tindakan keperawatan yang tepat dalam mengatasi anggota keluarga dengan skizofrenia, menanyakan kepada orang yang lebih tahu, misalnya membawa ke pelayanan kesehatan atau membawa untuk dirawat ke rumah sakit jiwa
- c. Mengetahui sejauh mana kemampuan keluarga dalam merawat penderita skizofrenia yang perlu dikaji pengetahuan tentang akibat lanjut penyakit yang diderita, pemahaman keluarga tentang cara merawat penderita skizofrenia yang perlu dilakukan oleh keluarga, pengetahuan keluarga tentang alat-alat yang membahayakan bagi penderita skizofrenia, bagaimana keluarga dalam merawat penderita skizofrenia yang membutuhkan bantuan.
- d. Mengetahui kemampuan keluarga dalam memodifikasi lingkungan, yang perlu dikaji : pengetahuan keluarga tentang sumber-sumber yang dimiliki keluarga dalam memodifikasi lingkungan khususnya dalam merawat anggota keluarga dengan skizofrenia, kemampuan keluarga dalam memanfaatkan lingkungan asertif
- e. Mengetahui kemampuan keluarga menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di masyarakat, yang perlu dikaji pengetahuan keluarga tentang fasilitas keberadaan pelayanan kesehatan. Pemahaman keluarga tentang manfaat fasilitas pelayanan yang berada di masyarakat, tingkat kepercayaan keluarga terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, apakah keluarga mempunyai

pengalaman yang kurang tentang fasilitas pelayanan kesehatan, apakah keluarga dapat menjangkau pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat.

4. Peran Keluarga

Peran keluarga menurut beberapa sumber :

- a. Keluarga perlu mempertahankan penderita skizofrenia dengan sikap yang bisa menumbuhkan dan mendukung tumbuhnya harapan dan optimisme. Harapan dan optimisme akan menjadi motor penggerak pemulihan dari skizofrenia, dilain pihak kata menghina memandang rendah dan menumbuhkan pesimisme akan bersifat melemahkan proses pemulihan. Harapan merupakan pendorong proses pemulihan, salah satu faktor penting dalam pemulihan adalah adanya keluarga, saudara dan teman yang percaya bahwa seorang penderita skizofrenia bisa pulih dan kembali hidup produktif di masyarakat. Mereka bisa memberikan harapan, semangat dan dukungan sumber daya yang diperlukan untuk pemulihan. Melalui dukungan yang terciptanya lewat jaringan persaudaraan dan pertemanan, maka penderita skizofrenia bisa mengubah hidupnya, dari keadaan kurang sehat atau tidak sejahtera menjadi kehidupan yang lebih sejahtera dan mempunyai peranan di masyarakat. Hal tersebut akan mendorong kemampuan penderita gangguan jiwa mampu hidup mandiri, mempunyai peranan dan berpartisipasi di masyarakat (Setiada, 2014).
- b. Peran keluarga diharapkan dalam perawatan klien skizofrenia adalah dalam pemberian obat, pengawasan minum obat dan meminimalkan ekspresi keluarga. Keluarga merupakan unit paling dekat dengan klien dan merupakan “perawat utama” bagi penderita. Keluarga berperan dalam menentukan cara

atau perawatan yang diperlukan klien, keberhasilan perawat di rumah sakit akan sia-sia jika kemudian mengakibatkan klien harus di rawat kembali di rumah sakit (Made Ruspawan dkk, 2011).

- c. Peran keluarga sebagai upaya pencegah kekambuhan, kepedulian ini diwujudkan cara meningkatkan fungsi afektif yang dilakukan dengan memotivasi, menjadi pendengar yang baik, membuat senang, memberi kesempatan rekreasi, memberi tanggung jawab dan kewajiban peran dari keluarga sebagai pemberi asuhan (Wuryaningsih dkk, 2013)

D. Tinjauan Umum Skizofrenia

1. Pengertian Skizofrenia

Skizofrenia adalah suatu penyakit yang mempengaruhi otak dan menyebabkan timbulnya pikiran, persepsi, emosi, gerakan dan perilaku yang aneh dan terganggu (Videbeck, 2010). Skizofrenia adalah suatu sindrom klinis yang bervariasi, dan sangat mengganggu. Manifestasi yang terlibat bervariasi pada setiap individu dan berlangsung sepanjang waktu. Pengaruh dari penyakit skizofrenia ini selalu berat dan biasanya dalam jangka panjang. Skizofrenia merupakan sebuah sindrom kompleks yang mau tak mau menimbulkan efek merusak pada kehidupan penderita maupun anggota-anggota keluarganya. Gangguan ini dapat mengganggu persepsi, pikiran, pembicaraan, dan gerakan seseorang. Nyaris hampir semua aspek fungsinya sehari-hari terganggu (Durand, 2007). Pada skizofrenia terjadi pecahnya atau ketidakserasian antara afektif, kognitif dan perilaku. Secara umum, symptom skizofrenia dapat dibagi menjadi

tiga golongan : yaitu symptom positif, symptom negatif, dan gangguan dalam hubungan interpersonal (Ibrahim, 2011).

2. Penyebab Skizofrenia

Penyebab skizofrenia sampai sekarang belum diketahui dengan pasti walaupun demikian banyak ahli yang mencoba mengemukakan beberapa teorinya.

Videbeck (2010) membagi penyebab skizofrenia sebagai berikut : a. Teori Biologi

Teori biologi skizofrenia berfokus pada faktor genetik, faktor neuroanatomi dan neurokimia (struktur dan fungsi otak) serta imunovirilogi (respon tubuh terhadap pajanan suatu virus)

1) Faktor-faktor genetik (keturunan)

Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang memiliki 1 orang tua biologis penderita skizofrenia memiliki resiko 15%. 35% jika kedua orang tua biologisnya menderita skizofrenia. Selain itu, hal ini dibuktikan dengan penelitian tentang keluarga yang memiliki orang tua biologis dengan riwayat skizofrenia tetapi diadopsi pada saat lahir oleh keluarga tanpa riwayat skizofrenia masih memiliki resiko genetik dari orang tua biologis mereka. Semua penelitian ini menunjukkan bahwa ada resiko genetik atau kecenderungan skizofrenia tetapi ini bukan satu-satunya faktor : bagi kembar dua telur (heterozigot) 2-15%, bagi kembar satu telur (monozigot) 61-86% (Maramis, 2005).

2) Biochemistry (Ketidakseimbangan kimiawi otak)

Penelitian neurokimia secara konsisten memperlihatkan adanya perubahan sistem neurotransmitter otak pada individu penderita skizofrenia. Tampaknya

terjadi malfungsi pada jaringan neuron yang mentransmisikan informasi berupa sinyal-sinyal listrik dari sel saraf melalui aksonnya dan melewati sinaps ke reseptor pascasinaptik di sel-sel saraf yang lain.

Teori neurokimia yang paling terkenal adalah dopamin dan serotonin dimana kadar dopamin yang berlebihan di bagian-bagian tertentu otak atau dikarenakan sensitivitas yang abnormal terhadap dopamin. Banyak ahli yang berpendapat bahwa kativitas dopamin yang berlebihan saja tidak cukup untuk skizofrenia. Beberapa neurotransmiter lainnya seperti serotonin dan norepinephrin tampaknya juga memainkan peran.

3) Neuroanatomy (abnormalitas struktur otak)

Berbagai teknik imaging seperti MRI telah membantu ilmuwan untuk menemukan abnormalitas struktural spesifik pada otak pasien skizofrenia. Misalnya, klien skizofrenia yang kronis cenderung memiliki ventrikel otak yang lebih besar. Mereka juga memiliki volume jaringan otak yang lebih sedikit daripada orang normal. Orang dengan skizofrenia menunjukkan aktivitas yang sangat rendah pada lobus frontalis otak. Ada juga kemungkinan abnormalitas di bagian-bagian lain otak seperti di lobus temporalis, basal ganglia, thalamus, hippocampus, dan superior temporal gyrus. Pada gambaran CT Scan menunjukkan pembesaran ventrikel otak dan atrofi korteks otak.

b. Teori Model Keluarga

Beberapa pasien skizofrenia sebagaimana orang yang mengalami nonpsikiatrik berasal dari keluarga dengan disfungsi yaitu perilaku keluarga yang

patologis, yang secara signifikan meningkatkan stres emosional yang harus dihadapi oleh pasien skizofrenia.

c. Teori Budaya dan Lingkungan

Skizofrenia dapat terjadi pada semua status sosial ekonomi tetapi seringkali lebih banyak ditemukan pada kelompok dengan kemampuan sosial ekonomi rendah. Seperti dikatakan Kaplan dan Sadock (2010) bahwa klien skizofrenia lebih banyak ditemukan pada kelompok dengan sosial ekonomi rendah dan mempunyai permasalahan yang kompleks. Hal ini terjadi karena kelompok ini lebih banyak mengalami stress.

d. Teori Belajar

Menurut teori ini, orang menjadi skizofrenia karena pada masa kanak-kanak ia belajar pada model yang buruk. Ia mempelajari reaksi dan cara pikir yang tidak rasional dengan meniru dari orang tuanya, yang sebenarnya juga memiliki masalah emosional.

3. Tanda dan Gejala Skizofrenia

Tanda dan gejala gangguan jiwa menurut Yosep (2007) adalah sebagai berikut :

- a. Ketegangan (tension), rasa putus asa dan murung, gelisah, cemas, perbuatan-perbuatan yang terpaksa, hysteria, rasa lemah, tidak mampu mencapai tujuan, takut, pikiran-pikiran buruk.
- b. Gangguan persepsi : merasa mendengar suatu bisikan yang menyuruh membunuh, melempar, naik genting, membakar rumah, padahal orang disekitarnya tidak mendengarnya dan suara tersebut sebenarnya tidak ada

hanya muncul dalam diri individu sebagai bentuk kecemasan yang dirasakan.

Hal ini sering disebut halusinasi.

- c. Gangguan kemauan : memiliki kemauan yang lemah (abulia) susah membuat keputusan atau memulai tingkah laku, susah sekali bangun pagi, mandi, merawat diri sendiri sehingga terlihat kotor, bau dan acak-acakan.
- d. Gangguan emosi : klien merasa senang, gembira dan berlebihan (waham kebesaran). Klien merasa sebagai orang penting, sebagai raja, pengusaha, orang kaya, titisan Bung Karno tetapi di lain waktu ia bisa merasa sangat sedih, menangis, tak berdaya (depresi) sampai ada keinginan mengakhiri hidupnya.
- e. Gangguan psikomotor : hiperaktivitas, klien melakukan pergerakan yang berlebihan, berjalan maju mundur, meloncat-loncat, melakukan apa-apa yang tidak disuruh atau menentang apa yang disuruh, diam lama tidak bergerak atau melakukan gerakan aneh.

4. Jenis-Jenis Skizofrenia

Menurut Hawari (2007) skizofrenia dapat dibagi menjadi beberapa diantaranya :

a. Skizofrenia katatonik

Seseorang yang menderita skizofrenia katatonik menunjukkan gejala sebagai berikut

- 1) Stupor katatonik, yaitu suatu pengurangan hebat dalam reaktivitas terhadap lingkungan dan atau pengurangan dari pergerakan atau aktivitas spontan sehingga tampak seperti patung atau diam membisu

- 2) Negativisme katatonik, yaitu semua perlawanan yang nampaknya tanpa motif terhadap semua perintah atau upaya menggerakkan dirinya.
- 3) Kekauan katatonik, yaitu mempertahankan suatu sikap kaku terhadap semua upaya menggerakkan dirinya.
- 4) Kegaduhan katatonik, yaitu kegaduhan aktivitas motorik yang nampaknya tak bertujuan dan tidak dipengaruhi oleh rangsangan dari luar
- 5) Sikap tubuh katatonik, yaitu sikap yang tidak wajar atau aneh

b. Skizofrenia paranoid

Seseorang yang menderita skizofrenia paranoid menunjukkan gejala-gejala sebagai berikut :

- 1) Waham kebesaran, misalnya kelahiran luar biasa, misi atau utusan sebagai penyebutan bangsa, dunia atau agama, misi kenabian atau perubahan tubuh
- 2) Halusinasi yang mengandung isi kebesaran
- 3) Gangguan alam perasaan dan perilaku, misalnya kecemasan yang tidak menentu, kemarahan, suka berdebat dan bertengkar dan adanya tindak kekerasan.

c. Skizofrenia tak terinci

Tipe skizofrenia ini hanya memiliki gambaran klinis waham, halusinasi, inkoherensi atau tingkah laku kacau

d. Skizofrenia residual

Tipe ini merupakan sisa-sisa (residu) dari gejala skizofrenia yang tidak begitu menonjol. Misalnya gangguan alam perasaan yang tumpul dan mendatar serta tidak serasi, penarikan diri dari pergaulan sosial, tingkah laku eksentrik, pikiran

tidak logis dan tidak rasional. Meskipun gejala-gejala skizofrenia tidak aktif atau tidak menampakkan gejala-gejala positif skizofrenia hendaknya keluarga tetap mewaspadainya dan membawanya berobat agar yang bersangkutan dapat menjalankan fungsi kehidupannya sehari-hari dengan baik dan produktif. Keluarga hendaknya menghindari klien dari menyendiri, melamun, perbanyak kesibukan dan pergaulan (sosialisasi).

e. Skizofrenia hebefrenik

Seseorang yang menderita skizofrenia hebefrenik atau disebut juga dengan disorganized type atau kacau balau yang ditandai dengan gejala-gejala antara lain sebagai berikut :

- 1) Inkoherensi, yaitu jalan pikiran yang kacau, tidak dapat dimengerti apa maksudnya. Hal ini dapat dilihat dari kata-kata yang diucapkan tidak ada hubungannya satu dengan yang lainnya.
- 2) Gangguan alam perasaan yang datar tanpa ekspresi serta tidak serasi
- 3) Perilaku dan tertawa kekanak-kanakan, senyum yang menunjukkan rasa puas diri atau senyum yang hanya dihayati sendiri
- 4) Waham tidak jelas dan tidak sistematis, tidak terorganisir sebagai suatu kesatuan
- 5) Halusinasi yang terpecah-pecah yang isi temanya terorganisir sebagai suatu kesatuan
- 6) Perilaku aneh, misalnya menyeringai sendiri, menunjukkan gerakan-gerakan aneh, berkelakar, pengucapan kalimat yang diulang-ulang dan

kecenderungan untuk menarik diri sendiri secara ekstrim dari hubungan sosial.

5. Dampak Dari Skizofrenia

Menurut Keliat (2010), dampak skizofrenia antara lain:

a. Aktifitas sehari-hari

Klien dengan skizofrenia tidak mampu melakukan fungsi dasar secara mandiri, misalnya kebersihan diri, penampilan diri dan sosialisasi. Klien seperti ini akan ditolak oleh keluarga dan masyarakat. **b. Hubungan interpersonal**

Klien digambarkan sebagai klien yang apatis, menarik diri, terisolasi dari teman-teman dan keluarga. Keadaan ini merupakan proses adaptasi klien terhadap lingkungan hidup yang kaku dan stimulus yang kurang. Klien yang aktif dalam kegiatan sosial dapat melakukan kehidupan sehari-hari dengan baik dan berfungsi di masyarakat

c. Sumber koping

Isolasi sosial, berkurangnya sistem pendukung dan adanya gangguan fungsi pada klien menyebabkan kurangnya kesempatan menggunakan koping untuk menghadapi stress. Akibatnya koping pada klien menjadi melemah dan tidak ada penambahan koping baru sehingga klien tidak dapat berespon secara adaptif dalam menghadapi stress dan mudah masuk kedalam keadaan kritis.

d. Harga diri rendah

Klien menganggap dirinya tidak mampu untuk mengatasi kekurangannya dan tidak ingin melakukan sesuatu untuk menghindari kegagalan (takut gagal) dan tidak berani mencapai sukses.

e. Kekuatan

Kekuatan adalah kemampuan, keterampilan yang dimiliki dan pernah digunakan oleh klien pada waktu yang lalu. Kekuatan yang pernah dimiliki klien perlu distimulasi kembali untuk meningkatkan fungsi klien sedapat mungkin f.

Motivasi

Klien mengalami kegagalan yang berulang, ia tidak dapat memenuhi harapannya sendiri maupun harapan teman, keluarga dan masyarakat. Ia memandang suatu pengalaman baru sebagai sumber kegagalan bukan kesempatan untuk sukses. Situasi ini akan bertambah berat jika lingkungan mengucilkan klien.

g. Kebutuhan terapi yang lama

Fakta yang membantu klien tetap dimasyarakatkan adalah pengobatan dan program after care.

6. Pengobatan dan Perawatan Penderita Skizofrenia

a. Pengobatan penderita skizofrenia

Pengobatan skizofrenia yang sering dilakukan terdiri dari :

1) Farmakoterapi

Farmakoterapi adalah terapi yang diberikan pada klien dengan skizofrenia berupa obat-obatan neuroleptika yang mempunyai efek anti psikosa dan anti skizofrenia serta anti cemas, anti depresan dan anti agitasi. Adapun obat

psikofarmaka yang ideal yaitu memenuhi syarat-syarat antara lain sebagai berikut : dosis rendah dengan efektivitas terapi dalam waktu relatif rendah, tidak ada efek samping walaupun ada relatif kecil, dapat menghilangkan dalam waktu relatif singkat baik gejala positif maupun negatif skizofrenia, tidak menyebabkan ngantuk, memperbaiki pola tidur, tidak menyebabkan lemas otot dan kalau mungkin pemakaiannya dosis tunggal (Hawari, 2007).

Menurut Keliat (2010) prinsip pengobatan pasien skizofrenia harus terus menerus dan berkesinambungan walaupun gejala tidak muncul lagi. Hal ini karena pengobatan pasien skizofrenia bersifat simptomatis (mengatasi gejala). Kiat memberikan obat kepada pasien skizofrenia :

- a) Pastikan obat yang diminum tepat. Jangan sampai salah obat. Baca kemasan obat dan nama pasien
- b) Perhatikan dosis yang dianjurkan. Jangan memberikan obat kurang dari ukuran atau lebih dari yang dianjurkan
- c) Perhatikan waktu pemberian obat. Apabila obat harus diberikan 3x berarti selang pemberian obat adalah setiap 8 jam
- d) Perhatikan cara pemberian obat. Apakah obat diberikan sesudah dan sebelum makan.
- e) Konsultasikan dengan dokter tentang pengurangan atau pemberhentian pemberian obat.
- f) Perhatikan efek obat. Efek samping obat yang mungkin terjadi dan tidak berbahaya antara lain: mengantuk, tangan gemetar, gerakan menjadi kaku, mata melihat keatas, mondar-mandir, ada gerakan bagian-bagian

tubuh tertentu yang tidak terkontrol, air liur berlebihan, wajah tidak ekspresif.

2) Terapi Electro Konvulsi (ECT)

ECT adalah terapi kejutan listrik untuk memperpendek serangan skizofrenia dan mempermudah kontak dengan klien. Terapi ini merupakan tindakan terakhir dari pengobatan jika dengan terapi obat tidak berhasil terjadi pada skizofrenia. Akan tetapi terapi ini tidak dapat mencegah serangan yang akan datang. Biasanya pada saat pemberian terapi ini pasien mengalami ketidaksadaran. Komplikasi yang sering terjadi adalah kebingungan pasca ECT, klien juga bisa mengalami agresif dan sangat gelisah.

b. Perawatan penderita skizofrenia

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh keluarga dan lingkungan dalam merawat penderita skizofrenia dirumah :

- 1) Memberikan kegiatan/kesibukan dengan membuat jadwal sehari-hari
- 2) Berikan tugas yang sesuai kemampuan penderita dan secara bertahap tingkatkan sesuai perkembangan
- 3) Menemani dan tidak membiarkan penderita sendiri dalam melakukan kegiatan, misalnya: makan bersama, bekerja bersama, rekreasi bersama, dll.
- 4) Minta keluarga atau teman menyapa ketika bertemu dengan penderita dan jangan mendiamkan penderita atau jangan membiarkan penderita berbicara sendiri
- 5) Mengajak penderita dalam kegiatan bermasyarakat, misalnya: pengajian, kerja bakti, dll

- 6) Berikan pujian yang realistis terhadap keberhasilan penderita, atau dukungan untuk keberhasilan sosial penderita
- 7) Mengontrol dan mengingatkan dengan cara yang baik untuk selalu minum obat dengan prinsip benar nama obat, benar nama pasien, benar dosis, benar waktu, benar cara pemberian
- 8) Mengenali adanya tanda-tanda kekambuhan seperti: sulit tidur, mimpi buruk, bicara sendiri, senyum sendiri, marah-marah, sulit makan, murung, menyendiri, dll.
- 9) Kontrol suasana lingkungan yang dapat memancing terjadinya marah
- 10) Segera control jika terjadi perubahan perilaku yang menyimpang atau obat habis.

E. Hubungan Pendidikan Kesehatan Tatap Muka Dengan Media Sosial Terhadap Peningkatan Pengetahuan Keluarga Dengan Skizofrenia

Salah satu kendala dalam upaya penyembuhan klien skizofrenia adalah pengetahuan keluarga dan masyarakat dalam merawat. Keluarga menganggap gangguan jiwa adalah penyakit yang memalukan dan membawa aib bagi keluarga. Banyak sekali orang yang percaya bahwa skizofrenia tidak mungkin bisa disembuhkan dan orang yang menderitanya tidak mungkin bisa berfungsi secara normal di masyarakat. Di Indonesia pengetahuan seseorang tentang gangguan jiwa skizofrenia dipengaruhi erat oleh kultur budaya. Dampak yang kemudian terjadi adalah dukun dan penyembuh tradisional menjadi pilihan populer. Bagi orang Indonesia pengobatan dengan terapi spiritual hasilnya lebih baik, murah dan pasien yang dirawat dengan cara ini biasanya terhindar dari stigma masyarakat tentang gangguan jiwa (Emma Sari, 2014).

Salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan keluarga dalam merawat penderita skizofrenia yaitu melalui pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan


akan mempunyai efek yang baik apabila dalam prosesnya menggunakan metode maupun media yang baik. Pendidikan kesehatan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya (Notoatmodjo, 2010). Pendidikan kesehatan pada keluarga adalah memberikan bimbingan dan penyuluhan kesehatan jiwa pada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesehatan jiwa pada keluarga, mencegah penyakit dan mengenali gangguan jiwa secara dini dan upaya pengobatannya. Salah satu metode pendidikan kesehatan adalah metode tatap muka (poster) dan metode media sosial.

Metode tatap muka merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan dalam melakukan pendidikan kesehatan salah satunya adalah menggunakan poster. Menurut Nursalam (2008) pendidikan kesehatan dapat diberikan kepada sasaran baik secara langsung ataupun media tertentu. Poster merupakan penggambaran yang ditujukan sebagai pemberitahuan, peringatan, maupun penggugah selera biasanya berisi gambar-gambar (Musfiqon, 2012). Poster adalah suatu gambar yang mengkombinasi unsur visual seperti garis, gambar, dan kata-kata yang bermaksud menarik perhatian serta mengkomunikasikan pesan secara singkat. Menurut Nana S dan Ahmad R (2010) secara umum poster memiliki kegunaan yaitu, memotivasi siswa dalam belajar, sebagai peringatan, berisi tentang peringatan terhadap sesuatu misal hukuman, kesehatan, agama, dan lain-lain, pengalaman kreatif melalui poster kegiatan menjadi lebih kreatif untuk membuat ide, cerita, karangan dari sebuah poster yang dipajang.

Metode *sosial media*, saat ini sudah semakin banyak orang yang mengunduh aplikasi *whatsapp* untuk digunakan sebagai layanan berkomunikasi. *WhatsApp* merupakan bagian dari *sosial media*. *Sosial media* merupakan aplikasi berbasis

internet yang memungkinkan setiap penggunanya dapat saling berbagi berbagai macam konten sesuai dengan fitur pendukungnya (Ennoch Sindang, 2013). WhatsApp merupakan teknologi populer yang sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai alat pembelajaran (Bruce W Dearstyne, 2011). Al Saleem (2014) menambahkan bahwa dalam WhatsApp terdapat WhatsApp Group yang mampu membangun sebuah pembelajaran yang menyenangkan terkait berbagai topic diskusi yang diberikan oleh pengajar. WhatsApp Group memiliki manfaat pedagogis, social, dan teknologi. Aplikasi ini memberikan dukungan dalam pelaksanaan pembelajaran secara online. WhatsApp Group memungkinkan para penggunanya untuk menyampaikan pengumuman tertentu, berbagi ide dan sumber pembelajaran, serta mendukung terjadinya diskusi secara online (Adhi Susilo, 2014).

F. Kerangka Teori



Notoatmodjo, Friedman dan Viedebeck (2010)

Bagan 2.1 Kerangka Teori


G. Kerangka Konsep



Bagan 2.2 Kerangka Konsep

H. Alur Penelitian

Alur penelitian ini dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut




BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian quasi eksperimen dengan pendekatan *two group pre-post test design* yaitu pengukuran dilakukan sebelum dan sesudah dengan 2 kelompok intervensi.



Keterangan:

- O_1 = Pre Test
- O_3 = Pre Test
- X = Intervensi (Metode tatap muka)
- X_1 = Intervensi (Metode media sosial)
- O_2 = Post Test
- O_4 = Post Test

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Mangasa Makassar.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan 14 November – 13 Desember 2016 di wilayah kerja Puskesmas Mangasa Makasaar.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan seluruh subjek atau objek dengan karakteristik tertentu yang akan diteliti (Hidayat, 2007). Populasi dalam penelitian ini adalah semua keluarga yang memiliki klien skizofrenia yang berada di wilayah kerja Puskesmas Mangasa Makassar yang berjumlah 92 orang.

2. Sampel

Dalam penelitian ini pemilihan sampel dilakukan dengan cara *Non Probability Sampling* jenis *Purposive Sampling*, yaitu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti, sehingga sampel tersebut dapat mewakili populasi yang telah dikenal sebelumnya (Nursalam, 2008). Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 responden dengan pembagian 2 kelompok yaitu 10 responden untuk metode face to face dan 10 responden untuk metode android.

Adapun karakteristik sampel untuk keluarga yang dapat dimasukkan dalam kriteria inklusi pada penelitian ini adalah :

- a. Salah satu anggota keluarga yang mengalami skizofrenia
- b. Mempunyai handphone/android (untuk metode media sosial)
- c. Bertanggung jawab dan tinggal bersama klien
- d. Bersedia menjadi responden

Sedangkan karakteristik sampel untuk keluarga yang dapat dimasukkan dalam kriteria esklusi pada penelitian ini adalah :

- a. Tidak mampu berkomunikasi
- b. Tidak mampu membaca dan menulis

D. Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kusioner. Responden yang bersedia mengisi lembar kusioner diberi kesempatan untuk bertanya apabila ada pertanyaan yang tidak dipahami. Selesai pengisian kusioner, peneliti memeriksa kelengkapan data dan jika ada data yang kurang, dapat langsung dilengkapi. Selanjutnya data yang telah terkumpul dianalisa.

Data sekunder diperoleh dengan mempelajari berbagai sumber bacaan, seperti: buku-buku, jurnal, artikel yang berkaitan erat dengan skizofrenia dan menggunakan internet untuk mengambil data yang relevan dengan tujuan penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen untuk pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kusioner. Kusioner yang digunakan adalah kusioner dari penelitian Yuyun Yusniah (2012) yang dimodifikasi oleh peneliti. Peneliti menyediakan sebanyak 10 item pertanyaan tentang pengetahuan.

Untuk mengetahui sejauhmana kesamaan antara yang diukur peneliti dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan, maka dilakukan uji validitas terhadap kusioner yang telah dipersiapkan dengan melihat nilai koefisien korelasi item pertanyaan dengan total nilai pertanyaan pada setiap variabel (*corrected item total correlation*). Item pertanyaan dalam kusioner dikatakan valid apabila nilai

corrected item total correlation > nilai r tabel (0,361) pada signifikansi 5%. Untuk mengetahui sejauhmana konsistensi hasil penelitian maka dilakukan uji reliabilitas terhadap kusioner yang telah dipersiapkan dengan formula *cronbach alpha*. Item pertanyaan dalam kusioner dikatakan reliabel apabila nilai *cronbach alpha* > 0,6 (Arikunto, 2010).

Hasil uji validitas kusioner pada 10 pertanyaan dengan nilai r hitung dalam rentang 0,380-0,643. Jadi kusioner tentang pengetahuan tersebut valid karena nilai r hitung > r tabel (0,361). Sedangkan hasil dari uji reliabilitas kusioner adalah 0,77 dikatakan reliabel karena nilai *cronbach alpha* > 0,6.

F. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan merubah atau membuat seluruh data yang dikumpulkan menjadi suatu bentuk yang dapat disajikan, dianalisa dan ditarik suatu kesimpulan (Fajar, *et al.*, 2009). Ada lima tahapan dalam pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu :

- a. *Editing* (mengedit data) : peneliti memeriksa kembali kusioner (daftar pertanyaan) yang telah diisi pada saat pengumpulan data.
- b. *Coding* : kegiatan merubah data yang berbentuk huruf menjadi data berbentuk angka atau bilangan
- c. *Tabulating* : data dikelompokkan menurut kategori yang telah ditentukan, selanjutnya data ditabulasi dengan cara setiap kusioner dilakukan pengkodean untuk keperluan analisis statistik dengan menggunakan bantuan komputer.
- d. *Processing* (memasukkan data) : setelah seluruh data terkumpul dan terisi sesuai dengan tujuan penelitian serta sudah melewati tahap *Editing* dan

Coding, selanjutnya peneliti memproses data agar dapat dianalisis. Pemrosesan data dilakukan dengan cara mengentri data ke dalam program komputer dengan program SPSS (*Statistic Package for Social Science*).

- e. *Cleaning* : peneliti melakukan pemeriksaan ulang/pengecekan kembali terhadap data yang telah dimasukkan untuk mengetahui ada kesalahan pemasukkan data atau tidak saat dimasukkan ke pemrograman.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis univariat dan bivariat. Analisis univariat dilakukan untuk mendeskripsikan variabel dengan cara membuat tabel distribusi frekuensi dan presentase meliputi jenis kelamin, umur, dan jenis program studi serta pendidikan. Analisis bivariat dilakukan untuk membuktikan hipotesis penelitian yaitu pengaruh metode konvensional dan metode teknologi informasi terhadap perilaku keluarga dalam merawat penderita skizofrenia dan melihat perbedaan sebelum dan sesudah pemberian intervensi. Untuk kelompok yang berpasangan apabila data terdistribusi normal dapat menggunakan statistik *Uji Paired t-test* dan data yang berdistribusi tidak normal dapat menggunakan *Uji Wilcoxon*. Untuk kelompok tidak berpasangan apabila data terdistribusi normal menggunakan *Uji Independent t-test* dan data yang berdistribusi tidak normal dapat menggunakan *Uji Mann Whitney*.

G. Etika Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mendapatkan rekomendasi dari Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan instansi-instansi terkait lainnya. Setelah mendapat

persetujuan maka peneliti melakukan penelitian dengan menekankan masalah etika (Yurisa, Wella, 2008).

1. Autonomy (Kebebasan)

Responden penelitian diberi kebebasan untuk menentukan apakah bersedia atau tidak untuk mengikuti kegiatan penelitian secara sukarela dengan memberikan tanda tangan pada lembar *informed consent*. Tujuan, manfaat dan resiko yang mungkin terjadi pada pelaksanaan penelitian dijelaskan sebelum responden memberikan persetujuan.

2. Confidentiality

Peneliti menjaga kerahasiaan identitas responden dengan tidak menuliskan nama sebenarnya tetapi dengan inisial sehingga responden merasa aman dan tenang. Semua catatan dan data responden disimpan sebagai dokumentasi penelitian.

3. Non Maleficence

Responden penelitian diusahakan bebas dari rasa tidak nyaman baik ketidaknyamanan fisik (nyeri, panas, dingin) ataupun ketidaknyamanan psikologis (rasa tertekan, cemas).

4. Justice

Penelitian ini tidak melakukan diskriminasi pada criteria yang tidak relevan saat memilih subyek penelitian, namun berdasarkan alasan yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian. Setiap subyek penelitian mendapat perlakuan yang sama selama pelaksanaan intervensi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Mangasa Makassar, Puskesmas Mangasa Makassar yaitu salah satu Puskesmas yang ada di kota Makassar yang memberikan layanan kesehatan bermutu. Puskesmas Mangasa terletak di Jalan Monumen Emmy Saelan Komp. BTN II Mangasa Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Wilayah kerja Puskesmas Mangasa Makassar meliputi 3 wilayah kelurahan yaitu kelurahan Mallengkeri, Kelurahan Mangasa dan Kelurahan Mannuruki.

Adapun visi, misi dan motto pada Puskesmas Mangasa Makassar adalah sebagai berikut :

1. Visi

Sebagai pusat layanan kesehatan bermutu menuju masyarakat sehat dan mandiri di wilayah kerja

2. Misi

Puskesmas Mangasa Makassar adalah:

- a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkeadilan.
- b. Mendorong kemandirian masyarakat untuk berlaku sehat dan hidup dalam lingkungan sehat dalam upaya kesehatan secara komprehensif
- c. Meningkatkan pemberdayaan dan kemitraan masyarakat dalam pembangunan bidang kesehatan

3. Motto

Kerja untuk mewujudkan masyarakat sehat

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini tentang pengaruh pendidikan kesehatan tatap muka dengan media sosial pada keluarga dengan skizofrenia di wilayah kerja Puskesmas Mangasa Makassar. Responden dalam penelitian ini adalah keluarga dengan skizofrenia yang jumlah respondennya sebanyak 10 orang untuk kelompok tatap muka dan 10 orang untuk kelompok media sosial.

Jenis penelitian ini dirancang dalam *Quasi Eksperimen Design* dengan pendekatan *Two Group Pre-Post Test Design* yaitu pengukuran dilakukan sebelum dan sesudah dengan 2 kelompok intervensi.

1. Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil penelitian, maka didapatkan distribusi usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan, sumber informasi kesehatan, dan hubungan dengan pasien. Pada kelompok tatap muka, distribusi frekuensi usia adalah sebagian besar responden berumur 66-75 tahun sebanyak 6 orang (60%), umur 46-55 tahun sebanyak 2 orang (20%) dan umur 36-45 tahun sebanyak 2 orang (20%). Sedangkan pada kelompok media sosial, distribusi frekuensi usia adalah sebagian besar responden berumur 20-35 tahun sebanyak 5 orang (50%), umur 36-45 tahun sebanyak 1 orang (10%), umur 46-55 tahun sebanyak 2 orang (20%) dan umur 66-75 tahun sebanyak 2 orang (20%). Selain itu didapatkan nilai $p = 0,062$ atau $p > 0,05$ yang berarti tidak ada perbedaan antara usia kelompok tatap muka dan kelompok media sosial.

Berdasarkan hasil penelitian, distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa pada kelompok tatap muka sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 8 orang (80%) dan laki-laki sebanyak 2 orang (20%). Sedangkan pada kelompok media sosial sebagian besar respondennya berjenis kelamin perempuan sebanyak 6 orang (60%) dan laki-laki sebanyak 4 orang (40%). Selain itu didapatkan nilai $p = 0,329$ atau $p > 0,05$ yang berarti tidak ada perbedaan antara jenis kelamin kelompok tatap muka dan kelompok media sosial.

Distribusi frekuensi pendidikan terakhir menunjukkan bahwa pada kelompok tatap muka responden memiliki pendidikan terakhir yaitu SD sebanyak 4 orang (40%), SMP sebanyak 4 orang (40%) dan SMA sebanyak 2 orang (20%). Sedangkan pada kelompok media sosial sebagian besar responden memiliki pendidikan terakhir perguruan tinggi sebanyak 8 orang (80%) dan SD sebanyak 2 orang (20%). Selain itu didapatkan nilai $p = 0,002$ atau $p < 0,05$ yang berarti ada perbedaan antara pendidikan kelompok tatap muka dan kelompok media sosial.

Distribusi frekuensi berdasarkan pekerjaan menunjukkan bahwa pada kelompok tatap muka responden memiliki pekerjaan sebagai IRT sebanyak 6 orang (60%), pensiunan sebanyak 2 orang (20%) dan buruh harian sebanyak 2 orang (20%). Sedangkan pada kelompok media sosial responden memiliki pekerjaan sebagai IRT sebanyak 4 orang (40%), pensiunan sebanyak 2 orang (20%), wiraswasta sebanyak 2 orang (20%) dan PNS sebanyak 2 orang (20%). Selain itu didapatkan nilai $p = 0,171$ atau $p > 0,05$ yang berarti tidak ada perbedaan antara pekerjaan kelompok tatap muka dan kelompok media sosial.

Distribusi frekuensi berdasarkan sumber informasi kesehatan menunjukkan bahwa pada kelompok tatap muka sebagian besar responden mendapatkan informasi kesehatan melalui petugas kesehatan sebanyak 9 orang (90%) dan melalui TV/Radio sebanyak 1 orang (10%). Sedangkan pada kelompok media sosial responden mendapatkan informasi kesehatan melalui petugas kesehatan sebanyak 5 orang (50%), melalui internet sebanyak 4 orang (40%) dan melalui TV/radio sebanyak 1 orang (10%). Selain itu didapatkan nilai $p = 0,076$ atau $p > 0,05$ yang berarti tidak ada perbedaan antara sumber informasi kesehatan kelompok tatap muka dan kelompok media sosial.

Distribusi frekuensi berdasarkan hubungan dengan pasien menunjukkan bahwa pada kelompok tatap muka responden memiliki hubungan dengan pasien sebagai orang tua sebanyak 4 orang (40%), sebagai saudara kandung sebanyak 4 orang (40%) dan sebagai ipar sebanyak 2 orang (20%). Sedangkan pada kelompok media sosial responden memiliki hubungan dengan pasien sebagai istri sebanyak 4 orang (40%), sebagai orang tua sebanyak 2 orang (20%), sebagai saudara kandung sebanyak 2 orang (20%) dan sebagai ipar sebanyak 2 orang (20%). Selain itu didapatkan nilai $p = 0,149$ atau $p > 0,05$ yang berarti tidak ada perbedaan antara hubungan dengan pasien kelompok tatap muka dan kelompok media sosial.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan, sumber informasi kesehatan dan hubungan dengan pasien pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Pada Kelompok Tatap Muka dan Media Sosial di Wilayah Kerja Puskesmas Mangasa Makassar

Karakteristik		Kelompok Tatap Muka		Kelompok Media Sosial		Nilai <i>p</i>
		Jumlah (f)	Persentase	Jumlah (f)	Persentase	
Usia	20-35 tahun	-	-	5	50%	0,062
	36-45 tahun	2	20%	1	10%	
	46-55 tahun	2	20%	2	20%	
	66-75 tahun	6	60%	2	20%	
	Total	10	100%	10	100%	
Jenis Kelamin	Laki-laki	2	20%	4	40%	0,329
	Perempuan	8	80%	6	60%	
	Total	10	100%	10	100%	
Pendidikan terakhir	SD	4	40%	2	20%	0,002
	SMP	4	40%	-	-	
	SMA	2	20%	-	-	
	Perguruan tinggi	-	-	8	80%	
	Total	10	100%	10	100%	
Pekerjaan	PNS	-	-	2	20%	0,171
	Wiraswasta	-	-	2	20%	
	Buruh harian	2	20%	-	-	
	Pensiunan	2	20%	2	20%	
	IRT	6	60%	4	40%	
	Total	10	100%	10	100%	
Sumber informasi kesehatan	TV/radio	1	10%	1	10%	0,076
	Internet	-	-	4	40%	
	Petugas kesehatan	9	90%	5	50%	
	Total	10	100%	10	100%	
Hubungan dengan pasien	Orang tua	4	40%	2	20%	0,149
	Istri	-	-	4	40%	
	Saudara kandung	4	40%	2	20%	
	Ipar	2	20%	2	20%	
	Total	10	100%	10	100%	

Sumber: Data Primer, 2017

2. Analisa Univariat

a. Distribusi Frekuensi Data Pretest Tingkat Pengetahuan Keluarga Tentang Skizofrenia Pada Kelompok Tatap Muka dan Media Sosial

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kelompok tatap muka sebagian besar responden mempunyai pengetahuan tentang skizofrenia yang kurang dimana responden yang memiliki pengetahuan kurang adalah sebanyak 7 orang (70%) dan responden yang memiliki pengetahuan sedang adalah sebanyak 3 orang (30%) serta tidak ada responden yang memiliki pengetahuan yang baik.

Pada kelompok media sosial, responden memiliki pengetahuan tentang skizofrenia dimana responden yang memiliki pengetahuan kurang adalah sebanyak 5 orang (50%) dan responden yang memiliki pengetahuan yang sedang adalah sebanyak 5 orang (50%) serta tidak ada responden yang memiliki pengetahuan yang baik.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat distribusi frekuensi pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Keluarga Tentang Skizofrenia Pre-Test Pada Kelompok Tatap Muka dan Kelompok Media Sosial di Wilayah Kerja Puskesmas Mangasa Makassar

Tingkat Pengetahuan Tentang Skizofrenia	Pretest Tatap Muka		Pretest Media Sosial		Nilai <i>p</i>
	Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase	
Kurang	7	70%	5	50%	0,476
Sedang	3	30%	5	50%	
Baik	-	-	-	-	
Total	10	100%	10	100%	

Sumber: Data Primer, 2017

b. Distribusi Frekuensi Data Posttest Tingkat Pengetahuan Keluarga Tentang Skizofrenia Pada Kelompok Tatap Muka dan Media Sosial

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kelompok tatap muka, tidak ada responden yang memiliki tingkat pengetahuan kurang dan responden yang memiliki tingkat pengetahuan sedang adalah sebanyak 3 orang (30%) serta responden yang memiliki tingkat pengetahuan baik adalah sebanyak 7 orang (70%).

Sedangkan pada kelompok media sosial, tidak ada responden yang memiliki tingkat pengetahuan kurang dan responden yang memiliki tingkat pengetahuan sedang adalah sebanyak 1 orang (10%) serta responden yang memiliki tingkat pengetahuan baik adalah sebanyak 9 orang (90%).

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat distribusi frekuensi tingkat pengetahuan keluarga tentang skizofrenia posttest pada kelompok tatap muka dan kelompok media sosial pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Keluarga Tentang Skizofrenia Post-Test Pada Kelompok Tatap Muka dan Kelompok Media Sosial di Wilayah Kerja Puskesmas Mangasa Makassar

Tingkat Pengetahuan Tentang Skizofrenia	Posttest Tatap Muka		Posttest Media Sosial		Nilai <i>p</i>
	Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase	
Kurang	-	-	-	-	0,014
Sedang	3	30%	1	10%	
Baik	7	70%	9	90%	
Total	10	100%	10	100%	

Sumber: Data Primer, 2017

3. Analisa Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (metode tatap muka dan media sosial) dengan variabel dependen (tingkat pengetahuan keluarga dengan skizofrenia) ditunjukkan dengan nilai $p < 0,05$. Analisa bivariat dilakukan menggunakan uji *Wilcoxon Signed Ranks Test* dan *Mann Whitney Test*.

Uji statistik *Wilcoxon Signed Ranks Test* untuk melihat ada tidaknya perbandingan tingkat pengetahuan keluarga dengan skizofrenia dimana pada kelompok tatap muka dilihat perbandingan tingkat pengetahuan keluarga dengan skizofrenia pada saat pengukuran awal (*pre-test*) dengan pengukuran akhir (*post-test*). Sedangkan pada kelompok media sosial dilihat perbandingan tingkat pengetahuan keluarga dengan skizofrenia pada saat pengukuran awal (*pre-test*) dengan pengukuran akhir (*post-test*).

Uji statistik *Mann Whitney Test* untuk membandingkan perbedaan tingkat pengetahuan keluarga dengan skizofrenia antara kelompok tatap muka dan kelompok media sosial pada data *pre-test* dan *post-test*. Uji ini dilakukan dua kali yaitu pada saat *pre-test* dan *post-test*.

Kedua uji tersebut digunakan karena pada saat pengujian normalitas menggunakan uji *Shapiro-Wilk test*, menunjukkan bahwa semua data tidak terdistribusi secara normal. Sehingga uji perbandingan tingkat pengetahuan keluarga dengan skizofrenia *pre test* dan *post test* untuk kelompok tatap muka dan media sosial yang digunakan adalah uji alternatif.

- a. Hasil Uji Normalitas Karakteristik dan Tingkat Pengetahuan Keluarga Tentang Skizofrenia

Tabel 4.4
Hasil Uji Normalitas Karakteristik dan Tingkat Pengetahuan Keluarga Tentang Skizofrenia

Karakteristik dan Tingkat Pengetahuan Keluarga	Uji Shapiro Wilk	
	Tatap Muka	Media Sosial
Usia responden	.001	.010
Jenis Kelamin	.000	.000
Pendidikan terakhir	.025	.000
Pekerjaan	.001	.019
Sumber informasi kesehatan	.000	.008
Hubungan dengan pasien	.012	.177
Tingkat pengetahuan pretest	.000	.000
Tingkat pengetahuan posttest	.000	.000

Sumber: Data Primer, 2017

- b. Hasil Uji Statistik *Mann Whitney Test*

Berdasarkan uji statistik dengan *Mann Whitney Test* menunjukkan bahwa pengukuran awal (*Pre-test*) pada kelompok tatap muka dan kelompok media sosial di dapatkan nilai $p = 0.476$ atau $p > 0.05$ berarti tidak ada perbedaan tingkat pengetahuan keluarga dengan skizofrenia pada kedua kelompok di pengukuran awal (*Pre-test*). Sedangkan pada pengukuran akhir (*Post-Test*) pada kelompok tatap muka dan kelompok media sosial di dapatkan nilai $p = 0.014$ atau $p < 0.05$ berarti ada perbedaan tingkat pengetahuan keluarga dengan skizofrenia pada kedua kelompok di pengukuran akhir (*Post-Test*).

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat lebih jelasnya pada table di bawah ini:

Tabel 4.5
Hasil Uji Perbandingan Tingkat Pengetahuan Keluarga Dengan
Skizofrenia Kelompok Tatap Muka dan Media Sosial Pada *Pre-test* dan *Post-*
test (Mann Whitney Test)

Tingkat Pengetahuan Tentang Skizofrenia		Median	Min	Max	Nilai P
Pre-Test	Tatap Muka	6	5	7	0,476
	Media Sosial	6	5	7	
Post-Test	Tatap Muka	8	6	10	0,014
	Media Sosial	9	8	10	

Sumber: Data Primer, 2017

c. Hasil Uji Wilcoxon Test

Berdasarkan tabel 4.6 dengan uji statistik *Wilcoxon T-Test* pada kelompok tatap muka pre test dan post test didapatkan $p = 0,007$ atau $p < 0,05$ berarti terdapat perbedaan signifikan tingkat pengetahuan keluarga tentang skizofrenia sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan secara tatap muka. Sedangkan pada kelompok media sosial $p = 0,004$ atau $p < 0,05$ berarti terdapat perbedaan signifikan tingkat pengetahuan keluarga tentang skizofrenia sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan melalui media sosial.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat distribusi frekuensi tingkat pengetahuan keluarga tentang skizofrenia pre-test dan post-test pada kelompok tatap muka dan kelompok media sosial pada tabel dibawah ini:


Tabel 4.6
Hasil Uji Perbandingan Tingkat Pengetahuan Keluarga Tentang
Skizofrenia Pre-Test dan Post-Test pada Kelompok Tatap Muka dan Media
Sosial (*Wilcoxon Test*)

Tingkat Pengetahuan Tentang Mean Min Max Nilai P					
Skizofrenia					
Tatap Muka	Pretest	5,50	5	7	0,007
	Posttest	8,80	6	10	
Media Sosial	Pretest	5,80	5	7	0,004
	Posttest	9,80	8	10	

Sumber: Data Primer, 2017

Berdasarkan uraian data diatas, berikut adalah grafik tingkat pengetahuan keluarga tentang skizofrenia pretest dan posttest pada kelompok tatap muka dan kelompok media sosial :

Grafik 4.1
Perubahan Rata-Rata Tingkat Pengetahuan Keluarga Tentang
Skiozfrenia *Pre-Post Test* Pada Kelompok Tatap Muka dan
Kelompok Media Sosial



C. Pembahasan

Pada awal penelitian ini telah didapatkan data awal dengan jumlah keluarga yang memiliki penderita skizofrenia di wilayah kerja Puskesmas Mangasa Makassar adalah berjumlah 92 orang. Setelah itu peneliti melakukan penentuan responden yang disesuaikan berdasarkan kriteria inklusi dan esklsi. Dimana jumlah responden setelah dilakukan *Purposive Sampling* didapatkan sebanyak 20 responden. Dimana didapatkan 10 responden pada kelompok tatap muka dan 10 responden pada kelompok media sosial. Jadi terdapat 20 responden yang dijadikan sampel untuk penelitian ini.

Dalam rancangan penelitian ini, kelompok tatap muka dan kelompok media sosial diberi perlakuan. Penelitian ini dilaksanakan selama 5 hari dimana hari pertama dilakukan pre-test dengan melihat tingkat pengetahuan keluarga tentang skizofrenia pada kelompok tatap muka dan kelompok media sosial. Kelompok tatap muka dan kelompok media sosial diberikan pendidikan kesehatan, bedanya kelompok tatap muka diberikan pendidikan kesehatan secara langsung dengan menggunakan poster sedangkan kelompok android diberikan pendidikan kesehatan melalui media sosial. Setelah perlakuan untuk kelompok tatap muka dan kelompok media sosial selesai, selanjutnya dilakukan post-test untuk kelompok tatap muka dan kelompok media sosial.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi tingkat pengetahuan keluarga sebelum diberikan pendidikan kesehatan secara tatap muka maupun media sosial, mengetahui tingkat pengetahuan keluarga setelah diberikan pendidikan kesehatan secara tatap muka maupun media sosial, dan mengetahui

perbandingan keefektifan antara tatap muka dengan media sosial terhadap tingkat pengetahuan keluarga.

1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden yaitu keluarga yang memiliki penderita skizofrenia di wilayah kerja Puskesmas Mangasa Makassar diuraikan berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan, sumber informasi kesehatan dan hubungan dengan pasien.

a. Usia

Berdasarkan hasil penelitian pada kelompok tatap muka sebagian besar responden berumur 66-75 tahun yaitu sebanyak 6 orang (60%). Usia ini termasuk kedalam lanjut usia, usia ini merupakan usia yang sangat matang dalam hal pengalaman hidupnya termasuk dalam pengambilan keputusan mencari fasilitas kesehatan bagi anggota keluarganya yang sakit. Menurut Stuart dan Laraia (2005) bahwa usia mempengaruhi cara pandang individu dalam menyelesaikan masalah. Semakin bertambah usia responden semakin bertambah keyakinan mereka untuk datang ke fasilitas kesehatan.

Sedangkan pada kelompok media sosial sebagian besar responden berumur 20-35 tahun yaitu sebanyak 5 orang (50%). Usia ini termasuk kedalam usia dewasa muda, pada usia ini seseorang akan lebih mudah menangkap atau mengerti terhadap suatu informasi karena proses pikirnya yang masih baik. Selain itu juga pada usia ini seseorang akan berperan aktif mencari informasi guna meningkatkan pengetahuan tentang skizofrenia.

Adapun pada hasil penelitian didapatkan pada distribusi frekuensi usia responden nilai $p = 0.062$ atau $p > 0.05$ yang berarti tidak ada perbedaan usia antara kelompok tatap muka dan kelompok media sosial. Hal ini disebabkan karena usia responden antara kelompok tatap muka dan kelompok media sosial tidak berbeda jauh.

b. Jenis Kelamin

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan, dimana didapatkan pada kelompok tatap muka sebanyak 8 orang (80%) dan pada kelompok media sosial sebanyak 6 orang (60%). Friedman (2010) mengatakan bahwa kondisi dimana anggota keluarga khususnya perempuan mempunyai peranan penting sebagai *caregiver* primer pada pasien. Perempuan dalam kodratnya diciptakan lebih sabar, telaten, dan penuh kasih sayang. Begitu juga bagi perempuan yang merawat anggota keluarganya dengan skizofrenia, mereka dengan sabar merawat dan menemani penderita untuk berobat.

Adapun pada hasil penelitian didapatkan pada distribusi frekuensi jenis kelamin responden nilai $p = 0.329$ atau $p > 0.05$ yang berarti tidak ada perbedaan jenis kelamin antara kelompok tatap muka dan kelompok media sosial. Hal ini disebabkan karena jenis kelamin responden antara kelompok tatap muka dan kelompok media sosial sebagian besar berjenis kelamin perempuan. c. Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan tingkat pendidikan terakhir responden pada kelompok tatap muka mayoritas memiliki pendidikan SD

sebanyak 4 orang (40%) dan SMP sebanyak 4 orang (40%). Walaupun tingkat pengetahuan responden masih pada tingkat pendidikan dasar dan menengah pertama, bukan berarti seseorang yang memiliki pendidikan rendah mutlak memiliki pengetahuan rendah tetapi responden dapat meningkatkan pengetahuannya melalui beberapa faktor yang lain, seperti pengalaman dan mencari informasi dari berbagai sumber informasi misalnya dari media cetak, media elektronik, ataupun sumber informasi lainnya.

Sedangkan pada kelompok media sosial, mayoritas responden memiliki pendidikan perguruan tinggi yaitu sebanyak 8 orang (80%). Hal ini juga didukung dari hasil penelitian Putri (2012) yang menyatakan bahwa pengetahuan dipengaruhi oleh faktor pendidikan formal. Menurut Notoatmodjo (2010) mengatakan bahwa dalam jangka pendek (*immediate impact*), pendidikan akan menghasilkan perubahan atau peningkatan pengetahuan keluarga. Semakin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah orang tersebut menerima informasi kesehatan sehingga memotivasi mereka untuk menggunakan fasilitas kesehatan.

Adapun pada hasil penelitian didapatkan pada distribusi frekuensi pendidikan terakhir responden nilai $p = 0.002$ atau $p < 0.05$ yang berarti ada perbedaan pendidikan terakhir antara kelompok tatap muka dan kelompok media sosial. Hal ini disebabkan karena pendidikan terakhir pada kelompok tatap muka mayoritas pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, sedangkan pada kelompok media sosial pendidikan terakhir responden mayoritas perguruan tinggi.

d. Pekerjaan

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan pekerjaan responden mayoritas berstatus sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) atau tidak bekerja, dimana didapatkan hasil dari kelompok tatap muka sebanyak 6 orang (60%) dan kelompok media sosial sebanyak 4 orang (40%). Secara umum pekerjaan berhubungan dengan sosial ekonomi keluarga yang akan mempengaruhi keluarga dalam meningkatkan pengetahuannya dan mencari pelayanan kesehatan saat anggota keluarga mereka sakit. Akan tetapi pengetahuan tidak hanya didapatkan ditempat kerja, tetapi juga dapat diperoleh dari pendidikan, pengalaman, dan sumber informasi sehingga pengetahuan mereka semakin luas.

Adapun pada hasil penelitian didapatkan pada distribusi frekuensi pekerjaan responden nilai $p = 0.171$ atau $p > 0.05$ yang berarti tidak ada perbedaan pekerjaan antara kelompok tatap muka dan kelompok media sosial. Hal ini disebabkan karena pekerjaan responden antara kelompok tatap muka dan kelompok media sosial tidak berbeda jauh. e. Sumber Informasi Kesehatan

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan sumber informasi kesehatan responden pada kelompok tatap muka mayoritas memperoleh informasi melalui petugas kesehatan sebanyak 9 orang (90%). Seringnya berinteraksi dengan petugas kesehatan pada saat mereka mengantar anggota keluarganya yang menderita skizofrenia untuk berobat, menjadikan keluarga sering mendapatkan informasi kesehatan dari petugas. Semakin sering keluarga mendapatkan

informasi dari petugas kesehatan maka akan semakin luas pengetahuan yang diperolehnya dalam merawat penderita skizofrenia.

Sedangkan pada kelompok media sosial didapatkan sumber informasi kesehatan responden mayoritas memperoleh informasi melalui petugas kesehatan sebanyak 5 orang (50%), akan tetapi pada kelompok ini sebagian responden memperoleh informasi melalui internet sebanyak 4 orang (40%). Dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, seseorang dapat memperoleh informasi kesehatan melalui internet. Seseorang dengan mudah menambah wawasan, mengakses berbagai informasi dan menambah ilmu pengetahuan mereka tentang skizofrenia melalui internet.

Adapun pada hasil penelitian didapatkan pada distribusi frekuensi sumber informasi kesehatan responden nilai $p = 0.076$ atau $p > 0.05$ yang berarti tidak ada perbedaan sumber informasi kesehatan antara kelompok tatap muka dan kelompok media sosial. Hal ini disebabkan karena sumber informasi kesehatan responden antara kelompok tatap muka dan kelompok media sosial mayoritas mendapatkan informasi dari petugas kesehatan.

ALAUDDIN
MAKASSAR

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hubungan responden dengan pasien pada kelompok tatap muka mayoritas sebagai orang tua sebanyak 4 orang (40%) dan sebagai saudara kandung sebanyak 4 orang (40%). Hal ini dapat memunculkan kedekatan emosional yang lebih dibanding dengan anggota keluarga yang lain karena peran orang tua ataupun saudara kandung yang bertanggung jawab sebagai pelindung dan pemberi kasih sayang bagi penderita

skizofrenia. Sedangkan pada kelompok media sosial didapatkan hubungan responden dengan pasien mayoritas sebagai istri sebanyak 4 orang (40%), peran seorang istri dalam merawat penderita skizofrenia sangatlah penting karena istri merupakan salah satu keluarga terdekat dari seorang penderita skizofrenia, seorang istri yang akan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ataupun yang akan merawat penderita skizofrenia.

Adapun pada hasil penelitian didapatkan pada distribusi frekuensi hubungan dengan pasien responden nilai $p = 0.149$ atau $p > 0.05$ yang berarti tidak ada perbedaan hubungan dengan pasien antara kelompok tatap muka dan kelompok media sosial. Hal ini disebabkan karena hubungan dengan pasien antara kelompok tatap muka dan kelompok media sosial tidak berbeda jauh.

2. Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tatap Muka dengan Media Sosial Terhadap Tingkat Pengetahuan Keluarga Dengan Skizofrenia

Berdasarkan hasil penelitian uji statistic dengan *Mann Whitney Test*, menunjukkan bahwa pengukuran awal (*Pre-Test*) pada kelompok tatap muka dan media sosial didapatkan nilai $p = 0,476$ atau $p > 0,05$ berarti tidak ada perbedaan signifikan tingkat pengetahuan keluarga tentang skizofrenia pada kedua kelompok dipengukuran awal (*Pre-test*). Sedangkan pada pengukuran akhir (*Post-Test*) pada kelompok tatap muka dan kelompok media sosial didapatkan nilai $p = 0,014$ atau $p < 0,05$ tidak ada perbedaan signifikan tingkat pengetahuan keluarga tentang skizofrenia pada kedua kelompok dipengukuran akhir (*Post-Test*).

Untuk mengetahui pengaruh metode tatap muka dengan media sosial terhadap peningkatan pengetahuan keluarga dengan skizofrenia, dilakukan dengan

menggunakan uji statistik dengan *Wilcoxon Test*. Dilihat dari hasil penelitian, dimana pada kelompok tatap muka sebelum dilakukan metode tatap muka menunjukkan bahwa pada data pretest didapatkan juga nilai rerata median pada kelompok intervensi yaitu 6 dengan nilai min yaitu 5 dan max yaitu 7. Sedangkan setelah diberikan metode tatap muka pada 3 kali pertemuan, semua responden mengalami peningkatan pengetahuan dengan skizofrenia. Pada data posttest juga didapatkan nilai rerata median yaitu 8 dengan nilai min yaitu 6 dan max yaitu 10.

Pada kelompok media sosial didapatkan data pretest dengan nilai rerata median yaitu 6 dengan nilai min yaitu 5 dan max yaitu 7. Kemudian setelah dilakukan posttest dengan diberikan metode media sosial, tingkat pengetahuan keluarga dengan skizofrenia mengalami peningkatan. Pada data posttest juga didapatkan nilai rerata median kelompok media sosial yaitu 9 dengan nilai min yaitu 8 dan max yaitu 10.

Untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan tatap muka dengan menggunakan poster terhadap tingkat pengetahuan keluarga dengan skizofrenia, didapatkan hasil pada kelompok tatap muka $p = 0,007$ atau $p < 0,05$ yang artinya pada kelompok tatap muka H_0 diterima, berarti ada pengaruh pendidikan kesehatan tatap muka terhadap tingkat pengetahuan keluarga dengan skizofrenia di wilayah kerja Puskesmas Mangasa Makassar.

Sedangkan untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan dengan media sosial terhadap tingkat pengetahuan keluarga dengan skizofrenia, dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Wilcoxon Test* sehingga didapatkan hasil pada kelompok media sosial $p = 0,004$ atau $p < 0,05$ yang artinya pada kelompok media

sosial Ha diterima, berarti ada pengaruh pendidikan kesehatan media sosial terhadap tingkat pengetahuan keluarga dengan skizofrenia di wilayah kerja Puskesmas Mangasa Makassar.

Pengetahuan adalah hasil yang didapatkan oleh seseorang akan suatu objek tertentu setelah menerima proses melalui sistem penginderaan terutama mata dan telinga. Pengetahuan adalah salah satu yang mempunyai pengaruh besar dalam terbentuknya perilaku seseorang dan perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan bersifat langgeng (Notoatmodjo, 2010).

Pada dasarnya hakikat ilmu pengetahuan adalah untuk mencari kebenaran secara ilmiah, namun dalam Al-Qur'an dan Hadits hakikat ilmu pengetahuan bukan semata-mata untuk mencari kebenaran yang bersifat ilmiah, melainkan untuk mencari tanda-tanda, kebajikan-kebajikan dan rahmah. Sebagaimana firman Allah ta'ala dalam Q.S Al-Mujadilah (58): 11

....

Terjemahnya:

"...niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Kementerian Agama RI, 2014)

Yang dimaksud oleh ayat diatas adalah orang beriman yang berilmu lebih utama dan diangkat derajatnya lebih tinggi oleh Allah ta'ala daripada orang beriman yang tidak berilmu. Kedudukan ilmu yang begitu tinggi dan kedudukan orang yang berilmu begitu mulia dalam agama, sehingga ditekankan bahkan

diwajibkan kepada setiap manusia untuk menuntut ilmu. Jadi kewajiban dalam menuntut ilmu terbuka dan wajib untuk setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak terbatas pada jenis kelamin dan umur bagi sang ilmuwan.

Berdasarkan ayat diatas, yang dimaksud dengan diberi ilmu pengetahuan adalah mereka yang menghiasi diri mereka dengan pengetahuan. Ini berarti ayat tersebut membagi kaum beriman kepada dua kelompok besar, yang pertama sekadar beriman dan beramal saleh dan yang kedua beriman dan beramal saleh serta memiliki pengetahuan. Derajat kelompok kedua ini menjadi lebih tinggi, bukan saja karena nilai ilmu yang disandangnya, tetapi juga amal dan pengajarannya kepada pihak lain, baik secara lisan, atau tulisan maupun dengan keteladanan. Pengetahuan yang dimaksud bukan saja pengetahuan agama, tetapi ilmu apapun itu yang bermanfaat bagi kehidupan (Shihab, 2002)

Salah satu upaya meningkatkan pengetahuan seseorang adalah melalui pendidikan kesehatan yang hasilnya diharapkan dapat merubah sikap dan perilaku seseorang menjadi lebih penting, keberhasilan suatu pendidikan kesehatan juga tidak lepas dari peran sebuah media yang sesuai dengan sasaran responden yang akan diteliti. Dalam penelitian ini metode pendidikan kesehatan yang digunakan adalah metode tatap muka dan metode media sosial. Metode tatap muka adalah metode pemberian informasi yang dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dengan responden. Pada metode tatap muka alat bantu yang digunakan adalah poster, dimana poster merupakan penggambaran yang ditujukan sebagai pemberitahuan, peringatan, maupun penggugah selera yang biasanya berisi

gambar-gambar. Akan tetapi pada penelitian ini poster yang digunakan peneliti hanya berisikan penjelasan-penjelasan tentang skizofrenia.

Dalam penelitian Devi Hartanti (2016) tentang “perbedaan pengaruh metode cerita dan poster terhadap peningkatan pengetahuan siswa tentang cara perawatan gigi di Paud Pertiwi dan Paud Ardika Jaya”, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari pendidikan kesehatan dengan metode poster dan cerita terhadap peningkatan pengetahuan siswa tentang cara perawatan gigi di Paud Pertiwi dan Paud Ardika Jaya. Metode pembelajaran sangat berkaitan erat dengan tingkat memorisasi seseorang, terlihat dari kerucut Edgar Dale kelompok poster akan dapat mengingat 10% materi yang telah diterima.

Sedangkan pada metode media sosial, responden diberikan pendidikan kesehatan melalui media sosial. Pesatnya perkembangan teknologi saat ini menuntut kita agar tanggap dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi canggih sebagai alat untuk berkomunikasi seperti android, salah satunya dalam pemanfaatan media sosial. Media sosial memiliki manfaat pedagogis, social, dan teknologi. Aplikasi ini memberikan dukungan dalam pelaksanaan pembelajaran secara online. Media sosial memungkinkan para penggunanya untuk menyampaikan pengumuman tertentu, berbagi ide dan sumber pembelajaran, serta mendukung terjadinya diskusi secara online.

Hal ini sejalan dengan penelitian Scornavacca dkk (2009) yang berjudul “*mobile phone in the classroom: If you can't beat them, join them*” membuktikan bahwa siswa yang tergabung dalam grup Instant Messaging seperti Whatsapp

memiliki kecenderungan untuk bertanya dan berpartisipasi lebih banyak. Dengan kuantitas bertanya dan partisipasi lebih banyak dari seorang siswa memungkinkan terjadinya perputaran arus informasi dan pengetahuan lebih banyak. Hal ini mampu mempercepat terbangunnya proses pembelajaran yang kooperatif dan kolaboratif.

Pada penelitian ini pendidikan kesehatan baik secara tatap muka maupun media sosial diberikan kepada keluarga yang mempunyai anggota keluarga dengan skizofrenia. Keluarga merupakan orang terdekat bagi penderita skizofrenia yang akan merawat dan memenuhi kebutuhannya. Tugas keluarga dalam kesehatan yaitu keluarga mampu untuk mengenal masalah kesehatan, keluarga mampu dalam mengambil keputusan, keluarga mampu dalam merawat, keluarga mampu dalam memodifikasi lingkungan dan keluarga mampu menggunakan fasilitas kesehatan yang ada di masyarakat.

Pengetahuan yang diperoleh keluarga merupakan hasil upaya mencari tahu yang terjadi setelah individu tersebut melakukan penginderaan, akan tetapi sebagian besar pengetahuan diperoleh melalui penglihatan dan pendengaran. Pengetahuan yang dimiliki oleh keluarga merupakan hasil pengumpulan informasi yang mereka terima baik secara formal misalnya penjelasan dari tenaga medis maupun informal misalnya pengalaman mereka terhadap penderita skizofrenia. Pengetahuan yang dimiliki oleh keluarga menjadi pijakan keluarga dalam melakukan upaya merawat penderita skizofrenia. Semakin baik pengetahuan keluarga, maka pemahaman mereka tentang skizofrenia semakin baik, sehingga upaya merawat penderita skizofrenia juga menjadi baik.

Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa ada perbedaan signifikan sebelum dan sesudah pemberian pendidikan kesehatan baik secara tatap muka maupun media sosial terhadap tingkat pengetahuan keluarga dengan skizofrenia. Hal ini berarti ada pengaruh pendidikan kesehatan tatap muka dan media sosial terhadap tingkat pengetahuan keluarga dengan skizofrenia. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Buzarudima (2013) bahwa terdapat perubahan nilai yang sangat signifikan antara sebelum dilakukan intervensi pendidikan kesehatan dan setelah dilakukan intervensi.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Ernawati (2008) dimana pada penelitian tersebut didapatkan rata-rata pengetahuan sebelum dan sesudah intervensi pada kelompok intervensi yang berbeda. Pada kelompok intervensi hasil pengukuran pengetahuan mengalami peningkatan yang bermakna dimana rata-rata skor pretest adalah 71,21 dan posttest 91,34, uji statistic membuktikan bahwa peningkatan tersebut bermakna dengan nilai $p = 0,000$ artinya intervensi yang diberikan berupa edukasi dengan menggunakan pedoman osteoporosis dapat meningkatkan pengetahuan.

Menurut Notoatmodjo (2010) bahwa salah satu strategi untuk meningkatkan pengetahuan adalah dengan pemberian informasi yang dapat dilakukan dengan promosi kesehatan melalui pendidikan kesehatan, salah satunya dengan metode face to face dan android. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Farah Aulia (2014) bahwa pemberian pendidikan kesehatan dapat meningkatkan pengetahuan responden tentang personal hygiene. Simpulan penelitian tersebut adalah segala bentuk penyuluhan kesehatan apabila diberikan dengan cara yang tepat dan

informasi yang diberikan serta media yang digunakan sesuai dengan tahap tumbuh kembang seseorang akan mampu memberikan pengaruh yang baik, terutama perubahan pada tingkat pengetahuan seseorang.

3. Perbandingan Keefektifan Antara Tatap Muka Dengan Media Sosial Terhadap Tingkat Pengetahuan Keluarga Dengan Skizofrenia

Berdasarkan hasil uji statistik *Wilcoxon T-Test* pada kelompok tatap muka didapatkan nilai $p = 0,007$ atau $p < 0,05$. Sedangkan pada kelompok media sosial didapatkan nilai $p = 0,004$ atau $p < 0,05$. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan metode media sosial lebih efektif daripada pendidikan kesehatan metode tatap muka menggunakan poster. Hal ini ditunjukkan dari nilai probabilitas pendidikan kesehatan dengan metode media sosial lebih rendah dari pendidikan kesehatan dengan metode tatap muka, yaitu $0,007 > 0,004$.

Dalam penelitian Sri dan Herika (2016) “peningkatan pengetahuan HIV/AIDS dengan memanfaatkan aplikasi mobile android, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan sebesar 25,87% tentang cara penularan, 17,48% tentang cara pencegahan dan 25,17% tentang fakta HIV/AIDS. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penyuluhan menggunakan aplikasi mobile dapat meningkatkan pengetahuan.

Hal ini terjadi karena melalui media sosial keluarga dapat memperoleh informasi tentang skizofrenia dengan mudah. Dengan majunya teknologi saat ini, seseorang sudah mampu mengakses berbagai macam informasi melalui android dengan memanfaatkan media sosial yang ada. Sarana teknologi komunikasi yang ada saat ini, para keluarga juga menjadi sangat leluasa mendapatkan berbagai

ragam informasi dan bereksplorasi untuk memenuhi segala hasrat rasa ingin tahunya tentang banyak hal, termasuk diantaranya hal-hal yang berkaitan dengan skizofrenia.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hilda Farida (2015) bahwa ada pengaruh whatsapp terhadap perilaku tertutup mahasiswa, mereka dengan bebas menggunakan aplikasi tersebut untuk kegiatan berkomunikasi mereka, maka tidak heran jika banyak mahasiswa yang lebih sering mengakses aplikasi tersebut untuk mempermudah mereka dalam berkomunikasi. Pada penelitian Devi Hartanti (2016) yaitu perbedaan pengaruh metode cerita dan poster terhadap peningkatan pengetahuan siswa tentang cara perawatan gigi, didapatkan hasil bahwa metode cerita lebih efektif dibanding dengan metode poster. Terlihat dari kerucut Edgar Dale kelompok poster akan dapat mengingat 10% materi yang telah diterima karena kelompok ini hanya menggunakan visual sedangkan pada kelompok cerita minimal 50% anak dapat mengingat materi yang disampaikan.

Metode media sosial lebih efektif dibandingkan dengan metode tatap muka karena pada metode android pendidikan kesehatan tentang skizofrenia diberikan kepada keluarga melalui media sosial dan kelebihanannya yaitu keluarga dengan cepat dan mudah memperoleh informasi tentang skizofrenia, keluarga dengan mudah berkomunikasi, keluarga bisa mendapatkan informasi kapan saja dan dimana saja dengan memanfaatkan media internet yang ada dan keluarga bisa mencari referensi tentang skizofrenia dengan memanfaatkan media internet. Sedangkan pada metode tatap muka dengan menggunakan poster, informasi yang

dimuat terbatas, tidak semua materi bisa divisualisasikan, dan poster dapat membuat seseorang mudah bosan.

Dari berbagai pernyataan diatas maka dapat kita cermati bahwa pendidikan kesehatan sangat berperan penting dalam peningkatan pengetahuan keluarga yang mempunyai penderita skizofrenia. Dalam penelitian ada dua metode yang digunakan dalam memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga yang mempunyai penderita skizofrenia yaitu tatap muka dengan menggunakan poster dan media sosial. Dari hasil penelitian ini, metode android dengan memanfaatkan media sosial lebih efektif dibandingkan dengan metode tatap muka menggunakan poster. Hal ini terjadi karena keluarga dengan leluasa dapat berkomunikasi dengan peneliti mengenai skizofrenia. Dengan adanya metode media sosial ini keluarga juga lebih mudah dan cepat dalam memperoleh informasi mengenai skizofrenia.

Hal ini dapat memudahkan petugas CMHN dari Puskesmas Mangasa Makassar untuk selalu mengingatkan dan memberikan informasi kepada keluarga mengenai skizofrenia. Melalui media sosial ini juga, keluarga dapat memanfaatkan berbagai macam aplikasi pada android untuk mencari sebuah referensi baru atau informasi baru mengenai skizofrenia sehingga memudahkan keluarga dalam merawat penderita skizofrenia dan mengurangi tingkat kekambuhan. Dengan metode media sosial ini, keluarga juga senantiasa dapat diingatkan untuk memberikan atau mengingatkan penderita skizofrenia untuk meminum obat. Hal ini juga dapat memotivasi keluarga dalam merawat anggota keluarganya yang mengalami skizofrenia karena memudahkan keluarga dalam memperoleh informasi mengenai skizofrenia.

Peran keluarga sangatlah penting dalam kesembuhan penderita skizofrenia karena keluarga merupakan orang terdekat dari penderita skizofrenia. Keluarga dapat berkomunikasi melalui android apabila ada hal-hal atau sesuatu yang ingin ditanyakan mengenai skizofrenia tanpa harus menunggu waktu untuk bertemu dengan peneliti ataupun petugas CMHN dari Puskesmas Mangasa Makassar. Dengan canggihnya teknologi saat ini, seseorang dalam hal ini keluarga dengan sangat mudah dan cepat memperoleh informasi mengenai skizofrenia dengan memanfaatkan berbagai macam aplikasi dari android termasuk media sosial.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian pada pengukuran awal (*Pre-test*) pada kelompok tatap muka dan kelompok media sosial, didapatkan nilai $p = 0.476$ atau $p > 0.05$ yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan tingkat pengetahuan keluarga tentang skizofrenia pada kelompok tatap muka dan kelompok media sosial.
2. Berdasarkan hasil penelitian pada pengukuran akhir (*Post-Test*) pada kelompok tatap muka dan kelompok media sosial, di dapatkan nilai $p = 0.014$ atau $p < 0.05$ yang menunjukkan bahwa ada perbedaan tingkat pengetahuan keluarga tentang skizofrenia pada kelompok tatap muka dan kelompok media sosial.
3. Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan bahwa data perbandingan antara pretest dan posttest pada kelompok tatap muka didapatkan hasil dengan nilai $p = 0.007$ atau $p < 0.05$ yang berarti ada pengaruh pendidikan kesehatan dengan metode tatap muka terhadap tingkat pengetahuan keluarga dengan skizofrenia. Sedangkan pada kelompok media sosial didapatkan nilai $p = 0.004$ atau $p < 0.05$ yang berarti ada pengaruh pendidikan kesehatan dengan metode media sosial terhadap tingkat pengetahuan keluarga dengan skizofrenia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode media sosial lebih efektif dibandingkan metode tatap muka karena metode media sosial mempunyai nilai signifikan yang lebih rendah.

B. Saran

1. Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman di institusi pendidikan mengenai metode pendidikan kesehatan yang efektif terhadap tingkat pengetahuan keluarga mengenai skizofrenia.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai dasar pemahaman pengetahuan dan informasi bagi masyarakat dalam hal ini keluarga yang mempunyai anggota keluarga dengan skizofrenia agar lebih mudah didalam merawat anggota keluarganya.

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih jauh tentang pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan keluarga dengan skizofrenia, penelitian ini bisa dijadikan dasar, dengan menggunakan sampel yang lebih besar serta menerapkan metode lain yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan*. Departemen Agama RI. 2014.
- Adhi, Susilo. *Exploring Facebook and WhatsApp As Supporting Social Network Applications For English Learning In Higher Education*. Bandung: Widyatama. 2014.
- Al Saleem. *The Effect of "WhatsApp" Electronic Dialogue Journaling on Improving Writing Vocabulary Word Choice and Voice of EFL Undergraduate Saudi Students*. Boston: MA U.S.A ISSN. 2014
- Arif, Imam Setiadi. *Skizofrenia Memahami Dinamika Keluarga Pasien*. Bandung: Refika Aditama. 2006.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). *Survey Demografi Dan Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan. 2012.
- Bruce, W Dearstyne. *Smart Phone: The New Information Revolution? The Information Management Journal Vol.39 Hal 38-44*. Jurnal. 2011
- Buzarudima, Frisa. *Efektivitas Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja Terhadap Tingkat Pengetahuan Siswa SMAN 6 Kecamatan Pontianak Timur*. Pontianak: Universitas Tanjungpura. 2013.
- Choki, Barhomi. *The Effectiveness of WhatsApp Mobile Learning Activities Guided by Activity Theory on Students Knowledge Management Vol 6 Hal 221-238*. Jurnal. 2015
- Daryanto. *Media Pembelajaran*. Yogyakarta: Gava Medika. 2012
- Devi, Hartanti. *Perbedaan Pengaruh Metode Cerita dan Poster Terhadap Peningkatan Pengetahuan Siswa Tentang Cara Perawatan Gigi di Paud Pertiwi dan Ardika Jaya Bekasi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2016
- Departemen Kesehatan RI. *Pedoman Penanggulangan Pemasungan Terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa*. Jakarta: Ditjen BUK. 2013
- Durand, M.V. *Intisari Psikologi Abnormal, Edisi 4*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2007.
- Emma, Sari. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemasungan Terhadap Penderita Skizofrenia di Kota Binjai Sumatera Utara*. Medan: USU. 2014
- Ennoch, Sindang. *Manfaat Media Social dalam Ranah Pendidikan dan Pelatihan*. Jakarta: Pusdiklat KNPk. 2013

- Ernawati. *Efektifitas Dengan Menggunakan Panduan Pencegahan Osteoporosis Terhadap Pengetahuan Wanita Yang Beresiko di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta*, Tesis. Depok: FIK UI 2008.
- Fajar, Ibnu *et al.* *Statistika Untuk Praktisi Kesehatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009.
- Farah, Aulia. *Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tentang Personal Hygiene Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Siswa Di SDN Rembes Dusun Watugimbal Kecamatan Beringin*. Semarang: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014.
- Fitriani, Sinta. *Promosi Kesehatan*. Yogyakarta: Graham ilmu. 2011.
- Friedman. *Keperawatan Keluarga Teori Dan Praktek, Edisi 5*. Jakarta: EGC. 2010.
- Gunarsa. *Dari Anak Sampai Usia Lanjut*. Jakarta: Pt. Gunung Mulia. 2012.
- Hafit, Prasetyo B.A. *Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Keluarga Dan Masyarakat Yang Terdapat Pasien Pasca Pasung Di Tawang Sari*. Jurnal. 2016.
- Harmoko. *Asuhan Keperawatan Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012
- Hawari, D.M. *Pendekatan Holistic Pada Gangguan Jiwa Skizofrenia*. Jakarta: FK-UL. 2007.
- Hidayat, A. Aziz Alimul. *Riset Keperawatan Dan Teknik Penulisan Ilmiah*. Jakarta: Salemba Medika. 2007.
- Hilda, Farida Arifin. *Pengaruh WhatsApp Terhadap Perilaku Tertutup Mahasiswa*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2015.
- Ibrahim, A.S. *Skizofrenia Spliting Personality*. Tangerang: Jelajah Nusa. 2011.
- Kaplan dan Sadock. *Synopsis Of Psychiatry Sciences Clinical Psychiatry*. Business Horizons. 2010.
- Keliat, B. *Model Praktik Keperawatan Professional Jiwa*. Jakarta: EGC. 2010.
- Kembaren, L. *Skizofrenia Merubah Kepribadian Seseorang*.
- Made, Ruspawan, dkk. *Peran Keluarga Dengan Frekuensi Kekambuhan Klien Skizofrenia*. Jurnal. 2011.
- Maramis. *Ilmu Kedokteran Jiwa*. Surabaya: Airlangga Universitas Pres. 2005.

- Misnan & Mamnu'ah. *Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tentang Obat Terhadap Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien Gangguan Jiwa*. Jurnal. 2014
- Mubarak, Wahit I, dkk. *Promosi Kesehatan: Sebuah Pengantar Proses Belajar Mengajar Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Graha ilmu. 2009.
- Musfiqon. *Pengembangan Media dan Sumber Pembelajaran*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya. 2012
- Nana S & Ahmad R. *Media Pengajaran*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2010
- Notoatmodjo, S. *Promosi Kesehatan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Nursalam. *Konsep Dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika. 2008.
- Padila. *Buku Ajar: Keperawatan Keluarga*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2012.
- Putri, Puri Kusuma Dewi. *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengetahuan, Sikap Dan Terpaan Iklan Layanan Masyarakat KB Terhadap Perilaku KB Pada Wanita Atau Pria Usia Subur*. Jurnal . 2012.
- Sasmaida, Saragih, dkk. *Gambaran Tingkat Pengetahuan dan Sikap Keluarga tentang Perawatan Pasien Resiko Perilaku Kekerasan di Rumah*. Jurnal. 2014.
- Scornavacca, dkk. *Mobile Phones In The Classroom: If You Can't Beat Them, Join them*. Jurnal. 2009
- Setiadi. *Pemulihan Gangguan Jiwa: Pedoman Bagi Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha medika. 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Secerah Cahaya Ilahi-Hidup Bersama Al-Quran*. Bandung: Mizan. 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 5*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 13*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Simamora, Raymond H. *Buku Ajar Pendidikan Dalam Keperawatan*. Jakarta: EGC. 2009.
- Sri & Herika, *Peningkatan Pengetahuan HIV/AIDS Dengan Memanfaatkan Aplikasi Mobile Android*. Jurnal. 2016

- Utami, D. S. *Materi Analisis Situasi Kesehatan Jiwa di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan RI. 2013.
- Videbeck, Sheila. *Buku Ajar Keperawatan Jiwa, Hal. 3*. Jakarta: EGC. 2010.
- Widiantari. *Efektivitas Metode Pemberian Tugas (Resitasi) Berbantuan Modul Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Siswa Kompetensi Dasar Uang dan Perbankan SMAN 1 Kota Mungkid Kabupaten Magelang*. Economic Education Analysis Journal. 2012.
- Wuryaningsih, dkk. *Studi Fenomologi: Pengalaman Keluarga Mencegah Kekambuhan Perilaku Kekerasan Pasien Pasca Hospitalisasi Di RSJ. Vol 1 No.2*. Jurnal. 2013.
- Yurisa, Wella. *Etika Penelitian Kesehatan*. Riau: University Of Riau. 2008.
- Yuyun, Yusnipah. *Tingkat Pengetahuan Keluarga Dalam Merawat Pasien Halusinasi Di Poliklinik Psikiatri Rumah Sakit Marzoeki Mahdi Bogor*. Jurnal. 2012

L

A

M

P

I

R

A

N



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN I

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

METODE TATAP MUKA (POSTER)

1. Definisi

Metode tatap muka adalah metode yang paling sering digunakan dalam pemberian pendidikan kesehatan atau disebut juga dengan metode ceramah karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara pemberi materi dengan pendengar dalam proses belajar dan pembelajaran.

2. Tujuan/Manfaat

- a. Menyampaikan informasi dengan cepat
- b. Meningkatkan minat akan informasi
- c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang kesehatan
- d. Tercapainya perubahan perilaku individu
- e. Meningkatkan derajat kesehatan yang optimal sesuai dengan konsep hidup sehat

3. Prosedur Kerja

- a. Memberi salam kepada responden.
- b. Memperkenalkan diri sebagai peneliti
- c. Menyampaikan tujuan serta manfaat dari pendidikan kesehatan
- d. Menjelaskan prosedur dengan bahasa yang sederhana yang dapat dimengerti oleh responden

- e. Menjelaskan/menyajikan materi tentang perawatan penderita skizofrenia dengan menggunakan poster yang telah dibuat.
- f. Memberi kesempatan kepada responden untuk mengajukan pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan.
- g. Meminta responden untuk menarik suatu kesimpulan dari materi yang telah diberikan
- h. Menutup sesi dengan ucapan terima kasih atas kesediaan waktu reponden.



METODE MEDIA SOSIAL

1. Definisi

Metode informasi dan teknologi merupakan salah satu metode yang saat ini berkembang pesat, salah satunya dengan menggunakan *android* atau *handphone* khususnya penggunaan social media. *Sosial media* merupakan aplikasi berbasis internet yang memungkinkan setiap penggunanya dapat saling berbagi berbagai macam konten sesuai dengan fitur pendukungnya.

2. Tujuan/Manfaat

- a. Menyampaikan informasi dengan cepat
- b. Meningkatkan minat akan informasi
- c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang kesehatan
- d. Tercapainya perubahan perilaku individu
- e. Meningkatkan derajat kesehatan yang optimal sesuai dengan konsep hidup sehat

3. Prosedur Kerja

- a. Memberi salam kepada responden.
- b. Memperkenalkan diri sebagai peneliti
- c. Menyampaikan tujuan serta manfaat dari pendidikan kesehatan
- d. Menjelaskan prosedur dengan bahasa yang sederhana yang dapat dimengerti oleh responden
- e. Mengirimkan materi tentang perawatan penderita skizofrenia melalui media sosial.

- f. Memberi kesempatan kepada responden untuk membuka diskusi tanya jawab dalam media sosial
- g. Meminta responden untuk membaca kembali materi yang telah dimasukkan ke dalam media sosial
- h. Menutup sesi dengan ucapan terima kasih atas kesediaan waktu reponden.



LAMPIRAN II

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth

Bapak/Ibu

Di-

Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan UIN Alauddin Makassar.

Nama : Andi Kamariah Hayat

Nim : 70300113026

Alamat : Jl. Mannuruki II Lorong 2B, Makassar

Akan mengadakan penelitian dengan judul “ **Perbedaan Efektifitas Pendidikan Kesehatan Tatap Muka dengan Media Sosial Terhadap Keluarga Dengan Skizofrenia**”

Untuk keperluan tersebut saya memohon kesediaan dari Bapak/Ibu, Saudara (i) untuk menjadi subjek dalam penelitian ini. Data tersebut akan dijamin kerahasiaannya.

Sebagai bukti kesediaan menjadi responden dalam penelitian ini, saya mohon Bapak/Ibu, Saudara (i) untuk menandatangani lembar persetujuan yang telah saya sediakan. Atas partisipasi dan kebijakan Bapak/Ibu, Saudara (i) kami ucapkan terima kasih.

Peneliti

(Andi Kamariah Hayat)

LAMPIRAN III

LEMBAR PERSUTUJUAN

Setelah membaca penjelasan penelitian ini dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang saya ajukan, maka saya mengetahui manfaat dan tujuan penelitian ini, saya mengerti bahwa peneliti menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak saya sebagai responden.

Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan berdampak negatif bagi saya. Saya mengerti bahwa keikutsertaan saya dalam penelitian ini sangat besar manfaatnya bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan jiwa di komunitas.

Persetujuan yang saya tanda tangani menyatakan bahwa saya berpartisipasi dalam penelitian ini.

Makassar, 2016

Responden

()

KUSIONER A

Petunjuk Pengisian :

1. Bacalah dengan teliti pertanyaan berikut ini!
2. Isilah jawaban pada tempat yang tersedia
3. Apabila pertanyaan berupa pilihan, cukup dijawab dengan memberikan tanda (√) pada tempat yang tersedia

Inisial responden :

Tanggal :

Alamat :

A. DATA DIRI RESPONDEN

1. Usia : tahun
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
 Perempuan
3. Agama : Islam Hindu
 Kristen Budha
4. Pendidikan terakhir : SD SMA
 SMP Perguruan Tinggi
5. Pekerjaan : PNS TNI/Polri
 Wiraswasta Petani

6. Suku : Makassar Bugis

7. Sumber informasi kesehatan : TV/Radio Koran
 Internet Petugas Kesehatan
8. Hubungan dengan pasien:

LAMPIRAN IV

KUSIONER B

Tingkat Pengetahuan Keluarga Dalam Merawat Penderita Skizofrenia

Berilah tanda *check list* (√) pada salah satu pertanyaan yang menurut anda benar !

Keterangan:

Benar : jika anda setuju dengan pernyataan

Salah : jika anda tidak setuju dengan pernyataan

No	Pernyataan	BENAR	SALAH
1	Skizofrenia adalah gejala gangguan jiwa yang mempengaruhi otak dan menyebabkan timbulnya pikiran, persepsi, emosi, gerakan dan perilaku yang aneh dan terganggu		
2	Skizofrenia disebabkan oleh gangguan struktur dan fungsi otak		
3	Bicara dan tertawa sendiri, serta marah-marah tanpa sebab merupakan tanda skizofrenia		
4	Gejala skizofrenia sering muncul pada saat klien menyendiri dan melamun		
5	Keluarga tidak membiarkan klien sendiri saat mengalami gejala skizofrenia		
6	Keluarga bercakap-cakap dengan klien saat memperlihatkan tanda dan gejala skizofrenia		
7	Tidak mampu melakukan aktivitas secara mandiri merupakan dampak dari skizofrenia		
8	Keluarga hendaknya mengingatkan klien untuk minum		

	obat secara teratur.		
9	Bergaul dengan teman atau tetangga adalah baik bagi kesembuhan klien skizofrenia.		
10	Manfaat minum obat adalah agar klien tidak mengalami gejala skizofrenia		



LAMPIRAN V

UJI VALIDITAS DAN RELIABEL

A. KOGNITIF

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Cronbach's Alpha	N of Items
.777	10

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KOGNITIF1	6.2333	5.357	.643	.740
KOGNITIF2	6.5333	5.292	.414	.763
KOGNITIF3	6.4333	5.426	.381	.767
KOGNITIF4	6.5333	5.223	.447	.759
KOGNITIF5	6.3667	5.344	.462	.756
KOGNITIF6	6.3333	5.471	.423	.761
KOGNITIF7	6.5667	5.357	.380	.769
KOGNITIF8	6.2333	5.633	.459	.758
KOGNITIF9	6.2000	5.545	.605	.747
KOGNITIF10	6.4667	5.361	.399	.765

LAMPIRAN VI

DOKUMENTASI PENELITIAN



LAMPIRAN VII

Kelompok Tatap Muka Pretest

KR	Usia	Jk	Agama	Pend.Trkhr	Pkrj	Sum Info	Hub dgn Pasien	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	T Skor	%	Kategori
F1	4	2	1	1	5	3	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	5	50%	1
F2	4	2	1	1	5	1	3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	5	50%	1
F3	4	2	1	3	4	3	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	6	60%	2
F4	2	2	1	2	5	3	4	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	5	50%	1
F5	3	1	1	2	3	3	3	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	5	50%	1
F6	4	2	1	1	5	3	3	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	5	50%	1
F7	4	2	1	1	5	3	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	7	70%	2
F8	3	1	1	2	3	3	3	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	5	50%	1
F9	4	2	1	3	4	3	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	6	60%	2
F10	2	2	1	2	5	3	4	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	5	50%	1

Kelompok Media Sosial Pretest

KR	Usia	Jk	Agama	Pend.Trkhr	Pkrj	Sum Info	Hub dgn Pasien	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	T Skor	%	Kategori
A1	1	2	1	1	5	3	4	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	5	50%	1
A2	4	1	1	4	4	2	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	5	50%	1
A3	3	2	1	4	5	1	2	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	7	70%	2
A4	2	1	1	4	2	2	3	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	7	70%	2
A5	1	2	1	4	1	3	2	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	7	70%	2
A6	4	1	1	4	4	3	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	5	50%	1
A7	1	2	1	4	1	2	2	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	6	60%	2
A8	1	2	1	1	5	3	4	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	5	50%	1
A9	1	1	1	4	2	2	3	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	5	50%	1
A10	3	2	1	4	5	3	2	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	6	60%	2

Kelompok Tatap Muka Posttest

KR	Usia	Jk	Agama	Pend.Trkhr	Pkrj	Sum Info	Hub dgn Pasien	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	T Skor	%	Kategori
F1	4	2	1	1	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	3
F2	4	2	1	1	5	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	3
F3	4	2	1	3	4	3	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	8	80%	2
F4	2	2	1	2	5	3	4	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	9	90%	3
F5	3	1	1	2	3	3	3	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	9	90%	3
F6	4	2	1	1	5	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	3
F7	4	2	1	1	5	3	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8	80%	2
F8	3	1	1	2	3	3	3	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	9	90%	3
F9	4	2	1	3	4	3	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	8	80%	2
F10	2	2	1	2	5	3	4	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	9	90%	3

Kelompok Media Sosial Posttest

KR	Usia	Jk	Agama	Pend.Trkhr	Pkrj	Sum Info	Hub dgn Pasien	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	T Skor	%	Kategori
A1	1	2	1	1	5	3	4	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8	80%	2
A2	4	1	1	4	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	9	90%	3
A3	3	2	1	4	5	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	3
A4	2	1	1	4	2	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9	90%	3
A5	1	2	1	4	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	3
A6	4	1	1	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	9	90%	3
A7	1	2	1	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	3
A8	1	2	1	1	5	3	4	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	9	90%	3
A9	1	1	1	4	2	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9	90%	3
A10	3	2	1	4	5	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	3

LAMPIRAN VIII

UJI SPSS

FACE TO FACE

Frequency Table

Usia Kelompok Face To Face

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 36-45	2	20.0	20.0	20.0
46-55	2	20.0	20.0	40.0
66-75	6	60.0	60.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Jenis Kelamin Kelompok Face To Face

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-Laki	2	20.0	20.0	20.0
Perempuan	8	80.0	80.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Pendidikan Terakhir Kelompok Face To Face

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SD	4	40.0	40.0	40.0
SMP	4	40.0	40.0	80.0
SMA	2	20.0	20.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Pekerjaan Kelompok Face To Face

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Buruh harian	2	20.0	20.0	20.0
Pensiunan	2	20.0	20.0	40.0
IRT	6	60.0	60.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Sumber Informasi Kesehatan Kelompok Face To Face

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TV/Radio	1	10.0	10.0	10.0
Valid Petugas Kesehatan	9	90.0	90.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Hubungan Dengan Pasien Kelompok Face To Face

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Orang tua	4	40.0	40.0	40.0
Valid Saudara kandung	4	40.0	40.0	80.0
Valid Ipar	2	20.0	20.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Tingkat Pengetahuan Keluarga Kelompok Face To Face Pretest

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang	7	70.0	70.0	70.0
Valid Sedang	3	30.0	30.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Tingkat Pengetahuan Keluarga Kelompok Face To Face Posttest

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sedang	3	30.0	30.0	30.0
Valid Baik	7	70.0	70.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Usia Kelompok Face To Face	.362	10	.001	.717	10	.001
Jenis Kelamin Kelompok Face To Face	.482	10	.000	.509	10	.000
Pendidikan Terakhir Kelompok Face To Face	.245	10	.091	.820	10	.025
Pekerjaan Kelompok Face To Face	.362	10	.001	.717	10	.001
Sumber Informasi Kesehatan Kelompok Face To Face	.524	10	.000	.366	10	.000

Hubungan Dengan Pasien Kelompok Face To Face	.282	10	.023	.794	10	.012
Tingkat Pengetahuan Keluarga Kelompok Face To Face Pretest	.433	10	.000	.594	10	.000
Tingkat Pengetahuan Keluarga Kelompok Face To Face Posttest	.433	10	.000	.594	10	.000

a. Lilliefors Significance Correction

ANDROID

Frequency Table

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 20-35	5	50.0	50.0	50.0
36-45	1	10.0	10.0	60.0
46-55	2	20.0	20.0	80.0
66-75	2	20.0	20.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-Laki	4	40.0	40.0	40.0
Perempuan	6	60.0	60.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SD	2	20.0	20.0	20.0
Perguruan Tinggi	8	80.0	80.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid PNS	2	20.0	20.0	20.0
Wiraswasta	2	20.0	20.0	40.0
Pensiunan	2	20.0	20.0	60.0

IRT	4	40.0	40.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Sumber Informasi Kesehatan Kelompok Android

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TV/Radio	1	10.0	10.0	10.0
Internet	4	40.0	40.0	50.0
Petugas Kesehatan	5	50.0	50.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Hubungan Dengan Pasien Kelompok Android

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Orang tua	2	20.0	20.0	20.0
Istri	4	40.0	40.0	60.0
Saudara kandung	2	20.0	20.0	80.0
Ipar	2	20.0	20.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Tingkat Pengetahuan Keluarga Kelompok Android Pretest

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang	5	50.0	50.0	50.0
Sedang	5	50.0	50.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Tingkat Pengetahuan Keluarga Kelompok Android Posttest

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sedang	1	10.0	10.0	10.0
Baik	9	90.0	90.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Usia Kelompok Android	.304	10	.009	.786	10	.010

Jenis Kelamin Kelompok Android	.381	10	.000	.640	10	.000
Pendidikan Terakhir Kelompok Android	.482	10	.000	.509	10	.000
Pekerjaan Kelompok Android	.237	10	.118	.809	10	.019
Sumber Informasi Kesehatan Kelompok Android	.305	10	.009	.781	10	.008
Hubungan Dengan Pasien Kelompok Android	.245	10	.090	.892	10	.177
Tingkat Pengetahuan Keluarga Kelompok Android Pretest	.329	10	.003	.655	10	.000
Tingkat Pengetahuan Keluarga Kelompok Android Posttest	.524	10	.000	.366	10	.000

a. Lilliefors Significance Correction

Uji Wilcoxon

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
tingkat pengetahuan keluarga kelompok face to face pretest	10	5.50	.707	5	7
tingkat pengetahuan keluarga kelompok android pretest	10	5.80	.919	5	7
tingkat pengetahuan keluarga kelompok face to face posttest	10	8.80	1.229	6	10
tingkat pengetahuan keluarga kelompok android posttest	10	9.80	.632	8	10

Test Statistics^a

	tingkat pengetahuan keluarga kelompok face to face posttest - tingkat pengetahuan keluarga kelompok face to face pretest	tingkat pengetahuan keluarga kelompok android posttest - tingkat pengetahuan keluarga kelompok android pretest
Z	-2.694 ^b	-2.842 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.007	.004

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

Mann-Whitney Test

		Ranks		
	kelompok	N	Mean Rank	Sum of Ranks
tingkat pengetahuan keluarga pretest	face to face	10	7.65	76.50
	android	10	11.35	113.50
	Total	20		
tingkat pengetahuan keluarga posttest	face to face	10	9.65	96.50
	android	10	13.35	133.50
	Total	20		

Test Statistics^a

	tingkat pengetahuan keluarga pretest	tingkat pengetahuan keluarga posttest
Mann-Whitney U	41.500	21.500
Wilcoxon W	96.500	76.500
Z	-.713	-2.448
Asymp. Sig. (2-tailed)	.476	.014
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.529 ^b	.029 ^b

a. Grouping Variable: kelompok

b. Not corrected for ties.

LAMPIRAN IX

SURAT PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN ILMU KESEHATAN

Kampus II : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa Telp. (0411) 841879 Fax. 8221400

Nomor : B.607/Un.06.2/FKIK/PP.00.9/11/2016 Samata Gowa, 2 November 2016
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Gubernur provinsi sulawesi selatan
Cq. Kepala UPT P2T, BKPMMD Provinsi Sulawesi Selatan

Di -
Makassar

Assalamu'alaikum wr wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa program studi keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar maka kami mohon perkenankan Bapak /Ibu untuk memberi izin mahasiswa yang tersebut di bawah ini guna melakukan penelitian :

Nama : Andi Kamariah Hayat
NIM : 70300113026
Alamat : Jl. Mannuruki II Lr.2b
Program studi : Keperawatan
Waktu Penelitian : 14 November – 15 Desember 2016
Judul Skripsi : Pendidikan Kesehatan FACE TO FACE VS ANDROID Pada Keluarga Dengan Skizofrenia Di Wilayah Kerja Puskesmas Mangasa Makassar
Dosen Pembimbing : Furiati, S.Kep.,Ns.,M.Kes
Dr.Nur Hidayah S.Kep.,Ns.,M.Kes

Demikian harapan kami atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalam,
a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes
NIP. 19810405 200604 2 003



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(UPT - P2T)

Nomor : 14588/S.01P/P2T/11/2016
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B.6278/Un.06.2/FKIK/PP.00.9/11/2016 tanggal 02 November 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ANDI KAMARIAH HAYAT**
Nomor Pokok : 70300113026
Program Studi : Keperawatan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PENDIDIKAN KESEHATAN FACE TO FACE VS ANDROID PADA KELUARGA DENGAN SKIZOFRENIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MANGASA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari Tgl. **14 November s/d 13 Desember 2016**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 09 November 2016

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat / Pembina Utama Madya
Nip. 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Kedokteran Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 10 November 2016

Nomor : 070 / 7072 -II/BKBP/XI/2016
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

K e p a d a
Yth. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA MAKASSAR

Di -

MAKASSAR


Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 14588/S.01.P/P2T/11/2016, Tanggal 09 November 2016, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa:

Nama : **ANDI KAMARIAH HAYAT**
Nim/Jurusan : 70300113026/ Keperawatan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UIN Alauddin
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No.36, Samata, Sungguminasa
Judul : **"PENDIDIKAN KESEHATAN FACE TO FACE VS ANDROID PADA KELUARGA DENGAN SKIZOFRENIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MANGASA MAKASSAR"**

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka *Penyusunan Skripsi* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **14 November s/d 13 Desember 2016**.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
DIBKABID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Drs. AKHMAD NAMSUM, MM.
Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19670524 200604 1 004

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul Sel di Makassar;
3. Dekan Fak. Kedokteran Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS KESEHATAN

Jl. Teduh Bersinar No. 1 Telp. (0411) 881549 Fax (0411) 887710 Makassar 90221



email: dinkeskotamakassar@yahoo.co.id

home page: dinkeskotamakassar.net

Nomor : 440/5292/PSDK/XI/2016
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth
Ka. Puskesmas Mangasa
di-
Makassar

Sehubungan dengan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Kesatuan Politik No : 070/7072-II/BKBP/XI/2016 Tanggal, 10 November 2016 perihal tersebut diatas maka bersama ini di sampaikan kepada saudara bahwa :

N A M A : ANDI KAMARIAH HAYAT

NIM/PROGRAM : 703000113026 / KEPERAWATAN

INTANSI : MAHASISWA (S1) UIN ALAUDDIN

J U D U L : "PENDIDIKAN KESEHATAN FACE TO FACE VS ANDROID
PADA KELUARGA DENGAN SKIZOFRENIA DI WILAYAH
KERJA PUSKESMAS MANGASA MAKASSAR"

Akan melaksanakan Penelitian di wilayah kerja saudara, dalam rangka "Penyusunan Skripsi" sesuai dengan judul diatas yang akan dilaksanakan mulai tanggal 14 November s/d 13 Desember 2016 . Oleh karena itu, mohon kiranya dapat di berikan bantuan seperlunya.

Demikian di sampaikan atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Makassar, 14 November 2016

Kepala Dinas Kesehatan

Kota Makassar,



Dr. HJ. A. NAISYAH T. AZIKIN. M.Kes.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19601014 198902 2 001

Tembusan :

1. Yang Bersangkutan
2. Arsip



DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR
PUSKESMAS MANGASA
Jl. Tala Salapang II Komp.P&K Teip (0411) 883-339
MAKASSAR



SURAT REKOMENDASI

Nomor : *JK* / PKM.MGS / XII / 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **dr.Nurhayati Musada,Dpdk**
N I P : 19621210.199001.2.001
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I / IVb
Jabatan : Kepala Puskesmas Mangasa

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya :

N a m a : **Kamariah Hayat**
Nim/Jurusan : 70300113026 / Ilmu Keperawatn
Instansi : UIN Alauddin Makassar
Judul

*** PENDIDIKAN KESEHATAN PACE TO PACE vs
ANDROID PADA KELUARGA DENGAN
SKIZOFRENIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS
MANGASA KOTA MAKASSAR ***

Benar telah melaksanakan Penelitian diwilayah Kerja Puskesmas Mangasa sejak Tanggal, **14 November s/d 13 Desember 2016**, dalam melaksanakan Tugas Penelitian di Puskesmas Mangasa yang bersangkutan telah menunjukkan tugas, loyalitas dan dedikasi serta tanggungjawab yang baik.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk proses lebih lanjut.

Makassar, 15 Desember 2016

Kepala Puskesmas Mangasa

dr.Nurhayati Musada,Dpdk
NIP.19621210.199001.2.001



RIWAYAT HIDUP



Andi Kamariah Hayat, lahir di Barru pada tanggal 02 september 1995. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yang dilahirkan dari keluarga yang berasal dari Kab. Barru dan Kab, Pangkep dari pasangan Bapak **Hayat, SE** dan Ibu **Hadiyah, AR**.

Penulis yang akrabnya di panggil **Riri** ini mengawali pendidikan sekolah dasar pada tahun 2001 di SD Negeri 22 Tondongkura dan selesai pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Tondong Tallasa pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Pangkajene pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013. Setelah itu di tahun yang sama penulis memasuki bangku kuliah di Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur SBMPTN di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, tepatnya Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Ilmu Keperawatan. Syukur Alhamdulillah berkat pertolongan Allah SWT, perjuangan keras dan disertai iringan doa dari kedua orang tua, keluarga serta rekan-rekan yang dapat membantu penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan dan berhasil menyusun skripsi yang berjudul “Perbedaan Efektifitas Pendidikan Kesehatan Tatap Muka dengan Media Sosial Terhadap Peningkatan Pengetahuan Keluarga Dengan Skizofrenia”.

Penulis tidak begitu banyak aktif di organisasi, pada masa SD penulis hanya pernah bergabung di PRAMUKA dan UKS, setelah itu di SMP penulis pernah menjabat sebagai Bendahara OSIS. Selanjutnya pada masa SMA penulis pernah bergabung di organisasi Karya Tulis Ilmiah. Saat di perguruan tinggi penulis bergabung di himpunan mahasiswa jurusan (HMJ) Keperawatan UIN Alauddin Makassar sebagai anggota periode 2014-2015, kemudian setelah itu anggota divisi klinik dan ilmiah HMJ Keperawatan periode 2015-2016, dan di tahun berikutnya pada periode 2016-2017 penulis menjadi anggota divisi penalaran dan keilmuan di Dewan Mahasiswa (DEMA) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.