

**GAMBARAN FAKTOR RISIKO INFEKSI NOSOKOMIAL PADA  
PERAWAT DI RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH HAJI KOTA MAKASSAR TAHUN 2016**



**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat  
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar**

**Oleh:**

**ANDI AMRAN AMRULLAH**  
**NIM. 70200111012**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2017**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Amran Amrullah  
NIM : 70200111012  
Tempat/Tgl. Lahir : Watampone, 21 Juni 1993  
Jur/Prodi/Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/Keselamatan dan Kesehatan Kerja  
Fakultas/Program : Ilmu Kesehatan/S1 Reguler  
Alamat : Jln. Daeng Hayo, Perum Green Antang Jaya IV  
Judul : Gambaran Risiko Infeksi Nosokomial Pada Perawat di Ruang Rawat Inap RSUD Haji Makassar Tahun 2016

Menyatakan bahwa sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Februari 2017

Penyusun,

**Andi Amran Amrullah**

NIM: 70200111012

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Gambaran Risiko Infeksi Nosokomial pada Perawat di Ruang Rawat Inap RSUD Haji Makassar Tahun 2016”, yang disusun oleh Andi Amran Amrullah, NIM: 70200111012, mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam bidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Jumat, 10 Februari 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Kesehatan Masyarakat.

Makassar, 10 Februari 2017 M  
13 Jumadil Awal 1438 H

### DEWAN PENGUJI

- Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc (.....)
- Sekretaris : Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes (.....)
- Pembimbing I : Dr. Fatmawaty Mallapiang, SKM., M.Kes (.....)
- Pembimbing II : Muhammad Rusmin, SKM., MARS (.....)
- Penguji I : Habibi, SKM., M.Kes (.....)
- Penguji II : Prof. Dr. H. Muh. Natsir Siola, MA (.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc  
NIP. 19550203 198312 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. atas limpahan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya yang tidak terhingga sehingga penulis masih diberi kesehatan, kesempatan, serta kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi penelitian yang berjudul “ **Gambaran Risiko Infeksi Nosokomial pada Perawat di Ruang Rawat Inap RSUD Haji Makassar Tahun 2016**” sebagai tahap awal dalam melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi. Shalawat dan taslim tak lupa pula penulis panjatkan kepada baginda Rasulullah Saw. yang telah membawa umatnya dari alam yang gelap gulita di masa kejahiliyahan zaman dulu menuju masa peradaban yang terang benderang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa dan sistematika penulisan yang termuat di dalamnya. Oleh karena itu, kritikan dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan guna penyempurnaan kelak.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan akhir yang harus ditempuh dalam penyelesaian studi strata satu (S1) dan meraih gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Adapun judulnya adalah “Gambaran Risiko Infeksi Nosokomial pada Perawat di Ruang Rawat Inap RSUD Haji Makassar Tahun 2016”.

Penulis menyampaikan banyak terimakasih yang teristimewah dan setulus – tulusnya Ibunda Dra. St. Sulaeha Rachim, SPdI dan Ayahanda Drs.Andi Surya Jaya, MPd yang selama ini telah mencurahkan kasih sayang serta doa yang tak henti – hentinya demi kebaikan penulis, juga terkhusus kepada saudara –saudaraku Yulia Purnama Sari, Amd. FT dan Andi Imran Aminullah beserta seluruh keluarga yang telah mendukung dan memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penelitian ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis merasa perlu menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang berjasa khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari M. Si, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Hasbi Ibrahim, SKM.,M.Kes selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
4. Ibunda Dr.Fatmawaty Mallapiang, SKM.,M.Kes, selaku pembimbing 1 dan selalu meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan inspirasi yang secara tulus dan penuh kesabaran dalam menuntun penulis.
5. Muhammad Rusmin, SKM, MARS selaku pembimbing 2 yang begitu banyak ilmu di berikan kepada penulis dan pengalaman serta nasehat –nasehat yang bermanfaat dan menjadikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.

6. Habibi, SKM., M.Kes, selaku penguji kompetensi serta Prof. Dr. H. Muh. Natsir Siola, MA, selaku penguji integritasi Agama yang selalu memberikan masukan serta kritik membangun sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti dan staf – staf pegawai FKIK yang telah berjasa dalam proses penyelesaian administrasi.
8. Kepada pihak RSUD Haji Makassar atas kesediaannya menerima penulis untuk melakukan penelitian yang menjadi salah satu syarat dalam penyelesaian skripsi. Terima kasih atas bantuan dan kerja samanya.
9. Sepupu tercinta kakanda Ilham Kamaruddin beserta istri kakanda Ernawaty KS yang selalu memberikan semangat serta dukungan terhadap penulis.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan Khaira Sakiah Jufri, ST, Sri Wahyuni Yusuf, SKM, Jumadil Azhar, SKM, Nur Aisyah Zalmar, Nur Afiaty Mursalim, Laode Muhammad Sabil, Zilfadhilah AR, SKM, Andi Dewi Ratih Amelia, SKM, Rizky Chaeraty Syam, SKM, Utami Hamdany Sakti, SKM serta Iqbal Maban RM, SKM yang tak henti-hentinya memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis.
11. Keluarga besar penghuni L House, Kasnadi, SKM, Andi Ihsan Sabban, SKM, Muhammad Wily Asif, SKM, Muhajir Syam, SKM, Abd. Muis, SKM, Muhammad Anshar, SKM, Fakhrol Ahmad Mubarak, SKM, Hadi Hardani, SKM, Muhammad Iqbal, SKM, Muh. Fadhlán Putra AN, SKM, Aryani Muspyta Aras, SKM, Eki Darmawan, Fakhri Riyadh, Zul Basar, Tri Utomo Putra serta Muhammad Arsyad yang selalu memberikan masukan serta motivasi kepada penulis.

12. Seluruh teman jurusan Kesehatan Masyarakat dan peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja angkatan 2011 yang memberikan warna yang indah di kampus hijau ini.
13. Keluarga besar bapak posko dan masyarakat Dusun Pattiro Desa Labuaja Kec. Cenrana Kab. Maros yang telah memperlakukan kami begitu baik selama KKN. Serta teman – teman posko KKN angkatan 50 dusun pattiro Nur Afiat Agus, Ismayani, Syahrul Ramadhan, Septian Saputra, Kasmawati, Ade Pratiwi Sari, Usman Hasan, Andi Uzawah Usrifat, Firman, Darmawan, Ayu JumrahLestari serta Muh. Roid Fathony yang selalu mendukung dan saling berikan motivasi selama 2 bulan.

Terlalu banyak orang yang berjasa kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas ini. Sehingga tidak cukup bila dicantumkan semua dalam ruang yang terbatas ini. Hanya rasa terima kasih yang dapat penulis sampaikan serta do'a dan harapan semoga Allah SWT melipatgandakan pahala bagi semua. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memperluas wisata ilmu. Khususnya dalam bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Masyarakat pada umumnya.

Samata – Gowa, November 2016

penulis

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1-9
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Definisi Operasional.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS .....	10-45
A. Tinjauan Umum Tentang Infeksi Nosokomial.....	10
B. Tinjauan Umum Faktor Risiko.....	16
C. Tinjauan Umum Tentang Perawat.....	20
D. Tinjauan Umum Tentang Rumah Sakit.....	21
E. Tinjauan Umum Tentang Perilaku .....	25
F. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Kerja .....	34
G. Tinjauan Umum Tentang APD .....	36
H. Pandangan Islam Terhadap Risiko Infeksi Nosokomial .....	39
I. Kerangka Teori.....	44
J. Kerangka Konsep .....	45
BAB III METODE PENELITIAN .....	46-51
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	46
B. Pendekatan penelitian .....	46
C. Objek Penelitian.....	46



D. Metode Pengumpulan Data.....	47
E. Instrumen Penelitian .....	47
F. Validasi dan Reliabilitas Instrumen .....	48
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	49
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	 52-68
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	52
B. Hasil Penelitian .....	55
C. Pembahasan.....	62
 BAB V PENUTUP .....	 69-70
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	69
 DAFTAR PUSTAKA .....	 71

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Parameter Probabilitas Risiko
Tabel 2.2	Parameter Konsekuensi Risiko
Tabel 4.1	Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di Ruang Rawat Inap RSUD Haji Makassar Tahun 2016
Tabel 4.2	Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Umur di Ruang Rawat Inap RSUD Haji Makassar Tahun 2016
Tabel 4.3	Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Perawat di Ruang Rawat Inap RSUD Haji Makassar Tahun 2016
Tabel 4.4	Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja Perawat di Ruang Rawat Inap RSUD Haji Makassar Tahun 2016
Tabel 4.5	Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan Tentang Risiko Infeksi Nosokomial di Ruang Rawat Inap RSUD Haji Makassar Tahun 2016
Tabel 4.6	Distribusi Responden Berdasarkan Sikap Terhadap Risiko Infeksi Nosokomial Di Ruang Rawat Inap RSUD Haji Makassar Tahun 2016
Tabel 4.7	Distribusi Responden Berdasarkan Tindakan dan Penggunaan APD di Ruang Rawat Inap RSUD Haji Makassar Tahun 2016
Tabel 4.8	Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan dan Risiko Infeksi Nosokomial di Ruang Rawat Inap RSUD Haji Makassar Tahun 2016
Tabel 4.9	Distribusi Responden Berdasarkan Sikap Dan Risiko Infeksi Nosokomial di Ruang Rawat Inap RSUD Haji Makassar Tahun 2016

Tabel 4.10      Distribusi Responden Berdasarkan Tindakan serta Penggunaan APD dan  
Risiko Infeksi Nosokomial di Ruang Rawat Inap RSUD Haji Makassar  
Tahun 2015

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Skema Rantai Penularan Infeksi Nosokomial
- Gambar 2.2 Kerangka Teori
- Gambar 2.3 Kerangka Konsep

## ABSTRAK

**Nama** : Andi Amran Amrullah  
**Nim** : 70200111012  
**Konsentrasi** : Keselamatan dan Kesehatan Kerja  
**Judul** : **Gambaran Risiko Infeksi Nosokomial pada Perawat di Ruang Rawat Inap RSUD Haji Makassar Tahun 2016**

---

Infeksi nosokomial merupakan infeksi yang terjadi di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan setelah pasien dirawat 2x24 jam, yang sebelumnya, pasien tidak memiliki gejala penyakit tersebut dan tidak dalam masa inkubasi. Pasien, petugas kesehatan, pengunjung dan penunggu pasien merupakan kelompok yang paling berisiko terkena infeksi nosokomial, karena infeksi ini dapat menular dari pasien ke petugas kesehatan, dari pasien ke pengunjung atau keluarga ataupun dari petugas ke pasien

Faktor yang berhubungan dengan infeksi nosokomial adalah tindakan invasif dan pemasangan infus, ruangan terlalu penuh, penyalahgunaan antibiotik, prosedur sterilisasi yang tidak tepat dan ketidaktaatan terhadap peraturan pengendalian infeksi oleh perawat.

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan, sikap, tindakan serta lingkungan perawat tentang faktor risiko infeksi nosokomial di ruang rawat inap RSUD Haji Makassar. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif observasional. Pada penelitian ini terdapat 121 populasi dengan 74 sampel, dimana sampel ditarik dengan *accidental sampling*.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dari 76 responden terdapat 56 (75,7%) responden yang memiliki pengetahuan cukup dan 18 (24,3%) responden dengan pengetahuan yang kurang, 71 (95,9%) responden dengan sikap positif dan 3 (4,1%) responden dengan sikap negatif, 66 (89,2%) responden dengan tindakan positif dan 8 (10,8%) responden dengan tindakan negatif serta untuk variabel lingkungan kerja perawat dapat dikatakan baik, meskipun masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki.

**Keyword: Risiko, Infeksi Nosokomial, Perawat**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Persentase infeksi nosokomial di rumah sakit diseluruh dunia mencapai 9% (variasi 3 –21%) atau lebih 1,4 juta pasien rawat inap di rumah sakit seluruh dunia mendapatkan infeksi nosokomial. Suatu penelitian yang dilakukan oleh WHO menunjukkan bahwa sekitar 8,7% dari 55 rumah sakit dari 14 negara yang berasal dari Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara dan Pasifik menunjukkan adanya infeksi nosokomial dan untuk Asia Tenggara sebanyak 10,0% (WHO, 2010). Infeksi nosokomial menempati posisi pembunuh keempat di Amerika Serikat dan terdapat 20.000 kematian tiap tahunnya akibat infeksi nosokomial ini (Marwoto, 2007). Pasien dengan tindakan infus yang lebih lama (> 3 hari) berisiko terkena infeksi nosokomial sebesar 1,85 kali bila dibandingkan dengan pasien yang menggunakan infus di bawah 3 hari. Tindakan pemasangan kateter pada pasien dengan lama penggunaan di atas 3 hari lebih berisiko terkena infeksi nosokomial sebesar 2,7 kali bila dibandingkan dengan pasien yang menggunakan kateter di bawah 3 hari (Mustafa, 2007).

Banyak faktor yang mendorong terjadinya infeksi nosokomial di rumah sakit, yaitu penurunan imunitas pasien, berbagai peningkatan prosedur medis dan teknik invasif yang menciptakan potensi infeksi, dan transmisi terhadap bakteri resisten obat diantara populasi pasien rumah sakit yang penuh, dimana praktek pengendalian infeksi memudahkan penularan (WHO,2002).

Sedangkan di Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Robert Utji (2004) di 11 rumah sakit di DKI Jakarta, menunjukkan bahwa 9,8% pasien di rawat inap mendapat infeksi baru selama dirawat. Infeksi rumah sakit berkaitan dengan berbagai prosedur tindakan invasif. Salah satu tindakan invasif yang paling sering dilakukan di rumah sakit ialah pemasangan infus. Infus sebagai salah satu terapi intravena merupakan prosedur yang paling sering dilakukan diseluruh rumah sakit di dunia (Uslusoy, 2006).

Salah satu yang juga dapat menyebabkan terjadinya infeksi nosokomial pada perawat adalah karena kurangnya kedisiplinan penggunaan pakaian khusus perawat. Juga kurangnya jumlah dan sarana prasarana untuk pencucian pakaian khusus pencucian pakaian khusus perawat tersebut. Hal itu tentunya dapat meningkatkan resiko terjadinya infeksi nosokomial (Megapurwara, dkk. 2009).

Beberapa penelitian yang juga mengemukakan bahwa kejadian infeksi nosokomial terjadi akibat banyak faktor seperti pengetahuan tentang infeksi nosokomial masih kurang, fasilitas yang terdapat di rumah sakit belum memadai serta pengawasan yang kurang. Penelitian Linda (2008) pada perawat pelaksana tentang upaya pencegahan infeksi nosokomial di ruang rawat inap di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta menemukan sebanyak 53,9% tidak menggunakan sarana dan 21,6% selalu melakukan pengawasan di ruangan.

Pengetahuan untuk menurunkan terjadinya resiko infeksi nosokomial dengan penggunaan APD salah satunya adalah pakaian khusus perawat juga diteliti oleh Megapurwara, dkk (2009) menyatakan bahwa Dari hasil penelitian membuktikan, Didapatkan data yang berbeda antara presentase resiko infeksi nosokomial pada perawat setelah dan sebelum menggunakan pakaian khusus perawat yaitu 95%. Ini membuktikan bahwa terjadi peningkatan resiko yang bermakna antara penggunaan APD yaitu pakaian khusus perawat dengan tidak menggunakan.

Sedangkan dari lokasi yang tempat peneliti akan melakukan penelitian. Diperoleh data dari RSUD Haji Makassar pada tahun 2014 penyakit infeksi nosokomial sebanyak 193 kejadian dari 10700 pasien.

Pada awal pengoperasiannya, jumlah pegawai tetap Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar berjumlah 47 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil

Pusat yang diperuntukkan pada Pemerintahan Daerah Sulawesi Selatan dan PNS Daerah. Adapun pejabat yang melaksanakan tugas Direktur Rumah Sakit sementara dirangkap oleh Kepala Kanwil Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan yaitu Dr. H. Udin Muhammad Muslaini. Dengan berjalannya waktu jenis pelayanan semakin perkembangan pada tahun 2009 telah memiliki 9 spesialis, 4 sub. Spesialis, dan 4 spesialis penunjang.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai ” gambaran faktor risiko infeksi nosokomial pada perawat di RSUD Haji Makassar.

### ***B. Rumusan Masalah***

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “bagaimana gambaran faktor risiko infeksi nosokomial pada perawat di rumah sakit umum daerah (RSUD) Haji Makassar”.

### ***C. Definisi Operasional, Kriteria Objektif dan Ruang Lingkup Penelitian***

#### **1. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif**

##### **a. Risiko Infeksi Nosokomial**

Risiko infeksi nosokomial dalam penelitian ini yaitu segala sesuatu yang dapat menyebabkan kejadian infeksi nosokomial di rumah sakit, dengan kriteria objektif :

- 1) Berisiko : apabila skor  $\geq 50\%$
- 2) Tidak berisiko : apabila skor  $\leq 50\%$

##### **b. Pengetahuan**

Pengetahuan dalam penelitian ini yaitu seberapa besar pemahaman perawat tentang risiko infeksi nosokomial, dengan kriteria objektif:



1) Cukup : apabila skor  $\geq 50\%$

2) Kurang : apabila skor  $< 50\%$

b. Sikap

Sikap dalam penelitian ini yaitu reaksi atau tanggapan balik perawat terhadap risiko infeksi nosokomial yang diketahui melalui pernyataan pada lembar kuisisioner, dengan kriteria objektif:

1) Positif : apabila skor  $\geq 50\%$

2) Negatif : apabila skor  $< 50\%$

c. Tindakan

Tindakan dalam penelitian ini yaitu bagaimana perawat melakukan atau mempraktikkan pengetahuan maupun sikap tentang infeksi nosokomial, dengan kriteria objektif:

1) Positif : apabila skor  $\geq 50\%$

2) Negatif : apabila skor  $< 50\%$

d. Lingkungan

Lingkungan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kondisi serta ketersediaan fasilitas di ruang rawat inap RSUD Haji Makassar, dengan kriteria objektif:

1) Baik : apabila skor  $\geq 50\%$

2) kurang : apabila skor  $< 50\%$

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar pada tahun 2016.

### ***D. Kajian Pustaka***

Kajian pustaka yang dijadikan referensi awal penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Komariah Abbdullah, Andi Indahwaty Sidin dan Syahrir Andi Pasinringi pada tahun 2014 dengan judul Hubungan pengetahuan, motivasi dan supervisi dengan kinerja pencegahan infeksi nosokomial di RSUD Haji Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan ( $p=0,000$ ), motivasi ( $p=0,000$ ) dan supervisi ( $p=0,000$ ) berhubungan dengan kinerja perawat pelaksana dalam pencegahan infeksi nosokomial.
2. Penelitian ini dilakukan oleh Herpan dan Yuniar Wardani dengan judul Analisis kinerja perawat dalam pengendalian infeksi nosokomial di RSU PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta pada tahun 2012. Hasil penelitian ini diperoleh:
  - a. Tidak ada hubungan yang bermakna secara statistik antara pendidikan dengan kinerja perawat dalam pengendalian infeksi nosokomial di RSU PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta.
  - b. Tidak ada hubungan yang bermakna secara statistik antara pelatihan dengan kinerja perawat dalam pengendalian infeksi nosokomial di RSU PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta.
  - c. Ada hubungan yang bermakna secara statistik antara pengetahuan dengan kinerja perawat dalam pengendalian infeksi nosokomial di RSU PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta.
  - d. Ada hubungan yang bermakna secara statistik antara sikap dengan kinerja perawat dalam pengendalian infeksi nosokomial di RSU PKU muhammadiyah Bantul Yogyakarta.

- e. Ada hubungan yang bermakna secara statistik antara keterampilan dengan kinerja perawat dalam pengendalian infeksi nosokomial di RSUD Muhammadiyah Bantul Yogyakarta.
3. Penelitian ini dilakukan oleh Sella Gita Aditi, Hana Rizmadewi Agustina dan Afif Amir Amarullah yang berjudul Pengetahuan dan sikap mahasiswa akper terhadap pencegahan infeksi nosokomial flebitis pada tahun 2012. Hasil penelitian ini menggambarkan pengetahuan siswa dengan kategori kurang (66,67%), cukup (26,98%) dan baik (6,35%). Sedangkan untuk sikap dengan kategori mendukung (53,97%) dan tidak mendukung (46,03%)
4. Penelitian ini dilakukan oleh Marlin Daido Mada, Catur Budi Susilo dan Cornelia Dede Yosima Nakeda yang berjudul hubungan pengetahuan perawat tentang infeksi nosokomial dengan penerapan prinsip steril pada pemasangan infus di RS Kristen Lende Moripa, Sumba Barat tahun 2012. Hasil dari penelitian ini menggambarkan hasil uji hubungan antara pengetahuan perawat tentang infeksi nosokomial dengan penerapan prinsip steril pada pemasangan infus di RS Kristen Lende Moripa, Sumba Barat yang dilakukan dengan Uji *Spearman Rank* diperoleh hasil nilai rho sebesar 0,311 dengan nilai *p-value* sebesar 0,020. Nilai *p-value* lebih kecil daripada nilai signifikansi yaitu 0,05 yang berarti ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan perawat tentang infeksi nosokomial dengan penerapan prinsip steril pada pemasangan infus di RS Kristen Lende Moripa, Sumba Barat dengan keeratan rendah.
5. Penelitian ini dilakukan oleh Deni Ristiawan, Rusnoto dan Dewi Hartinah yang berjudul hubungan antara lama perawatan dan penyakit yang menyertai dengan terjadinya infeksi nosokomial di RSI Sultan Hadlirin Jepara pada tahun 2013. Hasil dari penelitian ini menunjukkan sebagian

besar lama perawatan dalam kategori lebih lama yaitu 19 orang (52,8%), sebagian besar penyakit penyerta berisiko yaitu 20 orang (55,6%), sebagian besar terjadi infeksi nosokomial yaitu sebanyak 19 orang (52,8%). Ada hubungan antara lama perawatan dan penyakit penyerta dengan terjadinya infeksi nosokomial di RSI Sultan Hadlirin Jepara.

## ***E. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

### 1. Tujuan

#### a. Tujuan Umum

Mengetahui gambaran faktor risiko infeksi nosokomial pada perawat di RSUD Haji Makassar tahun 2016.

#### b. Tujuan Khusus

- 1) Mengetahui pengetahuan perawat tentang faktor risiko infeksi nosokomial di RSUD Haji Makassar.
- 2) Mengetahui sikap perawat tentang faktor risiko infeksi nosokomial di RSUD Haji Makassar.
- 3) Mengetahui tindakan perawat tentang faktor risiko infeksi nosokomial di RSUD Haji Makassar.
- 4) Mengetahui Lingkungan rumah sakit terhadap kejadian infeksi nosokomial di RSUD Haji Makassar
- 5) Mengetahui Penggunaan APD terhadap kejadian infeksi nosokomial di RSUD Haji Makassar

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai salah satu referensi atau bahan informasi guna memperluas ilmu tentang kesehatan masyarakat khususnya di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

#### b. Manfaat Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya kejadian infeksi nosokomial sehingga dapat dilakukan pencegahan kejadian infeksi nosokomial.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### *A. Tinjauan Umum Tentang Infeksi Nosokomial*

Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroba patogen dan bersifat sangat dinamis. Secara umum proses terjadinya penyakit melibatkan tiga faktor yang saling berinteraksi yaitu: faktor penyebab penyakit (agen), faktor manusia atau pejamu (host) dan faktor lingkungan (Igor Rizkia, 2014).

Infeksi nosokomial biasa disebut juga sebagai infeksi rumah sakit (*hospital acquired infection*) yaitu infeksi yang bukan terjadi atau tidak sedang dalam masa inkubasi ketika seseorang masuk rumah sakit, melainkan infeksi yang diperoleh saat sudah di rumah sakit (Hindley, 2007).

Sumber lain mendefinisikan infeksi nosokomial merupakan infeksi yang terjadi di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan setelah dirawat 2x24 jam. Sebelum dirawat, pasien tidak memiliki gejala tersebut dan tidak dalam masa inkubasi. Infeksi nosokomial bukan merupakan dampak dari infeksi penyakit yang telah dideritanya. Pasien, petugas kesehatan, pengunjung dan penunggu pasien merupakan kelompok yang paling berisiko terjadinya infeksi nosokomial, karena infeksi ini dapat menular dari pasien ke petugas kesehatan, dari pasien ke pengunjung atau keluarga ataupun dari petugas ke pasien (Husain, 2008).

## 1. Kriteria Infeksi Nosokomial

Sumber infeksi nosokomial dapat berasal dari pasien, petugas rumah sakit, pengunjung ataupun lingkungan rumah sakit. Selain itu setiap tindakan baik tindakan invasif maupun non invasif yang akan dilakukan pada pasien mempunyai risiko terhadap infeksi nosokomial. Kriteria infeksi nosokomial menurut Kemenkes tahun 2003, antara lain:

- a. Waktu mulai dirawat tidak didapat tanda – tanda klinik infeksi dan tidak sedang dalam masa inkubasi infeksi tersebut.
- b. Infeksi terjadi sekurang – kurangnya 3x24 jam (72 jam) sejak pasien mulai dirawat.
- c. Infeksi terjadi pada pasien dengan masa perawatan yang lebih lama dari waktu inkubasi infeksi tersebut.
- d. Infeksi terjadi pada neonatus yang diperoleh dari ibunya pada saat persalinan atau selama dirawat di rumah sakit.
- e. Bila dirawat di rumah sakit sudah ada tanda – tanda infeksi dan terbukti infeksi tersebut didapat penderita ketika dirawat di rumah sakit yang sama pada waktu yang lalu, serta belum pernah dilaporkan sebagai infeksi nosokomial.

## 2. Penularan infeksi nosokomial

Cara penularan infeksi nosokomial antara lain:

- a. Penularan secara kontak

Penularan ini dapat terjadi baik secara kontak langsung, kontak tidak langsung. Kontak langsung terjadi bila sumber infeksi berhubungan langsung dengan penjamu,

misalnya *person to person* pada penularan hepatitis A virus secara fekal oral. Kontak tidak langsung terjadi apabila penularan membutuhkan objek perantara (biasanya benda mati). Hal ini terjadi karena benda mati tersebut telah terkontaminasi peralatan medis oleh mikroorganisme (Uliyah dkk, 2006; Yohanes, 2010).

b. Penularan melalui *Common vehicle*

Penularan ini melalui benda mati yang terkontaminasi oleh kuman dan dapat menyebabkan penyakit pada lebih dari satu pejamu. Adapun jenis-jenis *common vehicle* adalah darah/produk darah, cairan intra vena, obat-obatan, cairan antiseptik dan sebagainya (Uliyah, 2006; Yohanes, 2010).

c. Penularan melalui udara dan inhalasi

Penularan ini terjadi bila mikroorganisme mempunyai ukuran yang sangat kecil sehingga dapat mengenai pejamu dalam jarak yang cukup jauh dan melalui saluran pernafasan. Misalnya mikroorganisme yang terdapat dalam sel-sel kulit yang terlepas akan membentuk debu yang dapat menyebar jauh (*Staphylococcus*) dan tuberkulosis (Uliyah dkk, 2006; Yohanes, 2010).

d. Penularan dengan perantara vektor


Penularan ini dapat terjadi secara eksternal maupun internal. Disebut penularan secara eksternal bila hanya terjadi pemindahan secara mekanis dari mikroorganisme yang menempel pada tubuh vektor, misalnya *shigella* dan *salmonella* oleh lalat. Penularan secara internal bila mikroorganisme masuk ke dalam tubuh vektor dan dapat terjadi perubahan biologik, misalnya parasit malaria dalam nyamuk atau tidak mengalami perubahan biologik, misalnya *Yersenia pestis* pada gigitan (*flea*) (Uliyah dkk, 2006; Yohanes, 2010).



e. Penularan melalui makanan dan minuman

Penyebaran mikroba patogen dapat melalui makanan atau minuman yang disajikan untuk penderita. Mikroba patogen dapat ikut menyertainya sehingga menimbulkan gejala baik ringan maupun berat (Uliyah dkk, 2006).

Skema rantai penularan infeksi nosokomial



**Gambar 2.1. Skema rantai penularan infeksi nosokomial (spritia, 2006)**

Dari gambar 2.1. di atas dijelaskan bahwa awal rantai penularan infeksi nosokomial dimulai dari penyebab (di bagian tengah gambar) dimana penyebabnya seperti jamur, bakteri, virus atau parasit menuju ke sumber seperti manusia ataupun benda. Selanjutnya kuman keluar dari sumber menuju ke tempat tertentu, kemudian dengan cara penularan tertentu (baik itu kontak langsung maupun tidak langsung) melalui udara, benda ataupun vektor masuk ke tempat tertentu (pasien lain). Dikarenakan di rumah sakit banyak pasien yang rentan terhadap infeksi maka dapat tertular. Selanjutnya kuman penyakit ini keluar dari pasien tersebut dan meneruskan rantai penularan lagi.

Sedangkan menurut Kemenkes RI (1995) macam – macam infeksi nosokomial bisa berupa:

- a. Infeksi silang (*cross infection*), yaitu infeksi yang disebabkan oleh kuman yang didapat dari orang atau penderita lain di rumah sakit secara langsung atau tidak langsung.
- b. Infeksi sendiri (*self infection, auto infection*) yaitu infeksi yang disebabkan oleh kuman dari penderita itu sendiri berpindah tempat dari satu jaringan ke jaringan lain.
- c. Infeksi lingkungan (*environmental infection*), yaitu infeksi yang disebabkan oleh kuman yang berasal dari benda atau bahan yang tidak bernyawa yang berada dilingkungan rumah sakit, misalnya lingkungan lembab dan lain-lain.

### 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya infeksi nosokomial

Secara umum faktor-faktor yang dapat menyebabkan infeksi nosokomial terdiri dari dua bagian yaitu faktor endogen dan faktor eksogen. Faktor endogen meliputi umur, jenis kelamin, riwayat penyakit, daya tahan tubuh dan kondisi-kondisi tertentu. Sedangkan faktor eksogen meliputi lama penderita dirawat, kelompok yang merawat, alat medis serta lingkungan (Parhusip, 2005).

Menurut WHO (2004) faktor yang berhubungan dengan infeksi nosokomial adalah tindakan invasif dan pemasangan infus, ruangan terlalu penuh dan kurang staf, penyalahgunaan antibiotik, prosedur sterilisasi yang tidak tepat dan ketidaktaatan terhadap peraturan pengendalian infeksi khususnya mencuci tangan. Meningkatnya kejadian infeksi nosokomial dipengaruhi oleh 3 hal utama yaitu pemakaian antibiotik dan fasilitas perawatan yang lama, beberapa staf rumah sakit gagal mengikuti

program pengendalian infeksi dasar seperti mencuci tangan sebelum kontak dengan pasien dan kondisi pasien rumah sakit yang semakin *immunocompromised*.

Terdapat beberapa prosedur dan tindakan pencegahan infeksi nosokomial. Tindakan ini merupakan seperangkat tindakan yang didesain untuk membantu meminimalkan risiko terpapar material infeksius seperti darah dan cairan tubuh lain dari pasien kepada tenaga kesehatan atau sebaliknya. Menurut Zarkasih, pencegahan infeksi didasarkan pada asumsi bahwa seluruh komponen darah dan cairan tubuh mempunyai potensi menimbulkan infeksi baik dari pasien ke tenaga kesehatan atau sebaliknya. Kunci pencegahan infeksi pada fasilitas pelayanan kesehatan adalah mengikuti prinsip pemeliharaan hygiene yang baik, kebersihan dan kesterilan dengan lima standar penerapan yaitu:

1. Mencuci tangan untuk menghindari infeksi silang. Mencuci tangan merupakan metode yang paling efektif untuk mencegah infeksi nosokomial, efektif mengurangi perpindahan mikroorganisme karena bersentuhan;
2. Menggunakan alat pelindung diri untuk menghindari kontak dengan darah atau cairan tubuh lain. Alat pelindung diri meliputi pakaian khusus (apron), masker, sarung tangan, topi, pelindung mata dan hidung yang digunakan di rumah sakit dan bertujuan untuk mencegah penularan berbagai jenis mikroorganisme dari pasien ke tenaga kesehatan atau sebaliknya, misalnya melalui sel darah, cairan tubuh, terhirup, tertelan dan lain-lain;
3. Manajemen alat tajam secara benar untuk menghindari risiko penularan penyakit melalui benda-benda tajam yang tercemar oleh produk darah pasien. Terkait dengan hal ini, tempat sampah khusus untuk alat tajam harus disediakan agar tidak menimbulkan injuri pada tenaga kesehatan maupun pasien;

4. Melakukan dekontaminasi, pencucian dan sterilisasi instrumen dengan prinsip yang benar. Tindakan ini merupakan tiga proses untuk mengurangi risiko tranmisi infeksi dari instrumen dan alat lain pada klien dan tenaga kesehatan;
5. Menjaga sanitasi lingkungan secara benar. Sebagaiman diketahui aktivitas pelayanan kesehatan akan menghasilkan sampah rumah tangga, sampah medis dan sampah berbahaya, yang memerlukan manajemen yang baik untuk menjaga keamanan tenaga rumah sakit, pasien, pengunjung dan masyarakat.

### **B. Tinjauan Umum Tentang Faktor Risiko**

Menurut WHO, definisi faktor risiko adalah ciri atau kondisi yang mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang, yang berhubungan dengan adanya peningkatan terhadap kemungkinan / risiko untuk mengalami atau berkembangnya keadaan yang tidak diharapkan. Faktor risiko tersebut bisa berupa sebab atau tanda – tanda yang harus diamati atau diidentifikasi sebelumnya. Pengertian lain faktor risiko adalah faktor – faktor yang berhubungan dengan kenaikan risiko untuk terjadinya penyakit (dalam Fahrudin, 2011 : 21).

Definisi risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Definisi risiko menurut Hanafi (2008) risiko merupakan besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan (*expected return* –ER) dengan tingkat pengembalian aktual (*actual return*).

Menurut buku *Risk Assessment and Management Handbook: For Environmental, Health and Safety Profesional* dalam penelitian Septa Tri Ratnasari tahun 2009 risiko dibagi menjadi 5 macam, antara lain:

1. Risiko Keselamatan (*Safety Risk*)

Risiko secara umum memiliki ciri-ciri antara lain probabilitas rendah (*low probability*), tingkat paparan yang tinggi (*high-condequence accident*), bersifat akut, dan menimbulkan efek secara langsung. Tindakan pengendalian yang harus dilakukan dalam respon tanggap darurat adalah dengan mengetahui penyebabnya secara jelas dan lebih fokus pada keselamatan manusia dan pencegahan timbulnya kerugian terutama pada area tempat kerja.

2. Risiko Kesehatan (*health risk*)

Risiko ini memiliki ciri-ciri antara lain memiliki probabilitas yang tinggi (*high probability*), tingkat pajanan yang rendah (*low level exposure*), kondekuensi yang rendah (*low consequence*), memiliki masa laten yang panjang (*low-latency*), *delayed effect* (efek yang tidak langsung terlihat), resiko ini fokus pada habitat dan dampak ekosistem yang mungkin bisa bermanifestasi jauh dari sumber resiko.

3. Risiko Lingkungan dan Ekologi (*environmental and ecological risk*)

Risiko ini memiliki ciri-ciri antara lain melibatkan interaksi yang beragam antara populasi dan komunitas ekosistem pada tingkat makro maupun mikro, ada ketidakpastian yang tinggi antara sebab-akibat, resiko ini fokus pada habitat dan dampak ekosistem yang mungkin bisa bermanifestasi jauh dari sumber resiko.

4. Risiko Kesejahteraan Masyarakat (*public Welfare / goodwill Risk*)

Ciri dari risiko ini lebih berkaitan dengan persepsi kelompok umum tentang *performance* sebuah organisasi atau produk, nilai property, estetika dan

penggunaan sumber daya yang terbatas. Fokusnya pada nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat dan persepsinya.

5. Ciri-ciri dari risiko ini antara lain memiliki resiko yang jangka panjang dan pendek dari kerugian property, yang terkait dengan perhitungan asuransi, pengembalian investasi. Fokusnya diarahkan pada kemudahan pengoperasian dan aspek finansial. Risiko ini pada umumnya menjadi pertimbangan utama, khususnya bagi *stakeholder* seperti para pemilik perusahaan/pemegang saham dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan organisasi, dimana setiap pertimbangan akan selalu berkaitan dengan finansial dan mengacu pada tingkat efektivitas dan efisiensi.

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya dilakukan proses evaluasi dampak dari sebuah risiko. Proses evaluasi dampak risiko dilakukan dengan mengkombinasikan antara probabilitas (sebagai bentuk kuantitatif dari faktor ketidakpastian/*uncertainty*) dan dampak atau konsekuensi dari terjadinya sebuah risiko.

Untuk melakukan proses evaluasi tersebut, dibutuhkan suatu parameter yang jelas untuk dapat mengukur dampak dari suatu risiko dengan tepat. Menurut Loosemore, Raftery, Reilly dan Higgon (2006), beberapa parameter untuk proses evaluasi risiko seperti pada Tabel 2.1 dan tabel 2.2 berikut.

**Tabel 2.1 Parameter Probabilitas Risiko**

<b>Parameter</b>	<b>Deskripsi</b>
Jarang terjadi	Peristiwa ini hanya muncul pada keadaan yang luar biasa jarang.
Agak jarang terjadi	Peristiwa ini jarang terjadi.
Mungkin terjadi	Peristiwa ini kadang terjadi pada suatu waktu.
Sering terjadi	Peristiwa ini pernah terjadi dan mungkin terjadi lagi.
Hampir pasti terjadi	Peristiwa ini sering muncul pada berbagai keadaan.

Sumber: Loosemore, Raftery, Reilly, Higgon, (2006). *Risk Management in Projects* (<http://ilerning.com>)

**Tabel 2.2 Parameter konsekuensi risiko**

<b>Parameter</b>	<b>Deskripsi</b>
Tidak signifikan	Tidak ada yang terluka; kerugian finansial kecil.
Kecil	Pertolongan pertama; kerugian finansial medium.
Sedang	Perlu perawatan medis; kerugian finansial cukup besar.
Besar	Cedera parah; kerugian finansial besar.
Sangat signifikan	Kematian; kerugian finansial sangat besar

Sumber: Loosemore, Raftery, Reilly, Higgon, (2006). *Risk Management in Projects* (<http://ilerning.com>)

Setelah risiko – risiko yang mungkin terjadi dievaluasi dengan menggunakan parameter – parameter probabilitas dan konsekuensi risiko diatas, selanjutnya dapat dilakukan suatu analisa untuk mengevaluasi dampak risiko secara keseluruhan, dengan menggunakan matriks evaluasi risiko.

### ***C. Tinjauan Umum Tentang Perawat***

Perawat (*nurse*) berasal dari bahasa latin yaitu *nutrix* yang berarti merawat atau memelihara. Harley Cit tahun 2000 menjelaskan pengertian dasar seorang perawat yaitu seorang yang berperan dalam merawat, memelihara, membantu serta melindungi seorang karena sakit, cedera (*injuri*) dan proses penuaan.

Perawat adalah orang yang memberikan paling banyak tindakan. Jika pasien memerlukan terapi intravena, biasanya perawat memasang jalur intravena dan memberikan cairan dan obat yang ditentukan. Jika pasien memerlukan injeksi maka perawat yang memberikannya. Perawat mengganti balutan pasien dan memantau penyembuhan lukanya. Perawat memberikan medikasi untuk nyeri. Perawat memantau kemajuan pasien untuk pemulihan tanpa komplikasi, karena perawat lebih sering kontak dengan pasien daripada staf lain, mereka sering menemukan masalah sebelum orang lain menemukannya (Monica, 1998).

Seorang perawat yaitu seorang yang berperan dalam perawatan atau memelihara, membantu dan melindungi seseorang karena sakit, injuri dan proses pemenuhan dan perawatan professional adalah perawat yang bertanggung jawab dan berwenang memberikan pelayanan keperawatan secara mandiri dan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain sesuai dengan kewenangannya (Kemenkes, 2002).

Perawat merawat pasien secara kontinu, 24 jam sehari, membantu pasien melakukan apa yang akan mereka lakukan untuk diri mereka sendiri jika mereka mampu. Perawat memperhatikan pasien, menjamin mereka bernafas dengan baik, mendapat cairan dan cakupan nutrisi, membantu istirahat dan tidur, menyakinkan bahwa mereka nyaman dan dukungan pada pasien dan keluarganya (Monica, 1998).



Definisi perawat menurut ICN (*International Council of Nursing*) tahun 1965, perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan keperawatan yang memenuhi syarat serta berwenang di negeri bersangkutan untuk memberikan pelayanan keperawatan yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kesehatan, pencegahan penyakit dan pelayanan penderita sakit.

Definisi perawat menurut UU RI. No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan, perawat adalah mereka yang memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimiliki diperoleh melalui pendidikan keperawatan.

#### ***D. Tinjauan Umum Tentang Rumah Sakit***

Kementerian Kesehatan RI menyatakan bahwa rumah sakit merupakan pusat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan medik spesialis, pelayanan penunjang medis, pelayanan perawatan, baik rawat jalan, rawat inap maupun pelayanan instalasi. Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan dapat diselenggarakan oleh pemerintah, dan atau masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit merupakan salah satu dari sarana kesehatan yang juga merupakan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan yaitu setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya kesehatan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit

(preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu serta berkesinambungan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Untuk menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud, rumah sakit mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Berdasarkan tugas dan fungsi rumah sakit, berikut adalah jenis dan klasifikasi rumah sakit menurut Undang-undang :

a. Jenis Rumah Sakit

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, rumah sakit dapat dibagi berdasarkan jenis pelayanan dan pengelolaannya. Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dikategorikan dalam rumah sakit umum dan khusus.

- 1) Rumah sakit umum, memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit
- 2) Rumah sakit khusus, memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.

Berdasarkan pengelolaannya rumah sakit dapat dibagi menjadi rumah sakit publik dan rumah sakit privat.

- 1) Rumah sakit publik sebagaimana dimaksud dapat dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Rumah sakit publik yang dikelola pemerintah dan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan pengelola Daerah layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang0undangan. Rumah sakit publik yang dikelola pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud tidak dapat dialihkan menjadi rumah sakit privat.
- 2) Rumah sakit privat sebagaimana dimaksud dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseorangan terbatas atau persero.

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, rumah sakit dapat ditetapkan menjadi rumah sakit pendidikan setelah memenuhi persyaratan rumah sakit pendidikan.

#### b. Klasifikasi Rumah sakit di Indonesia

Dalam rangka penyelenggaraan kesehatan secara berjenjang dan fungsi rujukan, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, rumah sakit umum diklasifikasikan sebagai berikut :

1) Rumah Sakit Umum Kelas A

Rumah sakit kelas adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar, 5 (lima) spesialis penunjang medik, 12 (dua belas) spesialis lain dan 13 (tiga belas) subspecialis

2) Rumah Sakit Umum Kelas B

Rumah Sakit Umum kelas B adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar, 4 (empat) spesialis penunjang medik, 8 (delapan) spesialis lain dan 2 (dua) subspecialis dasar.

3) Rumah Sakit Umum Kelas C

Rumah Sakit Umum C adalah Rumah Sakit Umum Kelas C adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar dan 4 (empat) spesialis penunjang medik.

4) Rumah Sakit Umum Kelas D

Rumah Sakit Umum D adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2 (dua) spesialis dasar.

Klasifikasi Rumah sakit khusus sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1) Rumah Sakit Khusus Kelas A

Rumah sakit khusus kelas A adalah rumah sakit yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspecialis sesuai kekhususan yang lengkap.

## 2) Rumah Sakit Khusus Kelas B

Rumah sakit khusus kelas B adalah rumah sakit khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspecialis sesuai kekhususan yang terbatas.

## 3) Rumah Sakit Khusus Kelas C

Rumah sakit khusus kelas C adalah rumah sakit khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspecialis sesuai kekhususan yang minimal.

## ***E. Tinjauan Umum Tentang Perilaku***

### **1. Pengertian Perilaku**

Dari aspek biologis, perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme atau makhluk hidup yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dari segi biologis semua makhluk hidup termasuk binatang dan manusia, mempunyai aktivitas masing-masing.

Skinner (1938) seorang ahli perilaku mengemukakan bahwa perilaku merupakan respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespons, maka teori Skinner ini disebut teori stimulus-organisme-respons.

Berdasarkan teori “S-O-R” tersebut, maka perilaku manusia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

#### a. Perilaku Tertutup (*Covert behavior*)

Perilaku tertutup terjadi bila respon terhadap stimulus tersebut masih belum terdapat diamati orang lain (dari luar) secara jelas. Respons seseorang masih terbatas

dalam bentuk perhatian, perasaan, persepsi, pengetahuan dan sikap terhadap stimulus yang bersangkutan. Bentuk “*unob servable behavior*” atau “*covert behavior*”.

b. Perilaku Terbuka (*Overt behavior*)

Perilaku terbuka ini terjadi bila respons terhadap stimulus tersebut sudah berupa tindakan, atau praktik ini dapat diamati orang lain dari luar atau “*observable behavior*”.

Menurut Lawrence Green menganalisa perilaku berangkat dari tingkat kesehatan. Kesehatan seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh 2 determinan masalah kesehatan yaitu: *behavior factors* (faktor perilaku), dan *non-behavior factors* (faktor non-perilaku). Selanjutnya Green menganalisis, bahwa faktor perilaku sendiri ditentukan oleh 3 faktor utama, yaitu :

- 1) Faktor Predisposisi (*predisposing factors*), yaitu faktor-faktor yang mempermudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku seseorang, antara lain pengetahuan, sikap, keyakinan, kepercayaan, nilai-nilai, tradisi, dan sebagainya. Misalnya: seorang ibu mau membawa anaknya ke Posyandu, karena tahu bahwa di Posyandu akan dilakukan penimbangan anak untuk mengetahui pertumbuhannya, tanpa adanya pengetahuan ini ibu tersebut mungkin tidak akan membawa anaknya ke Posyandu.
- 2) Faktor Pemungkin (*enabling factors*), yaitu faktor-faktor yang memungkinkan atau yang memfasilitasi perilaku atau tindakan. Yang dimaksud dengan faktor pemungkin adalah sarana dan prasarana atau fasilitas untuk terjadinya kesehatan bagi masyarakat (puskesmas, polindes, poliklinik, posyandu, pos obat desa, dokter atau bidan praktek, tempat pembuangan sampah dan air, tempat olah raga). Misalnya : sebuah keluarga yang sudah tahu masalah

kesehatan, mengupayakan keluarganya untuk menggunakan air bersih, buang air di WC, makan makanan bergizi, dan sebagainya, tetapi apabila keluarga tersebut tidak dapat mengadakan fasilitas tersebut, maka dengan terpaksa buang air besar di kebun, menggunakan air sungai, dan sebagainya.

- 3) Faktor Penguat (*reinforcing factors*), yaitu faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku. Meskipun seseorang tahu dan mampu untuk berperilaku sehat, tetapi tidak melakukannya. Misalnya: seorang ibu hamil tahu manfaat periksa hamil, dan di dekat rumahnya ada polindes, dekat dengan bidan, tetapi tidak melakukan pemeriksaan hamil, karena ibu lurah dan ibu-ibu tokoh lain tidak pernah periksa hamil, namun anaknya tetap sehat. Perilaku sehat memerlukan contoh dari para tokoh masyarakat.

## **2. Domain Perilaku**

Meskipun perilaku dibedakan antara perilaku tertutup (*covert*) dan perilaku terbuka (*overt*) seperti telah diuraikan sebelumnya. Berdasarkan pembagian domain perilaku oleh Bloom dikembangkan menjadi tiga tingkat ranah perilaku sebagai berikut :

### **a. Pengetahuan (*knowledge*)**

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya). Dengan sendirinya, pada waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indra pendengaran (telinga), dan indra penglihatan (mata).

Pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas atau tingkat yang berbeda-beda. Secara garis besar pengetahuan dibagi dalam enam tingkat pengetahuan, yaitu :

1) Tahu (*know*)

Tahu diartikan hanya sebagai *recall* (memanggil) memori yang telah ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu.

2) Memahami (*comprehension*)

Memahami suatu objek bukan sekedar tahu terhadap objek tersebut, tidak sekedar dapat menyebutkan, tetapi orang tersebut harus dapat menginterpretasikan secara benar tentang objek yang diketahui tersebut.

3) Aplikasi (*application*)

Aplikasi diartikan apabila orang yang telah memahami objek yang dimaksud dapat menggunakan atau mengaplikasikan prinsip yang diketahui tersebut pada situasi yang lain.

4) Analisis (*analysis*)

Analisis adalah kemampuan seseorang untuk menjabarkan dan memisahkan, kemudian mencari hubungan antara komponen-komponen yang terdapat dalam suatu masalah atau objek yang diketahui.

5) Sintesa (*synthesis*)

Sintesa menunjukkan suatu kemampuan seseorang untuk merangkum atau meletakkan dalam satu hubungan yang logis dari komponen-komponen pengetahuan yang dimiliki.



#### 6) Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu objek tertentu. Penilaian ini dengan sendirinya didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau norma yang berlaku di masyarakat.

#### **b. Sikap (*know*)**

Sikap adalah juga respons tertutup seseorang terhadap stimulus atau objek tertentu, yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan (senang-tidak senang, setuju-tidak setuju, baik-tidak baik, dan sebagainya).

Campbell (1950) dalam Notoatmodjo (2010) mendefinisikan sangat sederhana, yakni : “*An individual’s attitude is syndrome of response consistency with regard to object.*” Jadi jelas, di sini dikatakan bahwa sikap itu suatu sindroma atau kumpulan gejala dalam merespons stimulus atau objek, sehingga sikap itu melibatkan pikiran, perasaan, perhatian, dan gejala kejiwaan yang lain.

Seperti halnya pengetahuan, sikap juga mempunyai tingkat-tingkat berdasarkan intensitasnya, sebagai berikut :

##### 1) Menerima (*receiving*)

Menerima diartikan bahwa seseorang atau subjek mau menerima stimulus yang diberikan (objek).

##### 2) Menanggapi (*responding*)

Menanggapi di sini diartikan memberikan jawaban atau tanggapan terhadap pertanyaan atau objek yang dihadapi.

### 3) Menghargai (*valuing*)

Menghargai diartikan subjek, atau seseorang memberikan nilai yang positif terhadap objek atau stimulus, dalam arti, membahasnya dengan orang lain dan bahkan mengajak atau mempengaruhi atau menganjurkan orang lain merespons.

### 4) Bertanggung jawab (*responsible*)

Sikap yang paling tinggi tingkatannya adalah bertanggung jawab terhadap apa yang telah diyakininya.

### c. Tindakan atau Praktik (*practice*)

Seperti telah disebutkan di atas bahwa sikap adalah kecenderungan untuk bertindak (praktik). Sikap belum tentu terwujud dalam tindakan, sebab untuk terwujudnya tindakan perlu faktor lain, yaitu antara lain adanya fasilitas atau sarana dan prasarana. Praktik atau tindakan ini dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan menurut kualitasnya, yaitu :

#### 1) Praktik terpimpin (*guided respons*)

Apabila subjek atau seseorang telah melakukan sesuatu tetapi masih tergantung pada tuntutan atau menggunakan panduan.

#### 2) Praktik secara mekanisme (*mechanism*)

Apabila subjek atau seseorang telah melakukan atau mempraktikkan sesuatu hal secara otomatis maka disebut praktik atau tindakan mekanis.

#### 3) Adopsi (*adoption*)

Adopsi adalah suatu tindakan atau praktik yang sudah berkembang. Artinya, apa yang dilakukan tidak sekedar rutinitas atau mekanisme saja, tetapi sudah dilakukan modifikasi, atau tindakan atau perilaku yang berkualitas.

### **3. Perilaku Dalam K3**

Perilaku K3 memegang peranan yang sangat penting dalam mengurangi kecelakaan kerja. Tenaga kerja yang berperilaku sehat akan menghindari risiko terjadinya penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan suatu upaya untuk menciptakan suasana bekerja yang aman, nyaman, dan tujuan akhirnya adalah mencapai produktivitas setinggi-tingginya. Maka dari itu K3 mutlak untuk dilaksanakan pada setiap jenis bidang pekerjaan. Upaya K3 diharapkan dapat mencegah dan mengurangi risiko terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat melakukan pekerjaan.

#### **a. Perilaku Aman**

Perilaku aman adalah perilaku yang tidak dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan atau insiden. Dan juga, perilaku aman adalah perilaku pekerja yang sesuai dengan peraturan, dan tidak menimbulkan kecelakaan kerja dan kerugian bagi perusahaan.

#### **b. Perilaku Tidak Aman**

Menurut Heinrich perilaku tidak aman merupakan tindakan atau perbuatan dari seseorang atau beberapa orang karyawan yang memperbesar kemungkinan terjadinya kecelakaan terhadap pekerja (Budiono dalam Annisah Bellia Fristi, 2011). Menurut Kletz dalam Hellyanti (2009), perilaku tidak aman merupakan kesalahan dalam mengambil sikap atau tindakan, klasifikasi kesalahan manusia, yaitu:

### 1) Kesalahan karena lupa

Kesalahan ini terjadi pada seseorang yang sebetulnya mengetahui, mampu dan niat mengerjakan secara benar dan aman serta biasa dilakukan. Namun, orang tersebut melakukan kesalahan karena lupa. Cara mengatasinya yaitu dengan mengubah sarana dan lingkungan untuk lebih berhati-hati, meningkatkan pengawasan, mengurangi dampak, dan lain-lain.

### 2) Kesalahan karena tidak tahu

Kesalahan ini terjadi karena orang tersebut tidak mengetahui cara mengerjakan atau mengoperasikan peralatan dengan benar dan aman, atau terjadi kesalahan perhitungan. Hal tersebut biasanya terjadi disebabkan karena kurangnya pelatihan, kesalahan intruksi, perubahan informasi yang tidak diberitahukan, dan lain-lain.

### 3) Kesalahan karena tidak mampu

Kesalahan jenis ini terjadi karena orang tersebut tidak mampu melakukan tugasnya.

### 4) Kesalahan karena kurang motivasi

Kesalahan karena kurangnya motivasi dapat terjadi akibat:

- a) Dorongan pribadi, misalnya ingin cepat selesai, ingin merasa nyaman, tidak menggunakan APD, dan lain-lain.
- b) Dorongan lingkungan, misalnya lingkungan fisik, sistem manajemen, contoh: dari pimpinan atau atasan, dan lain-lain.

Perilaku tidak aman adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau beberapa orang karyawan yang memperbesar kemungkinan terjadinya kecelakaan terhadap

karyawan. Perilaku tidak aman dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sangat kompleks dan tidak dapat dilepaskan dari faktor manusia dan lingkungan tempat dimana pekerja bekerja (Asriani, dkk, 2011). Sebab-sebab seseorang berperilaku tidak aman adalah kurangnya pengetahuan seperti tidak cukupnya informasi yang diterima, tidak dapat dimengerti, tidak tahu kebutuhannya, tidak dapat mengambil keputusan, serta tidak berpengalaman adalah alasan atau penyebab seseorang melakukan perilaku tidak aman (Masruri dalam Kristianto, 2009). Seorang pekerja cenderung melakukan perilaku tidak aman karena beberapa hal, diantaranya:

- 1) Tingkat persepsi yang buruk terhadap adanya bahaya risiko di tempat kerja.
- 2) Menganggap remeh kemungkinan terjadinya kecelakaan.
- 3) Menganggap rendah biaya yang harus dikeluarkan jika terjadi kecelakaan kerja (Petersen dalam Pratiwi, 2009).

#### **4. Perilaku Dalam Kesehatan**

Sejalan dengan batasan perilaku menurut Skinner, maka perilaku kesehatan adalah respon seseorang terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sehat-sakit, penyakit dan faktor-faktor yang mempengaruhi sehat-sakit (kesehatan) seperti lingkungan, makanan, minuman, dan pelayanan kesehatan. Dengan kata lain perilaku kesehatan adalah semua aktivitas atau kegiatan seseorang baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati yang berkaitan dengan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Pemeliharaan kesehatan ini mencakup mencegah atau melindungi diri dari penyakit dan masalah kesehatan lain, meningkatkan kesehatan, dan mencari penyembuhan apabila terkena masalah kesehatan. Oleh sebab itu,

perilaku kesehatan pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua yaitu, perilaku orang yang sehat agar tetap sehat dan perilaku orang yang sakit untuk memperoleh penyembuhan dari masalah kesehatannya.

Dari segi sosiologi orang yang sedang sakit mempunyai peran yang mencakup hak-haknya dan kewajibannya sebagai orang sakit. Menurut Becker (1975) hak dan kewajiban orang yang sedang sakit adalah merupakan perilaku peran orang sakit. Perilaku peran orang sakit ini antara lain:

- a. Tindakan untuk memperoleh kesembuhan.
- b. Tindakan untuk mengenal atau mengetahui fasilitas kesehatan yang tepat untuk memperoleh kesembuhan.
- c. Melakukan kewajibannya sebagai pasien antara lain mematuhi nasihat-nasihat dokter atau perawat untuk mempercepat kesembuhannya.
- d. Tidak melakukan sesuatu yang merugikan bagi proses penyembuhannya.
- e. Melakukan kewajiban agar tidak kambuh penyakitnya.

#### ***F. Tinjauan Umum tentang Lingkungan Kerja***

Lingkungan pekerjaan perawat dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan maupun kemungkinan terjadinya cedera (*injury*) pada perawat. Risiko tersebut dapat berasal dari paparan agen infeksius biologi, bahan kimia, lingkungan fisik maupun mekanik dan psikososial. Paparan agen infeksius dapat berasal dari penyakit pasien yang menular seperti *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan TB, infeksi melalui darah seperti Hepatitis B, Hepatitis C dan HIV serta risiko infeksi dari jarum suntik (*needlestick injury*). Paparan bahan kimia dapat berasal dari bahan sterilisasi, desinfektan maupun agen kemoterapi. Risiko mekanik dapat terjadi dalam proses mengangkat maupun memindahkan pasien karena prosedur yang tidak benar.

Lingkungan fisik yang dapat menyebabkan trauma seperti panas maupun dingin, kebisingan dan paparan radiasi (foley, 2004).

Lingkungan kerja yang kondusif akan mendukung pelaksanaan program keselamatan yang baik bagi pasien maupun perawat. Kesalahan dan pelanggaran tidak akan terjadi apabila kondisi lingkungan kerja mendukung kenyamanan dan keamanan bagi pasien maupun petugas (cahyono, 2008). Lingkungan kerja yang menyediakan teknologi pendukung, standarisasi setiap proses, peralatan, sarana dan prasarana akan memungkinkan terciptanya jaminan keselamatan.

Menurut Janakiraman, dkk (2015), indikator lingkungan kerja adalah:

1. Lingkungan Kerja Fisik Lingkungan kerja fisik dalam hal ini meliputi:
  - a. Kualitas Kamar Pasien Kenyamanan dan privasi pasien dan keluarga diutamakan pada desain kamar pasien.
  - b. Keamanan Tingkat keamanan bagi staf dan pasien yang berkaitan dengan desain fasilitas.
  - c. Kualitas Tempat Kerja Akses mudah untuk menjangkau pasokan, penyimpanan, parkir, ruang rapat, dan peralatan, dan tempat kerja dengan fitur yang dibutuhkan untuk pekerjaan.
2. Lingkungan Kerja Non-Fisik, meliputi:
  - a. Dukungan Pimpinan Sejauh mana seorang pimpinan memberikan dorongan kepada karyawan mereka (Griffin, Patterson dan West 2011 dalam Janakiraman, dkk, 2015).
  - b. Komunikasi yang terbuka Sejauh mana budaya organisasi mendukung adanya komunikasi dan saling berbagi informasi antara rekanrekan, bawahan, dan atasan (Kitchell, 1995 dalam Janakiraman, dkk, 2015).

- c. Kerjasama Kelompok karyawan saling bekerja sama untuk menyelesaikan tujuan dari pekerjaan (Parker dan Wall, 1998 dalam Janakiraman, dkk, 2015).

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan adalah indikator dari Janakiraman (2015) yaitu dukungan pimpinan, komunikasi yang terbuka dan kerjasama yang diambil dari indikator lingkungan kerja non-fisik. Indikator yang dipilih merupakan indikator yang telah disesuaikan dengan kondisi tempat penelitian.

### ***G. Tinjauan Umum tentang Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)***

Alat pelindung diri adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam pekerjaan dan fungsinya mengisolasi tubuh tenaga kerja dari bahaya tempat kerja. Alat pelindung diri (APD) dipakai setelah usaha rekayasa (engineering) dan cara kerja yang aman telah maksimum (Depnakertrans RI, 2004). Menurut Suma'mur (2009), alat pelindung diri adalah suatu alat yang dipakai untuk melindungi diri atau tubuh terhadap bahaya-bahaya kecelakaan kerja. Perlengkapan pelindung diri yang dipakai oleh petugas harus menutupi bagian-bagian tubuh petugas mulai dari kepala sampai telapak kaki. Perlengkapan ini terdiri dari tutup kepala, masker sampai dengan alas kaki. Perlengkapan perlengkapan ini tidak harus digunakan/dipakai semuanya bersamaan, tergantung dari tingkat risiko saat mengerjakan prosedur dan tindakan medis serta perawatan. Tiga hal penting yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh petugas agar tidak terjadi transmisi mikroba patogen ke penderita saat mengerjakan prosedur dan tindakan medis serta perawatan, yaitu :

1. Petugas diharapkan selalu berada dalam kondisi sehat, dalam arti kata bebas dari kemungkinan “menularkan” penyakit.



2. Setiap akan mengerjakan prosedur dan tindakan medis serta perawatan, petugas harus membiasakan diri untuk mencuci tangan serta tindakan higiene lainnya.
3. Menggunakan/memakai perlengkapan pelindung diri sesuai kebutuhan dengan cara yang tepat.

Menurut Suardi (2005), pemakaian alat pelindung diri dibagi atas:

1. Sisi pekerja tidak mau memakai dengan alasan :
  - a. Tidak sadar/ tidak dimengerti.
  - b. Panas
  - c. Sesak
  - d. Tidak enak dipakai dan tidak enak dipandang
  - e. Berat
  - f. Mengganggu pekerjaan
  - g. Tidak sesuai dengan bahan yang ada
  - h. Tidak ada sanksi jika tidak menggunakannya
  - i. Atasan juga tidak memakai
2. Sisi instansi:
  - a. Ketidak-mengertian dari instansi tentang alat pelindung diri yang sesuai dengan jenis risiko yang ada.
  - b. Sikap dari instansi yang mengabaikan alat pelindung diri.
  - c. Dianggap sia-sia (karena pekerja tidak mau memakai).
  - d. Pengadaan alat pelindung diri yang asal beli.

Menurut Tiedjen (2004) bahwa prosedur standar kewaspadaan universal bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit dari pasien kepada perawat, terdiri dari :

### 1. Mencuci Tangan

Sejalan dengan alat bantu untuk pengendalian infeksi perawat harus mengingat bahwa mencuci tangan merupakan teknik yang paling penting dan mendasar dalam mencegah dan mengendalikan infeksi karena dapat melindungi perawat dan pasien dari mikroorganisme. Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam mencuci tangan yaitu menggunakan air mengalir / tersedianya wastafel melakukan proses membasuh, menggosok dan membilas tangan menggunakan sabun atau cairan antiseptik sekurang-kurangnya 10 detik, mengeringkan tangan dengan handuk yang bersih dengan tujuan agar terhindar dari infeksi silang antar pasien dengan perawat serta menjaga tangan yang sudah dicuci agar tidak terkontaminasi. Cuci tangan harus dilakukan pada saat melakukan tindakan dan setelah melakukan tindakan, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya perpindahan kuman melalui tangan.

### 2. Memakai Masker

Masker digunakan untuk melindungi perawat dari penyakit infeksi saluran pernapasan seperti tuberkolosis. Perawat harus memakai masker dengan menutup area sekitar wajah dan hidung, hal ini dilakukan dengan efektif kalau tidak maka masker tidak dapat mengontrol nuklai doplet udara. Masker digunakan bila berada dalam jarak 1 meter dari pasien, sehingga petugas dapat melaksanakan atau membantu melaksanakan tindakan berisiko tinggi terpajan lama oleh darah dan cairan tubuh lainnya seperti tindakan membersihkan luka, membalut luka, mengganti kateter serta dekontaminasi alat bekas pakai (Tiedjen, 2004).

### 3. Memakai Sarung

Tangan Sarung tangan merupakan salah satu alat pelindung tubuh yang digunakan untuk melindungi kulit dan selaput lendir petugas dari risiko pajanan

darah, semua jenis cairan tubuh, sekret, kulit yang tidak utuh dan selaput lendir pasien. Apabila sarung tangan menyentuh darah, cairan tubuh, sekresi, ekskresi, dan benda-benda yang terkontaminasi hendaknya perawat atau petugas kesehatan segera melepaskan sarung tangan dengan cepat setelah digunakan, sebelum menyentuh benda-benda yang tidak terkontaminasi dan permukaan lingkungan, dan sebelum ke pasien lainnya. Cuci tangan dengan segera bertujuan untuk menghindari pemindahan mikroorganisme ke pasien atau lingkungan lain (Goul, 2003).

#### 4. Memakai Celemek/ Gaun

Pemakaian celemek / gaun pelindung bertujuan untuk melindungi kulit dan mencegah pakaian basah selama tindakan perawat terhadap pasien seperti : perawat terkena semburan atau percikan darah, cairan tubuh, sekresi, atau ekskresi yang menyebabkan pakaian menjadi basah. Secepat mungkin perawat dapat melepaskan celemek dan cuci tangan sehingga dapat terhindar dari kontaminasi mikroorganisme dari pasien atau lingkungan. Indikasi dari pemakaian celemek yaitu saat membersihkan luka, melakukan irigasi, melakukan tindakan drainase, menuangkan cairan terkontaminasi kedalam lubang pembuangan ataupun menangani pasien dengan pendarahan.

### ***H. Pandangan Islam Terhadap Risiko Infeksi Nosokomial***

Islam merupakan agama yang sangat kompleks dimana Islam mengatur mulai dari hal yang paling besar hingga yang terkecil sekalipun, sebelum para peneliti dan ilmuan menemukan hal-hal yang mereka anggap baru , Islam jauh hari telah menjelaskan dalam Al-Quran.

Berbicara tentang risiko infeksi nosokomial pada pekerja (perawat) tidak dapat dipisahkan dengan firman-firman Allah SWT yang mengatur bagaimana bekerja dengan selamat, bagaimana pimpinan memprioritaskan keselamatan pekerja yang utama, bagaimana sesama pekerja saling melindungi dan sebagainya. Sebagaimana dalam QS Al-An'am/6: 17 yang berbunyi:

وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

Terjemahnya :

*“Dan jika Allah mengenakan (menimpa) engkau dengan bahaya bencana, maka tidak ada sesiapaupun yang dapat menghapusnya melainkan Dia sendiri dan jika ia mengenakan (melimpahkan) engkau dengan kebaikan, maka ia adalah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.”*

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi keselamatan bagi pemeluknya. Islam dalam Al-Qur'an dan hadis melarang umat untuk membuat kerusakan jangankan kerusakan itu terjadi pada lingkungan, terhadap diri sendiri saja Allah melarangnya.

Begitu juga, Islam memerintahkan kita melakukan sesuatu kerja dengan cara yang sebaik-baiknya dengan mengutamakan menjaga keselamatan dan kesehatan. Ini menepati firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 195 berbunyi ;

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ مُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Terjemahan : *“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”*.

Ayat di atas menyatakan: Dan diantara bukti-bukti keesaan Allah dan kekuasaan-Nya adalah bahwa Dia-lah sendiri yang menjadikan untuk kamu sekalian malam dengan kegelapannya sebagai pakaian yang menutupi diri kamu, dan menjadikan tidur sebagai pemutus aneka kegiatan kamu sehingga kamu dapat beristirahat guna memulihkan tenaga, dan Dia juga yang menjadikan siang untuk bertebaran antara lain berusaha mencari rezeki (Shihab, 2002).

Dari ayat diatas menjelaskan 3 hal yaitu, pertama Allah menciptakan malam sebagai pakaian, kedua Allah menjadikan tidur untuk istirahat dan yang ketiga Allah menjadikan siang bagi manusia untuk bertebaran dimuka bumi guna berusaha dan menebar kebaikan (Shihab, 2002).

Dalam tafsir lain menjelaskan bahwa *“Dan tidur untuk istirahat”* artinya berhenti beraktifitas, semata-mata untuk menenangkan badan, mulai lelah dengan banyak beraktifitas mencari rizki disiang hari jika begitu malam tiba, seluruh aktivitas berhenti dan manusia juga beristirahat, maka manusia pun tidur untuk mengistirahatkan badan sekaligus rohani/ruh (Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, 2010).

Dengan demikian dimengerti bahwa istirahat yang cukup itu sangat bermanfaat untuk mengembalikan kondisi dan kestabilan tubuh sehingga tubuh dapat terhindar dariterjadinya kelelahan, gangguan kesehatan, penyakit, dan kecelakaan serta ketidakpuasan (Suma'mur, 2009).

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah berusaha sekuat tenaga dan pikiranmu dalam batas yang dibenarkan Allah untuk memperoleh harta dan hiasan duniawi dan carilah secara bersungguh-sungguh pada yakni melalui apa yang dianugerahkan Allah kepadamu dari hasil usahamu itu kebahagiaan negeri akhirat, dengan menginfakkan dan menggunakannya sesuai petunjuk Allah dan dalam saat yang sama janganlah melupakan yakni mengabaikan bagianmu dari kenikmatan dunia dan berbuat baiklah kepada semua pihak, sebagaimana atau disebabkan karena Allah telah berbuat baik kepadamu dengan aneka nikmat-Nya.

Hikmah yang bisa diambil dari ayat tersebut sangat jelas bahwa kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tetapi juga dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat lain. Perbuatan-perbuatan buruk tersebut sangat tidak disukai oleh Allah swt.

Ilmu atau pengetahuan dalam agama islam juga sangat penting dan diperlukan. Karna barang siapa yang berilmu lagi beriman maka derajatnya akan lebih ditinggikan. Ilmu atau pengetahuan diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Persoalan pentingnya seorang umat muslim berilmu juga tercantum dalam Q.S Az-Zumar /39:9 yang berbunyi:

أَمَّنْ هُوَ قَنِتٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا تَحَذِرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

Terjemahnya:


*“apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia*

*takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran."*

Menurut M. Qurais Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya mengatakan kata *ya'lamun* pada ayat diatas yang artinya adalah mengetahui namun ada ulama yang memahaminya sebagai kata yang tak memerlukan objek. Maksudnya siapa yang memiliki pengetahuan apapun pengetahuan itu pasti tidak sama dengan yang tidak memilikinya. Hanya saja jika makna ini yang dipilih, harus digaris bawahi ilmu pengetahuan yang dimaksud hakikat sesuatu lalu menyesuaikan diri dan amalnya dengan pengetahuan itu (Shihab, 2002).


## I. Kerangka Teori

Teori Perilaku menurut Lawrence Green (Notoatmodjo, 2010)



**Gambar 2.3. kerangka teori gambaran risiko infeksi nosokomial di RS Haji Makassar tahun 2016**



**J. Kerangka Pikir**

**Gambar 2.4.** kerangka pikir gambaran risiko infeksi nosokomial di RS Haji Makassar tahun 2016

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif, dimana penelitian tersebut bersifat gambaran mengenai suatu fenomena secara jelas dan tepat dari sifat- sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu tanpa harus menganalisa bagaimana dan mengapa fenomena tersebut dapat terjadi (Sumardiyono, 2010).

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di RSUD Haji Makassar Tahun 2016.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif observasional karena peneliti ingin melihat gambaran faktor risiko infeksi nosokomial pada perawat di RSUD Haji Makassar tahun 2016

#### ***C. Objek Penelitian***

##### **1. Populasi**

Populasi dalam penelitian adalah perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar Tahun 2015 yang berjumlah 121 orang.

##### **2. Sampel**

Tehnik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tehnik *accidental sampling*. *Accidental sampling* tehnik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

## ***D. Metode Pengumpulan Data***

### **1. Data Primer**

Data primer diperoleh dengan cara:

- a. Pengisian kuesioner oleh responden dengan didampingi oleh peneliti;
- b. Lembar oservasional

### **2. Data Sekunder**

- a. Data sekunder diperoleh dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar.
- b. Studi kepustakaan dengan mencari bahan dari beberapa literatur dan buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang dikaji.

## ***E. Instrumen Penelitian***

Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, atau mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Jadi semua alat yang bisa mendukung suatu penelitian bisa disebut instrumen penelitian.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Kuesioner**

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-hal yang diketahui responden.

## **2. Observasi**

Observasi dalam penelitian ini adalah mengadakan pengamatan secara langsung, yang dapat dilakukan dengan kuesioner kepada responden untuk menguatkan data yang dihasilkan.

## **3. Dokumentasi**

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah barang-barang tertulis yang digunakan saat melangsungkan penelitian. Benda-benda, majalah, dokumen, jurnal dan foto hasil penelitian.

## ***F. Validasi dan Realibilitas Instrumen***

### **1. Validasi Data**

Validasi data mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu skala atau instrumen dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut.

### **2. Reliabilitas Instrumen**

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai 2 kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliabel. Dengan kata lain realibilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur didalam mengukur suatu gejala yang sama (nidia, 2012).

## ***G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

### **a. Teknik pengolahan data**

#### **1. *Editing***

Data yang terkumpul melalui kuesioner diperiksa kembali

#### **2. *Coding***

Data yang diperoleh dari hasil penelitian diberikan simbol-simbol tertentu untuk masing-masing data yang telah diklasifikasikan.

#### **3. *Scoring***

Memberikan angka pada jawaban pertanyaan untuk mendapatkan data kuantitatif yang disusun dalam tabel distribusi frekuensi dan tabel silang yang nantinya akan dilakukan analisa.

#### **4. Tabulasi data**

Data diorganisir sedemikian rupa sehingga akan dapat dengan mudah untuk dilakukan penjumlahan.

#### **5. *Cleaning***

Memeriksa kembali data yang telah di-entry, seperti nilai-nilai ekstrim atau data yang out of range. Hal ini dilakukan untuk memastikan data tersebut tidak ada yang salah, sehingga data tersebut telah siap diolah dan dianalisis.

### **b. Analisis data**

Data yang telah terkumpul akan diinterpretasikan lebih lanjut dengan menggunakan analisis univariat dan bivariat.

### 1. Analisis univariat

Analisis univariat bertujuan mendeskripsikan karakteristik masing-masing variabel yang telah diteliti, baik variabel independen maupun dependen (infeksi nosokomial)

### 2. Analisis bivariat

Analisis bivariat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan variabel independen dengan variabel dependen.

Data yang telah diolah kemudian dianalisis menggunakan computer melalui program SPSS.

Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner untuk masing-masing variabel. Kuesioner terdiri dari pernyataan yang berupa

- a) Persepsi tentang pengetahuan responden terdiri dari 7 pertanyaan dengan bobot nilai jawaban Ya = 1 dan Tidak = 0 nilai tertinggi 7 dan terendah 0, apabila jumlah nilai jawaban dari responden  $\geq 4$  maka persepsi tentang pengetahuan infeksi nosokomial dikatakan cukup dan bila  $<4$  maka persepsi tentang pengetahuan infeksi nosokomial dikatakan kurang.
- b) Persepsi tentang sikap responden terdiri dari 7 pertanyaan dengan bobot nilai jawaban Ya = 1 dan Tidak = 0 nilai tertinggi 7 dan terendah 0, apabila jumlah nilai jawaban dari responden  $\geq 4$  maka persepsi tentang sikap responden terhadap infeksi nosokomial dikatakan cukup dan bila  $<4$  maka persepsi tentang sikap responden terhadap infeksi nosokomial dikatakan kurang.
- c) Persepsi tentang tindakan responden terdiri dari 7 pertanyaan dengan bobot nilai jawaban Ya = 1 dan Tidak = 0 nilai tertinggi 7 dan terendah 0, apabila jumlah nilai jawaban dari responden  $\geq 4$  maka persepsi tentang tindakan responden

terhadap infeksi nosokomial dikatakan cukup dan bila  $<4$  maka persepsi tentang tindakan responden terhadap infeksi nosokomial dikatakan kurang.

- d) Persepsi tentang lingkungan responden terdiri dari 7 pertanyaan dengan bobot nilai jawaban Ya = 1 dan Tidak = 0 nilai tertinggi 7 dan terendah 0, apabila jumlah nilai jawaban dari responden  $\geq 4$  maka persepsi tentang lingkungan responden terhadap infeksi nosokomial dikatakan cukup dan bila  $<4$  maka persepsi tentang lingkungan responden terhadap infeksi nosokomial dikatakan kurang.
- e) Persepsi tentang penggunaan APD responden terdiri dari 7 pertanyaan dengan bobot nilai jawaban Ya = 1 dan Tidak = 0 nilai tertinggi 7 dan terendah 0, apabila jumlah nilai jawaban dari responden  $\geq 4$  maka persepsi tentang penggunaan APD responden terhadap infeksi nosokomial dikatakan cukup dan bila  $<4$  maka persepsi tentang penggunaan APD responden terhadap infeksi nosokomial dikatakan kurang.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Profil Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Makassar***

Rumah sakit umum Haji Makassar berdiri dan diresmikan pada tanggal 16 juli 1992 oleh bapak presiden Republik Indonesia. Berdiri diatas tanah seluas 1,06 hektar milik pemerintah daerah Sulawesi Selatan terletak di ujung selatan kota Makassar, tepatnya di jalan Dg. Ngeppe no. 14 kelurahan Jongaya, kecamatan Tamalate.

Latar belakang pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar yang ditetapkan di daerah bekas Rumah Sakit Kusta Jongaya adalah diharapkan Rumah Sakit ini dapat mendukung kelancaran kegiatan pelayanan calon jamaah haji dan masyarakat sekitarnya.

Pengoperasian Rumah Sakit Makassar didasarkan oleh surat keputusan Gubernur KDH Tk.I Sulawesi Selatan Nomor : 488/IV/1992 tentang pengelolaan Rumah sakit oleh pemerintah daerah Sulawesi Selatan dan SK Gubernur Nomor : 802/VII/1992 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Rumah Sakit serta SK Gubernur Nomor : 1314/IX/1992 tentang tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Haji Makassar. Untuk kelangsungan perkembangan Rumah Sakit Haji lebih lanjut, maka pada tanggal 13 Desember 1993 Departemen Kesehatan menetapkan Rumah Sakit Umum Haji Makassar sebagai Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dengan Klasifikasi C yang dituangkan kedalam SK Nomor : 762/XII/1993.



Pada awal pengoperasiannya jumlah pegawai tetap Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar berjumlah 47 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dan PNS daerah. Adapun pejabat yang melaksanakan tugas direktur Rumah Sakit sementara dirangkap Kepala Kanwil Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan yaitu Dr. H. Udin Muhammad Musliani.

Pada tanggal 31 Desember 1992 dilaksanakan serah terima kepada Dr. H. Sofyan Muhammad dan setelah diterapkan pelembagaan Rumah Sakit maka berdasarkan kepres No.9 Tahun 1985 Direktur RSUH kelas C ditetapkan sebagai pejabat bestrukturan Eseleon III/a definitif. Pada tanggal 26 Agustus 2001 Jabatan Direktur RSU Haji diserahkan kepada pejabat baru yaitu Dr. Hj. Magdaniar Moein, M. Kes yang menjabat sampai sekarang. Kemudian pada tanggal 28 Februari 2007 dilaksanakan serah terima jabatan kepada Drg. Abd. Haris Nawawi sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Haji Makassar dan menjabat selama 1 tahun dan diserahkan ke drg. Hj. Nurnasnah Palinrungi M.Kes, kemudian pada bulan Oktober 2015 dilakukan penggantian kepada dr. Arman Bausat, Sp.B.Sp.OT(K)Spine, namun hingga saat ini beliau masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt. Direktur) RSUD Haji Makassar.

Dengan berjalannya waktu jenis pelayanan semakin berkembang pada tahun 2009 telah memiliki 9 spesialis, 4 sub. Spesialis dan 4 spesialis penunjang. Pada saat ini RSU Haji Makassar berubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Sulawesi Selatan dibawah naungan SKPD Daerah provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam surat keputusan gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 6 tahun 2011

tentang perubahan kedua atas peraturan daerah 9 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat badan perencanaan pembangunan daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain provinsi Sulawesi Selatan, (BAB XV A pasal 127 c susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Haji).

Dan pada tanggal 27 Agustus 2010 terbit SK penetapan menteri kesehatan republik indonesia tentang status type B dengan nomor : 1226/Menkes/SK/VIII/2010 tentang peningkatan pelayanan RSUD Haji Makassar ke type B non pendidikan.

Rumah sakit umum haji makassar telah memiliki surat izin pelayanan rumah sakit yang telah dituangkan dalam surat keputusan Nomor : 07375/Yankes-2/V/2010 tentang penyelenggaraan pelayanan rumah sakit umum daerah haji makassar yang berlaku 5 tahun dari tanggal 27 mei 2010/ 27 mie 2015.

Perkembangan dibidang pelayanan mutu rumah sakit umum haji makassar telah lulus akreditasi kedua (12 pelayanan) dengan nomor :Kars-sert/31/VII/2011 dengan lulus tingkat lanjutan.

Dari tahun sebelumnya RSUD Haji telah mendapatkan setifikat nomor ID . 10/1526 dari lembaga administrasi sistem mutu LLSSM.012-IDM dari SNI:ISO 1900-2008 tertanggal 22 Maret 2010. Dan sampai sekarang mempersiapkan penilaian OHSAS 18001:2007 sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Dan pada tahun 2012 telah melaksanakan proses persiapan dan penilaian rumah sakit badan Layanan Umum (BLU). Adapun perkembangan mutu/ visi misi dari RSUD haji Makassar sebagai berikut:

1. Visi

“Menjadikan Rumah Sakit Terpercaya, Terbaik Dan Pilihan Utama Sulawesi Selatan”.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna dan rujukan yang mengutamakan mutu pelayanan.
- b. Meningkatkan mutu pelayanan manajemen yang ramah dan bersahabat.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan manajemen yang ramah dan bersahabat.
- d. Meningkatkan cakupan pelayanan untuk meningkatkan pendapatan rumah sakit.

3. Falasafah

Kecepatan dan ketepatan dalam memberikan pertolongan pada pasien sesuai tingkat kegawatdaruratan tanpa membedakan sosial, ekonomi, agama dan ras akan menurunkan angka kematian dan kecacatan.

4. Motto

Kesembuhan anda adalah kebahagiaan kami, kebahagiaan anda adalah kebanggaan kami.

## ***B. Hasil Penelitian***

1. Analisa Univariat

- a. Data Umum Responden

- 1) Jenis Kelamin Responden

Dari hasil kuesioner didapatkan data tentang kelompok jenis kelamin responden yang dapat dilihat pada tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**Di Ruang Rawat Inap RSUD Haji Makassar**  
**Tahun 2016**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah (n)</b>	<b>Persen (%)</b>
Laki-Laki	5	6,8
Perempuan	69	93,2
Total	74	100

*Sumber: Data Primer 2016*

Dari tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 74 responden sebanyak 5 responden (6,8%) berjenis kelamin laki-laki dan 69 responden (93,2%) berjenis kelamin perempuan.

#### 2) Umur Responden

Dari hasil penelitian didapatkan data tentang kelompok umur responden yang dapat dilihat pada tabel 4.2.

**Tabel 4.2**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Umur**  
**di Ruang Rawat Inap RSUD Haji Makassar**  
**Tahun 2016**

<b>Umur Responden (Tahun)</b>	<b>Jumlah (n)</b>	<b>Persen (%)</b>
20-29	49	66,2
30-39	21	28,4
40-49	3	4,1
>50	1	1,4
Total	74	100

*Sumber: Data Primer 2016*

Dari tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 74 responden, kelompok umur terbanyak pada perawat adalah kelompok umur 20-29 tahun yaitu sebanyak 49

responden (66,2%). Sedangkan kelompok umur terkecil pada perawat adalah kelompok umur >50 tahun yaitu sebanyak 1 responden (1,4%).

### 3) Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil penelitian didapatkan data tentang tingkat pendidikan perawat di ruang rawat inap RSUD Haji Makassar yang dapat dilihat pada tabel 4.3.

**Tabel 4.3**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Perawat**  
**di Ruang Rawat Inap RSUD Haji Makassar**  
**Tahun 2016**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah (n)</b>	<b>Persen (%)</b>
SPK	2	2,7
D3	68	91,9
S1	4	5,4
Total	74	100

*Sumber: Data Primer 2016*

Dari tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 74 responden, tingkat pendidikan terbanyak pada perawat adalah tingkat pendidikan D3 yaitu sebanyak 68 responden (91,9%), sedangkan tingkat pendidikan terkecil adalah tingkat pendidikan SPK yaitu sebanyak 2 responden (2,7%).

### 4) Masa Kerja

Dari hasil penelitian didapatkan masa kerja perawat di ruang rawat inap RSUD Haji Makassar yang dapat dilihat pada tabel 4.4.

**Tabel 4.4**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja Perawat**  
**di Ruang Rawat Inap RSUD Haji Makassar**  
**Tahun 2016**

<b>Masa Kerja (Tahun)</b>	<b>Jumlah (n)</b>	<b>Persen (%)</b>
0-5	38	51,4
>5	36	48,6
Total	74	100

*Sumber: Data Primer 2016*

Dari tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 74 responden, terdapat 38 responden (51,4%) yang bekerja selama 0-5 Tahun.

b. Data Variabel Responden

Untuk mengetahui gambaran risiko infeksi nosokomial pada perawat di ruang rawat inap RSUD Haji Makassar. Hasil yang diperoleh dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pengetahuan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan kepada 74 responden di ruang rawat inap RSUD Haji Makassar didapatkan data tentang pengetahuan responden terhadap risiko infeksi nosokomial yang dapat dilihat pada tabel 4.5

**Tabel 4.5**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan Tentang Risiko Infeksi**  
**Nosokomial di Ruang Rawat Inap RSUD Haji Makassar**  
**Tahun 2016**

<b>Pengetahuan</b>	<b>Jumlah (n)</b>	<b>Persen (%)</b>
Cukup	56	75,7
Kurang	18	24,3
Total	74	100

*Sumber: Data Primer 2016*

Dari tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 74 responden, terdapat 56 responden (75,7%) yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang risiko infeksi nosokomial.

## 2) Sikap

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan kepada 74 responden di ruang rawat inap RSUD Haji Makassar didapatkan data tentang sikap responden terhadap risiko infeksi nosokomial yang dapat dilihat pada tabel 4.6

**Tabel 4.6**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Sikap Terhadap Risiko Infeksi**  
**Nosokomial Di Ruang Rawat Inap RSUD Haji Makassar**  
**Tahun 2016**

<b>Sikap</b>	<b>Jumlah (n)</b>	<b>Persen (%)</b>
Positif	71	95,9
Negatif	3	4,1
Total	74	100

*Sumber: Data Primer 2016*

Dari tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 74 responden, terdapat 71 responden (95,9%) yang memiliki sikap positif terhadap risiko infeksi nosokomial.

## 3) Tindakan dan Penggunaan APD

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan kepada 74 responden di ruang rawat inap RSUD Haji Makassar didapatkan data tentang tindakan responden terhadap risiko infeksi nosokomial yang dapat dilihat pada tabel 4.7

**Tabel 4.7**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Tindakan dan Penggunaan APD**  
**Di Ruang Rawat Inap RSUD Haji Makassar**  
**Tahun 2016**

<b>Tindakan</b>	<b>Jumlah (n)</b>	<b>Persen (%)</b>
Positif	66	89,2
Negatif	8	10,8
Total	74	100

*Sumber: Data Primer 2016*

Dari tabel 4.7 menunjukkan dari 74 responden, terdapat 66 (89,2%) yang memiliki tindakan positif terhadap risiko infeksi nosokomial.

## 2. Analisa Bivariat

### a. Pengetahuan dan Risiko Infeksi Nosokomial

Dari hasil tabulasi silang pengetahuan dan risiko infeksi nosokomial didapatkan hasil tentang pengetahuan dan risiko infeksi nosokomial pada perawat di ruang rawat inap RSUD Haji Makassar yang dapat dilihat pada tabel 4.8

**Tabel 4.8**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan dan**  
**Risiko Infeksi Nosokomial di Ruang Rawat Inap**  
**RSUD Haji Makassar**  
**Tahun 2015**

<b>Pengetahuan</b>	<b>Risiko Infeksi Nosokomial</b>				<b>Total</b>	
	<b>Tidak Berisiko</b>		<b>Berisiko</b>			
	<b>n</b>	<b>%</b>	<b>n</b>	<b>%</b>	<b>n</b>	<b>%</b>
Cukup	55	98,2	1	1,8	56	100
Kurang	11	61,1	7	38,9	18	100
Total	66	89,2	8	10,8	74	100

*Sumber: Data Primer 2016*



Dari Tabel 4.8 menunjukkan bahwa hasil tabulasi silang antara pengetahuan responden dengan risiko infeksi nosokomial, dari 56 yang memiliki pengetahuan cukup, terdapat 55 responden (98,2%) yang tidak berisiko terkena infeksi nosokomial dan terdapat 1 responden (1,8%) yang berisiko terhadap infeksi nosokomial. Sedangkan dari 18 responden yang berpengetahuan kurang, terdapat 11 responden (61,1%) yang tidak berisiko terkena infeksi nosokomial dan 7 responden (58,9%) yang berisiko terhadap risiko infeksi nosokomial.

b. Sikap dan Risiko Infeksi nosokomial

Dari hasil tabulasi silang sikap dan risiko infeksi nosokomial didapatkan hasil tentang sikap dan risiko infeksi nosokomial pada perawat di ruang rawat inap RSUD Haji Makassar yang dapat dilihat pada tabel 4.9

**Tabel 4.9**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Sikap Dan**  
**Risiko Infeksi Nosokomial di Ruang Rawat Inap**  
**RSUD Haji Makassar Tahun 2015**

Sikap	Risiko Infeksi Nosokomial				Total	
	Tidak Berisiko		Berisiko		n	%
	n	%	n	%		
Positif	65	91,5	6	8,5	71	100
Negatif	1	33,3	2	66,7	3	100
Total	66	89,2	8	10,8	74	100

*Sumber: Data Primer 2016*

Dari Tabel 4.9 menunjukkan bahwa hasil tabulasi silang antara sikap responden dengan risiko infeksi nosokomial, dari 71 responden yang memiliki sikap positif, terdapat 65 responden (91,5%) yang tidak berisiko terkena infeksi nosokomial dan yang berisiko ada 6 responden (8,5%). Sedangkan dari 3

responden dengan sikap negatif, terdapat 1 responden (33,3%) yang tidak berisiko dan 2 responden (66,7%) yang berisiko terhadap infeksi nosokomial.

c. Tindakan dan Risiko Infeksi Nosokomial

Dari hasil tabulasi silang tindakan dan risiko infeksi nosokomial didapatkan hasil tentang tindakan dan risiko infeksi nosokomial pada perawat di ruang rawat inap RSUD Haji Makassar yang dapat dilihat pada tabel 4.10

**Tabel 4.10**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Tindakan**  
**dan Risiko Infeksi Nosokomial di Ruang Rawat Inap**  
**RSUD Haji Makassar Tahun 2015**

Tindakan	Risiko Infeksi Nosokomial				Total	
	Tidak Berisiko		Berisiko		n	%
	n	%	n	%		
Positif	66	100	0	0	69	100
Negatif	0	0	8	100	5	100
Total	66	93,2	8	6,8	74	100

*Sumber: Data Primer 2016*

Dari Tabel 4.10 menunjukkan bahwa hasil tabulasi silang antara tindakan responden dengan risiko infeksi nosokomial, dari 66 yang memiliki tindakan positif, tidak ada satupun responden yang berisiko terhadap infeksi nosokomial. Sebaliknya dari 5 responden dengan tindakan negatif, semua berisiko terhadap infeksi nosokomial.

**C. Pembahasan**

Meurut WHO (2004) faktor yang berhubungan dengan infeksi nosokomial adalah tindakan invasif dan pemasangan infus, ruangan terlalu penuh dan kurang staf, penyalahgunaan antibiotik, prosedur sterilisasi yang tidak tepat dan ketidaktaatan terhadap peraturan pengendalian infeksi khususnya mencuci tangan.

Sedangkan menurut Parhusip (2005) secara umum, faktor-faktor yang dapat menyebabkan infeksi nosokomial terdiri dari dua faktor yaitu faktor endogen dan faktor eksogen.

1. Gambaran pengetahuan perawat terhadap risiko infeksi nosokomial

Menurut Notoadmodjo (2010), pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini setelah orang melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba.

Dari hasil penelitian di ruang rawat inap RSUD Haji Makassar, sebagian besar perawat dikategorikan memiliki pengetahuan tentang infeksi nosokomial cukup (77%). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Komariah Abdullah yang mengatakan bahwa pengetahuan perawat tentang infeksi nosokomial di RSUD Haji Makassar tergolong dalam kategori cukup (72,9%). Walaupun dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perawat tentang infeksi nosokomial sudah cukup, namun masih rentan terhadap risiko infeksi nosokomial, hal ini dikarenakan masih ada responden yang tidak melakukan tindakan pencegahan dengan baik. Sebaliknya, terdapat responden yang memiliki pengetahuan yang kurang mengenai infeksi nosokomial namun tidak berisiko terhadap infeksi nosokomial, hal ini dikarenakan responden yang telah melakukan tindakan pencegahan dengan baik yang dilakukan sesuai pengalaman kerja mereka sebagai seorang perawat.

Faizin dan Winarsih menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kinerja perawat, sehingga perawat dapat melakukan pencegahan terhadap

risiko infeksi nosokomial. Hal ini didukung oleh pendidikan perawat yang sebagian besar adalah D3 keperawatan (91,9%) yang telah memenuhi standar kriteria perawat profesional.

## 2. Gambaran sikap perawat terhadap risiko infeksi nosokomial.

Sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu obek dengan cara tertentu. Kesiapan tersebut merupakan kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon (Azwar, 2007).

Dari hasil penelitian yang dilakukan di ruang rawat inap RSUD Haji Makassar, sebagian besar perawat di ruang rawat inap RSUD Haji Makassar memiliki sikap yang dikategorikan positif (95,9%). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulia Habni di RSUP Haji Adam Malik Medan yang menunjukkan bahwa mayoritas perawat memiliki sikap positif 84,3% terhadap pencegahan infeksi nosokomial. Walaupun dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat responden yang memiliki sikap positif terhadap risiko infeksi nosokomial namun masih ada responden yang berisiko terhadap infeksi nosokomial, hal ini dikarenakan masih ada responden yang tidak melakukan tindakan pencegahan infeksi nosokomial dengan baik. Sebaliknya, terdapat responden yang memiliki sikap negatif mengenai infeksi nosokomial namun tidak berisiko terhadap infeksi nosokomial, hal ini dikarenakan responden yang telah melakukan tindakan pencegahan dengan baik yang dilakukan sesuai pengalaman kerja mereka sebagai seorang perawat.

### 3. Gambaran tindakan terhadap risiko infeksi nosokomial

Menurut Notoatmodjo (2003) tindakan adalah gerak atau perbuatan dari tubuh setelah mendapat rangsangan maupun adaptasi dari dalam tubuh maupun luar tubuh ataupun ingkungan. Tindakan seseorang terhadap stimulus tertentu akan banyak ditentukan oleh bagaimana kepercayaan dan perasaannya terhadap stimulus tersebut. Sedangkan menurut Purwanto (2011) tindakan merupakan aturan yang dilakukan, melakukan atau mengadakan aturan-aturan untuk mengatasi sesuatu atau perbuatan. Adanya hubungan yang erat antara sikap dan pengetahuan merupakan kecenderungan untuk bertindak.

Menurut Suma'mur (2009) alat pelindung diri adalah suatu alat yang dipakai untuk melindungi diri atau tubuh terhadap bahaya-bahaya kecelakaan kerja. Perlengkapan pelindung diri yang dipakai oleh petugas harus menutupi bagian-bagian tubuh petugas mulai dari kepala sampai telapak kaki. Perlengkapan ini mulai dari tutup kepala, masker sampai alas kaki. Perlengkapan-perlengkapan ini tidak harus digunakan atau dipakai secara bersamaan, tergantung dari tingkat risiko yang mengerjakan prosedur dan tindakan medis serta perawatan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di ruang rawat inap RSUD Haji Makassar, responden yang melakukan tindakan penggunaan APD positif sebanyak 66 responden (89,2%), sesuai dengan hasil observasi langsung yang telah dilakukan oleh peneliti kepada beberapa responden selama proses penelitian. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Ali Putra yang dilakukan di RSUP H. Adam Malik Medan dengan hasil sebanyak 63,6% perawat memiliki tindakan yang positif terhadap pencegahan infeksi nosokomial hal ini

ditandai dengan dengan perawat yang mencuci tangan ketika beralih dari pasien yang satu ke pasiaen yang lain saat memberikan perawatan luka. Menurut Kusyati (2010) mencuci tangan akan membebaskan tangan dari kuman serta mencegah terjadinya kontaminasi silang dan memungkinkan secara maksimal terhindar dari infeksi pathogen, mengurangi peristiwa infeksi dan memelihara tekstur dan integritas kulit dengan tepat. Sedangkan untuk penggunaan APD dengan hasil Perawat yang perlu menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker atau baju pelindung jika perlu agar tidak terpapar infeksi dari luka pasien yang frekuensi hanya 54,5% yang menyatakan selalu melakukannya. Sedangkan jawaban responden terhadap penggunaan sarung tangan steril sebelum tindakan perawatan dilakukan oleh 63,6% responden.

#### 4. Gambaran lingkungan rumah sakit terhadap risiko infeksi nosokomial

Menurut Nitisemito (1996: 109) menyatakan pengertian lingkungan kerja sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas yang dibankan. Sedangkan menurut Sadarmayanti (2001: 1) menyatakan lingkungan kerja sebagai keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta peraturan kerjanya baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan di ruang rawat inap RSUD Haji Makassar yang terdiri dari Ruang Al – Kautsar, Ad – Dhuha, Al- Fajar, Ar – Raudah dan Ruang perawatan sayang dhuafa di dapatkan hasil bahwa setiap ruangan yang telah diobservasi pada lingkungan di ruang perawatan tersebut

terbilang baik. Namun menurut peneliti, beberapa hasil observasi yang menyatakan bahwa masih ada hal yang tidak sesuai dengan pernyataan yang terdapat pada lembar observasi seperti tidak tersedianya sabun di setiap ruangan perawatan serta setiap ruangan hanya dibersihkan sekali sehari yaitu pada waktu pagi. Selain itu di ruang perawatan Ar – Rahmah “sayang Dhuafa” terlihat tidak bersih dan tidak tertata rapi, hal ini disebabkan oleh banyaknya keluarga pasien di ruangan tersebut yang kurang memperhatikan kebersihan ruangan tersebut.

Akan tetapi di ruang perawatan tetap tersedia *handrub* sebagai cairan pencuci tangan sebagai alternatif lain pencuci tangan sementara. Penelitian terbaru dalam *Journal of Environmental Research and Public Health* mengemukakan, saat seseorang mencuci tangannya dengan sabun dan air mengalir dapat menghilangkan 92% organisme penyebab infeksi ditangan. Untuk keadaan darurat, *handrub* masih bisa digunakan apabila tangan tidak terlihat terlihat kotor, namun ketika tangan bersentuhan langsung dengan darah sebaiknya tangan dicuci dengan air mengalir dan sabun.

*Handrub* yang mengandung alkohol atau zat seperti *clorexidine* dan *benzalkonium* yang dapat menjadi alternatif dalam membersihkan tangan dari kuman penyakit. Sedangkan sabun dan air mengalir merupakan cara terbaik untuk mencuci tangan, karena kotoran dan kuman yang terdapat pada tangan bisa dengan mudah dihilangkan dengan sabun dan air mengalir.

Dalam teori kewaspadaan, limbah non medis adalah limbah yang tidak kontak dengan darah atau cairan tubuh sehingga disebut berisiko rendah,

sedangkan limbah medis adalah limbah yang mengalami kontak darah atau cairan tubuh (depkes, 2003).



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai “Gambaran risiko infeksi nosokomial pada perawat di ruang rawat inap RSUD Haji Makassar tahun 2016” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagian besar perawat berpengetahuan cukup tentang risiko infeksi nosokomial yaitu sebanyak 56 (75,7%) orang, sedangkan perawat yang dengan pengetahuan kurang sebanyak 18 (24,3%) responden.
2. Sebagian besar perawat yang memiliki sikap positif terhadap risiko infeksi nosokomial sebanyak 71 (95,9%) responden, sedangkan yang memiliki sikap negatif sebanyak 3 (4,1%) responden.
3. Sebagian besar perawat dengan tindakan dan penggunaan APD positif terhadap risiko infeksi nosokomial sebanyak 66 (89,2%), sedangkan perawat dengan tindakan negatif sebanyak 8 (10,8%) responden.
4. Lingkungan kerja diruang rawat inap RSUD Haji Makassar dapat dikatakan baik, meskipun masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi instansi terkait, pentingnya meningkatkan pelatihan serta pengawasan terhadap risiko infeksi nosokomial pada perawat.

2. Bagi Perawat, pentingnya untuk meningkatkan perilaku guna menghindari terjadinya risiko infeksi nosokomial.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan meneliti faktor lain yang dapat mempengaruhi risiko infeksi nosokomial pada perawat.

## KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Komariah dkk. 2014. Hubungan Pengetahuan, Motivasi dan Supervisi dengan Kinerja Pencegahan Infeksi Nosokomial di RSUD Haji Makassar (15 Juni 2015).
- Aditi, Sella Gita dkk. 2012. Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa Akper Terhadap Infeksi Nosokomial Flebitis (16 Juni 2015).
- Ali, Rahmat P. 2011. Tindakan Perawat Dalam Pencegahan Infeksi Nosokomial Lika Pasca Bedah Di RSUP Haji Adam Malik Medan
- Awalia. 2012. Hubungan Pengetahuan, Motivasi Dan Supervisi dengan kinerja Perawat dalam Melaksanakan Patient Safety di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo (18 Juli 2015).
- Bady Marwoto Agus, dkk. 2007. Analisis Kinerja Perawat dalam Pengendalian Infeksi Nosokomial di Ruang IRNA 1 RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta. Di buka di Wibside <http://irc-kmpk.ugm.ac.id>
- Daidi Mada Marlin, dkk (2010), Hubungan Pengetahuan Perawat Tentang Infeksi Nosokomial Dengan Penerapan Prinsip Steril Pada Pemasangan Infus Di Rs Kristen Lende Moripa, Sumba Barat
- Fahrudin. 2011. Analisis Beberapa Faktor Risiko Kejadian *Asfiksia Neonatorum* di Kabupaten Purworejo (1 september 2016).
- Faizin, A, dan Winarsih. 2010. Hubungan Tingkat Pendidikan dan Lama Kerja Perawat dengan Kinerja Perawat di RSU Pandan Arang Kabupaten Boyolali. Jurnal Berita Ilmu Keperawatan.
- Habni, Yulia. 2009. Perilaku Perawat dalam Pencegahan Infeksi Nosokomial di Ruang Rindu A, Rindu B, ICU, IGD, Rawat Jalan di RSUP Haji Adam Malik Medan.
- Herpan dkk. 2012. Analisis Kinerja Perawat dalam Pengendalian Infeksi Nosokomial di RSU PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta (15 Juni 2015).

- Indra sanggap purba. (2008), Pengetahuan dan Sikap Perawat tentang Infeksi Nosokomial di RS Martha Friska, Medan
- Khairunisa. (2006), pengetahuan Klien tentang infeksi nosokomial di RS Zainal Abidin, Aceh, Laporan Penelitian Mahasiswa PSIK USU.
- Marwoto Agus, dkk (2007), Analisis Kinerja Perawat dalam Pengendalian Infeksi Nosokomial di Ruang IRNA 1 RSUP. Dr. Sarjito
- Ningsih, Evie Wulan. 2013. Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan dan Motivasi Perawat dengan Perilaku Pencegahan Infeksi Nosokomial di RSUD Sukaharjo Universitas Muhammadiyah Surakarta (10 Oktober 2015).
- Notoatmodjo, S. 2010. *Promosi Kesehatan Teori & Aplikasi*. PT. Rineka Cipta : Jakarta.
- Pancaningrum, D. 2011. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Perawat Pelaksana Ruang Rawat Inap dalam Pencegahan Infeksi Nosokomial di Rumah Sakit Haji Jakarta (7 agustus 2015).
- Rahmawati, Annisa. 2015. Pengaruh *Work-Family Conlict* dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Perawat Rumah Sakit Ghrasia Yogyakarta. 1 September 2015).
- Ristiawan, Deni dkk. 2013. Hubungan Antara Lama Perawatan dan Penyakit yang Menyertai dengan Terjadinya Infeksi Nosokomial di RSI Siltan Hadlirin Jepara (9 Agustus 2015).
- RSUD Haji Makassar. 2014. Laporan Kejadian Infeksi Nosokomial di RSUD Haji Makassar (8 Agustus 2015).
- Sabrina, Fenny. 2011. Analisis Kualitas Pelayanan pada RSUD Sultan Sulaiman di Kabupaten Serdang Begadai Universitas Sumatera Utara (10 Agustus 2015).
- Shibab, M. Quraish. 2002. *Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an/ M. Quraish shibab. Volume 13*. Jakarta : Lentera Hati.

- Simanjuntak Regina, (2010). Upaya perawat dalam mencegah infeksi nosokomial/ pneumonia pada Pasien yang Menggunakan Ventilator di Intensive Care Unit (ICU) RS. St. Bandung.
- Wahyu Wulandari. (2010). Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Perawat tentang Pencegahan Infeksi Nosokomial Dengan Perilaku Cuci Tangan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta.
- Wardani Yuniar. (2008). Analisis Kinerja Perawat dalam Pengendalian Infeksi Nosokomial di RSUPKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta Herpan
- WHO. 2002. Prevention Hospital-Acquired Infection A Pratical Guide 2<sup>nd</sup> Edition: Departement of Communicable Disease. Surveilance and Response (17 Juni 2015).
- Zainal, Ana Utami.2012. Analisis Faktor Risiko Kejadian Tuberkulosis (TB) Paru di Wilayah Puskesmas Panambungan Kota Makassar.
- Zismita, L.R.V. 2010. Hubungan Tingkat Pengetahuan Perawat Tentang Infeksi Nosokomial Dengan Angka Kejadian Plebitis Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta. Skripsi. Universitas Respati Yogyakarta.

## KUISIONER PENELITIAN

### GAMBARAN RISIKO INFEKSI NOSOKOMIAL PADA PERAWAT DI RUANG RAWAT INAP RSUD HAJI MAKASSAR TAHUN 2016

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Lama Kerja :

Berilah tanda checklist (√) pada kolom di bawah ini yang sesuai menurut pilihan Anda.

#### 1. Pengetahuan

No	Pernyataan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Infeksi nosokomial merupakan jenis penyakit yang diperoleh dari luar lingkungan rumah sakit		
2.	Infeksi nosokomial dapat menular melalui kontak langsung dengan penderita penyakit di rumah sakit		
3.	Infeksi nosokomial dapat menular dari peralatan di rumah sakit yang tidak steril		
4.	Jarum suntik dapat digunakann lebih dari sekali pemakaian dengan jarum suntik yang sama		
5.	Kondisi tubuh yang mempermudah terinfeksi kuman penyebab infeksi nosokomial adalah kondisi daya tahan tubuh yang rendah		
6.	Petugas kesehatan yang tidak menjaga kebersihan diri mudah terinfeksi kuman penyebab infeksi nosokomial		
7.	Petugas kesehatan yang kurang memperhatikan septik dan anti septik mudah terinfeksi kuman penyebab infeksi nosokomial		

#### 2. Sikap

No	Pernyataan	Jawaban	
		Setuju	Tidak Setuju
1.	Sebelum dan sesudah melakukan tindakan, tangan dalam keadaan bersih		
2.	Petugas tidak merendam alat kesehatan yang terkontaminasi dengan larutan desinfektan		
3.	Membuang sampah medis pada tempat sampah yang disediakan		
4.	Ketika kondisi tubuh dalam keadaan tidak sehat perawat		

	tetap melakukan tindakan keperawatan		
5.	Perawat menggunakan peralatan makan yang sama dengan pasien		
6.	Tidak menggunakan handuk/tisu jika tangan sedang dalam keadaan basah		
7.	Menggunakan sarung tangan ketika mencuci alat kesehatan yang telah digunakan pada pasien		

## LEMBAR OBSERVASI

### GAMBARAN RISIKO INFEKSI NOSOKOMIAL PADA PERAWAT DI RUANG RAWAT INAP RSUD HAJI MAKASSAR

1. Lingkungan

No	Pernyataan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Sarung tangan steril tersedia di ruang perawatan		
2.	Wastafel pencuci tangan tersedia di ruang perawatan		
3.	Air pencuci tangan di ruang perawatan ada bila diperlukan		
4.	Sabun selalu tersedia disetiap ruang perawatan		
5.	Peralatan yang terdapat di masing-masing ruangan dalam keadaan bersih		
6.	Tersedia masker di ruang perawat		
7.	Semua alat medis yang akan digunakan dalam keadaan bersih		
8.	Ruang perawatan tertata rapi dan bersih		
9.	Tempat tidur disiapkan dalam keadaan rapi dan bersih		
10.	Ventilasi diruangan cukup		
11.	Ruangan dibersihkan 3 kali sehari		
12.	Tersedia desinfektan disetiap ruangan perawatan		

2. Tindakan dan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

No	Pernyataan	Jawaban	
		Ya	tidak
1.	Menggunakan sarung tangan apabila membersihkan luka pasien		
2.	Mencuci tangan sebelum melakukan prosedur kerja pada pasien		
3.	Mensterilkan pinset, gunting, klem, nierbekken dan pisau bedah sebelum digunakan pada pasien		
4.	Menggunakan masker ketika menangani pasien dengan penyakit menular		
5.	APD yang tersedia cukup untuk semua perawat		
6.	Memisahkan sampah medis dan non medis		
7.	Membersihkan dan merapikan tempat tidur		
8.	Menyimpan spreii kotor bekas pasien pada tempat yang telah disediakan		
9.	Mengganti seprai pada ranjang pasien setiap hari		





# **LAMPIRAN**

#### A. Rumus Perhitungan Kriteria Objektif Independen

Untuk memberikan interpretasi dengan nilai rata – rata yang diperoleh dari akumulasi beberapa variabel yang digunakan pedoman interpretasi sebagai berikut:

##### 1. Skor

- a. Jumlah pertanyaan yakni 7 nomor.
- b. Pertanyaan sebanyak 2 pilihan jawaban
- c. Masing – masing jawaban diberi skor yakni:
  - 1) Tertinggi = 1
  - 2) Terendah = 0
- d. Skor tertinggi: jumlah pertanyaan x skor jawaban tertinggi =  $7 \times 1 = 7$   
(100%)
- e. Skor terendah: jumlah pertanyaan x skor jawaban terendah =  $7 \times 0 = 0$   
(0%)
- f. Skor diantaranya/range: skor tertinggi – skor terendah =  $100\% - 0\% = 100\%$

##### 2. Kriteria objektif

- a. Kriteria terbagi menjadi 2 kategori yakni ya dan tidak
- b. Interval: range/kategori =  $100\%/2 = 50\%$
- c. Skor standar:  $100\% - 50\% = 50\%$
- d. Kriteria objektif yakni
  - Cukup : apabila skor  $\geq 50\%$
  - Kurang : apabila skor  $< 50\%$

#### B. Rumus Perhitungan Kriteria Objektif Risiko

Untuk memberikan interpretasi dengan nilai rata – rata yang diperoleh dari akumulasi beberapa variabel yang digunakan pedoman interpretasi sebagai berikut:

##### 3. Skor

- g. Jumlah pertanyaan yakni 7 nomor.
  - h. Pertanyaan sebanyak 2 pilihan jawaban
  - i. Masing – masing jawaban diberi skor yakni:
    - 3) Tertinggi = 1
    - 4) Terendah = 0
  - j. Skor tertinggi: jumlah pertanyaan x skor jawaban tertinggi =  $33 \times 1 = 66$   
(100%)
  - k. Skor terendah: jumlah pertanyaan x skor jawaban terendah =  $33 \times 0 = 0$   
(0%)
  - l. Skor diantaranya/range: skor tertinggi – skor terendah =  $100\% - 0\% = 100\%$
4. Kriteria objektif
- e. Kriteria terbagi menjadi 2 kategori yakni ya dan tidak
  - f. Interval: range/kategori =  $100\%/2 = 50\%$
  - g. Skor standar:  $100\% - 50\% = 50\%$
  - h. Kriteria objektif yakni
    - Beresiko : apabila skor  $\geq 50\%$
    - Tidak beresiko : apabila skor  $< 50\%$

## DOKUMENTASI



Pengisian kuesioner oleh responden



Pengisian lembar observasi oleh peneliti



Tempat sampah medis



Tempat sampah non medis



Pemisahan tempat sampah medis dan non medis

Nama	Jenis Kelamin	Umur	Tingkat Pendidikan	Masa Kerja	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Total	%	Kategori
SA	laki-laki	31	S1	4	1	0	1	1	0	1	0	4	57,14286	Positif
BD	Perempuan	27	D3	3	1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
KD	Perempuan	29	D3	6	1	0	1	1	0	0	0	3	42,85714	Negatif
HH	Perempuan	27	SPK	6	1	1	1	1	0	1	1	6	85,71429	Positif
AMD	Perempuan	29	D3	6	1	1	1	1	1	0	0	5	71,42857	Positif
DA	Perempuan	36	D3	9	1	0	1	1	0	0	0	3	42,85714	Negatif
IY	Perempuan	38	D3	12	1	0	1	1	0	1	0	4	57,14286	Positif
KK	Perempuan	28	SPK	2	1	0	1	1	0	0	0	3	42,85714	Negatif
RA	Perempuan	29	D3	4	1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
JA	Perempuan	27	D3	6	1	1	1	1	0	0	1	5	71,42857	Positif
K	Perempuan	29	D3	6	1	0	1	1	0	1	1	5	71,42857	Positif
ASR	Perempuan	31	D3	8	1	0	1	1	1	0	1	5	71,42857	Positif
LH	Perempuan	28	D3	6	1	1	1	1	0	1	0	5	71,42857	Positif
LS	Perempuan	29	D3	6	1	1	1	1	0	0	0	4	57,14286	Positif
YPS	Perempuan	45	S1	5	1	1	1	1	0	1	1	6	85,71429	Positif
AI	laki-laki	45	D3	16	1	1	1	1	1	0	0	5	71,42857	Positif
PP	Perempuan	38	D3	11	1	0	1	1	0	0	0	3	42,85714	Negatif
IM	Perempuan	24	D3	2	1	0	1	1	0	1	0	4	57,14286	Positif
SW	Perempuan	25	D3	3	1	0	1	1	0	0	0	3	42,85714	Negatif
DR	laki-laki	36	D3	8	1	0	1	1	0	0	0	3	42,85714	Negatif
ZA	Perempuan	27	D3	4	1	1	1	1	0	0	1	5	71,42857	Positif
MW	Perempuan	28	D3	6	1	0	1	1	1	1	0	5	71,42857	Positif
AZ	Perempuan	36	D3	12	1	0	1	1	1	0	1	5	71,42857	Positif
NR	Perempuan	27	D3	4	1	0	1	1	1	1	1	6	85,71429	Positif
ZA	Perempuan	54	D3	22	1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
SJ	Perempuan	31	D3	7	1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
SR	Perempuan	28	D3	6	1	1	1	1	1	0	1	6	85,71429	Positif

RR	Perempuan	29	D3	7	1	1	1	1	1	1	0	6	85,71429	Positif
MK	Perempuan	33	D3	9	1	0	1	1	0	1	0	4	57,14286	Positif
RH	Perempuan	27	D3	5	1	0	1	1	0	1	0	4	57,14286	Positif
KZ	Perempuan	26	D3	3	1	0	1	1	0	0	0	3	42,85714	Negatif
ND	Perempuan	27	D3	5	1	1	1	1	0	0	1	5	71,42857	Positif
LM	Perempuan	25	D3	2	1	0	1	1	0	1	1	5	71,42857	Positif
WS	Perempuan	28	D3	3	1	0	1	1	1	0	1	5	71,42857	Positif
HG	Perempuan	24	D3	1	1	0	1	1	1	1	0	5	71,42857	Positif
TM	Perempuan	29	S1	7	1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
IR	laki-laki	34	D3	6	1	0	1	1	0	0	0	3	42,85714	Negatif
UU	Perempuan	28	D3	6	1	1	1	1	0	1	1	6	85,71429	Positif
ZS	Perempuan	29	D3	7	1	1	1	1	1	0	0	5	71,42857	Positif
PL	Perempuan	46	D3	18	1	0	1	1	0	0	0	3	42,85714	Negatif
AN	Perempuan	38	D3	12	1	0	1	1	0	1	0	4	57,14286	Positif
DF	Perempuan	26	D3	4	1	0	1	1	1	1	1	6	85,71429	Positif
AA	Perempuan	27	D3	6	1	0	1	1	0	0	0	3	42,85714	Negatif
WR	Perempuan	34	D3	7	1	1	1	1	0	0	1	5	71,42857	Positif
HJ	Perempuan	28	D3	7	1	0	1	1	0	0	0	3	42,85714	Negatif
HN	Perempuan	38	D3	16	1	0	1	1	1	0	1	5	71,42857	Positif
KM	Perempuan	27	D3	5	1	1	1	1	0	1	1	6	85,71429	Positif
UY	Perempuan	29	D3	5	1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
HG	Perempuan	29	D3	4	1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
JMK	Perempuan	28	D3	6	1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
TR	laki-laki	25	D3	3	1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
EN	Perempuan	24	D3	2	1	1	1	1	1	0	0	5	71,42857	Positif
BJ	Perempuan	28	D3	5	1	0	1	1	0	0	0	3	42,85714	Negatif
KM	Perempuan	27	D3	4	1	0	1	1	0	1	0	4	57,14286	Positif
SA	Perempuan	37	D3	10	1	0	1	1	0	1	1	5	71,42857	Positif
AAP	Perempuan	28	D3	5	1	0	1	1	0	0	0	3	42,85714	Negatif

LM	Perempuan	27	D3	5	1	1	1	1	0	0	1	5	71,42857	Positif
RD	Perempuan	37	D3	9	1	0	1	1	0	0	0	3	42,85714	Negatif
AS	Perempuan	26	D3	3	1	0	1	1	1	0	1	5	71,42857	Positif
SP	Perempuan	25	D3	2	1	1	1	1	0	1	1	6	85,71429	Positif
TL	Perempuan	27	D3	5	1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
IM	Perempuan	38	D3	11	1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
AW	Perempuan	26	D3	3	1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
IK	Perempuan	38	D3	5	1	0	1	1	0	0	0	3	42,85714	Negatif
LA	Perempuan	27	D3	4	1	0	1	1	0	0	0	3	42,85714	Negatif
FN	Perempuan	33	D3	8	1	1	1	1	0	0	1	5	71,42857	Positif
KL	Perempuan	26	D3	3	1	0	1	1	0	0	0	3	42,85714	Negatif
WA	Perempuan	25	D3	2	1	0	1	1	1	0	1	5	71,42857	Positif
LN	Perempuan	36	D3	13	1	1	1	1	0	1	1	6	85,71429	Positif
DA	Perempuan	25	D3	1	1	0	1	1	1	1	1	6	85,71429	Positif
FK	Perempuan	25	D3	2	1	0	1	1	1	1	1	6	85,71429	Positif
JA	Perempuan	27	D3	5	1	1	1	1	1	0	0	5	71,42857	Positif
NB	Perempuan	25	S1	2	1	1	1	1	0	0	1	5	71,42857	Positif
EM	Perempuan	23	D3	1	1	0	1	0	1	0	0	3	42,85714	Negatif

S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	Total	%	Kategori
1	1	1	0	0	0	1	4	57,14286	Positif
1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
1	0	0	0	1	0	1	3	42,85714	Negatif
1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
1	1	1	0	1	1	1	6	85,71429	Positif
1	1	0	1	0	0	0	3	42,85714	Negatif
1	1	0	1	1	0	0	4	57,14286	Positif
1	1	0	0	0	1	1	4	57,14286	Positif



1	1	1	1	1	0	1	6	85,71429	Positif
1	0	1	0	0	0	0	2	28,57143	Negatif
1	1	1	0	1	1	1	6	85,71429	Positif
1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
1	1	1	0	1	0	1	5	71,42857	Positif
1	1	1	0	1	1	1	6	85,71429	Positif
1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
1	1	1	0	1	0	0	4	57,14286	Positif
1	1	1	0	1	0	1	5	71,42857	Positif
1	1	1	1	1	0	1	6	85,71429	Positif
1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
1	1	1	1	1	0	1	6	85,71429	Positif
1	1	1	0	1	1	1	6	85,71429	Positif
1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
1	1	1	1	1	0	1	6	85,71429	Positif
1	1	1	0	1	1	1	6	85,71429	Positif
1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
0	1	1	0	1	0	1	4	57,14286	Positif
1	1	1	0	1	1	1	6	85,71429	Positif
1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
1	1	1	1	1	0	1	6	85,71429	Positif
1	1	1	0	1	1	1	6	85,71429	Positif
1	1	1	0	1	0	1	5	71,42857	Positif

1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
1	1	1	1	1	0	1	6	85,71429	Positif
1	1	1	0	1	1	1	6	85,71429	Positif
1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
1	1	1	1	1	0	1	6	85,71429	Positif
1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
1	1	1	0	0	1	0	4	57,14286	Positif
1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
1	1	1	1	1	0	1	6	85,71429	Positif
1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
1	1	1	0	1	0	1	5	71,42857	Positif
1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
1	1	1	1	1	0	1	6	85,71429	Positif
1	1	1	1	1	0	1	6	85,71429	Positif
1	1	1	1	1	0	1	6	85,71429	Positif
1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
0	1	1	0	1	0	1	4	57,14286	Positif
1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
1	1	1	1	1	0	1	6	85,71429	Positif
1	1	1	0	1	1	1	6	85,71429	Positif
1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
1	1	1	1	1	0	1	6	85,71429	Positif
1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
1	1	1	0	1	1	1	6	85,71429	Positif

1	1	1	1	1	0	1	6	85,71429	Positif
1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
1	1	1	0	1	0	1	5	71,42857	Positif
1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
1	1	1	1	1	1	1	7	100	Positif
1	0	1	0	1	0	1	4	57,14286	Positif

TPAPD1	TPAPD2	TPAPD3	TPAPD4	TPAPD5	TPAPD6	TPAPD7	TPAPD8	TPAPD9	Total	%	Kategori	Total	%	Kategori Risiko
1	1	1	0	1	1	1	1	0	7	77,77778	Positif	15	65,217391	Positif
1	1	1	1	1	1	1	1	0	7	77,77778	Positif	21	91,304348	Positif
0	0	1	0	1	1	1	1	0	4	44,44444	Negatif	10	43,478261	Negatif
1	1	0	1	1	1	0	1	0	5	55,55556	Positif	18	78,26087	Positif
1	1	1	1	1	1	1	1	0	7	77,77778	Positif	18	78,26087	Positif
1	1	1	1	1	1	1	1	0	7	77,77778	Positif	13	56,521739	Positif
1	0	1	1	1	1	1	1	0	6	66,66667	Positif	14	60,869565	Positif
0	0	1	0	1	1	1	1	0	4	44,44444	Negatif	11	47,826087	Negatif
1	1	1	1	1	1	1	1	0	7	77,77778	Positif	20	86,956522	Positif
1	0	0	1	1	1	0	1	0	4	44,44444	Negatif	11	47,826087	Negatif
0	1	0	1	1	1	1	1	0	5	55,55556	Positif	16	69,565217	Positif
1	1	1	0	1	1	1	1	0	6	66,66667	Positif	18	78,26087	Positif
1	1	1	0	1	1	1	1	0	6	66,66667	Positif	16	69,565217	Positif
1	1	1	1	1	1	1	1	0	7	77,77778	Positif	17	73,913043	Positif
0	1	1	1	1	1	1	1	0	6	66,66667	Positif	19	82,608696	Positif
1	1	1	1	1	1	1	1	0	7	77,77778	Positif	16	69,565217	Positif
1	1	1	0	1	1	1	1	0	6	66,66667	Positif	14	60,869565	Positif

0	1	1	1	1	1	1	1	0	6	66,66667	Positif	16	69,565217	Positif
1	1	0	1	1	1	1	1	0	6	66,66667	Positif	16	69,565217	Positif
1	1	1	1	1	1	1	1	0	7	77,77778	Positif	17	73,913043	Positif
0	1	0	1	1	1	1	1	0	5	55,55556	Positif	16	69,565217	Positif
1	0	1	1	1	1	1	1	0	6	66,66667	Positif	17	73,913043	Positif
1	1	1	1	1	1	1	1	0	7	77,77778	Positif	19	82,608696	Positif
1	0	1	1	1	1	1	1	0	6	66,66667	Positif	18	78,26087	Positif
0	0	1	1	1	1	1	1	0	5	55,55556	Positif	19	82,608696	Positif
1	1	1	1	1	1	1	1	0	7	77,77778	Positif	21	91,304348	Positif
1	0	0	1	1	1	1	1	0	5	55,55556	Positif	17	73,913043	Positif
1	1	1	1	1	1	1	1	0	7	77,77778	Positif	19	82,608696	Positif
0	0	1	1	1	1	1	1	0	5	55,55556	Positif	16	69,565217	Positif
1	1	1	1	1	1	1	1	0	7	77,77778	Positif	18	78,26087	Positif
0	0	1	1	1	1	0	1	0	4	44,44444	Negatif	11	47,826087	Negatif
1	1	0	1	1	1	1	1	0	6	66,66667	Positif	17	73,913043	Positif
1	1	1	1	1	1	0	1	0	6	66,66667	Positif	18	78,26087	Positif
1	1	1	1	1	1	1	1	0	7	77,77778	Positif	19	82,608696	Positif
1	1	1	1	1	1	1	1	0	7	77,77778	Positif	18	78,26087	Positif
1	1	0	1	1	1	1	1	0	6	66,66667	Positif	19	82,608696	Positif
0	0	0	1	1	1	0	1	0	3	33,33333	Negatif	11	47,826087	Negatif
1	1	1	1	1	1	1	1	0	7	77,77778	Positif	20	86,956522	Positif
0	1	1	1	1	1	1	1	0	6	66,66667	Positif	17	73,913043	Positif
1	1	1	1	1	1	1	1	0	7	77,77778	Positif	16	69,565217	Positif
1	0	0	1	1	1	1	1	0	5	55,55556	Positif	16	69,565217	Positif
1	0	1	1	1	1	1	1	0	6	66,66667	Positif	19	82,608696	Positif
0	1	1	0	1	1	1	1	0	5	55,55556	Positif	14	60,869565	Positif
1	0	1	0	1	1	1	1	0	5	55,55556	Positif	17	73,913043	Positif
0	0	1	0	1	1	1	1	0	4	44,44444	Negatif	11	47,826087	Negatif
1	1	1	1	1	1	1	1	0	7	77,77778	Positif	19	82,608696	Positif

0	0	1	1	1	1	1	1	0	5	55,55556	Positif	17	73,913043	Positif
1	0	1	1	1	1	1	1	0	6	66,66667	Positif	20	86,956522	Positif
1	0	0	1	1	1	1	1	0	5	55,55556	Positif	19	82,608696	Positif
1	1	1	1	1	1	1	1	0	7	77,77778	Positif	19	82,608696	Positif
1	1	0	1	1	1	1	1	0	6	66,66667	Positif	20	86,956522	Positif
1	0	0	1	1	1	1	1	0	5	55,55556	Positif	16	69,565217	Positif
1	0	1	1	1	1	0	1	0	5	55,55556	Positif	14	60,869565	Positif
1	1	1	1	1	1	1	1	0	7	77,77778	Positif	17	73,913043	Positif
1	0	1	1	1	1	1	1	0	6	66,66667	Positif	17	73,913043	Positif
0	1	0	1	1	1	1	1	0	5	55,55556	Positif	15	65,217391	Positif
1	1	1	0	1	1	1	1	0	6	66,66667	Positif	18	78,26087	Positif
0	0	0	1	1	1	1	1	0	4	44,44444	Negatif	11	47,826087	Negatif
1	1	1	1	1	1	1	1	0	7	77,77778	Positif	19	82,608696	Positif
1	1	1	1	1	1	1	1	0	7	77,77778	Positif	20	86,956522	Positif
1	1	1	1	1	1	1	1	0	7	77,77778	Positif	20	86,956522	Positif
0	1	1	1	1	1	1	1	0	6	66,66667	Positif	19	82,608696	Positif
1	1	1	0	1	1	1	1	0	6	66,66667	Positif	20	86,956522	Positif
1	1	1	1	1	1	1	1	0	7	77,77778	Positif	16	69,565217	Positif
1	1	1	1	1	1	1	1	0	7	77,77778	Positif	17	73,913043	Positif
0	1	1	1	1	1	1	1	0	6	66,66667	Positif	17	73,913043	Positif
1	1	1	1	1	1	0	1	0	6	66,66667	Positif	15	65,217391	Positif
1	1	0	1	1	1	1	1	0	6	66,66667	Positif	18	78,26087	Positif
1	1	1	1	1	1	1	1	0	7	77,77778	Positif	20	86,956522	Positif
1	0	1	1	1	1	1	1	0	6	66,66667	Positif	19	82,608696	Positif
1	1	1	1	1	1	0	1	0	6	66,66667	Positif	17	73,913043	Positif
1	1	0	1	1	1	1	1	0	6	66,66667	Positif	18	78,26087	Positif
1	1	1	1	1	1	1	1	0	7	77,77778	Positif	19	82,608696	Positif
0	0	1	0	1	1	1	1	0	4	44,44444	Negatif	11	47,826087	Negatif

## RIWAYAT HIDUP



Andi Amran Amrullah, lahir di Watampone, 21 Juni 1993. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Drs. Andi Surya Jaya, MPd dan Dra. St Sulaeha Rachim, SPdI. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan pertama di TK Adiyaksa Watampone, Kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 2 Manurung'e selama 2 tahun dan pindah ke SDN 22 Jeppe'e selama 2 tahun kemudian kembali pindah dan menyelesaikan studi di SDN 2 Manurung'e . Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di MTs As'adiyah Putra II Pusat Sengkang selama 1 tahun kemudian pindah ke MTsN Watampone dan selesai pada tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMK Kesehatan YAPI Bone jurusan perawat medis dan keluar sebagai alumni di tahun 2011. Pada tahun yang sama pula penulis mendaftar di UIN Alauddin Makassar dan diterima sebagai Mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Adapun riwayat organisasi selama masa kuliah yaitu pernah menjadi pengurus BEM Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan periode 2011 – 2012, pengurus HMJ Kesehatan Masyarakat periode 2012 – 2013 serta merupakan pengurus KEPMI Bone “La Tenri Ruwa”. Banyak harapan peneliti ingin capai setelah menyelesaikan studinya. Semoga perjuangan, harapan, kerja keras, dan doa mendatangkan limpahan nikmat dari-Nya. Dan semoga setiap detik yang telah berlalu dalam kehidupan dapat menjadi penyukses masa depan. *Aamiin*.