

**HUBUNGAN POSISI DAN MASA KERJA DENGAN GANGGUAN SISTEM
MUSKULOSKELETAL PADA PERAWAT**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana

Keperawatan (S.Kep) Jurusan Keperawatan pada Fakultas

Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Oleh :

MUHAMMAD NUR AKBAR

70300112047

PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Nur Akbar
NIM : 70300112047
Tempat/Tgl. Lahir : Sila, 19 Januari 1994
Jur/Prodi/Konsentrasi : Ilmu Keperawatan
Fakultas/Program : Ilmu Kesehatan
Alamat : Jln. Manuruki 6
Judul : Hubungan Posisi dan Masa Kerja Dengan Gangguan Sistem
Muskuloskeletal Pada Perawat RSUD Labuang Baji
Makassar.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Maret 2017

M. Nur Akbar
NIM: 70300112047

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah kami setuju untuk di ajukan pada ujian Munaqasyah di hadapan tim penguji Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Skripsi ini berjudul "Hubungan posisi dan masa kerja terhadap gangguan sistem muskuloskeletal" memandang skripsi ini memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian pengesahan ini untuk diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 9 Februari 2017


Tim Pembimbing

PEMBIMBING I



Patimah, S.Kep, Ns, M.Kep

PEMBIMBING II



Andi Adriana Amal, S.Kep., Ns., M.Kep

Diketahui,
Ketua Prodi Keperawatan
FKIK UIN Alauddin Makassar



Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes
NIP. 19620515 198503 1 024

KATA PENGANTAR



AssalamuAlaikumWr. Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur penulis senantiasa panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini yang berjudul *Hubungan Posisi dan Masa Kerja Dengan Gangguan Sistem Muskuloskeletal pada Perawat* sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini sungguh banyak permasalahan, kesukaran, serta hambatan yang penulis hadapi, akan tetapi semuanya dapat diatasi berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, petunjuk dan saran.

Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ucapan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kesempatan sehingga sampai saat ini penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Ayahanda Abdul Haris dan Ibunda Juhana. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas kasih sayangnya yang telah penuh kesabaran memberikan bantuan baik moril maupun materi kepada penulis, dan senantiasa mendoakan penulis agar sukses dalam studi dan menggapai cita-cita.

3. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, MSi, Rektor UIN Alauddin Makassar.
4. Dr.dr. H. Andi Army Nurdin, M.Sc, Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, beserta stafnya.
5. Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep, Ns, M.Kes, Ketua Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Patimah., S.Kep, Ns, M.Kep, selaku pembimbing I dan Andi Adriana Amal, S.Kep, Ns, M. Kep selaku pembimbing II karena bimbingan dan arahan beliau sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tak lupa buat saudara-saudariku yang selalu memberikan semangat membantu, dan memotivasi selama penulis menempuh pendidikan. Teman-teman keperawatan Angkatan 2012 yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, banyak terima kasih.

Akhirnya penulis hanya mampu berdo'a dan berserah diri kepada Allah SWT dan mudah-mudahan Allah SWT, berkenan membalas jasa-jasa setiap amal bakti hambanya. Amin.

Samata, November 2016

M. Nur Akbar

DAFTAR ISI

JUDUL	
PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
ABSTRAK	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	9
C. Hipotesis	9
D. Definisi Operasional dan Kriteria Obyektif	9
E. Kajian Pustaka	12
F. Tujuan Penelitian	14
G. Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP	16
A. Kajian Pustaka	16
1. Landasan Teori	16
2. Pengertian Gangguan Muskuloskeletal	16
3. Pengertian Posisi dan Masa Kerja	31

4. Stretching (Peregangan)	36
B. Kerangka Konsep	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Lokasi dan waktu penelitian	39
C. Populasi dan Sampel	39
D. Variabel Penelitian	40
E. Instrumen Penelitian	41
F. Prosedur Pengumpulan Data	42
G. Analisa Data	44
H. Etika Penelitian	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Hasil	47
1. Karakteristik Responden	47
a) Usia	48
b) Jenis Kelamin	48
2. Variabel Yang Diteliti	49
a. Analisis Univariat	49
1) Posisi	49
2) Masa Kerja	50
b. Analisis Bivariat	51

1) Hubungan Posisi Kerja Terhadap Gangguan	
Muskuloskeletal.....	51
2) Hubungan Masa Kerja Terhadap Gangguan	
Muskuloskeletal.....	52
B. Pembahasan	53
1. Hubungan Posisi Kerja Terhadap Gangguan	
Muskuloskeletal.....	53
2. Hubungan Masa Kerja Terhadap Gangguan	
Muskuloskeletal.....	58
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pencabutan Masa Skorsing.

Lampiran 2. Kuesioner penelitian

Lampiran 3. Permohonan menjadi responden

Lampiran 4. Pernyataan persetujuan (*Informed Consent*)

Lampiran 5. Lembar pengesahan

Lampiran 6. Surat Keterangan Dari RSUD Labuang Baji Makassar

Lampiran 7. Surat rekomendasi pengambilan data awal, kasus dan izin penelitian dari
RSUD Labuang Baji

Lampiran 8. Surat izin penelitian dari BKPMMD Makassar

Lampiran 9. Test Normalitas

Lampiran 10. Uji Statistik Korelasi Spearman

Lampiran 11. Lembaran crosstab Uji Korelasi

Lampiran 12. Data Tabulasi *Rapid Entire Body Assesment* (REBA)

Lampiran 13. Master Tabel.

Lampiran 14. Dokumentasi Penelitian.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Usia di RSUD Labuang Baji Makassar.

Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di RSUD Labuang Baji Makassar.

Tabel 4.3 Distribusi Responden Posisi Kerja di RSUD Labuang Baji Makassar.

Tabel 4.4 Distribusi Responden Masa Kerja RSUD Labuang Baji Makassar.

Tabel 4.5 Hubungan Posisi Dengan Gangguan Muskuloskeletal Pada Perawat di RSUD Labuang Baji Makassar.

Tabel 4.6 Hubungan Masa Kerja Dengan Gangguan Muskuloskeletal Pada Perawat di RSUD Labuang Baji Makassar.

ABSTRAK

NAMA PENYUSUN : M. NUR AKBAR
NIM : 300112047
JUDUL : HUBUNGAN POSISI DAN MASA KERJA DENGAN GANGGUAN MUSKULOSKELETAL PADA PERAWAT DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR 2016

Konsep ergonomik merupakan konsep penting untuk diterapkan dalam bidang pekerjaan khususnya dalam perancangan dan perencanaan lingkungan kerja yang memadai dan tenang. Aktivitas pemindahan barang oleh perawat secara manual dengan posisi tubuh membungkuk yang kaku yang dilakukan secara berulang-ulang merupakan penyebab terjadinya keluhan muskuloskeletal. Kejadian MSDs (*Musculoskeletal Disorders*) merupakan salah satu kegagalan dari penerapan ergonomi di tempat kerja.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan posisi dan masa kerja dengan gangguan system muskuloskeletal pada perawat. Penelitian ini dilaksanakan pada 1 agustus sampai 11 agustus 2016 dengan sampel sebanyak 40 perawat dan teknik sampling menggunakan *purposive sampling* dari data yang diambil dengan menggunakan kuesioner.

Metode Penelitian yang digunakan adalah Analisis Deskriptif dengan rancangan *cross sectional*. Setelah dianalisis dengan uji korelasi spearman, terdapat hubungan posisi dengan gangguan muskuloskeletal dimana $p=0,045 < =0,05$, dan tidak terdapat hubungan masa kerja dengan gangguan muskuloskeletal dimana $p=0,164 < =0,05$. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan posisi dengan gangguan muskuloskeletal dan tidak terdapat hubungan antara masa kerja dengan gangguan muskuloskeletal. Saran : Bekerja dengan prinsip ergonomis untuk meminimalisir keluhan muskuloskeletal meskipun dengan masa kerja yang cukup lama merupakan salah satu solusi keluhan muskuloskeletal.

Kata Kunci : Posisi kerja, masa kerja, gangguan muskuloskeletal.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep ergonomik serta kesehatan dan keselamatan kerja merupakan konsep penting untuk diterapkan dalam bidang pekerjaan khususnya dalam perancangan dan perencanaan lingkungan kerja yang memadai dan tenang. Kecenderungan yang terjadi saat ini adalah konsep tersebut kurang begitu diperhatikan, sehingga dapat menimbulkan resiko kerja baik dari segi bahaya kondisi lingkungan fisik, sikap dan cara kerja (Kuswara, 2014).

Lebih lanjut terkait ergonomi menurut Kuswara (2014), ergonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam kaitan dengan pekerjaannya dan dapat dikatakan ergonomik yaitu penyesuaian tugas pekerjaan dengan kondisi tubuh untuk menurunkan stres yang akan dihadapi. Upayanya antara lain berupa penyesuaian tempat kerja dengan dimensi tubuh agar tidak melelahkan dan sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia.

Ergonomi dan keselamatan kesehatan kerja adalah sesuatu yang berkaitan. Keduanya mengarah pada tujuan yang sama yakni peningkatan kualitas kehidupan kerja (Aprilia, 2011). Aspek ini mengacu pada produktivitas dalam melakukan pelayanan kesehatan bagi seorang perawat. Kejadian *Musculoskeletal Disorder* (MSDs) merupakan salah satu kegagalan dari penerapan ergonomi di tempat kerja.

Tujuan penerapan ergonomik adalah untuk peningkatan kualitas kehidupan yang lebih baik. Dengan penerapan ergonomik ini, maka akan tercipta lingkungan kerja yang aman, sehat dan nyaman sehingga kerja lebih produktif dan efisien serta adanya jaminan kualitas kerja bagi setiap bidang profesi manapun, termasuk petugas kesehatan dalam hal ini profesi perawat (Kuswara, 2014).

Tenaga kesehatan berperan dalam menentukan pembangunan kesehatan. Bekerja sebagai tenaga kesehatan merupakan suatu profesi yang berfokus pada pengabdian kepada kemanusiaan dan memberikan pelayanan pada masyarakat. Memberikan pelayanan yang maksimal dan secara terpadu demi meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Tenaga kesehatan menjadi profesi yang memiliki tantangan tersendiri yaitu bagaimana harus menyikapi dan menghadapi serta senantiasa selalu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, cinta kasih dan rasa bangga dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat (Aprilia, 2011).

Perawat menjadi salah satu tenaga kesehatan yang berperan aktif dalam meningkatkan pembangunan kesehatan. Perawat memberikan pelayanan keperawatan yang bersifat promotif, preventif dan kuratif rehabilitatif. Perawat adalah mereka yang memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan keperawatan (Aprilia, 2011).

Perawat yang profesional adalah perawat yang bertanggungjawab dan berwenang memberikan pelayanan keperawatan secara mandiri dan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan prosedur yang diprogramkan oleh dokter untuk mengkaji pasien dan mengatasi masalah mereka. Selain itu perawat juga memiliki tugas yang sangat bervariasi, antara lain mengangkat dan mendorong pasien. Posisi yang salah atau tidak ergonomis dalam melakukan pekerjaan sering menimbulkan keluhan muskuloskeletal yang salah satunya adalah *low back pain*. Seorang perawat yang mengalami *low back pain* akan terganggu produktivitas kerjanya. Produktivitas kerja yang menurun pada akhirnya akan berdampak pada kualitas pelayanan pasien (Depkes, 2010).

Pada saat bekerja perawat banyak melakukan aktivitas dalam posisi berdiri atau berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama. Berputarnya tulang belakang di saat tubuh sedang membungkuk merupakan faktor penyebab nyeri punggung bawah yang merupakan salah satu keluhan muskuloskeletal. Aktivitas pemindahan barang secara manual dengan posisi tubuh membungkuk yang kaku yang dilakukan secara berulang-ulang merupakan penyebab terjadinya keluhan muskuloskeletal (Rizka, 2012).

Aktivitas kerja tersebut secara tidak langsung akan membahayakan kesehatan perawat terlebih bagi perawat perempuan. Resiko keluhan otot pada perempuan akan lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini

dikarenakan secara fisiologis, kemampuan otot perempuan memang lebih rendah daripada laki-laki (Aprilia, 2011).

Keluhan pada sistem muskuloskeletal telah menjadi *trend* penyakit terbaru berkaitan dengan pekerjaan di seluruh dunia baik di Negara berkembang maupun negara industri (HSE, 2014). Keluhan muskuloskeletal atau *Musculoskeletal Disorder (MSDs)* bersifat kronis, disebabkan adanya kerusakan pada tendon, otot, ligament, sendi, saraf, kartilago, biasanya menimbulkan rasa tidak nyaman, nyeri, dan pelemahan fungsi. Keluhan ini dipicu oleh berbagai faktor, salah satunya adalah faktor pekerjaan contohnya peregangan otot berlebihan, postur kerja yang tidak alamiah, gerakan repetitif, dan lingkungan seperti getaran, tekanan dan iklim mikro (Tarwaka, 2014).

Keluhan muskuloskeletal adalah keluhan pada bagian-bagian otot skeletal yang dirasakan oleh seseorang mulai dari keluhan sangat ringan sampai keluhan sangat sakit. Apabila otot menerima beban statis secara berulang-ulang dan dalam waktu yang lama, akan dapat menyebabkan keluhan berupa kerusakan pada sendi, ligamen, tendon. Keluhan inilah yang disebut dengan keluhan muskuloskeletal atau *musculoskeletal disorders (MSDs)* atau cedera pada sistem muskuloskeletal (Rizka, 2012).

Keluhan tersebut sering terjadi pada daerah tangan, pergelangan tangan, siku, bahu, leher, pinggang dan kaki. Bagian tubuh atau ekstremitas atas adalah bagian tubuh yang paling sering dirasakan tidak nyaman seperti nyeri pada bahu, lengan atas, pergelangan. Faktor gangguan muskuloskeletal

di rumah sakit diakibatkan oleh kondisi berdiri lebih dari enam jam dan membungkuk lebih dari 10kali/jam dan melaksanakan beberapa sikap paksa (Pedoman Teknis Upaya Kesehatan Kerja, Depkes RI, 2010). Terdapat faktor intrinsik dan ekstrinsik yang mempengaruhi dalam etiologi *Work Related Musculoskeletal Disorders* (WMSDs) yaitu salah satu keluhan muskuloskeletal, pergerakan yang berulang-ulang, postur yang buruk, dan beban kerja tinggi, ketiga faktor ini dapat menyebabkan *Work Related Musculoskeletal Disorders* (WMSDs). Perawat secara rutin melakukan aktivitas seperti mengangkat beban berat, mengangkat pasien, bekerja dengan postur tubuh yang buruk, dan memindahkan pasien dari tempat tidur ke tempat lain. Pekerjaan ini dapat memicu perawat memiliki risiko tinggi menderita WMSDs akut maupun kumulatif (Rizka, 2012).

Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 2013 menjelaskan bahwa penyakit akibat kerja merupakan penyakit atau cedera yang terjadi di tempat kerja sebagai akibat dari terkena bahan atau kondisi kerja saat melakukan pekerjaan. Prevalensi keluhan muskuloskeletal pada perawat hampir mencapai 60% dari semua penyakit akibat kerja pada perawat. Di Amerika Serikat, perawat menduduki peringkat kedua pada pekerjaan yang berisiko terjadinya keluhan muskuloskeletal.

Menurut data yang diperoleh dari OSHA (2013) hampir 40% perawat di Amerika Serikat mengalami keluhan muskuloskeletal. Dari data tersebut 12% mengundurkan diri sebagai perawat dan 20% pindah ke unit kesehatan

lain. Beberapa di antaranya mengeluh mengalami penurunan kualitas kerja sebagai perawat akibat keluhan muskuloskeletal.

Sedangkan menurut *Health and Safety Executive* (2014), terdapat 84,4% perawat memiliki *work-related musculoskeletal disorders* (WMSDs) sekali atau lebih dalam kehidupan kerja dari perawat tersebut. WMSDs terjadi terutama di tulang belakang (44,1%), leher (28,0%) dan lutut (22,4%). Perawat dengan >20 tahun pengalaman klinis mengalami empat kali lebih untuk mengembangkan WMSDs dibandingkan dengan 11-20 tahun pengalaman. Resiko untuk pengembangan WMSDs yaitu bekerja dengan posisi yang sama untuk waktu yang lama (55,1%), mengangkat atau memindahkan pasien dengan ketergantungan (50,8%) dan memberikan perawatan dalam jumlah yang berlebihan dalam satu hari (44,9%). Mendapatkan bantuan dalam menangani pasien berat (50,4%), modifikasi prosedur keperawatan untuk menghindari cedera (45,4%), dan memodifikasi posisi pasien / perawat (40,3%).

Di Indonesia, hasil penelitian didapatkan informasi bahwa pada tahun 2011 pasien gawat darurat mencapai 31.846 pasien. Sedangkan, perawat IGD RSUD Dr. Moewardi berjumlah 58 orang terdiri dari 35 pria dan 23 wanita dengan kisaran umur 20 hingga 55 tahun. Tarwaka (2013) menjelaskan bahwa wanita tiga kali lebih beresiko akan keluhan muskuloskeletal dan dimulai pertama kali pada umur 35 tahun, serta akan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya umur. Mereka bekerja dibagi dalam 3 shift kerja, pagi (07.00 –

14.00, 8-9 orang), siang (14.00 – 21.00, 5-6 orang), dan malam (21.00 – 07.00, 3-4 orang). Terkadang ada beberapa perawat yang masih harus menggantikan shift rekan kerja. Hal ini mengakibatkan kelelahan yang berkaitan dengan terjadinya cedera.

Sebuah penelitian yang dilakukan di Ruang Ratna dan Ruang MS RSUP Sanglah pada tahun 2013 mengenai hubungan beban kerja terhadap keluhan muskuloskeletal yang dialami oleh perawat di Ruang MS dan Ratna RSUP Sanglah, didapatkan hasil bahwa rata-rata keluhan muskuloskeletal pada perawat di Ruang Ratna dan *Medical Surgical* RSUP Sanglah Denpasar adalah 45,38. Skor keluhan tertinggi adalah 58 dan skor terendah adalah 32 dengan selisih keluhan muskuloskeletal tertinggi dengan skor keluhan muskuloskeletal terendah adalah 26. Keluhan muskuloskeletal terbanyak terjadi pada bagian paha, lutut dan betis akibat tingginya aktifitas perawat di Ruang Ratna dan Ruang MS. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat keluhan muskuloskeletal yang terjadi pada perawat di Ruang Ratna dan MS RSUP Sanglah (Dryastiti, Eka, 2013).

Menurut Depkes RI (2010), 40,5% pekerja di Indonesia mempunyai gangguan kesehatan yang berhubungan dengan pekerjaannya dan diantaranya adalah gangguan otot rangka sebanyak 16% . Berdasarkan data di Indonesia Rumah Sakit Umum Daerah Lampung Tengah, kelompok penyakit muskuloskeletal diantaranya nyeri punggung menduduki peringkat sepuluh

besar penyakit terbanyak pada perawat. Selebihnya terdapat keluhan pada otot leher dan *repetitive injury strain*.

Dari penjelasan kasus yang tergambar diatas sebagian besar masalah yang diungkapkan dapat dipecahkan atau dicegah dengan menerapkan prinsip ergonomik. Namun, bagaimanapun besarnya peran ergonomi itu terhadap masalah ini, tetapi perawat tetap akan melakukan pekerjaan dalam kategori *manual material handling* yang oleh sebagian besar perawat mengalami gangguan muskuloskeletal akibat kesalahan posisi saat bekerja di instansi Rumah Sakit. Oleh karena itu, tidak jarang pelayanan kesehatan yang diberikan oleh perawat kurang maksimal lantaran mengeluhkan sakit/nyeri pada sistem muskuloskeletal saat bekerja. Dari hasil penelitian terdahulu mengatakan bahwa ada hubungan signifikan antara masa kerja dengan gangguan muskuloskeletal karena lamanya masa kerja juga memungkinkan seorang perawat mengalami paparan aktivitas yang berulang-ulang selama bekerja memberikan asuhan keperawatan sehingga dapat menimbulkan gangguan muskuloskeletal (Dryastiti, Eka, 2013).

Dari data yang diperoleh di tempat penelitian terkait perawat dengan keluhan muskuloskeletal di RSUD Labuang Baji Makassar, terdapat 20 perawat yang mengeluhkan sakit/nyeri pada muskuloskeletal dari 50 populasi perawat yang didata. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “ Hubungan Posisi dan Masa Kerja Dengan Gangguan Muskuloskeletal pada Perawat ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut “ Apakah ada hubungan posisi dan masa kerja terhadap gangguan sistem muskuloskeletal pada perawat.

C. Hipotesis

Ada hubungan posisi dan masa kerja terhadap gangguan sistem muskuloskeletal pada perawat.

D. Definisi Operasional Dan Kriteria Obyektif

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Definisi operasional ditentukan berdasarkan parameter yang menjadi ukuran dalam penelitian. Sedangkan cara pengukurannya merupakan cara dimana variabel dapat diukur dan ditentukan karakteristiknya (Suyanto, 2011). Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

1. Posisi Kerja

Posisi yang dimaksud pada penelitian ini adalah posisi atau postur perawat saat bekerja memberikan asuhan keperawatan yang tidak ideal. Misalnya, mengangkat, mendorong, menarik, mengangkut, menaikkan, menurunkan suatu objek dari suatu tempat atau dimensi serta

dengan beban tertentu yang tidak ideal, baik secara membungkuk, beban obyek yang dipindahkan juga tidak ideal dengan postur tubuh dan ditambah lagi dengan lamanya masa kerja seorang perawat yang kemungkinan besar telah terpapar oleh aktivitas tersebut secara berulang-ulang selama bekerja bisa menimbulkan sakit atau nyeri pada bagian tulang.

Untuk mengetahui kesalahan atau ketidakidealan posisi tubuh perawat saat bekerja maka digunakan metode REBA (*Rapid Entire Body Assessment*). *Rapid Entire Body Assessment* (REBA) adalah salah satu metode yang digunakan untuk menganalisa pekerjaan berdasarkan posisi tubuh, termasuk statis dan dinamis. Metode ini didesain untuk mengevaluasi pekerjaan atau aktivitas, dimana pekerjaan tersebut memiliki kecenderungan menimbulkan ketidaknyamanan seperti kelelahan pada leher, tulang punggung, lengan, dan sebagainya. Untuk mempermudah pengerjaannya peneliti dapat menggunakan media foto atau video tanpa mengganggu pekerja (Hignett, S & McAtamney, L. 2000).

Kriteria Obyektif :

1. Nilai 1-3
2. Nilai 4-7
2. Masa Kerja

Masa kerja yang dimaksud adalah akumulasi aktivitas kerja seseorang yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, apabila

aktivitas tersebut dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu bertahun-tahun tentunya dapat mengakibatkan gangguan pada tubuh. Masa kerja dapat menyebabkan beban statis yang terus-menerus apabila pekerja tidak memperhatikan faktor-faktor ergonomi maka akan dapat menimbulkan gangguan muskuloskeletal (Ayunintyas, 2012).

Menurut Dewi Puspita (2015) masa kerja yang dapat menyebabkan beban statis yang terus-menerus dimulai pada periode kerja <5 tahun. Untuk mengetahui lamanya masa kerja seseorang dibagikan lembar observasi yang nantinya akan dikategorikan kedalam beberapa periode masa kerja.

Kriteria Obyektif :

1. <5 Tahun
2. 5 Tahun
3. Gangguan Sistem Muskuloskeletal

Keluhan muskuloskeletal pada penelitian ini adalah keluhan yang bersifat umum yang diakibatkan oleh posisi atau postur yang tidak ideal dan durasi masa kerja perawat saat bekerja di rumah sakit. Pada penelitian ini, digunakan kuesioner baku *Nordic Body Map* (*NBM*) yang terdiri dari 26 opsi bagi calon responden untuk memilih bagian tubuh mana yang dikeluhkan guna mengumpulkan data terkait responden yang mengalami keluhan muskuloskeletal baik itu ringan maupun berat

(Tarwaka, 2010). Untuk menetapkan responden berada pada keluhan ringan ataupun berat apabila

Kriteria Obyektif :

- a. 0-39
- b. 40-78.

E. Kajian Pustaka

1. Hubungan sikap dan posisi kerja dengan *Low Back Pain* pada perawat di RSUD Purbalingga (Himawan, Fathoni, 2011).

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Cross Sectional* dengan menggunakan *Total Sampling* dengan jumlah responden sebanyak 32 responden. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai hubungan sikap dan posisi kerja dengan low back pain pada perawat RSUD Purbalingga, dapat diambil suatu kesimpulan yaitu: (1) Karakteristik responden dalam penelitian ini memiliki rerata usia $31,41 \pm 4,74$ tahun, rerata indeks massa tubuh $22,73 \pm 1,70$ kg/m² dan rerata masa kerja $9,28 \pm 5,47$ tahun. Jumlah responden perempuan lebih banyak dari laki-laki dimana 18 responden berjenis kelamin perempuan dan 14 responden berjenis kelamin laki-laki; (2) Sebanyak 31,25% perawat RSUD Purbalingga melakukan sikap dan posisi kerja yang beresiko cedera muskuloskeletal; (3) Perawat RSUD Purbalingga yang mengalami *low back pain* sebanyak 18,75 %; (4) Terdapat

hubungan antara usia dan masa kerja dengan *low back pain* pada perawat RSUD Purbalingga; (5) Tidak ada hubungan antara indeks massa tubuh (IMT) dengan *low back pain* pada perawat RSUD Purbalingga; (6) Tidak ada hubungan antara sikap dan posisi kerja dengan *low back pain* pada perawat RSUD Purbalingga.

2. Hubungan beban kerja terhadap keluhan muskuloskeletal pada perawat di Ruang MS dan Ratna RSUP Sanglah, Bali (Dryastiti, Eka, 2013).

Sebuah penelitian yang dilakukan di Ruang Ratna dan Ruang MS RSUP Sanglah pada tahun 2013 oleh Eka Dryastiti mengenai hubungan beban kerja terhadap keluhan muskuloskeletal yang dialami oleh perawat di Ruang MS dan Ratna RSUP Sanglah. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan *cross sectional* dengan menggunakan *purposive sampling* untuk menetapkan jumlah sample atau responden. didapatkan hasil bahwa rata-rata keluhan muskuloskeletal pada perawat di Ruang Ratna dan *Medical Surgical* RSUP Sanglah Denpasar adalah 45,38. Skor keluhan tertinggi adalah 58 dan skor terendah adalah 32 dengan selisih keluhan muskuloskeletal tertinggi dengan skor keluhan muskuloskeletal terendah adalah 26. Keluhan muskuloskeletal terbanyak terjadi pada bagian paha, lutut dan betis akibat tingginya aktifitas perawat di Ruang Ratna dan Ruang MS. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat keluhan muskuloskeletal yang terjadi pada perawat di Ruang Ratna dan MS RSUP Sanglah. Hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan pada

bulan November 2013 di RSUP Sanglah tepatnya di Ruang MS dan Ratna, dari 20 kuisioner yang tersebar, 90% perawat menyatakan mengeluh keluhan muskuloskeletal dalam kategori sedang sampai berat, sedangkan 10% mengeluh dalam kategori ringan. Perawat tersebut menyatakan keluhan yang sering dialaminya adalah nyeri di area ekstremitas bawah, bahu, pinggang, leher dan pegal-pegal.

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Diketuinya hubungan posisi dan masa kerja terhadap gangguan sistem muskuloskeletal pada perawat.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketuinya ada hubungan posisi dengan gangguan muskuloskeletal pada perawat di RSUD Labuang Baji Makassar.
- b. Diketuinya tidak ada hubungan masa kerja dengan gangguan muskuloskeletal pada perawat di RSUD Labuang Baji Makassar.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pendidikan keperawatan yaitu dapat dijadikan bahan masukan dan himbauan agar sekiranya dapat menjaga kenyamanan sistem kerja terutama para calon

perawat yang sehari-hari bekerja dengan *manual handling* sehingga tidak terjadi masalah atau keluhan pada sistem muskuloskeletal.

b. Bagi Ilmu Keperawatan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi baru dalam ilmu keperawatan mengenai bagaimana pentingnya menjaga kenyamanan tempat kerja sehingga kita terhindar dari keluhan sistem muskuloskeletal.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai dasar dan bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut, sehingga dapat menambah wawasan keilmuan khususnya bidang keperawatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Gangguan Muskuloskeletal

a. Pengertian

Muskuloskeletal terdiri dari kata *Muskulo* yang berarti otot dan kata *Skeletal* yang berarti tulang. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh. Ilmu yang mempelajari tentang muskulo atau jaringan otot-otot tubuh dan Myologi. Skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh (Syaifuddin, 2012).

b. Otot (Muskulus / *Muscle*)

Otot merupakan organ tubuh yang mempunyai kemampuan mengubah energi kimia menjadi energi mekanik/gerak sehingga dapat berkontraksi untuk menggerakkan rangka, sebagai respons tubuh terhadap perubahan lingkungan. Otot disebut alat gerak aktif karena mampu berkontraksi, sehingga mampu menggerakkan tulang (Syaifuddin, 2012).

Otot membentuk 40-50% berat badan; kira-kira 1/3-nya merupakan protein tubuh dan 1/2-nya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat.

Gabungan otot berbentuk kumparan dan terdiri dari :

- 1) Fascia, adalah jaringan yang membungkus dan mengikat jaringan lunak. Fungsi fascia yaitu mengelilingi otot, menyediakan tempat tambahan otot, memungkinkan struktur bergerak satu sama lain dan menyediakan tempat peredaran darah dan saraf.
- 2) Ventrikel (empal), merupakan bagian tengah yang mengembung.
- 3) Tendon (urat otot), yaitu kedua ujung yang mengecil, tersusun dari jaringan ikat dan bersifat liat. Berdasarkan cara melekatnya pada tulang, tendon dibedakan sebagai berikut :
 - a) Origo, merupakan tendon yang melekat pada tulang yang tidak berubah kedudukannya ketika otot berkontraksi.
 - b) Inersio, merupakan tendon yang melekat pada tulang yang bergerak ketika otot berkontraksi (Syaifuddin, 2012).

c. Ciri-Ciri Sistem Otot

Otot memendek jika sedang berkontraksi dan memanjang jika sedang berelaksasi. Kontraksi otot terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan. Relaksasi otot terjadi jika otot sedang beristirahat. Dengan demikian otot memiliki 3 karakter, yaitu:

- 1) Kontraktilitas, yaitu serabut otot berkontraksi dan menegang, otot menjadi lebih pendek dari ukuran semula.
- 2) Ekstensibilitas, yaitu serabut otot memiliki kemampuan untuk menegang melebihi panjang otot saat rileks (memanjang).

- 3) Elastisitas, yaitu serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau meregang sehingga mudah bagi kita untuk tetap beraktivitas dengan sekuat tenaga. Hal ini dikarenakan kemampuan elastisitas pada otot atau yang biasa disebut dengan *muscle* (Syiaifuddin, 2012).

d. Jenis – Jenis Otot

Berdasarkan letak dan struktur selnya, dibedakan menjadi:

1) Otot Rangka (Otot Lurik)

Otot rangka merupakan otot lurik, volunter (secara sadar atas perintah dari otak), dan melekat pada rangka, misalnya yang terdapat pada otot paha, otot betis, otot dada. Kontraksinya sangat cepat dan kuat.

Struktur mikroskopis otot skelet/rangka yaitu Memiliki bentuk sel yang panjang seperti benang/filament. Setiap serabut memiliki banyak inti yang terletak di tepi dan tersusun di bagian perifer. Serabut otot sangat panjang, sampai 30 cm, berbentuk silindris dengan lebar berkisar antara 10 mikron sampai 100 mikron.

2) Otot Polos

Otot polos merupakan otot tidak berlurik dan involunter (bekerja secara tak sadar). Jenis otot ini dapat ditemukan pada dinding berongga seperti kandung kemih dan uterus, serta pada dinding tuba,

seperti pada sistem respiratorik, pencernaan, reproduksi, urinarius, dan sistem sirkulasi darah. Kontraksinya kuat dan lamban.

Struktur mikroskopis otot polos yaitu memiliki bentuk sel otot seperti silindris/gelendong dengan kedua ujung meruncing. Serabut sel ini berukuran kecil, berkisar antara 20 mikron (melapisi pembuluh darah). Memiliki satu buah inti sel yang terletak di tengah sel otot dan mempunyai permukaan sel otot yang polos dan halus/licin (Syaifuddin, 2012).

3) Otot Jantung

Otot Jantung juga otot serat lintang involunter, mempunyai struktur yang sama dengan otot lurik. Otot ini hanya terdapat pada jantung. Bekerja terus-menerus setiap saat tanpa henti, tapi otot jantung juga mempunyai masa istirahat, yaitu setiap kali berdenyut. Memiliki banyak inti sel yang terletak di tepi agak ke tengah. Panjang sel berkisar antara 85-100 mikron dan diameternya sekitar 15 mikron.

Berdasarkan gerakannya dibedakan menjadi :

1). Otot Antagonis

Yaitu hubungan antarotot yang cara kerjanya bertolak belakang/tidak searah, menimbulkan gerak berlawanan. Contohnya:

Ekstensor (meluruskan) dengan *fleksor* (membengkokkan), misalnya otot bisep dan otot trisep. *Depressor* (gerakan ke bawah) dengan

elevator (gerakan ke atas), misalnya gerak kepala menunduk dan menengadah.

2). Otot Sinergis

Yaitu hubungan antar otot yang cara kerjanya saling mendukung/bekerjasama, menimbulkan gerakan searah. Contohnya *pronator teres* dan *pronator kuadrus* (Syiafuddin, 2012).

e. Rangka (skeletal)

Sistem rangka adalah bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan (kartilago) sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi.

Tulang sebagai alat gerak pasif karena hanya mengikuti kendali otot. Akan tetapi tulang tetap mempunyai peranan penting karena gerak tidak akan terjadi tanpa tulang (Syiafuddin, 2012).

f. Fungsi Rangka

- 1) Penyangga; berdirinya tubuh, tempat melekatnya ligamen-ligamen, otot, jaringan lunak dan organ.
- 2) Penyimpanan mineral (kalsium dan fosfat) dan lipid (*yellow marrow*)
Produksi sel darah (*red marrow*)
- 3) Pelindung; membentuk rongga melindungi organ yang halus dan lunak.
- 4) Penggerak; dapat mengubah arah dan kekuatan otot rangka saat bergerak karena adanya persendian.

g. Jenis Tulang

(1). Berdasarkan jaringan penyusun dan sifat-sifat fisiknya, yaitu:

a) Tulang Rawan (*kartilago*)

Ada 3 macam tulang rawan, yaitu:

Tulang Rawan Hyalin: kuat dan elastis terdapat pada ujung tulang pipa.

Tulang Rawan Fibrosa: memperdalam rongga dari cawan-cawan (tl. Panggul) dan rongga glenoid dari skapula.

Tulang Rawan Elastik: terdapat dalam daun telinga, epiglotis dan faring.

b) Tulang Sejati (*osteon*)

h. Sel – Sel Penyusun Tulang

Osteoblast, merupakan sel tulang muda yang menghasilkan jaringan osteosit dan mengkresikan fosfatase dalam pengendapan kalsium dan fosfat ke dalam matriks tulang.

Osteosit, yaitu sel- sel tulang dewasa yang bertindak sebagai lintasan untuk pertukaran kimiawi melalui tulang yang padat.

Osteoclast, yaitu sel-sel yang dapat mengabsorpsi mineral dan matriks tulang (Syarifuddin, 2012).

i. Organisasi Sistem Rangka

Sistem skeletal dibentuk oleh 206 buah tulang yang membentuk suatu kerangka tubuh. Rangka digolongkan kedalam tiga bagian sebagai berikut.

1) Rangka Aksial

Rangka Aksial terdiri dari 80 tulang yang membentuk aksis panjang tubuh dan melindungi organ-organ pada kepala, leher, dan dada.

a). *Tengkorak (cranium)*, yaitu tulang yang tersusun dari 22 tulang; 8 tulang kranial dan 14 tulang fasial.

b). *Tulang Pendengaran (Auditory)*

c). *Tulang Hioid* yaitu tulang yang berbentuk huruf U, terdapat diantara laring dan mandibula, berfungsi sebagai pelekatan beberapa otot mulut dan lidah.

d). *Tulang Belakang (vertebra)*, berfungsi menyangga berat tubuh dan memungkinkan manusia melakukan berbagai macam posisi dan gerakan, misalnya berdiri, duduk, atau berlari.

e). *Tulang Iga/Rusuk (costae)*, yaitu tulang yang bersama-sama dengan tulang dada membentuk perisai pelindung bagi organ-organ penting yang terdapat di dada, seperti paru-paru dan jantung. Tulang rusuk juga berhubungan dengan tulang belakang, berjumlah 12 ruas, terdiri dari:

Tulang Rusuk Sejati (*costae vera*) : 7 pasang

Tulang Rusuk Palsu (*costae spuria*) : 3 pasang

Rusuk Melayang (*costae fluktuanes*) : 2 pasang

f). *Tulang Dada (sternum)* terdiri atas tulang-tulang yang berbentuk pipih.

2) Rangka Apendikular

Rangka apendikuler merupakan rangka yang tersusun dari tulang-tulang bahu, tulang panggul, dan tulang anggota gerak atas dan bawah terdiri atas 126 tulang (Syaifuddin, 2012). Secara umum rangka apendikular menyusun alat gerak, tangan dan kaki. Tulang rangka apendikular dibagi kedalam 2 bagian, yaitu :

a).Ektremitas Atas, yaitu terdiri dari tulang bahu dan tulang anggota gerak atas.

Tulang bahu, terdiri atas dua bagian:

Tulang belikat (*skapula*) : 2 buah

Tulang selangka (*klavikula*) : 2 buah

Tulang anggota gerak atas, terdiri dari:

Tulang lengan atas (*humerus*) : 2 buah

Tulang hasta (*ulna*) : 2 buah

Tulang pengumpil (*radius*) : 2 buah

Tulang pergelangan tangan (*karpal*) : 16 buah (8 pada tiap tangan)

Tulang tapak tangan (*metakarpal*) : 10 buah (5 pada tiap tangan)

Tulang jari-jari (*phalanges*) : 28 buah (2 kali 14 ruas jari)

b).Ektremitas Bawah, yaitu terdiri dari tulang panggul dan tulang anggota gerak bawah.

Tulang panggul (*pelvis*),terdiri atas tiga bagian:

Tulang usus (*ileum*) : 2 buah

Tulang duduk (*iskhium*) : 2 buah

Tulang kemaluan (*pubis*) : 2 buah

Tulang anggota gerak bawah, terdiri dari:

Tulang paha (*femur*) : 2 buah

Tulang tempurung lutut (*patela*) : 2 buah

Tulang betis (*fibula*) : 2 buah

Tulang kering (*tibia*) : 2 buah

Tulang pergelangan kaki (*tarsal*) :14 buah (7 pada tiap kaki)

Tulang tapak kaki (*metatarsal*) : 10 buah (5 pada tiap kaki)

Tulang jari kaki (*phalanges*) : 28 buah (2 kali 14 ruas jari)

j. Hubungan Antar Tulang

Hubungan antartulang disebut artikulasi. Agar artikulasi dapat bergerak, diperlukan struktur khusus yang disebut sendi. Sendi yang menyusun kerangka manusia terdapat di beberapa tempat.

Terdapat tiga jenis hubungan antartulang (Syaifuddin, 2012), yaitu

1) Sinartrosis

Disebut juga dengan sendi mati, yaitu hubungan antara dua tulang yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Artikulasi ini tidak memiliki celah sendi dan dihubungkan dengan jaringan serabut. Dijumpai pada hubungan tulang pada tulang-tulang tengkorak yang disebut sutura/suture.

2) Amfiartrosis

Disebut juga dengan sendi kaku, yaitu hubungan antara dua tulang yang dapat digerakkan secara terbatas. Artikulasi ini dihubungkan dengan kartilago. Dijumpai pada hubungan ruas-ruas tulang belakang, tulang rusuk dengan tulang belakang.

3) Diartrosis

Disebut juga dengan sendi hidup, yaitu hubungan antara dua tulang yang dapat digerakkan secara leluasa atau tidak terbatas. Untuk melindungi bagian ujung-ujung tulang sendi, di daerah persendian terdapat rongga yang berisi minyak sendi/cairan sinovial yang berfungsi sebagai pelumas sendi. Diartrosis dapat dibedakan menjadi (Syarifuddin, 2012).

a). Sendi Engsel

Sendi engsel yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan hanya satu arah saja. Dijumpai pada hubungan *tulang Os.Humerus* dengan *Os.Ulna dan Os.Radius*/sendi pada siku, hubungan antar *Os.Femur* dengan *Os.Tibia dan Os.Fibula*/sendi pada lutut.

b). Sendi Putar

Sendi putar yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan salah satu tulang berputar terhadap tulang yang lain sebagai porosnya. Dijumpai pada hubungan antara *Os.Humerus* dengan *Os.Ulna* dan *Os.Radius*, hubungan antar *Os.Atlas* dengan *Os.Cranium*.

c). Sendi Kondiloid atau Elipsoid

Sendi Kondiloid yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan berporos dua, dengan gerak ke kiri dan ke kanan; gerakan maju dan mundur, gerakan muka/depan dan belakang. Ujung tulang yang satu berbentuk oval dan masuk ke dalam suatu lekuk yang berbentuk elips. Dijumpai pada hubungan *Os.Radius* dengan *Os.Carpal*.

d). Sendi Peluru

Sendi peluru yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan ke segala arah/gerakan bebas. Dijumpai pada hubungan *Os.Scapula* dengan *Os.Humerus*, hubungan antara *Os.Femur* dengan *Os.Pelvis virilis*.

f). Sendi Luncur

Sendi luncur yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan badan melengkung ke depan (membungkuk) dan ke belakang serta gerakan memutar (menggeliat). Hubungan ini dapat terjadi pada hubungan antarruas tulang belakang, persendian antara pergelangan tangan dan tulang pengumpil (Syaifuddin, 2012).

Postur tubuh merupakan susunan geometrik bagian-bagian tubuh dalam hubungannya dengan bagian-bagian tubuh yang lain. Body alignment baik akan meningkatkan keseimbangan yang optimal dan fungsi tubuh yang maksimal, baik dalam posisi berdiri, duduk, maupun tidur. Body alignment yang baik: keseimbangan pada persendian otot, tendon, ligamen. Body Alignment yang baik dapat meningkatkan fungsi tangan yang baik, mengurangi jumlah energi yang digunakan untuk mempertahankan keseimbangan, mengurangi kelelahan (Wartona, 2006). Body alignment yang buruk dapat mengurangi penampilan individu dan mempengaruhi kesehatan yang dapat mengarah pada gangguan. Pembentukan postur tubuh dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya:

- a. Status Kesehatan. Perubahan status kesehatan dapat menimbulkan keadaan yang tidak optimal terdapat organ atau bagian tubuh yang mengalami kelelahan atau kelemahan sehingga dapat memengaruhi pembentukan postur tubuh.
- b. Nutrisi merupakan bahan untuk menghasilkan yang digunakan dalam membantu proses pengaturan keseimbangan organ, otot, tendon, ligamen dan persendian. Apabila status nutrisi kurang, kebutuhan energi pada organ tersebut akan kurang sehingga dapat proses keseimbangan.

- c. Emosi dapat menyebabkan kurangnya kendali dalam menjaga keseimbangan tubuh. Hal tersebut dapat memengaruhi proses koordinasi pada otot, ligamen, sendi dan tulang.
- d. Gaya Hidup. Perilaku gaya hidup dapat membuat seseorang jadi lebih baik atau bahkan sebaliknya menjadi buruk. Seseorang yang memiliki gaya hidup yang tidak sehat misalnya selalu menggunakan alat bantu dalam melakukan kegiatan sehari-hari, dapat mengalami ketergantungan sehingga postur tubuh tidak berkembang dengan baik. Perilaku dan nilai seseorang dapat memengaruhi pembentukan postur tubuh.

k. Kelainan Pada Sistem Muskuloskeletal

Beberapa gangguan kesehatan dan kelainan yang terjadi sistem muskuloskeletal adalah sebagai berikut.

1. *Muskuloskeletal disorders* (MSDs)

Adalah gangguan pada sistem muskuloskeletal yang disebabkan oleh pekerjaan dan performansi kerja seperti postur tubuh tidak alamiah, beban, durasi dan frekuensi serta faktor individu : usia, masa kerja, dan jenis kelamin.

2. Fisura/retak tulang

Fisura yaitu kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang.

3. Gangguan yang terjadi pada tulang belakang

Gangguan ini disebabkan karena kebiasaan tubuh yang salah, kelainan ini antara lain seperti berikut :

- a. *Lordosis*, yaitu keadaan tulang belakang yang melengkung ke depan.
- b. *Kifosis*, adalah keadaan tulang belakang melengkung ke belakang, sehingga badan terlihat bongkok.
- c. *Skoliosis*, yaitu keadaan tulang belakang melengkung ke samping kiri atau kanan (Syaifuddin, 2012).

4. *Low Back Pain*

Low back pain (LBP) adalah nyeri di daerah punggung antara sudut bawah kosta (tulang rusuk) sampai lumbosakral (sekitar tulang ekor). *Low Back Pain* (LBP) merupakan gangguan otot tulang rangka yang paling sering terjadi pada pekerja, baik pekerja di sektor industri besar, menengah dan kecil maupun pekerja di sektor pembangunan lainnya.

5. Rakhitis

Penyakit ini menyebabkan kondisi tulang seseorang yang lunak. Hal ini disebabkan dalam tubuh seseorang kekurangan vitamin D. Vitamin ini berfungsi untuk mengabsorpsi fosfor dan berperan dalam metabolisme kalsium. Penderita ini disarankan banyak mengonsumsi telur, susu, dan minyak hati ikan. Selain itu, pada pagi hari, penderita disarankan berjemur di bawah sinar matahari karena sinar matahari pagi dapat membantu pembentukan vitamin D dalam tubuh (Syaifuddin, 2012).

6. Kram

Kram merupakan keadaan otot berada dalam keadaan kejang. Keadaan ini antara lain disebabkan karena terlalu lamanya aktivitas otot secara terus menerus.

7. Hipertropi

Suatu keadaan otot yang lebih besar dan lebih kuat. Hal ini disebabkan karena otot sering dilatih bekerja dan berolahraga. Hipertrofi otot ini sering dimiliki oleh atlet binaragawan.

8. Atrofi

Keadaan otot yang lebih kecil dan lemah kontraksinya. Kelainan ini disebabkan karena infeksi virus polio. Pemulihannya dengan pemberian latihan otot, pemberian stimulant listrik, atau dipijat dengan teknik tertentu (Syiaifuddin, 2012).

Keluhan muskuloskeletal adalah gangguan pada bagian otot skeletal yang disebabkan oleh karena otot menerima beban statis secara berulang dan terus menerus dalam jangka waktu yang lama dan akan menyebabkan keluhan berupa kerusakan pada sendi, ligamen dan tendon. Problematik keluhan muskuloskeletal yang sering dijumpai adalah salah satunya nyeri punggung bawah yang terjadi pada pekerja atau karyawan sebagai akibat dari kelainan mekanika gerak atau postural yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama (Rizka, 2012).

Secara ilmiah nyeri otot adalah gangguan kesehatan yang kerap membayangi profesi- profesi tertentu yang harus berdiri cukup lama atau profesi yang mengharuskan seseorang duduk berlama-lama yang dilakukan secara berulang-ulang selama bertahun-tahun. Ketegangan yang terjadi terutama pada otot leher selain membuat seseorang tidak nyaman, juga berdampak pada produktifitas bekerja (Dryastiti, Eka, 2013).

2. Posisi Dan Masa Kerja

Posisi adalah postur perawat saat bekerja memberikan asuhan keperawatan. Dikatakan posisi yang tidak ideal misalnya, mengangkat, mendorong, menarik, mengangkut, menaikkan, menurunkan suatu objek dari suatu tempat atau dimensi serta dngan beban tertentu yang tidak ideal, baik secara membungkuk, beban obyek yang dipindahkan juga tidak ideal dengan postur tubuh. Posisi kerja yang statis dapat menyebabkan terjadinya kontraksi otot yang kuat secara terus menerus sehingga aliran darah ke otot menjadi tidak lancar dan rasa nyeri yang dirasakan sebagai akibatnya. Keluhan muskuloskeletal bukanlah diagnosis klinis melainkan rasa nyeri karena kumpulan cedera pada sistem muskuloskeletal akibat gerakan kerja berulang - ulang melampaui kapasitas (Wicaksono, 2012).

Ditinjau dari aspek kesehatan, bekerja pada posisi atau postur kerja yang salah dapat menimbulkan otot perut semakin elastis, tulang belakang melengkung, otot mata terkonsentrasi sehingga cepat terasa lelah. Kejadian tersebut jika tidak diimbangi dengan lingkungan kerja yang memadai tidak

menutup kemungkinan terjadi gangguan bagian punggung belakang, ginjal, dan mata (Kuswara, 2014).

Posisi kerja yang kurang baik dan di dukung dengan desain lingkungan kerja yang buruk, beresiko menyebabkan penyakit akibat hubungan kerja berupa gangguan muskuloskeletal yang dapat menyebabkan kekakuan dan kesakitan pada punggung. Jika sikap kerja dengan posisi yang tidak ideal dengan frekuensi kerja yang sudah lama dan dilakukan secara berulang-ulang akan menimbulkan masalah kesehatan pada perawat, kontraksi otot akan menjadi statis lebih kuat dibanding kontraksi dinamis (Kuswara, 2014).

Masa kerja yang dimaksud adalah akumulasi aktivitas kerja seseorang yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Apabila aktivitas tersebut dilakukan terus-menerus akan mengakibatkan gangguan pada tubuh. Tekanan fisik pada suatu kurun waktu tertentu mengakibatkan berkurangnya kinerja otot, dengan gejala makin rendahnya gerakan. Tekanan-tekanan akan terakumulasi setiap harinya pada suatu masa yang panjang, sehingga mengakibatkan memburuknya kesehatan yang disebut juga kelelahan klinis atau kronis (Koesyanto, 2013).

Menurut Puspita (2015) masa kerja yang sudah tergolong lama adalah selama >5 tahun karena dianggap punya pengalaman kerja yang banyak dan mengerti akan seluk-beluk pekerjaan yang digeluti. Berbeda dengan yang <5 tahun karena memiliki pengalaman kerja yang masih sangat

minim dan terbatas. Pembagian masa kerja ini bertujuan untuk melihat hubungan lama masa kerja, dengan kejadian risiko keluhan muskuloskeletal.

Menurut Wicaksono (2012) Posisi yang baik harus dalam keadaan rileks saat berdiri memasang infus karena seperti pada gambar posisi dan postur yang membungkuk dan apabila berulang maka rangka (Muskuloskeletal) dan tulang belakang (Vertebral) terutama pada pinggang (Sacrum), *Lumbal* dan *thoracic* harus dapat ditahan oleh sandaran kursi agar terhindar dari nyeri (*Back Pain*) dan terhindar dari cepat lelah (*Fatigue*).

Pada gambar diatas menjelaskan bahwa pada saat melakukan tindakan seperti injeksi harus dalam keadaan tidak membungkuk. sebaiknya duduk dengan desain kursi yang memungkinkan perawat tidak dalam keadaan membungkuk dalam waktu yang lebih lama. Pada saat bekerja harus dalam posisi yang baik dan benar karena dengan posisi yang tidak ideal atau tidak ergonomis maka akan menyebabkan gangguan atau keluhan pada tulang belakang.

Sikap kerja tidak alamiah akan mempercepat otot mengalami mudah kelelahan sehingga akan cenderung terjadinya *muskuloskeletal disorders*. Maka harus cepat untuk dilakukan perubahan dengan cara sebagai berikut: Pertama, stasiun kerja harus mudah disesuaikan terhadap pengguna dan didesain harus sesuai dengan pekerjaan. Hal ini sudah dapat dipenuhi dengan

desain tempat tidur pasien yang bisa di naik turunkan sesuai posisi kerja yang ergonomi. Kedua, pada saat melakukan pekerjaan dalam hal ini melakukan saat melakukan tindakan ke pasien dalam posisi membungkuk (sudut 20°–60°). Maka untuk mengurangi hal itu sebaiknya dengan posisi membungkuk bisa menggunakan alat bantu kursi (Kuswara, 2014).

Posisi yang tidak seimbang dan berlangsung dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan stress pada bagian tubuh tertentu. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan tubuh manusia untuk melawan beban waktu yang lama dan dapat terjadi berbagai akibat yang merugikan tubuh seperti nyeri otot, tidak tenang, gelisah. Efek yang timbul biasanya dapat dihilangkan dengan beristirahat agar mencapai pemulihan (Kuswara, 2014).

Setiap pekerjaan mempunyai resiko masing-masing tergantung dari jenis pekerjaan itu sendiri. Allah SWT memberi pekerjaan bagi setiap umatnya untuk tetap bisa menafkahi dan mencukupi kebutuhannya. Dibalik itu, Allah SWT juga menitipkan berupa cobaan ataupun ujian yakni berupa penyakit ke hambanya juga menurunkan obat sebagai penawarnya sebagaimana dijelaskan dalam Q.S.Asy-Syu'araa/26: 80 berbunyi :

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Terjemahnya :

“ dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan Aku “

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT –lah yang menurunkan penyakit ke hambanya dan Allah SWT pulalah yang menyembuhkan kembali. Seperti yang kita ketahui, manusia adalah makhluk hidup yang memiliki aktivitas yang kompleks dalam menjalani kehidupannya. Beruntunglah bagi umat islam yang ditunjuk sebagai agama yang diridhoi oleh Allah SWT dengan pedoman hidup dalam Al-Qur'an. Terdapat juga dalam Al-Qur'an yang menjelaskan fungsi Al-Qur'an selain menjadi pedoman juga sebagai penawar (obat), sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al Isra'/17 : 82 berbunyi :

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Terjemahnya :

“ dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian “

Sakit, pegal, kram, kesemutan dan nyeri otot merupakan kuasa Allah SWT yang menciptakan penyakit dan Maha Kuasa Allah SWT yang menciptakan pula penawarnya. Ayat ini juga menjelaskan bahwa Al-Qur'an tidak hanya menjadi pedoman kehidupan tetapi juga sebagai rahmat dan penawar untuk berbagai penyakit. Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan yang dapat dijadikan sebuah petunjuk bahwa terdapat beberapa jenis pengobatan terutama pengobatan ala Nabi Muhammad SAW atau thibbun nabawi, termasuk penyakit tulang didalamnya.


3. Stretching (Peregangan)

Stretching adalah bentuk dari penguluran atau peregangan pada otot-otot di setiap anggota badan agar dalam setiap melakukan olahraga terdapat kesiapan serta untuk mengurangi dampak cedera yang sangat rentan terjadi. Dalam setiap pemberian pelayanan kesehatan tidak jarang petugas kesehatan khususnya perawat yang merasakan kelelahan karena faktor pekerjaan. *Manual handling* merupakan tugas yang tidak jauh dari perawat. Hal tersebut yang dapat menyebabkan kelelahan otot dan dapat menimbulkan keluhan muskuloskeletal (Lestrai, 2014).


Stretching merupakan hal yang cukup penting dalam mengurangi resiko cidera dalam pekerjaan karena memiliki dampak positif, diantaranya :


1. Menaikkan aliran darah melalui otot-otot yang aktif.
2. Meningkatkan kecepatan perjalanan sinyal syaraf yang memerintahkan gerakan tubuh.
3. Memudahkan otot-otot berkontraksi dan relaksasi secara lebih cepat dan efisien.
4. Meningkatkan kapasitas kerja fisik.
5. Mengurangi adanya ketegangan pada otot.
6. Meningkatkan kemampuan jaringan penghubung dalam gerakan memanjang (meregang).

B. Kerangka Konsep



Keterangan :

 : Variabel yang diteliti

 : Variabel Perancu

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian mengandung makna yang lebih luas yaitu tentang prosedur dan cara melakukan verifikasi data yang diperlukan untuk memecahkan atau menjawab masalah penelitian. Peranan metode penelitian sangat menentukan dalam upaya menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian. Dengan kata lain metode penelitian akan memberikan petunjuk bagaimana meneliti itu dilaksanakan (Algifari A, 2015).

Metode penelitian digunakan untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang (Suyanto, 2011).

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian *deskriptif* dengan pendekatan *cross sectional* karena peneliti tidak melakukan perlakuan pada subjek penelitian (Suyanto, 2011). Rancangan penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode korelasi untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel yaitu hubungan posisi dan lama kerja terhadap gangguan sistem muskuloskeletal.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Labuang Baji. Alasan peneliti memilih Rumah Sakit Labuang Baji sebagai tempat meneliti adalah karena tidak sedikit dari perawat yang bertugas mengeluhkan sakit/nyeri pada sistem muskuloskeletalnya. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 1-11 Agustus 2016.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut (Sugiono, 2012) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah perawat di Rumah Sakit Labuang Baji yang berjumlah 40 Orang diruang IGD dan Ruang ICU.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu suatu cara pengambilan sampel yang mempertimbangkan pemahaman atau pengetahuan seseorang (sampel) terhadap materi penelitian (Suyanto, 2011).

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah perawat di Rumah Sakit Labuang Baji sesuai kriteria inklusi dan eksklusi.

Kriteria Inklusi :

1. Usia :Pria/wanita usia 25-50 tahun
2. Bekerja sebagai perawat.
3. Masa kerja <5 Tahun
4. Bersedia menjadi sampel penelitian

Kriteria Eksklusi

1. Menstruasi dan ibu hamil.
2. Obesitas pada pria.
3. Perawat yang dalam keadaan sakit dan yang tidak mengisi kuesioner secara lengkap.

D. Variabel penelitian

Variabel adalah karakteristik yang diamati yang mempunyai variasi nilai dan merupakan operasionalisasi dari suatu konsep agar dapat diteliti secara empiris atau ditingkatannya (Suyanto, 2011). Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat.

1. Variabel Independen (variabel bebas)

Merupakan variabel yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel ini juga dikenal dengan nama variabel bebas artinya bebas dalam mempengaruhi variabel lain, variabel ini mempunyai nama lain seperti prediktor, resiko atau kausa (Suyanto, 2011). Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Posisi dan Masa Kerja Perawat di Labuang Baji Makassar.

2. Variabel Dependen

Merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena variabel bebas. Variabel ini tergantung dari variabel bebas terhadap perubahan. Variabel ini juga disebut sebagai variabel efek, hasil, *outcome*, atau *event* (Suyanto, 2011). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Gangguan Sistem Muskuloskeletal.

E. Instrument Penelitian

Menurut (Suyanto, 2011) menyatakan instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik (cermat, lengkap dan sistematis). Hal tersebut akan memudahkan peneliti dalam mengolah data. Jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuesioner yang berdasarkan pada *Nordic Body Map* (NBM).

Menurut Wilson and corlett (1995) *Nordic Body Map* adalah kuesioner yang baku. Kuesioner ini terkait dengan gangguan sistem muskuloskeletal terdiri dari 26 opsi yang akan menuntun atau mengarahkan responden terkait bagian tubuh mana yang mengalami nyeri, sakit, atau pegal-pegal dan terkait keluhan muskuloskeletal lainnya pada pekerja khususnya perawat. Sedangkan untuk posisi dan masa kerja terdapat lembar observasi dan metode REBA (*Rapid Entire Body Assessment*) untuk mengetahui kesalahan posisi tubuh perawat saat bekerja yang memungkinkan terjadi keluhan muskuloskeletal.

F. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mengetahui atau memperoleh data di lapangan, maka perlu dilakukan pengumpulan data. Dalam pengumpulan data diperlukan adanya suatu prosedur pengumpulan data. Adapun prosedur pengumpulan data yang harus ditempuh dalam penelitian ini adalah :

1. Tahap persiapan

Pada tahap ini peneliti menyiapkan segala hal yang ditentukan dalam penelitian, misalnya peneliti membuat persiapan berupa kuesioner kemudian menyelesaikan urusan administrasi seperti surat izin penelitian mulai dari tingkat fakultas, Rektorat, dan selanjutnya kelembagaan yang menjadi objek peneliti yaitu RSUD Labuang Baji Makassar.

2. Tahap pengumpulan data

Dalam pelaksanaan pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang lazim dipakai dalam menulis ilmiah yaitu *Field Research (Penelitian lapangan)*.

Penelitian lapangan yaitu metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dengan jalan mengadakan penelitian langsung di lapangan terhadap masalah penelitian, data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer. Pengambilan data dilakukan pada perawat Rumah Sakit Labuang Baji. Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui Kuesioner. Pengumpulan data akan dilakukan kepada perawat di Rumah Sakit Labuang Baji yang berjumlah 40 orang yang jadi responden.

3. Proses pengolahan data yang dilakukan terdiri dari lima langkah yaitu :

- a. *Editing*, yaitu data yang telah diambil dilakukan pengecekan kelengkapan data untuk mengoreksi adanya kesalahan. Data peneliti yang digunakan adalah data lengkap.
- b. *Coding*, yaitu memberikan kode pada setiap kuesioner untuk memudahkan dalam pengolahan dan analisis data.
- c. *Tabulating*, adalah membuat tabel semua jawaban yang sudah diberi skor dan dimasukkan ke dalam tabel yang tersedia.

- d. *Entry data*, peneliti memasukan data dan data dikumpulkan dalam komputer dengan menggunakan program komputer untuk dilakukan analisa data.

4. Tahap penyelesaian

Setelah melakukan analisis data, peneliti menyusun hasil penelitian dan pembahasan. Hasil dan pembahasan selanjutnya dikonsultasikan pada dosen pembimbing skripsi.

G. Analisa Data

Analisis data merupakan tindakan menginterpretasikan data yang didapat untuk dapat digambarkan dan dipahami. Analisis data berisi tentang penjelasan data pada masing-masing variabel yang diteliti yang kemudian dideskripsikan. Penelitian ini menggunakan dua cara dalam menganalisis data yaitu analisis data univariat dan bivariat.

a. Analisa Univariat

Analisis data univariat merupakan proses analisis data pada tiap variabelnya. Analisis data ini sebagai prosedur statistik yang bertujuan untuk mengetahui gambaran pada setiap variabelnya. Pada penelitian ini analisis univariat digunakan untuk mengetahui gambaran statistik responden berupa hubungan posisi dan masa kerja terhadap gangguan sistem muskuloskeletal. Analisa yang digunakan untuk melakukan analisis distribusi dan presentase karakteristik. Analisa data dilakukan dengan analisis deskriptif dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, untuk mengetahui proporsi masing-masing variabel

yang diteliti pada subjek penelitian menggunakan teknik deskriptif kuantitatif yang dinyatakan dalam bilangan persentase, dengan menggunakan rumus :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi jawaban responden

N = Jumlah responden

b. Analisa Bivariat

Analisis bivariat digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel independen dan dependen. Analisis ini merupakan prosedur statistik untuk membandingkan atau mencari hubungan antara dua variabel. Ini menggunakan analisis bivariat untuk melihat hubungan posisi dan masa kerja terhadap gangguan sistem muskuloskeletal. Teknik analisa bivariat digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas yaitu Posisi dan Masa Kerja dan variabel terikat yaitu Gangguan Sistem Muskuloskeletal.

H. Etika Penelitian

Penelitian ini menerapkan prinsip etika penelitian sebagai upaya untuk melindungi hak responden dan peneliti selama proses penelitian. Suatu penelitian dikatakan etis ketika penelitian tersebut memenuhi dua syarat yaitu dapat dipertanggungjawabkan dan beretika.

Peneliti menguraikan masalah etik pada penelitian ini berdasarkan ketiga prinsip etik meliputi:

1. Lembar persetujuan menjadi responden (*informed consent*)

Merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. Informed consent diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan memberikan lembar persetujuan untuk menjadi responden. Tujuan informed consent adalah agar subjek mengerti maksud dan tujuan penelitian dan mengerti dampaknya. Jika subjek bersedia, maka mereka harus menandatangani lembar persetujuan. Jika responden tidak bersedia, maka peneliti harus menghormati hak tersebut (Hidayat, Aziz, 2008).

2. Tanpa nama (*anonymity*)

Masalah etika keperawatan merupakan masalah yang memberikan jaminan dalam mencantumkan nama responden pada lembar alat ukur dan hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian (Hidayat, Aziz, 2008).

3. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Masalah ini merupakan masalah etika dengan memberikan jaminan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset (Hidayat, Aziz, 2008).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Penelitian ini dilakukan pada perawat RSUD Labuang Baji Makassar. Responden pada penelitian ini berjumlah 40 orang. Peneliti memberikan 40 kuesioner kepada perawat yang dapat diolah untuk penelitian. Penelitian menggunakan metode *Non Probability sampling*. Cara ini dipakai berarti setiap anggota populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil atau dijadikan sebagai sampel. Hasil pengumpulan data dianalisis dengan menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat. Analisis univariat menggunakan perhitungan manual oleh peneliti yang disesuaikan dengan pembagian atau kategori responden yang telah mengisi kuesioner dengan baik dan sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Sedangkan, analisis bivariat menggunakan perhitungan dengan bantuan *software* statistik atau yang lebih dikenal dengan aplikasi SPSS. Pada bab ini akan dijelaskan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

1. Karakteristik responden

Karakteristik responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jawaban responden terkait umur dan jenis kelamin terhadap perawat yang dijadikan responden.

a. Usia

Didapat data bahwa dari 40 responden terdapat 10 orang (25%) yang memiliki rentan usia antara 25 sampai 30 tahun, dan terdapat 30 orang (75%) yang memiliki rentan usia >30 tahun seperti yang tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 1
Distribusi Responden Berdasarkan Usia di RSUD Labuang Baji
Makassar 2016

Usia	Frekuensi	Persentase (%)
25-30	10	25
>30	30	75
Total	40	100

Sumber : data primer 2016

b. Jenis kelamin

Didapat data bahwa dari 40 responden terdapat 14 orang (35%) responden laki-laki dan terdapat 26 orang (65%) responden perempuan seperti yang tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 2
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis kelamin di RSUD Labuang Baji
Makassar 2016

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-Laki	14	35
Perempuan	26	65
Total	40	100

Sumber : data primer 2016

2. Variabel yang diteliti

Variabel penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah posisi dan masa kerja perawat. Adapun hasil penelitian yang diperoleh dari kedua variabel penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

a. Analisa univariat

Analisis univariat dalam penelitian ini akan menggambarkan dan menjelaskan distribusi frekuensi posisi dan masa kerja pada perawat di RSUD Labuang Baji Makassar.

a). Posisi

Didapat data bahwa dari 40 responden, terdapat 15 perawat (37.5%) yang memiliki skor atau level resiko rendah, terdapat 25 perawat (62.5) yang memiliki skor atau level resiko sedang.

Dari data ini terlihat frekuensi responden yang memiliki skor posisi atau level resiko yang lebih tinggi dalam artian kategori sedang lebih besar

dibandingkan dengan responden yang memiliki skor posisi atau level resiko rendah berdasarkan analisis manual yang dilakukan oleh peneliti seperti yang tertera pada tabel dibawah ini terkait frekuensi responden :

Tabel 4. 3
Distribusi Responden Berdasarkan Posisi Kerja di RSUD Labuang Baji
Makassar 2016

Skor	Posisi	Frekuensi	Persentase (%)
1-3	Resiko Rendah	15	37.5
4-7	Resiko Sedang	25	62.5
Total		40	100

Sumber : data primer 2016

b). Masa Kerja

Didapat data bahwa dari 40 responden terdapat 7 perawat (20%) yang memiliki masa kerja selama <5 tahun, dan terdapat 33 perawat (80%) yang memiliki masa kerja 5 tahun. Dari data ini terlihat frekuensi responden yang memiliki masa kerja yang 5 tahun keatas lebih besar dibandingkan dengan responden yang memiliki masa kerja yang <5 tahun.

Tabel 4. 4
Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja di RSUD Labuang Baji
Makassar 2016

Masa Kerja (Tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
<5	8	20
5	32	80
Total	40	100

Sumber : data primer 2016

b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat ini dilakukan dengan maksud untuk mempelajari hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan uji statistik SPSS, seperti yang tertera di bawah ini :

1). Hubungan posisi kerja terhadap gangguan muskuloskeletal

Berdasarkan hasil uji korelasi spearman diperoleh signifikansi sebesar $0,045 < (0,05)$ artinya H_0 diterima. Hasil ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara posisi dengan gangguan muskuloskeletal pada perawat. Hubungan ini ditunjukkan dengan dengan nilai korelasi sebesar 0.319 yang termasuk dalam kategori rendah. Sebagaimana yang tertera pada tabel dibawah ini terkait hasil penelitian :

Tabel 4.5
Hubungan Posisi Dengan Gangguan Muskuloskeletal Pada Perawat di
RSUD Labuang Baji Makassar 2016

Skor Gangguan Muskuloskeletal	
Skor Posisi	$r = 0.319$ $p = 0.045$ $n = 40$

Sumber : Data primer 2016

2). Hubungan masa kerja terhadap gangguan muskuloskeletal pada perawat

Berdasarkan hasil uji korelasi spearman diperoleh signifikansi sebesar $0,164 < (0,05)$ artinya H_0 diterima. Hasil ini menunjukkan tidak terdapat hubungan antara masa kerja dengan gangguan muskuloskeletal pada perawat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai korelasi sebesar 0.224 yang termasuk dalam kategori rendah. Sebagaimana yang tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 6
Hubungan Masa Kerja Dengan Gangguan Muskuloskeletal Pada Perawat di
RSUD Labuang Baji Makassar 2016

Skor Gangguan Muskuloskeletal	
Skor Masa Kerja	$r = 0.224$ $p = 0.164$ $n = 40$

Sumber : Data primer 2016

- Uji Korelasi Spearman

B. Pembahasan

1. Hubungan Posisi Dengan Gangguan Muskuloskeletal Pada Perawat

Berdasarkan hasil uji korelasi spearman diperoleh signifikansi sebesar $0,045 < (0,05)$ artinya H_1 diterima. Hasil ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara posisi dengan gangguan muskuloskeletal pada perawat. Hubungan ini ditunjukkan dengan dengan nilai korelasi sebesar 0.319 yang termasuk dalam kategori rendah.

Seperti hasil yang didapat dari lembaran crosstab uji statistik, terdapat 15 perawat (37.5%) yang memiliki skor posisi atau level resiko rendah, hal ini dikarenakan 15 perawat tersebut mendapat skor REBA <3 setelah dilakukan perhitungan dengan sistem REBA *Employee Assessment Worksheet* yang kemudian di akumulasikan dengan 2 (dua) tabel yakni, skor tabel A dan skor tabel B dimana hasilnya antara 15 perawat (37.5%) dikategorikan level rendah. Sedangkan 25 perawat (62.5%) memiliki skor posisi atau level resiko sedang, hal ini dikarenakan 25 perawat tersebut mendapat skor REBA 4-7 setelah dilakukan perhitungan dengan sistem REBA *Employee Assessment Worksheet* yang kemudian di akumulasikan dengan 2 (dua) tabel yakni, skor tabel A dan skor tabel B dimana hasilnya antara 25 perawat (62.5%) dikategorikan level sedang

Sebelum dilakukan perhitungan, aktivitas perawat di observasi oleh peneliti untuk diambil kesimpulan dari bagaimana posisi, beban dan gerakan-

gerakan berulang dari perawat. Kemudian, ditentukan skor REBA melalui perhitungan dengan cara menggunakan *Manual Employee Assessment Worksheet* dengan mengakumulasikan data yang diambil dari kuesioner terkait gangguan muskuloskeletal. Didapatkan bahwa 15 perawat yang mengalami memiliki skor atau level resiko rendah mengalami gangguan muskuloskeletal kategori ringan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti usia, jenis kelamin masa kerja dan bahkan posisi saat bekerja. Pada faktor usia, menurut Puspita Dewi (2015) mengatakan bahwa manusia rentan mengalami gangguan muskuloskeletal baik itu ringan atau berat adalah usia 25 tahun. Untuk perempuan yang lebih dominan mengalami gangguan muskuloskeletal karena faktor menstruasi dan melahirkan yang membantu dalam proses pengeroposan tulang. Begitupun halnya dengan posisi dan masa kerjanya, semakin lama masa kerja perawat dengan melakukan gerakan dan aktivitas berulang tersebut selama bertahun-tahun maka besar kemungkinan akan mengalami gangguan muskuloskeletal baik itu ringan maupun berat. Masa kerja yang dimaksud adalah dimulai dari <5 tahun (Puspita, Dewi , 2015).

Sedangkan untuk resiko sedang, terdapat 20 dari 25 perawat yang mengalami gangguan muskuloskeletal kategori berat. Selain disebabkan oleh faktor-faktor diatas, terdapat pengaruh *manual employee assessment worksheet* yang cukup besar dalam penentuan gangguan muskuloskeletal dalam kategori berat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa data posisi dari semua

perawat dengan menggunakan konsep REBA kemudian diakumulasi dalam bentuk 2 (dua) tabel, yakni tabel A dan tabel B untuk mendapatkan hasil sebagaimana yang tertera pada tabel penelitian diatas. Dalam kasus ini, perawat menyatakan sering mengeluh sakit/nyeri dibagian pinggang, leher, dan ekstremitas bawah. Hal tersebut berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh peneliti dari jawaban yang diberikan oleh responden terhadap kuesioner *Nordic Body Map*. Sebagian besar responden mengeluh sakit pada pinggang, leher dan ekstremitas bawah karena pada saat memberikan pelayanan di rumah sakit, tidak sedikit dari perawat yang melakukan aktivitas yang beresiko secara berulang-ulang, seperti memasang infus, menulis status pasien, memeriksa tekanan darah dalam posisi membungkuk dan dilakukan sehari-hari selanjutnya. Pada saat bekerja perawat banyak melakukan aktivitas dalam posisi berdiri atau berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama. Berputarnya tulang belakang di saat tubuh sedang membungkuk merupakan faktor penyebab nyeri punggung bawah yang merupakan salah satu keluhan muskuloskeletal. Aktivitas pemindahan barang secara manual dengan posisi tubuh membungkuk yang kaku yang dilakukan secara berulang-ulang merupakan penyebab terjadinya keluhan muskuloskeletal (Rizka, 2012).

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dipaparkan oleh Puspita Dewi (2015) yang menyebutkan bahwa ada keterkaitan atau hubungan yang signifikan antara posisi kerja dengan gangguan muskuloskeletal pada seseorang, dalam hal ini perawat yang memiliki sikap atau posisi kerja yang tidak ideal

saat bekerja memberikan pelayanan medis. Hal senada juga dipaparkan oleh Dryastiti Eka (2013) bahwa Hasil studi yang dilakukan pada bulan November 2013 di RSUP Sanglah tepatnya di Ruang MS dan Ratna, dari 20 kuisioner yang tersebar, 90% perawat menyatakan mengeluh keluhan muskuloskeletal dalam kategori sedang sampai berat, sedangkan 10% mengeluh dalam kategori ringan. Perawat tersebut menyatakan keluhan yang sering dialaminya adalah nyeri di area ekstremitas bawah, bahu, pinggang, leher dan pegal-pegal.

Keluhan muskuloskeletal adalah keluhan pada bagian-bagian otot skeletal yang dirasakan oleh seseorang mulai dari keluhan sangat ringan sampai keluhan sangat sakit. Keluhan ini dipicu oleh berbagai faktor, salah satunya adalah faktor pekerjaan contohnya peregangan otot berlebih, postur kerja yang tidak alamiah, gerakan repetitif, dan lingkungan seperti getaran, tekanan dan iklim mikro (Tarwaka, 2014).

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah (2):286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن دُسِينَا
أَوْ أَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا
تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى

الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Terjemahnya :

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebaskan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."

Ayat diatas menjelaskan bagaimana pentingnya terhadap peran serta tugas dalam menjalani sebuah pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas atau kemampuan berupa kebaikan artinya pahalanya (dan ia beroleh pula dari hasil kejahatannya), yakni dosanya. Maka seseorang itu tidaklah menerima hukuman dari apa yang tidak dilakukannya (Depag RI, 1989). Dalam bekerja pasti mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja yang merupakan bagian dari prinsip ergonomi yang berperan dalam meminimalisir resiko cidera dari pekerja yang kemudian akan mengakibatkan tidak produktifnya pekerja. Oleh karena itu, penting untuk melakukan tindakan pengendalian dan pencegahan atau bisa dikatakan sebagai sebuah solusi terkait posisi yang ergonomis agar dapat meminimalisir keluhan muskuloskeletal atau *Musculoskeletal disorders* (MSDs) demi terwujudnya kenyamanan kerja. Adapun solusi yang dimaksud adalah :

- a) Bekerja dengan prinsip ergonomis untuk meminimalisir keluhan muskuloskeletal meskipun dengan masa kerja yang cukup lama.
- b) Pengaruh waktu kerja dan istirahat yang seimbang, dalam arti disesuaikan dengan kondisi lingkungan kerja dan karakteristik

pekerjaan, sehingga dapat mencegah paparan yang berlebihan terhadap sumber bahaya.

- c) Pengawasan yang intensif, agar dapat dilakukan pencegahan secara lebih dini terhadap kemungkinan terjadinya risiko sakit akibat kerja.

2. Hubungan masa kerja dengan gangguan muskuloskeletal

Berdasarkan hasil uji korelasi spearman diperoleh signifikansi sebesar $0,164 < (0,05)$ artinya H_0 diterima. Hasil ini menunjukkan tidak terdapat hubungan antara masa kerja dengan gangguan muskuloskeletal pada perawat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai korelasi sebesar 0.224 yang termasuk dalam kategori rendah.

Seperti hasil yang tertera di tabel penelitian, menunjukkan bahwa pada penelitian ini tidak terdapat hubungan antara masa kerja dengan gangguan muskuloskeletal. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Herlyani Khosama (2016) yang menyebutkan bahwa ada keterkaitan atau hubungan yang signifikan antara masa kerja dengan gangguan muskuloskeletal pada seseorang, dalam hal ini perawat yang memiliki masa kerja yang lebih lama semakin tinggi kemungkinan mengalami gangguan muskuloskeletal. Hal senada juga terpapar dari penelitian Handayani (2011), dimana dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara masa kerja dengan keluhan MSDs, dengan nilai $p\text{ value } 0.004$ ($p\text{ value } < 0.05$).

Namun hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Febriana (2015), dimana dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara masa kerja dengan keluhan MSDs, dengan nilai *p value* sebesar 0.448 (*p value* > 0,05). Tidak adanya hubungan dimungkinkan karena pekerja rata-rata memiliki masa kerja <5 tahun sehingga belum banyak pekerja yang memiliki masa kerja lebih dari 9 tahun. Hal tersebut berdasarkan penelitian Oktarisyah (2009), didapatkan bahwa sebesar 66,7% pekerja yang telah bekerja lebih dari 15 tahun telah mengalami MSDs, diantaranya pada bagian bahu kanan dan kiri, leher dan punggung bawah. Penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian Mutiah (2013), dimana dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara masa kerja dengan keluhan MSDs, dimana *p value* sebesar 0.434 (*p value* > 0.05).

Tidak adanya hubungan dimungkinkan oleh faktor lain, seperti proses adaptasi. Proses adaptasi dalam bekerja dapat memberikan efek positif yang dapat menurunkan ketegangan dan peningkatan performansi kerja (Febriana, 2015). Rata-rata perawat di tempat penelitian memiliki masa kerja >5 tahun dimana kalau dipersentasikan sebesar (80%). Proses adaptasi pekerjaan memungkinkan perawat telah menyesuaikan diri dengan beban dan resiko pekerjaan yang mengarah ke *manual handling*. Dalam proses adaptasi tersebut tidak sedikit perawat mampu manajemen kelelahan dengan cukup baik dengan melakukan sedikit peregangan otot atau biasa disebut istilah *stretching*.

Meskipun durasi *stretching* bisa dikatakan dalam hitungan beberapa menit, jika dilakukan dengan berulang-ulang maka dapat memberi dampak terhadap penurunan kelelahan pada sistem muskuloskeletal. *Stretching* merupakan cara untuk meminimalisir keluhan MSDs dan mampu menekan pekerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan (Lestari, 2014). Masa kerja yang dimaksud adalah akumulasi aktivitas kerja seseorang yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, apabila aktivitas tersebut dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu bertahun-tahun tentunya dapat mengakibatkan gangguan pada tubuh. Masa kerja dapat menyebabkan beban statis yang terus-menerus apabila pekerja tidak memperhatikan faktor-faktor ergonomi maka akan dapat menimbulkan gangguan muskuloskeletal (Ayuningtyas, Santi, 2012). Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Qashas (28):77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۚ وَأَحْسِنَ كَمَا
 أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Terjemahnya :

“dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Ayat diatas menjelaskan bagaimana usaha dan upaya manusia untuk mendapatkan kebajikan dan kelayakan hidup, dalam hal ini adalah bekerja.

Dalam bekerja, islam tentunya menganjurkan kita bekerja dengan sebaik-baiknya tentunya dengan memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. Istilah kesehatan, dan keselamatan saling terkait erat. Istilah yang lebih luas dan yang lebih tersamar adalah istilah kesehatan yang merujuk pada kondisi fisik, mental dan stabilitas emosi secara umum. Individu yang sehat adalah yang bebas dari penyakit, cedera serta masalah mental dan emosi yang biasa mengganggu aktifitas manusia normal umumnya. Ini sejalan dengan pengertian kesehatan oleh pakar-pakar islam. Majelis Ulama Indonesia (1983) merumuskan kesehatan sebagai "ketahanan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang dimiliki manusia, sebagai karunia Allah yang wajib disyukuri dengan mengamalkan (tuntunan-Nya), dan memelihara serta mengembangkannya." Dalam konteks kesehatan fisik, misalnya ditemukan sabda Nabi Muhammad saw: "Sesungguhnya badanmu mempunyai hak atas dirimu."

Selain itu dijelaskan juga dalam Q.S. Al-A'raf (7): 10

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT berfirman untuk mengingatkan hamba-Nya, bahwa Allah telah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal, dan di dalamnya Allah menciptakan gunung-gunung, sungai-sungai dan rumah

tempat tinggal. Allah membolehkan mereka mengambil berbagai manfaat yang ada padanya, memperjalankan bagi mereka awan untuk mengeluarkan rizki dari bumi tersebut.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di RSUD Labuang Baji Makassar, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada hubungan posisi dengan gangguan muskuloskeletal pada perawat di RSUD Labuang Baji Makassar.
2. Tidak ada hubungan masa kerja dengan gangguan muskuloskeletal pada perawat di RSUD Labuang Baji Makassar.

B. Saran

1. Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pendidikan keperawatan agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan himbauan kepada peserta didik atau calon perawat agar sekiranya dapat menjaga kesehatan dan keselamatan terutama yang nantinya akan bekerja di pelayanan kesehatan dimana setiap hari akan berhadapan dengan sistem kerja *manual handling* sehingga besar kemungkinan dapat menimbulkan keluhan pada sistem muskuloskeletal.

2. Bagi Ilmu Keperawatan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi baru dalam ilmu keperawatan mengenai bagaimana pentingnya menjaga kenyamanan tempat kerja sehingga kita terhindar dari keluhan sistem muskuloskeletal.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai dasar dan bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut, sehingga dapat menambah wawasan keilmuan khususnya bidang keperawatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, Surabaya : Jaya Sakti, 1989.
- Algifari, Abudzar. *Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Contextual Teaching And Learning (CTL) Terhadap Kejenuhan Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran AL-Qur'an Hadis Di MA Madani Alauddin Paopao Kabupaten Gowa*. Skripsi Sarjana. Makassar : Fakultas Tarbiyah UIN Alauddin Makassar, 2015.
- Aprilia, Gita. *Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Asi Eksklusif Dengan Pemberian Asi Eksklusif di Desa Harjobinangun Purworejo*. Skripsi Sarjana. Bekasi : Universitas Indonesia, 2011.
- Ayuningtyas, Santi. 2012. *Hubungan Antara Masa Kerja Dengan Resiko Terjadinya Nyeri Punggung Bawah Pada Karyawan PT. Krakatau Steel di Cilegon*. Banten
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2010. Pedoman Tekhnis Upaya Kesehatan Kerja. Diambil dari http://dinkesjatengprov.go.id/pedoman_tekhnis/. Diakses pada tanggal 25 April 2015.
- Diyan, 2010, (<http://diyan.staff.umm.ac.id/2010/02/25/reba>), diakses 23 juli 2016.
- Dryastiti, Eka. 2013. *Hubungan beban kerja terhadap keluhan muskuloskeletal pada perawat di Ruang MS dan Ratna RSUP Sanglah, Bali*.
- Febriana. 2015. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keluhan Nyeri Punggung Bawah (NBP) pada Pekerja di PT. Bakrie Metal Industries, Bekasi*.
- Handayani, W. 2011. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keluhan MSDs pada Pekerja di Bagian Polishing Pt. Surya Toto Indonesia. Tbk, Tangerang*.
- Health and Safety Executive. 2014. *HSE Annual Statistics Report for Great Britain*. <http://www.hse.gov.uk/statistics/>. Diakses pada tanggal 25 April 2015.
- Herlyani, Khosama. 2016. *Karakteristik Perawat Di Irina F RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Yang Mengalami Keluhan Nyeri Punggung Bawah, Manado*.
- Hidayat, Aziz. *Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah*. Edisi kedua. Jakarta : Salemba Medika, 2008.
- Hignet, S & McAtamney, L. 2000. *Techical Note Rapid Entire Body Assesment (REBA)*. Elsevier Journal. Nottingham, UK.

- Himawan, Fathoni, 2011. *Hubungan Sikap Dan Posisi Kerja Dengan Low Back Pain Pada Perawat Di RSUD Purbalingga*, Jawa Tengah.
- Koesyanto, H. 2013. Masa Kerja dan Sikap Kerja terhadap Nyeri Punggung. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Vol. 9 No. 1: 9-14.
- Kuswara. *Ergonomi Dan K3 (Kesehatan Dan Keselamatan Kerja)*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2014.
- Lestari. 2014. *Pengaruh Stretching Terhadap Keluhan Muskuloskeletal pada Perawat di Ruang Ratna dan Medical Surgical RSUP Sanglah*, Bali.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI), 1983. *Musyawarah Nasional Ulama*.
- Mutiah, A. dkk. 2013. *Analisi Tingkat Risiko MSDs Dengan The Brief Survey dan Karakteristik Individu Terhadap Keluhan MSDs Pembuat Wajan di Desa Cepogo*, Boyolali.
- Oktarisyah, M. 2009. *Tinjauan Faktor Risiko MSDs pada Pekerja Departemen Operasional, PT. Repex, HPLA Station*, Bogor.
- OSHA. 2013. Healthcare Wide Hazard Ergonomi. United State: Departemen of Labor United State. <http://www.osha.gov/SLTC/etools/hospital/ergo>. Diakses pada tanggal 25 April 2015.
- Puspita, Dewi. *Hubungan Tingkat Resiko Postur Kerja Dan Karakteristik Individu Dengan Tingkat Resiko Keluhan Low Back Pain Pada Perawat Bangsal Kelas III Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah*. Skripsi Sarjana. Surakarta : Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Rizka. 2012. *Pengaruh Stretching Terhadap Keluhan Muskuloskeletal Pada Perawat Di RSUD Bhakti Dharma Husada*. Surabaya.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung : Alfabeta, 2012.
- Suyanto. *Metodologi dan aplikasi penelitian keperawatan*. Yogyakarta : Nuha Medika, 2011.
- Syaifuddin, Drs. *Anatomi Fisiologi Untuk Keperawatan*. Edisi Keempat. Jakarta : EGC, 2012.
- Tarwaka. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Manajemen Dan Implementasi K3 Di Tempat Kerja*. Surakarta : Harapan Press, 2010.

Tarwaka. *Ergonomi Industri Dasar –Dasar Pengetahuan Ergonomi Dan Aplikasi Di Tempat Kerja*. Surakarta : Harapan Press, 2013.

Tarwaka. *Ergonomi Industri*. Surakarta : Harapan Press, 2014.

Wartona, Tarwoto. *Kebutuhan Dasar Manusia Dan Proses Keperawatan*. Jakarta : Salemba Medika, 2006.

Wicaksono, Bagus. *Faktor yang berhubungan dengan gangguan nyeri punggung bawah pada bidan saat menolong proses persalinan di RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya*. Skripsi Sarjana. Surabaya : Universitas Airlangga Surabaya, 2012.

Wilson, J.R dan Corlett E.N, 1995. *Evaluation Of Human Work : A Practical Ergonomics Methodology*. Taylor and Franchis Ltd, London.

LAMPIRAN

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

(Informed Consent)

Kepada Yth
Calon Responden
Di-
Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan UIN Alauddin Makassar.

Nama : M. Nur Akbar

Nim : 70300112047

Alamat : Mannuruki

Akan mengadakan penelitian dengan judul “*Hubungan Posisi dan Masa Kerja Dengan Gangguan Sistem Muskuloskeletal Pada Perawat* ”. Untuk keperluan tersebut saya memohon kesediaan dari Bapak/Ibu, Saudara(i) untuk menjadi responden dalam penelitian ini dan menandatangani lembar persetujuan menjadi responden, selanjutnya saya mengharapkan Bapak/Ibu, Saudara(i) untuk mengikuti prosedur yang kami berikan dengan kejujuran dan jawaban anda dijamin kerahasiaannya dan penelitian ini akan bermanfaat semaksimal mungkin. Jika Bapak/Ibu, Saudara(i) tidak bersedia menjadi responden, tidak ada sanksi bagi Bapak/Ibu.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, saudara(i) kami ucapkan terima kasih.

Peneliti

(M. Nur Akbar)

Pernyataan Persetujuan
(*Informed Consent*)

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Usia : tahun

Jenis Kelamin :

Bersedia untuk dijadikan responden dalam penelitian yang berjudul **Hubungan Posisi dan Masa Kerja Dengan Gangguan Sistem Muskuloskeletal Pada Perawat**.
Prosedur penelitian ini tidak akan memberikan dampak dan risiko apapun pada responden. Saya telah diberikan penjelasan mengenai hal tersebut diatas dan saya telah diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dimengerti dan telah mendapatkan jawaban yang jelas dan benar. Dengan ini saya menyatakan secara sadar dan sukarela untuk ikut sebagai subjek dalam penelitian ini.

Samata,2016

Responden

INSTRUMEN PENELITIAN
KUESIONER
“ HUBUNGAN POSISI DAN LAMA KERJA DENGAN GANGGUAN
SISTEM MUSKULOSKELETAL PADA PERAWAT “

Petunjuk :

Isilah titik – titik yang tersedia dan berilah tanda ceklist () untuk jawaban pertanyaan di bawah ini !

Data Responden

Inisial :

Umur : tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Status Pernikahan : Belum Menikah Menikah

Pendidikan Terakhir :

Data Pekerjaan

• Bidang Pekerjaan :

• Lama Kerja : jam/hari

• Masa Kerja : tahun

Kuesioner keluhan/gangguan musculoskeletal

Apakah selama bekerja Anda sering mengalami sakit pada bagian-bagian tubuh di bawah ini? Lingkari jawaban Anda di nomor yang tertera.

NO.	JENIS KELUHAN	Tingkat keluhan			
		A	B	C	D
1	Sakit/kaku di leher bagian atas				
2	Sakit/kaku di leher bagian bawah				
3	Sakit di bahu kanan				
4	Sakit pada lengan atas kiri				
5	Sakit di punggung				
6	Sakit pada lengan atas kanan				
7	Sakit pada pinggang				
8	Sakit pada pantat				
9	Sakit pada siku kiri				
10	Sakit pada siku kanan				
11	Sakit pada lengan bawah kiri				
12	Sakit pada lengan bawah kanan				
13	Sakit pada pergelangan tangan kiri				
14					

	Sakit pada pergelangan tangan kanan				
15	Sakit pada tangan kiri				
16	Sakit pada tangan kanan				
17	Sakit pada paha kiri				
18	Sakit pada paha kanan				
19	Sakit pada lutut kiri				
20	Sakit pada lutut kanan				
21	Sakit pada betis kiri				
22	Sakit pada betis kanan				
23	Sakit pada pergelangan kaki kiri				
24	Sakit pada pergelangan kaki kanan				
25	Sakit pada kaki kiri				
26	Sakit pada kaki kanan				

KETERANGAN :

A : Tidak Sakit

B : Agak Sakit

C : Sakit

D : Sakit Sekali

```

NONPAR CORR
  /VARIABLES=gangguan Posisi
  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.

```

Nonparametric Correlations

[DataSet0]

Correlations			gangguan	Posisi
Spearman's rho	gangguan	Correlation Coefficient	1.000	.319*
		Sig. (2-tailed)	.	.045
		N	40	40
	Posisi	Correlation Coefficient	.319*	1.000
		Sig. (2-tailed)	.045	.
		N	40	40

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

```

GET
  FILE='C:\Users\Akbar\Documents\SPSS.sav'.
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.
CORRELATIONS
  /VARIABLES=masakerja gangguan
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.

```

Correlations

[DataSet1] C:\Users\Akbar\Documents\SPSS.sav

Correlations			
		masakerja	gangguan
Masakerja	Pearson Correlation	1	.248
	Sig. (2-tailed)		.122
	N	40	40
Gangguan	Pearson Correlation	.248	1
	Sig. (2-tailed)	.122	

N	40	40
---	----	----

```

NONPAR CORR
  /VARIABLES=masakerja gangguan
  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.

```

Nonparametric Correlations

[DataSet1] C:\Users\Akbar\Documents\SPSS.sav

Correlations			masakerja	gangguan
Spearman's rho	masakerja	Correlation Coefficient	1.000	.224
		Sig. (2-tailed)	.	.164
		N	40	40
	gangguan	Correlation Coefficient	.224	1.000
		Sig. (2-tailed)	.164	.
		N	40	40

CROSSTABS

/TABLES=masakerja BY gangguan
 /FORMAT=AVALUE TABLES
 /STATISTICS=CORR GAMMA
 /CELLS=COUNT
 /COUNT ROUND CELL.

Crosstabs

[DataSet1] F:\Dataku\SkripsiKu\SPSS.sav

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
masakerja * gangguan	40	100.0%	0	0.0%	40	100.0%

masakerja * gangguan Crosstabulation

Count

		gangguan						
		17.00	23.00	24.00	26.00	29.00	30.00	31.00
masakerja	3.00	0	0	0	0	0	0	0
	4.00	0	0	0	1	1	0	0
	5.00	0	0	0	0	0	0	0
	6.00	1	1	0	0	0	1	0
	7.00	0	0	0	0	0	0	2
	8.00	0	0	0	0	0	1	0
	10.00	0	0	1	0	0	0	0
	11.00	0	0	0	0	0	0	0
	12.00	0	0	1	1	0	0	1
	13.00	0	0	0	0	0	0	0
	14.00	0	0	0	0	0	0	0
	15.00	0	0	0	0	0	1	0
	16.00	0	0	0	0	0	0	0
	17.00	0	0	0	0	0	0	0
	18.00	0	0	0	0	1	0	0
	19.00	0	0	0	0	0	0	0
	20.00	0	0	0	0	0	0	0
	21.00	0	0	0	0	0	0	1
Total		1	1	2	2	2	3	4

masakerja * gangguan Crosstabulation

Count

		gangguan						
		32.00	33.00	34.00	35.00	36.00	37.00	39.00
masakerja	3.00	0	1	0	0	0	1	0
	4.00	1	1	0	0	0	0	0
	5.00	0	0	0	0	0	1	0
	6.00	0	0	0	0	0	0	0
	7.00	0	0	0	0	0	1	0
	8.00	1	0	0	0	0	0	0
	10.00	0	0	0	1	0	0	0
	11.00	0	0	0	0	0	0	0
	12.00	0	0	1	0	0	0	0
	13.00	2	0	0	0	0	0	0
	14.00	0	0	0	0	0	1	0
	15.00	0	0	0	0	0	0	0
	16.00	0	0	0	0	0	0	1
	17.00	0	0	1	0	0	0	0
	18.00	0	0	0	0	1	1	0
	19.00	0	0	0	0	0	0	0
	20.00	0	0	1	0	1	0	0
	21.00	0	0	0	0	0	0	0
Total		4	2	3	1	2	5	1

masakerja * gangguan Crosstabulation

Count

		gangguan				Total
		42.00	43.00	45.00	46.00	
masakerja	3.00	0	0	1	0	3
	4.00	0	0	0	0	4
	5.00	0	0	0	0	1
	6.00	0	0	0	0	3
	7.00	0	0	0	0	3
	8.00	0	0	0	0	2
	10.00	1	0	0	0	3
	11.00	0	1	0	0	1
	12.00	0	0	0	1	5
	13.00	0	0	0	0	2
	14.00	0	0	0	0	1
	15.00	1	0	0	0	2
	16.00	0	0	0	0	1
	17.00	0	0	0	0	1
	18.00	0	0	0	0	3
	19.00	0	2	0	0	2
	20.00	0	0	0	0	2
	21.00	0	0	0	0	1
Total		2	3	1	1	40

Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Ordinal by Ordinal	Gamma	.169	.109	1.539	.124
	Spearman Correlation	.224	.149	1.419	.164 ^c
Interval by Interval	Pearson's R	.248	.134	1.581	.122 ^c
N of Valid Cases		40			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

Cod. Gangguan

Gangguan Musculoskeletal

Skor Gangguan

Posisi

Skor Posisi

Jenis Kelamin

Umur

NAMA

NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

Data Tabulasi REBA

<p>1. Ny. S,(35)</p> <p>A. Neck : 1</p> <p>Trunk: 2</p> <p>Leg : 1</p> <p>= 2 + 0 force load</p> <p>= 2</p> <p>B. Upper : 2</p> <p>Lower : 1</p> <p>Wrist : 2</p> <p>=2 + 1 coupling</p> <p>= 3 → 2</p> <p>C. = 2 + 1 aktivitas</p> <p>= 3 (Rendah)</p> <p>2. Ny. J (45)</p> <p>A. Neck :2</p> <p>Trunk: 3</p> <p>Leg : 1</p> <p>= 4 + 0 force load</p> <p>B. Upper : 2</p> <p>Lower : 2</p> <p>Wrist : 1</p> <p>=2 + 1 coupling</p> <p>= 3 → 4</p> <p>C. = 4+ 1 aktivitas</p> <p>= 5 (Sedang)</p> <p>3. Ny. D (42)</p>	<p>21. Tn.S (35)</p> <p>A. Neck : 2</p> <p>Trunk: 2</p> <p>Leg : 1</p> <p>= 3 + 0 force load</p> <p>B. Upper : 2</p> <p>Lower : 2</p> <p>Wrist : 1</p> <p>=2 + 1 coupling</p> <p>C. = 3 + 1 aktivitas</p> <p>= 4 (Sedang)</p> <p>22. Tn. M (30)</p> <p>A. Neck : 1</p> <p>Trunk: 2</p> <p>Leg : 1</p> <p>= 2 + 0 force load</p> <p>B. Upper : 2</p> <p>Lower : 1</p> <p>Wrist : 2</p> <p>=2 + 1 coupling</p> <p>= 3 → 2</p> <p>C. = 2 + 1 aktivitas</p> <p>= 3 (Rendah)</p> <p>23. Ny. S (41)</p>
---	---

<p>A. Neck : 2 Trunk: 2 Leg : 2 = 4 + 0 force load</p> <p>B. Upper : 2 Lower : 1 Wrist : 1 = 2 + 1 coupling = 2 → 4</p> <p>C. = 4 + 1 aktivitas = 5 (Sedang)</p> <p>4. Ny. M (39)</p> <p>A. Neck : 2 Trunk: 3 Leg : 1 = 4 + 0 force load</p> <p>B. Upper : 2 Lower : 2 Wrist : 1 = 2 + 1 coupling = 3 → 4</p> <p>C. = 4 + 1 aktivitas = 5 (Sedang)</p> <p>5. Tn. M (28)</p> <p>A. Neck : 2 Trunk: 2 Leg : 1 = 3 + 0 force load</p>	<p>A. Neck : 2 Trunk: 2 Leg : 1 = 3 + 0 force load</p> <p>B. Upper : 2 Lower : 2 Wrist : 1 = 2 + 1 coupling = 3</p> <p>C. = 3 + 1 aktivitas = 4 (Sedang)</p> <p>24. Ny. L (36)</p> <p>A. Neck : 2 Trunk: 2 Leg : 1 = 3 + 0 force load</p> <p>B. Upper : 2 Lower : 1 Wrist : 1 = 1 + 0 coupling = 1 → 2</p> <p>C. = 2 + 1 aktivitas = 3 (Rendah)</p> <p>25. Ny. S (37)</p> <p>A. Neck : 2 Trunk: 2 Leg : 2 = 4 + 1 force load</p>
--	--

<p>B. Upper : 2 Lower : 1 Wrist : 1 =1 + 0 coupling = 1 → 2</p> <p>C. = 2 + 1 aktivitas = 3 (Rendah)</p> <p>6. Tn. L (45)</p> <p>A. Neck : 2 Trunk: 2 Leg : 1 = 3+ 0 force load</p> <p>B. Upper : 2 Lower : 2 Wrist : 1 =2 + 1 coupling = 3</p> <p>C. = 3 + 1 aktivitas = 4 (Sedang)</p> <p>7. Tn. H (42)</p> <p>A. Neck : 1 Trunk: 2 Leg : 1 = 2 + 0 force load</p> <p>B. Upper : 2 Lower : 1 Wrist : 2 =2 + 1 coupling</p>	<p>= 5</p> <p>B. Upper : 2 Lower : 1 Wrist : 1 =1 + 1 coupling = 2 → 4</p> <p>C. = 4 + 1 aktivitas = 5 (Sedang)</p> <p>26. Ny. A (27)</p> <p>A. Neck : 2 Trunk: 2 Leg : 1 = 3 + 0 force load</p> <p>B. Upper : 2 Lower : 2 Wrist : 1 =2 + 1 coupling = 3</p> <p>C. = 3 + 1 aktivitas = 4 (Sedang)</p> <p>27. Ny. N (29)</p> <p>A. Neck : 1 Trunk: 2 Leg : 1 = 2 + 0 force load</p> <p>B. Upper : 2 Lower : 1 Wrist : 2</p>
--	--

<p>$= 3 \rightarrow 2$</p> <p>C. $= 2 + 1$ aktivitas $= 3$ (Rendah)</p> <p>8. Tn. F (39)</p> <p>A. Neck : 3 Trunk: 2 Leg : 1 $= 4 + 0$ force load</p> <p>B. Upper : 2 Lower : 2 Wrist : 1 $= 2 + 1$ coupling $= 3 \rightarrow 4$</p> <p>C. $= 4 + 1$ aktivitas $= 5$ (Sedang)</p> <p>9. Tn. M (28)</p> <p>A. Neck : 2 Trunk: 2 Leg : 1 $= 3 + 0$ force load</p> <p>B. Upper : 2 Lower : 1 Wrist : 1 $= 1 + 0$ coupling $= 2$</p> <p>C. $= 2 + 1$ aktivitas $= 3$ (Rendah)</p> <p>10. Tn. S (47)</p>	<p>$= 2 + 1$ coupling $= 3 \rightarrow 2$</p> <p>C. $= 2 + 1$ aktivitas $= 3$ (Rendah)</p> <p>28. Ny. H (39)</p> <p>A. Neck : 2 Trunk: 2 Leg : 1 $= 3 + 0$ force load</p> <p>B. Upper : 2 Lower : 2 Wrist : 1 $= 2 + 1$ coupling $= 3$</p> <p>C. $= 3 + 1$ aktivitas $= 4$ (Sedang)</p> <p>29. Ny. M (30)</p> <p>A. Neck : 2 Trunk: 2 Leg : 1 $= 3 + 0$ force load</p> <p>B. Upper : 2 Lower : 2 Wrist : 1 $= 2 + 1$ coupling $= 3$</p> <p>C. $= 3 + 1$ aktivitas $= 4$ (Sedang)</p> <p>30. Ny. M (28)</p>
--	--

<p>A. Neck : 2 Trunk: 2 Leg : 2 = 4 + 1 force load = 5</p> <p>B. Upper : 2 Lower : 1 Wrist : 1 = 1 + 1 coupling = 2 → 4</p> <p>C. = 4 + 1 aktivitas = 5 (Sedang)</p> <p>11. Tn. M (33)</p> <p>A. Neck : 2 Trunk: 3 Leg : 1 = 4 + 1 force load = 5</p> <p>B. Upper : 2 Lower : 2 Wrist : 1 = 2 + 1 coupling = 3 → 4</p> <p>C. = 4 + 1 aktivitas = 5 (Sedang)</p> <p>12. Tn. G (45)</p> <p>A. Neck : 2 Trunk: 2</p>	<p>A. Neck : 2 Trunk: 2 Leg : 1 = 3 + 0 force load</p> <p>B. Upper : 2 Lower : 1 Wrist : 1 = 1 + 0 coupling = 1 → 2</p> <p>C. = 2 + 1 aktivitas = 3 (Rendah)</p> <p>31. Ny. W (38)</p> <p>A. Neck : 2 Trunk: 3 Leg : 1 = 4 + 1 force load</p> <p>B. Upper : 2 Lower : 2 Wrist : 1 = 1 + 1 coupling = 2 → 4</p> <p>C. = 4 + 1 aktivitas = 5 (Sedang)</p> <p>32. Ny .MA (31)</p> <p>A. Neck : 2 Trunk: 2 Leg : 1 = 3 + 0 force load</p>
---	---

<p>Leg : 1 = 3 + 0 force load</p> <p>B. Upper : 2 Lower : 2 Wrist : 1 = 2 + 1 coupling = 3</p> <p>C. = 3 + 1 aktivitas = 4 (Sedang)</p> <p>13. Tn. H (27)</p> <p>A. Neck : 1 Trunk: 2 Leg : 1 = 2 + 0 force load</p> <p>B. Upper : 2 Lower : 1 Wrist : 2 = 2 + 1 coupling = 3 → 2</p> <p>C. = 2 + 1 aktivitas = 3 (Rendah)</p> <p>14. Ny. J (37)</p> <p>A. Neck : 2 Trunk: 2 Leg : 1 = 3 + 0 force load</p> <p>B. Upper : 2</p>	<p>B. Upper : 2 Lower : 2 Wrist : 1 = 3 + 0 coupling = 1 → 2</p> <p>C. = 2 + 1 aktivitas = 3 (Rendah)</p> <p>33. Ny. A (28)</p> <p>A. Neck : 2 Trunk: 2 Leg : 1 = 3 + 0 force load</p> <p>B. Upper : 2 Lower : 1 Wrist : 1 = 1 + 0 coupling</p> <p>C. = 2 + 1 aktivitas = 3 (Rendah)</p> <p>34. Ny. N (34)</p> <p>A. Neck : 1 Trunk: 2 Leg : 1 = 2 + 0 force load</p> <p>B. Upper : 2 Lower : 1 Wrist : 2 = 2 + 1 coupling = 3 → 2</p>
---	--

<p>Lower : 1 Wrist : 1 =1 + 0 coupling = 1 → 2 C. = 2 + 1 aktivitas = 3 (Rendah)</p> <p>15. Ny. N (27) A. Neck : 1 Trunk: 2 Leg : 1 = 2 + 0 force load B. Upper : 2 Lower : 1 Wrist : 2 =2 + 1 coupling = 3 → 2 C. = 2 + 1 aktivitas = 3 (Rendah)</p> <p>16. Ny. R (40) A. Neck : 2 Trunk: 2 Leg : 2 = 4 + 0 force load B. Upper : 2 Lower : 1 Wrist : 1 =1 + 1 coupling = 2 → 4</p>	<p>C. = 2 + 1 aktivitas = 3 (Rendah)</p> <p>35. Ny. S (32) A. Neck : 2 Trunk: 3 Leg : 1 = 4 + 1 force load B. Upper : 2 Lower : 2 Wrist : 1 =2 + 1 coupling = 3 → 4 C. = 4 + 1 aktivitas = 5 (Sedang)</p> <p>36. Tn. Y (39) A. Neck : 2 Trunk: 2 Leg : 1 = 3 + 0 force load B. Upper : 2 Lower : 2 Wrist : 1 =2 + 1 coupling C. = 3 + 1 aktivitas = 4 (Sedang)</p> <p>37. Ny. R (30)</p>
--	--

<p>C. = 4 + 1 aktivitas = 5 (Sedang)</p> <p>17. Ny. H (47)</p> <p>A. Neck : 2 Trunk: 2 Leg : 1 = 3+ 0 force load</p> <p>B. Upper : 2 Lower : 2 Wrist : 1 =2 + 1 coupling = 3</p> <p>C. = 3+ 1 aktivitas = 4 (Sedang)</p> <p>18. Ny. S (42)</p> <p>A. Neck : 2 Trunk: 3 Leg : 1 = 4 + 1 force load = 5</p> <p>B. Upper : 2 Lower : 2 Wrist : 1 =3 + 4 coupling = 3 →4</p> <p>C. =4+ 1 aktivitas = 5 (Sedang)</p> <p>19. Ny. A (43)</p>	<p>A. Neck : 2 Trunk: 2 Leg : 2 = 4 + 1 force load = 5</p> <p>B. Upper : 2 Lower : 1 Wrist : 1 =1 + 1 coupling = 2 → 4</p> <p>C. = 4 + 1 aktivitas = 5 (Sedang)</p> <p>38. Ny. J (32)</p> <p>A. Neck : 2 Trunk: 2 Leg : 1 = 3 + 0 force load</p> <p>B. Upper : 2 Lower : 1 Wrist : 1 =1 + 0 coupling = 1 → 2</p> <p>C. = 2 + 1 aktivitas = 3 (Rendah)</p> <p>39. Tn. A (31)</p> <p>A. Neck : 1 Trunk: 2 Leg : 1</p>
---	---

<p>A. Neck : 2 Trunk: 2 Leg : 2 = 4 + 0 force load</p> <p>B. Upper : 2 Lower : 1 Wrist : 1 = 1 + 1 coupling = 2 → 4</p> <p>C. = 4 + 1 aktivitas = 5 (Sedang)</p> <p>20. Tn. J (40)</p> <p>A. Neck : 2 Trunk: 2 Leg : 1 = 3 + 0 force load</p> <p>B. Upper : 2 Lower : 2 Wrist : 1 = 2 + 1 coupling = 3</p> <p>C. = 3 + 1 aktivitas = 4 (Sedang)</p>	<p>= 2 + 0 force load</p> <p>B. Upper : 2 Lower : 1 Wrist : 2 = 2 + 1 coupling = 3 → 2</p> <p>C. = 2 + 1 aktivitas = 3 (Rendah)</p> <p>40. Ny. H (40)</p> <p>A. Neck : 2 Trunk: 3 Leg : 1 = 4 + 1 force load</p> <p>B. Upper : 2 Lower : 2 Wrist : 1 = 2 + 1 coupling = 3 → 4</p> <p>C. = 4 + 1 aktivitas = 5 (Sedang)</p>
---	--

SURAT PENCABUTAN SKORSING

Berdasarkan kesepakatan Tim Pembimbing dan Penguji skripsi Tanggal 28 November 2016, dengan ini menyatakan Mahasiswa atas nama :

Nama : **M. Nur Akbar**
Nim : 70300112047
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Keperawatan

Dengan ini dinyatakan telah dicabut masa skorsingnya selama satu bulan dari tanggal 28 November 2016 sampai dengan 28 Desember 2016 atas pelanggaran melakukan tindakan pemalsuan tanda tangan pembimbing atas nama **Patima, S.Kep, Ns, M.Kep**. Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samata, 12 Januari 2017



Patima, S. Kep, Ns, M.Kep



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
JL. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 - 874684 Fax : 0411-830454
E-mail: rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id
M A K A S S A R

SURAT KETERANGAN

Nomor : 517 /LB-02/DIKLAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : drg.Susilih Ekowati,M.Si

Jabatan : Wadir Umum,SDM dan Pendidikan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M.NUR AKBAR

Nomor Pokok : 70300112047

Program Studi : Ilmu Keperawatan

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Makassar

Bahwa yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan pengambilan Data Awal,Kasus/Penelitian dalam rangka Skripsi/KTI dengan judul " **HUBUNGAN POSISI DAN MASA KERJA TERHADAP GANGGUAN SISTEM MUSKULOSKELETAL PADA PERAWAT** "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, Agustus 2016

An. Direktur
Wadir Umum,SDM dan Pendidikan

drg.Susilih Ekowati,M.Si
Nip : 19610307 199203 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

JL. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 - 874684 Fax : 0411-830454
E-mail: rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id
MAKASSAR

REKOMENDASI

Nomor : *ST*/LB-02/DIKLAT

Berdasarkan Surat dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor :
FKIK/PP.00.9/5161/2016 Tanggal 25 Juli 2016 Perihal : Permohonan Izin Penelitian, dengan ini
disampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : M.NUR AKBAR

Nomor Pokok : 70300112047

Program Study : Keperawatan

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Makassar

Diberikan rekomendasi untuk :

Pengambilan Data Awal, Kasus/izin Penelitian dalam rangka penyusunan Tesis dengan Tema
“ *HUBUNGAN POSISI DAN MASA KERJA TERHADAP GANGGUAN SISTEM
MUSKULOSKELETAL PADA PERAWAT* ”

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana seperlunya

Makassar, 9 Juli 2016

an. Wadir Umum, SDM dan Pendidikan
Kabag. Diklat



Magdalena Rieupassa, SKM, S.Kep, Ns, M.Kes
Nip : 19620925 198302 2 003



120161914210352

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(UPT - P2T)

Nomor : 10064/S.01.P/P2T/07/2016
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Direktur RSUD Labuang Baji Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : FKIK/PP.0.9/5162/2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : M. NUR AKBAR
Nomor Pokok : 70300112047
Program Studi : Keperawatan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" HUBUNGAN POSISI DAN MASA KERJA TERHADAP GANGGUAN SISTEM MUSKULOSKETETAL PADA PERAWAT "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 27 Juli s/d 27 Agustus 2016

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 26 Juli 2016

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu


A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Pembantu Dekan Bid. Akademik FIP UNM Makassar;
2. Pertinggal







RIWAYAT HIDUP



M. Nur Akbar, lahir di Sila Kab. Bima pada tanggal 19 Januari 1994. Anak Pertama dari Empat saudara pasangan suami istri Bapak Abd. Haris dan Ibu Juhana.

Penulis mulai menempuh pendidikan pada tahun 2000 di SD Inpres Kambu Kec. Kilo Kab. Dompu dan lulus pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Sanggar sampai kelas II SMP dan lulus pada tahun 2009 di SMP Negeri 1 Bolo. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Bolo Bima dan lulus pada tahun 2012. Ditahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan mengambil Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan melalui jalur UMB. Penulis menempuh pendidikan di UIN selama kurang lebih 4 tahun 5 bulan dan lulus pada tahun 2017 dengan menyandang gelar sebagai Sarjana Keperawatan (S.Kep).