ANALISIS KESULITAN DALAM MEMAHAMI KONSEP SISTEM BILANGAN RIIL PADA MATA KULIAH ANALISIS RIIL I MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN ANGKATAN 2014 UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Pandidikan (S.Pd) pada Prodi Pendidikan Matematika
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Alauddin Makassar

OLEH :

MUSLIADI
NIM. 20402108057

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Musliadi
Nim	: 20402108057
Tempat, tgl. Lahir	: Selayar, 17 Juli 1989
Jurusan	: Pendidikan Matematika
Fakultas/Program	: Tarbiyah dan Keguruan/S1
Alamat	: BTN Taman Zarindah Blok F/07, Macanda-Gowa
Judul	:Analisis Kesulitan Dalam Memahami Konsep Sistem Bilangan Riil Pada Mata Kuliah Analisis Riil I Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika Angkatan 2013 UIN Alauddin Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 2016

Penulis,

Musliadi

NIM. 20402108057

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudari **Musliadi, NIM: 20402108057,** mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul : **"Analisis Kesulitan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika Angkatan 2014 UIN Alauddin Makassar dalam Memahami Konsep Sistem Bilangan Riil pada Mata Kuliah Analisis Riil I"**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses selanjutnya.

Samata-Gowa, 22 Agustus 2016

Pembimbing I

Ridwan Idris S.Ag., M.Pd.
NIP. 19760911 200501 1 005

Pembimbing II

Ahmad Afif S.Ag., M.Si.
NIP. 19760110 200501 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul: **"Analisis Kesulitan Dalam Memahami Konsep Sistem Bilangan Riil Pada Mata Kuliah Analisis Riil I Mahasiswa Jurusan Pendidikan Angkatan 2014 Uin Alauddin Makassar"**, yang disusun oleh saudara **Musliadi, NIM: 20402108057** mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari **Jumat** tanggal **26 Agustus 2016 M**. Bertepatan dengan **23 Dzulkaidah 1437 H**. Dinyatakan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Matematika, dengan beberapa perbaikan.

Samata-Gowa, 26 Agustus 2016 M
23 Dzulkaidah 1437 H

DEWAN PENGUJI
(SK. Dekan No. 2087 Tahun 2016)

KETUA	: Dra. Andi Halimah, M.Pd.	(.....)
SEKERTARIS	: Drs. Baharuddin, M.M.	(.....)
MUNAQISY I	: Nursalam, S.Pd., M.Si.	(.....)
MUNAQISY II	: Sri Sulasteri, S.Si., M.Si.	(.....)
PEMBIMBING I	: Ridwan Idris, S.Ag., M.Pd.	(.....)
PEMBIMBING II	: Ahmad Afiif, S.Ag., M.Si.	(.....)

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Alauddin Makassar,

Dr. H. Muhammad Amri, Lc.,M.Ag.
NIP. 19730120 200312 1 001

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Tiada kata yang lebih patut penulis ucapkan kecuali hanya ucapan syukur yang sedalam-dalamnya disertai puja dan puji ke hadirat Ilahi rabbi, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatnya, kesehatan dan inayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini melalui proses yang panjang. Salam dan shalawat kepada Rasulullah saw yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan yang benar. Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, maka penulis bersikap positif dalam menerima saran maupun kritikan yang sifatnya membangun.

Melalui tulisan ini pula, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus, teristimewa kepada kedua orang tua tercinta **(** Ayahanda **H. Mustari** dan ibunda **H. Inan**g**)**, saudara-saudara **(Supriadi** dan **Hasliadi),** serta keluarga besar yang telah membesarkan, mengasuh, dan mendidik penulis dengan limpahan kasih sayangnya. Do'a restu dan pengorbanannya yang tulus dan ikhlas yang telah menjadi pemacuh dan pemicuh yang sela1u mengiringi langkah penulis dalam perjuangan meraih masa depan yang bermanfaat.

Penulis juga menyadari tanpa adanya bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu penulis patut menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor UIN Alauddin Makasar beserta jajaran.

2. Dr. H. Muhammad Amri, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar beserta jajaran.
3. Dra. A. Halimah, M.Pd. dan Sri Sulasteri, S.Si., M.Si. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Matematika UIN Alauddin Makassar.
4. Ridwan Idris, S.Ag., M.Pd., dan Ahmad Afiif, S.Ag., M.Si. selaku dosen pembimbing yang secara konkrit memberikan bantuannya dalam penyususnan skripsi ini.
5. Para dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang secara konkrit memberikan bantuannya baik langsung maupun tak langsung terkhusus di Jurusan Pendidikan Matematika.
6. Rekan-rekan seperjuangan dan semua teman-teman Matematika angkatan 2008 terutama Matematika 3,4 yang tidak dapat kusebutkan namanya satu persatu.
7. Keluarga besar Mathematic Education Club (MEC) RAKUS Maassar, , MATRIX SC, dan seluruh lembaga yang telah memberikan ruang kepada penulis untuk menimba ilmu dan memberikan banyak pengalam tentang hidup.
8. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsih kepada penulis selama kuliah hingga penulisan skripsi ini.

Akhirnya, harapan penulis semoga tulisan ini bermanfaat bagi pengajaran matematika dan semoga bantuan yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi Allah SWT, dan mendapat pahala yang setimpal.Amin.

Samata-Gowa, 2016

Penulis,

Musliadi
NIM: 20402108057

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **x**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**
ABSTRAK ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 5
C. Pertanyaan Penelitian 6
D. Tujuan Penelitian 6
E. Manfaat Penelitian 7

BAB II TINJAUAN TEORETIK

A. Kajian Teori 8
   1. Kesulitan Belajar 8
   2. Sistem Bilangan Riil 23
B. Kajian Penelitian yang Relevan 47
C. Kerangka Konseptual 51

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 53
B. Lokasi Penelitian 54
C. Sumber Data 54
D. Teknik Pengumpulan Data 54
E. Instrumen Penelitian 56
F. Keabsahan Data 57
G. Teknik Analisis Data 57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian 60
B. Analisis dan Validasi Data 74
C. Pembahasan 102

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 108
B. Implikasi Penelitian 109
C. Saran 111

DAFTAR PUSTAKA 113

LAMPIRAN 115

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Deskripsi Kesalahan Jawaban Mahasiswa 1,2 pada Soal Nomor 1

Tabel 4.2. Deskripsi Kesalahan Jawaban Mahasiswa 3,4 pada Soal Nomor 1

Tabel 4.3. Deskripsi Kesalahan Jawaban Mahasiswa 1,2 pada Soal Nomor 2

Tabel 4.4. Deskripsi Kesalahan Jawaban Mahasiswa 3,4 pada Soal Nomor 2

Tabel 4.5. Deskripsi Kesalahan Jawaban Mahasiswa 1,2 pada Soal Nomor 3

Tabel 4.6. Deskripsi Kesalahan Jawaban Mahasiswa 3,4 pada Soal Nomor 3

Tabel 4.7. Deskripsi Kesalahan Jawaban Mahasiswa 1,2 pada Soal Nomor 4

Tabel 4.8. Deskripsi Kesalahan Jawaban Mahasiswa 3,4 pada Soal Nomor 4

Tabel 4.9. Deskripsi Kesalahan Jawaban Mahasiswa 1,2 pada Soal Nomor 5

Tabel 4.10. Deskripsi Kesalahan Jawaban Mahasiswa 3,4 pada Soal Nomor 5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema sistem bilangan riil

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

Gambar 4.1: Kesalahan mahasiswa 20700114040

Gambar 4.2: Kesalahan mahasiswa 20700114007

Gambar 4.3: Kesalahan mahasiswa 20700114007

Gambar 4.4: Kesalahan mahasiswa 20700114007

Gambar 4.5: Kesalahan mahasiswa 20700114002

Gambar 4.6: Kesalahan mahasiswa 20700114002

Gambar 4.7: Kesalahan mahasiswa 20700114002

Gambar 4.8: Kesalahan mahasiswa 20700114040

Gambar 4.9: Kesalahan mahasiswa 20700114040

ABSTRAK

Nama : Musliadi
Nim : 20402108057
Fakultas : Tarbiyah Dan Keguruan
Jurusan : Pendidikan Matematika
Judul : **Analisis Kesulitan dalam Memahami Konsep Sistem Bilangan Riil pada Mata Kuliah Analisis Riil I Mahasiswa Jurusan Pendidikan Angkatan 2014 UIN Alauddin Makassar**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan belajar yang dialami mahasiswa pada materi sistem bilangan riil dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesulitan belajar tersebut pada mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika Angkatan 2014 UIN Alauddin Makassar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriftif kualitatif. Subjek penelitian meliputi mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Angkatan 2014 UIN Alauddin Makassar yang diduga mengalami kesulitan belajar. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara dan hasil mid semester Analisis Riil I materi sistem bilangan riil. Teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kesulitan belajar yang dialami oleh mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika Angkatan 2014 UIN Alauddin Makassar dalam memahami konsep Sistem Bilangan Riil pada mata kuliah Analisis Riil I adalah mahasiswa tidak dapat menunjukkan $2^{k+1} < (k+1)!$ adalah benar dengan menggunakan asumsi $2^k < k!$ dan $k \geq 4$, mahasiswa tidak memahami sifat-sifat ketaksamaan, ,mahasiswa keliru menuliskan $\left(1 \cdot \frac{-a}{b}\right) = \left(\frac{1}{b}\right) \cdot \left(\frac{-a}{b}\right)$, mahasiswa kurang memahami konsep himpunan, mahasiswa keliru dalam menuliskan $a \cdot \frac{1}{b} = \frac{a}{b}$ sebagai teorema, mahasiswa keliru menuliskan $\frac{1}{ab}(ab) = \frac{a}{ab} \cdot \frac{b}{ab}$ dan mahasiswa tidak memahami konsep infimum.

Faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar matematika materi sistem bilangan riil oleh mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika Angkatan 2014 UIN Alauddin Makassar meliputi faktor yang menyebabkan kesulitan dalam mengerjakan soal mid semester Analisis Riil I, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor yang menyebabkan mahasiswa melakukan kesulitan dalam mengerjakan soal adalah mahasiswa kurang memahami maksud soal, mahasiswa lupa aksioma, definisi dan teorema, mahasiswa sulit memilih aksioma, definisi dan teorema serta mahasiswa kurang memahami prinsip pembuktian. Faktor internal yang mempengaruhi kesulitan belajar matematika mahasiswa adalah adalah kurangnya minat belajar, sikap belajar yaitu kurang fokus dalam belajar, motivasi belajar rendah, konsentrasi belajar yang rendah serta kemampuan mengingat yang rendah. Faktor eksternal yang mempengaruhi kesulitan belajar matematika mahasiswa

adalah dosen dalam memberikan pemahaman kurang jelas, kondisi kelas perkulihaan yang tidak mendukung proses pembelajaran, kurangnya literatur berbahasa Indonesia dan waktu perkuliahaan yang tidak efisien.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kualitas sumber daya manusia dalam perkembangan suatu bangsa, termasuk bangsa Indonesia memiliki peranan yang sangat penting.Dalam hal ini, sumber daya manusia yang diharapkan memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahklak mulia serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.Untuk mewujudkan tujuan tersebut, penyelenggaraan pendidikan adalah salah satu usaha yang dilakukan pemerintah. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisiknas) pasal 1 menyebutkan:

> Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahklak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.[1]

Seseorang dengan pendidikan yang baik, sudah sepantasnya lebih menguasai ilmu pengetahuan dibandingkan dengan mereka yang masih kurang tersentuh oleh pendidikan. Selain itu, dengan pendidikan yang baik akan memberikan derajat yang lebih baik pula di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Qs Al-Mujadilah/58: 11.

---

[1]Undang-Undang No. 20 Tahun2003 tentang*SistemPendidikanNasional*.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلۡمَجَـٰلِسِ فَٱفۡسَحُواْ يَفۡسَحِ ٱللَّهُ لَكُمۡۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَـٰتٖۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ١١

Terjemahannya :

> …niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.[2]

Untuk penyelenggaraan pendidikan, maka pemerintah mendirikan berbagai lembaga-lembaga pendidikan formal dengan tingkatan yang berbeda-beda, yaitu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi/Universitas. Dalam tingkatan tersebut, berbagai mata pelajaran diajarkan kepada peserta didik guna pencapaian tujuan nasional pendidikan. Salah satu di antaranya adalah mata pelajaran Matematika.

Berbagai pengertian tentang matematika, di antaranya menurut Johnson dan Myklebust, matematika adalah bahasa simbolis yang fungsi praktisnya untuk mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan sedangkan fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan berpikir. Lerner mengemukakan bahwa matematika selain sebagai bahasa simbolis juga merupakan bahasa universal yang memungkinkan manusia memikirkan, mencatat, dan mengkomunikasikan ide mengenai elemen dan kuantitas. Pengertian yang sependapat dengan ini adalah

---

[2]Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI , *Al Qur'an danTerjemahan*(Edisitahun 2002) (Semarang: PT. KaryaTohaSaputra, 1435 H), hal 543, Juz 28.

menurut Kline bahwa matematika merupakan bahasa simbolis dan cirri utamanya adalah penggunaan cara bernalar deduktif, tetapi juga tidak melupakan cara bernalar induktif.[3] Berdasarkan pendapat ahli-ahli tentang matematika seperti yang dikemukakan di atas, maka penuli smenyimpulkan bahwa matematika merupakan bahasa simbolis mengenai keruangan dengan sifat kuantitasnya (ukuran dan bentuk) dengan cirri utama bernalar secara deduktif (umum ke khusus).

Dalam proses pembelajaran Matematika, pada kenyataannya banyak peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan, termasuk peserta didik/mahasiswa pada tingkat perguruan tinggi. Umumnya, para mahasiswa mengaku kesulitan dalam memahami materi matematika, khususnya mata kuliah Analisis Riil I pada materi Sistem Bilangan Riil.

Sistem Bilangan Riil merupakan kumpulan bilangan riil beserta operasi-operasi dasar bilangan berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Berdasarkan observasi, berbagai kesulitan yang dialami mahasiswa dalam memahami konsep Sistem Bilangan Riil pada mata kuliah Analisis Riil I, khususnya mahasiswa Pendidikan Matematika Angkatan 2014 UIN Alauddin Makassar.

Berdasarkan pengamatan peneliti, mereka mengaku kesulitan dalam mengerjakan soal-soal Sistem Bilangan Riil yang diberikan oleh dosen. Sehingga, saat mereka mengerjakan tugas-tugas mengenai Sistem Bilangan Riil, banyak yang

---

[3]Mulyono Abdurrahman, *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar* (Cet. II; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 252.

hanya menyalin pekerjaan temannya. Hal ini terjadi karena pada saat proses perkuliahan Analisis Riil I, materi Sistem Bilangan Riil yang diajarkan oleh dosen kurang dipahami terutama menyangkut definisi, aksioma dan teorema. Selain itu, masalah umum yang mereka hadapi adalah kesulitan saat menyelesaikan soal-soal yang belum dicontohkan oleh dosen pengajar. Hal ini terjadi karena pemahaman mereka tentang konsep Sistem Bilangan Riil yang masih sangat kurang.

Dalam mempelajari materi Sistem Bilangan Riil, berdasarkan observasi mahasiswa juga kesulitan dalam membuktikan sebuah teorema. Hal ini dapat terlihat pada saat dosen memberikan tugas pada mahasiswa, soal-soal yang berupa pembuktian teorema, seringkali untuk nomor soaltersebut jawabannya kosong. Terkadang ada mahasiswa yang bisa menuliskan jawaban untuk soal tersebut, namun hasilnya hamper tidak mengarah pada bukti yang sebenarnya. Menggunakan definisi, aksioma atau teorema lain sebagai dasar dalam membuktikan sebuah teorema masih sangat kurang.

Berdasarkan masalah yang diuraikan di atas, maka judul skripsi dari penelitian ini adalah: “Analisis Kesulitan Dalam Memahami Konsep Sistem Bilangan Riil Pada Mata Kuliah Analisis Riil I Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika Angkatan 2014 UIN Alauddin Makassar”.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah kesulitan apa saja yang dialami mahasiswa dalam memahami konsep Sistem Bilangan Riil pada mata kuliah Analisis Riil I. Hal ini dapat ditinjau dari segi pemahaman konsep, penggunaan prinsip dan algoritma penyelesaian masalah/soal. Menganalisis kesulitan mahasiswa dalam memahami konsep Sistem Bilangan Riil maka penelitiaa ini memusatkannperhatian pada pemahaman konsep, penggunaan prinsip dan algoritma penyelesaian masalah/soal.

Dalam penelitian ini, peneliti juga memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesulitan belajar mahasiswa dalam memahami konsep sistem bilangan riil pada mata kuliah Analisis Riil I. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan mahasiswa ketika mengerjakan soal-soal pembuktian dalam materi system bilangan riil, faktor internal dan faktor eksternal mahasiswa.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan focus penelitian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa kesulitan dalam memahami konsep Sistem Bilangan Riil pada mata kuliah Analisis Riil I mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika Angkatan 2014 UIN Alauddin Makassar?

2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kesulitan dalam memahami konsep Sistem Bilangan Riil pada mata kuliah Analisis Riil I mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika Angkatan 2014 UIN Alauddin Makassar?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui berbagai kesulitan dalam memahami konsep Sistem Bilangan Riil pada mata kuliah Analisis Riil I mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika Angkatan 2014 UIN Alauddin Makassar.
2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesulitan dalam memahami konsep Sistem Bilangan Riil pada mata kuliah Analisis Riil I mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika Angkatan 2014 UIN Alauddin Makassar.

E. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari kegiatan penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Secara teoretis, penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi praktisi pendidikan dalam bidang pendidikan khususnya tentang kesulitan belajar mahasiswa dalam memahami konsep Sistem Bilangan Rill.

2. Manfaat praktis

a) Bagi universitas/institut, sebagai tambahan literature untuk perpustakaan.

b) Bagi pengajar/dosen, sebagai acuan untuk mengetahui berbagai kesulitan mahasiswa dalam memahami konsep Sistem Bilangan Riil pada mata kuliah Analisis Riil I dalam rangka meningkatkan hasil pembelajaran.

c) Bagi mahasiswa, sebagai bahan bacaan untuk mengetahui berbagai kesulitan yang mereka alami dalam memahami konsep Sistem Bilangan Riil pada mata kuliah Analisis Riil I.

d) Bagi peneliti, sebagai wadah pembelajaran dalam mendiagnosis berbagai kesulitan belajar mahasiswa dan menambah wawasan dalam penyusunan karya ilmiah.

BAB II

TINJAUAN TEORETIK

A. Kajian Teori

1. Kesulitan Belajar

a. Pengertian kesulitan belajar

Setiap individu memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Namun, perbedaan ini tetap mengarah pada satu tujuan, yaitu untuk peningkatan kemampuan setelah menjalani proses belajar. Untuk sampai pada tujuan tersebut, biasanya terjadi kesulitan-kesulitan dalam belajar. Definisi kesulitan pertama kali dikemukakan oleh *The United State Office Of Education* (USOE) pada tahun 1977 yang dikenal dengan *Public Law* (PL) 94-142, yang hampir identik dengan definisi yang dikemukakan oleh *The National Advisory Committee on Handicapped Children* pada tahun 1967. Definisi tersebut dikutip oleh Hallahan, Kauffman, dan Lloyd seperti berikut ini :

> Kesulitan belajar khusus adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa ujaran atau tulisan. Gangguan tersebut mungkin menampakkan diri dalam bentuk kesulitan mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, mengeja atau berhitung.Batasan tersebut mencakup kondisi-kondisi seperti gangguan perseptual, luka pada otak, disleksia, dan afasia perkembangan. Batasan tersebut tidak mencakup anak-anak yang memilki problema belajar yang penyebab utamanya berasal dari adanya hambatan dalam penglihatan, pendengaran, atau motorik, hambatan karena tunagrahita, karena gangguan emosional, atau karena kemiskinan lingkungan, budaya, atau ekonomi.[1]

[1]Mulyono Abdurrahman, *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*, h. 6.

Berdasarkan pemaparan definisi di atas, bahwa kesulitan belajar terjadi karena adanya keterbatasan atau kekurangan dalam kemampuan pendengaran, kemampuan berpikir, kemampuan berbicara, kemampuan membaca, mengeja ataupun berhitung.Keterbatasan kemampuan ini disebabkan oleh adanya gangguan-gangguan pada diri seseorang, baik fisik maupun mental. Namun, kerbatasan kemampuan ini tidak mencakup anak-anak, sesuai dengan apa yang dituliskan pada definisi di atas.

Di sisi lain, *The National Joint Committee for Learning Disabilities* (NJCLD) mengemukakan definisi PL 94-142 sebagai berikut:

> Kesulitan belajar menunjuk pada sekelompok kesulitan yang dimanifestasikan dalam bentuk kesulitan yang nyata dalam kemahiran dan penggunaan kemampuan mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, menalar, atau kemampuan dalam bidang studi matematika.Gangguan tersebut intrinsik dan diduga disebabkan oleh adanya disfungsi sistem saraf pusat. Meskipun suatu kesulitan belajar mungkin terjadi bersamaan dengan adanya kondisi lain yang mengganggu (misalnya gangguan sensoris, tunagrahita, hambatan sosial dan emosional) atau berbagai pangaruh lingkungan (misalnya perbedaan budaya, pembelajaran yang tidak tepat, faktor-faktor psikogenik). Berbagai hambatan tersebut bukan penyebab atau pengaruh langsung (Hammill et al., 1981 : 336).[2]

Berbeda dengan USOE, menurut NJCLD keterbatasan kemampuan tersebut (kecuali mengeja) juga mencakup anak-anak sebagai penyebab utama dalam problema belajar. Selain itu, NJCLD juga mengemukakan bahwa kondisi lain dan berbagai pengaruh lingkungan seperti yang disebutkan bukan penyebab atau pengaruh langsung dari kesulitan belajar.

---

[2]Mulyono Abdurrahman, *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*, h. 7-8.

Selain kedua definisi di atas, *The Board of the Association for Children and Adulth with Learning Disabilities* (ACALD) mengemukakan definisi kesulitan belajar seperti dikutip oleh Lovitt sebagai berikut:

> Kesulitan belajar khusus adalah suatu kondisi kronis yang diduga bersumber neurologis yang secara selektif mengganggu perkembangan, integrasi, dan/atau kemampuan verbal dan/atau nonverbal.
> Kesulitan belajar khusus tampil sebagai suatu kondisi ketidakmampuan yang nyata pada orang-orang yang memilki intelegensi rata-rata hingga superior, yang memilki sistem sensori yang cukup, dan kesempatan untuk belajar yang cukup pula.Berbagai kondisi tersebut bervariasi dalam perwujudan dan derajatnya.
> Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap harga diri, pendidikan, pekerjaan, sosialisasi, dan/atau aktivitas kehidupan sehari-hari sepanjang kehidupan.[3]

Definisi yang dikemukakan oleh ACALD menyatakan bahwa kesulitan belajar disebabkan oleh adanya gangguan pada system saraf pusat. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh NJCLD.

Berdasarkan ketiga definisi kesulitan belajar di atas, penulis menyimpulkan bahwa kesulitan belajar adalah suatu kondisi dimana seseorang memiliki keterbatasan kemampuan aktifitas belajar sebagai akibat dari adanya gangguan pada system saraf.Sedangkan, kondisi lingkungan merupakan penyebab tidak langsung dari kesulitan belajar.

b. Bentuk kesulitan belajar matematika

Berbagai pengertian tentang matematika, di antaranya menurut Johnson dan Myklebust, matematika adalah bahasa simbolis yang fungsi praktisnya untuk mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan sedangkan fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan berpikir. Lerner mengemukakan

---

[3]Mulyono Abdurrahman, *Pendidikan Bagi Anak* Berkesulitan *Belajar*, h. 8.

bahwa matematika selain sebagai bahasa simbolis juga merupakan bahasa universal yang memungkinkan manusia memikirkan, mencatat, dan mengkomunikasikan ide mengenai elemen dan kuantitas. Pengertian yang sependapat dengan ini adalah menurut Kline bahwa matematika merupakan bahasa simbolis dan ciri utamanya adalah penggunaan cara bernalar deduktif, tetapi juga tidak melupakan cara bernalar induktif.[4]

Berdasarkan pendapat ahli-ahli tentang matematika seperti yang dikemukakan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa matematika merupakan bahasa simbolis mengenai keruangan dengan sifat kuantitasnya (ukuran dan bentuk) dengan ciri utama bernalar secara deduktif (umum ke khusus).

Selanjutnya, karakteristik matematika adalah: (1) memiliki objek kajian yang abstrak, (2) mengacu pada kesepakatan, (3) berpola pikir deduktif, (4) konsisten dalam sistemnya, (5) memiliki simbol yang kosong dari arti, (6) memperhatikan semesta pembicaraan.

1. Memiliki objek kajian yang bersifat abstrak

Objek matematika adalah objek mental atau pikiran. Oleh karena itu bersifat abstrak. Objek kajian matematika yang dipelajari adalah fakta, konsep, operasi, dan prinsip.

Fakta adalah sebarang permufakatan atau kesepakatan atau konvensi dalam matematika. Fakta matematika meliputi istilah (nama) dan simbol atau notasi atau lambang. Contoh: 2 adalah simbol untuk bilangan dua. $2 < 3$ adalah

[4]Mulyono Abdurrahman, *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*, h. 252.

gabungan simbol dalam mengungkapkan fakta bahwa ‟dua lebih kecil dari 3‟ atau ‟dua lebih sedikit dari 3‟.

Konsep adalah ide (abstrak) yang dapat digunakan atau memungkinkan seseorang untuk mengelompokkan atau menggolongkan suatu objek, sehingga objek itu termasuk contoh konsep atau bukan konsep. Suatu konsep dipelajari melalui definisi. Definisi adalah suatu ungkapan yang membatasi konsep. Melalui definisi orang dapat menggambarkan, atau mengilustrasikan, atau membuat skema, atau membuat simbol dari konsep itu. Contoh: Konsep ‟lingkaran‟ didefinisikan sebagai ‟kumpulan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap titik tertentu‟.

Operasi adalah aturan pengerjaan (hitung, aljabar, matematika, dll.) untuk tunggal dari satu atau lebih elemen yang diketahui. Operasi yang dipelajari siswa SD adalah operasi hitung. Contoh: Pada 2 + 5 = 7, fakta ‟+‟ adalah operasi tambah untuk memperoleh 7 dari bilangan 2 dan 5 yang diketahui. Elemen yang dihasilkan dari suatu operasi disebut hasil operasi. Pada contoh, 7 adalah hasil operasi. Elemen hasil operasi dan yang dioperasikan dapat mempunyai semesta sama atau berbeda. Pada contoh, bilangan yang dioperasikan dan hasil operasi mempunyai semesta sama yaitu himpunan bilangan bulat. Operasi ‟uner‟ adalah operasi terhadap satu elemen yang diketahui. Contoh: operasi ‟pangkat‟. Operasi ‟biner‟ adalah operasi terhadap dua elemen yang diketahui.

Prinsip adalah hubungan antara beberapa objek dasar matematika sehingga terdiri dari beberapa fakta, konsep dan dikaitkan dengan suatu operasi. Prinsip dapat berupa aksioma, teorema atau dalil, sifat, dll. Contoh: Pernyataan bahwa

luas persegi panjang adalah hasil kali dari panjang dan lebarnya merupakan ‟prinsip‟. Pernyataan bahwa persegi panjang mempunyai 4 sudut siku-siku, sepasang-sepasang sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang merupakan sifat persegi panjang yang tergolong ‟prinsip‟.

2. Mengacu pada kesepakatan

Fakta matematika meliputi istilah (nama) dan simbol atau notasi atau lambang. Fakta merupakan kesepakatan atau permufakatan atau konvensi. Kesepakatan itu menjadikan pembahasan matematika mudah dikomunikasikan. Pembahasan matematika bertumpu pada kesepakatan- kesepakatan. Contoh: Lambang bilangan 1, 2, 3, ... adalah salah satu bentuk kesepakatan dalam matematika. Lambang bilangan itu menjadi acuan pada pembahasan matematika yang relevan.

3. Mempunyai pola pikir deduktif

Matematika mempunyai pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif didasarkan pada urutan kronologis dari pengertian pangkal, aksioma (postulat), definisi, sifat-sifat, dalil-dalil (rumus-rumus) dan penerapannya dalam matematika sendiri atau dalam bidang lain dan kehidupan sehari-hari. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang didasarkan pada hal yang bersifat umum dan diterapkan pada hal yang bersifat khusus, atau pola pikir yang didasarkan pada suatu pernyataan yang sebelumnya telah diakui kebenarannya.. Contoh: Bila seorang siswa telah belajar konsep ‟persegi‟ kemudian ia dibawa ke suatu tempat atau situasi (baru) dan ia mengidentifikasi benda-benda di sekitarnya yang berbentuk persegi maka berarti siswa itu telah menerapkan pola pikir deduktif (sederhana).

Pernyataan-pernyataan dalam matematika diperoleh melalui pola pikir deduktif, artinya kebenaran suatu pernyataan dalam matematika harus didasarkan pada pernyataan matematika sebelumnya yang telah diakui kebenarannya. Suatu pernyataan dalam matematika kadangkala diperoleh melalui pola pikir induktif. Agar kebenaran pernyataan yang diperoleh secara induktif itu dapat diterima maka harus dibuktikan terlebih dahulu dengan induksi matematika (dipelajari di SMA dan Perguruan Tinggi).

4. Konsisten dalam sistemnya

Matematika memiliki berbagai macam sistem. Sistem dibentuk dari "prinsip-prinsip" matematika. Tiap sistem dapat saling berkaitan namun dapat pula dipandang lepas (tidak berkaitan). Sistem yang dipandang lepas misalnya sistem yang terdapat dalam Aljabar dan sistem yang terdapat dalam Geometri. Di dalam geometri sendiri terdapat sistem-sistem yang lebih kecil atau sempit dan antar sistem saling berkaitan.

Dalam suatu sistem matematika berlaku hukum konsistensi atau ketaatazasan, artinya tidak boleh terjadi kontradiksi di dalamnya. Konsistensi ini mencakup dalam hal makna maupun nilai kebenarannya. Contoh: Bila kita mendefinisikan konsep trapesium sebagai "segiempat yang tepat sepasang sisinya sejajar" maka kita tidak boleh menyatakan bahwa jajaran genjang termasuk trapesium. Mengapa? Karena jajaran genjang mempunyai dua pasang sisi sejajar.

5. Memiliki simbol yang kosong dari arti

Matematika memiliki banyak simbol. Rangkaian simbol-simbol dapat membentuk kalimat matematika yang dinamai model matematika. Secara umum

simbol dan model matematika sebenarnya kosong dari arti, artinya suatu simbol atau model matematika tidak ada artinya bila tidak dikaitkan dengan konteks tertentu. Contoh: simbol x tidak ada artinya. Bila kemudian kita menyatakan bahwa x adalah bilangan bulat, maka x menjadi bermakna, artinya x mewakili suatu bilangan bulat. Pada model matematika x + y = 40, x dan y tidak berarti, kecuali bila kemudian dinyatakan konteks dari model itu., misalnya: x dan y mewakili panjang suatu sisi bangun datar tertentu atau x dan y mewakili banyaknya barang jenis I dan II yang dijual di suatu toko. Kekosongan arti dari simbol-simbol dan model-model matematika merupakan ‟kekuatan‟matematika, karena dengan hal itu matematika dapat digunakan dalam berbagai bidang kehidupan.

6. Memperhatikan semesta pembicaraan

Karena simbol-simbol dan model-model matematika kosong dari arti, dan akan bermakna bila dikaitkan dengan konteks tertentu maka perlu adanya lingkup atau semesta dari konteks yang dibicarakan. Lingkup atau semesta dari konteks yang dibicarakan sering diistilahkan dengan nama ‟semesta pembicaraan‟. Ada-tidaknya dan benar-salahnya penyelesaian permasalahan dalam matematika dikaitkan dengan semesta pembicaraan. Contoh: Bila dijumpai model matematika 4x = 10, kemudian akan dicari nilai x, maka penyelesaiannya tergantung pada semesta pembicaraan. Bila semesta pembicaraannya himpunan bilangan bulat maka tidak ada penyelesaiannya. Mengapa? Karena tidak ada bilangan bulat yang

bila dikalikan 4 hasilnya 10. Bila semesta pembicaraannya bilangan rasional maka penyelesaian dari permasalahan adalah x = 10 : 4 = 2,5.[5]

Bagaimana karakteristik anak berkesulitan belajar matematika ?hal ini serupa dengan karakteristik mahasiswa berkesulitan belajar matematika. Menurut Lerner karakteristik anak berkesulitan belajar matematika, beberapa di antaranya sebagai berikut:

a) Gangguan hubungan keruangan

Dalam hal hubungan keruangan, bagaimana peserta didik bisa berkomunikasi dengan lingkungan sosial.Dalam artian bahwa bagaimana peserta didik bisa mengenal konsep hubungan keruangan seperti *atas-bawah, puncak-dasar, jauh-dekat, tinggi-rendah, depan-belakang, dan awal-akhir*. Bagi anak yang berkesulitan belajar matematika akan sulit memahami konsep keruangan tersebut. Sehingga, tidak terjalin komunikasi yang baik antara peserta didik dengan lingkungan sosialnya.Hal ini terjadi karena diduga adanya disfungsi otak dan lingkungan sosial yang tidak menunjang terselenggaranya komunikasi dapat menyebabkan anak mengalami gangguan dalam memahami konsep-konsep hubungan keruangan.Dengan adanya gangguan ini, dapat mengganggu pemahaman anak tentang sistem bilangan secara keseluruhan.

b) Abnormalitas Persepsi Visual

Anak yang berkesulitan belajar matematika sering mengalami kesulitan untuk melihat berbagai objek dalam hubungannya dengan kelompok atau set. Kesulitan seperti ini merupakan salah satu gejala adanya abnormalitas persepsi

[5] Http://muhartirina.blogspot.co.id/2010/11/karakteristik-matematika.html, diakses pada pukul 23.10 WITA tanggal 25 Agustus 2016.

visual. Anak yang seperti ini akan sulit menjumlahkan benda-benda dalam kelompoknya. Misalnya, saat diminta menghitung kelompok benda masing berjumlah 4 dan 5, maka anak itu mungkin akan menghitung satu per satu dari kelompok benda tersebut. Adanya abnormalitas persepsi visual tentu saja dapat menimbulkan kesulitan dalam belajar matematika, terutama dalam memahami simbol.

c) Asosiasi Visual-Motor

Anak berkesulitan belajar matematika sering tidak dapat menghitung benda-benda secara berurutan sambil menyebutkan bilangannya.Anak-anak semacam ini hanya menghafal bilangan tanpa memahami maknanya.

d) Perseverasi

Ada anak yang perhatiannya hanya melekat pada suatu objek saja dalam jangka waktu yang relatif lama. Anak yang seperti ini, mungkin pada mulanya akan mengerjakan tugas dengan baik, tapi lama-kelamaan perhatiannya akan melekat pada satu objek tertentu. Sehingga, untuk persoalan yang lain anak ini tetap memusatkan perhatian pada satu objek tersebut.

e) Kesulitan mengenal dan memahami simbol

Kesulitan semacam ini disebabkan oleh adanya gangguan memori dan juga gangguan persepsi visual. Sehingga, anak yang berkesulitan belajar matematika akan kesulitan dalam menggunakan simbol-simbol matematika seperti $<, \leq, >, \geq, \neq, =$ dsb.[6]

[6]Mulyono Abdurrahman, *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*, h.259-261.

f) Sekor PIQ jauh lebih rendah daripada Sekor VIQ

Menurut English & English dalam bukunya :*A Comprehensive Dictionary of Psychological and Psychoanalitical Terms*, istilah *intellect* berarti antara lain : (1) kekuatan mental di mana manusia dapat berpikir; (2) suatu rumpun nama untuk proses kognitif, terutama untuk aktivitas yang berkenaan dengan berpikir (misalnya menghubungkan, menimbang, dan memahami); (3) kecakapan, terutama kecakapan yang tinggi untuk berpikir. Menurut kamus *Websters New World Dictionary of the American Languange*, istilah *intellect* berarti:

a. Kecakapan untuk berpikir, mengamati atau mengerti; kecakapan untuk mengamati hubungan-hubungan , perbedaan-perbedaan, dan sebagainya.
b. Kecakapan mental yang besar, sangat *intelligence*.
c. Pikiran atau inteligensi.[7]

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa *intellect* berarti kecakapan manusia dalam berpikir. Dalam hal ini, bagaimana manusia berpikir untuk mengamati dan memahami hubungan-hubungan, perbedaan-perbedaan dan sebagainya.Berkaitan dengan anak berkesulitan belajar matematika, kemampuan untuk berpikir sangatlah berpengaruh terhadap pemahaman konsep matematika.

Rendahnya sekor PIQ pada anak berkesulitan belajar matematika tampaknya terkait dengan kesulitan memahami konsep keruangan, gangguan persepsi visual, dan adanya gangguan asosiasi visual-motor.[8]Sehingga, anak yang

---

[7]A. Razak Daruma, dkk.,*Perkembangan Peserta Didik* (Cet. III; Makassar: Penerbit FIP-UNM, 2007), h. 113-114.

[8] Mulyono Abdurrahman, *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*, h.262.

mengalami masalah ini perlu perhatian yang lebih guna mengatasi kesulitan belajar tersebut.

Dalam pembelajaran sains khususnya matematika, umumnya peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami konsep, kesulitan dalam menggunakan prinsip dan kesulitan dalam menggunakan algoritma.[9] Penjelasan dari ketiga kesulitan ini sebagai berikut:

1. Diagnosis kesulitan dalam memahami konsep

   Secara umum, dalam pembelajaran matematika kesulitan-kesulitan yang dialami oleh mahasiswa adalah:

   a) Ketidakmampuan dalam memberi nama singkat atau nama teknik bagi objek dalam himpunan tertentu. Misalnya, mahasiswa tidak mampu menyebutkan nama dari sifat penjumlahan bilangan riil $a + b = b + a$, yaitu sifat komutatif penjumlahan.

   b) Ketidakmampuan menyatakan arti istilah yang memadai konsep tersebut. Misalnya, istilah *invers* dalam operasi penjumlahan atau perkalian bilangan riil.

   c) Ketidakmampuan dalam mengingat satu atau lebih syarat perlu dari suatu syarat cukup. Misalnya, mahasiswa tidak mampu menyebutkan bahwa $ac < bc$ apabila diketahui $a < b$ dan $c > 0$.

   d) Ketidakmampuan dalam mengingat syarat cukup dari suatu syarat perlu. Misalnya, mahasiswa tidak mampu menyebutkan $a \neq b$ agar $|a - b| \neq 0$.

[9] Asep Syarif Hidayat, geogle/*Diagnosis Dan Remidi Kesulitan Belajar Matematika*, , diakses pada tanggal 01 April 2016 pukul 20.44 WITA.

e) Ketidakmampuan dalam mengenal atau memberikan contoh dari suatu konsep. Misalnya, mahasiswa kesulitan dalam menentukan suprimum dari himpunan $A = \{x \in \Re : x < 1\}$.

f) Kesalahan klasifikasi, contoh dianggap non contoh atau non contoh dianggap contoh dari suatu konsep. Misalnya, mahasiswa menganggap 1 bukan suprimum dari $A = \{x \in \Re : x < 1\}$ dan 0 sebagai suprimum dari himpunan tersebut.

g) Ketidakmampuan dalam mendeduksi informasi berguna dari suatu konsep. Misalnya, mahasiswa tidak mampu membuktikan bahwa untuk setiap $\varepsilon > 0$, terdapat $s' \in S \subset \Re$ takkosong sedemikian sehingga $u - \varepsilon < s'$, apabila diketahui bahwa $u = \sup S$.

2. Diagnosis kesulitan dalam menggunakan prinsip

a) Kekurangpahaman tentang konsep-konsep dasar. Misalnya, mahasiswa kesulitan dalam menggunakan prinsip bahwa $\inf S \leq \sup S$ karena mahasiswa kurang memahami konsep batas bawah dan batas atas dari suatu himpunan.

b) Ketidakmampuan dalam melakukan abstraksi pola. Hal ini berkaitan dengan ketidakmampuan mahasiswa dalam memilih prinsip-prinsip yang relevan dalam mengaitkan suatu besaran dengan besaran lainnya. Misalnya, mahasiswa kesulitan menunjukkan bahwa $|x + 2| < 4$ apabila $-2 < x < 2$. Beberapa prinsip untuk menyelesaikan soal ini:

$|x + 2| \leq |x| + |2|$ (ketaksamaan segitiga)

Karena $-2 < x < 2$, maka $|x| < 2$ ($c > 0, -c < x < c$ jika dan hanya jika $|x| < c$). Sehingga, $|x| + 2 < 2 + 2 = 4$ (jika $a < b$ maka $a + c < b + c$).

Akibatnya, $|x + 2| < 4$ (jika $a < b$ dan $b < c$ maka $a < c$).

3. Diagnosis kesulitan dalam menggunakan algoritma

   a) Mahasiswa tidak menguasai algoritma.

      Kurangnya penguasaan algoritma akan nampak ketika mahasiswa mengerjakan soal. Langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan tidak terarah dan hanya berputar-putar.

   b) Mahasiswa tidak memahami makna algoritma yang digunakan.

      Pada kenyataannya, mahasiswa hanya menghafal algoritma penyelesaian dari persoalan tertentu. Sehingga ketika dihadapkan pada persoalan baru, mereka akan sulit atau bahkan tidak mampu untuk membuat algoritma penyelesaiannya.

   c) Mahasiswa tidak terampil dalam pengetahuan atau ketarampilan dasar.

      Kekurangan ini dapat berupa kesalahan dalam perhitungan (kalkulasi), hilangnya beberapa langkah penting, atau mahasiswa tidak atau kurang mengetahui prosedur algoritma.

c. Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar

Pada dasarnya setiap kesulitan belajar selalu berlatar belakang pada komponen-komponen yang berpengaruh pada proses belajar mengajar itu sendiri.

Menurut Ahmadi dan Supriyono menjelaskan faktor-faktor penyebab kesulitan belajar dalam dua kelompok, yaitu:[10]

1. Faktor intern (faktor dari dalam diri sendiri)

a. Faktor fisiologis

Faktor fisiologis yang dapat menyebabkan munculnya kesulitan belajar pada mahasiswa seperti kondisi sedang sakit, adanya kelemahan atau cacat tubuh, dan sebagainya.

b. Faktor psikologis

Faktor psikologis meliputi tingkat inteligensia pada umumnya yang rendah, bakat terhadap mata pelajaran yang rendah, dan sebagainya.

2. Faktor ekstern (faktor dari luar diri sendiri)

a. Faktor-faktor non-sosial

Faktor non-sosial dapat berupa peralatan belajar atau media belajar yang kurang baik atau bahkan kurang lengkap, kondisi ruang belajar atau gedung yang kurang layak, dan sebagainya.

b. Faktor-faktor sosial

Beberapa dari faktor sosial yaitu faktor keluarga dan lingkungan masyarakat yang lebih luas.Faktor keluarga dapat berpengaruh terhadap proses belajar seperti cara mendidik, hubungan sesama keluarga dan sebagainya. Faktor masyarakat seperti hubungan dengan teman kampus, keadaan masyarakat sekitar tempat tinggal dan sebagainya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam memahami materi

---

[10] Sunandar et al., *Analisis Kesalahan dan Kasulitan Siswa dalam Menyelesaikan SoalUraian Pokok Bahasan Trigonometri Kelas X.IIS di SMA N Rembang,* (Jurnal tidak diterbitkan:2014), hal. 265-266, diakses tanggal 20 april 2016.

perlu diketahui oleh dosen, agar mereka mampu menyesuaikan proses pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mahasiswa dengan memperhatikan faktor-faktor yang melatar belakangi kesulitan belajar mahasiswa.

2. Sistem Bilangan Riil

a. Pengertian sistem bilangan riil

Sistem Bilangan Riil merupakan kumpulan bilangan riil beserta operasi-operasi dasar bilangan berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Himpunan bilangan riil biasa disimbolkan dengan R. Sifat-sifat operasi-operasi dasar tersebut akan dibahas dalam sifat-sifat system bilangan riil yang terdiri dari tiga sifat, yaitu sifat aljabar, sifat urutan dan sifat kelengkapan pada R. Skema sistem bilangan riil sebagai berikut:



Gambar 2.1 Skema sistem bilangan riil

b. Sifat-sifat sistem bilangan riil

Sifat-sifat dari operasi-operasi ini akan dituangkan ke dalam tiga sifat dasar dalam sistem bilangan riil yaitu sifat aljabar, urutan dan kelengkapan pada R.

1) Sifat aljabar pada R

a) Operasi penjumlahan

(A1) Sifat *komutatif* penjumlahan di $\Re$

$$a + b = b + a \ \forall a, b \in \Re$$

(A2) Sifat *assosiatif* penjumlahan di $\Re$

$$(a + b) + c = a + (b + c) \ \forall a, b, c \in \Re$$

(A3) Eksistensi unsur *identitas* penjumlahan di $\Re$

$$\exists 0 \in \Re \ni \forall a \in \Re \text{ berlaku } a + 0 = 0 + a = a$$

(A4) Eksistensi unsur *invers* bilangan riil operasi penjumlahan di $\Re$

$$\forall a \in \Re \exists (-a) \in \Re \ni a + (-a) = 0 = (-a) + a$$

b) Operasi perkalian

(M1) Sifat *komutatif* perkalian di $\Re$

$$a \cdot b = b \cdot a \ \forall a, b \in \Re$$

(M2) Sifat *assosiatif* perkalian di $\Re$

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) \ \forall a, b, c \in \Re$$

(M3) Eksistensi unsur *identitas* perkalian di $\Re$

$$\exists 1 \in \Re, 1 \neq 0 \ni \forall a \in \Re \text{ berlaku } a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$$

(M4) Eksistensi unsur *invers* bilangan riil operasi perkalian di $\Re$

$$\forall a \in \Re, a \neq 0 \ \exists (1/a) \in \Re \ni a \cdot (1/a) = 1 = (1/a) \cdot a$$

Teorema 1.1;

i) Jika $a, b \in \Re \ni a + b = a$ maka $b = 0$

ii) Jika $a, b \in \Re, a \neq 0 \ni a \cdot b = a$ maka $b = 1$

Bukti:

i) Misalkan $a, b \in \Re$ sehingga $a + b = a$. Berdasarkan (A4), maka $\exists -a \in \Re \ni (-a) + a = 0$.

Sehingga,

$$(-a) + (a + b) = (-a) + a$$
$$(-a) + (a + b) = 0$$

Berdasarkan (A2), (A3) dan (A4) maka diperoleh bahwa $b = 0$.

ii) Misalkan $a, b \in \Re, a \neq 0$ sehingga $a \cdot b = a$. Karena $a \neq 0$, maka $\exists \frac{1}{a} \in \Re \ni \frac{1}{a} \cdot a = 1$ (M4).

Sehingga,

$$\frac{1}{a} \cdot (a \cdot b) = \frac{1}{a} \cdot a$$
$$= 1$$

Berdasarkan (M2), (M3) dan (M4), diperoleh $b = 1$.

Teorema 1.2:

i) Jika $a, b \in \Re \ni a + b = 0$ maka $b = (-a)$

ii) Jika $a, b \in \Re, a \neq 0 \ni a \cdot b = 1$ maka $b = \frac{1}{a}$

Bukti:

i) Misalkan $a, b \in \Re \ni a + b = 0$. Dari sifat (A3) dan (A4), maka $\exists (-a) \in \Re \ni (-a) + a = 0$ dan $(-a) + 0 = (-a)$.

Sehingga,

$$(-a)+(a+b)=(-a)+0=(-a)$$

Selanjutnya, dengan menggunakan sifat (A2), maka

$$(-a)+(a+b)=((-a)+a)+b=0+b=b$$

Dapat dilihat bahwa $b=(-a)$.

ii) Misalkan $a,b\in\Re, a\neq 0 \ni a\cdot b=1$. Karena $a\neq 0$, maka $\exists\frac{1}{a}\in\Re \ni \frac{1}{a}\cdot a=1$ (M4) dan $\frac{1}{a}\cdot 1=\frac{1}{a}$ (M3).

Akibatnya, $\frac{1}{a}\cdot(a\cdot b)=\frac{1}{a}\cdot 1=\frac{1}{a}$. Dari sifat (M2), maka diperoleh

$$\frac{1}{a}\cdot(a\cdot b)=\left(\frac{1}{a}\cdot a\right)\cdot b=b.$$

Sehingga, $b=\frac{1}{a}$.

Teorema 1.3; Misalkan $a\in\Re$. Maka,

i) $a\cdot 0=0$

ii) $(-1)\cdot a=(-a)$

iii) $-(-a)=a$

iv) $(-1)\cdot(-1)=1$

Bukti: Diberkan sebarang $a\in\Re$.

i) Perhatikan bahwa,

$a+a\cdot 0=a\cdot 1+a\cdot 0$ (M3)

$=a\cdot(1+0)$ (D)

$= a \cdot 1$ (A3)

$= a$ (M3)

Berdasarkan Teorema 1.1(i), maka diperoleh bahwa $a \cdot 0 = 0$.

ii) Perhatikan bahwa,

$a + (-1) \cdot a = 1 \cdot a + (-1) \cdot a$ (M3)

$= (1 + (-1)) \cdot a$ (D)

$= 0 \cdot a$ (A4)

$= 0$ (i)

Berdasarkan Teorema 1.2 (i), maka $(-1) \cdot a = (-a)$.

iii) Untuk $a \in \Re$, maka $\exists (-a) \in \Re \ni (-a) + a = 0$ (A4)

Sehingga, dari Teorema 1.2 (i), maka diperoleh bahwa $a = -(-a)$.

iv) Dengan menggunakan bagian (ii) dan (iii) di atas, maka $(-1) \cdot (-1) = -(-1) = 1$.

Teorema 1.4; Misalkan $a, b, c \in \Re$.

i) Jika $a \neq 0$ maka $\frac{1}{a} \neq 0$ dan $\frac{1}{1/a} = a$

ii) Jika $a \neq 0$ dan $a \cdot b = a \cdot c$ maka $b = c$

iii) Jika $a \cdot b = 0$ maka $a = 0$ atau $b = 0$

Bukti: Diberikan $a, b, c \in \Re$.

i) Karena $a \neq 0$, maka $\exists \frac{1}{a} \in \Re \ni a \cdot \frac{1}{a} = 1$. Andaikan $\frac{1}{a} = 0$, maka $1 = a \cdot \frac{1}{a} = a \cdot 0 = 0$. Hal ini bertentangan dengan (M3), yakni $1 \neq 0$. Sehingga, haruslah $\frac{1}{a} \neq 0$. Selanjutnya, karena $\frac{1}{a} \cdot a = 1$ maka $a = \frac{1}{1/a}$ (Teorema 1.2 (ii)).

ii) Misalkan $a \neq 0$ dan $a \cdot b = a \cdot c$. Maka, $\exists \frac{1}{a} \in \Re \ni \frac{1}{a} \cdot a = 1$ (M4)

Sehingga,

$$\frac{1}{a} \cdot (a \cdot b) = \frac{1}{a} \cdot (a \cdot c)$$

$$\left(\frac{1}{a} \cdot a\right) \cdot b = \left(\frac{1}{a} \cdot a\right) \cdot c \qquad \text{(M2)}$$

$$1 \cdot b = 1 \cdot c \qquad \text{(M4)}$$

$$b = c \qquad \text{(M3)}$$

Dapat dilihat bahwa $b = c$.

iii) Misalkan $a \cdot b = 0$. Jika $a \neq 0$, maka $\exists \frac{1}{a} \in \Re \ni \frac{1}{a} \cdot a = 1$. Akibatnya,

$$\frac{1}{a} \cdot (a \cdot b) = \left(\frac{1}{a} \cdot a\right) \cdot b = 1 \cdot b = b$$

Diperoleh,

$$b = \frac{1}{a} \cdot (a \cdot b) = \frac{1}{a} \cdot 0 = 0$$

Dapat dilihat, jika $a \neq 0$ maka $b = 0$. Selanjutnya dengan cara serupa, dapat ditunjukkan bahwa jika $b \neq 0$, maka $a = 0$.

Hal ini ekuivalen dengan $a = 0$ atau $b = 0$.

2) Sifat urutan pada R

<u>*Sifat Urutan Pada Bilangan Riil*</u>. Misalkan $P \subseteq \Re$ dan $P \neq \varnothing$ disebut himpunan bilangan riil *positif* sehingga berlaku sifat berikut,

i) Jika $a, b \in P$ maka $a + b \in P$

ii) Jika $a, b \in P$ maka $a \cdot b \in P$

iii) Sifat *Trikotomi*, jika $a \in \Re$ maka satu dan hanya satu dari pernyataan berikut yang berlaku,

$a \in P \qquad a = 0 \qquad -a \in P$

Selanjutnya, himpunan $\{-a : a \in P\}$ disebut himpunan bilangan riil *negatif*.

Definisi 2.1

i) Jika $a \in P$ maka a disebut bilangan riil *positif* dan ditulis $a > 0$

ii) Jika $a \in P \cup \{0\}$ maka a disebut bilangan riil *taknegatif* dan ditulis $a \geq 0$

iii) Jika $-a \in P$ maka a disebut bilangan riil *negatif* dan ditulis $a < 0$

iv) Jika $-a \in P \cup \{0\}$ maka a disebut bilangan riil *takpositif* dan ditulis $a \leq 0$

Definisi2.2; Misalkan $a, b \in \Re$.

i) Jika $a - b \in P$, maka ditulis $a > b$ atau $b < a$.

ii) Jika $a - b \in P \cup \{0\}$, maka ditulis $a \geq b$ atau $b \leq a$.

Untuk $a < b$ dan $b < c$, dapat ditulis $a < b < c$. Untuk $a \leq b$ dan $b \leq c$, dapat ditulis $a \leq b \leq c$.

Teorema 2.3; Misalkan $a, b, c \in \Re$.

i) Jika $a > b$ dan $b > c$, maka $a > c$

ii) Satu dan hanya satu pernyataan berikut yang berlaku,

$a > b \qquad a = b \qquad a < b$

iii) Jika $a \geq b$ dan $b \geq a$ maka $a = b$

Bukti:

i) Misalkan $a > b$ dan $b > c$, maka $(a-b), (b-c) \in P$. Sehingga $(a-b)+(b-c) = a-c \in P$.

Hal ini menunjukkan bahwa $a > c$.

ii) Karena $a - b \in \Re$, maka satu dan hanya satu pernyataan berikut yang berlaku,

$a - b \in P \qquad a = b \qquad -(a-b) \in P$ (sifat Trikhotomi)

Atau

$a > b \qquad a = b \qquad a < b$

iii) Misalkan $a \geq b$ dan $b \geq a$ maka $a - b$ merupakan bilangan riil taknegatif dan takpositif.

Andaikan $a \neq b$ maka $a < b$ atau $a > b$. Jika $a < b$ maka $a - b$ merupakan bilangan riil negatif dan bertentangan dengan $a - b$ bilangan riil taknegatif. Jika $a > b$ maka $a - b$ merupakan bilangan riil positif dan bertentangan dengan $a - b$ bilangan riil takpositif.

Sehingga, haruslah $a = b$.

Teorema 2.4;

i) Jika $a \in \Re$ dan $a \neq 0$, maka $a^2 > 0$

ii) $1 > 0$

iii) Jika $n \in N$, maka $n > 0$

Bukti:

i) Misalkan $a \in \Re$ dan $a \neq 0$. Maka $a < 0$ atau $a > 0$ (sifat Trikhotomy). Untuk $a > 0$, maka $a^2 = a \cdot a > 0$ (sifat urutan (ii)). Untuk $a < 0$, maka $-a > 0$ dan akibatnya $a^2 = a \cdot a = (-a) \cdot (-a) > 0$.

ii) Karena $1 \neq 0$, maka $1 = 1^2 > 0$ (bagian (i))

iii) Misalkan $S = \{ n \in N : n > 0 \}$. Untuk $n = 1$, maka $1 > 0$ benar. Sehingga, $1 \in S$

Untuk $n = k$, asumsikan bahwa $k \in S$ atau $k > 0$. Untuk $n = k + 1$

Karena $1 > 0$ dan $k > 0$, maka $k + 1 > 0$ (sifat urutan (i)). Sehingga, $k + 1 \in S$

Berdasarkan Prinsip Induksi Matematika, maka dapat dikatakan bahwa $S = N$. Dengan kata lain, jika $n \in N$ maka $n > 0$.

Teorema2.5; Misalkan $a, b, c, d \in \Re$

i) Jika $a > b$ maka $a + c > b + c$

ii) Jika $a > b$ dan $c > d$ maka $a + c > b + d$

iii) Jika $a > b$ dan $c > 0$ maka $ac > bc$

Jika $a > b$ dan $c < 0$ maka $ac < bc$

iv) Jika $a > 0$ maka $\frac{1}{a} > 0$

Jika $a < 0$ maka $\frac{1}{a} < 0$

Bukti:

i) Misalkan $a > b$, maka $a - b \in P$. Sehingga, $(a + c) - (b + c) = a - b \in P$

Hal ini menunjukkan bahwa $a + c > b + c$.

ii) Misalkan $a > b$ dan $c > d$, maka $(a - b), (c - d) \in P$. Berdasarkan sifat Urutan bagian (i), maka

$$(a - b) + (c - d) = (a + c) - (b + d) \in P$$

Dengan kata lain, $a + c > b + d$.

iii) Misalkan $a > b$ dan $c > 0$, maka $(a - b), c \in P$. Sehingga, $(a - b) \cdot c = ac - bc \in P$. Hal ini berarti bahwa $ac > bc$.

Dengan cara serupa, untuk $c < 0$ dapat ditunjukkan bahwa $ac < bc$.

iv) Misalkan $a > 0$, maka $\frac{1}{a} \neq 0$ (Teorema 4(i)). Andaikan $\frac{1}{a} < 0$, maka $1 = a \cdot \frac{1}{a} < a \cdot 0 = 0$. Hal ini bertentangan dengan Teorema 2.4(ii), yakni $1 > 0$. Sehingga, haruslah $\frac{1}{a} > 0$. Selanjutnya dengan cara serupa, untuk $a < 0$ dapat ditunjukkan bahwa $\frac{1}{a} < 0$.

Teorema 2.6;Jika $a \in \Re$ dan $0 \leq a < \varepsilon$ untuk setiap $\varepsilon > 0$, maka $a = 0$

Bukti: Andaikan $a > 0$, maka $\varepsilon_0 = \frac{1}{2} a > 0$ dan akibatnya $0 < \varepsilon_0 < a$. Hal ini bertentangan dengan $a < \varepsilon$ untuk setiap $\varepsilon > 0$. Sehingga, dapat dikatakan bahwa $a = 0$.

Teorema 2.7;Jika $ab > 0$, maka a dan b keduanya positif atau keduanya negatif.

Bukti: Misalkan $ab > 0$ maka $a \neq 0$ dan $b \neq 0$, karena jika $a = 0$ atau $b = 0$ maka $ab = 0$. Selanjutnya, menurut sifat Trikhotomi untuk $a \neq 0$ maka $a > 0$ atau

$a < 0$. Untuk $a > 0$, maka $\frac{1}{a} > 0$ dan akibatnya $b = \frac{1}{a}(ab) > 0$. Untuk $a < 0$, maka $\frac{1}{a} < 0$ dan akibatnya $b = \frac{1}{a}(ab) < 0$.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa *a* dan *b* keduanya positif atau keduanya negatif.

Teorema 2.8;Jika $ab < 0$ maka (i) $a > 0$ dan $b < 0$ atau (ii) $a < 0$ dan $b > 0$

Bukti: Misalkan $ab < 0$ maka $a \neq 0$ dan $b \neq 0$. Sehingga, menurut sifat Trikhotomi maka $a > 0$ atau $a < 0$. Jika $a > 0$ maka $\frac{1}{a} > 0$ dan akibatnya $b = \frac{1}{a}(ab) < 0$. Jika $a < 0$ maka $\frac{1}{a} < 0$ dan akibatnya $b = \frac{1}{a}(ab) > 0$.

Dapat dilihat bahwa (i) $a > 0$ dan $b < 0$ atau (ii) $a < 0$ dan $b > 0$.

<u>*Ketaksamaan*</u>

Pada dasarnya, simbol $\leq$, $<$, $\geq$ dan $>$ memberikan arti bahwa Anda sedang membandingkan dua atau lebih bilangan riil. Misalkan, diketahui bahwa $1 > 0$. Hal ini berarti bahwa bilangan riil 1 lebih besar dari bilangan riil 0. Secara umum, jika x menyatakan bilangan riil takpositif maka $1 > x$. Dalam hal ini, himpunan $S = \{ x \in \Re : x < 1 \}$ disebut *himpunan penyelesaian* dari ketaksamaan $1 > x$. Selanjutnya sebagai ilustrasi lebih kompleks, dapat diperhatikan contoh berikut !

Contoh 2.9;

i) Misalkan S_1 merupakan himpunan semua bilangan riil x sedemikian sehingga berlaku $2x+1<0$. Dalam hal ini, $S_1 = \{\ x \in \Re : 2x+1<0\ \}$. Selanjutnya, perhatikan fakta berikut !

$$2x+1<0 \Leftrightarrow 2x<-1 \Leftrightarrow x<-\frac{1}{2}$$

Sehingga, dapat ditulis bahwa $S_1 = \left\{\ x \in \Re : x<-\frac{1}{2}\ \right\}$.

ii) Misalkan $S_2 = \left\{\ x \in \Re : \frac{1}{x} \le x\ \right\}$. Perhatikan bahwa $0 \notin S_2$, sehingga jika $x \in S_2$ maka $x>0$ atau $x<0$.

Pertama, akan ditinjau untuk $x>0$. Karena $x>0$ maka diperoleh hasil berikut,

$$\frac{1}{x} \le x \quad \Leftrightarrow \quad 1 \le x^2 \quad \Leftrightarrow \quad 0 \le x^2-1 = (x+1)(x-1)$$

Karena $x+1>0$, berdasarkan Teorema 2.7maka $x-1 \ge 0$ dan akibatnya $x \ge 1$.

Selanjutnya, untuk $x<0$ maka $-x>0$ dan diperoleh hasil berikut,

$$\frac{1}{x} \le x \quad \Leftrightarrow \quad (-x)^2 = x^2 \le 1$$

$$\Leftrightarrow \quad (-x)^2 - 1 \le 0$$
$$\Leftrightarrow \quad (-x+1)(-x-1) \le 0$$

Karena $-x+1>0$, berdasarkan Teorema 2.8 maka $-x-1 \le 0$ dan akibatnya $-1 \le x < 0$. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditulis bahwa $S_2 = \{\ x \in \Re : x \ge 1 \text{ atau } -1 \le x < 0\ \}$.

Nilai mutlak

Definisi 3.1; Nilai mutlak dari bilangan riil a, dinotasikan $|a|$ didefinisikan sebagai berikut,

$$|a| = \begin{cases} a, \text{ jika } a > 0 \\ 0, \text{ jika } a = 0 \\ -a, \text{ jika } a < 0 \end{cases}$$

Berdasarkan definisi di atas, maka diperoleh bahwa $|a| \geq 0, \forall a \in \Re$.

Sebagai ilustrasi, $|-2| = 2$, $|0| = 0$ dan $|3| = 3$.

Teorema 3.2;

i) $|a| = 0$ jika dan hanya jika $a = 0$

ii) $|-a| = |a|, \forall a \in \Re$

iii) $|a| \cdot |b| = |ab|, \forall a, b \in \Re$

iv) $\left|\frac{1}{a}\right| = \frac{1}{|a|}, \forall a \in \Re \setminus \{0\}$

v) $|a|^2 = a^2, \forall a \in \Re$

vi) Jika $c \geq 0$, maka $|a| \leq c$ jika dan hanya jika $-c \leq a \leq c$

vii) $-|a| \leq a \leq |a|, \forall a \in \Re$

Bukti: Diberikan sebarang bilangan riil a dan b.

i) Misalkan $a \neq 0$, maka berdasarkan Definisi 3.1 diperoleh $|a| > 0$. Pernyataan ini ekuivalen dengan pernyataan, jika $|a| = 0$ maka $a = 0$. Sebaliknya, jika $a = 0$ maka jelas bahwa $|a| = 0$.

ii) Akan ditinjau saat $a < 0,\ a = 0$ dan $a > 0$. Untuk $a < 0$ maka $|a| = -a = |-a|$ (karena $-a > 0$). Untuk $a = 0$, maka $-a = 0$. Sehingga, $|a| = 0 = |-a|$.

Selanjutnya, untuk $a > 0$ maka $|a| = a = -(-a) = |-a|$ (karena $-a < 0$).

Berdasarkan uraian ini, maka dapat dikatakan bahwa $|-a| = |a|, \forall a \in \Re$.

iii) Jika $a = 0$ atau $b = 0$, maka $ab = 0$. Sehingga, $|a| \cdot |b| = 0 = |ab|$. Selanjutnya, akan ditinjau untuk $a \neq 0$ dan $b \neq 0$.

Untuk $a > 0$ dan $b > 0$. Maka $ab > 0$ dan akibatnya $|a| \cdot |b| = ab = |ab|$. Untuk $a > 0$ dan $b < 0$, maka $ab < 0$. Sehingga, $|a| \cdot |b| = a(-b) = -(ab) = |ab|$. Untuk $a < 0$ dan $b > 0$, maka $ab < 0$. Akibatnya, $|a| \cdot |b| = (-a)b = -(ab) = |ab|$. Untuk $a < 0$ dan $b < 0$, maka $ab > 0$. Sehingga, $|a| \cdot |b| = (-a)(-b) = ab = |ab|$.

Dapat dilihat bahwa $|a| \cdot |b| = |ab|, \forall a, b \in \Re$.

iv) Untuk $a \neq 0$, maka $a < 0$ atau $a > 0$. Jika $a < 0$, maka $\frac{1}{a} < 0$. Akibatnya,

$\left|\frac{1}{a}\right| = -\left(\frac{1}{a}\right) = \frac{1}{-a} = \frac{1}{|a|}$. Jika $a > 0$, maka $\left|\frac{1}{a}\right| = \frac{1}{a} = \frac{1}{|a|}$. Terlihat bahwa

$\left|\frac{1}{a}\right| = \frac{1}{|a|}, \forall a \in \Re \setminus \{0\}$.

v) Perhatikan bahwa $|a|^2 = |a| \cdot |a| = |a^2|$. Karena $a^2 \geq 0, \forall a \in \Re$ maka

$|a|^2 = |a^2| = a^2$.

vi) Misalkan $c \geq 0$ dan $|a| \leq c$. Jika $a \geq 0$, maka $a = |a| \leq c$. Jika $a < 0$, maka

$-a = |a| \leq c$ dan akibatnya $-c \leq a$. Sehingga, dapat dikatakan bahwa

$-c \le a \le c$. Selanjutnya, misalkan $-c \le a \le c$ maka $a \le c$ dan $-a \le c$.

Sehingga untuk $a \ge 0$, maka $|a| = a \le c$ dan untuk $a < 0$, diperoleh

$|a| = -a \le c$. Hal ini menunjukkan bahwa $|a| \le c$.

vii) Perhatikan bagian (vi), jika $c = |a|$ maka benar bahwa $|a| \le c = |a|$. Akibatnya,

$-|a| \le a \le |a|, \forall a \in \Re$.

Perhatikan teorema di atas, dari bagian (vi) diperoleh bahwa $|a| \ge c$ jika dan hanya jika $a \ge c$ atau $a \le -c$.

Teorema 3.3; *(Ketaksamaan Segitiga)*

Jika $a, b \in \Re$, maka $|a+b| \le |a| + |b|$

Bukti: Diberikan sebarang $a, b \in \Re$. Berdasarkan Teorema 3.2 (vii), maka

$-|a| \le a \le |a|$ dan $-|b| \le b \le |b|$.

Sehingga, $-\left(|a| + |b| \right) \le a + b \le |a| + |b|$.Berdasarkan Teorema 3.2 (vi), maka

diperoleh bahwa $|a+b| \le |a| + |b|$.

Akibat 3.4; Jika $a, b \in \Re$, maka $\big|\, |a| - |b| \,\big| \le |a-b|$

Bukti : Diberikan sebarang $a, b \in \Re$. Perhatikan bahwa,

$|a| = |a-b+b| \le |a-b| + |b|$ dan $|b| = |b-a+a| \le |b-a| + |a|$. Akibatnya,

$|a| - |b| \le |a-b|$ dan $|b| - |a| \le |b-a|$. Karena $|b-a| = |-(a-b)| = |a-b|$, maka

$-|a-b| \le |a| - |b| \le |a-b|$ dan akibatnya $\big|\, |a| - |b| \,\big| \le |a-b|$.

Contoh 3.5;

i) Misalkan S_1 merupakan himpunan penyelesaian dari ketaksamaan $|3x-1|<1$.

Berdasarkan Teorema 3.2(vi), untuk $|3x-1|<1$ maka $-1<3x-1<1$.

Sehingga, diperoleh $0<x<\frac{2}{3}$. Dapat dilihat bahwa

$S_1=\left\{ x\in\Re : 0<x<\frac{2}{3} \right\}$.

ii) Misalkan $S_2=\{ x\in\Re : |x-1|\geq|x+1| \}$. Berdasarkan definisi dari nilai mutlak pada bilangan riil, maka

$$|x-1|=\begin{cases} x-1, \text{ jika } x\geq 1 \\ 1-x, \text{ jika } x<1 \end{cases} \text{ dan } |x+1|=\begin{cases} x+1, \text{ jika } x\geq -1 \\ -(x+1), \text{ jika } x<-1 \end{cases}$$

Perhatikan bahwa, untuk $x\geq 1$ maka $x\geq -1$. Sehingga,

$x-1=|x-1|\geq|x+1|=x+1$ dan akibatnya $-1\geq 1$ bernilai salah. Untuk

$x<1$ dan $x\geq -1$, maka $-1\leq x<1$ dan $1-x=|x-1|\geq|x+1|=x+1$.

Akibatnya, $-1\leq x<1$ dan $x\leq 0$. Dengan kata lain, untuk kasus ini diperoleh $-1\leq x\leq 0$. Selanjutnya, untuk $x<-1$ maka $x<1$. Sehingga, $1-x\geq -(x+1)$ dan akibatnya $1\geq -1$ selalu bernilai benar. Dapat dilihat bahwa, untuk kasus yang terakhir ini semua bilangan riil $x<-1$ memenuhi ketaksamaan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka

$S_2=\{ x\in\Re : -1\leq x\leq 0 \}\cup\{ x\in\Re : x<-1 \}=\{ x\in\Re : x\leq 0 \}$.

iii) Jika $|x-1|<\delta$, maka $\left|\frac{1}{x}-1\right|<\frac{1}{3}$. Akan ditentukan nilai dari $\delta>0$ sehingga pernyataan tersebut berlaku. Pertama, dapat diperhatikan bahwa,

$$\left|\frac{1}{x}-1\right| = \left|\frac{1}{x}(1-x)\right| = \left|\frac{1}{x}\right| \cdot |x-1| = \frac{1}{|x|}|x-1|$$

Misalkan $|x-1| < \frac{1}{2}$ maka $\big|\,|x|-1\,\big| < \frac{1}{2}$ dan akibatnya $|x| > \frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{|x|} < 2$.

Selanjutnya, misalkan $|x-1| < \frac{1}{6}$ maka $\left|\frac{1}{x}-1\right| = \frac{1}{|x|}|x-1| < \frac{1}{6|x|} < \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

Sehingga, dengan memilih $\delta = \frac{1}{6}$ maka jelas bahwa $\delta < \frac{1}{2}$ dan berlaku pernyataan berikut,

Jika $|x-1| < \delta$ maka $\left|\frac{1}{x}-1\right| < \frac{1}{3}$

Dalam hal ini, dapat pula memilih biliangan riil positif $\delta < \frac{1}{6}$.

Perhatikan contoh di atas bagian (i), himpunan $S_1 = \{\, x \in \Re : |3x-1| < 1 \,\}$. Ketaksamaan yang diberikan ekuivalen dengan ketaksamaan $\left|x - \frac{1}{3}\right| < \frac{1}{3}$.

Sehingga, himpunan $S_1 = \left\{\, x \in \Re : \left|x - \frac{1}{3}\right| < \frac{1}{3} \,\right\}$. Ekspresi $\left|x - \frac{1}{3}\right|$ dapat diartikan sebagai jarak antara bilangan riil x dan $\frac{1}{3}$. Ilustrasinya, misalkan $x = 2$ maka $\left|x - \frac{1}{3}\right| = \left|2 - \frac{1}{3}\right| = \frac{5}{3}$. Dalam hal ini, $\frac{5}{3}$ merupakan jarak antara 2 dan $\frac{1}{3}$.

Berdasarkan ilustrasi ini, maka dapat dikatakan bahwa himpunan S_1 memuat semua bilangan riil x yang jaraknya ke $\frac{1}{3}$ kurang dari $\frac{1}{3}$. Dengan kata lain,

bilangan riil x memenuhi ketaksamaan $\left|x-\frac{1}{3}\right|<\frac{1}{3}$. Pada pembahasan selanjutnya, himpunan S_1 disebut *Lingkungan* $\frac{1}{3}$ *dari* $\frac{1}{3}$. Untuk lebih jelasnya, dapat diperhatikan definisi dari *Lingkungan* berikut !

Definisi 3.6; Misalkan $c \in \Re$ dan $\varepsilon > 0$.

Maka *lingkungan* ε *dari* c didefinisikan sebagai himpunan

$V_\varepsilon(c)=\{\ x \in \Re : |x-c| < \varepsilon\ \}$.

Perhatikan bahwa himpunan $V_\varepsilon(c)=\{\ x \in \Re : c-\varepsilon < x < c+\varepsilon\ \}$. Hasil ini diperoleh dari Teorema 3.2 (vi), yakni $|x-c| < \varepsilon$ jika dan hanya jika $-\varepsilon < x-c < \varepsilon$. Akibatnya, $c-\varepsilon < x < c+\varepsilon$.

Teorema 3.7; Misalkan $c \in \Re$ dan untuk setiap $\varepsilon > 0$, bilangan riil $x \in V_\varepsilon(c)$.

Maka, $x = c$

Bukti : Misalkan untuk setiap $\varepsilon > 0$, bilangan riil x merupakan anggota pada lingkungan ε dari c. Maka, untuk setiap $\varepsilon > 0$ berlaku bahwa $0 \le |x-c| < \varepsilon$.

Berdasarkan Teorema 2.6, maka $|x-c| = 0$ dan akibatnya $x = c$.

Contoh 3.8:

a) Misalkan $V_{\frac{1}{2}}(1)=\left\{\ x \in \Re : |x-1| < \frac{1}{2}\ \right\}$. Dari Teorema 3.2 (vi), untuk $|x-1| < \frac{1}{2}$ maka diperoleh bahwa $-\frac{1}{2} < x-1 < \frac{1}{2}$ dan akibatnya $\frac{1}{2} < x < \frac{3}{2}$.

Sehingga, $V_{\frac{1}{2}}(1)=\left\{\ x \in \Re : \frac{1}{2} < x < \frac{3}{2}\ \right\}$. Selanjutnya, jika $0 < \varepsilon \le \frac{1}{2}$ maka

$V_\varepsilon(1) \subseteq V_{\frac{1}{2}}(1)$. Selanjtnya, jika $x \in V_\varepsilon(1)$ maka $|x-1| < \varepsilon \le \frac{1}{2}$ dan akibatnya $x \in V_{\frac{1}{2}}(1)$. Hal ini menunjukkan bahwa $V_\varepsilon(1) \subseteq V_{\frac{1}{2}}(1)$.

b) Misalkan $S = \{\ x \in \Re : 0 < x < 1\ \}$ dan diberikan sebarang $c \in S$. Untuk $0 < \varepsilon \le \inf\ \{\ c, 1-c\ \}$, maka $V_\varepsilon(c) \subseteq S$. Untuk melihat ini, pertama diberikan sebarang $x \in V_\varepsilon(c)$. Maka, $|x-c| < \varepsilon \le c$ dan $|x-c| < \varepsilon \le 1-c$. Diperoleh $-c < x-c < 1-c$ dan akibatnya $0 < x < 1$. Hal ini menunjukkkan bahwa $x \in S$. Sehingga, dapat dikatakan bahwa $V_\varepsilon(c) \subseteq S$.

Selanjutnya, untuk bilangan riil 0 dan 1 maka $V_\varepsilon(0)$ dan $V_\varepsilon(1)$ keduanya memuat bilangan riil yang bukan angota dari S.

Sebagai contoh $-\frac{\varepsilon}{2} \in V_\varepsilon(0)$ dan $1+\frac{\varepsilon}{2} \in V_\varepsilon(1)$, akan tetapi $-\frac{\varepsilon}{2}, 1+\frac{\varepsilon}{2} \notin S$.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa untuk setiap $\varepsilon > 0$, maka $V_\varepsilon(0) \not\subset S$ dan $V_\varepsilon(1) \not\subset S$.

c) Misalkan $x \in V_\varepsilon(a)$ dan $y \in V_\varepsilon(b)$. Maka, $x+y \in V_{2\varepsilon}(a+b)$, $x-y \in V_{2\varepsilon}(a-b)$ dan $kx \in V_{|k|\varepsilon}(ka)$, $k \ne 0$.

Perhatikan bahwa,

$$|x-a| < \varepsilon \text{ dan } |y-b| < \varepsilon$$

Sehingga, $|(x+y)-(a+b)| = |(x-a)+(y-b)| \le |x-a| + |y-b| < 2\varepsilon$ dan $|(x-y)-(a-b)| = |(x-a)+(b-y)| \le |x-a| + |y-b| < 2\varepsilon$.

Hal ini menunjukkan bahwa $x + y \in V_{2\varepsilon}(a+b)$ dan $x - y \in V_{2\varepsilon}(a-b)$.

Selanjutnya, misalkan $k \neq 0$ maka $|k| > 0$.

Sehingga, $|kx - ka| = |k| \cdot |x - a| < |k|\varepsilon$. Terlihat bahwa, $kx \in V_{|k|\varepsilon}(ka)$.

3) Sifat kelengkapan pada R

Sebelum diberikan sifat Kelengkapan Pada Bilangan Riil, terlebih dahulu akan diperkenalkan batas atas, batas bawah, suprimum dan infimum dari suatu subset di $\Re$. Untuk itu, dapat diperhatikan beberapa definsi, lemma dan contoh yang disajikan berikut !

<u>*Batas Bawah Dan Batas Atas*</u>

Definisi 4.1: Misalkan $S \subseteq \Re$.

i) Untuk $u \in \Re$ disebut batas atas pada himpunan S jika $s \leq u, \forall s \in S$.

ii) Untuk $u \in \Re$ disebut batas bawah pada himpunan S jika $u \leq s, \forall s \in S$.

Himpunan S dikatakan *terbatas diatas* jika S memiliki batas atas dan dikatakan *terbatas dibawah* jika S memiliki batas bawah. Jika S memiliki batas atas dan batas bawah, maka S dikatakan himpunan *terbatas*. Jika S hanya memiliki batas atas atau batas bawah, maka S dikatakan himpunan *takterbatas*.

Bilangan riil v *bukan batas atas* pada S jika terdapat $s' \in S \ni v < s'$. Sedangkan v*bukan batas bawah* pada S jika terdapat $s'' \in S \ni s'' < v$. Sehingga, jika tidak terdapat $s' \in S \ni v < s'$ maka dapat dikatakan bahwa v merupakan batas atas pada S. Selanjutnya, jika tidak terdapat $s'' \in S \ni s'' < v$ maka dapat dikatakan bahwa v merupakan batas bawah pada S.

Contoh 4.2:

i) Misalkan $S_1 = \{ x \in \Re \mid 0 \le x \le 1 \}$, maka 0 dan 1 berturut-turut merupakan batas bawah dan batas atas pada S_1. Dalam hal ini, S_1 disebut himpunan terbatas.

ii) Misalkan $S_2 = \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in N \right\}$, maka 0 dan 1berturut-turut merupakan batas bawah dan batas atas pada S_2. Dalam hal ini, S_2 disebut himpunan terbatas.

iii) Misalkan $S_3 = \{ x \in \Re \mid x \ge 1 \}$, maka 1 merupakan batas bawah pada S_3, tetapi S_3 tidak memiliki batas atas. Dalam hal ini, S_3 disebut himpunan takterbatas.

iv) Misalkan $S_4 = \varnothing$ dan $x \in \Re$. Karena tidak terdapat $s \in S_4 \ni x < s$, maka x merupakan batas atas pada S_4. Demikian juga, tidak terdapat $s \in S_4 \ni x > s$, maka x merupakan batas bawah pada S_4. Sehingga, dapat dikatakan bahwa setiap bilangan riil merupakan batas atas dan batas bawah pada himpunan kosong.

Definisi 4.3;

i) Untuk $u \in \Re$ batas atas pada himpunan S disebut *suprimum* pada S jika tidak terdapat bilangan riil yang lebih kecil dari u yang menjadi batas atas pada S. Ditulis, $u = \sup S$.

ii) Untuk $w \in \Re$ batas bawah pada himpunan S disebut *infimum* pada S jika tidak terdapat bilangan riil yang lebih besar dari w yang menjadi batas bawah pada S. Ditulis, $w = \inf S$.

Berdasarkan definisi di atas, maka

i) Jika v batas atas pada S, maka $\text{Sup}\, S \le v$

Jika $\text{Sup } S = u \in S$, maka u disebut *maximum*dari S. Ditulis, $u = \max S$

ii) Jika v batas bawah pada S, maka $v \leq \text{Inf } S$.

Jika $\text{Inf } S = w \in S$, maka w disebut *minimum* dari S. Ditulis, $w = \min S$

Lemma 4.4; Misalkan $S \subseteq \Re$ dan $S \neq \varnothing$. Bilangan riil u merupakan suprimum pada S jika dan hanya jika u memenuhi sifat berikut,

i) $s \leq u, \forall s \in S$

ii) Jika $v < u$ maka $\exists\, s' \in S \ni v < s'$

Bukti: Misalkan $u = \text{Sup } S$ maka u merupakan batas atas pada S dan tidak terdapat bilangan riil yang lebih kecil dari u yang menjadi batas atas pada S. Sehingga, berlaku kondisi berikut,

i) $s \leq u, \forall s \in S$

ii) Jika $v < u$, maka v bukan batas atas pada S. Sehingga, $\exists\, s' \in S \ni v < s'$.

Selanjutnya, misalkan u memenuhi kondisi (i) dan (ii). Dari (i), maka u merupakan batas atas pada S. Selanjutnya, misalkan $v \in \Re$ dengan $v < u$, maka $\exists\, s' \in S \ni v < s'$ (ii). Hal ini menunjukkan bahwa v bukan batas atas pada S. Sehingga, dapat dikatakan bahwa $u = \text{Sup } S$.

Serupa dengan Lemma 4.4, dapat dibuat formula untuk bilangan riil w sehingga $w = \inf S$.

Lemma 4.5; Misalkan $S \subseteq \Re$, $S \neq \varnothing$ dan u batas atas pada S.

Maka, $\text{Sup } S = u$ jika dan hanya jika untuk setiap $\varepsilon > 0, \exists s_\varepsilon \in S \ni u - \varepsilon < s_\varepsilon$.

Bukti: Misalkan $\text{Sup } S = u$ dan diberikan sebarang $\varepsilon > 0$. Karena $u - \varepsilon < u$ maka $(u - \varepsilon)$ bukan batas pada S. Sehingga, $\exists s_\varepsilon \in S \ni u - \varepsilon < s_\varepsilon$.

Sebaliknya, misalkan berlaku bahwa $\forall \varepsilon > 0\ \exists s_\varepsilon \in S \ni u - \varepsilon < s_\varepsilon$. Diberikan sebarang $v \in \Re$ dengan $v < u$.

Karena $\varepsilon_0 = u - v > 0$, maka $\exists s_{\varepsilon_0} \in S \ni u - \varepsilon_0 = v < s_{\varepsilon_0}$ (berdasarkan hipotesis).

Dari Lemma 4.4 , maka dapat dikatakan bahwa $\text{Sup } S = u$.

Serupa dengan Lemma 4.5, dapat dibuat formula untuk bilangan riil w batas bawah dari S yakni sebagai berikut,

Lemma 4.6 ;Misalkan $S \subseteq \Re$, $S \neq \varnothing$ dan w batas bawah pada S.

Maka, $\text{Inf } S = w$ jika dan hanya jika $\forall \varepsilon > 0\ \exists s_\varepsilon \in S \ni s_\varepsilon < w + \varepsilon$.

Contoh 4.7:

i) Misalkan $S_1 = \{ x \in \Re \mid 0 \le x \le 1 \}$. Maka $0 \le x \le 1, \forall x \in S_1$. Jika $v < 1$ maka v bukan batas atas pada S_1, karena $1 \in S_1$. Sehingga, $\text{Sup } S_1 = 1$. Jika $0 < u$ maka u bukan batas bawah pada S_1, karena $0 \in S_1$. Sehingga, $\text{Inf } S_1 = 0$.

   Dalam hal ini, $\max\ S_1 = 1$ dan $\min\ S_1 = 0$.

ii) Misalkan $S_2 = \{ x \in \Re \mid 0 < x < 1 \}$. Maka $0 < x < 1, \forall x \in S_2$. Dapat dilihat bahwa, 0 dan 1 berturut-turut merupakan batas bawah dan batas atas dari S_2.

   Pertama, akan ditunjukkan bahwa $\text{Sup } S_2 = 1$

   Untuk itu, diberikan sebarang $\varepsilon > 0$. Perhatikan bahwa $1 - \varepsilon < 1$. Sehingga, jika $1 - \varepsilon \le 0$, maka jelas bahwa $\exists x_\varepsilon \in S_2 \ni 1 - \varepsilon < x_\varepsilon$. Jika $0 < 1 - \varepsilon < 1$, maka $2(1 - \varepsilon) < 2 - \varepsilon < 2$. Akibatnya, $0 < 1 - \varepsilon < 1 - \frac{\varepsilon}{2} < 1$

Dapat dilihat bahwa $x_\varepsilon = 1 - \frac{\varepsilon}{2} \in S_2$. Berdasarkan Lemma 4.5 , maka $\text{Sup } S_2 = 1$.

Selanjutnya dengan cara serupa, dapat ditunjukkan bahwa $\text{Inf } S_2 = 0$(gunakan Lemma 4.6) .

Sekarang, bagaimana sifat Kelengkapan Pada $\Re$.

Sifat Kelengkapan di $\Re$. Setiap subset takkosong dari $\Re$ yang mempunyai batas atas, selalu memiliki suprimum di $\Re$.

Serupa dengan sifat ini, berlaku pula bahwa jika $S \subseteq \Re$ dan $S \neq \varnothing$ memiliki batas bawah, maka Inf S ada. Untuk melihat ini, dapat diperhatikan uraian berikut !

Misalkan $w \in \Re$ batas bawah dari $S \neq \varnothing$ dan didefinisikan himpunan $S' = \{ -s \in \Re : s \in S \}$. Karena $w \leq s, \forall s \in S$, maka $-s \leq -w, \forall s \in S$. Hal ini menunjukkan bahwa $-w \in \Re$ merupakan batas atas dari S'.

Berdasarkan sifat Kelengkapan Pada $\Re$, maka $\text{Sup } S' = u$ ada. Sehingga, $-u \leq s, \forall s \in S$. Hal ini menunjukkan bahwa $-u$ merupakan batas bawah pada S . Selanjutnya, diberikan sebarang $\varepsilon > 0$, maka $\exists x_\varepsilon \in S' \ni u - \varepsilon < x_\varepsilon$ dan akibatnya $-x_\varepsilon < -u + \varepsilon$. Dengan Lemma 4.6 , maka diperoleh bahwa $\text{Inf } S = -u$.[11]

B. *Kajian Penelitian yang Relevan*

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

[11]Robert G. Bartle dan Donald R. Sherbert, *Introduction To Real Analysis* (Edisi ke-4 ; United State :Hamilton Printing Company, 2011), h. 23-44.

1. Budi Hayuningtyas, Diagnosis Kesulitan Belajar Aritmatika Sosial Ditinjau dari Aspek Kognitif Matematika (Pada Siswa Kelas VII MTs Muhammadiyah Blimbing, Polokarto, Sukoharjo), hasil penelitian diperoleh rata-rata nilai seluruh siswa adalah 62,7. Dari hasil perhitungan prosentase diperoleh bahwa prosentase kesulitan siswa yakni kesulitan dalam penerapan konsep sebesar 38,13%, kesulitan dalam penggunaan rumus sebesar 34,1%, dan kesulitan dalam perhitungan sebesar 42,2%. Analisa diagnosis menunjukan bahwa siswa kelas VII F mengalami *Under Achiver* (Pencapaian Rendah) adalah mengacu kepada murid-murid yang memiliki tingkat potensi intelektual di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. *Under Achiver* (Pencapaian Rendah) ini berbeda-berbeda antara siswa putera dan puteri. *Under Achiver* pada siswa putera adalah pada tahap pemahaman dan aplikasi sementara siswa puteri mengalami *Under Achiver* pada tahap analisa.
2. Fajar Hidayati, Kajian Kesulitan Belajar Siswa Kelas Vii Smp Negeri 16 Yogyakarta Dalam Mempelajari Aljabar**,** Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kesulitan–kesulitan yang dialami siswa kelas VII SMP Negeri 16 Yogyakarta dalam menyelesaikan persoalan aljabar yang berkaitan dengan konsep dan prinsip adalah (a) di dalam penguasaan konsep, siswa masih mengalami kesulitan dalam menggunakan gambar dan simbol untuk mempresentasikan konsep, dimana kesulitan tersebut berada dikategori tinggi yaitu 72% ; (b) kesalahan yang paling banyak dilakukan siswa dalam penguasaan konsep adalah ketika siswa harus menyajikan himpunan

dengan diagram Venn; (c) di dalam penguasaan prinsip, siswa masih mengalami kesulitan dalam mengapreasiasikan peran prinsip–prinsip dalam matematika, yang berada pada kategori tinggi yaitu 74%; (2) faktor–faktor yang menyebabkan kesulitan belajar siswa SMP Negeri 16 Yogyakarta dalam mempelajari aljabar berasal dari faktor ekstern, yaitu penggunaan alat peraga oleh guru dengan kategori cukup yaitu (49 %).

3. Wiwik Sustiwi Riani, Diagnosis Kesulitan Belajar Matematika Pada Pokok Bahasan Bilangan Bulat Pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan yang paling banyak dilakukan siswa adalah menentukan FPB dengan frekuensi relatif 54,85%, menyelesaikan soal cerita dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan KPK dengan frekuensi relatif sebesar 42,23%,Kesulitan yang menjadi penyebab atau sumber terjadinya kesalahan siswa dalam mengerjakan soal-soal matematika adalah kesulitan dalam memahami dan menggunakan lambang, menggunakan proses yang tepat, menggunakan bahasa, menguasai fakta dan konsep prasyarat, menerapkan aturan yang relevan, mengerjakan soal tidak teliti, memahami konsep, perhitungan atau komputasi, mengingat, memahami maksud soal, Aspek Kognitif sebagai acuannya, kesalahan yang paling banyak dilakukan siswa adalah pada C4 yaitu menampilkan pemahaman tentang gagasan-gagasan serta konsep-konsep matematika. Dengan rata-rata kesalahan adalah 47,36, untuk mengatasi kesulitan dalam memahami konsep bilangan bulat dan operasi

hitungnya, dalam pembelajaran yang dilaksanakan masih diperlukan sesuatu yang menjembataninya diantaranya adalah dengan menggunakan alat peraga maupun dengan pembelajaran secara kontekstual.

4. Danang Tri Fauzi , Faktor-Faktor Kesulitan Belajar Matematika Kelas Iv Mi Yappi Mulusan Paliyan Gunung Kidul, Hasil presentase angket faktor kesulitan belajar siswa kelas IV MI YAPPI Mulusan Paliyan Gunungkidul pada mata pelajaran Matematika pada indikator kecakapan belajar diperoleh 61,57% dikategorikan sedang. Untuk indikator minat 90,74% dikategorikan tinggi, kesehatan siswa diperoleh 75,92% dikategorikan tinggi, indikator orang tua 83,33% dan 73,25% dikategorikan tinggi, faktor cara mengajar guru 71,76%, dan faktor alat diperoleh 67,13% yang dikategorikan sedang. Adapun hasil soal latihan pertama yang telah dibagikan rat-rat keseluruhan tingkat pemahaman siswa adalah 49,75% dapat dikategorikan rendah. Untuk soal latihan yang kedua rata-rata tingkat pemahaman siswa adalah 47,5% juga dikategorikan rendah.
5. Ulfatul Chasanah, Diagnosis Kesulitan Siswa Kelas Vii-A pada Materi Segiempat Melalui Pembelajaran Remedial Dengan Tutor Sebaya Di Mtsn 2 Tulungagung**,** hasil penelitian tentang diagnosis kesulitan melalui pembelajaran remedial dengan tutor sebaya diperoleh bahwa sebagian besar siswa mengalami kesulitan konsep dalam menyelesaikan tes diagnosis. Kesulitan yang dialami siswa kelas VII-A tergolong ringan sebab gejala awal timbulnya kesulitan ini adalah siswa kurang memperhatikan penjelasan guru sehingga pembelajaran remedial dengan

tutor sebaya dipilih sebagai upaya pemecahannya. Pembelajaran remedial diakhiri dengan tes untuk melihat seberapa jauh metode tutor sebaya dapat mengatasi kesulitan siswa.

6. Gigih Sudarka Ardiansyah, Analisis Kesulitan Belajar Matematika Siswa Kelas Viii Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sambi Tahun Ajaran 2013/2014**,** hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis kesulitan belajar pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sambi yaitu: (1) faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar siswa berasal dari faktor intern dan faktor ekstern. (2) kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa berkaitan dengan fakta, konsep, operasi, dan prinsip adalah (a) kesalahan siswa dalam penguasaan fakta adalah menggambar persegi panjang yang kurang tepat (b) kesalahan yang paling banyak dilakukan siswa dalam penguasaan konsep adalah menyebutkan koefisien, variabel, konstanta dan suku suatu aljabar; (c) dalam penguasaan relasi, siswa masih mengalami kesulitan dalam mengapresiasikan peran operasi matematika; (d) kesalahan yang paling banyak dilakukan siswa dalam penguasaan prinsip adalah tidak mengetahui cara menyelesaikan soal dengan benar dan tepat, tidak mampu memahami masalah yang diberikan, dan tidak menggunakan penyelesaian yang baik.

C. Kerangka Konseptual

Pendidikan bukanlah sekedar pengajaran, melainkan dipandang sebagai upaya menanamkan hasrat ingin tahu, eksploratif, berpikir kreatif, bukan sekedar memori salah dan benar. Dalam proses pendidikan termasuk tahap belajar

mahasiswa membutuhkan pemahaman. Walaupun setiap orang berbeda kemampuan tingkat pemahamannya.Dalam mencapai tahap tersebut tidak selalu lancar seperti adanya kesulitan belajar.

Masalah kesulitan dalam memahami materi matematika itu sudah merupakan problema umum dan khas dalam proses pembelajaran. Termasuk juga konsep sistem bilangan riil pada mata kuliah Analisis Riil I. Dalam proses pembelajaran Analisis Riil I tentunya juga menemui kesulitan-kesulitan. Kesulitan dalam belajar Analisis Riil I merupakan gejala yang nampak pada mahasiswa. Hal tersebut ditandai adanya prestasi belajar rendah dibanding dengan prestasi yang dicapai pada mata kuliah lainnya.Hal ini bisa diakibatkan karena hambatan-hambatan tertentu dalam mencapai prestasi belajar.Kesulitan belajar yang dihadapi oleh mahasiswa ini terjadi pada saat mengikuti mata kuliah yang disampaikan atau ditugaskan oleh seorang dosen.Berbagai kesulitan mahasiswa dalam memahami konsep sistem bilangan riil, tiga di antaranya sebagai berikut:

1. Kesulitan dalam memahami konsep
2. Kesulitan dalam menggunakan prinsip
3. Kesulitan dalam menggunakan algoritma

Adapun paradigama dalam penelitian ini berdasarkan pada hasil dari studi pendahuluan yang dilakukan, adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena dalam pendekatan kualitatif langsung dijelaskan dan diterangkan tentang semua permasalahan yang belum diketahui secara rinci, sehingga akan memberikan kemudahan bagi orang yang ingin mengetahui tentang semua pembahasan dalam penelitian tersebut.[1]Kirk dan Miller mendefinisikan bahwasanya penelitian kualitatif berhubungan dengan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dan pada dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.[2]

Dalam penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mengambarkan, melukiskan, secara lebih rinci dengan maksud menerangkan, menjelaskan dan menjawab permasalahan peneliti.Dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok, atau suatu kejadian, peneliti bertujuan memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai sunyek yang diteliti.[3]

---

[1]Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian*(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 14.

[2]Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), h. 4.

[3]Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 201.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dilakukan untuk menggambarkan keadaan dari suatu fenomena atau peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya[4], tanpa membuat perbandingan atau hubungan dari suatu variabel dengan variabel lainnya.

Dalam hal ini, peneliti akan menggambarkan kesulitan apa yang dialami dalam memahami konsep Sistem Bilangan Riil pada mata kuliah Analisis Riil I oleh mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika Angkatan 2014 UIN Alauddin Makassar.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lokasi kampus II UIN Alauddin Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa-Gowa, Sul-Sel sebagai tempat perkuliahaan mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika Angkatan 2014.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh.[5] Sumber data dalam penelitian adalah mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika Angkatan 2014 UIN Alauddin Makassar berjumlah 72 orang yang diduga mengalami kesulitan belajar dalam memahami materi sistem bilangan riil.

D. .Teknik pengumpulan data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

---

[4]Nyoman Dantes, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2014), h. 51.

[5] Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi VI* (Jakarta; PT Rineka Cipta, 2006), h.129.

Interviu yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.[6]Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur.

Wawancara semi terstruktur termasuk kategori *in-depth interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas. Peneliti dapat menambah pertanyaan di luar pedoman wawancara untuk mengungkap pendapat responden. Sebelum melakukan wawancara peneliti sudah menyiapkan pedoman wawancara untuk masing-masing responden agar proses wawancara tetap fokus dan tidak keluar dari konteks. Teknik ini digunakan sebagai pendukung analisis hasil mid semester mahasiswa untuk mengungkap kesulitan kesulitan mahasiswa dalam memahami konsep Sistem Bilangan Riil pada mata kuliah Analisis Riil I serta faktor-faktor penyebab kesulitan belajar tersebut.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.[7] Dalam hal ini, peneliti menggunakan dokumen berupa hasil mid semester mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika Angkatan 2014 UIN Alauddin Makassar pada mata kuliah Analisis Riil I materi sistem bilangan riil.

---

[6] Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*, h. 155.
[7]Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*, h. 155.

Teknik dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk mengungkap kesulitan belajar matematika mahasiswa dalam memahami konsep Sistem Bilangan Riil pada mata kuliah Analisis Riil I serta faktor-faktor penyebab kesulitan belajar matematika dari mahasiswa tersebut.

E. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian adalah alat ukur yang digunakan dalam penelitian.[8] Mengacu pada jenis penelitian kualitatif, maka instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Alat bantu yang digunakan untuk menghimpun data dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara dan lembar jawaban mid semester mata kuliah Analisis Riil I.

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara perlu disusun agar proses wawancara tidak menyimpang dari fokus penelitian. Pedoman wawancara disusun untuk mendukung hasil tes diagnostik, yaitu mengungkapkan pendapat mengenai kesulitan mahasiswadalam memahami konsep Sistem Bilangan Riil dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesulitan belajar tersebut.

2. Lembar Jawaban Mid Semester

Hasil mid semester mata kuliah Analisis Riil I materi sistem bilangan riil digunakan oleh peneliti untuk dianalisis dengan tujuan untuk mengungkap kesulitan belajar matematika mahasiswa dalam memahami konsep Sistem Bilangan Riil pada mata kuliah Analisis Riil I serta faktor-faktor penyebab

---

[8]Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Cet. VI; Bandung : CV. Alfabeta, 1999), h. 84.

kesulitan belajar matematika dari mahasiswa tersebut.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah manusia, karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya.[9] Untuk menguji kredibilitas data penelitian peneliti menggunakan teknik Triangulasi.

Teknik triangulasi adalah menjaring data dengan berbagai metode dan cara dengan menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan. Setelah mendapatkan data yang jenuh yaitu keterangan yang didapatkan dari sumber-sumber data telah sama maka data yang didapatkan lebih kredibel.

Jadi setelah penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi kemudian data hasil dari penelitian itu di gabungkan sehingga saling melengkapi.

G. Teknik Analisis data

Teknik analisis data untuk hasil wawancara dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.[10] Data hasil mid semester mahasiswa dianalisis untuk mengetahui letak kesulitan mahasiswa dalam memahami konsep sistem bilangan riil serta untuk mengetahui kemungkinan penyebab kesulitan dalam memahami konsep sistem bilangan riil.

---

[9]Nusa Putra dan Ninin Dwilestari, *"Penelitian Kualitatif ; Pendidikan Anak Usia Dini*", (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 87.

[10] Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif,kualitatif dan R&D)*, h. 337.

Data hasil wawancara dianalisis untuk mendukung hasil analisis dari hasil mid semester; mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab kesulitan dalam memahami konsep sistem bilangan riil.Teknik analisis data berbeda-beda tergantung pada jenis instrumennya.

1. Wawancara

Hasil wawancara dideskripsikan untuk mendukung hasil tes diagnostik; mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan dalam memahami konsep sistem bilangan riil mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika Angkatan 2014 UIN Alauddin Makassar.

Berdasarkan jenis data kualitatif, analisa data kualitatif kata-kata dibangun dari hasil wawancara terhadap data yang dibutuhkan untuk mendeskripsikan dan dirangkum.[11]Adapun kegiatan dalam penelitian ini meliputi:

a) Reduksi Data

Reduksi data adalah diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan.[12]Dalam tahapan ini reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikan data dengan sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

---

[11]Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 88.
[12]Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 98.

b) Penyajian Data

Penyajian yang dimaksud adalah dengan menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah untuk dipahami.

c) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan didasarkan pada konsep dan adat yang diperoleh oleh peneliti dari lapangan. Data-data tersebut sebelumnya telah melalui proses verifikasi atau proses pembuktian kembali yang dimaksudkan untuk mencari pembenaran dan persetujuan sehingga validitas dapat tercapai.

2. Dokumentasi

Dalam menggunakan metode dokumentasi ini peneliti memegang chek-list untuk mencari variabel yang sudah ditentukan. Apabila terdapat/muncul variabel yang dicari, maka peneliti tinggal membubuhkan tanda chek atau tally di tempat yang sesuai.[13] Mengidentifikasi kesalahan mahasiswa dalam menyelesaikan soal mid semester Analisis Riil I, dilakukan analisis pada lembar jawaban mahasiswa.

[13] Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*, h. 231-232.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Peneltian ini dilaksanakan pada mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika Angkatan 2014 UIN Makassar pada bulan Juni 2016. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 30 orang mahasiswa dengan rincian masing-masing 15 orang dari kelompok matematika 1,2 dan 3,4.

Berdasarkan hasil mid semester mahasiswa dalam mengerjakan soal analisis riil I materi sIstem bilangan riil, ditemukan beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa. Kesalahan-kesalahan tersebut disajikan sebagai berikut:

a. Soal nomor 1

Soal matematika 1,2:

Buktikan dengan induksi matematika.

$$2^n < n!, \forall n \geq 4, n \in N$$

Bukti:

Misalkan $S = \{n \in NR : 2^n < n!, n \geq 4\}$.

Untuk $n = 4$, maka $2^4 = 16 < 24 = 4!$ benar. Sehingga, $4 \in S$.

Untuk $n = k$ dan $k \geq 4$, asumsikan bahwa $k \in S$. Sehingga, $2^k < k!$ benar.

Untuk $n = k + 1$.

$$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k < 2(k!)$$

Karena $k \geq 4$, maka $k+1>2$. Sehingga, $2^{k+1} < 2(k!) < (k+1)(k!) = (k+1)!$.

Akibatnya $k+1 \in S$.

Berdasarkan Prinsip Induksi Matematika, maka $S \subset N$. Dengan kata lain, $2^n < n!, \forall n \in N, n \geq 4$ benar.

Tabel 4.1. Deskripsi Kesalahan Jawaban Mahasiswa 1, 2 pada Soal Nomor 1

Deskripsi Kesalahan Mahasiswa	NIM Subjek	Banyaknya Mahasiswa yang Berbuat Kesalahan
Salah menuliskan soal	20700114006 20700114031 20700114002 20700114011	4
Tidak memahami maksud soal	20700114008 20700114014 20700114024 20700114007	4
Tidak memahami prosedur prinsip induksi matematika	20700114018	1
Tidak dapat menunjukkan $2^{k+1} < (k+1)!$ adalah benar dengan menggunakan asumsi $2^k < k!$ dan $k \geq 4$	20700114019 20700114035 20700114021 20700114026 20700114040 20700114003 20700114007	7
Tidak memahami konsep persamaan bilangan berpangkat	20700114019 20700114007	2
Tidak memahami sifat-sifat pertidaksamaan	20700114021 20700114040 20700114007	3
Tidak memahami pernyataan P(k+1) atau $2^{k+1} < (k+1)!$	20700114035 20700114007	2

Soal matematika 3,4:

Buktikan dengan induksi matematika:

$5^{2n} - 1$ habis dibagi $6, \forall n \in N$

Bukti:

Misalkan $S = \{n \in N : 5^{2n} - 1 \text{ habis dibagi } 6\}$.
Untuk $n = 1$, maka $5^{2\cdot 1} - 1 = 25 - 1 = 24$ habis dibagi 6. Sehingga, $1 \in S$.
Untuk $n = k$, asumsikan bahwa $k \in S$. Dengan kata lain, $5^{2k} - 1$ habis dibagi 6 (benar).
Untuk $n = k + 1$.

$$\begin{aligned} 5^{2(k+1)} - 1 &= 5^{2k+2} - 1 \\ &= 25 \cdot 5^{2k} - 1 \\ &= (1 + 24)5^{2k} - 1 \\ &= (5^{2k} - 1) + \left(24 \cdot 5^{2k}\right) \end{aligned}$$

Karena $5^{2k} - 1$ dan $24 \cdot 5^{2k}$ keduanya habis dibagi 6, maka $5^{2(k+1)} - 1$ juga habis dibagi 6. Sehingga, $k + 1 \in S$.
Berdasarkan Prinsip Induksi Matematika, dapat disimpulkan bahwa $S = N$.
Dengan kata lain, $5^{2n} - 1$ habis dibagi $6, \forall n \in N$ benar.

Tabel 4.2. Deskripsi Kesalahan Jawaban Mahasiswa 3,4 pada Soal Nomor 1

Deskripsi Kesalahan Mahasiswa	NIM Subjek	Banyaknya Mahasiswa yang Berbuat Kesalahan
Tidak dapat menunjukkan $5^{2(k+1)} - 1$ habis dibagi 6	20700114078 20700114047 20700114071 20700114073 20700114053 20700114070	6
Tidak menuliskan asumsi bahwa $5^{2k} - 1$ habis dibagi 6	20700114071	1
Tidak memahami persamaan	20700114060	3

bilangan berpangkat	20700114053 20700114070	
Tidak memahami prosedur prinsip induksi mattematika	20700114074 20700114075	2

b. Soal nomor 2

Soal matematika 1,2:

Buktikanlah.

$-\left(\frac{a}{b}\right)=\frac{(-a)}{b}$ jika $b \neq 0$

Bukti:

Untuk $b \neq 0$, berdasarkan M4 maka terdapat $\frac{1}{b} \in R$ sedemikian sehingga $\frac{1}{b} \cdot b = 1$.

$$\begin{aligned}
\left(-\left(\frac{a}{b}\right)\right) \cdot b &= \left((-1)\left(\frac{a}{b}\right)\right) \cdot b && [-a=(-1)a] \\
&= \left(\left(\frac{(-1)a}{b}\right)\right) \cdot b && \left[\text{def. } \frac{a}{b} = a \cdot \frac{1}{b}\right] \\
&= \left(\frac{(-a)}{b}\right) \cdot b && [-a=(-1)a] \\
&= \left((-a) \cdot \left(\frac{1}{b}\right)\right) \cdot b && \left[\text{def. } \frac{a}{b} = a \cdot \frac{1}{b}\right] \\
&= (-a) \cdot \left(\left(\frac{1}{b}\right) \cdot b\right) && [M2] \\
&= (-a) \cdot 1 && [M4] \\
&= (-a) && [M3]
\end{aligned}$$

Diperoleh bahwa $\left(-\left(\frac{a}{b}\right)\right) \cdot b = (-a)$.

$$\left(\left(-\left(\frac{a}{b}\right)\right)\cdot b\right)\cdot\frac{1}{b}=(-a)\cdot\frac{1}{b}$$

$$\left(-\left(\frac{a}{b}\right)\right)\left(b\cdot\frac{1}{b}\right)=(-a)\cdot\frac{1}{b} \qquad [M2]$$

$$\left(-\left(\frac{a}{b}\right)\right)(1)=(-a)\cdot\frac{1}{b} \qquad [M4]$$

$$-\left(\frac{a}{b}\right)=(-a)\cdot\frac{1}{b} \qquad [M3]$$

$$-\left(\frac{a}{b}\right)=\frac{(-a)}{b} \qquad \left[\text{def. } \frac{a}{b}=a\cdot\frac{1}{b}\right]$$

Jadi, $-\left(\frac{a}{b}\right)=\frac{(-a)}{b}$ jika $b\neq 0$.

Tabel 4.3. Deskripsi Kesalahan Jawaban Mahasiswa 1,2 pada Soal Nomor 2

Deskripsi Kesalahan Mahasiswa	NIM Subjek	Banyaknya Mahasiswa yang Berbuat Kesalahan
Tidak memahami prosedur pembuktian rumus	20700114007 20700114021 20700114006 20700114018	4
Keliru menuliskan $\left(1\cdot\frac{-a}{b}\right)=\left(\frac{1}{b}\right)\left(\frac{-a}{b}\right)$	20700114007	1
Keliru menuliskan $\frac{(-a)}{b}=\frac{(-1)-(a)}{b}$ $=\frac{(-a(-a)-(a))}{b}$ $=\frac{0-a}{b}$	20700114006	1
Tidak menuliskan aksioma atau definisi sebagai dasar pembuktian	20700114007 20700114040 20700114026 20700114024 20700114019 20700114035	6
Kurang memahami konsep	20700114002	1

himpunan		
Keliru dalam menuliskan $a \cdot \frac{1}{b} = \frac{a}{b}$ sebagai teorema	20700114002 20700114026	2
Ceroboh karena menuliskan $\left(\frac{a}{b}\right) = \left(\frac{-a}{b}\right)$	20700114014	1

Soal matematika 3,4:

Buktikan jika $a, b, c \in R$, maka:

$$\frac{1}{(-a)} = -\left(\frac{1}{a}\right), \text{ jika } a \neq 0$$

Bukti:

Misalkan $a \in R$ dan $a \neq 0$. Berdasarkan sifat M4, maka terdapat $\frac{1}{a} \in R$ sedemikian sehingga $a \cdot \frac{1}{a} = 1$.

$$\begin{aligned}
(-a)\left(-\left(\frac{1}{a}\right)\right) &= ((-1)a)\left((-1)\left(\frac{1}{a}\right)\right) && [(-a) = (-1)a] \\
&= (a(-1))\left((-1)\left(\frac{1}{a}\right)\right) && [M1] \\
&= a \cdot \left((-1)\left((-1)\left(\frac{1}{a}\right)\right)\right) && [M2] \\
&= a \cdot \left((-1)(-1)\left(\frac{1}{a}\right)\right) && [M2] \\
&= a \cdot \left((1)\left(\frac{1}{a}\right)\right) && [(-1)(-1) = 1] \\
&= a \cdot \frac{1}{a} && [M3] \\
&= 1 && [M4]
\end{aligned}$$

Berdasarkan Teorema 2.1.3 (a), karena $(-a)\left(-\left(\frac{1}{a}\right)\right)=1$ maka

$-\left(\frac{1}{a}\right)=\frac{1}{(-a)}$.

Tabel 4.4. Deskripsi Kesalahan Jawaban Mahasiswa 3,4 pada Soal Nomor 2

Deskripsi Kesalahan Mahasiswa	NIM Subjek	Banyaknya Mahasiswa yang Berbuat Kesalahan
Tidak memahami prosedur pembuktian rumus	20700114075 20700114070 20700114073 20700114074 20700114060 20700114071 20700114069 20700114064 20700114055 20700114047 20700114078	11
Tidak menuliskan aksioma sebagai dasar pembuktian	20700114052 20700114062	2
Keliru menuliskan aksioma sebagai dasar pembuktian	20700114052 20700114053	2
Tidak menuliskan teorema sebagai dasar pembuktian	20700114048 20700114062	2

c. Soal nomor 3

Soal matematika 1,2:

Buktikanlah.

Jika $a, b \neq 0$, tunjukkan bahwa $\frac{1}{ab}=\left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right)$

Bukti:

Untuk $a, b \neq 0$, berdasarkan M4 maka terdapat $\frac{1}{a}, \frac{1}{b} \in R$ sedemikian sehingga $\frac{1}{a} \cdot a = 1$ dan $\frac{1}{b} \cdot b = 1$.

$$(ab)\left(\left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right)\right) = \left((ab)\left(\frac{1}{a}\right)\right)\left(\frac{1}{b}\right) \qquad [M2]$$

$$= \left((ba)\left(\frac{1}{a}\right)\right)\left(\frac{1}{b}\right) \qquad [M1]$$

$$= \left(b\left(a \cdot \frac{1}{a}\right)\right)\left(\frac{1}{b}\right) \qquad [M2]$$

$$= (b \cdot 1)\left(\frac{1}{b}\right) \qquad [M4]$$

$$= b \cdot \frac{1}{b} \qquad [M3]$$

$$= 1 \qquad [M4]$$

Diperoleh $(ab)\left(\left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right)\right) = 1$.

$$\left(\frac{1}{ab}\right)\left((ab)\left(\left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right)\right)\right) = \left(\frac{1}{ab}\right) \cdot 1$$

$$\left(\left(\frac{1}{ab}\right)(ab)\right)\left(\left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right)\right) = \left(\frac{1}{ab}\right) \cdot 1 \qquad [M2]$$

$$1 \cdot \left(\left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right)\right) = \left(\frac{1}{ab}\right) \cdot 1 \qquad [M4]$$

$$\left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right) = \frac{1}{ab} \qquad [M3]$$

Jadi, $\frac{1}{ab} = \left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right)$ jika $a, b \neq 0$.

Tabel 4.5. Deskripsi Kesalahan Jawaban Mahasiswa 1,2 pada Soal Nomor 3

Deskripsi Kesalahan Mahasiswa	NIM Subjek	Banyaknya Mahasiswa yang Berbuat Kesalahan
Tidak memahami prosedur pembuktian rumus	20700114018 20700114035 20700114019 20700114006 20700114007 20700114021 20700114008 20700114014 20700114024 20700114031 20700114011	11
Tidak menuliskan aksioma sebagai dasar pembuktian	20700114003	1
Keliru menuliskan aksioma sebagai dasar pembuktian	20700114003 20700114026	2
Tidak memahami konsep himpunan	20700114002	1
Keliru menuliskan $\frac{1}{ab}(ab) = \frac{a}{ab} \cdot \frac{b}{ab}$	20700114040	1

Soal matematika 3,4:

Buktikan jika $a, b, c \in R$, maka:

Jika $a \cdot b = a \cdot c$ dan $a \neq 0$, maka $b = c$

Bukti:

Misalkan $a \in R$ dan $a \neq 0$. Berdasarkan sifat M4, maka terdapat $\frac{1}{a} \in R$

sedemikian sehingga $\frac{1}{a} \cdot a = 1$.

$$a \cdot b = a \cdot c$$
$$\frac{1}{a} \cdot (a \cdot b) = \frac{1}{a} \cdot (a \cdot c)$$
$$\left(\frac{1}{a} \cdot a\right) \cdot b = \left(\frac{1}{a} \cdot a\right) \cdot c \qquad [M2]$$
$$1 \cdot b = 1 \cdot c \qquad [M4]$$
$$b = c \qquad [M3]$$

Jadi, jika $a \cdot b = a \cdot c$ dan $a \neq 0$, maka $b = c$.

Tabel 4.6. Deskripsi Kesalahan Jawaban Mahasiswa 3,4 pada Soal Nomor 3

Deskripsi Kesalahan Mahasiswa	NIM Subjek	Banyaknya Mahasiswa yang Berbuat Kesalahan
Tidak memahami prosedur pembuktian rumus	20700114064 20700114073	2
Tidak menuliskan aksioma sebagai dasar pembuktian	20700114047 20700114071 20700114060 20700114070	4
Keliru menuliskan definisi sebagai teorema sebagai dasar pembuktian	20700114078	1
Keliru menuliskan aksioma sebagai dasar pembuktian	20700114055 20700114074	2
Keliru dalam menuliskan invers bilangan dalam operasi perkalian	20700114060 20700114053 20700114075	3

d. Soal nomor 4

Soal matematika 1,2:

Jika $a, b \in R$ dan $a \cdot b > 0$, maka dipenuhi berikut ini:

Jika $a < 0$ maka $b < 0$

Bukti:

Untuk $a < 0$, maka $\frac{1}{a} < 0$. Sehingga, untuk $a \cdot b > 0$ maka $\frac{1}{a} \cdot (a \cdot b) < \frac{1}{a} \cdot 0$

$\left(\frac{1}{a} \cdot a\right) \cdot b < \frac{1}{a} \cdot 0$ [M2]

$1 \cdot b < \frac{1}{a} \cdot 0$ [M4]

$b < \frac{1}{a} \cdot 0$ [M3]

$b < 0$ $[a \cdot 0 = 0]$

Jadi, jika $a \cdot b > 0$ dan $a < 0$ maka $b < 0$.

Tabel 4.7. Deskripsi Kesalahan Jawaban Mahasiswa 1,2 pada Soal Nomor 4

Deskripsi Kesalahan Mahasiswa	NIM Subjek	Banyaknya Mahasiswa yang Berbuat Kesalahan
Tidak memahami maksud soal	20700114019 20700114006 20700114035 20700114018 20700114003 20700114011 20700114040 20700114031 20700114014 20700114008 20700114021 20700114007	12
Tidak memahami prosedur pembuktian	20700114024 20700114002 20700114026	3

Soal matematika 3,4:

Jika $a, b \in R$ dan $a \cdot b > 0$, maka dipenuhi syarat berikut:
Jika $a > 0$ maka $b > 0$

Bukti:

Untuk $a \cdot b > 0$, maka $a \neq 0$ dan $b \neq 0$ (sebab jika $a = 0$ atau $b = 0$ maka $a \cdot b = 0$).

Misalkan $a > 0$, maka $\frac{1}{a} > 0$. Sehingga, untuk $a \cdot b > 0$ maka $\frac{1}{a} \cdot (a \cdot b) > \frac{1}{a} \cdot 0$.

$$\left(\frac{1}{a} \cdot a\right) \cdot b > \frac{1}{a} \cdot 0 \qquad [M2]$$

$$1 \cdot b > \frac{1}{a} \cdot 0 \qquad [M4]$$

$$b > \frac{1}{a} \cdot 0 \qquad [M3]$$

$$b > 0 \qquad [a \cdot 0 = 0]$$

Jadi, jika $a > 0$ maka $b > 0$.

Tabel 4.8. Deskripsi Kesalahan Jawaban Mahasiswa 3,4 pada Soal Nomor 4

Deskripsi Kesalahan Mahasiswa	NIM Subjek	Banyaknya Mahasiswa yang Berbuat Kesalahan
Tidak memahami maksud soal	20700114078 20700114074 20700114071 20700114047	4
Tidak menuliskan aksioma sebagai dasar pembuktian	20700114075 20700114070 20700114062 20700114060 20700114069	5
Tidak menuliskan teorema sebagai dasar pembuktian	20700114075 20700114070 20700114048 20700114053 20700114062 20700114060 20700114069	8

	20700114064	
Keliru menuliskan aksioma sebagai dasar pembuktian	20700114053	1
Keliru menuliskan teorema sebagai aksioma sebagai dasar pembuktian	20700114055	1

e. Soal nomor 5

Soal matematika 1,2:

Misalkan $a \in R, S \subseteq R$, buktikan bahwa $\text{Inf}(aS) = a \cdot \text{Inf}(S), a \geq 0$.
Bukti:
Misalkan $\text{Inf}(S) = u$ dan $\text{Inf}(aS) = v$.
Kasus I : $a > 0$
Untuk $\text{Inf}(S) = u$, maka $u \leq s, \forall s \in S$. Sehingga, untuk $a > 0$ maka $au \leq as, \forall s \in S$ dan akibatnya $au \leq v$. Diperoleh, $a \cdot \text{Inf}(S) \leq \text{Inf}(aS)$.
Selanjutnya, untuk $\text{Inf}(aS) = v$ maka $v \leq as, \forall s \in S$. Untuk $a \geq 0$, maka $\frac{v}{a} \leq s, \forall s \in S$ dan akibatnya $\frac{v}{a} \leq u$. Diperoleh, $v \leq au$ atau $\text{Inf}(aS) \leq a \cdot \text{Inf}(S)$.
Karena $a \cdot \text{Inf}(S) \leq \text{Inf}(aS)$ dan $\text{Inf}(aS) \leq a \cdot \text{Inf}(S)$, maka $\text{Inf}(aS) = a \cdot \text{Inf}(S), a > 0$.
Kasus II : $a = 0$
Untuk $a = 0$, maka $aS = \{0\}$. Sehingga, $\text{Inf}(aS) = 0 = a \cdot \text{Inf}(S)$
Berdasarkan kedua kasus di atas, maka $\text{Inf}(aS) = a \cdot \text{Inf}(S), a \geq 0$.

Tabel 4.9. Deskripsi Kesalahan Jawaban Mahasiswa 1,2 pada Soal Nomor 5

Deskripsi Kesalahan Mahasiswa	NIM Subjek	Banyaknya Mahasiswa yang Berbuat Kesalahan
Tidak memahami maksud soal	20700114021 20700114007 20700114008 20700114014	10

	20700114026 20700114031 20700114011 20700114024 20700114018 20700114006	
Tidak memahami prosedur pembuktian rumus	20700114002 20700114003 20700114019	3
Tidak memahami konsep infimum	20700114040 20700114035 20700114019	3

Soal matematika 3,4:

Misalkan $a \in R$, S subset R buktikan:

$$\text{Inf}(a+S) = a + \text{Inf}(S)$$

Bukti:

Misalkan $\text{Inf}(a+S) = u$ dan $\text{Inf}(S) = v$. Maka, $u \le a + s, \forall s \in S$ dan akibatnya $u - a \le s, \forall s \in S$. Karena $\text{Inf}(S) = v$, maka $u - a \le v$ dan akibatnya $u \le a + v$. Sehingga, $\text{Inf}(a+S) \le a + \text{Inf}(S)$. Selanjutnya, diperoleh bahwa $v \le s, \forall s \in S$. Sehingga, $a + v \le a + s, \forall s \in S$. Karena $\text{Inf}(a+S) = u$, maka $a + v \le u$. Sehingga, $a + \text{Inf}(S) \le \text{Inf}(a+S)$. Karena $\text{Inf}(a+S) \le a + \text{Inf}(S)$ dan $a + \text{Inf}(S) \le \text{Inf}(a+S)$, maka $\text{Inf}(a+S) = a + \text{Inf}(S)$.

Tabel 4.10. Deskripsi Kesalahan Jawaban Mahasiswa 3,4 pada Soal Nomor 5

Deskripsi Kesalahan Mahasiswa	NIM Subjek	Banyaknya Mahasiswa yang Berbuat Kesalahan
Keliru menuliskan $u \le s, \forall s \in R$ dimana $u = \inf(a+S)$	20700114052 20700114074	2
Keliru menuliskan $u \le s, \forall a \in R$ dimana $u = \inf(S)$	20700114052	1
Tidak memahami maksud soal	20700114078	2

	20700114060	
Keliru menuliskan $x \leq u, \forall w \in (a+S)$ dimana $x = \inf(a+S)$	20700114075	1
Keliru menuliskan $y \leq x$ dimana $x = \inf(S)$ dan $y = \inf(a+S)$	20700114070	1
Keliru menuliskan $y \leq x$ dimana $y = \inf(a+S)$ dan $x \in S$	20700114048 20700114073	2
Keliru dalam penggunaan tanda (=)	20700114062	1

B. Analisis dan Validasi Data

Berdasarkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan mahasiswa dan untuk mengetahui lebih jauh tentang penyebab terjadinya kesalahan-kesalahan tersebut, maka peneliti memilih beberapa mahasiswa untuk dianalisis jawabannya. Pemilihan mahasiswa ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa beberapa mahasiswa tersebut lebih banyak melakukan kesalahan terkait dengan pemahaman konsep sistem bilangan riil.

Deskripsi kesalahan mahasiswa menunjukkan bahwa mereka banyak melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal mid semester Analisis Riil I. Beberapa mahasiswa tersebut, dipilih 3 mahasiswa di antaranya yaitu 20700114002, 20700114007 dan 20700114040, karena lebih banyak melakukan kesalahan terkait dengan pemahaman konsep sistem bilangan riil.

Selanjutnya, untuk menelusuri lebih dalam tentang kesulitan mahasiswa terkait dengan pemahaman konsep sistem bilangan riil dan penyebab terjadinya kesulitan tersebut, maka dilakukan wawancara mendalam terhadap ketiga mahasiswa yang

terpilih. Data hasil wawancara kemudian dibandingkan dengan data hasil mid semester mahasiswa (tringulasi data), dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid. Berikut adalah hasil analisis dan validasi data terhadap mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep sistem bilangan riil pada mata kuliah Analisis Riil I:

1. Analisis dan Validasi Data terhadap Kesulitan Mahasiswa dalam Memahami Konsep Sistem Bilangan Riil

Kesulitan mahasiswa dalam memahami konsep sistem bilangan riil dapat ditinjau dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan mahasiswa terhadap hasil mid dan wawancara terkait dengan penguasaan konsep sistem bilangan riil. Adapun uraian kesulitan mahasiswa sebagai berikut:

1) Mahasiswa tidak dapat menunjukkan $2^{k+1} < (k+1)!$ adalah benar dengan menggunakan asumsi $2^k < k!$ dan $k \geq 4$.

   Kesalahan ini dapat dilihat dari hasil pengerjaan mahasiswa 20700114040 sebagai berikut:



Gambar 4.1: Kesalahan mahasiswa 20700114040

Petikan wawancara dengan mahasiswa 20700114040 terkait dengan hasil pengerjaan di atas:

Peneliti	:"*Untuk* $n = k+1$, *apakah Anda paham apa yang harus dibuktikan?*"
NIM. 20700114040	:" *iya kak, harus dibuktikan bahwa* $2^{k+1} < (k+1)!$ *juga benar*"
Peneliti	:"*Apakah Anda paham bagaimana membuktikan pernyataan tersebut*"
NIM. 20700114040	:"*Tidak, saya bingung harus memulai dari mana untuk membuktikan itu*"
Peneliti	:"*Apa kesulitannya?*"
NIM. 20700114040	:"*Pertama saya masih bingung dengan prosedur pembuktian Induksi Matematika, terutama pada*

langkah yang ketiga yaitu untuk $n = k + 1$. *Soal yang saya dapat itu berupa perpangkatan, faktorial dan ketaksamaan, dimana konsep dasar yang terkait dengan sifat-sifatnya saya masih kurang paham dan masih sering lupa*"

Hasil pengerjaan mahasiswa 20700114007 sebagai berikut:



Gambar 4.2: Kesalahan mahasiswa 20700114007

Petikan wawancara dengan mahasiswa 20700114007 terkait dengan jawaban di atas:

Peneliti : *"Pada soal nomor 1, Anda keliru menuliskan bahwa* $1 + 2 + 3 + \ldots + n = 2^n$ *dan* $1 + 2 + 3 + \ldots + k + 1 = 2^{k+1} < k + 1$. *Apakah kesulitan Anda dalam mengerjakan langkah ketiga ini"?*

NIM. 20700114007 *:"Waktu mengerjakan soal, saya ceroboh menuliskan* $1+2+3+\ldots+n=2^n$ *dan* $1+2+3+\ldots+k+1=2^{k+1}<k+1$, *karena saya lupa konsep perpangkatan dan konsep ketaksamaan terkait dengan definisi dan sifat-sifatnya"*

Peneliti *:"Tolong detailnya?"*

NIM. 20711014007 *:"Dalam ketaksamaan, saya bingung memberi hubungan ketaksamaan dari dua pernyataan yang memuat variabel. Sama seperti pernyataan* $1+2+3+\ldots+k+1=2^{k+1}$ *dengan* $k+1$, *dalam hal ini saya memberi tanda* $<$, *yang seharusnya menggunakan tanda* $>$. *Selain itu, saya juga masih bingung menggunakan prinsip Induksi Matematika terutama pada langkah yang ketiga"*

Berdasarkan kedua hasil pengerjaaan dan petikan wawancara di atas, terlihat bahwa kesulitan mahasiswa dalam membuktikan pernyataan $2^{k+1}<(k+1)!$ adalah benar dengan menggunakan asumsi $2^k<k!$ dan $k\geq 4$ adalah mahasiswa masih bingung menggunakan prinsip Induksi Matematika terutama pada langkah ketiga, mahasiswa bingung memberi hubungan ketaksamaan dari dua pernyataan yang memuat variabel dan mahasiswa lupa dengan konsep dasar perpangkatan terutama definisi bilangan berpangkat.

2) Mahasiswa tidak memahami sifat-sifat ketaksamaan.

Kesulitan ini dapat kita lihat dari hasil pengerjaan mahasiswa 20700114007 sebagai berikut:



Gambar 4.3: Kesalahan mahasiswa 20700114007

Petikan wawancara dengan mahasiswa 20700114007 yang menggambarkan kesulitan tersebut:

Peneliti	*:"Dari hasil Anda, ketaksamaan* $ab > 0$ *Anda ubah menjadi* $-ab > 0$. *Bisa Anda jelaskan prosesnya?"*
NIM. 20700114007	*:"Bentuk* $ab > 0$ *masing-masing ruas saya kalikan* (-1) *sehingga menghasilkan* $-ab > 0$ *"*
Peneliti	*:"Bukankah sifat ketaksamaan apabila masing-masing ruas dikalikan dengan bilangan riil negatif maka tanda ketaksamaan akan berubah, dari lebih besar menjadi lebih kecil atau sebaliknya dari lebih kecil menjadi lebih besar?"*
NIM. 20700114007	*:"Benar, saya baru ingat sifat itu"*
Peneliti	*:"Jadi apa yang menjadi kesulitan Anda?"*

NIM. 20700114007 *:"Kesulitan saya adalah mengubah bentuk ketaksamaan menjadi bentuk ketaksamaan yang lain. Sifat-sifat ketaksamaan belum saya pahami makna dan penggunaannya. Pada intinya mengubah bentuk ketaksamaan menjadi ketaksamaan lain menjadi kesulitan utama saya"*

Berdasarkan hasil pengerjaan dan petikan wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa mahasiswa mengalami kesulitan ketika mengubah bentuk ketaksamaan menjadi ketaksamaan yang lain. Mahasiswa tidak memahami makna dan penggunaan sifat-sifat ketaksamaan dalam mengerjakan soal-soal pembuktian yang terkait dengan ketaksamaan.

3) Mahasiswa keliru menuliskan $\left(1 \cdot \frac{-a}{b}\right) = \left(\frac{1}{b}\right) \cdot \left(\frac{-a}{b}\right)$.

Kekeliruan ini dapat dilihat dari hasil pengerjaan mahasiswa 20700114007 sebagai berikut:



Gambar 4.4: Kesalahan mahasiswa 20700114007

Petikan wawancara dengan mahasiswa 20700114007 yang terkait dengan kesalahan di atas sebagai berikut:

Peneliti *:"Bagaimana prosesnya sehingga Anda tuliskan bahwa* $\left(1\cdot\frac{-a}{b}\right)=\left(\frac{1}{b}\right)\cdot\left(\frac{-a}{b}\right)$*?"*

NIM. 20700114007 *:"Saya samakan penyebutnya"*

Peneliti *:"Ingat bahwa proses menyamakan penyebut berlaku untuk operasi penjumlahan atau pengurangan pecahan, dalam hal ini Anda keliru."*

NIM. 20700114007 *:"Maaf, saya ceroboh. Saya kurang teliti melihat bentuk itu"*

Peniliti *:"Selain itu, apa yang menjadi kesulitan Anda?"*

NIM. 20700114007 *:"Sebenarnya saya masih bingung dalam proses pembuktian. Membuat permulaan pembuktian yang menjadi kendala utama saya saat membuktikan. Untuk soal ini, saya bingung harus menggunakan sifat yang mana yang tepat digunakan sehingga pernyataan tersebut terbukti."*

Berdasarkan jawaban dan petikan wawancara mahasiswa 20700114007 maka kesulitan mahasiswa dalam membuktikan pernyataan $\left(1\cdot\frac{-a}{b}\right)=\left(\frac{1}{b}\right)\cdot\left(\frac{-a}{b}\right)$ adalah kesalahan menggunakan konsep menyamakan penyebut, kurang memahami prosedur pembuktian serta mahasiswa bingung

untuk menggunakan sifat yang mana yang digunakan dalam membuktikan pernyataan tersebut.

4) Kurang memahami konsep himpunan.

Kesulitan dalam memahami konsep himpunan dapat dilihat dalam hasil pengerjaan mahasiswa 20700114002 sebagai berikut:



Gambar 4.5: Kesalahan mahasiswa 20700114002



Gambar 4.6: Kesalahan mahasiswa 20700114002

Petikan wawancara mahasiswa 20700114002 terkait dengan hasil pengerjaan di atas:

Peneliti *:"Tahukah Anda arti dari simbol $\in$?"*

NIM. 20700114002 *:"Iya, itu menyatakan keanggotaan suatu himpunan"*

Peneliti *:"Bentuk $\frac{1}{ab}$ menyatakan apa?"*

NIM. 20700114002 *:"Bentuk itu menyatakan bilangan riil"*

Peneliti *:"Pernyataan $x \in \frac{1}{ab}$, apa artinya?"*

NIM. 20700114002 *:" $x \in \frac{1}{ab}$ berarti x itu anggota dari himpunan $\frac{1}{ab}$ "*

Peneliti *:"Di mana letak kesalahanAnda?"*

NIM. 20700114002 *:"Oh iya,* $\frac{1}{ab}$ *bukan himpunan tetapi menyatakan bilangan riil, di situ letak kesalahan saya"*

Peneliti *:" Jadi apa yang menjadi kesulitan Anda?"*

NIM. 20700114002 *:"Saya masih bingung untuk membuat pernyataan berupa keanggotaan himpunan. Pada umumnya saya tidak paham bagaimana menggunakan simbol-simbol secara tepat sehingga terbentuk pernyataan-pernyataan yang benar. Apalagi pada saat membuat pemisalan dalam sebuah pembuktian, terkadang saya keliru menggunakan simbol-simbol matematika yang ada"*

Berdasarkan jawaban dan petikan wawancara mahasiswa 20700114002 di atas, maka kesulitan mahasiswa dalam mengerjakan soal ini adalah kecorobohan dalam menyatakan keanggotaan himpunan, karena mahasiswa masih bingung dalam membuat pernyataan berupa keanggotaan himpunan. Mahasiswa tidak terampil dalam menggunakan simbol-simbol matematika ketika mereka hendak membuat pernyataan matematika yang diperlukan dalam pembuktian.

5) Keliru dalam menuliskan $a \cdot \frac{1}{b} = \frac{a}{b}$ sebagai teorema.

Kekeliruan ini dapat kita lihat dari hasil pengerjaan mahasiswa 20700114002 sebagai berikut:



Gambar 4.7: Kesalahan mahasiswa 20700114002

Petikan wawancara dengan mahasiswa 20700114002:

Peneliti *:"Tahukah Anda definisi dari operasi pembagian?"*

NIM. 20700114002 *:"Saya lupa"*

Peneliti *:"Bentuk* $\frac{a}{b} = a \cdot \frac{1}{b}$ *adalah definisi dari operasi pemabagian"*

NIM. 20700114002 *:"Berarti saya salah dengan mengatakan bahwa* $\frac{a}{b} = a \cdot \frac{1}{b}$ *adalah suatu teorema"*

Peneliti *:"Iya, dalam hal ini Anda memang salah"*

NIM. 20700114002 *:"Memang terkadang dalam mengerjakan soal-soal pembuktian, biasanya saya bingung untuk membedakan yang mana definisi dan yang mana sebagai teorema"*

Berdasarkan hasil pengerjaan dan petikan wawancara dengan mahasiswa 20700114002 di atas, dapat dikatakan bahwa kesulitan yang dialami mahasiswa dalam mengerjakan soal ini adalah mahasiswa bingung untuk

membedakan antara definisi dengan teorema sebagai dasar dalam pembuktian.

6) Keliru menuliskan $\frac{1}{ab}(ab) = \frac{a}{ab} \cdot \frac{b}{ab}$.

Hasil pengerjaan mahasiswa 20700114040 yang menggambarkan kekeliruan dalam menuliskan $\frac{1}{ab}(ab) = \frac{a}{ab} \cdot \frac{b}{ab}$:



Gambar 4.8: Kesalahan mahasiswa 20700114040

Petikan wawancara dengan mahasiswa 20700114040 yang terkait dengan kekeliruan di atas sebagai berikut:

Peneliti *:"Sifat apa yang Anda gunakan untuk menuliskan bahwa* $\frac{1}{ab}(ab) = \frac{a}{ab} \cdot \frac{b}{ab}$ *?"*

NIM. 20700114040 *:"Sifat distributif"*

Peneliti *:"Bukannya dalam sifat distributif itu ada operasi penjumlahan?"*

NIM. 20700114040 *:"Iya, saya lupa. Sifat distributif itu harusnya seperti ini* $a(b+c) = ab + ac$*."*

Peneliti *:"Jadi Anda bisa lihat di mana letak kekeliruan Anda?"*

NIM. 20700114040 *:"Iya, saya keliru dalam menggunakan sifat distributif pada bentuk* $\frac{1}{ab}(ab) = \frac{a}{ab} \cdot \frac{b}{ab}$*, di mana dalam hal ini sifat distributif tidak dapat digunakan"*

Peneliti *:"Jadi apa yang menjadi kesulitan Anda?"*

NIM. 20700114040 *:"Saya kurang teliti ketika menggunakan sifat distributif untuk mengubah bentuk* $\frac{1}{ab}(ab)$ *menjadi* $\frac{a}{ab} \cdot \frac{b}{ab}$*."*

7) Tidak memahami konsep infimum

Kesulitan mahasiswa dalam memahami konsep infimum dapat terlihat dari hasil pengerjaan mahasiswa 20700114040 sebagai berikut:



Gambar 4.9: Kesalahan mahasiswa 20700114040

Petikan wawancara dengan mahasiswa 20700114040 yang terkait dengan jawaban di atas:

Peneliti *:"Apakah Anda memahami definisi infimum dari suatu himpunan?"*

NIM. 20700114040 *:"Saya kurang paham"*

Peneliti *:"Apa kesulitan Anda?"*

NIM. 20700114040 *:"Definisinya sangat abstrak dan ditambah lagi simbol-simbol di dalam definisinya yang kurang saya pahami maknanya"*

Peneliti *:"Definisi dari infimum adalah batas bawah terbesar dari suatu himpunan. Secara simbolik, batas bawah* $x = \inf\ S$ *jika untuk setiap z batas bawah S berlaku* $z \leq x$ *"*

NIM. 20700114040 *:"Iya, saya pernah pelajari definisi ini. Waktu mengerjakan soal mid, saya kurang teliti menuliskan* $y \leq x$ *di mana* $x = \inf\ S$ *dan* $y \in S$ *"*

Peneliti *:"Bagaimana seharusnya?"*

NIM. 20700114040 *:"Mengingat definisi infimum sebagai batas bawah terbesar, seharusnya saya tulis* $x \leq y$ *"*

Peneliti *:"Jadi kesulitan apa yang sebenarnya Anda alami?"*

NIM. 20700114040 *:"Saya kurang paham dengan definisi tersebut karena sangat abstrak dan simbol-simbol yang kurang saya pahami. Saya merasa kesulitan ketika mendifinisikan kembali infimum dengan bahasa sendiri."*

Berdasarkan hasil pengerjaan dan petikan wawancara dengan mahasiswa 20700114040 di atas, dapat dikatakan bahwa mahasiswa mengalami kesulitan dalam memahami definisi infimum dari suatu himpunan. Mahasiswa

beranggapan bahwa definisi dari infimum sangat abstrak dan simbol-simbol yang terdapat dalam definisi tersebut, mahasiswa kurang memahaminya.

2. *Analisis dan Validasi Data terhadap Faktor Penyebab Kesulitan Mahasiswa dalam Memahami Konsep Sistem Bilangan Riil*

Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa 20700114002, 20700114007 dan 20700114040 pada tanggal 21 dan 22 Juni 2016, diperoleh beberapa faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar matematika pada materi sistem bilangan riil.

1. Faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar mahasiswa ketika mengerjakan soal mid semester Analisis Riil I materi sistem bilangan riil

   a) Mahasiswa kurang memahami maksud soal

   Petikan wawancara dengan mahasiswa 20700114007 yang mengaku kesulitan dalam memahami maksud soal:

   Peneliti *:"Kenapa Anda tidak mengerjakan soal nomor 5?"*

   NIM. 20700114007 *:"Saya kurang memahami maksud soal tersebut."*

   Peneliti *:"Bisa lebih detail jawaban Anda?"*

   NIM. 20700114007 *:"Dalam soal, saya bingung bagian yang mana yang diketahui dan bagian yang mana yang perlu dibuktikan. Saya tidak mengerti maksud dari bentuk* $Inf(aS) = a \cdot Inf\ S$*."*

   Berdasarkan petikan wawancara di atas, mahasiswa 20700114007 mengaku tidak memahami maksud dalam soal nomor 5, sehingga melewatkan

informasi penting dalam soal, dan bingung dengan bagaimana memulai pembuktian.

b) Mahasiswa kadang lupa aksioma, definisi dan teorema

Petikan wawancara dengan mahasiswa 20700114002 sebagai berikut:

Peneliti *:"Apa penyebab sehingga Anda mengalami kesulitan dalam pengerjaan soal mid Analisis Riil I? "*

NIM. 20700114002 *:"Soal mid yang diberikan kepada kami itu semua berupa soal pembuktian. Saya mengalami kesulitan dalam pengerjaannya, karena terkadang saya lupa dengan aksioma, definisi maupun teorema yang hendak dijadikan dasar pembuktian. Dalam membuktikan, biasanya definisi saya anggap sebagai teorema dan sebaliknya teorema saya anggap definisi."*

Peneliti *:"Kenapa hal demikian bisa terjadi?"*

NIM. 20700114002 *:"Karena banyaknya aksioma, definisi dan teorema dalam materi ini, sehingga sering kali saya hanya mengingat isinya tanpa mengetahui apakah itu definisi atau teorema. Selain itu, saya juga kurang berlatih dalam mengerjakan soal-soal pembuktian."*

Pernyataan mahasiswa tersebut, menjelaskan bahwa faktor lupa dengan aksioma, definisi dan teorema yang begitu banyak dan kurangnya latihan

dalam mengerjakan soal-soal pembuktian merupakan beberapa penyebab terjadinya kesulitan dalam memahami konsep sistem bilangan riil.

c) Mahasiswa sulit memilih aksioma, definisi dan teorema

Sulit memilih aksioma, definisi atau teorema sebagai dasar pembuktian merupakan salah satu penyebab terjadinya kesulitan belajar mahasiswa. Petikan wawancara dengan mahasiswa 20700114040 sebagai berikut:

Peneliti	*:"Apakah Anda memahami segala aksioma, definisi maupun teorema dalam materi sistem bilangan riil?"*
NIM. 20700114040	*:"Tidak semua"*
Peneliti	*:"Kenapa bisa Anda tidak paham semuanya?"*
NIM. 20700114040	*:"Karena materinya yang sangat banyak, ditambah lagi banyak simbol-simbol matematika yang kurang saya pahami maknanya."*
Peneliti	*:"Kenapa banyak simbol-simbol matematika yang kurang Anda pahami?"*
NIM. 20700114040	*:"Karena saya tidak mengkaji lebih dalam lagi tentang makna dari simbol-simbol tersebut. Saya hanya mengetahui simbol-simbol itu tanpa mengetahui dengan baik apa makna dari simbol-simbol tersebut."*
Peneliti	*:"Kenapa Anda tidak mengkaji lebih dalam lagi?"*
NIM. 20700114040	*:"Saya sudah coba, namun ketika saya mengkaji sendiri simbol-simbol tersebut, biasanya saya*

mengalami kesulitan dan akhirnya saya berhenti mengkaji, apalagi waktu saya yang sangat terbatas untuk melakukan hal tersebut, karena kesibukan lain, seperti menyelesaikan tugas-tugas mata kuliah lain."

Peneliti *:"Oke"*

NIM. 20700114040 *:"Saya tambahkan, biasanya saya juga merasa kesulitan dalam memilih aksioma, definisi atau teorema yang mana yang tepat saya gunakan sebagai dasar pembuktian."*

Peneliti *:"Kenapa hal demikian bisa terjadi?"*

NIM. 20700114040 *:"Alasan yang sama, karena banyaknya aksioma, definisi maupun teorema dan tidak semua saya pahami dengan baik. Selain itu, kurangnya berlatih untuk mengerjakan soal-soal pembuktian."*

Dari petikan wawancara di atas, faktor penyebab terjadinya kesulitan dalam memahami konsep sistem bilangan riil, di antaranya adalah mahasiswa sulit memilih aksioma, definisi atau teorema sebagai dasar pembuktian karena materinya begitu banyak, mahasiswa kurang memahami simbol-simbol matematika dan mahasiswa jarang berlatih mengerjakan soal-soal pembuktian.

d) Mahasiswa kurang memahami prinsip pembuktian

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kesulitan belajar mahasiswa adalah mahasiswa kurang memahami prinsip pembuktian. Berikut petikan wawancara dengan mahasiswa 20700114007 yang terkait dengan faktor tersebut:

Peneliti	*:"Apakah Anda paham dengan prosedur pembuktian dari berbagai jenis pernyataan matematika?"*
NIM. 20700114007	*:"Saya tidak terlalu paham. Ketika saya mengerjakan soal mid Analisis Riil I, saya kesulitan untuk membuat permulaan pembuktian. Namun, saat permulaan pembuktian itu selesai, saya mengalami hambatan lagi, saya bingung menentukan langkah selanjutnya. Hal ini saya alami secara berulang-ulang"*
Peneliti	*:"Kenapa Anda tidak terlalu paham?"*
NIM.20700114007	*:"Berbagai bentuk pernyataan matematika, sangat berbeda cara membuktikannya dan sebagaimana kita ketahui bentuk pernyataan matematika yang begitu banyak sehingga saya terkadang bingung untuk membuktikan kebenaran dari pernyataan-pernyataan tersebut. Selain itu, saya biasanya tidak begitu paham dengan pernyataan matematika yang hendak saya buktikan."*

Faktor di atas merupakan faktor yang paling sering dialami mahasiswa ketika mengerjakan soal pembuktian dalam mata kuliah Analisis Riil I materi sistema bilangan riil.

2. Faktor penyebab kesulitan belajar matematika yang berasal dari sisi internal mahasiswa

   a) Kurangnya minat belajar

   Berdasarkan wawancara dengan mahasiswa, minat belajar yang rendah merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kesulitan belajar matematika. Hal ini didukung pernyataan mahasiswa 20700114002 sebagai berikut:

Peneliti	*:"Dari semua kesulitan itu tadi, kira-kira faktor apa saja yang menyebabkannya?"*
NIM. 20700114002	*:"Faktor internal itu sendiri adalah dari minat belajarnya sebenarnya, dalam hal ini minat belajar saya termasuk kurang"*
Peneliti	*:"Kenapa Anda kurang berminat?"*
NIM. 20700114002	*:"Awalnya saya sangat suka belajar Analisis Riil, namun lama kelamaan materinya terasa sulit untuk saya pahami, sehingga hal ini menurunkan minat saya untuk mempelajari materi Analisis Riil terutama materi sistem bilangan riil."*

Mahasiswa dengan minat belajar yang kurang mengarahkan mahasiswa melakukan aktifitas lain selain belajar, misalnya bermain game. Hal ini merupakan pengakuan mahasiswa ketika proses wawancara. Karena kurangnya minat belajar, sehingga mahasiswa tersebut lebih memilih aktifitas lain daripada mengulang-ulang materi yang telah diajarkan oleh dosen.

b) Sikap belajar

Secara keseluruhan, masing-masing mahasiswa memiliki sikap belajar yang berbeda-beda. Namun sikap belajar mahasiswa berkesulitan belajar memang kurang memperhatikan ketika dosen memaparkan materi. Pernyataan tersebut dipaparkan oleh mahasiswa 20700114007 sebagai berikut:

Peneliti	*:"Pada saat dosen menjelaskan materi, apakah Anda fokus memperhatikan penjelasan dosen?"*
NIM.20700114007	*:"Biasanya pada menit-menit pertama saya masih bisa fokus dengan penjelasan dosen, tetapi itu tidak berlangsung lama, paling lama hanya 30 menit pertama. Setelah itu, pikiran saya sudah tidak mengikuti penjelasan dari dosen, saya lebih fokus memikirkan hal ini di luar kelas."*
Peneliti	*:"Kenapa hal demikian bisa terjadi?"*
NIM.20700114007	*:"Pengalaman biasanya materi yang dijelaskan dosen semakin lama semakin sulit, sehingga ketika saya*

sudah tidak memahami materi yang dijelaskan dosen, saya sudah tidak mengikuti penjelasan. Saya lebih sering memikirkan hal lain di luar materi tersebut."

Berdasarkan petikan wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya kesulitan belajar mahasiswa adalah kurangnya fokus mahasiswa untuk mengikuti penjelasan dari dosen. Hal ini dikarenakan materi yang dijelaskan semakin lama semakin sulit untuk dipahami oleh mahasiwa.

c) Motivasi belajar

Petikan wawancara dengan mahasiswa 20700114007 yang terkait dengan rendahnya motivasi belajar mahasiswa dalam mempelajari materi sistem bilangan riil:

Peneliti *:"Apakah Anda sangat tertarik mempelajari materi sistem bilangan riil?"*

NIM.20700114007 *:"Sebenarnya saya kurang tertarik, saya kurang memiliki dorongan untuk mempelajari materi ini"*

Peneliti *:"Kenapa?"*

NIM.20700114007 *:"Karena materinya kebanyakan tentang pembuktian, terlalu banyak aksioma, definisi dan teorema-teorema. Hal ini membuat saya lebih memilih mempelajari hal lain yang lebih praktis dari pada mengkaji materi sistem bilangan riil"*

Peneliti *:"Apakah sejak awal motivasi Anda sangat kurang untuk mempelajari materi sistem bilangan riil?"*

NIM.20700114007 *:"Iya, karena sebelum perkuliahaan Analisis Riil I, saya sering mendengar perkataan orang lain bahwa materi Analisis Riil I sangatlah sulit untuk bisa dipahami sepenuhnya. Kemudian saya coba membaca materinya, ternyata memang sulit. Hal inilah yang menurunkan motivasi belajar saya untuk mengkaji Analisis Riil."*

Berdasarkan petikan wawancara di atas, menunjukkan bahwa motivasi belajar mahasiswa untuk mengkaji Analisis Riil I khususnya materi sistem bilangan riil tergolong rendah. Hal ini dikarenakan bahwa materi ini tingkat kesulitannya sangatlah tinggi.

d) Konsentrasi belajar

Dalam perkuliahan Analisis Riil I, mahasiswa mengaku hanya dapat berkonsentrasi ketika menit-menit pertama perkuliahan. Hal ini dapat kita lihat dari petikan wawancara dengan mahasiswa 20700114040 sebagai berikut:

Peneliti *:"Berapa jam perkuliahaan Analisis Riil I berlangsung?"*

NIM. 20700114040 *:"Kurang lebih 3 jam"*

Peneliti	*:"Selama waktu itu, apakah Anda dapat mengikuti perkuliahaan dengan baik?"*
NIM.20700114040	*:"Tidak, kadang konsentrasi belajar saya hanya 30 menit pertama, kadang sampai seperdua jam perkuliahaan. Intinya saya masih bisa berkonsentrasi dalam interval waktu 30 sampai 90 menit pertama."*
Peneliti	*:"Kenapa hal demikian bisa terjadi?"*
NIM.20700114040	*:"Karena kapasitas konsentrasi belajar saya hanya dalam interval waktu itu. Ketika waktu berjalan setelah interval itu, saya susah lagi untuk fokus dengan penjelasan dosen. Saya sekedar mendengarkan penjelasan dosen, tanpa memahami materi yang dipaparkan."*

Dalama petikan wawancara di atas, mahasiswa mengaku hanya bisa berkonsentrasi dengan baik dalam interval waktu 30 hingga 90 menit pertama. Hal ini disebabkan karena kapasitas konsentrasi belajar mahasiswa hanya dalam interval waktu tersebut.

e) Kemampuan mengingat

Dalam proses wawancara, mahasiswa mengaku bahwa ia sulit menghafal aksioma, definisi maupun teorema dalam materi sistem bilangan riil. Petikan wawancara dengan mahasiswa 20700114002 yang terkait dengan faktor ini sebagai berikut:

Peneliti	*:"Tahukah Anda ketika membuktikan pernyataan matematika perlu disertai dengan dasar pembuktian, misalnya aksioma, definisi atau teorema lain yang terkait?"*
NIM.20700114002	*:"Iya, saya tahu"*
Peneliti	*:"Lantas kenapa hasil pengerjaan Anda dalam soal mid semester Analisis Riil, masih terdapat jawaban pembuktian yang tidak disertai dasar pembuktian?"*
NIM.20700114002	*:"Sebenarnya saya sadar akan hal itu, namun saya lupa dengan aksioma, definisi atau teorema yang hendak saya jadikan dasar pembuktian."*
Peneliti	*:"Kenapa Anda bisa lupa?"*
NIM.20700114002	*:"Karena materinya yang begitu banyak dan beberapa di antaranya belum saya pahami dengan baik."*

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa mahasiswa merasa susah dalam menghafal atau mengingat aksioma, definisi maupun teorema dikarenakan bahwa materi sistem bilangan riil yang begitu banyak.

3. Faktor penyebab kesulitan belajar matematika yang berasal dari sisi eksternal mahasiswa adalah sebagai berikut:
   a) Kejelasan dosen menjelaskan materi

Dalam proses wawancara, mahasiswa mengaku kadang kurang paham dengan penjelasan dosen. Berikut petikan wawancara dengan mahasiswa 20700114040:

Peneliti	*:"Apakah ada faktor lain yang menyebabkan Anda mengalami kesulitan belajar?"*
NIM.20700114040	*:"Iya, ada beberapa. Saya merasa kesulitan dalam memahami materi sistem bilangan riil, tidak terlepas dari kemampuan dosen dalam mengajar. Apakah saya kurang fokus atau ada penyebab lain, sehingga saya merasa kalau dosen tidak terlalu jelas saat memaparkan materi Analisis Riil."*
Peneliti	*:"Maaf, tolong Anda jelaskan secara detail tentang kejelasan dosen dalam memaparkan materi!"*
NIM.20700114040	*:"Saya melihat dosen terlalu cepat ketika menjelaskan materi. Selain itu, bahasa yang digunakan oleh dosen terlalu tinggi, sehingga saya kesulitan untuk memahami penjelasannya."*

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa mahasiswa tidak memahami materi sistem bilangan riil dikarenakan dosen pangajar menjelaskan dengan cepat dan menggunakan kalimat penjelasan yang sulit dipahami oleh mahasiswa.

b) Kondisi kelas perkulihaan

Kondisi kelas perkuliahan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kesulitan belajar mahasiswa. Sebagaimana mahasiswa 20700114007 menegaskan dalam proses wawancara sebagai berikut:

Peneliti :*"Apa ada faktor penyebab lain sehingga Anda mengalami kesulitan belajar?"*

NIM.20700114007 :*"Kondisi kelas perkuliahan yang tidak mendukung proses pembelajaran"*

Peneliti :*"Bagaimana kondisi kelasnya?"*

NIM.20700114007 :*"Kotor, panas, ribut dan banyak kursi yang tidak layak pakai. Selain itu, tulisan di papan tulis tidak jelas karena silau dan padatnya mahasiswa."*

Berdasarkan hasil hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dengan kondisi kelas yang panas, kotor, kursi yang tidak layak pakai, silau dan padat mahasiwa menjadi faktor penyebab terjadinya kesulitan belajar mahasiswa.

c) Kurangnya literatur

Kurangnya referensi atau literatur menjadi salah satu faktor penyebab kesulitan belajar mahasiswa . Petikan wawancara dengan mahasiswa 20700114040 yang terkait dengan faktor tersebut:

Peneliti :*"Apakah masih ada faktor lain?"*

NIM.20700114040 :*"Selama perkuliahaan, saya hanya menggunakan buku Analisis Aril teks berbahasa Inggris. Hal ini kurang mendukung proses pembelajaran saya*

dikarenakan kemampuan saya dalam bahasa Inggris masih sangat kurang."

Peneliti *:"Kenapa Anda tidak berusaha mencari literatur dalam bahasa Indonesia?"*

NIM.20700114040 *:"Sebenarnya saya sudah cari-cari, di perpustakaan maupun di internet, namun saya tidak menemukan buku teks dalam bahasa Indonesia."*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa tidak adanya buku teks berbahasa Indonesia menjadi kendala bagi mahasiswa untuk memahami materi perkuliahan, khususnya materi sistem bilangan riil pada mata kuliah Sistem Bilangan Riil I.

d) Waktu perkuliahaan

Masalah waktu perkuliahan juga menjadi penyebab terjadinya kesulitan belajar mahasiswa. Dalam proses wawancara, mahasiswa 20700114002 mengaku bahwa waktu perkulihan siang hari akan menghambat mereka dalam memahami materi perkuliahan.

Peneliti *:"Masih ada faktor lain?"*

NIM.20700114002 *:"Iya, waktu perkuliahaan yang tidak efisien."*

Peneliti *:"Kenapa tidak efisien?"*

NIM.20700114002 *:"Karena waktu perkuliahaan kami siang hari, di mana pada jam ini kami merasa mengantuk, lapar, lelah dan letih."*

Pernyataan mahasiswa di atas, menunjukkan bahwa ketika mereka mengikuti perkuliahan siang hari, mereka terbiasa mengantuk, lapar, lelah dan letih. Sehingga, dengan kondisi fisik yang seperti itu, tentunya akan menghambat mereka untuk memahami materi perkuliahan.

C. Pembahasan

Untuk mengetahui di mana letak kesalahan siswa maka digunakan tes diagnostik.[1] Tes diagnostik yang digunakan berupa soal uraian mata kuliah Analisis Riil I pada materi Sistem Bilangan Riil yang berjumlah 5 butir soal. Kesulitan mahasiswa diidentifikasi melalui kesalahan pada lembar jawab mahasiswa.

Berdasarkan hasil pengerjaan dan hasil wawancara dengan mahasiswa 20700114002, diperoleh beberapa kesulitan yang dialami beserta faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan tersebut terjadi. Mahasiswa tidak memahami bagaimana menggunakan simbol-simbol secara tepat sehingga terbentuk pernyataan-pernyataan yang benar. Apalagi pada saat membuat pemisalan dalam sebuah pembuktian, terkadang mahasiswa keliru menggunakan simbol-simbol matematika yang ada. Ketika mahasiswa mengerjakan soal-soal pembuktian, biasanya mahasiswa bingung untuk membedakan yang mana definisi dan yang mana sebagai teorema. Hal ini disebabkan karena banyaknya aksioma, definisi dan teorema dalam materi ini, sehingga sering kali mahasiswa hanya mengingat isinya tanpa mengetahui apakah itu definisi atau teorema. Mahasiswa juga kurang berlatih dalam mengerjakan soal-soal pembuktian.

---

[1] Abin Syamsuddin Makmun, *Psikologi kependidikan*, hal. 310.

Faktor penyebab lain adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu sendiri adalah minat yang kurang. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat.[2] Sulitnya materi Anaisis Riil, sehingga hal ini menurunkan minat mahasiswa untuk mempelajari materi Analisis Riil terutama materi sistem bilangan riil. Hasil pengerjaan mahasiwa dalam soal mid semester Analisis Riil, masih terdapat jawaban yang tidak disertai dasar pembuktian. Hal ini dikarenakan mahasiswa lupa dengan aksioma, definisi atau teorema yang hendak dijadikan dasar pembuktian. Daya ingat anak-anak berkesulitan belajar sangat kurang.[3] Faktor lupa ini disebabkan karena materinya yang begitu banyak dan beberapa di antaranya belum dipahami dengan baik. Selain itu, waktu perkuliahaan yang tidak efisien. Waktu perkuliahaan mereka siang hari, sehingga pada jam ini mahasiswa merasa mengantuk, lapar, lelah dan letih.

Berdasarkan hasil pengerjaan dan hasil wawancara dengan mahasiswa 20700114007, diperoleh beberapa kesulitan yang dialami beserta faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan tersebut terjadi. Mahasiswa ceroboh menuliskan $1+2+3+\ldots+n=2^n$ dan $1+2+3+\ldots+k+1=2^{k+1}<k+1$, karena lupa konsep perpangkatan dan konsep ketaksamaan terkait dengan definisi dan sifat-sifatnya. Dalam ketaksamaan, mahasiswa bingung memberi hubungan ketaksamaan dari dua

[2]Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya* (Cet.V; Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.180.

[3] Lerner dalam J. Tombokan Runtukahu & Selpius Kandou, *Pembelajaran matematika dasar bagi anak berkesulitan belajar* (Yogyakarta; Ar-Ruzz Media, 2014), hal. 259.

pernyataan yang memuat variabel. Sama seperti pernyataan $1+2+3+\ldots+k+1=2^{k+1}$ dengan $k+1$, dalam hal ini mahasiswa memberi tanda $<$, yang seharusnya menggunakan tanda $>$. Selain itu, mahasiswa juga masih bingung menggunakan prinsip Induksi Matematika terutama pada langkah yang ketiga. Kesulitan lain adalah mahasiswa bingung mengubah bentuk ketaksamaan menjadi bentuk ketaksamaan yang lain. Mahasiswa belum memahami sifat-sifat ketaksamaan dan penggunaannya dan ceroboh dalam menyamakan penyebut bentuk pecahan.

Mahasiwa masih bingung dalam proses pembuktian. Membuat permulaan pembuktian yang menjadi kendala utama mahasiswa saat membuktikan. Mahasiswa bingung harus menggunakan sifat yang mana yang tepat digunakan sehingga pernyataan tersebut terbukti. Ketika mahasiswa mengerjakan soal mid Analisis Riil I, mahasiswa kesulitan untuk membuat permulaan pembuktian. Namun, saat permulaan pembuktian itu selesai, mahasiswa mengalami hambatan lagi, mereka bingung menentukan langkah selanjutnya. Hal ini dikarenakan bahwa dari berbagai bentuk pernyataan matematika, sangat berbeda cara membuktikannya dan sebagaimana kita ketahui bentuk pernyataan matematika yang begitu banyak sehingga mahasiswa terkadang bingung untuk membuktikan kebenaran dari pernyataan-pernyataan tersebut. Selain itu, mahasiswa biasanya tidak begitu paham dengan pernyataan matematika yang hendak mahasiswa buktikan.

Selain itu, mahasiswa kurang memahami maksud soal. Anak berkesulitan belajar yang mengalami kesulitan bahasa akan bingung jika dihadapkan dengan istilah-istilah

matematika.[4] Mahasiswa bingung bagian yang mana yang diketahui dan bagian yang mana yang perlu dibuktikan.

Dalam proses pembelajaran, biasanya pada menit-menit pertama mahasiswa masih bisa fokus dengan penjelasan dosen, tetapi itu tidak berlangsung lama, paling lama hanya 30 menit pertama. Setelah itu, pikiran mahasiswa sudah tidak mengikuti penjelasan dari dosen, mereka lebih fokus memikirkan hal ini di luar kelas. Hal ini dikarenakan materi yang dijelaskan dosen semakin lama semakin sulit, sehingga ketika mahasiswa sudah tidak memahami materi yang dijelaskan dosen, mahasiswa sudah tidak mengikuti penjelasan. Mahasiswa lebih sering memikirkan hal lain di luar materi tersebut.

Faktor internal di antara lain mahasiswa kurang tertarik, mahasiswa kurang memiliki dorongan untuk mempelajari materi ini. Karena materinya kebanyakan tentang pembuktian, terlalu banyak aksioma, definisi dan teorema-teorema. Hal ini membuat mahasiswa lebih memilih mempelajari hal lain yang lebih praktis dari pada mengkaji materi sistem bilangan riil. Kondisi ini sudah berlangsung semenjak perkuliahaan dimulai. Sebelum perkuliahaan Analisis Riil I, mahasiswa sering mendengar perkataan orang lain bahwa materi Analisis Riil I sangatlah sulit untuk bisa dipahami sepenuhnya. Kemudian mahasiswa coba membaca materinya, ternyata memang sulit. Hal inilah yang menurunkan motivasi belajar mahasiswa untuk mengkaji Analisis Riil. Faktor lain adalah kondisi kelas perkuliahan yang tidak

[4] Lerner dalam J. Tombokan Runtukahu & Selpius Kandou, *Pembelajaran matematika dasar bagi anak berkesulitan belajar,* hal. 52.

mendukung proses pembelajaran. Kondisi kelas yang kotor, panas, ribut dan banyak kursi yang tidak layak pakai. Selain itu, tulisan di papan tulis tidak jelas karena silau dan padatnya mahasiswa.

Berdasarkan hasil pengerjaan dan hasil wawancara dengan mahasiswa 20700114040, diperoleh beberapa kesulitan yang dialami beserta faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan tersebut terjadi. Pertama, mahasiswa masih bingung dengan prosedur pembuktian Induksi Matematika, terutama pada langkah yang ketiga yaitu untuk $n = k + 1$. Soal yang diberikan kepada mahasiswa berupa perpangkatan, faktorial dan ketaksamaan, dimana konsep dasar yang terkait dengan sifat-sifatnya mahasiswa masih kurang paham dan masih sering lupa. Selain itu, mahasiswa keliru dalam menggunakan sifat distributif pada bentuk $\frac{1}{ab}(ab) = \frac{a}{ab} \cdot \frac{b}{ab}$, di mana dalam hal ini sifat distributif tidak dapat digunakan. Mahasiswa kurang teliti ketika menggunakan sifat distributif untuk mengubah bentuk $\frac{1}{ab}(ab)$ menjadi $\frac{a}{ab} \cdot \frac{b}{ab}$.

Mahasiswa kurang paham dengan definisi infimum karena sangat abstrak dan simbol-simbol yang kurang mahasiswa pahami. Mahasiswa merasa kesulitan ketika mendifinisikan kembali infimum dengan bahasa sendiri. Hal ini dikarenakan materinya yang sangat banyak, ditambah lagi banyak simbol-simbol matematika yang kurang dipahami maknanya.Karena mahasiswa tidak mengkaji lebih dalam lagi tentang makna dari simbol-simbol tersebut. Mahasiswa hanya mengetahui simbol-simbol itu tanpa mengetahui dengan baik apa makna dari simbol-simbol tersebut.

Pada awalnya mahasiswa sudah mencoba, namun ketika mahasiswa mengkaji sendiri simbol-simbol tersebut, biasanya mahasiswa mengalami kesulitan dan akhirnya mahasiswa berhenti mengkaji, apalagi waktu mahasiswa yang sangat terbatas untuk melakukan hal tersebut, karena kesibukan lain, seperti menyelesaikan tugas-tugas mata kuliah lain.

Selang waktu perkuliahaan yang lama juga menjadi faktor penyebab kesulitan belajar mahasiswa. Terkadang konsentrasi belajar mahasiswa hanya 30 menit pertama, kadang sampai seperdua jam perkuliahaan. Hal ini dikarenakan kapasitas konsentrasi belajar mahasiswa hanya dalam interval waktu itu. Ketika waktu berjalan setelah interval itu, mahasiswa susah lagi untuk fokus dengan penjelasan dosen. Mahasiswa sekedar mendengarkan penjelasan dosen, tanpa memahami materi yang dipaparkan. Faktor lain adalah tidak terlepas dari kemampuan dosen dalam mengajar. Peran guru dalam aktivitas pembelajaran sangat kompleks.[5] Apakah mahasiswa kurang fokus atau ada penyebab lain, sehingga mahasiswa merasa kalau dosen tidak terlalu jelas saat memaparkan materi Analisis Riil. Mahasiswa melihat dosen terlalu cepat ketika menjelaskan materi. Selain itu, bahasa yang digunakan oleh dosen terlalu tinggi, sehingga mahasiswa kesulitan untuk memahami penjelasannya. Selain itu, selama perkuliahaan, mahasiswa hanya menggunakan buku Analisis Aril teks berbahasa Inggris. Hal ini kurang mendukung proses pembelajaran mahasiswa dikarenakan kemampuan mahasiswa dalam bahasa Inggris masih sangat kurang.

---

[5] Sugihartono. et al, *Psikologi pendidikan* (Yogyakarta; UNY Press, 2007), hal. 85.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesulitan belajar yang dialami oleh mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika Angkatan 2014 UIN Alauddin Makassar dalam memahami konsep Sistem Bilangan Riil pada mata kuliah Analisis Riil I adalah mahasiswa tidak dapat menunjukkan $2^{k+1} < (k+1)!$ adalah benar dengan menggunakan asumsi $2^k < k!$ dan $k \geq 4$, mahasiswa tidak memahami sifat-sifat ketaksamaan, ,mahasiswa keliru menuliskan $\left(1 \cdot \frac{-a}{b}\right) = \left(\frac{1}{b}\right) \cdot \left(\frac{-a}{b}\right)$, mahasiswa kurang memahami konsep himpunan, mahasiswa keliru dalam menuliskan $a \cdot \frac{1}{b} = \frac{a}{b}$ sebagai teorema, mahasiswa keliru menuliskan $\frac{1}{ab}(ab) = \frac{a}{ab} \cdot \frac{b}{ab}$ dan mahasiswa tidak memahami konsep infimum.

Faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar matematika materi sistem bilangan riil oleh mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika Angkatan 2014 UIN Alauddin Makassar meliputi faktor yang menyebabkan kesulitan dalam mengerjakan soal mid semester Analisis Riil I, faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor yang menyebabkan mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal adalah mahasiswa kurang memahami maksud soal, mahasiswa lupa aksioma, definisi dan teorema, mahasiswa sulit memilih

aksioma, definisi dan teorema serta mahasiswa kurang memahami prinsip pembuktian..

b. Faktor internal yang mempengaruhi kesulitan belajar matematika mahasiswa adalah adalah kurangnya minat belajar, sikap belajar yaitu kurang fokus dalam belajar, motivasi belajar rendah, konsentrasi belajar yang rendah serta kemampuan mengingat yang rendah.

c. Faktor eksternal yang mempengaruhi kesulitan belajar matematika mahasiswa adalah dosen dalam memberikan pemahaman kurang jelas, kondisi kelas perkulihaan yang tidak mendukung proses pembelajaran, kurangnya literatur berbahasa Indonesia dan waktu perkuliahaan yang tidak efisien.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka temuan dari penelitian ini mencakup dua hal yaitu kesulitan-kesulitan yang dialami oleh mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika Angkatan 2014 UIN Alauddin Makassar dalam memahami konsep sistem bilangan riil serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesulitan-kesulitan tersebut.

Faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar matematika materi sistem bilangan riil oleh mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika Angkatan 2014 UIN Alauddin Makassar meliputi faktor yang menyebabkan kesulitan dalam mengerjakan soal mid semester Analisis Riil I. Kesulitan karena tidak memahami maksud soal, mahasiswa perlu memahami kembali bentuk-bentuk pernyataan matematika baik itu pernyataan tunggal maupun majemuk. Kesulitan karena tidak memahami dan menguasai penggunaan aksioma, definisi dan teorema, mahasiswa

perlu lebih memahami kembali berbagai aksioma, definisi dan teorema dalam sistem bilangan riil sehingga mudah menggunakannya sebagai dasar pembuktian serta memperbanyak latihan dan mengkaji pembuktian-pembuktian pernyataan matematika. Mahasiswa perlu membaca dan memahami kembali konsep sistem bilangan riil dengan jalan mengkaji ulang materi sistem bilangan riil serta meminta penjelasan dari orang lain yang lebih paham dengan materi sistem bilangan riil. Kesulitan karena mahasiswa tidak menguasai algoritma pembuktian, mahasiswa perlu memahami prinsip-prinsip dalam pembuktian pertanyaan-pernyataan matematika serta memperbanyak latihan mengerjakan soal-soal pembuktian.

Faktor internal yang mempengaruhi kesulitan belajar matematika mahasiswa adalah kurangnya minat belajar, sikap belajar yaitu kurang fokus dalam belajar, motivasi belajar rendah, konsentrasi belajar yang rendah serta kemampuan mengingat yang rendah. Sebaiknya dosen menggunakan metode mengajar yang inovatif dan kreatif untuk mempermudah mahasiswa, serta menciptakan *conditioning* dan *drill*.

Sedangkan, faktor eksternal yang mempengaruhi kesulitan belajar matematika mahasiswa adalah dosen dalam memberikan pemahaman kurang jelas, , kondisi kelas perkulihaan yang tidak mendukung proses pembelajaran, kurangnya literatur berbahasa Indonesia dan waktu perkuliahaan yang tidak efisien. Sebaiknya pihak kampus lebih memperhatikan kondisi kelas perkuliahaan, ketersediaan literatur teks berbahasa Indonesia dan waktu perkuliahan yang lebih cocok untuk mata kuliah matematika, khususnya mata kuliah Analisis Riil I.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

a. Mahasiswa hendaknya memiliki semangat dan motivasi belajar yang lebih tinggi dengan disiplin belajar terutama mata kuliah Analisis Riil I materi Sistem Bilangan Riil.

b. Mahasiswa hendaknya meningkatkan kemampuan belajar dengan lebih rajin mengulang materi yang diajarkan dosen serta aktif berlatih mengerjakan variasi soal pembuktian pernyataan-pernyataan matematika pada materi Sistem Bilangan Riil.

2. Bagi Dosen

a. Dosen perlu membangkitkan semangat dan motivasi belajar mahasiswa terutama dalam pelajaran matematika materi Sistem Bilangan Riil.

b. Dosen perlu memberikan penjelasan lebih jelas lagi untuk mempermudah dan memberi pemahaman konsep matematika materi Sistem Bilangan Riil kepada mahasiswa.

c. Dosen dapat memberikan tambahan latihan soal pembuktian materi Sistem Bilangan Riil dengan variasi soal lebih banyak supaya mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar lebih.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

a. Peneliti perlu melakukan kajian lebih dalam tentang kesulitan belajar matematika yang dialami mahasiswa serta faktor penyebab terjadinya

kesulitan belajar, baik ditinjau dari aspek afektif, kognitif dan psikomotorik.

b. Peneliti perlu melakukan penelitian serupa dengan sumber data yang berbeda untuk melihat seberapa tinggi kesulitan belajar matematika materi Sistem Bilangan Riil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Razak Daruma, d, *Perkembangan Peserta Didik.* Makassar: Penerbit FIP-UNM, 2007.

Abdurrahman, M, *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.

al, S. e, Analisis Kesalahan dan Kasulitan Siswa dalam Menyelesaikan SoalUraian Pokok Bahasan Trigonometri Kelas X.IIS di SMA N Rembang, 2014.

al, S. e, *Psikologi pendidikan.* Yogyakarta: UNY Press, 2007.

Arikunto, S, *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik.* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Asep Syarif Hidayat, geogle/*Diagnosis Dan Remidi Kesulitan Belajar Matematika*, , diakses pada tanggal 01 April 2016 pukul 20.44 WITA.

Dantes, N, *Metode Penelitian* . Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2014.

Dwilestari, N. P. *Penelitian Kualitatif; Pendidikan Anak Usia Dini.* Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.

Kandou, L. d, *Pembelajaran matematika dasar bagi anak berkesulitan belajar.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Makmun, A. S, *Psikologi kependidikan.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Moleong, L. J, *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006.

Mulyana, D, *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

Muhartirina, 2010, Karakteristik matematika, [online] (Http://muhartirina.blogspot.co.id/2010/11/karakteristik-matematika.html, diakses pada pukul 23.10 WITA tanggal 25 Agustus 2016)

Nadzir, M, *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Patilima, H, *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, 2005.

Robert G. Bartle dan Donald R. Sherbert, *Introduction To Real Analysis.* United State: Hamilton Printing Company, 2011.

Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya.* Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung: CV. Alfabeta, 1999.

Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif,kualitatif dan R&D).* Bandung: Alfabeta, 2007.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahan.* Semarang: PT. Karya Toha Saputra, 2002.

Lampiran-Lampiran

1. **Soal dan Pembahasan Mid Semester Analisis Riil I**
2. **Hasil Mid Semester**
3. **Hasil Wawancara**

Lampiran 1

Soal dan Pembahasan Mid Semester Analisis Riil I

SOAL MID SEMESTER PENDIDIKAN MATEMATIKA 3,4

1. Buktikan dengan induksi matematika:
   $5^{2n} - 1$ habis dibagi $6, \forall n \in N$
2. Buktikan jika $a, b, c \in R$, maka:
   $$\frac{1}{(-a)} = -\left(\frac{1}{a}\right), \text{ jika } a \neq 0$$
3. Buktikan jika $a, b, c \in R$, maka:
   Jika $a \cdot b = a \cdot c$ dan $a \neq 0$, maka $b = c$
4. Jika $a, b \in R$ dan $a \cdot b > 0$, maka dipenuhi syarat berikut:
   Jika $a > 0$ maka $b > 0$
5. Misalkan $a \in R$, S subset R buktikan:
   $\text{Inf}(a + S) = a + \text{Inf}(S)$

PEMBAHASAN

1. Misalkan $S = \{n \in N : 5^{2n} - 1 \text{ habis dibagi } 6\}$.

   Untuk $n = 1$, maka $5^{2\cdot 1} - 1 = 25 - 1 = 24$ habis dibagi 6. Sehingga, $1 \in S$.

   Untuk $n = k$, asumsikan bahwa $k \in S$. Dengan kata lain, $5^{2k} - 1$ habis dibagi 6 (benar).

   Untuk $n = k + 1$.

   $$\begin{aligned} 5^{2(k+1)} - 1 &= 5^{2k+2} - 1 \\ &= 25 \cdot 5^{2k} - 1 \\ &= (1 + 24)5^{2k} - 1 \\ &= (5^{2k} - 1) + \left(24 \cdot 5^{2k}\right) \end{aligned}$$

   Karena $5^{2k} - 1$ dan $24 \cdot 5^{2k}$ keduanya habis dibagi 6, maka $5^{2(k+1)} - 1$ juga habis dibagi 6. Sehingga, $k + 1 \in S$.

   Berdasarkan Prinsip Induksi Matematika, dapat disimpulkan bahwa $S = N$.

   Dengan kata lain, $5^{2n} - 1$ habis dibagi $6, \forall n \in N$ benar.

2. $$\frac{1}{(-a)} = -\left(\frac{1}{a}\right), \text{ jika } a \neq 0$$

   Bukti:

Misalkan $a \in R$ dan $a \neq 0$. Berdasarkan sifat M4, maka terdapat $\frac{1}{a} \in R$ sedemikian sehingga $a \cdot \frac{1}{a} = 1$.

$$
\begin{aligned}
(-a)\left(-\left(\frac{1}{a}\right)\right) &= ((-1)a)\left((-1)\left(\frac{1}{a}\right)\right) && [(-a) = (-1)a] \\
&= (a(-1))\left((-1)\left(\frac{1}{a}\right)\right) && [M1] \\
&= a \cdot \left((-1)\left((-1)\left(\frac{1}{a}\right)\right)\right) && [M2] \\
&= a \cdot \left((-1)(-1)\left(\frac{1}{a}\right)\right) && [M2] \\
&= a \cdot \left((1)\left(\frac{1}{a}\right)\right) && [(-1)(-1) = 1] \\
&= a \cdot \frac{1}{a} && [M3] \\
&= 1 && [M4]
\end{aligned}
$$

Berdasarkan Teorema 2.1.3 (a), karena $(-a)\left(-\left(\frac{1}{a}\right)\right) = 1$ maka $-\left(\frac{1}{a}\right) = \frac{1}{(-a)}$.

3. Jika $a \cdot b = a \cdot c$ dan $a \neq 0$, maka $b = c$

   Bukti:

   Misalkan $a \in R$ dan $a \neq 0$. Berdasarkan sifat M4, maka terdapat $\frac{1}{a} \in R$ sedemikian sehingga $\frac{1}{a} \cdot a = 1$.

$$
\begin{aligned}
& a \cdot b = a \cdot c \\
& \frac{1}{a} \cdot (a \cdot b) = \frac{1}{a} \cdot (a \cdot c) \\
& \left(\frac{1}{a} \cdot a\right) \cdot b = \left(\frac{1}{a} \cdot a\right) \cdot c && [M2] \\
& 1 \cdot b = 1 \cdot c && [M4] \\
& b = c && [M3]
\end{aligned}
$$

Jadi, jika $a \cdot b = a \cdot c$ dan $a \neq 0$, maka $b = c$.

4. Jika $a, b \in R$ dan $a \cdot b > 0$, maka dipenuhi syarat berikut:

   Jika $a > 0$ maka $b > 0$

   Bukti:

   Untuk $a \cdot b > 0$, maka $a \neq 0$ dan $b \neq 0$ (sebab jika $a = 0$ atau $b = 0$ maka $a \cdot b = 0$).

   Misalkan $a > 0$, maka $\frac{1}{a} > 0$. Sehingga, untuk $a \cdot b > 0$ maka $\frac{1}{a} \cdot (a \cdot b) > \frac{1}{a} \cdot 0$.

   $$\left(\frac{1}{a} \cdot a\right) \cdot b > \frac{1}{a} \cdot 0 \qquad [M2]$$

   $$1 \cdot b > \frac{1}{a} \cdot 0 \qquad [M4]$$

   $$b > \frac{1}{a} \cdot 0 \qquad [M3]$$

   $$b > 0 \qquad [a \cdot 0 = 0]$$

   Jadi, jika $a > 0$ maka $b > 0$.

5. $\text{Inf}(a + S) = a + \text{Inf}(S)$

   Bukti:

   Misalkan $\text{Inf}(a + S) = u$ dan $\text{Inf}(S) = v$. Maka, $u \leq a + s, \forall s \in S$ dan akibatnya $u - a \leq s, \forall s \in S$. Karena $\text{Inf}(S) = v$, maka $u - a \leq v$ dan akibatnya $u \leq a + v$. Sehingga, $\text{Inf}(a + S) \leq a + \text{Inf}(S)$. Selanjutnya, diperoleh bahwa $v \leq s, \forall s \in S$. Sehingga, $a + v \leq a + s, \forall s \in S$. Karena $\text{Inf}(a + S) = u$, maka $a + v \leq u$. Sehingga, $a + \text{Inf}(S) \leq \text{Inf}(a + S)$. Karena $\text{Inf}(a + S) \leq a + \text{Inf}(S)$ dan $a + \text{Inf}(S) \leq \text{Inf}(a + S)$, maka $\text{Inf}(a + S) = a + \text{Inf}(S)$.

SOAL MID SEMESTER PENDIDIKAN MATEMATIKA 1,2

1. Buktikan dengan induksi matematika.
   $2^n < n!, \forall n \geq 4, n \in N$
2. Buktikanlah.
   $-\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{(-a)}{b}$ jika $b \neq 0$
3. Buktikanlah.
   Jika $a, b \neq 0$, tunjukkan bahwa $\frac{1}{ab} = \left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right)$
4. Jika $a, b \in R$ dan $a \cdot b > 0$, maka dipenuhi berikut ini:
   Jika $a < 0$ maka $b < 0$
5. Misalkan $a \in R, S \subseteq R$, buktikan bahwa $\text{Inf}(aS) = a \cdot \text{Inf}(S), a \geq 0$.

PEMBAHASAN

1. Misalkan $S = \{n \in NR : 2^n < n!, n \geq 4\}$.
   Untuk $n = 4$, maka $2^4 = 16 < 24 = 4!$ benar. Sehingga, $4 \in S$.
   Untuk $n = k$ dan $k \geq 4$, asumsikan bahwa $k \in S$. Sehingga, $2^k < k!$ benar.
   Untuk $n = k + 1$.
   $2^{k+1} = 2 \cdot 2^k < 2(k!)$
   Karena $k \geq 4$, maka $k + 1 > 2$. Sehingga, $2^{k+1} < 2(k!) < (k+1)(k!) = (k+1)!$.
   Akibatnya $k + 1 \in S$.
   Berdasarkan Prinsip Induksi Matematika, maka $S \subset N$. Dengan kata lain,
   $2^n < n!, \forall n \in N, n \geq 4$ benar.

2. $-\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{(-a)}{b}$ jika $b \neq 0$
   Bukti:
   Untuk $b \neq 0$, berdasarkan M4 maka terdapat $\frac{1}{b} \in R$ sedemikian sehingga
   $\frac{1}{b} \cdot b = 1$.

$$\left(-\left(\frac{a}{b}\right)\right)\cdot b=\left((-1)\left(\frac{a}{b}\right)\right)\cdot b \qquad [-a=(-1)a]$$

$$=\left(\left(\frac{(-1)a}{b}\right)\right)\cdot b \qquad \left[\text{def. } \frac{a}{b}=a\cdot\frac{1}{b}\right]$$

$$=\left(\frac{(-a)}{b}\right)\cdot b \qquad [-a=(-1)a]$$

$$=\left((-a)\cdot\left(\frac{1}{b}\right)\right)\cdot b \qquad \left[\text{def. } \frac{a}{b}=a\cdot\frac{1}{b}\right]$$

$$=(-a)\cdot\left(\left(\frac{1}{b}\right)\cdot b\right) \qquad [M2]$$

$$=(-a)\cdot 1 \qquad [M4]$$

$$=(-a) \qquad [M3]$$

Diperoleh bahwa $\left(-\left(\frac{a}{b}\right)\right)\cdot b=(-a)$.

$$\left(\left(-\left(\frac{a}{b}\right)\right)\cdot b\right)\cdot\frac{1}{b}=(-a)\cdot\frac{1}{b}$$

$$\left(-\left(\frac{a}{b}\right)\right)\left(b\cdot\frac{1}{b}\right)=(-a)\cdot\frac{1}{b} \qquad [M2]$$

$$\left(-\left(\frac{a}{b}\right)\right)(1)=(-a)\cdot\frac{1}{b} \qquad [M4]$$

$$-\left(\frac{a}{b}\right)=(-a)\cdot\frac{1}{b} \qquad [M3]$$

$$-\left(\frac{a}{b}\right)=\frac{(-a)}{b} \qquad \left[\text{def. } \frac{a}{b}=a\cdot\frac{1}{b}\right]$$

Jadi, $-\left(\frac{a}{b}\right)=\frac{(-a)}{b}$ jika $b\neq 0$.

3. Jika $a,b\neq 0$, tunjukkan bahwa $\frac{1}{ab}=\left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right)$

Bukti:

Untuk $a, b \neq 0$, berdasarkan M4 maka terdapat $\frac{1}{a}, \frac{1}{b} \in R$ sedemikian sehingga $\frac{1}{a} \cdot a = 1$ dan $\frac{1}{b} \cdot b = 1$.

$$
\begin{aligned}
(ab)\left(\left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right)\right) &= \left((ab)\left(\frac{1}{a}\right)\right)\left(\frac{1}{b}\right) \\
&= \left((ba)\left(\frac{1}{a}\right)\right)\left(\frac{1}{b}\right) \\
&= \left(b\left(a \cdot \frac{1}{a}\right)\right)\left(\frac{1}{b}\right) \\
&= (b \cdot 1)\left(\frac{1}{b}\right) \\
&= b \cdot \frac{1}{b} \\
&= 1
\end{aligned}
$$

Diperoleh $(ab)\left(\left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right)\right) = 1$.

$$\left(\frac{1}{ab}\right)\left((ab)\left(\left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right)\right)\right) = \left(\frac{1}{ab}\right) \cdot 1$$

$$\left(\left(\frac{1}{ab}\right)(ab)\right)\left(\left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right)\right) = \left(\frac{1}{ab}\right) \cdot 1$$

$$1 \cdot \left(\left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right)\right) = \left(\frac{1}{ab}\right) \cdot 1$$

$$\left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right) = \frac{1}{ab}$$

Jadi, $\frac{1}{ab} = \left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right)$ jika $a, b \neq 0$.

4. Jika $a \cdot b > 0$ dan $a < 0$ maka $b < 0$

   Bukti:

   Untuk $a < 0$, maka $\frac{1}{a} < 0$. Sehingga, untuk $a \cdot b > 0$ maka $\frac{1}{a} \cdot (a \cdot b) < \frac{1}{a} \cdot 0$

$\left(\frac{1}{a}\cdot a\right)\cdot b<\frac{1}{a}\cdot 0$ $[M2]$

$1\cdot b<\frac{1}{a}\cdot 0$ $[M4]$

$b<\frac{1}{a}\cdot 0$ $[M3]$

$b<0$ $[a\cdot 0=0]$

Jadi, jika $a\cdot b>0$ dan $a<0$ maka $b<0$.

5. $\text{Inf}(aS)=a\cdot\text{Inf}(S), a\geq 0$

Bukti:

Misalkan $\text{Inf}(S)=u$ dan $\text{Inf}(aS)=v$.

Kasus I : $a>0$

Untuk $\text{Inf}(S)=u$, maka $u\leq s, \forall s\in S$. Sehingga, untuk $a>0$ maka $au\leq as, \forall s\in S$ dan akibatnya $au\leq v$. Diperoleh, $a\cdot\text{Inf}(S)\leq\text{Inf}(aS)$.

Selanjutnya, untuk $\text{Inf}(aS)=v$ maka $v\leq as, \forall s\in S$. Untuk $a\geq 0$, maka $\frac{v}{a}\leq s, \forall s\in S$ dan akibatnya $\frac{v}{a}\leq u$. Diperoleh, $v\leq au$ atau $\text{Inf}(aS)\leq a\cdot\text{Inf}(S)$.

Karena $a\cdot\text{Inf}(S)\leq\text{Inf}(aS)$ dan $\text{Inf}(aS)\leq a\cdot\text{Inf}(S)$, maka $\text{Inf}(aS)=a\cdot\text{Inf}(S), a>0$.

Kasus II : $a=0$

Untuk $a=0$, maka $aS=\{0\}$. Sehingga, $\text{Inf}(aS)=0=a\cdot\text{Inf}(S)$

Berdasarkan kedua kasus di atas, maka $\text{Inf}(aS)=a\cdot\text{Inf}(S), a\geq 0$.

Lampiran 2

Hasil Mid Semester

Date (A)

Nama : AULIA ARYAWATI
Nim : 2070011 9007
Kelas : Pend. Matematika

MID

25

3) Jika $a, b \in R$ dan $a \cdot b > 0$ maka dipenuhi berikut ini:
Jika $a < 0$ maka $b < 0$

Jawab:

$ab > 0 \Rightarrow$

$a \cdot b > 0$
$-a \cdot b > 0$
$(-a \cdot b) > 0$
$-1 \cdot (-a \cdot b) > 0 \cdot -1$
$ab < 0$
$\frac{1}{a} \cdot ab < 0$
$\therefore ab < 0$

1) $2^n < n!\ \forall n \geq 4, n \in N$

Jawab:

- $u/n = 1$
  $2^n < n!$
  $2^1 < 1!$
  $2 < 1!$ terbukti
- $u/n = k$
  $2^k < n!$
  $2^k < k!$ diasumsikan benar
- $u/n = k+1$
  $1 + 2 + 3 + \cdots + n = 2^n < n!$
  $1 + 2 + 3 + \cdots + k + 1 = 2^{(k+1)} < k+1$
  $= 2k + 2 < k + 1$
  $= 2k < 2 + 1$
  $= 2k < 3$

2) Buktikan jika $a, b, c \in R$, maka:
$a \cdot -\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{(-a)}{b}$ jika $b \neq 0$

Jawab:

$\Rightarrow -\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{(-a)}{b}$

Date

$\Rightarrow -\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{(-a)}{b} = \left(1 \cdot \frac{-a}{b}\right)$

$= \left|\frac{1}{b}\right| \cdot \left|\frac{-a}{b}\right| \quad b \neq 0$

$= \left(\frac{1\,(-a)}{b}\right)$

$= \frac{(-a)}{b}$ terbukti

$-\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{(-a)}{b} = -\left(1 \cdot \frac{a}{b}\right)$

$= -\left(\frac{1}{b} \cdot \frac{a}{b}\right) \quad b \neq 0$

$= -\left(\frac{1 \cdot a}{b}\right)$

$= -\left(\frac{a}{b}\right)$ terbukti

$\therefore -\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{(-a)}{b}$ terbukti.

b. Jika $a \neq 0$ dan $b \neq 0$, tunjukkan $1/(ab) = (1/a) \cdot (1/b)$

~~bukti~~ :

$\frac{1}{(ab)} = \left(\frac{1}{a}\right) \cdot \left(\frac{1}{b}\right) \quad a \neq 0 \;\&\; b \neq 0$

$= \left(\frac{1}{a \cdot b}\right)$

$= \left(\frac{1}{ab}\right)$

$= \left(\frac{1}{a}\right) \cdot \left(\frac{1}{b}\right)$

SEMAR

MID ANALISIS RIIL

Date

بسم الله الرحمن الرحيم

Kamis
19/04/2016

Nama : Yuliana Cahyani
Nim : 2070011 4002
Kelas : MTK 1-2

Nilai & paraf :

(1) Dengan menggunakan induksi matematika
$2^n > n!$, $\forall n \geq 4$, $n \in N$

Bukti :

$L_1 \Rightarrow$ Untuk $n = 1$

$2^n > n$

$2^1 > 1$

$2 > 1$ (Benar)

$L_2 \Rightarrow$ untuk $n = k$ diasumsikan benar

~~$2^n > n$~~

~~$2^{n+1} > n+1$~~

$2^k > k$

$L_3 \Rightarrow$ Selanjutnya akan dibuktikan bahwa :

$2^n > n$

$2^{k+1} > k+1$

$2^k \cdot 2^1 > k+1$

$2^k \cdot 2 - 1 > k$

$2^k \cdot 1 > k$

$2^k > k$ (Terbukti).

Keliru

$L_1 \Rightarrow$ untuk $n = 1$

$2^n > n!$

$2^1 > 1!$

$2 > 1$ (Benar)

$L_2 \Rightarrow$ u/ $n = k$ diasumsikan benar

$2^k > k!$

$L_3 \Rightarrow$ selanjutnya akan dibuktikan bahwa :

$2^n > n!$

$n^{k+1} > (k+1+1)!$

$2^k \cdot 2 > 2 + k!$

$2^k \cdot 2 > (k!)(2!)$

$2^k \cdot 2 > (k!)(2 \times 1)$

$2^k \cdot 2 > 2(k!)$ (Terbukti).

(2.) $a, b, c \in R$

(a) $-\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{(-a)}{b}$ jika $b \neq 0$

Ambil sebarang $x \in -\left(\frac{a}{b}\right)$

Maka $= (-1)\, a \cdot \frac{1}{b}$ (Teo)

$= (-1) \cdot \frac{a}{b}$ (Teo)

$= -a \frac{1}{b}$ (Teo)

$= -\frac{a}{b}$ (Teo) $= -\frac{(a)}{b}$

$\therefore \exists\ -\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{-(a)}{b}$ (Terbukti).

25

Date

(6.) $a \neq 0$ & $b \neq 0$

$\frac{1}{(ab)} = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b}$

Bukti :

Ambil sebarang $x \in \frac{1}{(ab)}$

Maka :

$\Rightarrow (a^{-1}) \cdot (b^{-1})$

$= \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b}$

$\exists \frac{1}{(ab)} = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b}$ (Terbukti).

(3) $a, b \in \mathbb{R}$ dan $a \cdot b > 0 \Rightarrow a < 0$ maka $b < 0$

Bukti :

Ambil sebarang nilai $x \in a \cdot b > 0$ dimana misalnya

$a = -1$ dan $b = -1$ dimana $a = -1 < 0$ dan $b = -1 < 0$

sehingga $a \cdot b = (-1)(-1) = 1$, dimana $1 > 0$

$\exists a \cdot b > 0 \Rightarrow a < 0$ maka $b < 0$ (Terbukti)

(4.) $a \in \mathbb{R}$, $S \subset \mathbb{R}$

$\inf(aS) = a \cdot \inf(S)$, $a \geq 0$

Bukti : Ambil sebarang $x \in \mathbb{R}$.

dimana misalnya :

$S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ dengan $a = 1$ yang ≥ 0

inf sup

~~$a = \{1, 2, 3\}$~~

~~inf sup~~

$\exists \inf(aS) = a$

$(1 \cdot 1) = 1$

dimana $\inf(S) = 1$

Sehingga :

$\inf(aS) = a \cdot \inf(S)$, $a \geq 0$

$(1 \cdot 1) = 1 \times 1$

$= 1$

(Terbukti).

Date

3. $a, b \in R$ dan $a \cdot b > 0 \Rightarrow a < 0$ maka $b < 0$

Akan dibuktikan $a \cdot b > 0 \Rightarrow a < 0$ maka $b < 0$

Ambil sebarang $a \cdot b > 0$

$\Rightarrow a \cdot b > 0$

$(a-0) \cdot (b-0)$

.... ? $= a < 0$ maka $b < 0$.

Tidak kalau kalau cara yang seperti ini ibu, maaf.

Irayyamsaeni
Date 0070014003

1) $2^n < n!$ ∀ $n \geq 4$, $n \in H$

Peny :

L.I u/ $n = 4$

$n = 2^n < n!$

$L = 2^4 < 4!$ benar

L.II u/ $n = k$

anggapan bahwa $2^n < n$ benar

L.III u/ $n = k+1$

$2^{k+1} < 2^k \cdot 2$

$< 2^k \cdot 2 - 2 + 2$

$<$

25

5

2) a. $-\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{(-a)}{b}$ jika $b \neq 0$

Bukti :

$-\left(\frac{a}{b}\right) = -a\left(\frac{1}{b}\right)$

$= (-a)\left(\frac{1}{b}\right)$

$= \left(\frac{-a}{b}\right)$

$\therefore -\left(\frac{a}{b}\right) = \left(\frac{-a}{b}\right)$

10

b. $\left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right) ab = \left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right) b \cdot a$ M_1

$= \frac{1}{a}\left(\frac{1}{b} \cdot b\right) a$ M_2

$= \frac{1}{a} \cdot 1 \cdot a$ M_4

$= \frac{1}{a} \cdot a = 1$ M_5

$(1/a)(1/b)\, ab = 1$

$(1/a)(1/b)\, ab \; 1/ab = 1 \cdot 1/ab$

$(1/a)(1/b) = 1/ab$

Date

3. Jika $a, b \in R$ dan $a \cdot b > 0$ maka dipenuhi bentuk ini
Jika $a < 0$ maka $b < 0$

Pengy

I. $a \cdot b > 0$

$a \cdot b \cdot (-b) > 0 \cdot (-b)$

$a(b \cdot (-b)) > 0$

$a \cdot 1 > 0$

$a > 0$

$a + a > 0 + a$

$2a > a$

$2a - 2a > a - 2a$

$0 > -a$

$0 > a$

$a < 0$

II. $a \cdot b > 0$

$a \cdot b(-a) > 0 \cdot (-a)$

$(a(-a)) \cdot b > 0$

$1 \cdot b > 0$

$b > 0$

$b + b > 0 + b$

$2b > b$

$2b - 2b > b - 2b$

$0 > -b$

$0 > b$

$b < 0$

4. Misalkan $a \in R$, S subset R, buktikan
$\inf(aS) = a \cdot \inf(S)$, $a \geq 0$

Pengy:

$\inf(aS) = a \cdot \inf(S)$

misalkan $y = \inf S$ $\quad y \in S$

maka $ay = \inf(aS)$

$\therefore \inf(aS) = ay$

$= a \cdot \inf S$

$a \cdot \inf S = a \cdot y$

$= \inf(aS)$

Date

Nama : Sarnahayu

NIM : 2070014024

2) a. Bukti $-\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{(-a)}{b}$, $b \neq 0$.

Solusi : $-\left(a \cdot \frac{1}{b}\right) = -(a)\left(\frac{1}{b}\right)$

$= -a \cdot \frac{1}{b}$

$= (-a)\frac{1}{b}$

$= \frac{(-a)}{b}$ terbukti

25

10

b. Buktikan $\frac{1}{(ab)} = \left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right)$, $a \neq 0$ dan $b \neq 0$.

Solusi : L_1 : $\frac{1}{\cancel{a}b} \cdot \cancel{a} = \frac{1}{\cancel{a}} \cdot \frac{1}{b} \cdot \cancel{a}$.

$\frac{1}{b} = \frac{1}{b}$

L_2 : $\frac{1}{a\cancel{b}} \cdot \cancel{b} = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{\cancel{b}} \cdot \cancel{b}$.

$\frac{1}{a} = \frac{1}{a}$.

L_3 : Berdasarkan sifat perkalian,

$a \cdot b = ab$

$\frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b} = \frac{1 \cdot 1}{a \cdot b}$

$\left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right) = \left(\frac{1}{ab}\right)$ → Terbukti

atau

$\frac{1}{ab} \cdot ab = \left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right) ab$

$\frac{ab}{ab} = \left(\frac{ab}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right)$

$= b\left(\frac{1}{b}\right)$

$1 = 1$. (terbukti).

3) Akan dibuktikan $a < 0 \rightarrow b < 0$ memenuhi $a \cdot b > 0$.

Solusi : $(a < 0)(b < 0) > 0$.

$(0 - a)(0 - b) > 0$

$(-a)(-b) > 0$

$ab > 0$.

5

Eliminasi a.

$a \cdot b > 0$

$a \cdot b \cdot a^{-1} > 0 \cdot a^{-1}$

$b(aa^{-1}) > 0$

$b > 0$.

Eliminasi b.

$a \cdot b > 0$

$a \cdot b \cdot b^{-1} > 0 \cdot b^{-1}$

$a > 0$.

Jadi $a > 0$ maka $b > 0$ dan $a < 0$ maka $b < 0$.

Dari hasil perkalian keduanya, diperoleh $a \cdot b > 0$ sehingga terbukti jika $a < 0$ maka $b < 0$.

1) Buktikan : $2^n > n!$ $\forall n \leq 4$, $n \in N$.

L_1 : $P(1)$ benar. → $2^n > n!$

$2^1 > 1!$

$2 > 1$ benar.

L_2 : Diasumsikan $P(k)$ benar

$2^k > k!$ Sehingga :

$P(k+1)$ juga benar. → $2^k > k!$

Date

4) . $\ln f(as) = a \cdot \ln f(s)$

$\ln f(as)a^{-1} = a \cdot \ln f(s) \cdot a^{-1}$

$\ln f(sa)a^{-1} = aa^{-1} \cdot \ln f(s)$

$\ln f(s)(aa^{-1}) = aa^{-1} \cdot \ln f(s)$

$\ln f(s) \cdot 1 = 1 \cdot \ln f(s)$ terbukti ?

Date

Nama : Wahyuni Akbar
Nim : 2070011401l
Kelas : Matematika I

MiO. Analisis REAL

1). Buktikan dengan induksi matematika 35
$2^n > n!, \forall n \geq 4, n \in N$

4. P(1) :
$P(n) = 2^n > n!$
$P(1) = 2^1 > 1$
$= 2 > 1$ (benar)

L2. $P(n) = 2^n > n!$
$\forall n \leq 4$
$P(4) = 2^4 > 4!$ 10
$= 16 \leq 24$ (benar)

L3. $P(k) = 2^k > k!$ (benar)
$P(k-1) = 2^{k-1} > k+1$ $= 2^k + 3$
$= 2^k + 2^1 > k+1$ $= k+1$
$= 2^k + 2 > k+1$ $= 2^k + 2^1$
$= 2^k < k+1+2$ $= 2^{k+1}$

2). Buktikan jika $a, b, c \in R$, maka :

a. $-\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{(-a)}{b}$ jika $b \neq 0$

$\Rightarrow -\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{(-1)}{b}\left(\frac{a}{b}\right)$ (Teorema)

$(-1)\left(a \cdot \frac{1}{b}\right)$ (def)

$((-1)a)\frac{1}{b}$ (m2)

$(-a)\frac{1}{b}$ (teorema)

$\left(-\frac{a}{b}\right)$ (DEF) (DEF)

15

b). Jika $a \neq 0$ dan $b \neq 0$, tunjukkan :
$1/(ab) = (1/a) \cdot (1/b)$

$\Rightarrow \left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right)(ab) = \frac{1}{(ab)}(ab)$

$\left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right)(ab) = 1$ M2

$\left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right)(ab)(ab)^{-1} = 1(ab)^{-1}$ M4

$\left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right) = \left(\frac{1}{ab}\right)$ M3

5

Date

3). Jika $a, b \in R$ dan $a \cdot b > 0$ Maka dipenuhi berikut ini:

Jika $a < 0$ maka $b < 0$

$\Rightarrow$ Jika $a < 0$ maka $b < 0$ sehingga

$a \cdot b > 0$

$a \geq b$

$a < 0 \quad \vee b < 0$

Jika $a < 0$ maka $b < 0$

4). $\inf(as) = a$

$\inf(s) = a \geq 0$

4). $a \in R$, S subset R

Misalkan : $a \in R$

$\inf(as) = a$

$\inf(s), a \geq 0$

Date

NAMA : RASNA RANI
KELAS : PEND. MTK 2
NIM : 2070011020

1) Buktikan dengan induksi matematika

~~$2^n < n!$, $\forall n \geq 4$, $n \in N$~~

~~• u/ n = 4~~

~~$2^n > n!$ 2^n~~

~~$2^4 > 4!$~~

• u/ n = 4

$2^n < n!$

$2^4 < 4!$

$16 < 24$ (benar)

35

• u/ n = k

Diasumsikan $2^k < k!$ (benar)

• u/ n = k+1

~~$P(k) = 2^{k+1} < k$~~

$P(k+1) = 2^{k+1} < k+1!$

$\cdot 2^{k+1} < k+1!$

$2^k \cdot 2 < k+1!$ (benar)

∴ Jadi, $2^n < n!$, $\forall n \geq 4$ terbukti

3) Jika $a, b \in R$ dan $a \cdot b > 0$ maka dipenuhi berikut ini :

Jika $a < 0$ maka $b < 0$

Jawab :

$a < 0 \Rightarrow -a \in P$ (Def)

$b < 0 \Rightarrow -b \in P$ (Def)

$(-a)(-b) \in P$

$(-1 \cdot a)(-1 \cdot b) \in P$

$((-1)(-1))(a \cdot b) \in P$

$(1)(a \cdot b) \in P$

$a \cdot b \in P$

$a \cdot b > 0$

Maka terbukti $a \cdot b > 0$ jika $a < 0$ maka $b < 0$.

Date

3) b. Jika $a \neq 0$, $b \neq 0$. Tunjukkan $\frac{1}{ab} = \left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right)$

$$\frac{1}{ab} \Rightarrow \left(\frac{1}{ab}\right)(ab)$$
$$= \frac{ab}{ab}$$
$$= \frac{a}{ab} \cdot \frac{b}{ab}$$
$$= \frac{1}{b} \cdot \frac{1}{a}$$
$$= \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b}$$

5

Terbukti. $\frac{1}{ab} = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b}$

a) $-\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{(-a)}{b}$ Jika $b \neq 0$

Jawab =

$$-\left(\frac{a}{b}\right) \Rightarrow -\left(\frac{a}{b}\right)$$
$$= -\left(\frac{1a}{1b}\right)$$
$$= -\left(\frac{1}{1}\right)\left(\frac{a}{b}\right)$$
$$= -1\left(\frac{a}{b}\right)$$
$$= \frac{-a}{b}.$$

15

Terbukti $-\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{(-a)}{b}$ Jika $b \neq 0$.

4) Mis. $a \in R$, $S \subseteq R$ buktikan

$\inf(aS) = a \cdot \inf(S)$, $a \geq 0$

Jawab =

Mis. x ~~=~~ $\inf(S)$, $y \in S$. $\inf(aS) \Rightarrow y$

$y \geq a \cdot x$

$\inf(aS) \geq a \cdot \inf(S)$.

$\inf(aS) = a \cdot \inf(S)$.

5

SEMAR

Date

Kamis, 14/04/2016

NAUFAL QADRI SYARIF
2070011401B
PEND. MATEMATIKA 1

20

1. $2^n < n!$, $\forall\ n \geq 4$, $n \in N$

Jawab:

misal : $n = 4$	$n = 5$	$n = 6$
$2^n < n!$	$2^n < n!$	$2^n < n!$
$2^4 < 4!$	$2^5 < 5!$	$2^6 < 6!$
$16 < 24$	$32 < 120$	$64 < 720$

dari ketiga permisalan tersebut menjadi bukti bahwa $2^n < n!$, $\forall\ n \geq 4$, $n \in N$

(TERBUKTI)

5

2. a. $-\left(\frac{a}{b}\right) = \left(\frac{-a}{b}\right)$, $b \neq 0$, $a, b, c \in R$:

Jawab:

misal : $a = 1$ dan $b = 1$

$-\left(\frac{a}{b}\right) = \left(\frac{-a}{b}\right)$

$-\left(\frac{1}{1}\right) = \left(\frac{-1}{1}\right)$

$-1 = -1$ (terbukti)

$-\left(\frac{a}{b}\right) = -\left(\frac{-a}{b}\right) = \left(1 \cdot \frac{-a}{b}\right)$

$= \left(\frac{1}{b} \cdot \frac{-a}{b}\right)$

$= \left(\frac{1 \cdot -a}{b}\right)$

$= \left(\frac{-a}{b}\right)$ (terbukti)

5

$\left(\frac{-a}{b}\right) = -\left(\frac{a}{b}\right) = -\left(1 \cdot \frac{a}{b}\right)$

$= -\left(\frac{1}{b} \cdot \frac{a}{b}\right)$

$= -\left(\frac{1 \cdot a}{b}\right)$

$= -\left(\frac{a}{b}\right)$ (terbukti)

$\therefore -\left(\frac{a}{b}\right) = \left(\frac{-a}{b}\right)$

b. $\frac{1}{(ab)} = \left(\frac{1}{a}\right) \cdot \left(\frac{1}{b}\right)$, $a \neq 0$, $b \neq 0$

Jawab:

Dimisalkan $a = 2$ dan $b = 4$ maka :

$\frac{1}{(2 \cdot 4)} = \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{4}\right)$

$\frac{1}{(2 \cdot 4)} = \frac{1}{(2 \cdot 4)}$

$\left(\frac{1}{8}\right) = \left(\frac{1}{8}\right)$ (terbukti)

5

$\frac{1}{(ab)} = \left(\frac{1}{a}\right) \cdot \left(\frac{1}{b}\right)$

$\frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b} = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b}$

$\frac{1}{a \cdot b} = \frac{1}{ab}$ (terbukti)

$\therefore \frac{1}{(ab)} = \left(\frac{1}{a}\right) \cdot \left(\frac{1}{b}\right)$

3. Dik: $a, b \in R$

$a \cdot b > 0$

$a < 0$

$b < 0$

Dit: Buktikan?

Jawab: misal = $a = -1$ $b = -2$

$a < 0$ $b < 0$

$-1 < 0$ $-2 < 0$

maka

$a \cdot b > 0$

$(-1) \cdot (-2) > 0$

$2 > 0$ (terbukti)

$a < 0$ $b < 0$

$-a < 0$ $-b < 0$

maka

$-a \cdot -b > 0$

$a \cdot b > 0$

$ab > 0$ (terbukti)

5

Date

$$ab > 0$$

$$-1(ab) > 0 \cdot -1$$

$$ab < 0$$

$$\frac{1}{a} \cdot ab < 0$$

$$b < 0$$ (terbukti)

Date

Nama : Nurbiah
Nim : 2070014006
Kelas : Pend. Matematika 1.2
Kelompok : Pend. Matematika 1

20

MID Semester

1). Buktikan dengan Induksi Matematika
$2^n > n! \ \forall n \leq 4, n \in N$

Jawaban :
$2^n > n! \ \forall n \leq 4, n \in N$

u/ $2^n > n \Rightarrow n = 1$
$2^{n+1} > n$
$2^{1+1} > 1$
$2^{1+1} > 1$
$4 > 1$

u/ $n = k+1$
$2^n > n$
$2^{n+k} > n$
$2^{k+1} > n = k+1$
$4 > 2$

u/ $n \leq 4, n \in N \Rightarrow n = 1$
$n \leq 4, n$
$1 \leq 4, 1$
u/ $n = k+1$
$n^{k+1} \leq 4, n$
$n^{1+1} \leq 4, n$
$2 \leq 4$
$2 \leq 8 \quad 2 \leq 16$
$k+1 = 1+1 = 2$

u/ $2^n > n \Rightarrow n = 1$
$2^{n+1} > n$
$> n+1$
$> 1+1$
> 2

u/ $n \leq 4, n$
$n+k+1 \leq 4n$
$2^{\cdot} \leq n = k+1$
$< 2^{k+1}$
$< 2^{k+1}$

5

3). Jika $a, b \in R$ dan $a \cdot b > 0$ maka dipenuhi berikut ini
Jika $a < 0$ maka $b < 0$

Jawaban :

3). Misalkan $a, b \in R$, maka $a \cdot b > 0$ ambil sebarang
Bukti misalkan $a, b > 0$ andaikan $a \neq 0$
$a < 0$
$a = 0$
$a \cdot b > 0$
$a \neq 0$ (Terbukti)
Bukti misalkan $a, b > 0$ andaikan $b \neq 0$
$b < 0$
$b = 0$
$a \cdot b > 0$
$b \neq 0$ (Terbukti)
Terbukti dimana $a < 0$ dan $b < 0$

5

SEMAR

Date

3). Buktikan jika $a, b, c \in R$, maka:

a. $-\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{(-a)}{b}$ jika $b \neq 0$

b. jika $a \neq 0$ dan $b \neq 0$, tunjukkan : $\frac{1}{(ab)} = \left(\frac{1}{a}\right) \cdot \left(\frac{1}{b}\right)$

Jawaban :

a). $-\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{(-a)}{b}$, $b \neq 0$

$= \frac{-a}{b} = \frac{(-a)}{b}$

$= \frac{((-1) - (a))}{b}$

$= \frac{(-a(-a) - (a))}{b}$

$= \frac{0 + a}{b}$

$= \frac{(-a)}{b}$ (Terbukti)

b). $a \neq 0$ dan $b \neq 0$

Ambil Sebarang

$\frac{1}{ab} = \left(\frac{1}{a}\right) \cdot \left(\frac{1}{b}\right)$

$\frac{1}{ab} = \frac{1}{1(a)} \cdot \frac{1}{1(b)}$

$\frac{1}{ab} = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b}$ Terbukti

4) Misalkan $a \in R$, S subset R, buktikan

$\inf(aS) = a \cdot \inf(S)$, $a \geq 0$

Jawaban B

SEMAR

Date

Mutmainnah Tahir
2070011464O
P. Matematika 2

1) $2^n < n!$, $\forall n \geq 4$, $n \in N$

$\forall n = 4 \Rightarrow 2^n < n!$

$2^4 < 4!$

$16 < 24$ (Benar)

$\forall n = k \Rightarrow 2^k < k!$ (diasumsikan benar

$\forall n = k+1 \Rightarrow 2^{k+1} < (k+1)!$

$< (k+1)(k+1)!$

$< (k+2)!$

$< (k+1)+1\ !$ 5

$\therefore 2^n < n!$ bernilai benar

30

3. $a, b \in R$

$a \cdot b > 0$, dimana $a < 0 \Rightarrow -a$

$b < 0 \Rightarrow -b$

$(1)(-a) \cdot (1)(-b) > 0$

$(-1)(a) \cdot (-1)(b) > 0$ A_2

$(-1)(-1)(a \cdot b) > 0$

$1\ (a \cdot b) > 0$

$(ab) > 0$

5

2) b Misalkan $a, b \in R$

$ab \in P$ Aksioma

$\frac{1}{ab} \in P$

$\frac{1}{ab}(ab) = \frac{1}{ab} \cdot \frac{b}{ab} \in P$

$= \frac{1}{b} \cdot \frac{1}{a} \in P$

$= \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b} \in P$ A_2

a. $-\left(\frac{a}{b}\right) = -\left(\frac{(1)(-a)}{(1)(-b)}\right)$

$= -\left(\frac{(-1)(a)}{(-1)(b)}\right)$

$= -\frac{(-1)}{(-1)} \cdot \frac{(a)}{(b)}$

$= -1\left(\frac{(a)}{(b)}\right) \Rightarrow \frac{-1(a)}{b} = \frac{(-a)}{b}$

Date

4. $\ln_F (aS) = a \cdot \ln_F S \Rightarrow \{ a \cdot \ln_F S = \ln_F (aS) \}$

$\{ \ln_F (aS) = a \cdot \ln_F S \}$

$(\longrightarrow)$

- Misalkan $x = \ln_F S$

  Ambil sebarang $y \in S$ dan $y \leq x$

  $y \leq x$

  $ya \leq xa$

  $ya \leq \ln_F S \cdot a$

  $\leq a \cdot \ln_F S$

- Misalkan $y = \ln_F (aS)$ $(\longleftarrow)$

  Ambil sebarang $y \in S$ dan $x \leq y$

  $x \leq y$

  $xa \leq ya$

  $\leq \ln_F (aS)$

Date

Nama : FIRDA

NIM : 2070014035

Pend. Matematika 2.

35

① $2^n < n!$, $\forall n \geq 4$, $n \in N$.

L1. untuk $n = 4$,

$2^4 < 4!$

$16 < 4 \times 3 \times 2 \times 1$

$16 < 24$ (Terbukti)

L2: Asumsikan untuk $n = k$ $2^k < k!$ benar.

L3: untuk $n = k+1$

$\cancel{2^k + 2^{k+1} < (k+1)!}$

$\cancel{2^k + 2^k \cdot 2 < (k+1)!}$

$\cancel{2^{k+1} < (k+1)!}$

$\cancel{2^k \cdot 2 < (k+1)!}$

$\cancel{k! \cdot 2 < (k+1)!}$

$\cancel{k! \cdot 2 < (k+1)(k)}$

$\cancel{k! \cdot 2 < k^2 + k}$

$2^k + 2^{k+1} < (k+1)!$

$2^k + 2^k \cdot 2 < (k+1)!$

$2^k < (k+1)! - 2^k \cdot 2$

$2^k < k^2 + k - 2^k \cdot 2$

5

② a. $-\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{(-a)}{b}$, $\forall b \neq 0$.

$-\left(\frac{a}{b}\right) = -1(a) \cdot \frac{1}{b}$

$= -a \cdot \frac{1}{b}$

$= \frac{(-a)}{b}$

b. $a \neq 0$, $b \neq 0$

$\frac{1}{ab} = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b}$

$\frac{1}{ab} = \frac{1}{(-1)(-a) \cdot (-1)(-b)}$

$= \frac{1}{(-1)(-a)} \cdot \frac{1}{(-1)(-b)}$

$= \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b}$.

SEMAR

Date

(3) $a, b \in R$ dan $a \cdot b > 0$. , dimana $a < 0 \Rightarrow 0 - a$

Jika $a < 0$ maka $b < 0$. $b < 0 \Rightarrow 0 - b$

$a \cdot b > 0$

$(0 - a) \cdot (0 - b) > 0$

$(0 \cdot 0) + (0 \cdot -b) + (-a \cdot 0) + (-a \cdot -b) > 0$

$0 + 0 + 0 + (-a \cdot -b) > 0$

$-a \cdot -b > 0$

$-1(a) \cdot -1(b) > 0$

$(-1 \cdot -1)(a \cdot b) > 0$

$1 \cdot (a \cdot b) > 0$

$a \cdot b > 0$.

5

(4). $\inf(aS) = a \cdot \inf(S)$, $a \geq 0$

dimana $a \in R$, $S \subseteq R$

Misal $x = \inf S$

- Ambil sebarang $y \in S$ dan $y \leq x$

$y \leq x$

$ya \leq xa$

$ya \leq \inf S \cdot a$

$ya \leq a \cdot \inf S$

$Sa \leq a \cdot \inf S$

$\inf(aS) = a \cdot \inf S$.

15

- Misalkan $y = \inf(aS)$

Ambil sebarang $y \in S$ dan $x \leq y$

$x \leq y$

$xa \leq ya$

$a \cdot \inf S \leq \inf(S \cdot a)$

$a \cdot \inf S \leq \inf(aS)$

~~$\inf(aS) = a \cdot$ in~~

$a \cdot \inf S \leq \inf(aS)$

Date

Nama : A.S. Anggung Anggari
NIM : 2070014021
Kls : Matematika 1.2
Mtd : Analisis Real 1

① $2^n < n!$, $\forall n \geq 4, n \in N$

15

~~Untuk~~

↳ (1) $2^4 < 4!$

$16 < 4!$

$16 < 24$ (benar)

↳ (2) u/ $n = k \Rightarrow 2^k < k!$ (asumsikan benar u/ $k \geq 4$, $k \in N$)

↳ (3) u/ $n = k+1 \Rightarrow 2^{k+1} < k+1\,!$

$2^{(k+1)+1} < k+1\,!$

$2^{k+2} < k+2\,!$

$2^k \cdot 2^2 < (k+2)(k+1)$ 5

② Jika $a, b, c \in R$, maka :

a. $-\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{(-a)}{b}$ jika $b \neq 0$

$-\frac{a}{-b} - \frac{(-a)}{b} = 0$

$\frac{-a}{-b} + \frac{a}{b} = 0$ 5

Karena $-\left(\frac{a}{b}\right) + \frac{a}{b} = 0$, maka $-\left(\frac{a}{b}\right) = \left(\frac{-a}{b}\right)$

b. $\frac{1}{(ab)} = \frac{1}{(a)} \cdot \frac{1}{(b)}$ $a, b \neq 0$

Misal $= \frac{1}{(ab)} = \frac{1}{(a)} \cdot \frac{1}{(b)}$

$= \frac{ab}{a} \cdot \frac{ab}{b}$

$=$

$\frac{1}{(ab)} = \frac{1}{(a)} \cdot \frac{1}{(b)}$ $a, b \neq 0$

$= \frac{a \cdot \frac{1}{(a)}}{a \cdot b} \cdot \frac{b \cdot \frac{1}{(b)}}{b \cdot a}$

$= \frac{1}{b} \cdot \frac{1}{a}$ (terbukti)

Date

Alfi Maulidia Astari
2070011 4031
Pendidikan Matematika

MID SEMESTER MATA KULIAH ANALISIS REAL

1.) $2^n > n!$, $\forall n \leq 4$ $n \in N$

15

L1 $P(1)$:

$P(n) = 2^n > n!$

$P(1) = 2^1 > 1$

$= 2 > 1$ (Benar)

L2 $P(n) = 2^n > n!$

$\forall n \leq 4$

$P(4) = 2^4 \leq 4!$

$= 16 \leq 24$ (Benar)

L3 $P(k) = 2^k > k!$ (Benar)

$P(k+1) = 2^{k+1} > k+1$

$= 2^k + 2^1 > k+1!$

$= 2^k + 2 > k+1$

$= 2^k < k+1+2$

$= 2^k < k+3$ terbukti

$= 2^{k+1} > k+1$

$= 2^k + 2^1 > k+1$

$= 2^{k+1} > k+1$

2.) a, b, c $\in R$ maka :

a) $-\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{(-a)}{b}$ jika $b \neq 0$

$-\left(\frac{a}{b}\right) = (-1)\left(\frac{a}{b}\right)$ Teo

$= (-1)(a)\left(\frac{1}{b}\right)$ Definisi

$= ((-1)a)\left(\frac{1}{b}\right)$ M2

$= \frac{(-a)}{b}$ M3

b) $\frac{1}{(ab)} = \left(\frac{1}{a}\right)\cdot\left(\frac{1}{b}\right)$

$\left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right)(ab) = \frac{1}{(ab)}(ab)$

$\left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right)(ab) = 1$ M2

$\left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right)(ab)(ab)^{-1} = 1\,(ab)^{-1}$ M4

$\left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right) = \frac{1}{(ab)}$ M3

Date

3) Jika $a, b \in R$ dan $a \cdot b > 0 \rightarrow a < 0$ maka $b < 0$

$a \cdot b > 0$

Jika $a < 0$ maka $b < 0$ sehingga

$a \cdot b > 0$

$a \geq b$

$a < 0 \cup b < 0$

Jika $a < 0$ maka $b < 0$.

$-a \in P$

4) $a \in R$, S subset R

Misalkan $a \in R$

$a = \{1, 2, 3, 4, x \in R\}$

$\inf(aS) = 4 \cdot \inf(S)$, $a \geq 0$

$= 4 \inf(S)$ $4 \geq 0$

Wakyuddin Subadri P. Mtk - 2.

Date 2070011 4026

1. $n! > 2^n$, $\forall$ $n \geq 4$ $\in N$.

$\Rightarrow$ un $n = 4$.

$4! > 2^4$

$24 > 16$.

$\Rightarrow$ $n = k$. dg asumsikan benar.

$k! > 2^k$.

$\Rightarrow$ u/ $n = k+1$

$(k+1)! > 2^{k+1}$

$k!\,(k+1) > 2^k \cdot 2$.

$2 \times (k+1)\,(k)! > 2^k \cdot 2!$ $\times 2$.

$(2k+2)\ k! > 2^k \cdot 2^2$.

$2(k+1)\ k! > 2^k \cdot 2^2$.

$2\,(k+1)! > 2^{(k+2)}$.

$\therefore$ terbukti $n! > 2^n$

$2^{k+1} < (k+1)!$

$2 \cdot 2^k < k!\ (k+1)$.

$2 \cdot 2 \cdot 2^k < k!\ (2k+2)$.

$2^2 \cdot 2^k < k!\ (2k+2)$.

$\forall$ $n \geq 4$ $\in N$.

$2^{k+1} \Rightarrow 2^k \cdot 2!$

$\Rightarrow$

$2^k > 2$.

$(k+1)! > 2k!$

45

2. a. $-\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{-(a)}{b}$ jika $b \neq 0$.

$\Rightarrow -(a) \cdot \left(\frac{1}{b}\right)$ (teo)

$\Rightarrow (-a)\ \left(\frac{1}{b}\right)$ (teo).

$\Rightarrow \left(\frac{-a}{b}\right)$

$\therefore -\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{(-a)}{b}$.

15

10

b. $a \neq 0$, $b \neq 0$

$ab\ \left(\frac{1}{a}\right) \cdot \left(\frac{1}{b}\right)$

$b\,a\ \left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right)$ M5

$b\ \left(a\ \frac{1}{a}\right)\ \frac{1}{b}$) M2

$b\ (1)\ \frac{1}{b}$ M1.

$b \cdot \frac{1}{b}$ M3.

1 M3.

jadi u/ $\left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right) ab = 1$.

$\left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right) ab \cdot \frac{1}{ab} = 1 \cdot \frac{1}{ab}$.

$\left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right) 1. = 1 \cdot \frac{1}{ab}$ M4.

$\left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right) = \frac{1}{ab}$. M3.

5

Date

3. $a, b \in R$. dan $a \cdot b > 0$, maka dipenuhi

bentuk: $a < 0$ maka $b < 0$.

~~$a < 0 \Rightarrow -a \in R$.~~

~~$b < 0 \Rightarrow -b \in R$.~~

$\Rightarrow$ ~~$(-a) \cdot (-b) < 0$.~~

~~$(-a)(-1)(-1)(b)$~~

~~$(-a)(-b) < 0 \in R$.~~

$a \cdot b > 0$.

4/ $a < 0 \Rightarrow -a \in R$.

$-a \cdot b > 0$.

$-1 \cdot (-a \cdot b) > 0 \cdot -1$.

$\frac{1}{a} \cdot a \cdot b < 0 \cdot \frac{1}{a}$

$1 \cdot b < 0$.

$b < 0$.

4. misal. $a \in R$. S. Sub set. R.

$\inf.(aS) = a \cdot \inf. S$ $\quad a > 0$.

misal. $y = \inf. S$. , $y \in S$. $\Rightarrow y \geq a$.

~~$ay = \inf.(aS)$~~ $y > a$.

$\inf.(a \cdot S) \Rightarrow \inf(a)(S)$

$\Rightarrow \inf S\ (a)$.

$\Rightarrow y \cdot a$.

$\Rightarrow a \cdot y \quad a \cdot \inf. S$.

$a \cdot \inf. S \Rightarrow (a \cdot y)$

$\Rightarrow \inf.(aS)$

No.

Date : 14 - 04 - 2016

Nama : Nurul Hikmah Ahmad

NIM : 2070011 4047

Kls : Pend. Matematika 3

35

1. Buktikan dengan induksi matematika :

$5^{2n} - 1$, habis dibagi 6, $n \in N$

2. Buktikan jika $a, b, c \in R$, maka :

a. $\frac{1}{(-a)} = -\left(\frac{1}{a}\right)$ jika $a \neq 0$

b. Jika $a \cdot b = a \cdot c$ dan $a \neq 0$ maka $b = c$

3. Jika $a, b \in R$ dan $a \cdot b > 0$ maka dipenuhi berikut ini:

Jika $a > 0$ maka $b > 0$

4. Misalkan $a \in R$, subset R, buktikan :

$\inf (a + S) = a + \inf (S)$

Buktikan dengan induksi matematika

MIRAGE

Nama : Nurul Hikmah Ahmad
NIM : 2070011047

(1) $5^{2n} - 1$, habis dibagi 6, $n \in N$

u/ $n = 1$

$5^{2(1)} - 1 \quad | 6$

$5^{2} - 1 \quad | 6$

$25 - 1 \quad | 6$

$24 \quad | 6$ habis dibagi 6.

Dan seterusnya akan terbukti

$5^{2n} - 1 \quad | 6$

$n = k$

$5^{2k} - 1 \quad | 6$

u/ $n = k+1$

$= 5^{2(k+1)} - 1 \quad | 6$

$5^{2k+2} - 1 \quad | 6$

$5^{2k} - 5^{2} - 1 \quad | 6$

$5^{2k} \cdot 25 - 1 \quad | 6$

$5^{2k} \cdot 24 \quad | 6$

10

(2) a) $\frac{1}{(-a)} = -\left(\frac{1}{a}\right)$, $a \neq 0$

$\left(\frac{1}{-a}\right) + \frac{1}{a}$

$+\left(\frac{1}{-a}\right) + +\left(\frac{1}{a}\right)$

$-\left(\frac{1}{a}\right) + \frac{1}{a}$

$-+\left(\frac{1}{a}\right) + +\left(\frac{1}{a}\right)$

$(-(-1) + 1) \left(\frac{1}{a}\right)$

$0 \cdot \left(\frac{1}{a}\right)$

$= 0$

1

To be a winner, all you ne

6. $b \cdot 1$

$= b\left(\frac{1}{a}\right) \cdot (a)$

$= (b \cdot a)\frac{1}{a}$

$= (c \cdot a)\frac{1}{a}$

$= c\left(a \cdot \frac{1}{a}\right)$

$= c \cdot 1$

$= c$

jadi $b = c$.

20

atau $\left(\frac{1}{a} \cdot a\right) b = \left(\frac{1}{a} \cdot a\right) c$

$1 \cdot b = 1 \cdot c$

$b = c$.

5. Jika $a, b \in R$ dan $a \cdot b > 0$ maka Ispenuhi :

Jika $a > 0$ maka $b > 0$

Jawab :

$a > 0$ maka $b > 0$

$a > 0 \Rightarrow b : b \cdot 1 = b\left(b \cdot \frac{1}{b}\right)$

$a + b < 0$

$a > 0 \; \exists \; \frac{1}{b} > 0 \in R$

$a > 0 = b > 0$

10

4. Mis $a \in R$. S subset R, buktikan

$\ln$

Date

"A"

بسم الله الرحمن الرحيم

Kamis, 14 APRIL 2016

Nama : NurAnnisa

Kelas : Matematika 1.2

NIM : 2070014008

jawaban :

1. $2^n < n!, \forall n \geq 4, n \in N$ } Buktikan dengan induksi Matematika

$\Rightarrow L_1.\ P(1)$

$P(n) = 2^n > n!$

$P(1) = 2^1 > 1$

$= 2 > 1$ (benar

$L_2.\ P(n) = 2^n > n!$

$\forall n \leq 4$

$P(4) = 2^n > n!$

$= 2^4 > 4$

$= 16 \leq 4$ (benar)

$L_3.\ P(k) = 2^k > k!$

$P(k-1) = 2^{k-1} > k+1$

$= 2^k + 2^1 > k+1$

$= 2^k (k+1)$

$=$

15

2. Buktikan jika a, b, c ∈ R, maka :

a. $-\left(\frac{a}{b}\right) = \left(\frac{-a}{b}\right)$ jika $b \neq 0$

$\Rightarrow -\left(\frac{a}{b}\right) = (-1)\left(\frac{a}{b}\right)$ (Teorema)

$(-1)\left(a \cdot \frac{1}{b}\right)$ (def)

$(-a)\left(\frac{1}{b}\right)$

$\left(\frac{-a}{b}\right)$ (Teorema) (definisi)

b. jika $\neq 0$ lan $b \neq 0$, tunjukkan

$\Rightarrow \frac{1}{(ab)} = \left(\frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b}\right)$

$\Rightarrow \frac{1}{(ab)} = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b} \cdot ab$

$= 1$

SEMAR

Date

3. Jika $a, b \in R$ dan $a \cdot b > 0$ maka dipenuhi berikut ini :

Jlk $a < 0$ maka $b < 0$

4. Misalkan $a \in R$, S subset R, buktikan

$\inf(aS) = a \cdot \inf(S), a \geq 0$

Date

Nama : Andreayanti
Nim : 2070014009
Kelas : Pendidikan Matematika 1.2

20

1) $2^n > n!$ ∀ $n < 4$, $n \in N$

$P = 2^n > n!$

$2^n < n!$

$2^4 < 4 \times 3 \times 2 \times 1$

$16 < 24$ (terbukti)

untuk $n = k$ maka

$2^k < k! = 2^{k+1} < k+1!$

karena $(k+2)$ juga terdapat pada $[k+1]!$

$n = k+2$

$2^k < (k+2)!$

$2^k \cdot 2 < (k+2)!$ (Terbukti)

5

2) jika $a, b, c \in R$ maka :

(a) $-\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{(-a)}{b}$ jika $b \neq 0$

$-\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{(-a)}{b}$, jika $b \neq 0$

Dari kiri ke kanan

$\frac{(-a)}{b} = \frac{1 \cdot (-a)}{b}$

$= \frac{(-a)}{1} \cdot \frac{1}{b}$

$= \frac{1 \cdot a}{1 \cdot b}$

$= -\left(\frac{1 \cdot a}{1 \cdot b}\right)$

$= -\left(\frac{a}{b}\right)$ (terbukti)

5

$|a| \begin{cases} a, & a > 0 \\ -a, & a < 0 \end{cases}$ $|b| \begin{cases} b, & b > 0 \\ -b, & b < b \end{cases}$

$= -\left(\frac{1}{1} \cdot \frac{a}{b}\right)$

$= -\left(\frac{a}{b}\right)$

$= -\left(\frac{a}{b}\right) \times \frac{1}{b}$

$= \frac{-a}{b} \times \frac{1}{b}$

$= \frac{(-a)}{b}$

(b) $\frac{1}{(ab)} = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b}$

Dari kiri ke kanan

$\left(\frac{1}{ab}\right) = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b}$

$= \left(\frac{a \cdot \frac{1}{a}}{a}\right)\left(\frac{b \cdot \frac{1}{b}}{b}\right)$

$= \left(\frac{1}{a}\right) \cdot \left(\frac{1}{b}\right)$ (terbukti)

5

Dari kanan ke kiri

(a) $\left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right) = \frac{1 \cdot (-a)}{b}$

$= \frac{1}{1} \cdot \frac{(-a)}{1} \cdot \frac{1}{b}$

$= -\left(\frac{1}{1} \cdot \frac{a}{b}\right)$

$= -\left(1 \cdot \frac{a}{b}\right)$

$= \frac{(-a)}{b}$

Date

Nama : Andreayanti
Nim : 2070014009
Kelas : Pendidikan Matematika 1.2

20

1) $2^n > n! \ \forall n < 4, n \in N$

$P : 2^n > n!$

$2^n < n!$

$2^4 < 4 \times 3 \times 2 \times 1$

$16 < 24$ (terbukti)

untuk $n = k$ maka

$2^k < k! = 2^{k+1} < k+1!$

karena $(k+2)$ juga terdapat pada $(k+1)!$

$n = k+2$

$2^k < (k+2)!$

$2^k \cdot 2 < (k+2)!$ (Terbukti)

5

2) jika $a, b, c \in R$ maka :

(a) $-\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{(-a)}{b}$ jika $b \neq 0$

$-\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{(-a)}{b}$, jika $b \neq 0$

Dari kiri ke kanan

$\frac{(-a)}{b} = \frac{1 \cdot (-a)}{b}$

$= \frac{(-a)}{1} \cdot \frac{1}{b}$

$= \frac{1 \cdot a}{1 \cdot b}$

$= -\left(\frac{1 \cdot a}{1 \cdot b}\right)$

$= -\left(\frac{a}{b}\right)$ (terbukti)

5

$|a| \begin{cases} a, a > 0 \\ -a, a < 0 \end{cases}$ $|b| \begin{cases} b, b > 0 \\ -b, b < 0 \end{cases}$

$-\left(\frac{1}{1}\right)\left(\frac{1 \cdot a}{1 \cdot b}\right)$

$= -\left(\frac{1}{1}\right)\left(\frac{a}{b}\right)$

$= -\left(\frac{a}{b}\right) \times \frac{1}{b}$

$= -a \times \frac{1}{b}$

$= \frac{(-a)}{b}$

(b) $\frac{1}{(ab)} = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b}$

Dari kiri ke kanan

$\left(\frac{1}{ab}\right) = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b}$

$= \left(\frac{a \cdot \frac{1}{a}}{a}\right)\left(\frac{b \cdot \frac{1}{b}}{b}\right)$

$= \left(\frac{1}{a}\right) \cdot \left(\frac{1}{b}\right)$ (Terbukti)

5

Dari kanan ke kiri

(a) $\left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right) = \frac{1 \cdot (-a)}{b}$

$= \frac{(-a)}{1} \cdot \frac{1}{b}$

$= -\left(\frac{1}{1} \cdot \frac{a}{b}\right)$

$= -\left(1 \cdot \frac{a}{b}\right)$

$= \frac{(-a)}{b}$

Date

(b) Dari teori kekanan

$$\left(\frac{1}{a}\right)\cdot\left(\frac{1}{b}\right) = \frac{1\cdot b}{a}\cdot\frac{a\cdot 1}{b}$$

$$= \frac{b\,\frac{1}{b}}{a}\cdot\frac{a\,\frac{1}{a}}{b}$$

$$= \frac{1}{a}\cdot\frac{1}{b}$$

$$= \frac{1}{ab} \quad \text{(terbukti)}$$

(3) $a, b \in R$ dan $a \cdot b > 0$ jika $a < 0$ maka $b < 0$

kasus I

$-\cancel{\frac{1}{a}(ab) = \frac{1}{a}}$

$-\cancel{\frac{1}{b} = \frac{1}{a}}$

$a < 0$ maka $b < 0$

$a < 0 \in R$

$a - 1 < 0 \in R$

sehingga $a \cdot b < 0$

(4) Misalkan $a \in R$, S subset R berlaku

$\inf(aS) = a \cdot \inf(S)$, $a \geq 0$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{3}\right)$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} =$$

$$= \frac{1}{6}$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{3}\right)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} =$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{3}\right)$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{3}\right)$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{3}\right)$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{3}\right)$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

Date

A

Nama : Nurul puspita Rini
Kelas : Matematika 1 2
Nim : 2070014014

15

1. Buktikan dengan induksi matematika
$2^n > n!$ $\forall n \geq 4$. $n \in N$
Jawab

L1 P (1)
$P(n) = 2^n > n!$
$P(1) = 2 > 1$ (Benar)

L2 $P(n) = 2^n > n!$
$= \forall n < 4$
$P(4) = 2^n > n!$
$2^4 > 4$
$16 \leq 4$ (Benar)

-3 – $P(k) = 2^k > k!$
$P(k) = 2^{k-1}$ (benar)

5

2.

2. Buktikan jika $a, b, c \in R$, maka
a. $-\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{(-a)}{b}$ jika $b \neq 0$
b. Jika $a \neq 0$ dan $b \neq 0$, tunjukkan : $1/(a \cdot b) = (1/a) \cdot (1/b)$
Jawab

a. $-\left(\frac{a}{b}\right) = \left(\frac{-a}{b}\right)$ jika $b \neq 0$
$\left(\frac{a}{b}\right) = \left(\frac{-a}{b}\right)$
$-\left(\frac{a}{b}\right) = (-1)\left(\frac{a}{b}\right)$ T20
$= a\left(\frac{-1}{b}\right)$ M5
$= \frac{-a}{b}$ A3

5

b. $\frac{1}{ab} = \left(\frac{1}{a}\right) \cdot \left(\frac{1}{b}\right)$
$\left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right)(ab) = \frac{1}{ab} \cdot ab$ T20
$\left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1}{b}\right)(\cancel{ab}) = 1$

5

SEMAR

No.
Date

بسم الله الرحمن الرحيم

Samsuddin
2070011 9078

50

2. $a, b, c \in R$

$a \cdot \frac{1}{(-a)} = -\frac{1}{a}$ jika $a \neq 0$

adit $\frac{1}{(-a)} = -\frac{1}{a}$

$\Rightarrow \frac{1}{-(a)}$ difaktorkan maka tetap $\frac{1}{(-a)}$

$\Rightarrow$ sehingga, $\forall \frac{1}{(-a)}$ dimana $a \neq 0$

$\Rightarrow -\frac{1}{a}$ (Terbukti)

b. $a.b = a.c$

adit $b = c$

$\forall a, b, c \in R$ berlaku:

$\Rightarrow a.b = a.c$ kedua ruas di kali $\left(\frac{1}{a}\right)$

$a\left(\frac{1}{a}\right)b = a.\left(\frac{1}{a}\right)c$ (sifat perkalian)

Paper Star •30 lines, 6 mm

No.
Date

$\Rightarrow \frac{a}{a} b = \frac{a}{a} c$ (sifat Aksi)

$\Rightarrow 1 . b = 1 . c$ (sifat Aksi)

$\Rightarrow b = c$ (Terbukti)

1). $5^{2n} - 1$ dimana $n \in N$

* $n = 1$

$5^{2(1)} - 1$

$5^{2} - 1$

$25 - 1$

24, habis dibagi 6 (Benar)

* $n = k$ diasumsikan $n = k$ adalah benar

$5^{2k} - 1$, habis dibagi 6

* $n = k+1$

$5^{2(k+1)} - 1$

$5^{2k+2} - 1$

Paper Size •30 lines, 6 mm

No.
Date

$5^{2k} \cdot 5^{2} - 1$

habis dibagi 6 15

jadi, dapat disimpulkan berdasarkan induksi matematika yakni $5^{2n}-1$, habis dibagi 6 adalah Terbukti Benar

3). $a, b \in R$

$\Rightarrow a \cdot b > 0$

⊙ ✓ $a > 0$ ⊙ ✓ $b > 0$

5

adit adit

$a \cdot b > 0$ $a \cdot b > 0$

$a \cdot b\left(\frac{1}{b}\right) > 0$ (sif. Aksioma) $a\left(\frac{1}{a}\right)b > 0$ (sif. Aksioma)

jika, $a > 0$ (T/S) maka $b > 0$ (T/S)

Karena $a \cdot b > 0$ dimana $a, b \in R$ maka dipenuhi $a > 0$ dan $b > 0$

30 lines, 6 mm

No.
Date

4). misalkan $a \in R$, S subset R } buktikan

$\inf(a+s) = a + \inf(s)$

$\Rightarrow$ misalkan $y = \inf S$

$\inf(a+s) = a + y$, berarti

$y = \inf(a+s) - a$ (Aksi)

$= \inf(s)$ (sifat urut)

oleh karna, $y = \inf(s)$ dari pemisalan maka,

$\Rightarrow \inf S = \inf S$ (Terbukti)

Star •30 lines, 6 mm

Nama : Isfawati
Nim : 2070014075
Kelas : Pend. Matematika 4

2. a. $\frac{1}{(-a)} = -\left(\frac{1}{a}\right)$ jika $a \neq 0$.

Jawab:

$$\frac{1}{(-a)} = -\left(\frac{1}{a}\right)$$

$$\frac{1}{(-a)} + \frac{1}{a} = 0$$

$$(-1) \cdot \frac{1}{a} + 1 \cdot \frac{1}{a}$$

$$(-1+1) \cdot \frac{1}{a}$$

$$0 \cdot \frac{1}{a}$$

$$= 0$$

b. $a \cdot b = a \cdot c$

gunakan sifat M4, $\exists a \in R \rightarrow a \cdot a^{-1} = 1 = a^{-1} \cdot a$

$$(-a)(a \cdot b) = (-a)(a \cdot c)$$

$$(-a \cdot a)(b) = (-a \cdot a) \cdot c$$

$$1 \cdot b = 1 \cdot c$$

$$b = c$$

4. $a \in R$, $S \subseteq R$, buktikan!
$\inf(a+S) = a + \inf(S)$.
ada 2 persamaan yang diperoleh yaitu:
(i) $\inf(a+S) \geq a + \inf(S)$
(ii) $a + \inf(S) \geq \inf(a+S)$

(i) $\inf(a+S) \geq a + \inf(S)$.

ambil sebarang $\{x \in R \mid x \in S\}$
Misalkan $y = \inf(S)$.

$x \geq y$
$a + x \geq a + y$
$\therefore \inf(a+S) \geq a + \inf(S)$ --- (1)
(ii) $a + \inf(S) \geq \inf(a+S)$.
Misalkan $x = \inf(a+S)$, sehingga:
$x \geq y$
$a + \inf(S) \geq \inf(a+S)$
$a + \inf(S) \geq \inf(a+S)$

Sehingga dari kedua persamaan diatas diperoleh $\inf(a+S) = a + \inf(S)$.

No.

Date

3. $a, b \in R$, $a \cdot b > 0$

Jika $a > 0$ maka $b > 0$

$ab > 0 \wedge a > 0 \rightarrow \left(\frac{1}{a}\right) ab > 0 \cdot \left(\frac{1}{a}\right)$

$\left(\frac{1}{a} \cdot a\right) b > 0 \cdot \left(\frac{1}{a}\right)$

$1 \cdot b > 0 \cdot \left(\frac{1}{a}\right)$

$b > 0 \cdot \left(\frac{1}{a}\right)$

$b > 0$.

4. $\inf(a+S) = a + \inf(S)$

(i) $\rightarrow \inf(a+S) \leq a + \inf(S)$

(ii) $\rightarrow a + \inf(S) \leq \inf(a+S)$

bukti

(i) $\inf(a+S) \leq a + \inf(S)$

misal $\inf(S) = u$

$u \leq y, \forall y \in S$

$a + u \leq a + y \quad \forall y \in S$

$a + u \leq \inf(a+S)$

$a + \inf(S) \leq \inf(a+S)$

No.

Date

(ii) Misal $\inf(a+S) = x$

$x \leq u, \forall w \in (a+S)$

$x \leq a+u$

$\inf(a+S) \leq a + \inf(S)$

$a + x \leq 0$

$x \leq u - a$

$\inf(a+S) \leq u - a$

No.

Date

1. $5^{2n} - 1$ habis dibagi 6, $n \in N$

u/n = 1

$5^{2n} - 1$

$5^{2 \cdot 1} - 1$

$5^2 - 1$

$25 - 1$

24 (habis dibagi 6)

u/n = k

$5^{2k} - 1$ (asumsikan k benar)

~~u/n = k+1~~

~~$5^{2k+2} - 1$~~

~~$5^{2k} + 5^1 - 1$~~

~~$5^2 + 5^k + 4$~~

u/n : k+1

$5^{(2k+2)} = 5^{2k+2} - 1$

$= 5^{2k} \cdot 5^2 - 1$

$= 5^{2k} \cdot 5^2 - 1 + 5^2 - 5^2$

$= 5^2 \cdot (5^{2k} - 1) + 5^2 - 1$

$= 5^2 (5^{2k} - 1) + \cancel{24}\ 25 - 1$

$= 5^2 (5^{2k} - 1) + 24$

$= \cancel{5^2 - (5^{2k} - 1)}$

15

Nama : Uswatun Hasanah.
Nim : 2070011 4070.

No.
Date

2.a. $\frac{1}{-a} = -\left(\frac{1}{a}\right)$ jika $a \neq 0$

Bukti

$$\frac{1}{-a} = -\left(\frac{1}{a}\right)$$

$$a \cdot a^{-1} \cdot \frac{1}{-a} = -\left(\frac{1}{a}\right) a \cdot a^{-1}$$

$$1 \cdot \frac{1}{-a} = -\left(\frac{1}{a}\right) \cdot 1$$

$$\frac{1}{-a} = -\left(\frac{1}{a}\right)$$

∴ terbukti

b. jika $a \cdot b = a \cdot c$ dan $a \neq 0$ maka $b = c$.

$$a \cdot b = a \cdot c$$

$$a \cdot \frac{1}{a} \cdot b = a \cdot \frac{1}{a} \cdot c$$

$$1 \cdot b = 1 \cdot c$$

$$b = c.$$

20

1. $5^{2n} - 1$ habis di bagi 6.

Bukti

u/n = 1

$5^{2(1)} - 1$

$= 5^2 - 1$

$= 25 - 1$

$= 24$ habis di bagi 6.

u/n = k

$5^{2k} - 1$ Asumsikan benar.

u/n = k+1

$5^{2(k+1)} - 1$

$5^{2k+2} - 1$

$5^{2k} \cdot 5^2 - 1 \times 1 + 5^k - 5^2 - 5^k + 5^2 - 5^2 - 1$

$5^{2k} \cdot 5^2 - 1 - 24 - 1$

3. $ab > 0 \quad a > 0 \Rightarrow \frac{1}{a}\, ab > 0\, \frac{1}{a}$

$$\left(\frac{1}{a} a\right) b > 0\, \frac{1}{a}$$

$$1 \cdot b > 0\, \frac{1}{a}$$

$$b > 0\, \frac{1}{a}$$

$$b > 0.$$

4. 1. $\inf (a+S) \leq a + \inf (S)$

misalkan $\inf (S) = x$

$x \leq y \quad \forall y \in S$

~~$x \leq y$~~

$a + x \leq a + y \quad \forall y \in S$

$a + x \leq \inf (a+S)$

$a + \inf (S) \leq \inf (a+S)$

10

2. $a + \inf (S) \leq \inf (a+S)$

misalkan $\inf (a+S) = y$

$y \leq x$

$y \leq a + x$

$\inf (a+S) \leq a + \inf (S)$

You'll never know till you have tried

Muhammad Akhyar
20700114073

65

No.

Date . .

1. • u/n = 1

$5^2 - 1$ habis dibagi 6 benar

• u/n = k , Asumsikan

$5^{2k} - 1$ habis dibagi 6 adh benar

• u/n = k+1

10

$$5^{2k+2} = 5^{2k+2} - 5^2 \times 1 + 5^2 \times 1 - 1 + 1$$
$$= 5^{2k} \times 5^2 - 5^2 \times 1 + 5^2 \times 1 - 1 + 1$$
$$= 5^2(5^{2k} - 1) \quad (5^2 - 1)$$

2. a) $\frac{1}{(-a)} = -\left(\frac{1}{a}\right)$ jika $a \neq 0$?

Adt $\frac{1}{(-a)} + \frac{1}{a} = 0$ sehingga mahti terbukti bahwa $\frac{1}{(-a)} = -\left(\frac{1}{a}\right)$

berdasar dari

$a + b = 0 \Rightarrow a = -b$

$\Rightarrow \frac{1}{(-a)} + \frac{1}{a} = 0$

$\Rightarrow \frac{1}{(-1)(a)} + \frac{1}{a}$, berdasar dr $-(a) = (-a)$

$\Rightarrow (-1)\left(\frac{1}{a}\right) + 1 \cdot \frac{1}{a}$, berdasar dr

$\Rightarrow (-1 + 1)\left(\frac{1}{a}\right)$ → distributif

15

$\Rightarrow 0\left(\frac{1}{a}\right)$

$\Rightarrow 0$

karena telah didapat bahwa $\frac{1}{(-a)} + \frac{1}{a} = 0$ maka

terbuktilah $\frac{1}{(-a)} = -\left(\frac{1}{a}\right)$ adh benar

No.

Date

2. b). $ab = ac$, $a \neq 0$ $\Rightarrow b = c$ ...?

Karena $a \neq 0$ maka
$a > 0$ dan $a < 0$

- $a > 0$ dan $a \in R \Rightarrow \exists \frac{1}{a} \in R$

$\Rightarrow ab = ac$

$ab\left(\frac{1}{a}\right) = ac\left(\frac{1}{a}\right)$

$a\left(\frac{1}{a}\right)b = a\left(\frac{1}{a}\right)c$ M invers

$1 . b = 1 . c$ M asosiatif

$b = c$ M identitas

5

adanya $\frac{1}{a} > 0$ tdk merubah ketersamaan,
tetap sama dengan $(=)$

- $a < 0$ dan $a \in R \Rightarrow \exists \frac{1}{a} \in R$

$\Rightarrow ab = ac$

$ab\left(\frac{1}{a}\right) = ac\left(\frac{1}{a}\right)$

$a\left(\frac{1}{a}\right)b = a\left(\frac{1}{a}\right)c$

$1 . b = 1 . c$

$b = c$

adanya $\frac{1}{a} < 0$ tidak merubah ketersamaan,
~~tetap~~ sama dengan $(=)$

Date

3. $ab > 0$

jika $a > 0$ maka $b > 0$

$\Rightarrow$ $a > 0$ dan $ab > 0$ maka $\exists \frac{1}{a} > 0$

$\Rightarrow$ $ab\left(\frac{1}{a}\right) > 0 \cdot \left(\frac{1}{a}\right)$ $\longrightarrow$ tdk berubah tanda karena $\frac{1}{a}$ bernilai positif

$\left[a\left(\frac{1}{a}\right)\right]b > 0 \cdot \left(\frac{1}{a}\right)$ M asosiatif

$1 \cdot b > 0$ M invers ~~dan M identitas~~

$\underline{b > 0}$ M identitas

Terbukti jika $a > 0$ maka $b > 0$

4. ~~Misal $x = \inf S$~~

$\inf(a+S) = a + \inf(S)$

Berdasar dr

$$\boxed{\begin{array}{l} a = b \\ a \le b \\ b \le a \end{array}}$$

→ i) $a + \inf(S) \le \inf(a+S)$

ii) $\inf(a+S) \le a + \inf(S)$

Didefinisikan $\inf(a+S) = \{a+y \mid y \in S\}$

i) Misal $x = \inf S$

Ambil sebarang $y \in S$ maka $x \le y$



→ $x \le y$

$a + x \le a + y$

$a + \inf(S) \le \inf(a+S)$

ii) Misal $y = \inf(a+S)$

Ambil sebarang $x \in S$ maka $y \le x$



→ $y \le x$

$y \le a + x$ dimana a = nilai yg apabila ditambahkan dgn x tdk membuat $a + x < y$

$\inf(a+S) \le a + \inf(S)$

∴ karena terbukti $a + \inf(S) \le \inf(a+S)$ dan $\inf(a+S) \le a + \inf(S)$ maka

$\inf(a+S) = a + \inf(S)$

Nama : Rifqa Nurul Fajriani Harmin
Nim : 2070011406 2
Kelas : Pend. Matematika 4

60

1. Buktikan dengan Induksi Matematika :
   $5^{2n} - 1$ habis dibagi 6 , $n \in N$
2. Buktikan jika $a, b, c \in \mathbb{R}$, maka :
   a. $\frac{1}{(-a)} = -\left(\frac{1}{a}\right)$ jika $a \neq 0$
   b. jika $a \cdot b = a \cdot c$ dan $a \neq 0$ maka $b = c$
3. jika $a, b \in \mathbb{R}$ dan $a \cdot b > 0$ maka dipenuhi berikut ini :
   jika $a > 0$ maka $b > 0$
4. Misalkan $a \in \mathbb{R}$, $S \subset \mathbb{R}$, buktikan
   $\inf(a + S) = a + \inf(S)$

Jawaban

1. 5^{2n-1} habis dibagi 6, $n \in N$

* u/ $n = 1$

$$5^{2n-1} = 5^{2(1)} - 1$$
$$= 5^2 - 1$$
$$= 25 - 1$$
$$= 24$$

24 habis dibagi 6 sehingga $n = 1$ benar

* u/ $n = k$

$$5^{2n} - 1 = 5^{2k} - 1$$

Asumsikan benar

* u/ $n = k+1$

$$5^{2n-1} = 5^{2(k+1)} - 1$$
$$= 5^{2k+2} - 1$$
$$= 5^{2k+2} + 5^{2k} - 5^{2k} - 1 \times 1$$
$$= 5^{2k}(5^2 + 1) - 1(5^{2k} + 1)$$

$\therefore$ $5^{2n} - 1$ habis dibagi 6

2. a. $\frac{1}{(-a)} = -\left(\frac{1}{a}\right)$ jika $a \neq 0$

↳

$$-\left(\frac{1}{(a)}\right) \cdot a = -1\left(\frac{1}{a}\right) \cdot a$$
$$= \frac{-a}{a} = -1 \cdot -1\left(\frac{1}{a} \cdot a\right)$$
$$= 1 = 1 \cdot 1 = 1$$

Berdasarkan teorema, $\frac{a}{b} = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{b}$

$$\frac{1}{(-a)} = -\left(\frac{1}{a}\right)$$

b. Jika $a \cdot b = a \cdot c$ dan $a \neq 0$ maka $b = c$

↳

Misalkan $a \cdot b = a \cdot c$ dan $a \neq 0$, maka berdasarkan sifat M_1 diperoleh :

$$a \cdot b = a \cdot c \Rightarrow a^{-1}(ab) = a^{-1}(ac) \quad M_1$$
$$\Rightarrow (a^{-1}a)\, b = (a^{-1}a)\, c \quad M_2$$
$$1 \cdot b = 1 \cdot c \quad M_4$$
$$b = c \quad M_3$$

No.

Date

4. $\inf(a+s) = a + \inf(s)$

↳

* $\inf(a+s) = a + \inf(s)$

Misalkan $u = \inf(a+s)$

$u = s \quad , \forall s \in S$

$-a+u = s \quad , \forall s \in S$

$-a+u = \inf(s)$

$u = a + \inf(s)$

$\inf(a+s) = a + \inf(s)$ ---- (1)

* $a + \inf(s) = \inf(a+s)$

Misalkan $u = \inf(s)$

$u = s \quad , \forall s \in S$

$a+u = a+s \quad , \forall s \in S$

$a+u = \inf(a+s)$

$a + \inf(s) = \inf(a+s)$ .... (2)

10

∴ dari persamaan (1) dan (2) terbukti

$\inf(a+s) = a + \inf(s)$

3. Misalkan $a \cdot b > 0$

diketahui $a > 0$ berdasarkan Mg terdapat $\frac{1}{a} > 0 \in R$

$a \cdot b > 0$

$\frac{1}{a} ab > \frac{1}{a} \cdot 0$

$(\frac{1}{a} a) b > 0$

$1 \cdot b > 0$

$b > 0$

5

No.

Date . .

بسم الله الرحمن الرحيم

Nama : Fadliah Hartini

NPM : 2070014074.

Pend. Mat 3.4.

2. Buktikan jika $a, b, c \in R$, maka:

a. $\frac{1}{(-a)} = -\left(\frac{1}{a}\right)$ jika $a \neq 0$

Bukti:

$\frac{1}{(-a)} + \frac{1}{a} = 0$

$= (-1) \cdot \frac{1}{(-a)} + (1)\left(\frac{1}{a}\right) = 0$

$= ((-1)+1)\left(\frac{1}{a}\right) = 0$

$= 0\left(\frac{1}{a}\right) = 0$

$= 0$

b. ~~jika a.b~~ : jika $a.b = a.c$ dan $a \neq 0$ maka $b = c$

Bukti:

$a.b = a.c$ $\quad a \neq 0$ maka $b = c$.

$(ab)\left(\frac{1}{a}\right) = (ac)\left(\frac{1}{a}\right)$ $\quad$ M1.

$\left(a\frac{1}{a}\right)b = \left(a\frac{1}{a}\right)c$ $\quad$ M2.

$1.b = 1.c$ $\quad$ M3

$b = c$.

terbukti.

No.

Date

3. Jika $a, b \in \mathbb{R}$ dan $a \cdot b > 0$ maka dipenuhi berikut ini

jika $a > 0$ maka $b > 0$

Bukti :

4. Misalkan $a \in \mathbb{R}$, $S \subseteq \mathbb{R}$ buktikan.

$\inf(a+S) = a + \inf(S)$

Mis $u = \inf(a+S)$

$s = \inf(S)$

I. $u \leq s$, $\forall s \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow u \leq a+s \quad \forall s \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow u + (-a) \leq a + (-a) + s$

$\Rightarrow u + (-a) \leq s$

$\Rightarrow u + (-a) \leq \inf S$ $\quad$ Tco

$\Rightarrow u + (-a) + a \leq a + \inf(S$ $\quad$ $(+a)$

$u \leq a + \inf(S)$

$\Rightarrow \inf(a+S) \leq a + \inf(S)$

II. $a + \inf \cdot S \leq \inf(a+S)$

Didef.

$u = \inf S$

$a+S = \inf(a+S)$

$\Rightarrow u \leq S$, $\forall a \in \mathbb{R}$ $\quad$ $+a$.

$+u \leq a+S$ $\quad$ permisalan.

$a + u \leq \inf(a+S)$

$a + \inf S \leq \inf(a+S)$

FARMIZI RAMLI
2070014048
PEND. MTK 3

(I) $5^{2n}-1$ habis dibagi 6, $n \in N$

Bukti

- u/ $n=1$
  $5^{2(1)}-1 = 24$ habis dibagi 6 Benar
- u/ $n=k$
  $5^{2k}-1$ habis dibagi 6 Benar
- u/ $n=k+1$
  $5^{2(k+1)}-1$
  $5^{2k+2}-1$
  $5^{2k} \cdot 5^{2}-1$
  $5^{2k} \cdot 25-1$
  $5^{2k} \cdot (24+1)-1$
  $\underbrace{(24 \cdot 5^{2k})}_{\text{habis dibagi 6}} + \underbrace{(5^{2k}-1)}_{\text{habis dibagi 6}}$
- karena $24 \cdot 5^{2k}$ dan $5^{2k}-1$ habis dibagi 6
- Maka $24 \cdot 5^{2k} + 5^{2k}-1$ habis dibagi 6

90

20

~~(2) $a \quad \frac{1}{(-a)} = \left(\frac{1}{a}\right)$ ~~ $a \neq 0$~~

~~Adb $(-a) \cdot \left(\frac{1}{a}\right) = 1$~~

$= a$

(3)

(2). $a \cdot \left(\frac{1}{-a}\right) = -\left(\frac{1}{a}\right)$ jika $a \neq 0$

Adb. $(-a) \cdot -\left(\frac{1}{a}\right) = 1$.

$(-a) \cdot -\left(\frac{1}{a}\right) = (-a \cdot -1) \cdot \left(\frac{1}{a}\right)$ M2

$= a \cdot \frac{1}{a}$ Teo

$= 1$ M4

Karena $(-a) \cdot -\left(\frac{1}{a}\right) = 1$

Maka $-\left(\frac{1}{a}\right) = \frac{1}{-a}$ (Teo $a \cdot b = 1$, $b = \frac{1}{a}$)

(2) (b.) Jika $a \cdot b = a \cdot c$ dan $a \neq 0$ maka $b = c$

Mis $a \neq 0$ Maka $\exists \frac{1}{a} \in R$ $\frac{1}{a} \cdot a = 1$ (M4)

$a \cdot b = a \cdot c$

$\frac{1}{a}(a \cdot b) = \frac{1}{a}(a \cdot c)$

$\left(\frac{1}{a} \cdot a\right) b = \left(\frac{1}{a} a\right) c$ M2

$1 \cdot b = 1 \cdot c$ M4

$b = c$ M3

(a) $\left(\frac{1}{-a}\right) = -\left(\frac{1}{a}\right)$ jika $a \neq 0$

Adb. $(-a)\left(-\left(\frac{1}{a}\right)\right) = 1$

$(-a)\left(-\left(\frac{1}{a}\right)\right) = (-1 \cdot a)\left(-1\left(\frac{1}{a}\right)\right)$

$= (a \cdot -1)\left(-1\left(\frac{1}{a}\right)\right)$ M1 Komutatif

$= a \cdot (-1 \cdot -1)\left(\frac{1}{a}\right)$ M2

$= a \cdot 1 \cdot \frac{1}{a}$ Teo

$= a \cdot \frac{1}{a}$ M3

$= 1$ M4

Karena $(-a)\left(-\left(\frac{1}{a}\right)\right) = 1$

Maka $-\left(\frac{1}{a}\right) = \frac{1}{-a}$ Teo

(3) $a.b \in R$ $a.b > 0$ maka diperoleh
$a > 0$ maka $b > 0$

Bukti:

Karena $a > 0 \Rightarrow \frac{1}{a} > 0$
$a.b > 0$

$b = b \cdot 1 = b(a \cdot \frac{1}{a}) = (ba)\frac{1}{a} = (ab) \cdot \frac{1}{a}$
M_3 M_4 M_2 M_1 komutatif

~~Akan~~ ~~Karena~~ $b = (ab) \cdot \frac{1}{a}$

* $(ab) \cdot \frac{1}{a}$
$ab > 0$ dan $\frac{1}{a} > 0$
$ab \cdot \frac{1}{a} > \frac{1}{a} \cdot 0$
$ab \cdot \frac{1}{a} > 0$ Teo

Karena $ab \cdot \frac{1}{a} = b$
Maka $b > 0$

No.: Date:

④ $\inf(a+S) = a + \inf(S)$

Adt (i)* $\inf(a+S) \leq a + \inf(S)$
(ii)* $a + \inf(S) \leq \inf(a+S)$

(ii) $\inf(a+S) \leq a + \inf(S)$
Didefenisikan $\inf(a+S) = \{ y+a \mid y \in S \}$
Mis $x = \inf S$
Ambil sebarang $y \in S$ maka $x \leq y$
$x \leq y$
$a + x \leq y + a \quad , \forall a \in S$
$a + \inf S \leq \inf(a+S)$

(i) $a + \inf(S) \leq \inf(a+S)$
Mis $y = \inf(a+S)$
Ambil sebarang $x \in S$ maka $y \leq x$
$y \leq x$
$y \leq x + a \quad , \forall a \in S$
$\inf(a+S) \leq a + \inf S$

$\therefore$ Dari (i) & (ii) maka
$\inf(a+S) = a + \inf(S)$

No.
Date 14 April 2016

Nama : Wirda Raoda
Nim : 20700114071
Kelas : Matematika 4

* بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ *

3. Jika $a, b \in R$ dan $a.b > 0$ maka dipenuhi
Jika $a > 0$ maka $b > 0$
$\rightarrow ab > 0$ maka $a > 0$ dan $b > 0$
$a \neq 0 \Rightarrow a < 0, a > 0$
$\rightarrow a > 0 \Rightarrow \frac{1}{a} > 0$

$\rightarrow a > 0 \Rightarrow \exists \frac{1}{a} > 0 \in R$

$\Rightarrow ab > 0$
$ab\left(\frac{1}{a}\right) > 0 \cdot \frac{1}{a}$

$a\left(\frac{1}{a}\right) b > 0$
$1.b > 0$
$b > 0$

1. $5^{2n} - 1$, habis dibagi 6, $n \in N$
$u/n = 1$
$5^{2(1)} - 1$
$25 - 1$
$= 24$, 24 habis dibagi 6, sehingga p(1) benar
$u/n = k+1$
Akan ditunjukkan dgn $n = k+1$
$5^{2n} - 1$
$= 5^{2(k+1)} - 1$
$= 5^{2k+2} - 1$

©Paper Star •30 lines, 6 mm

$= 5^{2k+2} + 5^{2k} - 5^{2k} - 1 \times 1$

$= 5^{2k}(5^2+1) - 1(5^{2k}+1)$ 10

sehingga terbukti $5^{2n} - 1$, habis dibagi 6, $n \in N$

2. a. $\frac{1}{(-a)} = -\left(\frac{1}{a}\right)$ jika $a \neq 0$

$= \frac{1}{(-a)} = \frac{\left(\frac{1}{a} \cdot a\right)}{-a}$

$= \frac{\frac{a}{a}}{-a}$

$= -\left(\frac{\frac{a}{a}}{a}\right)$ 10

$= -\left(\frac{1}{a}\right)$

b. Jika $a \cdot b = a \cdot c$ dan $a \neq 0$ maka $b = c$

(b) $b \cdot 1$

$= b\left(\frac{1}{a} \cdot a\right)$

$= (ba)\left(\frac{1}{a}\right.$

$= (ca)\ 1/a$ 20

$= c(a \cdot 1/a)$

$= c \cdot 1$

$b = c$

atau $\left(\frac{1}{a} \cdot a\right) b = \left(\frac{1}{a} \cdot a\right) c$

$1 \cdot b = 1 \cdot c$

$b = c$

Paper Star •30 lines, 6 mm

No.
Date

4. Misalkan

$\inf(a+S) = a + \inf(S)$

(i) $\inf(a+S) \leq a + \inf(S)$

(ii) $a + \inf(S) \leq \inf(a+S$

Bukti

(i) $\inf(a+S) \leq a + \inf(S)$

misal $x = a + \inf(S)$

Ambil $y \in S$ maka $y \leq x$

$y \leq x$

$\inf(a+S) \leq a + \inf(S)$

(ii) $a + \inf(S) \leq a + \inf(S$

misal $y = \inf(a+S)$

Ambil $x \in S$ maka $x \leq y$

$x \leq y$

$a + \inf(S) \leq \inf(a+S)$

maka terbukti

Nama : Sukma Lestari
Nim : 2070014060
Kelas : P. MTK 4

MID SEMESTER

1. $5^{2n} - 1$, habis dibagi 6, $n \in N$

$u/n = 1 \Rightarrow 5^{2.1} - 1$
$\Rightarrow 5^2 - 1$
$\Rightarrow 25 - 1 = 24$ habis dibagi 6

$u/n = k \Rightarrow 5^{2k} - 1$ (asumsikan benar)

$u/n = k + 1$
$5^{2(k+1)} - 1 = 5^{2k+2} - 1$
$= 5^{2k} \cdot 5^2 - 1$
$= 5^2(5^{2k} - 1)$
$= 5^2 5^{2k} - 1$

30

2. $\frac{1}{(-a)} = -\left(\frac{1}{a}\right)$

$\frac{1}{(-a)} + \frac{1}{a} = 0$

$(-1) \cdot \frac{1}{a} + 1 \cdot \frac{1}{a}$

$((-1)+1) \cdot \frac{1}{a}$

$0 \cdot \frac{1}{a}$

$= 0$

b. $a \cdot b = a \cdot c$

gunakan sifat Mg, $\exists$ $a \in R \rightarrow a \cdot a^{-1} = 1 = a^{-1} \cdot a$

$(-a)(ab) = (-a)(ac)$

$(-a \cdot a)b = (-a \cdot a)c$

$1 \cdot b = 1 \cdot c$

$b = c$

(3) jika > 0 maka $b > 0$

~~a > 0~~ . .

$ab > 0 \wedge a > 0 \Rightarrow \left(\frac{1}{a} \cdot ab > 0\left(\frac{1}{a}\right)\right.$

$\Rightarrow \left(\frac{1}{a} \cdot a\right) b > 0\left(\frac{1}{a}\right)$

$1 \cdot b > 0\left(\frac{1}{a}\right)$

$b > 0\left(\frac{1}{a}\right)$

$b > 0$

4. $\inf(a+S) = a + \inf(S)$ $\begin{cases} \inf(a+S) = a+\inf(S) \\ a+\inf(S) = \inf(a+S) \end{cases}$

(i) [illegible] adit $\inf(a+S) = a+\inf(S)$

misal $\inf(a+S) = x$ $\{a+x \mid y \in S\}$

$a+x \geq y$

$a+\inf(a+S) \geq a+\inf(S)$ --- (1)

(ii) adit $a+\inf(S) = \inf(a+S)$

misal $a+\inf(S) = y$ $\{a+y \mid x \in S\}$

$a+y \geq x$

$a+\inf(S) \geq \inf(a+S)$ --- (2)

10

Dari persamaan (1) dan (2)

$\inf(a+S) = a+\inf(S)$ Terbukti.

65

Nama : Rikayanti Rahman
Nim = 2070014069
Kelas : Pendidikan Matematika 4

B

1. $5^{2n} - 1$ habis dibagi 6, $n \in N$

Bukti

•) u/ $n = 1$

$5^{2(1)}$ $5^{2n} - 1 = 5^{2(1)} - 1$

$= 25 - 1$

$= 24$ habis dibagi 6

maka p(1) Benar

•) Asumsikan u/ $n = k$ Benar

$5^{2n} - 1 = 5^{2k} - 1$ p(k) Benar

•) u/ $n = k + 1$

$5^{2n} - 1 = 5^{2(k+1)} - 1$

$= 5^{2k} \cdot 5^2 - 1$

$= 5^2 \cdot 5^{2k} - 1$

$= 25 \cdot 5^{2k} - 1$

$= (24 + 1)\, 5^{2k} - 1$

$= 24 \cdot 5^{2k} + 5^{2k} - 1$ habis dibagi 6

20

p(k+1) Benar

∴ $5^{2n} - 1$ habis dibagi 6

2. ~~a $\frac{1}{(-a)} = -\left(\frac{1}{a}\right)$ jika $a \neq 0$~~

~~Bukti :~~

~~$\frac{1}{(-a)} + \frac{1}{a}$.~~

Invers

2. a. $\frac{1}{(-a)} = -\left(\frac{1}{a}\right)$ jika $a \neq 0$

Bukti

$\frac{1}{(-a)} + \frac{1}{a} = 0$

$-\left(\frac{1}{a}\right) + \left(\frac{1}{a}\right) = 0$

karena $-\left(\frac{1}{a}\right) + \left(\frac{1}{a}\right) = 0$ maka $\frac{1}{(-a)} = -\left(\frac{1}{a}\right)$

b. jika $a \cdot b = a \cdot c$ dan $a \neq 0$ maka $b = c$

Bukti :

$a \cdot b = a \cdot c$

$(a \cdot b)\left(\frac{1}{a}\right) = (a \cdot c)\left(\frac{1}{a}\right)$ ~~kt~~ invers

$\left(a \cdot \frac{1}{a}\right)(b) = \left(a \cdot \frac{1}{a}\right) c$ Assosiatif

$1 \cdot b = 1 \cdot c$ 20 Identitas

$b = c$

3. $a, b \in R$ dan $a \cdot b > 0$ maka dipenuhi berikut ini :

jika $a > 0$ maka $b > 0$.

Bukti :

$a \cdot b > 0$ masing-masing dikalikan dengan $\frac{1}{a}$

$(a \cdot b)\left(\frac{1}{a}\right) > 0 \cdot \frac{1}{a}$

$(a)\left(b\left(\frac{1}{b}\right)\right) > 0 \cdot \frac{1}{b}$ a (b (

$a \cdot 1 > 0$

$a > 0$

4. Misalkan $a \in \mathbb{R}$, S subset $\mathbb{R}$, buktikan
$\inf(a+S) = a + \inf(S)$
bukti :
Akan ditunjukkan •) $\inf(a+S) \leq a + \inf(S)$
•) $a + \inf(S) \leq \inf(a+S)$

Didefenisikan $\{ a+y \mid y \in S \}$

•) Misalkan $y = \inf(a+S)$

$y \leq x$
$a + y \leq a + x$ masing² ditambahkan a
$\inf(a+S) \leq a + \inf(S)$ ... (1)

•) Misalkan $y = \inf(S)$

$y \leq x$
$a + y \leq x$
$a + \inf(S) \leq \inf(a+S)$ ... (2)

∴ Dari persamaan 1 & 2 maka $\inf(a+S) = a + \inf(S)$ terbukti

3. $a, b \in \mathbb{R}$ dan $a \cdot b > 0$ maka dipenuhi berikut ini jika $a > 0$ maka $b > 0$
Bukti
$a \cdot b > 0$ masing² dikalikan dengan $\frac{1}{a}$
$(ab)\left(\frac{1}{a}\right) > 0 \cdot \frac{1}{a}$

No.

Date

$a\left(\frac{1}{a}\right)b > 0$

$1 \cdot b > 0$

$b > 0$ (Terbukti)

Nama : Muh. Asdar
Nim : 2070014055
Kelas : Pend. Matematika 3

1. $5^{2n}-1$ habis dibagi 6, $n \in N$

Jawab:

1. untuk $n=1$

$5^{2n}-1 = 5^{2(1)}-1$

$= 24$ habis dibagi 6 (benar)

2. untuk $n=k$

Asumsikan $5^{2k}-1$ habis dibagi 6

3. untuk $n=k+1$

$5^{2(k+1)}-1 = 5^{2k}.5-1$

$= 25\,5^{2k}-1$

$= (24+1)\,5^{2k}-1$

$= 24.5^{2k} - \cancel{24}\,5^{2k}-1$

$= \underbrace{24.5^{2k}}_{\text{habis dibagi 6}} - \underbrace{5^{2k}-1}_{\text{habis dibagi}}$

untuk 24.5^{2k} habis dibagi 6

dan $5^{2k}-1$ habis dibagi 6

Jadi $24.5^{2k}-5^{2k}-1$ juga habis dibagi 6 (benar).

$\therefore$ $5^{2n}-1$ habis dibagi 6

2. $a, b, c \in R$

a. $\frac{1}{(-a)} = -\left(\frac{1}{a}\right)$ jika $a \neq 0$

$\frac{1}{a} - \frac{1}{a} = -\frac{1}{a} + \frac{1}{a}$

$\frac{1}{(-a)} + \frac{1}{a} = \bullet$

Mr

$\frac{1}{(-a)} = -\left(\frac{1}{a}\right)$

$\frac{1}{(-a)} + \frac{1}{a} = \left(-\frac{1}{a}\right) + \left(\frac{1}{a}\right)$

$a+b=0$

$b=-a$

2. b) Jika $a \cdot b = a \cdot c$ dan $a \neq 0$ maka $b = c$

$\Rightarrow a \neq 0$

$a \cdot b = a \cdot c$

$\frac{1}{a} a\, b = \frac{1}{a} a \cdot c$ M4

$(\frac{1}{a} a)\, b = (\frac{1}{a} a)\, c$ M2

$1 \cdot b = 1 \cdot c$ M4 20

$b = c$ M3

a. $\frac{1}{(-a)} = -(\frac{1}{a})$ jika $a \neq 0$

$\forall\ a \neq 0$

$\frac{1}{(-a)} + \frac{1}{a} = -(\frac{1}{a}) + (\frac{1}{a})$ A5

$= \frac{(-1)}{a} + \frac{(1)}{a}$ A2

$= \frac{(-1) + (1)}{a}$ A4

$= \frac{1}{a}\ (0)$

$\frac{1}{(-a)} + \frac{1}{a} = 0$ 10 A3

$\frac{1}{(-a)} = -(\frac{1}{a})$ Teo $a + b = 0$

$b = -a$

3. $a, b \in R$ $a \cdot b > 0$ jika $a > 0$ maka $b > 0$

ψ $a \neq 0$

ψ $a > 0$

$a \cdot b > 0$

$\frac{1}{a} \cdot a \cdot b > \frac{1}{a} \cdot 0$ $\quad M_4$

$\left(\frac{1}{a} \cdot a\right) b > \frac{1}{a} \cdot 0$ $\quad M_2$

$1 \cdot b > 0$ $\quad M_4$

$b > 0$ $\quad M_3$

10

4. Misalkan $a \in R$, S subset R, buktikan

$\inf(a+S) = a + \inf(S)$

(i) $\inf(a+S) \leq a + \inf(S)$

(ii) $a + \inf(S) \leq \inf(a+S)$

- asumsikan $\inf(a+S) = y$, $y \leq S$

Ambil sebarang $x \in S$ dimana $x \geq S$

$y \leq x$

$y \leq x$

$a + y \leq a + x$

$\inf(a+S) \leq a + \inf(S)$

10

- asumsikan $\inf(S) = x$, $x \leq S$

ambil sebarang $y \in S$, $y \geq S$

$x \leq y$

$a + x \leq a + y$

$a + \inf(S) \leq \inf(a+S)$

$\therefore \inf(a+S) = a + \inf(S)$

MID ANALISIS REAL

Nama : Ramdoni Arfin
kelas : Matematika 3 . 4
NIM : 2070011 4052

75

5 a. $\frac{1}{(-a)} = -\left(\frac{1}{a}\right)$, jika $a \neq 0$

$\Rightarrow -\left(\frac{1}{a}\right) + \frac{1}{a}$ (ditambahkan inversnya)

$\Rightarrow (-1)\left(\frac{1}{a}\right) + (1)\cdot\left(\frac{1}{a}\right)$ (Distributif)

$\Rightarrow \left(\frac{1}{a}\right)\cdot\left((-1) + (1)\right)$ (komutatif) ( )

$\Rightarrow \frac{1}{a} \cdot 0$ (A_3)

$\Rightarrow 0$ (A_4) 10

Jadi, berdasarkan teorema $(a+b) = 0$, $a = -b$

maka $-\left(\frac{1}{a}\right) + \frac{1}{a} = 0$

$-\left(\frac{1}{a}\right) = \frac{1}{(-a)}$ (terbukti)

5 b. Jika $a \cdot b = a \cdot c$ dan $a \neq 0$

$(a \cdot b) = (a \cdot c)$

$(a \cdot b) \cdot \frac{1}{a} = (a \cdot c) \cdot \frac{1}{a}$ (masing ruas di kali $\frac{1}{a}$)

$\left(a \cdot \frac{1}{a}\right) \cdot b = \left(a \cdot \frac{1}{a}\right) \cdot c$ (M_2)

$1 \cdot b = 1 \cdot c$ (M_4)

$b = c$ (M_3) 20

~~terbukti~~

$\therefore$ terbukti $b = c$

③ jika $a, b \in R$ dan $a.b > 0$

jika $a > 0 \Rightarrow$ ~~dan~~ $b > 0$

~~a → b~~ $a.b > 0$

jika $a > 0 \Rightarrow \frac{1}{a} > 0$

asumsikan $\frac{1}{a} > 0$

$a.b.\frac{1}{a} > 0$

$a.b.\left(\frac{1}{a}\right) > 0 . \frac{1}{a}$ (di kali masing ⓐ $\frac{1}{a}$

$\left(a.\frac{1}{a}\right).b > 0$ M_2

$1.b > 0$ M_4

$b > 0$ M_3

20

terbukti jika $a > 0$ maka $b > 0$

⑦ misalkan $a \in R$, S subset R, buktikan
$\inf (a+S) = a + \inf (S)$

$\Rightarrow$ Jawab:

$\inf (a+S) \leq a + \inf S$ ... (1)

$a + \inf (S) \leq \inf (a+S)$ .... (2)

I. Adib: $\inf (a+S) \leq a + \inf S$

Didefinisikan :

$U = \inf (a+S)$

misalkan $S = \inf S$, $s \in R$

$\Rightarrow U \leq S$, $\forall S \in R$

$\Rightarrow U \leq a+S$, $\in R$ (berdasarkan teorema)

$\Rightarrow U + (-a) \leq a + (-a) + S$ (masing ⓜ di tambah $-a$)

$\Rightarrow U + (-a) \leq S$

$\Rightarrow U + (-a) \leq \inf S$ (berdasarkan permisalan)

$\Rightarrow U + (-a) + a \leq a + \inf S$ (masing ⓜ di tambah a)

$\Rightarrow U \leq a + \inf S$

$\Rightarrow \inf (a+S) \leq a + \inf S$ ...(1)

II Adib : $a + \inf S \leq \inf (a+S)$

Didefinisikan :

$U = \inf S$

misalkan $a+S = \inf (a+S)$, $a \in R$

10

$\Rightarrow U \leq S$, $\forall a \in R$

$\Rightarrow a + U \leq a + S$, $\forall a \in R$ (ditambah a)

$\Rightarrow a + U \leq \inf (a+S)$ (berdasarkan permisalan)

$\Rightarrow a + \inf S \leq \inf (a+S)$ .... (2)

berdasarkan bukti (1) dan (2) maka (terbukti)

Date

① Buktikan induksi matematika:

$5^{2n} - 1$, habis dibagi 6 , $n \in N$.

⇒ Jawab:

u/ $n = 1$

$5^{2n} - 1 = 5^{2(1)} - 1 = 25 - 1$

$= 24$

∴ P (1) benar

u/ $n = k$

$5^{2k} - 1$ (benar)

u/ $n = k+1$

→ $5^{2(k+1)} - 1$

→ $5^{2k} \cdot 5^{2} - 1$

→ $5^{2k} \cdot 5^{2} - 5^{2} \cdot 1 + 5^{2} \cdot 1 - 1 \cdot 1$

→ $5^{2}(5^{2k} - 1) + (5^{2} - 1)$

⇓

Habis dibagi 6

⇒ terbukti

Date

Nama : Nurul Mayfirah
NIM : 2070011405 3

2 a). $\frac{1}{(-a)} = -\left(\frac{1}{a}\right)$ jika $a \neq 0$

10

Bukti :

$-\left(\frac{1}{a}\right)(-a) = -\left(\frac{1}{a}\right) \cdot (-1)a$ Teo

$= -1\left(\frac{1}{a}\right) \cdot (-1)a$ Teo

$= (-1)(-1) \cdot \frac{1}{a} a$ M_5

$= 1 \cdot 1$ Teo dan M_4

$= 1$

$-\left(\frac{1}{a}\right)(-a) = 1$

5

Berdasarkan Teorema $ub = 1 \Rightarrow u = \frac{1}{b}$

Sehingga $-\left(\frac{1}{a}\right)(-a) = 1$ maka $-\left(\frac{1}{a}\right) = \frac{1}{-a}$ (Terbukti

b) $a.b = a.c$

$(-a)a.b = (-a)a.c$ dikali $(-a)$

$1.b = 1.c$ M_4

$b = c$ M_3

5

Date

Nama : Nurul Magfirah
NIM : 2070011 4053
kelas : Pend. Matematika 3-4

30

3. Misalkan $a, b \in R$ dan $a.b > 0$
Jika $a > 0$, berdasarkan sifat My terdapat $\frac{1}{a} > 0 \in R$

$\Rightarrow$ $a.b > 0$

$\frac{1}{a}(ab) > \frac{1}{a}\, 0$

$\left(\frac{1}{a}a\right) b > \frac{1}{a}\, 0$ Mr

$1\, b > 0$ Aksioma

$b > 0$

$\therefore$ Jika $a > 0$ maka $b > 0$ terbukti

5

4. $\ln_F (a+S) = a + \ln_F S$
Akan dibuktikan (i). $\ln_F (a+S) \leq a + \ln_F S$
i). misalkan $\ln_F S = u$
$u \leq s, \forall s \in S$
$u + a \leq a + s, \forall s \in S$
$a + u \leq \ln_F (a+S)$
$a + \ln_F S \leq \ln_F (a+S)$ ...(1)
Akan dibuktikan ii). $a + \ln_F S \leq \ln_F (a+S)$
ii). Misalkan $\ln_F (a+S) = u$
$u \leq a + s, \forall s \in S$
$u - a \leq s, \forall s \in S$
$u - a \leq \ln_F S$

15

No.

Date

$u \leq a \ln_F 5$

$\ln_F (a+5) \leq a + \ln_F 5$ -- (2)

Berdasarkan persamaan (1) dan (2) maka terbukti

$\ln_F (a+5) = a + \ln_F (5)$

1. $5^{2n} - 1$ habis dibagi 6, $n \in N$

Bukti :

- untuk $n = 1$

$5^{2n} - 1 = 5^{2(1)} - 1$

$= 25 - 1$

$= 24$ (benar)

- untuk $n = k$

Asumsikan $5^{2k} - 1$ habis dibagi 6

- Untuk $n = k+1$

$5^{2(k+1)} - 1 = 5^{2k} \cdot 5^2 - 1$

$= 5^{2k} - 1 + 1 \cdot 5^2 - 1$

$= (5^{2k} - 1) 5^2$

$\downarrow$

habis dibagi 6

10

karena $(5^{2k} - 1) 5^2$ habis dibagi 6 maka untuk $n = k+1$ Terbukti

Nama : Siti Hardianti
NIM : 2070011 2064
Kelas : Pend. MTK A

"MID SEMESTER"

75

1. $5^{2n}-1$, habis dibagi 6, $n \in N$

Bukti:

•) untuk $n=1$

$P(1) \Rightarrow 5^{2(1)}-1 = 5^2-1$

$= 25-1 = 24$ habis dibagi 6.

•) untuk $n=k$

Asumsikan bahwa $n=k$ benar

$P(k) \Rightarrow 5^{2k}-1$ | habis dibagi 6)

•) untuk $n=k+1$

$P(k+1) = 5^{2(k+1)}-1 = 5^{2k+2}-1$

$= 5^{2k} \cdot 5^2 - 1$

$= 5^{2k} \cdot 5^2 - 1 + 5^2 - 5^2$

$= 5^2(5^{2k}-1) + 5^2 - 1$

$= 5^2(5^{2k}-1) + 25 - 1$

$= 5^2(5^{2k}-1) + 24$

kesimpulan :
karena $(5^{2k}-1)$ habis dibagi 6 maka $5^2(5^{2k}-1)$ habis dibagi 6 dan 24 habis dibagi 6 sehingga : $5^2(5^{2k}-1)+24$ habis dibagi 6.

2. a. Jika $a, b, c \in R$, $\Rightarrow a \cdot \frac{1}{(-a)} = -\frac{1}{(a)}$ jika $a \neq 0$

b. $a \cdot b = a \cdot c$ dan $a \neq 0$ maka $b = c$

Bukti :

a. $a \neq 0$ maka $\exists\, a \in R \ni \frac{1}{a} \in R$

$\frac{1}{(-a)} + \frac{1}{(a)} = \frac{1}{(-1)a} + \frac{1}{(1)\cdot a}$ (Teo)

$= \frac{1}{(-1)} \cdot \frac{1}{a} + \frac{1}{(1)} \cdot \frac{1}{a} = \frac{1}{a}\left(\frac{1}{(-1)} + \frac{1}{(1)}\right)$ distributif

$= \frac{1}{a} \cdot 0$ (AA)

$= 0$ (Teorema)

$\Rightarrow \frac{1}{(-a)} + \frac{1}{a} = 0 \Rightarrow \frac{1}{(-a)} = -\frac{1}{a}$ berdasarkan teorema $a+b=0$, $a=-b$

2) b. Jika $a \cdot b = a \cdot c$ dan $a \neq 0$ maka $b = c$

Bukti :

$ab = ac \quad \wedge \quad a \neq 0$

$a \neq 0 \Rightarrow$ •) $a > 0 \in R \Rightarrow \frac{1}{a} > 0 \in R$

•) $a < 0 \in R \Rightarrow \frac{1}{a} < 0 \in R$

kasus 1 : $a > 0$

$ab = ac \Rightarrow (\frac{1}{a})ab = (\frac{1}{a})ac$

$(\frac{1}{a} \cdot a)b = (\frac{1}{a} \cdot a)c$ $\quad M_2$

$1 \cdot b = 1 \cdot c$ $\quad M_4$

$b = c$ $\quad M_3$

kasus 2 : $a < 0$

$ab = ac \Rightarrow (\frac{1}{a})ab = (\frac{1}{a})ac$

$(\frac{1}{a} \cdot a)b = (\frac{1}{a} \cdot a)c$ $\quad M_2$ $\quad 10$

$1 \cdot b = 1 \cdot c$ $\quad M_4$

$b = c$ $\quad M_3$

Dari kedua kasus diatas dapat disimpulkan bahwa :

jika $ab = ac$ dan $a \neq 0$ maka $b = c$

3). Jika $a, b \in R$ dan $ab > 0$ maka dipenuhi berikut ini :

jika $a > 0$ maka $b > 0$

Bukti :

•) $ab > 0$ dan $a > 0$

•) $a > 0 \Rightarrow \exists\, a \in R \ni \frac{1}{a} \in R$

$\Rightarrow ab > 0 \Rightarrow (\frac{1}{a})ab > 0\,(\frac{1}{a})$

$(\frac{1}{a}a)b > 0\,(\frac{1}{a})$ $\quad M_3$ $\quad 15$

$1 \cdot b > 0\,(\frac{1}{a})$ $\quad M_4$

$b > 0$ $\quad$ (Teorema)

$\therefore$ jika $a > 0$ maka $b > 0$

4. Misalkan $a \in \mathbb{R}$, $S \subset \mathbb{R}$, buktikan

$\inf(a+S) = a + \inf(S)$

Bukti :

$\inf(a+S) = a + \inf(S)$ → ① $a + \inf(S) \leq \inf(a+S)$

→ ② $\inf(a+S) \leq a + \inf(S)$

Didefinisikan $\inf(a+S) = \{a+y \mid y \in S\}$

① $a + \inf(S) \leq \inf(a+S)$

Misalkan $\inf(S) = u$

$u \leq y \quad , \forall y \in S$

$a+u \leq a+y \quad , \forall y \in S$

$a+u \leq \inf(a+S)$

$a + \inf(S) \leq \inf(a+S)$

② $\inf(a+S) \leq a + \inf(S)$

Misalkan $\inf(a+S) = x$

$x \leq u \quad , \forall u \in S$

$x \leq a+u$

$\inf(a+S) \leq a + \inf(S)$

15

Dari langkah ① dan ② dihasilkan $a + \inf(S) \leq \inf(a+S)$ dan $\inf(a+S) \leq a + \inf(S)$

maka $\inf(a+S) = a + \inf(S)$

Lampiran 3

Hasil Wawancara

Responden 1 : NIM. 20700114002

Peneliti	*:"Assalamu'alaikum"*
NIM.20700114002	*:"Wa'alaikumsalam"*
Peneliti	*:"Apa kabar?"*
NIM.20700114002	*:"Alhamdulillah."*
Peneliti	*:"Alhamdulillah. Oke, sebagaimana pembicaraan kita sebelumnya bahwa pada pertemuan kali ini saya akan mengadakan wawancara dengan Anda terkait dengan kesulitan belajar yang Anda alami dalam memahami konsep sistem bilangan riil dan apa faktor penyebab kesulitan tersebut."*
NIM.20700114002	*:"Silahkan dimulai."*
Peneliti	*:"Oke,pertanyaan pertama tahukah Anda arti dari simbol* $\in$ *?"*
NIM. 20700114002	*:"Iya, itu menyatakan keanggotaan suatu himpunan"*
Peneliti	*:"Bentuk* $\frac{1}{ab}$ *menyatakan apa?"*
NIM. 20700114002	*:"Bentuk itu menyatakan bilangan riil"*
Peneliti	*:"Pernyataan* $x \in \frac{1}{ab}$*, apa artinya?"*
NIM. 20700114002	*:"* $x \in \frac{1}{ab}$ *berarti x itu anggota dari himpunan* $\frac{1}{ab}$ *"*
Peneliti	*:"Di mana letak kesalahan Anda?"*

NIM. 20700114002	*:"Oh iya,* $\frac{1}{ab}$ *bukan himpunan tetapi menyatakan bilangan riil, di situ letak kesalahan saya"*
Peneliti	*:" Jadi apa yang menjadi kesulitan Anda?"*
NIM. 20700114002	*:"Saya masih bingung untuk membuat pernyataan berupa keanggotaan himpunan. Pada umumnya saya tidak paham bagaimana menggunakan simbol-simbol secara tepat sehingga terbentuk pernyataan-pernyataan yang benar. Apalagi pada saat membuat pemisalan dalam sebuah pembuktian, terkadang saya keliru menggunakan simbol-simbol matematika yang ada"*
Peneliti	*:"Oke. Selanjutnya, apakah Anda tahu definisi dari operasi pembagian?"*
NIM. 20700114002	*:"Saya lupa"*
Peneliti	*:"Bentuk* $\frac{a}{b} = a \cdot \frac{1}{b}$ *adalah definisi dari operasi pemabagian"*
NIM. 20700114002	*:"Berarti saya salah dengan mengatakan bahwa* $\frac{a}{b} = a \cdot \frac{1}{b}$ *adalah suatu teorema"*
Peneliti	*:"Iya, dalam hal ini Anda memang salah"*

NIM. 20700114002	*:"Dalam mengerjakan soal-soal pembuktian, biasanya saya bingung untuk membedakan yang mana definisi dan yang mana sebagai teorema"*
Peneliti	*:"Apa penyebab sehingga Anda mengalami kesulitan dalam pengerjaan soal mid Analisis Riil I? "*
NIM. 20700114002	*:"Soal mid yang diberikan kepada kami itu semua berupa soal pembuktian. Saya mengalami kesulitan dalam pengerjaannya, karena saya lupa dengan aksioma, definisi maupun teorema yang hendak dijadikan dasar pembuktian. Dalam membuktikan, biasanya definisi saya anggap sebagai teorema dan sebaliknya teorema saya anggap definisi."*
Peneliti	*:"Kenapa hal demikian bisa terjadi?"*
NIM. 20700114002	*:"Karena banyaknya aksioma, definisi dan teorema dalam materi ini, sehingga sering kali saya hanya mengingat isinya tanpa mengetahui apakah itu definisi atau teorema. Selain itu, saya juga kurang berlatih dalam mengerjakan soal-soal pembuktian."*
Peneliti	*:"Masih ada faktor lainnya?"*
NIM. 20700114002	*:"Faktor internal itu sendiri adalah dari minat belajarnya sebenarnya, dalam hal ini minat belajar saya termasuk kurang"*

Peneliti	*:"Kenapa Anda kurang berminat?"*
NIM. 20700114002	*:"Awalnya saya sangat suka belajar Analisis Riil, namun lama kelamaan materinya terasa sulit untuk saya pahami, sehingga hal ini menurunkan minat saya untuk mempelajari materi Analisis Riil terutama materi sistem bilangan riil."*
Peneliti	*:"Tahukah Anda ketika membuktikan pernyataan matematika perlu disertai dengan dasar pembuktian, misalnya aksioma, definisi atau teorema lain yang terkait?"*
NIM.20700114002	*:"Iya, saya tahu"*
Peneliti	*:"Lantas kenapa hasil pengerjaan Anda dalam soal mid semester Analisis Riil, masih terdapat jawaban pembuktian yang tidak disertai dasar pembuktian?"*
NIM.20700114002	*:"Sebenarnya saya sadar akan hal itu, namun saya lupa dengan aksioma, definisi atau teorema yang hendak saya jadikan dasar pembuktian."*
Peneliti	*:"Kenapa Anda bisa lupa?"*
NIM.20700114002	*:"Karena materinya yang begitu banyak dan beberapa di antaranya belum saya pahami dengan baik."*
Peneliti	*:"Masih ada faktor lain lagi?"*
NIM.20700114002	*:"Iya, waktu perkuliahaan yang tidak efisien."*

Peneliti	*:"Kenapa tidak efisien?"*
NIM.20700114002	*:"Karena waktu perkuliahaan kami siang hari, di mana pada jam ini kami merasa mengantuk, lapar, lelah dan letih."*
Peneliti	*:"Apakah masih ada faktor lain?"*
NIM.20700114002	*:"Saya pikir itu saja dari saya"*
Peneliti	*:"Oke. Terima kasih atas pastipasi Anda, jawaban Anda sangat membantu…Assalamu'alaikum"*
NIM.20700114002	*:"Wa'alaikumsalam"*

Responden 2 : NIM. 20700114007

Peneliti	*:"Assalamu'alaikum"*
NIM.20700114007	*:"Wa'alaikumsalam"*
Peneliti	*:"Bagaimana kabar Anda hari ini?"*
NIM.20700114007	*:"Alhamdulillah, baik"*
Peneliti	*:"Alhamdulillah. Oke, sebagaimana pembicaraan kita sebelumnya bahwa pada pertemuan kali ini saya akan mengadakan wawancara dengan Anda terkait dengan kesulitan belajar yang Anda alami dalam memahami konsep sistem bilangan riil dan apa faktor penyebab kesulitan tersebut."*
NIM.20700114007	*:"Iya, apa yang hendak Anda tanyakan?"*
Peneliti	*:"Oke, kita mulai. Pada soal nomor 1, Anda keliru menuliskan bahwa* $1+2+3+\ldots+n=2^n$ *dan* $1+2+3+\ldots+k+1=2^{k+1}<k+1$. *Apakah kesulitan Anda dalam mengerjakan langkah ketiga ini"?*
NIM. 20700114007	*:"Waktu mengerjakan soal, saya ceroboh menuliskan* $1+2+3+\ldots+n=2^n$ *dan* $1+2+3+\ldots+k+1=2^{k+1}<k+1$, *karena saya lupa konsep perpangkatan dan konsep ketaksamaan terkait dengan definisi dan sifat-sifatnya"*

Peneliti	*:"Tolong detailnya?"*
NIM. 20711014007	*:"Dalam ketaksamaan, saya bingung memberi hubungan ketaksamaan dari dua pernyataan yang memuat variabel. Sama seperti pernyataan* $1+2+3+\ldots+k+1=2^{k+1}$ *dengan* $k+1$*, dalam hal ini saya memberi tanda* $<$*, yang seharusnya menggunakan tanda* $>$*. Selain itu, saya juga masih bingung menggunakan prinsip Induksi Matematika terutama pada langkah yang ketiga"*
Peneliti	*:"Dari hasil Anda, ketaksamaan* $ab>0$ *Anda ubah menjadi* $-ab>0$*. Bisa Anda jelaskan prosesnya?"*
NIM. 20700114007	*:"Bentuk* $ab>0$ *masing-masing ruas saya kalikan* (-1) *sehingga menghasilkan* $-ab>0$*"*
Peneliti	*:"Bukankah sifat ketaksamaan apabila masing-masing ruas dikalikan dengan bilangan riil negatif maka tanda ketaksamaan akan berubah, dari lebih besar menjadi lebih kecil atau sebaliknya dari lebih kecil menjadi lebih besar?"*
NIM. 20700114007	*:"Benar, saya baru ingat sifat itu"*
Peneliti	*:"Jadi apa yang menjadi kesulitan Anda?"*

NIM. 20700114007	*:"Kesulitan saya adalah mengubah bentuk ketaksamaan menjadi bentuk ketaksamaan yang lain. Sifat-sifat ketaksamaan belum saya pahami makna dan penggunaannya. Pada intinya mengubah bentuk ketaksamaan menjadi ketaksamaan lain menjadi kesulitan utama saya"*
Peneliti	*:"Selanjutnya, bagaimana prosesnya sehingga Anda tuliskan bahwa* $\left(1\cdot\frac{-a}{b}\right)=\left(\frac{1}{b}\right)\cdot\left(\frac{-a}{b}\right)$*?"*
NIM. 20700114007	*:"Saya samakan penyebutnya"*
Peneliti	*:"Ingat bahwa proses menyamakan penyebut berlaku untuk operasi penjumlahan atau pengurangan pecahan, dalam hal ini Anda keliru."*
NIM. 20700114007	*:"Maaf, saya ceroboh. Saya kurang teliti melihat bentuk itu"*
Peniliti	*:"Selain itu, apa yang menjadi kesulitan Anda?"*
NIM. 20700114007	*:"Sebenarnya saya masih bingung dalam proses pembuktian. Membuat permulaan pembuktian yang menjadi kendala utama saya saat membuktikan. Untuk soal ini, saya bingung harus menggunakan sifat yang mana yang tepat digunakan sehingga pernyataan tersebut terbukti."*

Peneliti	*:"Selanjutnya, kenapa Anda tidak mengerjakan soal nomor 5?"*
NIM. 20700114007	*:"Saya kurang memahami maksud soal tersebut."*
Peneliti	*:"Bisa lebih detail jawaban Anda?"*
NIM. 20700114007	*:"Dalam soal, saya bingung bagian yang mana yang diketahui dan bagian yang mana yang perlu dibuktikan. Saya tidak mengerti maksud dari bentuk* $Inf(aS) = a \cdot Inf\ S$ *."*
Peneliti	*:"Apakah Anda paham dengan prosedur pembuktian dari berbagai jenis pernyataan matematika?"*
NIM. 20700114007	*:"Saya tidak terlalu paham. Ketika saya mengerjakan soal mid Analisis Riil I, saya kesulitan untuk membuat permulaan pembuktian. Namun, saat permulaan pembuktian itu selesai, saya mengalami hambatan lagi, saya bingung menentukan langkah selanjutnya. Hal ini saya alami secara berulang-ulang"*
Peneliti	*:"Kenapa Anda tidak terlalu paham?"*
NIM.20700114007	*:"Berbagai bentuk pernyataan matematika, sangat berbeda cara membuktikannya dan sebagaimana kita ketahui bentuk pernyataan matematika yang begitu banyak sehingga saya terkadang bingung untuk*

	membuktikan kebenaran dari pernyataan-pernyataan tersebut. Selain itu, saya biasanya tidak begitu paham dengan pernyataan matematika yang hendak saya buktikan."
Peneliti	*:"Pada saat dosen menjelaskan materi, apakah Anda fokus memperhatikan penjelasan dosen?"*
NIM.20700114007	*:"Biasanya pada menit-menit pertama saya masih bisa fokus dengan penjelasan dosen, tetapi itu tidak berlangsung lama, paling lama hanya 30 menit pertama. Setelah itu, pikiran saya sudah tidak mengikuti penjelasan dari dosen, saya lebih fokus memikirkan hal ini di luar kelas."*
Peneliti	*:"Kenapa hal demikian bisa terjadi?"*
NIM.20700114007	*:"Pengalaman biasanya materi yang dijelaskan dosen semakin lama semakin sulit, sehingga ketika saya sudah tidak memahami materi yang dijelaskan dosen, saya sudah tidak mengikuti penjelasan. Saya lebih sering memikirkan hal lain di luar materi tersebut."*
Peneliti	*:"Apakah Anda sangat tertarik mempelajari materi sistem bilangan riil?"*
NIM.20700114007	*:"Sebenarnya saya kurang tertarik, saya kurang memiliki dorongan untuk mempelajari materi ini"*

Peneliti	*:"Kenapa?"*
NIM.20700114007	*:"Karena materinya kebanyakan tentang pembuktian, terlalu banyak aksioma, definisi dan teorema-teorema. Hal ini membuat saya lebih memilih mempelajari hal lain yang lebih praktis dari pada mengkaji materi sistem bilangan riil"*
Peneliti	*:"Apakah sejak awal motivasi Anda sangat kurang untuk mempelajari materi sistem bilangan riil?"*
NIM.20700114007	*:"Iya, karena sebelum perkuliahaan Analisis Riil I, saya sering mendengar perkataan orang lain bahwa materi Analisis Riil I sangatlah sulit untuk bisa dipahami sepenuhnya. Kemudian saya coba membaca materinya, ternyata memang sulit. Hal inilah yang menurunkan motivasi belajar saya untuk mengkaji Analisis Riil."*
Peneliti	*:"Apa ada faktor penyebab lain sehingga Anda mengalami kesulitan belajar?"*
NIM.20700114007	:*"Kondisi kelas perkuliahan yang tidak mendukung proses pembelajaran"*
Peneliti	:*"Bagaimana kondisi kelasnya?"*

NIM.20700114007	:*”Kotor, panas, ribut dan banyak kursi yang tidak layak pakai. Selain itu, tulisan di papan tulis tidak jelas karena silau dan padatnya mahasiswa.”*
Peneliti	*:”Ada tambahan lagi?”*
NIM.20700114007	*:”Tidak ada.”*
Peneliti	*:”Oke. Terima kasih atas partisipasinya, mohon maaf telah menyita waktu Anda,,,Assalamu’alaikum”*
NIM.20700114007	*:”Wa’alaikumsalam”*

Responden 3 : NIM. 20700114040

Peneliti	*:"Assalamu'alaikum"*
NIM.20700114040	*:"Wa'alaikumsalam"*
Peneliti	*:"Bagaimana kabar Anda?"*
NIM.20700114040	*:"Alhamdulillah, baik"*
Peneliti	*:"Alhamdulillah. Oke, sebagaimana pembicaraan kita sebelumnya bahwa pada pertemuan kali ini saya akan mengadakan wawancara dengan Anda terkait dengan kesulitan belajar yang Anda alami dalam memahami konsep sistem bilangan riil dan apa faktor penyebab kesulitan tersebut."*
NIM.20700114040	*:"Iya, silahkan bertanya."*
Peneliti	*:"Baik, pertanyaan pertama terkait dengan jawaban Anda pada nomor 1, yaitu untuk* $n = k + 1$*, apakah Anda paham apa yang harus dibuktikan?*"
NIM. 20700114040	:" *iya kak, harus dibuktikan bahwa* $2^{k+1} < (k+1)!$ *juga benar*"
Peneliti	:"*Apakah Anda paham bagaimana membuktikan pernyataan tersebut*"
NIM. 20700114040	:"*Tidak, saya bingung harus memulai dari mana untuk membuktikan itu*"

Peneliti	:"*Apa kesulitannya?*"
NIM. 20700114040	:"*Pertama saya masih bingung dengan prosedur pembuktian Induksi Matematika, terutama pada langkah yang ketiga yaitu untuk* $n = k + 1$. *Soal yang saya dapat itu berupa perpangkatan, faktorial dan ketaksamaan, dimana konsep dasar yang terkait dengan sifat-sifatnya saya masih kurang paham dan masih sering lupa*"
Peneliti	:"*Sifat apa yang Anda gunakan untuk menuliskan bahwa* $\frac{1}{ab}(ab) = \frac{a}{ab} \cdot \frac{b}{ab}$ *?*"
NIM. 20700114040	:"*Sifat distributif*"
Peneliti	:"*Bukannya dalam sifat distributif itu ada operasi penjumlahan?*"
NIM. 20700114040	:"*Iya, saya lupa. Sifat distributif itu harusnya seperti ini* $a(b + c) = ab + ac$.*"*
Peneliti	:"*Jadi Anda bisa lihat di mana letak kekeliruan Anda?*"
NIM. 20700114040	:"*Iya, saya keliru dalam menggunakan sifat distributif pada bentuk* $\frac{1}{ab}(ab) = \frac{a}{ab} \cdot \frac{b}{ab}$ *, di mana dalam hal ini sifat distributif tidak dapat digunakan*"

Peneliti	*:"Jadi apa yang menjadi kesulitan Anda?"*
NIM. 20700114040	*:"Saya kurang teliti ketika menggunakan sifat distributif untuk mengubah bentuk* $\frac{1}{ab}(ab)$ *menjadi* $\frac{a}{ab}\cdot\frac{b}{ab}$*."*
Peneliti	*:"Apakah Anda memahami definisi infimum dari suatu himpunan?"*
NIM. 20700114040	*:"Saya kurang paham"*
Peneliti	*:"Apa kesulitan Anda?"*
NIM. 20700114040	*:"Definisinya sangat abstrak dan ditambah lagi simbol-simbol di dalam definisinya yang kurang saya pahami maknanya"*
Peneliti	*:"Definisi dari infimum adalah batas bawah terbesar dari suatu himpunan. Secara simbolik, batas bawah* $x = \inf S$ *jika untuk setiap z batas bawah S berlaku* $z \leq x$*"*
NIM. 20700114040	*:"Iya, saya pernah pelajari definisi ini. Waktu mengerjakan soal mid, saya kurang teliti menuliskan* $y \leq x$ *di mana* $x = \inf S$ *dan* $y \in S$*"*
Peneliti	*:"Bagaimana seharusnya?"*

NIM. 20700114040	*:"Mengingat definisi infimum sebagai batas bawah terbesar, seharusnya saya tulis* $x \leq y$ *"*
Peneliti	*:"Jadi kesulitan apa yang sebenarnya Anda alami?"*
NIM. 20700114040	*:"Saya kurang paham dengan definisi tersebut karena sangat abstrak dan simbol-simbol yang kurang saya pahami. Saya merasa kesulitan ketika mendifinisikan kembali infimum dengan bahasa sendiri."*
Peneliti	*:"Apakah Anda memahami segala aksioma, definisi maupun teorema dalam materi sistem bilangan riil?"*
NIM. 20700114040	*:"Tidak semua"*
Peneliti	*:"Kenapa bisa Anda tidak paham semuanya?"*
NIM. 20700114040	*:"Karena materinya yang sangat banyak, ditambah lagi banyak simbol-simbol matematika yang kurang saya pahami maknanya."*
Peneliti	*:"Kenapa banyak simbol-simbol matematika yang kurang Anda pahami?"*
NIM. 20700114040	*:"Karena saya tidak mengkaji lebih dalam lagi tentang makna dari simbol-simbol tersebut. Saya hanya mengetahui simbol-simbol itu tanpa mengetahui dengan baik apa makna dari simbol-simbol tersebut."*
Peneliti	*:"Kenapa Anda tidak mengkaji lebih dalam lagi?"*

NIM. 20700114040	*:"Saya sudah coba, namun ketika saya mengkaji sendiri simbol-simbol tersebut, biasanya saya mengalami kesulitan dan akhirnya saya berhenti mengkaji, apalagi waktu saya yang sangat terbatas untuk melakukan hal tersebut, karena kesibukan lain, seperti menyelesaikan tugas-tugas mata kuliah lain."*
Peneliti	*:"Oke"*
NIM. 20700114040	*:"Saya tambahkan, biasanya saya juga merasa kesulitan dalam memilih aksioma, definisi atau teorema yang mana yang tepat saya gunakan sebagai dasar pembuktian."*
Peneliti	*:"Kenapa hal demikian bisa terjadi?"*
NIM. 20700114040	*:"Alasan yang sama, karena banyaknya aksioma, definisi maupun teorema dan tidak semua saya pahami dengan baik. Selain itu, kurangnya berlatih untuk mengerjakan soal-soal pembuktian."*
Peneliti	*:"Berapa jam perkuliahaan Analisis Riil I berlangsung?"*
NIM. 20700114040	*:"Kurang lebih 3 jam"*
Peneliti	*:"Selama waktu itu, apakah Anda dapat mengikuti perkuliahaan dengan baik?"*

NIM.20700114040	*:"Tidak, kadang konsentrasi belajar saya hanya 30 menit pertama, kadang sampai seperdua jam perkuliahaan. Intinya saya masih bisa berkonsentrasi dalam interval waktu 30 sampai 90 menit pertama."*
Peneliti	*:"Kenapa hal demikian bisa terjadi?"*
NIM.20700114040	*:"Karena kapasitas konsentrasi belajar saya hanya dalam interval waktu itu. Ketika waktu berjalan setelah interval itu, saya susah lagi untuk fokus dengan penjelasan dosen. Saya sekedar mendengarkan penjelasan dosen, tanpa memahami materi yang dipaparkan."*
Peneliti	*:"Apakah ada faktor lain yang menyebabkan Anda mengalami kesulitan belajar?"*
NIM.20700114040	*:"Iya, ada beberapa. Saya merasa kesulitan dalam memahami materi sistem bilangan riil, tidak terlepas dari kemampuan dosen dalam mengajar. Apakah saya kurang fokus atau ada penyebab lain, sehingga saya merasa kalau dosen tidak terlalu jelas saat memaparkan materi Analisis Riil."*
Peneliti	*:"Maaf, tolong Anda jelaskan secara detail tentang kejelasan dosen dalam memaparkan materi!"*

NIM.20700114040	*:"Saya melihat dosen terlalu cepat ketika menjelaskan materi. Selain itu, bahasa yang digunakan oleh dosen terlalu tinggi, sehingga saya kesulitan untuk memahami penjelasannya."*
Peneliti	*:"Apakah masih ada faktor lain?"*
NIM.20700114040	*:"Selama perkuliahaan, saya hanya menggunakan buku Analisis Aril teks berbahasa Inggris. Hal ini kurang mendukung proses pembelajaran saya dikarenakan kemampuan saya dalam bahasa Inggris masih sangat kurang."*
Peneliti	*:"Kenapa Anda tidak berusaha mencari literatur dalam bahasa Indonesia?"*
NIM.20700114040	*:"Sebenarnya saya sudah cari-cari, di perpustakaan maupun di internet, namun saya tidak menemukan buku teks dalam bahasa Indonesia."*
Peneliti	*:"Apakah masih ada faktor lain?"*
NIM.20700114040	*:"Hanya itu mungkin"*
Peneliti	*:"Oke. Terima kasih atas pastipasi Anda, jawaban Anda sangat membantu…Assalamu'alaikum"*
NIM.20700114040	*:"Wa'alaikumsalam"*