

**HUBUNGAN PERILAKU CARING PETUGAS DENGAN
PERSEPSI PASIEN USIA LANJUT DI PANTI SOSIAL
TRESNA WERDHA GAU MABAJI
KABUPATEN GOWA**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Keperawatan Pada Fakultas Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

Oleh

JUMALIA
70300107060

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 2011

Penulis

ABSTRAK

Nama : Jumalia

Nim : 70300107060

Judul : “Hubungan Perilaku *Caring* Petugas dengan Persepsi Pasien Usia Lanjut di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa” Dibimbing oleh Ismail dan Muhammad Anwar Hafid

Perilaku *caring* petugas sangat diperlukan dalam pelayanan kesehatan, terutama pelayanan kesehatan kepada pasien usia lanjut. Mengingat pasien usia lanjut sangat membutuhkan kepedulian dan perhatian dalam setiap pelayanan, misalnya pelayanan kesehatan untuk mempertahankan kesejahteraan dan meningkatkan kesehatannya secara mandiri. Pemilihan interaksi yang terapeutik mempengaruhi persepsi pasien terhadap petugas di panti. Hal ini mendorong pasien lebih menyadari kebutuhan akan kesehatannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari hubungan perilaku *caring* petugas dengan persepsi pasien usia lanjut di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif korelasional dengan pendekatan *cross sectional*. Data dianalisis dengan uji statistik chi-square. Data yang digunakan adalah data primer dengan melakukan observasi pada perilaku *caring* petugas dan membagikan kuesioner pada pasien usia lanjut. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 13 Juli sampai dengan 3 Agustus. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien lansia dan petugas panti yang terdapat di panti sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa. Yang terdiri dari 100 orang pasien dan tenaga petugas sebanyak 52 orang. Sampel pada penelitian ini berjumlah 60 orang yang terdiri dari 30 orang petugas dan 30 orang pasien usia lanjut. Teknik sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Variabel independen adalah perilaku *caring* petugas, sedangkan variabel dependennya adalah persepsi pasien usia lanjut.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai $(p) = 0,002$ untuk perilaku *caring* kenyataan dan empati, $0,007$ untuk keandalan dan $0,014$ untuk jaminan pada batas kemaknaan $(\alpha) = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Berdasarkan hasil analisa data, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu, terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku *caring* petugas dengan persepsi pasien usia lanjut. Saran penulis kepada petugas di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa agar memberikan perilaku *caring* yang baik kepada pasien usia lanjut.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan bimbinganNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir saya yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Keperawatan (S.Kep) pada program studi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Hubungan Perilaku Caring Petugas Dengan Persepsi Pasien Usia Lanjut Di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa ”. penulis menyadari akan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun merupakan masukan dalam penyempurnaan selanjutnya. Semoga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang dan masyarakat pada umumnya.

Mengawali ucapan terima kasih ini disampaikan penghargaan yang istimewa kepada ayahanda dan ibunda tercinta atas segala perhatian, kasih sayang, do'a restu serta pengorbanannya yang tak terhingga. Ucapan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H.A Kadir Gassing HT, MS. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
2. Prof. Dr. H. Ahmad Sewang, M.Ag. Selaku PLT (pelaksana tugas) Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh

stafnya yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.

3. Nur Hidayah, S.Kep, Ns, M.Kes selaku Ketua Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan bimbingan selama masa pendidikan.
4. Ismail, S.Kep, Ns, M.Kes dan Muh. Anwar Hafid, S.Kep, Ns, M.Kes selaku dosen pembimbing yang dengan kerelaan dan keikhlasannya memberikan bimbingan dari awal hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Hj. St. Suriah Zen, S.Kep, Ns, M.Kes, selaku penguji yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
6. Dr. H. Aderus, Lc. MA, selaku penguji agama yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji kabupaten Gowa yang telah memberikan izin penelitian penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada pasien Usia Lanjut selaku responden penelitian atas kesediaannya meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.
9. Saudara-saudaraku, Sata, Padil. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama ini.
10. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Keperawatan angkatan 07, sahabatku, Dian, Ka'Fina, Mute, Hamidah, dan semua yang tak sempat penulis sebutkan terima kasih untuk kebersamaannya selama kurang lebih empat tahun, semoga tetap kompak dan terus semangat dalam menuntut ilmu.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Akhir kata penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagikita semua khususnya perkembangan ilmu keperawatan.

Makassar, 2011

Penulis

JUMALIA

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Lembar Pengesahan Skripsi	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	iii
Lembar Keaslian Skripsi	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Usia Lanjut	6
B. Tinjauan Umum tentang Petugas PSTW	14
C. Tinjauan Umum Persepsi Pasien Usia Lanjut tentang Caring	17
D. Tinjauan Umum tentang Perilaku Caring	21
E. Tinjauan Umum Tingkat Kepuasan Pasien	25

BAB III KERANGKA KONSEP

A. Dasar Pemikiran Variabel yang Diteliti	29
B. Kerangka Konsep Penelitian	30
C. Definisi operasional dan kriteria objektif	30
D. Hipotesa Penelitian	32

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	34
B. Populasi dan Sampel	34
C. Teknik Pengambilan Sampel	35
D. Pengumpulan data	35
E. Pengolahan dan Analisis data	36
F. Penyajian Data	38
G. Lokasi dan Jadwal Penelitian	38
H. Etika Penelitian	38

BAB V HASIL PENELITIAN

A. Hasil	40
B. Pembahasan	52

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran	57

Daftar Pustaka	xv
----------------------	----

Lampiran	xvii
----------------	------

Daftar Riwayat Hidupxxix

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur Pasien Usia Lanjut di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa pada Tanggal 13 Juli sampai dengan 03 Agustus 2011	43
Tabel 5.2 Distribusi Frekuensi Responden Jenis Kelamin Pasien Usia Lanjut di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa pada Tanggal 13 Juli sampai dengan 03 Agustus 2011	44
Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Agama Pasien Usia Lanjut di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa pada Tanggal 13 Juli sampai dengan 03 Agustus 2011	44
Tabel 5.4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pasien Usia Lanjut di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa pada Tanggal 13 Juli sampai dengan 03 Agustus 2011	45
Tabel 5.5 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Lama Dirawat Pasien Usia Lanjut di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa pada Tanggal 13 Juli sampai dengan 03 Agustus 2011	45
Tabel 5.6 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Perilaku <i>Caring</i> Petugas di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa pada Tanggal 13 Juli sampai dengan 03 Agustus 2011	46
Tabel 5.7 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Persepsi Pasien Usia Lanjut (kenyataan) di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa pada Tanggal 13 Juli sampai dengan 03 Agustus 2011	47

Tabel 5.8 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Persepsi Pasien Usia Lanjut (empati) di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa pada Tanggal 13 Juli sampai dengan 03 Agustus 2011	47
Tabel 5.9 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Persepsi Pasien Usia Lanjut (keandalan) di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa pada Tanggal 13 Juli sampai dengan 03 Agustus 2011	48
Tabel 5.10 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Persepsi Pasien Usia Lanjut (jaminan) di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa pada Tanggal 13 Juli sampai dengan 03 Agustus 2011	49
Tabel 5.11 Hubungan Perilaku <i>Caring</i> Petugas dengan Persepsi pasien Usia Lanjut (Kenyataan) di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa pada Tanggal 13 Juli sampai dengan 03 Agustus 2011	50
Tabel 5.12 Hubungan Perilaku <i>Caring</i> Petugas dengan Persepsi pasien Usia Lanjut (Empati) di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa pada Tanggal 13 Juli sampai dengan 03 Agustus 2011	51
Tabel 5.13 Hubungan Perilaku <i>Caring</i> Petugas dengan Persepsi pasien Usia Lanjut (Keandalan) di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa pada Tanggal 13 Juli sampai dengan 03 Agustus 2011	53
Tabel 5.14 Hubungan Perilaku <i>Caring</i> Petugas dengan Persepsi pasien Usia Lanjut (Jaminan) di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa pada Tanggal 13 Juli sampai dengan 03 Agustus 2011	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lembar Persetujuan Responden

Lembar Observasi

Kuesioner Penelitian

Data Responden

Hasil Olah SPSS

Surat Izin Penelitian

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam meningkatkan derajat kesehatan. Melalui sistem ini tujuan pembangunan kesehatan dapat tercapai dengan cara efektif, efisien dan tepat sasaran. Keberhasilan sistem pelayanan kesehatan tergantung dari berbagai komponen yang masuk dalam pelayanan kesehatan diantara perawat, dokter atau tim kesehatan lain yang satu dengan yang lain saling menunjang. Sistem ini akan memberikan kualitas pelayanan kesehatan yang efektif dengan melihat nilai-nilai yang ada di masyarakat. Pelayanan keperawatan merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan, dimana para petugas kesehatan diharapkan juga dapat memberikan pelayanan secara berkualitas (Hidayat, 2007).

Interaksi antara petugas dan pasien ditatanan pelayanan akan mempengaruhi kualitas pelayanan tersebut. Pemilihan pada interaksi yang terapeutik turut juga mempengaruhi persepsi pasien terhadap petugas di panti. Hal tersebut akan mendorong pasien untuk lebih menyadari kebutuhan akan kesehatannya sehingga petugas tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya tetapi juga alasan mengapa ia melakukan tindakan tersebut (Morrison, 2009).

Hubungan petugas dengan klien tidak sekedar hubungan mutualis melainkan hubungan ini sebagai "*a human to human relationship*" dimana petugas menggunakan keterampilan komunikasi interpersonalnya untuk mengembangkan hubungan dengan pasien yang akan mengasikkan pemahaman tentang pasien sebagai manusia yang utuh. Hubungan semacam ini bersifat terapeutik yang dapat meningkatkan psikologis secara kondusif dan perkembangan positif pada diri pasien serta membantu memenuhi kebutuhannya. Carl Rogers adalah orang yang melakukan penelitian tentang komunikasi terapeutik dimana mengidentifikasi faktor dasar dalam mengembangkan hubungan dengan pasien yaitu petugas harus benar-benar ikhlas dan memahami diri pasien serta petugas harus menunjukkan rasa empati kepada pasien (Mundakir, 2006).

Peningkatan mutu pelayanan keperawatan didukung oleh perilaku caring. Perilaku caring adalah merupakan suatu cara pendekatan yang dinamis, di mana petugas bekerja untuk lebih meningkatkan kepeduliannya kepada pasien. Kunci dari kualitas pelayanan adalah perhatian, empati dan kepedulian petugas yang merupakan tuntutan kebutuhan pasien saat ini (<http://prints.ums.ac.id>, 2010).

Perilaku caring petugas sangat diperlukan dalam pelayanan kesehatan, terutama pelayanan kesehatan kepada pasien lanjut usia. Mengingat pasien lansia sangat membutuhkan kepedulian dan perhatian dalam setiap pelayanan, misalnya pelayanan kesehatan untuk

mempertahankan kesejahteraan dan meningkatkan kesehatannya secara mandiri (Nugroho. 2008).

Jumlah penduduk Indonesia yang berusia lanjut atau di atas 60 tahun terus meningkat. Bahkan tahun 2005-2010 diperkirakan menyamai jumlah anak balita (di bawah usia lima tahun) yakni 8,5% dari jumlah total penduduk atau sekitar 19 juta jiwa (Nugroho, 2008).

Menurut sumber dari Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan jumlah total lansia pada tahun 2008 yaitu lansia laki-laki berjumlah 295.104 dan perempuan 310.772 sedangkan pada tahun 2009 jumlah lansia laki-laki yaitu 305.202 dan perempuan 312.115.

Menurut laporan Dinas Sosial Kabupaten Gowa pada tahun 2010, jumlah penduduk lanjut usia/ jompo/ terlantar sebanyak 10.127 jiwa. Sedangkan data awal yang diperoleh dari salah satu petugas Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa pada tanggal 24 Januari 2011 jumlah tenaga petugas sebanyak 52 orang yang terdiri dari 35 orang atau 67,31% PNS dan 17 orang atau 32,69% honorer. Sedangkan jumlah lansia yaitu 100 orang yang terdiri dari lansia laki-laki 39% orang dan perempuan 61% orang. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan salah satu petugas mengatakan mereka melakukan pengecekan pasien atau bimbingan fisik dua kali seminggu, jika sakit biasanya pasien lansia mendapatkan pelayanan kesehatan yaitu di poliklinik bahkan ada beberapa dari lansia yg tidak mau berobat hal ini disebabkan karena hubungan interpersonal dengan pasien dan petugas kurang efektif sehingga

menimbulkan rasa takut pada pasien yang menyebabkan mereka lebih memilih pengobatan tradisional daripada berobat ke klinik panti.

Melihat permasalahan di atas, peneliti merasa tertarik ingin mengetahui dan meneliti sejauh mana hubungan perilaku *caring* petugas dengan persepsi pasien usia lanjut dalam pelayanan keperawatan di Panti Sosial Tresna Werdha Gau MaBaji Kabupaten Gowa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana hubungan antara perilaku *caring* petugas terhadap persepsi pasien usia lanjut di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Ma'Baji Kab. Gowa.

Adapun subpermasalahannya yaitu:

1. Bagaimana perilaku *caring* petugas di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Ma'Baji Kab. Gowa?
2. Bagaimana persepsi Pasien Usia Lanjut di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Ma'Baji Kab Gowa?
3. Apakah ada hubungan perilaku *caring* petugas dengan persepsi pasien usia lanjut di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Ma'Baji Kab. Gowa?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui hubungan perilaku *caring* petugas dengan persepsi pasien usia lanjut di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Ma'Baji Kab. Gowa.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi perilaku *caring* petugas di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Ma'Baji Kab. Gowa.
- b. Mengidentifikasi persepsi Pasien Usia Lanjut di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Ma'Baji Kab Gowa.
- c. Mengetahui hubungan antara perilaku *caring* petugas dengan persepsi pasien usia lanjut di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Ma'Baji Kab. Gowa.

D. Manfaat Penelitian

a. Bagi Instansi

Sebagai masukan bagi instansi didalam melakukan kebijakan khususnya kebijakan dalam bidang pelayanan keperawatan.

b. Bagi Institusi

Sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa agar lebih memahami tentang *caring* dan sebagai masukan bagi institusi untuk memasukkan gagasan *caring* ke dalam kurikulum keperawatan.

c. Bagi Profesi

Dengan penelitian ini profesi keperawatan dalam pelayanan keperawatan dapat menerapkan konsep *caring* dan dapat berguna bagi pengembangan ilmu keperawatan.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memperkaya dan memperluas wawasan penulis khususnya pengetahuan penulis tentang *caring*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Usia Lanjut

1. Pengertian

Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 1998 Pasal 1 Ayat 2 tentang kesejahteraan Lanjut Usia menyatakan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas (Notoatmodjo, S. 2007).

Menurut WHO (1989) Usia Lanjut adalah kelompok orang yang sedang mengalami suatu proses perubahan yang bertahap dalam jangka waktu beberapa dekade (Notoatmodjo, S. 2007).

Lansia adalah suatu keadaan yang di tandai oleh kegagalan dari makhluk hidup untuk mempertahankan keseimbangan (*homeostatis*) terhadap kondisi stress fisiologi. Kegagalan ini berhubungan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup serta peningkatan kepekaan secara individual.

2. Batasan-Batasan Lanjut Usia

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) batasan lanjut usia meliputi:

- a. Usia Pertengahan (*middle age*) ialah kelompok usia 45 sampai 59 tahun.
- b. Lanjut Usia (*elderly*) yaitu antara 60 dan 74 tahun
- c. Lanjut Usia Tua (*old*) yaitu antara 76 dan 90 tahun
- d. Usia Sangat Tua (*very old*) yaitu diatas 90 tahun

Menurut Prof Dr. Ny Sumiati Ahmad Mohamad (Alm) Guru besar Universitas Gajah mada pada Fakultas Kedokteran, membagi periodisasi biologis perkembangan manusia sebagai berikut:

- a. 0 – 1 tahun yaitu masa bayi
- b. 1 – 6 tahun yaitu masa prasekolah
- c. 6 – 10 tahun yaitu masa sekolah
- d. 10 – 20 tahun yaitu masa pubertas
- e. 40 – 65 tahun yaitu masa setengah umur (*prasenium*)
- f. 65 tahun ke atas yaitu masa lanjut usia (*senium*) (Bandiayah, Siti 2009).

Menurut Ny. Jos Masdani (Psikolog dari Universitas Indonesia) lanjut usia merupakan kelanjutan dari usia dewasa, kedewasaan dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu:

- a. Fase *iuventus* yaitu antara usia 25-40 tahun
- b. Fase *verilitas* yaitu antara usia 40-50 tahun
- c. Fase *praesenium* yaitu antara usia 55-65 tahun
- d. Fase *senium* yaitu antara usia 65 tahun hingga tutup usia (Nugroho, Wahyudi: 2008).


Menurut Departemen Kesehatan, yaitu berdasarkan pendapat beberapa ahli dalam program kesehatan lanjut usia dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kelompok pertengahan umur, kelompok usia dalam masa *vertilisasi* yaitu masa persiapan usia lanjut yang menampakkan keperkasaan fisik dan kematangan jiwa (45-54) tahun.

- b. Kelompok usia lanjut dini, kelompok dalam masa *prasenium* yaitu kelompok yang mulai memasuki usia lanjut (55-64) tahun.
- c. Kelompok usia lanjut, kelompok dalam masa *senium* yaitu usia lanjut 65 tahun keatas.
- d. Kelompok usia dengan resiko tinggi yaitu kelompok yang berusia 70 tahun atau kelompok usia menderita penyakit berat atau cacat (Natoatmodjo, S. 2007).

3. Tugas Perkembangan Usia Lanjut

Tahap usia lanjut adalah tahap di mana terjadi penuaan dan penurunan, yang penurunannya lebih jelas dan lebih dapat diperhatikan dari pada tahap usia baya. Penuaan merupakan perubahan kumulatif pada makhluk hidup, termasuk tubuh, jaringan dan sel, yang mengalami penurunan kapasitas fungsional. Pada manusia, penuaan dihubungkan dengan perubahan *degenerative* pada kulit, tulang, jantung, pembuluh darah, paru-paru, saraf dan jaringan tubuh lainnya. Dengan kemampuan *degenerative* yang terbatas, mereka lebih rentan terhadap berbagai penyakit, sindroma dan kesakitan dibandingkan dengan orang dewasa lain. Penurunan ini terutama penurunan yang terjadi pada kemampuan otak, dalam Al-Qur'an juga telah diterangkan Q.S. An-Nahl /16:70 yaitu:



 Terjemahnya:

Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu; dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah (pikun), supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Kuasa (Departemen Agama RI. 2005).

Hal serupa juga dijelaskan dalam Q.S. Yaasiin (36): 68



Terjemahnya:

Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka apakah mereka tidak memikirkan? (Departemen Agama RI. 2005).

Berdasarkan tafsir Al-Misbah, bukti kuasa Allah melakukan pembuatan dan mengubah bentuk itu dapat terlihat pada diri manusia. Allah ciptakan manusia dengan beraneka bentuk wajah serta beragam masa hidup, ada yang diperindah dan ada juga yang diperburuk wajahnya, ada yang dipendekkan dan ada juga yang dipanjangkan umurnya, *dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami mengembalikannya dalam penciptaan*. Yakni, dahulu ketika bayi manusia lemah, tidak memiliki pengetahuan, lalu dari hari ke hari ia menjadi kuat dan banyak tahu, selanjutnya bila usianya menanjak hingga mencapai batas tertentu, dia dikembalikan Allah menjadi pikun, lemah, serta membutuhkan bantuan yang banyak (Shihab, 2009).

Orang tua diharapkan untuk menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan dan menurunnya kesehatan secara bertahap. Mereka diharapkan untuk mencari kegiatan untuk mengganti tugas-tugas terdahulu yang

menghabiskan sebagian besar waktu kala mereka masih muda. Bagi beberapa orang berusia lanjut, kewajiban untuk menghadiri rapat yang menyangkut kegiatan sosial sangat sulit dilakukan karena kesehatan dan pendapatan mereka menurun setelah pensiun, mereka sering mengundurkan diri dari kegiatan sosial. Disamping itu, sebagian besar orang berusia lanjut perlu mempersiapkan dan menyesuaikan diri dengan peristiwa kehilangan pasangan, perlu membangun ikatan dengan anggota dari kelompok usia mereka untuk menghindari kesepian dan menerima kematian dengan tenang (<http://subhankadir.files.wordpress.com.2008>).

4. Perubahan Yang Terjadi Akibat Proses Menua.

Sama seperti setiap periode lainnya dalam rentang kehidupan seseorang usia lanjut ditandai dengan perubahan fisik dan psikologis tertentu. Efek-efek tersebut menentukan sampai sejauh tertentu apakah pria atau wanita lanjut usia tersebut akan melakukan penyesuaian diri secara baik atau buruk (Hurlock, 2003).

a. Perubahan-perubahan Fisik

Menurut Pedoman Pembinaan Kesehatan Usia lanjut, (Depkes 2005) Perubahan akibat proses menua meliputi:

1) Sel

Jumlahnya lebih sedikit dan ukurannya lebih besar. Berkurangnya cairan tubuh dan cairan intraseluler, proporsi protein di otak, otot, ginjal, darah dan hati menurun. Jumlah sel otak menurun serta mekanisme perbikan sel terganggu.

- 2) Gangguan penglihatan, yang biasanya disebabkan oleh hilangnya respon terhadap sinar, katarak, dan glaukoma.
- 3) Gangguan pendengaran, gangguan ini meliputi *presbikusis* (gangguan pendengaran pada lansia) dan gangguan komunikasi.
- 4) Sistem Gastrointestinal
Dengan bertambahnya usia maka jumlah gigi berangsur-angsur berkurang, indra pengecap menurun, esofagus melebar, peristaltik lemah dan biasanya timbul konstipasi, absorpsi melemah dan hati semakin mengecil.
- 5) Ginjal
Ginjal merupakan alat untuk mengeluarkan sisa metabolisme tubuh melalui air seni. Darah masuk ke ginjal kemudian disaring oleh unit terkecil ginjal yang disebut nefron. Pada lansia terjadi penurunan aliran darah ke ginjal sebesar 50% dan fungsi tubulus menurun. Otot-otot kandung kemih menjadi lemah, kapasitasnya menurun sampai 200 ml atau menyebabkan frekuensi buang air seni meningkat. Terjadi pembesaran prostat dan atrofi vulva.
- 6) Sistem Kardiovaskuler
Katup jantung menebal dan menjadi kaku sehingga kemampuan jantung memompa darah menurun 1% setiap tahun sesudah berumur 20 tahun hal ini disebabkan karna kontraksi dan volume menurun. Elastisitas pembuluh darah menurun serta tekanan darah meningkat akibat resistensi pembuluh darah perifer meningkat.

7) Sistem Pengaturan Suhu Tubuh

Pada pengaturan suhu, temperatur tubuh menurun (*hipotermia*) secara fisiologis akibat metabolisme yang menurun. Kondisi ini lanjut usia akan merasa kedinginan dan dapat pula menggigil, pucat, dan keterbatasan refleks akibat tidak memproduksi panas yang banyak sehingga terjadi penurunan aktivitas otot.

8) Sistem pernafasan

Kemampuan pegas dinding dada dan kekuatan otot pernafasan akan menurun seiring dengan penambahan usia. Sendi-sendi tulang iga akan menjadi kaku, keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan penurunan laju ekspirasi paksa. Sistem pertahanan yang terdiri atas gerak bulu getar, leukosit, dan antibodi serta refleks batuk akan menurun. Hal ini yang menyebabkan warga usia lanjut lebih rentan terhadap infeksi.

9) Sistem Integumen

Kulit mengkerut atau keriput, permukaan kasar, mekanisme proteksi kulit menurun. Kulit kepala dan rambut menipis berwarna kelabu, kuku menebal dan rapuh serta kelenjar keringat berkurang jumlah dan fungsinya.

10) Sistem muskuloskeletal

Tulang kehilangan *density* dan makin rapuh, kifosis. Persendian membesar dan menjadi kaku. Atropis selaput otot sehingga gerak

lambat, otot keram dan tremor. Discus intervertebralis menipis dan menjadi pendek (Nugroho, 2008).

b. Perubahan-perubahan Mental

Pada umumnya usia lanjut mengalami penurunan fungsi kognitif dan psikomotor. Perubahan-perubahan mental ini erat kaitannya dengan perubahan fisik, keadaan kesehatan serta situasi lingkungan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental, yaitu perubahan fisik, khususnya organ perasa, kesehatan umum, tingkat pendidikan, keturunan (*hereditas*), lingkungan, kenangan (*memory*) di mana kenangan jangka panjang: Berjam-jam sampai berhari-hari yang lalu mencakup beberapa perubahan. Serta kenangan jangka pendek atau seketika: 0-10 menit, kenangan buruk. IQ (*Intelligentia Quantion*). Berkurangnya penampilan, persepsi dan keterampilan psikomotor serta terjadi perubahan pada daya membayangkan karena tekanan-tekanan dari faktor waktu.

c. Perubahan Psikososial

Masalah psikososial ini dimana reaksi individu akan sangat beragam terhadap masalah tersebut, tergantung pada kepribadian individu yang bersangkutan. Salah satu perubahan psikososial yaitu di mana merasakan atau sadar akan kematian, perubahan cara hidup meliputi: memasuki perawatan, penghasilan menurun, biaya hidup yang meningkat, penyakit kronis, ketidak mampuan, kesepian dan kehilangan

hubungan dengan teman dan keluarga serta perubahan konsep diri (Mubarak, 2006).

d. Perubahan Kognitif

Perubahan pada fungsi kognitif diantaranya yaitu adanya kemunduran umumnya terjadi pada tugas-tugas yang membutuhkan memori jangka pendek, seperti kemampuan intelektual tidak mengalami kemunduran dan kemampuan verbal dalam bidang *vokabular* atau kosa kata akan menetap bila tidak ada penyakit.

e. Perubahan Spiritual

Perubahan spiritual yang terjadi adalah:

- 1) Agama atau kepercayaan makin terintegrasi dalam kehidupannya.
- 2) Lanjut usia makin matur dalam kehidupan keagamaannya, hal ini dalam berfikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari.

B. Tinjauan Umum Tentang Petugas PSTW

1. Pengertian Petugas PSTW

Petugas PSTW merupakan pekerja sosial yang menguasai kerangka pengetahuan (*body of knowledge*) baik dalam bidang pekerjaan sosial secara umum maupun pengetahuan tentang lanjut usia secara khusus dalam memberikan pelayanan kesehatan dan perawatan lanjut usia di PSTW.

2. Pengetahuan-pegetahuan yang harus dimiliki oleh petugas atau pekerja Sosial yaitu:

- a. *Human Development and Behaviour*, pengetahuan ini menekankan pada cara individu secara keseluruhan dan melihat pengaruh orang lain dan lingkungan terhadap manusia, kondisi sosial, ekonomi dan kebudayaan.
- b. Psikologi dimana individu dapat memperoleh pertolongan dari orang dari orang lain dan sumber-sumber dari dirinya.
- c. Cara-cara bagaimana orang berkomunikasi dengan orang lain dan bagaimana mengekspresikan semua perasaan baik melalui perkataan maupun melalui perbuatan.
- d. Proses kelompok dan pengaruh kelompok terhadap individu maupun individu lain didalam kelompok.
- e. Pemahaman dan pengaruh interaksi antara individu, kelompok dan masyarakat dengan kebudayaan-kebudayaan yang meliputi keagamaan, kepercayaan, nilai-nilai spiritual, hukum dan lembaga-lembaga sosial yang lain.
- f. *Relationship* yaitu proses interaksi antar individu dengan kelompok.
- g. Komuniti yang meliputi proses internal (proses di dalam komuniti), model-model pengembangan dan perubahan komuniti, pelayanan sosial dan sumber-sumber yang ada dalam komuniti.
- h. Pelayanan sosial, struktur, organisasi dan metode-metode pekerjaan sosial.
- i. Diri petugas atau pekerja sosial sendiri (*self*), dimana petugas sosial dapat mempunyai kesadaran dan tanggung jawab terhadap emosi

dan sikap sebagai seorang profesional. Memahami tentang tugas perkembangan serta karakteristik lansia, masalah-masalah yang sering dihadapi oleh lansia serta kebutuhannya (<http://www.depsos.go.id>).

Seorang petugas sosial profesional yang ada didalam PSTW harus paham dan mengindahkan segala nilai-nilai pekerjaan sosial, kode etik pekerjaan, nilai-nilai kemanusiaan, serta nilai yang berlaku dan dipegang oleh klien. Nilai yang mempengaruhi petugas sosial dalam melaksanakan tugasnya yaitu:

- a. Nilai pribadi pekerja sosial (*personal values*).
- b. Nilai profesi pekerjaan sosial (*profession values*).
- c. Nilai klien atau kelompok klien (*the value of a client or client group*) dan nilai masyarakat (*the values of larger society*)

3. Prinsip-prinsip pelayanan bagi lansia

Pelayanan bagi lansia yang tertuang dalam Standarisasi Pelayanan Lansia dalam PSTW yaitu Destigmatisasi (tidak mengstigma/menghakimi), deisolasi (tidak mengucilkan), desensitiasi (menjaga perasaan lansia yang kadang sensitif), dedramatisasi (tidak membesar-besarkan masalah), pemenuhan kebutuhan secara tepat, pelayanan komprehensif, desimpatisasi (tidak menunjukkan rasa iba yang berlebihan), pelayanan yang cepat dan tepat serta pelayanan yang efektif dan efisien, pelayanan yang akuntabel (<http://www.depsos.go.id>).

Selain itu pelayanan PSTW juga memiliki seksi rehabilitasi sosial dimana petugas panti memiliki tugas antara lain melakukan registrasi, observasi, identifikasi, pemeliharaan jasmani dan penetapan diagnosa, perawatan, bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, mental, sosial, fisik, keterampilan, resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut (<http://gaumabaji.depsos.go.id>).

C. Tinjauan Umum Persepsi Pasien Usia Lanjut Tentang *Caring*

1. Defenisi Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan yaitu merupakan proses yang berwujud, diterimanya proses itu tidak berhenti sampai disitu saja, melainkan stimulus itu diteruskan ke pusat saraf yaitu otak sehingga terjadinya proses psikologis dan individu menyadari apa yang dilihat, didengar, dan sebagainya. Karena itu proses penginderaan tidak lepas dari proses persepsi dan proses penginderaan merupakan proses pendahuluan dari persepsi (Sunaryo, 2004).

Persepsi merupakan proses yang menyatu dalam diri individu terhadap stimulus yang diterimanya. Persepsi merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap rangsang yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan respon yang menyeluruh dalam diri individu (<http://digilib.unimus.ac.id>. 2011).

2. Defenisi *Caring*

Caring merupakan fenomena universal yang berkaitan dengan cara seseorang berfikir, berperasaan, dan bersikap ketika berhubungan dengan orang lain.

Caring sebagai suatu sikap peduli, hormat, dan menghargai orang lain. Bukan semata-mata perilaku tetapi *caring* memiliki makna dan motivasi yang bertujuan untuk memberikan asuhan fisik dan memperhatikan emosi sambil meningkatkan rasa aman dan keselamatan klien (<http://digilib.unimus.ac.id>. 2011).

3. Jenis-Jenis *Caring*

- a. *Caring* adalah suatu proses dimana *caring* berorientasi pada tujuan untuk membantu orang lain bertumbuh dan mengaktualisasikan diri, serta *caring* merupakan perilaku yang membutuhkan jiwa besar dan mampu berlapang dada.
- b. *Caring* sebagai suatu bentuk moral sehingga perawat harus terdiri dari orang-orang yang bermoral baik dan memiliki kepedulian terhadap kesehatan pasien, yang mempertahankan martabat dan menghargai pasien sebagai manusia istimewa. Cara perawat melihat pasien sebagai manusia yang mempunyai kekuatan, dan bukan hanya fisik, tapi juga mempunyai jiwa dan kebutuhan harus menjadi bagian penting dari perilaku *caring*.
- c. *Caring* sebagai suatu *affect*, di mana digambarkan sebagai suatu emosi, perasaan belas kasih, atau empati terhadap pasien yang

mendorong perawat untuk memberikan pelayanan bagi klien/pasien. Dengan demikian perasaan tersebut harus ada dalam diri setiap perawat agar dapat merawat pasien dengan baik (<http://digilib.unimus.ac.id>. 2011).

4. *Caring* dalam Keperawatan

Caring berarti mengandung 3 hal yang tidak dapat dipisahkan yaitu perhatian, tanggung jawab, dan dilakukan dengan ikhlas. Ide tentang *caring* menyatu dalam hubungan membantu. Seringkali klien bertanya dalam hati “sejauhmana perawat *care* terhadap mereka”. Perasaan bahwa klien diperhatikan sebagai individu membuat klien merasa aman walaupun ia dalam keadaan sakit/bahaya. Pada umumnya klien merasa cemas saat kontak dengan perawat, sehingga sikap perawat yang memperhatikan, mau membantu dan menghargai klien akan membantu mengurangi kecemasan klien. Sikap *caring* juga akan meningkatkan kepercayaan klien terhadap perawat (Ratna Sitorus, 2006).

Menurut Watson ada tujuh asumsi yang mendasari konsep *caring*. Ketujuh asumsi tersebut adalah :

- a. *Caring* hanya akan efektif bila diperhatikan dan dipraktekkan secara interpersonal.
- b. *Caring* terdiri dari faktor karatif yang berasal dari kepuasan dalam membantu memenuhi kebutuhan manusia atau klien.
- c. *Caring* yang efektif dapat meningkatkan kesehatan individu dan keluarga.

- d. *Caring* merupakan respon yang dapat diterima oleh seseorang tidak hanya saat itu saja namun juga mempengaruhi akan seperti apakah seseorang tersebut nantinya.
- e. Lingkungan yang penuh *caring* sangat potensial untuk perkembangan seseorang dan mempengaruhi seseorang dalam memilih tindakan yang terbaik untuk dirinya sendiri.
- f. Praktek *caring* memadukan antara pengetahuan biofisik dengan pengetahuan mengenai perilaku manusia yang berguna dalam peningkatan derajat kesehatan dan membantu klien yang sakit.
- g. *Caring* merupakan inti dari keperawatan. Sikap *caring* diberikan melalui kejujuran, kepercayaan, dan niat baik. Dalam memberikan pelayanan *caring* perawat menggunakan keahlian, kata-kata, yang lemah lembut, memberikan sentuhan, harapan, serta selalu berada disamping klien. Bersikap *caring* untuk klien/pasien dan bekerja sama dengan klien dari berbagai lingkungan merupakan essensi dari keperawatan. Untuk membangun pribadi *caring*, perawat dituntut memiliki pengetahuan tentang manusia, aspek tumbuh kembang, respon terhadap lingkungan yang terus berubah, keterbatasan dan kekuatan serta kebutuhan-kebutuhan manusia (<http://digilib.unimus.ac.id>.2011).

D. Tinjauan Umum Tentang Perilaku *Caring*

1. Defenisi Perilaku

Perilaku menurut Skinner (1938) seorang ahli psikologi merumuskan bahwa perilaku merupakan respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Oleh karena perilaku itu terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme dan kemudian organisme tersebut merespon (Natoadmodjo, 2007).

Menurut Watson perilaku *caring* perawat adalah suatu perilaku yang meliputi, seperti mendengarkan penuh perhatian, hiburan, kejujuran, kesabaran, tanggung jawab, menyediakan informasi sehingga perawat dapat membuat keputusan (<http://repository.usu.ac.id> 2011) .

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku

Menurut Lawrence Green perilaku dipengaruhi oleh 3 faktor utama yaitu:

a. Faktor predisposisi (*predisposing factor*) terwujud dalam:

1) Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil dari tahu yang terjadi melalui proses sensori khususnya mata dan telinga terhadap obyek tertentu.

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya perilaku terbuka (*overt behavior*). Perilaku yang didasari pengetahuan umumnya bersifat langgeng.

2) Sikap


Sikap adalah respon tertutup seseorang terhadap suatu stimulus atau obyek, baik yang bersifat *intern* maupun *ekstern*

sehingga manifestasinya tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup tersebut. Sikap secara realitas menunjukkan adanya kesesuaian respon terhadap stimulus tertentu. Tingkatan respon adalah menerima (*receiving*), merespon (*responding*), menghargai (*valuing*), dan bertanggung jawab (*responsible*).

3) Nilai-nilai

Nilai-nilai atau norma yang berlaku akan membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai atau norma yang telah melekat pada diri seseorang.

Al-Qur`an secara khusus menekankan perhatian agar manusia beriman menunjukkan akhlaq mulia kepada manusia lainnya. Manusia yang beriman selalu menunjukkan rasa hormat, cinta, damai dan santun kepada setiap orang. Di dalam ayat berikut, Allah mempertegas betapa Dia menyenangi kemuliaan jiwa di atas apa pun selain itu. Seperti yang dijelaskan Q.S. An-Nisa/ 4:86



Terjemahanya:

Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah

memperhitungkan segala sesuatu (Departemen Agama RI, 2005).

Berdasarkan tafsir Al-Misbah, ayat di atas mengajarkan kepada kita cara menjalin hubungan yang lebih akrab dengan orang lain, yaitu membalas penghormatan dengan yang sama atau lebih baik, yakni melebihkannya atau meningkatkan kualitasnya atau balaslah dengan yang serupa tidak berlebih dan tidak berkurang (Shihab, 2009).

Sebagaimana tersurat dalam ayat di atas, moralitas Qur`ani mendorong manusia beriman agar berlomba-lomba dalam amal kebaikan, termasuk dalam memperhatikan dan merawat orang lain.

b. Faktor pemungkin (*enabling factor*)

Faktor pendukung atau pemungkin. Faktor ini bisa sekaligus menjadi penghambat atau mempermudah niat suatu perubahan perilaku dan perubahan lingkungan yang baik faktor pendukung mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas. Sarana dan fasilitas ini pada hakekatnya mendukung atau memungkinkan terwujudnya suatu perilaku, sehingga disebut sebagai faktor pendukung atau faktor pemungkin.

c. Faktor penguat (*reinforcing factor*)

Faktor-faktor pendorong (*reinforcing factor*) merupakan penguat terhadap timbulnya sikap dan niat untuk melakukan sesuatu atau berperilaku. Suatu pujian, sanjungan dan penilaian yang baik

akan memotivasi, sebaliknya hukuman dan pandangan *negative* seseorang akan menjadi hambatan proses terbentuknya perilaku. (<http://digilib.unimus.ac.id>.2011).

Perilaku seorang perawat yang *caring* terhadap klien, misalnya menjadi pendengar yang baik memberi arti bagi pasien sehingga pasien merasa dihargai oleh perawat dan perawat menaruh perhatian kepada pasien. Tanpa menjadi pendengar yang baik, klien tidak akan terbuka, merasa tidak dihargai dan tidak akan puas (Ratna S, 2006).

Dengan demikian sikap *care* perawat saat berkomunikasi adalah :

1. Berhenti berbicara atau paling tidak berbicara apabila klien tidak bicara dan jangan memotong pembicaraan klien.
2. Menjauhkan distraksi.
3. Melihat klien pada saat berbicara.
4. Memperhatikan hal-hal yang utama.
5. Mengevaluasi bagaimana penerimaan pesan yang sudah diberikan.
6. Mengkaji apa yang diabaikan dalam komunikasi tersebut.
7. Mengevaluasi intensitas emosi yang ditunjukkan klien.

Sikap *caring* diberikan melalui kejujuran, kepercayaan dan niat baik. Perilaku *caring* menolong klien meningkatkan perubahan positif dalam aspek fisik, psikologis, spiritual dan sosial. Diyakini, bersikap *caring* untuk klien dan bekerjasama dengan klien dari berbagai lingkungan merupakan esensi keperawatan.

E. Tinjauan Umum Tingkat Kepuasan Pasien

1. Pengertian

Kepuasan adalah tingkat keadaan yang dirasakan seseorang yang merupakan hasil dari membandingkan penampilan atau *outcome* produk yang dirasakan dalam hubungannya dengan harapan seseorang. Dengan demikian, tingkat kepuasan adalah suatu fungsi dari perbedaan antara penampilan yang dirasakan dan harapan.

Kepuasan pasien adalah suatu kenyataan, tetapi sering diabaikan sebagai indikator mutu. Kepuasan pasien sering kali dipandang sebagai suatu komponen yang penting dalam pelayanan kesehatan, serta berkaitan dengan kesembuhan dari sakit atau luka. Hal ini lebih berkaitan dengan konsekuensi dari pada sifat pelayanan kesehatan itu sendiri. Kepuasan pasien berkaitan pula dengan sasaran dan *outcome* dari pelayanan. Oleh karena itu, dalam penilaian mutu pelayanan dihubungkan dengan ketetapan pasien terhadap mutu atau kebagusan pelayanan tersebut (Anjaswarni, 2002).

2. Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pasien

Kepuasan pasien terhadap kualitas pelayanan yang diberikan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, jumlah dirawat, pangalaman masa lalu, sifat kepribadian, dan situasi psikis saat itu.

Sedangkan menurut Muninjaya (2004) kepuasan pengguna jasa pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

- 1). Pemahaman pengguna jasa tentang jenis pelayanan yang akan diterimanya. Dalam hal ini, aspek komunikasi memegang peranan penting karena pelayanan kesehatan adalah *high personel contact*.
 - 2). Sikap peduli (*Empati*) yang ditunjukkan oleh petugas kesehatan, sikap ini akan menyentuh emosi pasien dan mempengaruhi pada tingkat kepatuhan pasien.
 - 3). Penampilan fisik (kerapian petugas) kondisi kebersihan dan kenyamanan ruangan (*tangibility*).
 - 4). Jaminan keamanan yang ditunjukkan oleh petugas kesehatan (*assurance*), ketepatan jadwal pemeriksaan dari kunjungan dokter juga termasuk pada faktor ini.
 - 5). Keandalan dan keterampilan (*reliability*) petugas kesehatan dalam memberikan perawatan.
 - 6). Kecepatan petugas memberikan tanggapan terhadap keluhan pasien (*responsiveness*).
 - 7). Biaya (*cost*), tingginya biaya pelayanan dapat dianggap sebagai sumber keluhan bagi pasien dan keluarganya. Hal ini ditunjang dengan terbatasnya informasi yang dimiliki klien dan keluarga tentang jenis perawatan dan teknologi kedokteran yang ditawarkan petugas kesehatan (Muninjaya, 2004).
3. Mengukur Kepuasan Pelanggan

Salah satu *outcome* dari penggunaan pengalaman pelanggan adalah kepuasan atau ketidakpuasan terhadap produk atau jasa pelayanan. Suatu

proses penilaian pelanggan bisa positif atau negatif berdasarkan pengalamannya. Kepuasan atau ketidakpuasan adalah suatu keputusan penilaian, respon puas atau tidak puas pelanggan tergantung pada sikapnya terhadap ketidaksesuaian (rasa senang atau tak senang), dan tingkatan dari pada evaluasi baik atau tidak untuk dirinya (melibahi atau di bawah standar).

Standar mungkin adalah suatu harapan dimana nilai yang diharapkan akan terwujud, dengan sebelumnya lebih dulu melakukan pembelian atau menggunakan standar dapat berupa penampilan yang diperkirakan berdasarkan norma dan pengalaman, kewajaran, nilai-nilai, ideal, toleransi minuman, kepantasan, serta keinginan atau janji penjual.

Pengukuran kepuasan pasien terhadap kualitas pelayanan dapat diidentifikasi melalui lima dimensi mutu pelayanan, sebagai berikut:

1. Keandalan (*reliability*), yakni kemampuan untuk melaksanakan pelayanan dengan tepat dan terpercaya.
2. Ketanggapan (*responsiveness*), yakni kemauan untuk membantu pasien dan memberikan pelayanan dengan cepat terhadap keluhan pasien.
3. Jaminan (*assurance*), yaitu pengetahuan dan kesopanan serta kemampuan petugas untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan pasien.
4. Empati (*empathy*), yaitu sikap peduli dan perhatian petugas terhadap kebutuhan pasien. Empati cenderung bergantung pada pengalaman

diantara orang yang terlibat dalam komunikasi. Empati bisa dikatakan sebagai kunci sukses dalam berkomunikasi dan ikut memberikan dukungan tentang apa yang sedang dirasakan oleh pasien. Sebagai petugas kesehatan yang empati, dia harus berusaha keras untuk mengetahui secara pasti apa yang sedang dipikirkan dan dialami oleh pasien (Mundakir, 2006).

5. Kenyataan (*tangibility*), yaitu penampilan fisik petugas, kabersihan, dan kenyamanan ruangan.

BAB III

KERANGKA KONSEP


A. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti

Perilaku *caring* petugas panti terhadap pasien misalnya menjadi pendengar yang baik. Hal ini memberi arti bagi pasien sehingga pasien merasa dihargai oleh perawat dan perawat menaruh perhatian kepada pasien. Tanpa menjadi pendengar yang baik, pasien tidak akan terbuka, merasa tidak dihargai dan tidak akan puas (Ratna Sitorus, 2006).

Perilaku yang diterima oleh orang lain, dapat memberikan persepsi pada diri orang tersebut tentang sikap yang dimiliki. Seorang petugas panti, sebaiknya memiliki perilaku yang baik, sopan, empati, *tangibility*, *assurance*, *reliability*, *responsiveness* kepada pasien. Hal ini, dapat menciptakan hubungan saling percaya antara petugas kesehatan dan pasien yang dapat memudahkan petugas kesehatan mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi oleh pasien.

Persepsi pada hakekatnya adalah hasil interpretasi dari segala rangsangan melalui pancaindera. Persepsi dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri seseorang dan faktor target yang dipersiapkan. Dalam praktek keperawatan bila yang dipersepsikan adalah perilaku *caring* maka perilaku *caring* merupakan target persepsi tersebut (Walgito, 2000). Pengetahuan atau persepsi tentang *caring* yang baik pada seorang perawat akan menghasilkan *performance* perilaku *caring* yang baik pula (Prayetni, 2001).

B. Kerangka Konsep Penelitian



C. Defenisi Operasional dan Kriteria Obyektif

1. Identifikasi Variabel

- a. Variabel Independen : Perilaku *caring* petugas saat berhubungan dengan pasien lansia yang meliputi empati, *tangibility*, *assurance* dan *reliability*.
- b. Variabel Dependen : Persepsi pasien usia lanjut terhadap *caring* yang diberikan petugas panti.

2. Defenisi Operasional dan Kriteria Obyektif

a. *Tangibility* (kenyataan)

Tangibility yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kenyataan yang dimiliki oleh petugas yang meliputi perilaku petugas, penampilan fisik atau kerapian petugas serta kondisi kebersihan dan kenyamanan ruangan dalam melayani pasien lansia.

Kriteria objektif:

Baik : Jika nilainya yang diperoleh 10

Kurang : Jika nilainya yang diperoleh < 10

b. *Empathy*

Empati yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap peduli dan perhatian yang diberikan petugas PSTW kepada pasien lansia, dimana sikap ini dapat menyentuh emosi pasien dan mempengaruhi tingkat kepatuhan pasien lansia.

Kriteria objektif:

Baik : Jika nilainya yang diperoleh 10

Kurang : Jika nilainya yang diperoleh < 10

c. *Reliability* (keandalan dan keterampilan)

Reliability yang dimaksud adalah informasi atau penjelasan dan kemampuan yang diberikan oleh petugas PSTW kepada pasien lansia saat akan memberikan pelayanan kesehatan dengan tepat.

Kriteria objektif:

Baik : Jika nilainya yang diperoleh 10

Kurang : Jika nilainya yang diperoleh < 10

d. *Assurance* (jaminan keamanan)

Assurance yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengetahuan dan kesopanan serta kemampuan petugas untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan pasien lansia terhadap informasi dan tindakan yang diberikan oleh petugas PSTW.

Kriteria objektif:

Baik : Jika nilainya yang diperoleh ≥ 10

Kurang : Jika nilainya yang diperoleh < 10

e. Perilaku *caring* adalah kata-kata yang diucapkan oleh petugas panti (perilaku verbal) dan tingkah laku petugas saat berkomunikasi dengan pasien (perilaku non verbal) sifatnya direncanakan, bertujuan dan dipusatkan untuk kesembuhan pasien serta memberi nilai terapi bagi pasien.

Kriteria objektif :

1) Baik : Bila perawat mengumpulkan skor ≥ 6 .

2) Kurang : Bila perawat mengumpulkan skor < 6 .

D. Hipotesis Penelitian

a. Hipotesis Nol (H_0)

- 1). Tidak ada hubungan antara *tangibility* dengan persepsi pasien usia lanjut di panti sosial tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa.

- 2). Tidak ada hubungan antara empati dengan persepsi pasien usia lanjut di panti sosial tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa.
 - 3). Tidak ada hubungan antara *reliability* dengan persepsi pasien usia lanjut di panti sosial tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa.
 - 4). Tidak ada hubungan antara *assurance* dengan persepsi pasien usia lanjut di panti sosial Tresna Werdha Gau Mabbaji Kabupaten Gowa.
- b. Hipotesis Alternatif (Ha)
- 1). Ada hubungan antara *tangibility* dengan persepsi pasien usia lanjut di panti sosial tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa.
 - 2). Ada hubungan antara empati dengan persepsi pasien usia lanjut di panti sosial Tresna Werdha Gau Mabbaji Kabupaten Gowa.
 - 3). Ada hubungan antara *reliability* dengan persepsi pasien usia lanjut di panti sosial Tresna Werdha Gau Mabbaji Kabupaten Gowa.
 - 4). Ada hubungan antara *assurance* dengan persepsi pasien usia lanjut di panti sosial Tresna Werdha Gau Mabbaji Kabupaten Gowa.

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian survey analitik dengan pendekatan *cross sectional study* yaitu untuk mengetahui hubungan perilaku *caring* petugas dengan persepsi pasien lansia di panti sosial Tresna Werdha Gau Mabbaji Kabupaten Gowa.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien usia lanjut dan petugas panti yang terdapat di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa. Yang terdiri dari pasien usia lanjut laki-laki 39 orang dan perempuan 61 orang sedangkan tenaga petugas sebanyak 52 orang.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah yang memenuhi kriteria inklusi dan tidak termasuk kriteria eksklusif. Adapun jumlah sampel yang diambil sebanyak 30 orang lansia dan 30 orang petugas panti.

3. Kriteria Inklusi dan Eksklusif

a. Kriteria Inklusi

- 1) pasien lansia yang berada di panti sosial Tresna Werdha Gau Mabbaji Kabupaten Gowa
- 2) pasien lansia yang komunikatif

- 3) Pasien lansia yang bersedia menjadi responden
- 4) Petugas panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji.

b. Kriteria Eksklusi

- 1) pasien lansia yang berada di komunitas
- 2) Pasien lansia yang sedang sakit.
- 3) Pasien lansia yang tidak kooperatif.

C. Teknik Sampling

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *non random sampling* dengan tehnik *purposive sampling*.

D. Pengumpulan Data

1. Data dan sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap hal tersebut, dalam hal ini data primer berasal dari kuesioner, lembar observasi, dan dari petugas Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber pertama melainkan dari pihak lain, misalnya informasi diperoleh dari sumber kedua, ketiga dan sebagainya.

2. Metode pengumpulan data

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden dengan maksud agar responden bersedia memberikan jawaban sesuai dengan permintaan peneliti untuk mengukur beberapa variabel yang teliti meliputi *Tangibility*, *Empati*, *Reliability*, dan *Assurance* dengan menggunakan skala likert.

Untuk kuesioner kepuasan lansia berisi tentang pertanyaan – pertanyaan yang terdiri dari 16 pertanyaan. Dengan jawaban untuk setiap pertanyaan positif adalah selalu bernilai 4, kadang – kadang bernilai 3, jarang bernilai 2, dan untuk tidak pernah bernilai 1 sedangkan untuk pertanyaan negatif sistem penilaiannya terbalik.

Tahap selanjutnya untuk mengetahui perilaku *caring* petugas PSTW, skala yang digunakan adalah skala Guttman dengan alat ukur berupa lembaran observasi perilaku *caring* yang terdiri dari 12 item perilaku dalam *caring* dengan skor 0 bila tidak ada perilaku *caring* dan 1 bila ada perilaku *caring*. Untuk penentuan kriteria objektif skor tertinggi ditambah skor terendah dibagi dua.

$$\frac{12 + 0}{2} = 6$$

E. Pengolahan dan Analisa Data

1. Pengolahan Data

Dalam melakukan analisis, data terlebih dahulu harus diolah dengan tujuan mengubah data menjadi informasi. Dalam penelitian ini proses pengolahan data melalui empat langka yaitu:

a. *Editing*

Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh atau dikumpulkan.

b. *Coding*

Coding merupakan kegiatan pemberian kode *numerik* (angka) terhadap data yang terdiri atas beberapa kategori.

c. Entri data

Entri data adalah kegiatan memasukkan data yang telah dikumpulkan ke dalam master tabel atau databes komputer, kemudian membuat distribusi frekuensi sederhana atau bisa juga dengan membuat tabel kontingensi.

d. Melakukan teknik analisis

Dalam melakukan analisis, khususnya terhadap data penelitian akan menggunakan ilmu statistik terapan yang disesuaikan dengan tujuan yang hendak dianalisis (Hidayat, 2009).

2. Analisa data

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Analisa Univariat

Analisis Univariat adalah analisa yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang masing-masing variabel independen dan dependen dalam bentuk distribusi frekwensi (Natoatmodjo, 2005).

b. Analisa Bivariat

Analisa bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi. Dalam penelitian ini digunakan uji *chi-Square* untuk menghubungkan variabel terikat dengan variabel bebas. Dalam penelitian ini uji *chi-Square* digunakan untuk mencari hubungan perilaku *caring* petugas dengan persepsi pasien usia lanjut. Data yang terkumpul diolah melalui program Software SPSS (*Statistical Package For Sosial Sciences*) versi 16 dan Microsoft office excel.

F. Penyajian Data

Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan tabel analisis hubungan disertai penjelasan dalam bentuk narasi.

G. Lokasi dan Jadwal Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji kab. Gowa.

2. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2011.

H. Etika Penelitian

Penelitian yang menggunakan manusia sebagai subjek tidak boleh bertentangan dengan etik. Tujuan penelitian harus etis dalam arti hak responden harus dilindungi. Setelah mendapatkan persetujuan kegiatan

pengumpulan data bisa dilaksanakan dengan menekankan masalah etik antara lain :

1. Lembar persetujuan Penelitian (*informed consent*)

Lembar persetujuan diedarkan sebelum penelitian dilaksanakan agar responden mengetahui maksud dan tujuan penelitian, serta dampak yang akan terjadi selama dalam pengumpulan data. Jika responden bersedia ditekiti mereka harus menandatangani lembar persetujuan tersebut, jika tidak peneliti harus menghormati hak responden.

2. Tanpa nama (*anonimity*)

Untuk menjaga kerahasiaan identitas responden, peneliti tidak akan mencantumkan nama subjek pada lembar pengumpulan data(kuesioner) yang diisi oleh subjek. Lembar tersebut hanya diberi kode.

3. Kerahasiaan (*confidentiality*)

Kerahasiaan informasi yang telah dikumpulkan dari subjek dijamin kerahasiaannya. Hanya kelompok tertentu saja yang akan disajikan atau dilaporkan pada hasil riset.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa pada tanggal 13 Juli sampai dengan 3 Agustus 2011, dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner dan lembar observasi. Kuesioner yang digunakan berisi 16 pernyataan untuk mengidentifikasi persepsi pasien usia lanjut, sedangkan lembar observasi berisi 12 pernyataan untuk mengidentifikasi perilaku *caring* petugas di PSTW Gau Mabaji Gowa pada tahun 2011.

Besar sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 orang yang terdiri dari 30 orang pasien usia lanjut dan 30 orang petugas PSTW. Setelah data terkumpul dilakukan pemeriksaan ulang, kemudian diolah. Berdasarkan hasil pengolahan data maka berikut ini peneliti menyajikan analisa data univariat terhadap setiap variabel untuk menghasilkan distribusi frekuensi presentase serta analisa bivariat untuk mengetahui hubungan dari variabel dependen dan variabel independen dengan menggunakan uji chi-square.

1. Analisa Univariat

Analisa univariat pada penelitian ini bertujuan untuk melihat distribusi frekuensi dari karakteristik subjek penelitian ini yaitu variabel

dependen dan variabel independen. Adapun hasil analisa univariat tersebut dapat dilihat pada:

a. Umur Responden

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 30 responden terdapat 1 orang (3,3%) yang berumur 45-54 tahun, 5 orang (16,7%) yang berumur 55-64 tahun dan 24 orang (80,0%) yang berumur lebih dari 65 tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur Pasien Usia Lanjut di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa Tanggal 13 Juli sampai dengan 03 Agustus 2011

Umur	Frekuensi	Persentase
45-54	1	3,3
55-64	5	16,7
>65	24	80,0
Total	30	100

Sumber: Data Primer, 2011

b. Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 30 responden terdapat 10 orang (33,3%) yang berjenis kelamin laki-laki dan 20 orang (66,7%) yang berjenis kelamin perempuan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.2
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Pasien Usia Lanjut di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa
Tanggal 13 Juli sampai dengan 03 Agustus 2011

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-Laki	10	33,3
Perempuan	20	66,7
Total	30	100,0

Sumber: Data Primer, 2011

c. Agama

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 30 responden terdapat 29 orang (96,7%) yang beragama Islam dan 1 orang (3,3%) yang beragama Katolik. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.3
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Agama Pasien Usia
Lanjut di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa Tanggal 13 Juli
sampai dengan 03 Agustus 2011

Agama	Frekuensi	Persentase
Islam	29	96,7
Katolik	1	3,3
Total	30	100,0

Sumber: Data Primer, 2011

d. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 30 responden terdapat 19 orang (63,3%) yang tidak sekolah, 8 orang

(26,7%) yang tingkat pendidikannya SD dan 3 orang (10,0%) yang tingkat pendidikannya SMA. Hal tersebut dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.4
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pasien Usia Lanjut di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa Tanggal 13 Juli sampai dengan 03 Agustus 2011

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
Tidak Sekolah	19	63,3
SD	8	26,7
SMA	3	10,0
Total	30	100,0

Sumber: Data Primer, 2011

e. Lama Dirawat

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 30 responden terdapat 3 orang (10%) yang lama dirawatnya kurang dari 1 tahun dan 27 orang (90%) yang lama dirawatnya lebih dari 1 tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.5
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Lama Dirawat Pasien Usia Lanjut di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa Tanggal 13 Juli sampai dengan 03 Agustus 2011

Lama Dirawat	Frekuensi	Persentase
<1 tahun	3	10,0
>1 tahun	27	90,0
Total	30	100,0

Sumber: Data Primer, 2011

f. Perilaku *caring* Petugas

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 30 responden terdapat 2 orang (6,7%) yang perilaku *caring*nya kurang dan 28 orang (93,3%) yang perilaku *caring*nya baik. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum perilaku *caring* petugas di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa baik. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.6
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Perilaku *Caring*
Petugas di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa Tanggal
13 Juli sampai dengan 03 Agustus 2011

Perilaku <i>Caring</i> Petugas	Frekuensi	Persentase
Kurang	2	6,7
Baik	28	93,3
Total	30	100,0

Sumber: Data Primer, 2011

g. Persepsi Pasien Usia Lanjut

1) Kenyataan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 30 responden terdapat 2 pasien usia lanjut (6,7%) yang persepsi kenyataannya kurang dan 28 orang (93,3%) yang persepsi kenyataannya baik. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum persepsi kenyataan pasien usia lanjut di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa baik. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.7
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Persepsi Pasien
Usia Lanjut (Kenyataan) di PSTW Gau Mabaji Kabupaten
Gowa Tanggal 13 Juli sampai dengan 03 Agustus 2011

Kenyataan	Frekuensi	Persentase
Kurang	2	6,7
Baik	28	93,3
Total	30	100,0

Sumber: Data Primer, 2011

2) Empati

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 30 responden terdapat 2 pasien usia lanjut (6,7%) yang persepsi empatinya kurang dan 28 orang (93,3%) yang persepsi empatinya baik. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum persepsi empati pasien usia lanjut di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa baik. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.8
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Persepsi Pasien
Usia Lanjut (Empati) di PSTW Gau Mabaji Kabupaten
Gowa Tanggal 13 Juli sampai dengan 03 Agustus 2011

Empati	Frekuensi	Persentase
Kurang	2	6,7
Baik	28	93,3
Total	30	100,0

Sumber: Data Primer, 2011

3) Keandalan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 30 responden terdapat 3 pasien usia lanjut (10,0%) yang persepsi keandalannya kurang dan 27 orang (90,0%) yang persepsi keandalannya baik. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum persepsi keandalan pasien usia lanjut di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa baik. Hal tersebut dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.9
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Persepsi Pasien Usia Lanjut (Keandalan) di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa Tanggal 13 Juli sampai dengan 03 Agustus 2011

Empati	Frekuensi	Persentase
Kurang	3	10,0
Baik	27	90,0
Total	30	100,0

Sumber: Data Primer, 2011

4) Jaminan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 30 responden terdapat 4 pasien usia lanjut (13,3%) yang persepsi jaminannya kurang dan 26 orang (86,7%) yang persepsi jaminannya baik. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum persepsi jaminan pasien usia lanjut di PSTW Gau Mabaji

Kabupaten Gowa baik. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.10
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Persepsi Pasien
Usia Lanjut (Jaminan) di PSTW Gau Mabaji Kabupaten
Gowa Tanggal 13 Juli sampai dengan 03 Agustus 2011

Empati	Frekuensi	Persentase
Kurang	4	13,3
Baik	26	86,7
Total	30	100,0

Sumber: Data Primer, 2011

2. Analisa Bivariat

a. Hubungan Perilaku *Caring* Petugas dengan Persepsi Pasien Usia Lanjut (Kenyataan)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 2 orang petugas yang memiliki perilaku *caring* kurang berdasarkan hasil observasi, semua pasien usia lanjut juga mempersepsikan bahwa perilaku *caring* petugas tersebut kurang dari segi kenyataan (*tangibility*). Sedangkan dari 28 petugas yang memiliki perilaku *caring* baik berdasarkan hasil observasi, semua pasien usia lanjut juga mempersepsikan bahwa perilaku *caring* petugas tersebut baik dari segi kenyataan (*tangibility*). Jadi jumlah pasien usia lanjut yang memiliki persepsi bahwa perilaku *caring* kenyataan petugas kurang sebanyak 2 orang dan yang memiliki persepsi bahwa perilaku *caring* kenyataan

petugas baik sebanyak 28 orang. Berdasarkan analisa data menggunakan uji statistik dengan uji chi-square pada tabel di atas maka diperoleh hasil nilai $(p) = 0,002$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku *caring* petugas dengan persepsi pasien usia lanjut tentang kenyataan (*tangibility*). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 5.11
Hubungan Perilaku *Caring* Petugas dengan Persepsi Pasien Usia Lanjut (Kenyataan) di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa Tanggal 13 Juli sampai dengan 03 Agustus 2011

Perilaku	Persepsi Pasien Usia Lanjut		Total
	(Kenyataan)		
	Kurang	Baik	
<i>Caring</i> Petugas			
Kurang	2 (100,0%)	0 (0,0%)	2 (100,0%)
Baik	0 (0,0%)	28 (100,0%)	28 (100,0%)
Total	2 (6,67%)	28 (93,3%)	30 (100,0%)

Sumber: Data Primer, 2011

- b. Hubungan Perilaku *Caring* Petugas dengan Persepsi Pasien Usia Lanjut (Empati)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 2 orang petugas yang memiliki perilaku *caring* kurang berdasarkan hasil observasi, semua pasien usia lanjut juga mempersepsikan bahwa perilaku *caring* petugas tersebut kurang dari segi empati (*empathy*). Sedangkan dari 28 petugas yang memiliki perilaku *caring* baik

berdasarkan hasil observasi, semua pasien usia lanjut juga mempersepsikan bahwa perilaku *caring* petugas tersebut baik dari segi empati (*empathy*). Jadi jumlah pasien usia lanjut yang memiliki persepsi bahwa perilaku *caring* empati petugas kurang sebanyak 2 orang dan yang memiliki persepsi bahwa perilaku *caring* empati petugas baik sebanyak 28 orang. Berdasarkan analisa data menggunakan uji statistik dengan uji chi-square pada tabel di atas maka diperoleh hasil nilai $(p) = 0,002$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku *caring* petugas dengan persepsi pasien usia lanjut tentang empati (*empathy*). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.12
Hubungan Perilaku *Caring* Petugas dengan Persepsi Pasien Usia Lanjut (Empati) di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa Tanggal 13 Juli sampai dengan 03 Agustus 2011

Perilaku <i>Caring</i> Petugas	Persepsi Pasien Usia Lanjut		Total
	(Empati)		
	Kurang	Baik	
Kurang	2 (100,0%)	0 (0,0%)	2 (100,0%)
Baik	0 (0,0%)	28 (100,0%)	28 (100,0%)
Total	2 (6,67%)	28 (93,3%)	30 (100,0%)

Sumber: Data Primer, 2011

c. Hubungan Perilaku *Caring* Petugas dengan Persepsi Pasien Usia Lanjut (Keandalan).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 2 orang petugas yang memiliki perilaku *caring* kurang berdasarkan hasil observasi, semua pasien usia lanjut juga mempersepsikan bahwa perilaku *caring* petugas tersebut kurang dari segi keandalan (*Reliability*). Sedangkan dari 28 petugas yang memiliki perilaku *caring* baik berdasarkan hasil observasi, 1 orang pasien usia lanjut mempersepsikan bahwa perilaku *caring* keandalan petugas tersebut kurang dan 27 pasien usia lanjut mempersepsikan bahwa perilaku *caring* keandalan petugas tersebut baik. Jadi jumlah pasien usia lanjut yang memiliki persepsi bahwa perilaku *caring* keandalan petugas kurang sebanyak 3 orang dan yang memiliki persepsi bahwa perilaku *caring* keandalan petugas baik sebanyak 27 orang. Berdasarkan analisa data menggunakan uji statistik dengan uji chi-square pada tabel di atas maka diperoleh hasil nilai $(p) = 0,007$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku *caring* petugas dengan persepsi pasien usia lanjut tentang keandalan (*tangibility*). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.13
Hubungan Perilaku *Caring* Petugas dengan Persepsi Pasien Usia Lanjut (Keandalan) di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa Tanggal 13 Juli sampai dengan 03 Agustus 2011

Perilaku <i>Caring</i> Petugas	Persepsi Pasien Usia Lanjut (Keandalan)		Total
	Kurang	Baik	
	Kurang	2 (100,0%)	
Baik	1 (3,6%)	27 (96,4%)	28 (100,0%)
Total	3 (10%)	27 (90%)	30 (100,0%)

Sumber: Data Primer, 2011

d. Hubungan Perilaku *Caring* Petugas dengan Persepsi Pasien Usia Lanjut (Jaminan)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 2 orang petugas yang memiliki perilaku *caring* kurang berdasarkan hasil observasi, semua pasien usia lanjut juga mempersepsikan bahwa perilaku *caring* petugas tersebut kurang dari segi jaminan (*Assurance*). Sedangkan dari 28 petugas yang memiliki perilaku *caring* baik berdasarkan hasil observasi, 2 orang pasien usia lanjut mempersepsikan bahwa perilaku *caring* jaminan petugas tersebut kurang dan 26 pasien usia lanjut mempersepsikan bahwa perilaku *caring* jaminan petugas tersebut baik. Jadi jumlah pasien usia lanjut yang memiliki persepsi bahwa perilaku *caring* jaminan petugas kurang sebanyak 4 orang dan yang memiliki persepsi bahwa perilaku *caring* jaminan petugas baik sebanyak 26 orang. Berdasarkan analisa data

menggunakan uji statistik dengan uji chi-square pada tabel di atas maka diperoleh hasil nilai $(p) = 0,014$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku *caring* petugas dengan persepsi pasien usia lanjut tentang jaminan (*assurance*). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.14
Hubungan Perilaku *Caring* Petugas dengan Persepsi Pasien Usia Lanjut (Jaminan) di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa Tanggal 13 Juli sampai dengan 03 Agustus 2011

Perilaku	Persepsi Pasien Usia Lanjut		Total
	(Jaminan)		
<i>Caring</i> Petugas	Kurang	Baik	
Kurang	2 (100,0%)	0 (0,0%)	2 (100,0%)
Baik	2 (7,1%)	26 (92,9%)	28 (100,0%)
Total	4 (13,3%)	26 (86,7%)	30 (100,0%)

Sumber: Data Primer, 2011

B. Pembahasan

Gambaran karakteristik responden yang terlibat dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.1-5.5, dimana terlihat bahwa responden rata-rata berumur > 65 tahun yaitu 80%. Adapun karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin paling banyak perempuan yaitu sebanyak 66,7%, berdasarkan agama hampir semua responden beragama islam yaitu 96,7%, berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar responden tidak sekolah yaitu sebanyak 63,3%, sedangkan berdasarkan lama dirawat hampir semua responden telah dirawat selama > 1 tahun yaitu 90%.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh data bahwa dari 2 orang petugas yang memiliki perilaku *caring* kurang berdasarkan hasil observasi, semua pasien usia lanjut juga mempersepsikan bahwa perilaku *caring* petugas tersebut kurang. Dalam hal kenyataan dan empati, dari 28 petugas yang memiliki perilaku *caring* baik berdasarkan hasil observasi, semua pasien usia lanjut juga mempersepsikan bahwa perilaku *caring* petugas tersebut baik. Jadi jumlah pasien usia lanjut yang memiliki persepsi bahwa perilaku *caring* petugas kurang sebanyak 2 orang dan yang memiliki persepsi bahwa perilaku *caring* petugas baik sebanyak 28 orang. Berdasarkan hasil uji statistik dengan chi-square maka diperoleh nilai $(p) = 0,002$. Dalam hal keandalan, dari 28 petugas yang memiliki perilaku *caring* baik berdasarkan hasil observasi, 1 orang pasien usia lanjut mempersepsikan bahwa perilaku *caring* petugas tersebut kurang dan 27 pasien usia lanjut mempersepsikan bahwa perilaku *caring* petugas tersebut baik. Jadi jumlah pasien usia lanjut yang memiliki persepsi bahwa perilaku *caring* petugas kurang sebanyak 3 orang dan yang memiliki persepsi bahwa perilaku *caring* petugas baik sebanyak 27 orang. Berdasarkan hasil uji statistik dengan chi-square maka diperoleh nilai $(p) = 0,007$. Dalam hal jaminan (*assurance*), dari 28 petugas yang memiliki perilaku *caring* baik berdasarkan hasil observasi, 2 orang pasien usia lanjut mempersepsikan bahwa perilaku *caring* petugas tersebut kurang dan 26 pasien usia lanjut mempersepsikan bahwa perilaku *caring* petugas tersebut baik. Jadi jumlah pasien usia lanjut yang memiliki persepsi

bahwa perilaku *caring* petugas kurang sebanyak 4 orang dan yang memiliki persepsi bahwa perilaku *caring* petugas baik sebanyak 26 orang. Berdasarkan hasil uji statistik dengan chi-square maka diperoleh nilai $(p) = 0,014$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku *caring* petugas dengan persepsi pasien usia lanjut.

Berdasarkan data di atas tampak bahwa perilaku *caring* petugas berhubungan dengan persepsi pasien usia lanjut. Petugas yang memiliki perilaku *caring* yang baik terhadap pasien usia lanjut akan dinilai dan dipersepsikan baik pula oleh pasien usia lanjut sehingga menimbulkan kepuasan bagi pasien usia lanjut tersebut, sedangkan petugas yang memiliki perilaku *caring* yang kurang akan dinilai dan dipersepsikan kurang pula oleh pasien usia lanjut sehingga tidak menimbulkan kepuasan bagi pasien usia lanjut tersebut.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori dari Muninjaya (2004) yang mengatakan bahwa kepuasan pengguna jasa pelayanan kesehatan, termasuk pasien usia lanjut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu, kenyataan (*tangibility*), sikap peduli (*empathy*), keandalan (*reliability*), dan jaminan (*assurance*).

Penulis berasumsi bahwa perilaku *caring* petugas akan dinilai oleh pasien usia lanjut yang dirawatnya. Dari hasil penilaian inilah pasien usia lanjut mempersepsikan perilaku petugas tersebut apakah termasuk kategori baik atau kurang. Hasil dari mempersepsikan perilaku *caring*

petugaslah yang mempengaruhi tingkat kepuasan pasien usia lanjut. Perilaku caring petugas yang kurang dapat disebabkan oleh pengetahuan, sikap, nilai-nilai, ketersediaan sarana dan prasarana, serta penilaian yang kurang pula dari tempatnya bekerja. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Lawrence Green yang mengatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor predisposisi, faktor penguat, dan faktor pemungkin.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian *Hubungan Perilaku Caring Petugas dengan Persepsi Pasien Usia Lanjut di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa* maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian diperoleh data bahwa dari 30 orang petugas, 2 orang memiliki perilaku *caring* kurang dan 28 orang memiliki perilaku *caring* baik. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum perilaku *caring* petugas di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa termasuk dalam kategori baik.
2. Berdasarkan penelitian diperoleh data bahwa dari 30 orang pasien usia lanjut, 2 orang mempersepsikan perilaku *caring* petugas kurang dan 28 orang mempersepsikan baik dalam hal kenyataan dan empati, sedangkan dalam hal keandalan, 3 orang mempersepsikan perilaku *caring* petugas kurang dan 27 orang mempersepsikan baik. Dan dalam hal jaminan, 4 orang mempersepsikan perilaku *caring* petugas kurang dan 26 orang mempersepsikan baik. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pasien usia lanjut mempersepsikan perilaku *caring* petugas termasuk dalam kategori baik.

3. Terdapat hubungan antara perilaku *caring* petugas dengan persepsi pasien usia lanjut, dimana nilai $(p) = 0,002$ untuk kenyataan dan empati, $(p) = 0,007$ untuk keandalan, dan $(p) = 0,014$ untuk jaminan, pada batas kemaknaan $(\alpha) = 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.

B. SARAN

1. Melihat adanya hubungan yang signifikan antara perilaku *caring* petugas dengan persepsi pasien usia lanjut, maka petugas sangat diharapkan memberikan perilaku *caring* yang baik kepada pasien usia lanjut agar pasien merasa nyaman selama tinggal di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa.
2. Untuk perkembangan ilmu keperawatan disarankan agar petugas rajin mengikuti seminar atau pelatihan untuk meningkatkan perilaku *caringnya* terhadap pasien usia lanjut.
3. Bagi pembaca jika ingin meneliti tentang perilaku *caring* petugas agar tidak hanya memperhatikan dari segi kenyataan (*tangibility*), empati (*empathy*), keandalan (*reliability*), dan jaminan (*assurance*) saja, tetapi juga memperhatikan responsiveness dan biaya (*cost*).

DAFTAR PUSTAKA

- Bandiyah, Siti. 2009. *Lanjut Usia Dan Keperawatan Gerontik*. Raha Medika: Yogyakarta.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Syaamil Cipta Medika.
- Hidayat, Azis Alimun. 2007. *Pengantar Konsep Dasar Keperawatan, Edisi 2*. Jakarta: Salemba Medika.
- _____.2009. *Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisa Data*. Jakarta: Salemba Medika.
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/20598/4/Chapter%20II.pdf> diakses pada tanggal 04/01/2011.
- Hurlock E. B. 2003. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan edisi 5*. Jakarta: Erlangga.
- <http://prints.ums.ac.id/123131> diakses pada tanggal 7 desember 2010.
- Ichsan Burhannudin dan Muhlisin Abi. 2008. *Aplikasi Model Konseptual Caring Dari Jean Watson Dalam Asuhan Keperawatan*. Fakultas UMS Jalan Ahmad Yani Tromol Pos1 Pabelan Kartasura.
- Ismayadi. 2004. *Proses Menua (Aging Proses) Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara*.
- Mubarak, W.I,et.al. 2006. *Buku Ajar Ilmu Keperawatan Komunitas 2*. Jakarta: Sagung Seto.
- Muninjaya, A. A. 2004. *Manajemen Kesehatan, Edisi 2*, Jakarta: EGC.
- Mundakir. 2006. *Komunikasi Keperawatan Aplikasi Dalam Pelayanan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Morrison dan Burnard. 2009. *Caring Dan Communicating: Hubungan Interpersonal Dalam Keperawatan*. Jakarta: EGC.
- Natoadmodjo, S. 2007. *Kesehatan masyarakat ilmu dan seni*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- _____. *Promosi kesehatan dan ilmu perilaku*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nugroho, Wahyudi. 2008. *Keperawatan Gerontik Dan Geriatrik, Edisi.3*. Jakarta: EGC.
- Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji kabupaten Gowa. <http://gaumabaji.depsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=16>
- Prayetni. 2001. *Kelelahan Kerja Hubungannya dengan Konsep Caring dalam Asuhan Keperawatan*. Artikel pada Majalah Keperawatan Bina Sehat: Jakarta
- Shihab, M. Quraish. 2009. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati: Jakarta
- Sitorus, Ratna. 2006. *Model Praktek Keperawatan Profesional di Rumah Sakit*. EGC: Jakarta.
- Stanley, Mickey. 2007. *Buku Ajar Keperawatan Gerontik*. Jakarta:EGC.
- Sunaryo. 2004. *Psikologi untuk keperawatan, Cetakan 1*. Jakarta: EGC.
- Tiro, M. A. 2007. *Dasar- Dasar Statistika*. Makassar: State University of Makassar Press.
- Walgito, B. 2001. *Psikologi Sosial untuk Perawat*. Edisi Kedua, Cetakan Ketiga. Penerbit Andi Yogyakarta: Yogyakarta
- Webadmin. 2006. *Pekerja Sosial Profesional dan Pelayanan Lanjut Usia dalam Panti*.<http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=207>diakses tgl 27 juni 2011.
- <http://subhankadir.files.wordpress.com/2008/01/perkembangan-lansia.pdf>. diakses pada tanggal 6 Januari 2011.
- <http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/106/jtptunimus-gdl-sugestiman-5282-3-bab2.pdf>. diakses pada tanggal 04 Januari 2011.

KUESIONER PENELITIAN

HUBUNGAN PERILAKU CARING PETUGAS DENGAN PERSEPSI PASIEN USIA LANJUT DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA GAU MABAJI KABUPATEN GOWA

No. Responden :

Hari/ Tanggal :

I. Kuesioner Data demografi (KDD)

Petunjuk Pengisian :

Bapak/ Ibu/ saudara/i diharapkan :

1. Menjawab setiap pernyataan yang tersedia dengan memberikan tanda checklist () pada tempat yang tersedia.
2. Semua pernyataan harus dijawab.
3. Tiap satu pernyataan ini diisi dengan satu jawaban.
4. Bila data yang kurang dimengerti dapat ditanyakan pada peneliti.

1. Umur : Tahun

2. Jenis kelamin :

() Laki-laki () Perempuan

3. Agama :

() Islam () Budha () Protestan () Hindu () Katolik

4. Tingkat Pendidikan :

Tidak Sekolah SMU

SD Sarjana

SMP

5. Lama lansia di rawat :

< 1 tahun > 1 tahun

II. Kuesioner Kepuasan Lansia

Keterangan untuk menjawab pertanyaan yaitu:

4 untuk Selalu

3 untuk Kadang – kadang

2 untuk Jarang

1 untuk tidak pernah

NO	PERNYATAAN	Selalu	Kadang -kadang	jarang	Tidak Pernah
A.	KENYATAAN (<i>TANGIBILITY</i>)				
1.	Petugas panti memperlakukan saya dengan baik.				
2.	Petugas panti memberi penjelasan tentang keadaan/peraturan ruangan/panti werdha.				

3.	Petugas primer (petugas yang bertanggung jawab tentang perawatan saya) merawat saya selama di ruangan ini.				
4.	Petugas di panti ini ramah.				
B.	EMPATI (<i>EMPATHY</i>)				
5.	Petugas panti memperhatikan saya dengan sepenuh hati.				
6.	petugas panti membantu saya dalam melakukan berbagai kegiatan antara lain, kebersihan diri, latihan gerak, latihan nafas dalam.				
7.	petugas panti mempunyai cukup waktu untuk mendengarkan keluhan saya.				
8.	saya merasa, karena berbagai tindakan petugas, masalah saya dapat diatasi.				
C.	KEANDALAN (<i>REALIBILITY</i>)				
9.	informasi yang saya dapat dari seorang petugas panti dengan petugas panti lainnya sama.				
10.	petugas panti yang merawat saya				

	terlihat terampil.				
11.	sebelum melakukan tindakan, petugas panti terlebih dahulu member penjelasan tentang tindakan tersebut.				
12.	saya mendapat penjelasan dari petugas panti tentang bagaimana cara saya menjaga kasehatan di rumah.				
D.	JAMINIAN (ASSURANCE)				
13.	penjelasan petugas panti membuat saya bersemangat menjalani kehidupan.				
14.	saya mendapat informasi yang jelas dari petugas panti tentang kondisi kasehatan saya.				
15.	petugas panti menjelaskan kepada saya tentang obat-obatan yang saya gunakan.				
16.	Petugas panti membuat saya merasa tenang selama di panti.				

LEMBAR OBSERVASI

CHECK LIST PERILAKU DALAM CARING

Tidak Ada : 0

Ada : 1

Kode Responden:.....

Perilaku <i>Caring</i>	Nilai
1. Memberikan tanggapan dengan kata-kata terhadap keluhan pasien	<input type="checkbox"/>
2. Memberikan penjelasan pada pasien sebelum melakukan tindakan	<input type="checkbox"/>
3. Menanyakan pada pasien tentang keadaan fisiknya untuk lebih apasah	<input type="checkbox"/>
4. Memberikan pendidikan kesehatan pada pasien	<input type="checkbox"/>
5. Membagi perasaan atau pengalaman pribadi (pengungkapan diri) sebagai respon terhadap pengungkapan kekhawatiran pasien.	<input type="checkbox"/>
6. Memberi keyakinan secara verbal kepada pasien selama perawatan.	<input type="checkbox"/>
7. Membahas atau mendiskusikan masalah-masalah yang dialami pasien Terutama masalah kesehatan yang baru dialami	<input type="checkbox"/>
8. Berdiri di samping tempat tidur pasien	<input type="checkbox"/>
9. Menyentuh pasien	<input type="checkbox"/>
10. Mempertahankan kontak mata selama berinteraksi dengan pasien	<input type="checkbox"/>
11. Memasuki ruangan pasien tanpa diminta terlebih dahulu.	<input type="checkbox"/>
12. Memberi tindakan untuk kenyamanan fisik	<input type="checkbox"/>

IDENTITAS:

Nama : Jumalia

Tempat Tanggal Lahir : Koccikang, 16 Juni 1988

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : JL. Bollangi, Koccikang Desa Timbuseng Kec.
Pattallassang Kab. Gowa.

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Inpres Timbuseng Kab. Gowa Tahun 2000
2. SLTP Negeri 1 Bontomarannu Kab. Gowa Tahun 2003
3. SMK Keperawatan Kharisma Gowa Raya Tahun 2007
4. Mengikuti pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan tahun 2007 sampai dengan 2011