

Seminar Hasil

**STUDI PENGARUH BANJIR TERHADAP PRODUKSI PERTANIAN TANAMAN
PANGAN DI KECAMATAN TANASITOLO KABUPATEN WAJO**



Oleh
MUHAMMAD SUKIRMAN
NIM. 60800110051

**JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2014**

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala rahmat-Nya sehingga penyusunan Tugas Akhir ini dapat diwujudkan sebagai prasyarat dalam penyelesaian perkuliahan pada jenjang S1 Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota, Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Adapun judul yang penulis usung adalah “***STUDI PENGARUH BANJIR TERHADAP RODUKSI TANAMAN PANGAN DI KECAMATAN TANASITOLO KABUPATEN WAJO***”

Dalam menyusun tugas akhir ini, penulis menyadari terdapat banyak kekurangan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan yang terbaik. Oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik agar karya ini menjadi lebih baik lagi.

Akhir kata, teriring doa yang tulus, ungkapan terima kasih yang tak terhingga dan permohonan maaf penulis apabila terjadi kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Allah SWT, senantiasa melindungi kita semua. Besar harapan penulis semoga karya ini dapat bermanfaat dan dapat memperluas wawasan kita semua.

1. Kedua orang tua, ayah handa **M.Basri. S.Sos** dan ibunda **Besse Dulu**, atas segala pengorbanannya yang telah memelihara, menyayangi, dan segala materi dan waktunya diberikan untuk menyelesaikan karya tulis ini.
2. Kedua orang tua wali ayahanda **Syamsuddin** dan ibunda **Surya S.pd** atas segala pengorbanan baik tenaga maupun materi serta doa tiada hentinya demi keberhasilan penulis.

3. Rektor UIN ALAUDDIN Makassar
4. Bapak **Dr. M. Halifah Mustamin, M.pd** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi.
5. Bapak **Nur Syam Aksa, ST. M.Si** dan ibu **Risma Handayani Si.Ip, M.Si**
6. Bapak **Ir. Hamid Umar M.Si** dan **Dr. Muhammad. Anzari S.Pt M.Si** selaku dosen pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing penulis mulai dari awal penulisan hingga akhir.
7. Bapak **Dr. Ir. Hasan Hasyim** selaku penguji 1, **Jamaluddin Jahid S.T M.Si** selaku penguji 2, **Drs. Muh. Kurdi, M.Hi** selaku penguji 3, terima kasih atas masukan yang telah diberikan untuk menyempurnahkan tugas penulis
8. Staf administrasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
9. Kakakku **Syamsuri S.Pd S.T** , **Fajrina Tamsil S.E** , **Rudi Nislam S.E** dan **Muhammad Sufirman A.Md** , **Besse Nuramalia Rasak, S.T** yang telah memberikan supportnya dan perhatian yang lebih untuk penulis .
10. Kakanda **Iyan Awaluddin, S.T, M.T.**, kakanda **Firdaus S.T.**, kakanda **Nurafni, S.T, M.T** Kakanda **Fadhil Suhurur S.T, M.T** sodari **Despri Nuranisa S.T** dan sodara **Sulaiman Asiri S.T** , **IAP** yang telah membantu dan memberikan masukan untuk menyelesaikan tugas penulis
11. Buat sodara dan sodari Planero , **Didit, Ai, Resa, Tapsir, Rais, Ilham, Tri, Sukma, Ani, Hana**, dan Sodara planero lain lainnya, terima kasih atas perhatian, partisipasi, dukungan yang selama ini yang kalian berikan untuk penulis.

12. Buat kakanda angkatan **2008 k'nuky, k'anto, k'ardan** yang telah mensupport untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Buat kakanda angkatan **2009 k'appang, k'ame, k'wawang, k'asraf**, dll, terima kasih atas suportnya dan semangatnya yang telah di berikan untuk penulis.
14. Buat dinda **angkatan 2012 hilman, arif, akbar, heris, fatwa, ica, dita**, dll terima kasih atas hiburan dan dukunganya yg selama ini diberikan untuk penulis.
15. Buat dinda angkatan 2013 dan para anggota trevel Scuyet **Baginda, Malik, Acam, Irsan, Alif, Agu, Yudi, Faisal, Ayyul, Aidin, Ette, Eci, Dani, dll** terima kasih atas hiburan dan segala kebersamaannya bersama penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugasnya. Buat kalian semangat ki semua saudara ku dan dinda ku yang masih mengejar masa depannya.

Makassar, 13 November 2014

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Sektor ini merupakan sektor yang tidak mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah dalam pembangunan bangsa. Mulai dari proteksi, kredit hingga kebijakan lain tidak satu pun yang menguntungkan bagi sektor ini. Program-program pembangunan pertanian yang tidak terarah tujuannya bahkan semakin menjerumuskan sektor ini pada kehancuran. Meski demikian sektor ini merupakan sektor yang sangat banyak menampung luapan tenaga kerja dan sebagian besar penduduk kita tergantung padanya.

Perjalanan pembangunan pertanian Indonesia hingga saat ini masih belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal jika dilihat dari tingkat kesejahteraan petani dan kontribusinya pada pendapatan nasional. Pembangunan pertanian di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional. Ada beberapa hal yang mendasari mengapa pembangunan pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting, antara lain: potensi Sumber Daya Alam yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya pangsa terhadap ekspor nasional, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, perannya dalam penyediaan pangan

masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Potensi pertanian Indonesia yang besar namun pada kenyataannya sampai saat ini sebagian besar dari petani kita masih banyak yang termasuk golongan miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah pada masa lalu bukan saja kurang memberdayakan petani tetapi juga terhadap sektor pertanian keseluruhan.

Dalam pengelolaan pertanian di Indonesia, selain perhatian pemerintah terhadap produksi pertanian yang masih kurang ada beberapa yang sangat mempengaruhi produksi pertanian yaitu kebijakan alih fungsi lahan, lahan pertanian semakin berkurang dengan semakin majunya industri baik itu manufaktur, perumahan dan lain, lahan pertanian yang subur menjadi sasaran utama bagi pebisnis bidang manufaktur dan perumahan, keterbatasan modal petani sebagian besar petani tidak memiliki modal yang besar untuk mengembangkan usaha taninya., gangguan hama yang sering terjadi di suatu kawasan pertanian, dan bencana alam yang sering terjadi seperti bencana banjir, yang sering merendam kawasan pertanian.

Bencana banjir telah menjadi persoalan tiada akhir bagi manusia di seluruh dunia dari dulu, sekarang dan yang akan datang. Bencana ini bisa merupakan akibat dari peristiwa alam atau akibat dari aktifitas dan kegiatan manusia dan bahkan bisa secara bersamaan diakibatkan oleh alam dan manusia. (Kodoatie., 2013;1)

Di Indonesia, walaupun waktu terjadinya banjir dan besarnya bervariasi hampir semua daerah menghadapi bahaya banjir yang signifikan. Kerugian dan

kerusakan akibat banjir adalah sebesar dua pertiga dari semua bencana alam yang terjadi (Direktorat Sungai 1994). Setiap tahun lebih dari 300 peristiwa banjir terjadi menggenangi 150.000 ha dan merugikan sekitar satu juta orang. Saat ini kecenderungan bencana banjir terus meningkat baik di perkotaan maupun pedesaan..(Kodoatie, 2013, 1)

Bencana banjir merupakan fenomena alam, yang terjadi karena dipicu oleh proses alamiah dan aktivitas manusia yang tidak terkendali dalam mengeksploitasi alam. Proses alamiah sangat tergantung pada kondisi curah hujan, tata air tanah (*geohidrologi*), struktur geologi, jenis batuan, geomorfologi, dan topografi lahan. Sedangkan aktivitas manusia terkait dengan perilaku dalam mengeksploitasi alam untuk kesejahteraan manusia, sehingga akan cenderung merusak lingkungan, apabila dilakukan dengan intensitas tinggi dan kurang terkendali. Hal ini telah diisyaratkan di dalam Al Qur'an bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi ini ada yang disebabkan oleh ulah maupun kegiatan manusia. Dalam hubungan ini, dapat dilihat pada firman Allah dalam QS. Ar-Rum 30 : 41.

ظَهَرَ أَفْسَادٌ فِي الْأَنْبَرِ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
 الَّذِي عَمُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahnya:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) ¹

Setiap musim penghujan tiba, Kabupaten Wajo di hadapi dengan masalah adanya banjir. Dengan kondisi fisik wilayahnya cenderung membentuk cekungan dan fungsih optimal danau tempe kurang maksimal sehingga setiap kali hujan dan terjadi peningkatan debit air tertinggi wilayah sekitarnya seperti di katakan di RTRW Kabupaten Wajo kawasan rawan banjir sebagaimana dikatakan pada ayat (1)b huruf a, di tetapkan DAS Walanae dan Danau Tempe di Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Tanasitolo, sebagian Kecamatan Belawa, sebagian Kecamatan Sabbangparu, muara sungai Siwa dan sepanjang WAS Cenranae di Kecamatan Bola, Kecamatan Majauleng, Kecamatan Pammana. Pemerintah Kabupaten Wajo dalam mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah tersebut membangun sebuah tanggul di beberapa di daerah di aliran sungai di Kabupaten Wajo yang untuk mengatur keluar masuknya debit air yang masuk di Danau Tempe.

¹ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya. 1990. h.641

Jika air hujan tidak dibendung atau disalurkan, maka dapat terjadi banjir yang merugikan kehidupan manusia. Tetapi jika kondisi hujan dapat dikendalikan maka dapat menjadi rahmat pada kehidupan manusia. Sehubungan dengan ini dapat dilihat pada firman Allah dalam QS. Asy Syuura, 42: 28.

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ
 وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾

Terjemahnya:

Dan Dialah Yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya. Dan Dialah Yang Maha Pelindung lagi Maha Terpuji.

Danau Tempe adalah muara 2 sungai besar yaitu Sungai Walennaie dan Sungai Bila. DAS Walennaie dengan luas "catchment area" ± 359.280 Ha meliputi bagian selatan Danau Tempe dan DAS Bila dengan luas "catchment area" ± 153.949 Ha meliputi bagian utara Danau Tempe. Dengan Sungai Cenranae sebagai satu-satunya pembuangan dari Danau Tempe ke perairan lepas Teluk Bone (Samang, L, dalam Ahmad Jahran, 2004:2).

Danau Tempe sekarang mengalami pendangkalan hebat, sehingga apabila penambahn debit air atau mengalami peningkatan debit air otomatis kapasitas danau tidak dapat menampung air sehingga akan mengalami luapan air dan

membanjiri kawasan yang ada di sekitarnya seperti kawasan permukiman dan yang terpenting kawasan pertanian yang ada.

Wilayah sekitar Danau Tempe cukup potensial bagi pengembangan usaha tani, baik itu berupa tanaman pangan maupun tanaman keras (tanaman tahunan). Luas areal tanam jenis tanaman pangan pada Tahun 2006 di 4 (empat) wilayah kecamatan yang berada disekitar Danau Tempe adalah 28.328 ha, dengan kondisi luas areal tanam. Jenis tanaman pangan yang banyak dibudidayakan penduduk setempat seperti : padi sawah seluas 20.720 ha dengan luas areal panen 15.413 ha, jagung seluas 3.533 ha dengan luas areal panen 1.611 ha, kacang hijau seluas 3.471 ha dengan luas areal panen 1.913 ha, kedelai seluas 1.157 ha dengan areal panen 1.074 ha. (Desain Pengembangan Danau Tempe Kabupaten Wajo.,h.47)

Di dalam RTRW Kabupaten Wajo Kecamatan Tanasitolo di tetapkan sebagai kawasan produksi tanaman pangan dan hortikultura yang mempunyai luas lahan pertanian 5,075 Ha dengan produktivitas pada tahun 2012 menghasilkan 50,20 Ton, selain itu Kecamatan Tanasitolo di dalam dokumen RTRW sebagai kawasan rawan banjir di karenakan sebagian batas administrasinya perbatasan langsung dengan Danau Tempe, sehingga sebahagian kawasan pertanian di Kecamatan Tanasitolo mengalami sasaran banjir apabila debit air Danau Tempe mengalami peningkatan. Hampir di setiap tahun sebagian kawasan tersebut selalu mengalami produktifitas yang pasang surut, dan sering kali petani mengalami kerugian panen apa bila tanamannya sudah terendam dan petani sering kali

menanam 3 kali dalam setahun, dalam beberapa tahun ini hanya 2 (dua) kali setahun dikarenakan banjir yang cukup tinggi.

Secara umum dalam merencanakan pembangunan berkelanjutan utamanya kawasan budidaya, perlu diketahui kawasan/wilayah-wilayah yang berpotensi/rawan bencana. Hal ini sebagai informasi awal agar dalam penentuan kawasan pertanian diupayakan bukan di lokasi rawan bencana termasuk bencana banjir.

Berdasarkan paparan dan pertimbangan di atas, maka dianggap perlu untuk melakukan Studi Pagaruh Banjir Terhadap Produksi Tanaman Pangan . Adapun yang menjadi fokus atau studi kasus dalam penelitian ini adalah kawasan pertanian yang sering menjadi sasaran banjir, Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat kerawanan banjir di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo?
2. Bagaimana pengaruh banjir terhadap produksi pertanian tanaman pangan di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kerawanan banjir yang ada di kawasan pertanian di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.
2. Untuk mengetahui pengaruh banjir terhadap produksi tanaman pangan di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.

D. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah atau lokasi studi yang dijadikan objek penelitian adalah Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.

2. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dari penelitian ini adalah mengenai pengaruh banjir terhadap produksi tanaman pangan di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. Serta membahas tingkat produksi pertanian pangan yaitu tanaman padi setiap tahunnya menghasilkan berapa ton pertahunnya. Nantinya dapat mengetahui tingkat kerawanan banjir dan bagaimana besar tingkat pengaruh banjir terhadap produksi pertanian di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini pembahasan dilakukan dengan sistematika guna memudahkan dalam penganalisaan, dimana sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

- BAB I** : Dalam pembahasan ini membahas tentang pendahuluan yang di kemukakan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup pembahasan, serta sistematika pembahasan.
- BAB II** : Tinjauan pustaka yang menguraikan tentang teori mengenai pengertian pertanian, lahan pertanian dan permasalahannya, pengertian bencana banjir, sebab terjadinya banjir, penyebab terjadinya banjir akibat tindakan manusia, tipologi kawasan banjir, waduk, kerentanan dan resiko banjir, parameter – parameter kerentangan banjir, kawasan – kawasan pangan berkelanjutan di Indonesia, kebijakan pemerintah Kabupaten Wajo tentang upaya penanggulangan banjir.
- BAB III** : Pada bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis data dan metode pengumpulan data, variabel penelitian, metode analisis, defenisi operasional serta kerangka penulisan.

BAB IV : Pada bab ini menjelaskan tentang, Gambaran Umum Kabupaten Wajo, dan Gambaran Umum Kecamatan Tanasitolo meliputi aspek fisik dasar, hasil produksi tiap tahunnya.dan, analisis lokasi penelitian yang terdiri dari analisis fisik wilayah, analisis proyeksi genangan, analisis pemodelan genangan, analisis kerentanan banjir, arahan pemanfaatan ruang Kecamatan Tanasitolo

BAB V : Pada Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan hasil kajian atau penelitian Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo berbasis mitigasi banjir. Serta saran-saran kepada pemerintah sebagai bahan masukan dalam mengelola kawasan pertanian untuk meningkatkan produksi tanaman pangan di Kecamatan Tanasitolo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian pertanian

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam (bahasa Inggris: *crop cultivation*) serta pembesaran hewan ternak (*raising*), meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekedar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan. Bagian terbesar penduduk dunia bermata pencaharian dalam bidang-bidang di lingkup pertanian, namun pertanian hanya menyumbang 4% dari PDB dunia. Sejarah Indonesia sejak masa kolonial sampai sekarang tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian dan perkebunan, karena sektor - sektor ini memiliki arti yang sangat penting dalam menentukan pembentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2002, bidang pertanian di Indonesia menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 44,3%

penduduk meskipun hanya menyumbang sekitar 17,3% dari total pendapatan domestik bruto.

Kelompok ilmu-ilmu pertanian mengkaji pertanian dengan dukungan ilmu-ilmu pendukungnya. Karena pertanian selalu terikat dengan ruang dan waktu, ilmu-ilmu pendukung, seperti ilmu tanah, meteorologi, teknik pertanian, biokimia, dan statistika juga dipelajari dalam pertanian. **Usaha tani** (*farming*) adalah bagian inti dari pertanian karena menyangkut sekumpulan kegiatan yang dilakukan dalam budidaya. "Petani" adalah sebutan bagi mereka yang menyelenggarakan usaha tani, sebagai contoh "petani tembakau" atau "petani ikan". Pelaku budidaya hewan ternak secara khusus disebut sebagai *peternak*.(www.id.wikipedia.org/wiki/Pertanian, 2009)

B. Lahan Pertanian dan Permasalahannya

Dalam masalah pertanian di Indonesia, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua faktor yaitu internal dan eksternal. faktor internal dan eksternal saling berpengaruh antar satu sama lain. Faktor internal ini didefinisikan sebagai faktor yang ada dalam ruang lingkup petani dan faktor eksternal merupakan faktor yang berada di luar lingkup petani. Faktor internal yang menjadi permasalahan di Indonesia antara lain: (www.hakimwong.wordpress.com/2011/11/20/kondisi-pertanian-indonesia-masa-kini/, 2008)

1) Permodalan, sebagian besar petani tidak memiliki modal yang besar untuk mengembangkan usaha taninya. 2) Prasarana produksi, modal yang kurang menyebabkan petani tidak mampu membeli sarana produksi seperti benih, bibit, pupuk dan pembasmi hama. 3) Keterampilan, sebagian besar petani masih jarang yang mendapat pendidikan yang layak, kebanyakan dari mereka tidak pernah duduk di bangku sekolah. 4) Pengetahuan dan pola pikir, belum memiliki pandangan agar usahanya lebih maju ke depan dan tidak ada usaha untuk meningkatkan pengetahuannya, baik dari segi tekni maupun non tekni. 5) Manajemen produksi, produksi yang dilakukan petani belum sampai pada profit oriented namun lebih merupakan cara hidup. 6) Motivasi, motivasi untuk bertani terkadang menurun bahkan hilang. Petani lebih memilih melakukan urbanisasi dan bekerja sebagai buruh pabrik.

Sedangkan faktor eksternal, antara lain:

a) Kebijakan pemerintah kebijakan impor, kegiatan impor lebih digalakkan sehingga produk lokal kalah bersaing sehingga petani mengalami kerugian. b) kebijakan subsidi, adanya pencabutan subsidi untuk saprodi baik itu benih ataupun pupuk. c) kebijakan alih fungsi lahan, lahan pertanian semakin berkurang dengan semakin majunya industri baik itu manufaktur, perumahan dan lain. Lahan pertanian

yang subur menjadi sasaran utama bagi pebisnis bidang manufaktur dan perumahan. d) keijakan finansial, belum adanya lembaga khusus permodalan yang menjadi penopang sektor pertanian, ada wacana untuk mendirikan bank pertanian yang menawarkan suku bunga 5-6% bagi petani namun hingga saat ini hanya masih menjadi sebuah wacana. e) Kelembagaan, kelembagaan di sektor pertanian telah banyak yang tidak aktif seperti HIPA, KUD, dan Kelompok Tani.

Sumberdaya lahan (*land resource*) adalah lingkungan fisik yang terdiri dari iklim, relief, tanah, air dan vegetasi serta benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan. Dalam hal ini lahan juga mengandung pengertian ruang (*space*) atau tempat. Sumberdaya lahan merupakan sumberdaya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia karena sumberdaya lahan diperlukan dalam setiap kegiatan manusia. Penggunaan sumberdaya lahan khususnya untuk aktifitas pertanian pada umumnya ditentukan oleh kemampuan lahan atau kesesuaian lahan, dan untuk penggunaan daerah industri, pemukiman dan perdagangan ditentukan oleh lokasi ekonomi yaitu jarak sumberdaya lahan dari pusat pasar.

Lahan yang sesuai untuk pertanian di kawasan non rawa terdapat seluas 86,2 juta ha yang terdiri atas lahan yang sesuai untuk sawah 21,6 juta ha, lahan kering tanaman semusim 24,8 juta ha dan lahan kering tanaman tahunan

39,7 juta ha. Meskipun lahan yang sesuai cukup luas, tetapi sebagian besar telah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan baik di sektor pertanian dan non pertanian (Irianto, 2008).

Secara tabulasi, luas lahan pertanian di Indonesia 70,2 juta ha (BPS, 2008; www.bps.go.id) sehingga lahan potensial (sesuai) yang tersisa sekitar 23,9 juta ha sebagai lahan pertanian cadangan. Diantara lahan pertanian seluas 70,2 juta ha tersebut terdapat lahan terlantar yang sementara belum diusahakan seluas 11,3 juta ha, sehingga total cadangan lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pertanian diperkirakan seluas 35,2 juta ha. Namun penyebaran lahan tersebut belum diketahui, karena itu diperlukan data spasial (Irianto, 2008).

BBSDLP (2008) mendefinisikan lahan potensial untuk pertanian dan lahan tersedia untuk pengembangan pertanian. Lahan potensial untuk pertanian adalah lahan yang secara biofisik terutama dari aspek topografi/lereng, iklim, sifat fisika, kimia dan biologi tanah sesuai atau cocok dikembangkan untuk pertanian. Sesuai atau cocok berarti lahan tersebut secara teknis-agronomis mampu mendukung pertumbuhan tanaman dan/atau perkembangan ternak secara optimal. Jika lahan tersebut dikelola dengan baik tidak akan mengganggu kelestarian sumberdaya dan lingkungan. Lahan potensial belum mempertimbangkan aspek sosial dan hukum, seperti status

kepemilikan lahan dan peruntukannya, namun sudah mempertimbangkan penetapan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung. Lahan tersedia untuk pengembangan pertanian adalah lahan potensial (sesuai) secara fisik untuk pertanian yang saat ini belum dimanfaatkan baik untuk pertanian maupun non pertanian, yaitu lahan yang ditumbuhi oleh alang-alang atau semak belukar. Sama dengan lahan potensial, lahan tersedia juga belum mempertimbangkan status kepemilikan, baik secara adat maupun undang-undang agraria. Oleh sebab itu lahan potensial dan lahan tersedia dapat berada pada kawasan budidaya yang dapat berupa lahan basah (sistem sawah) dan lahan kering yang sudah diusahakan, atau berada pada kawasan budidaya hutan (hutan produksi atau hutan konversi, hutan tanaman industri atau kawasan Hak Pengusahaan Hutan), baik yang dikelola Perhutani dan Perkebunan Negara maupun swasta).

Pasaribu (2007) berpendapat bahwa bidang pertanian memiliki korelasi positif dengan kedaulatan dan ketahanan pangan. Namun secara faktual terdapat beberapa permasalahan krusial dan menjadi isu serius di negara kita, yaitu antara lain:

1. Kemampuan Indonesia di bidang pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri relatif telah dan/atau sedang menurun cukup signifikan

2. Indonesia berada dalam keadaan sedang “rawan pangan”, bukan karena tidak ada pangan, tetapi karena pangan untuk rakyat Indonesia sudah tergantung dari *supply* luar negeri dan ketergantungannya semakin besar dan
3. Kurangnya daya dukung sektor pertanian yang komprehensif, termasuk di dalamnya ketersediaan lahan pertanian.

Masalah lahan pertanian terutama pertanian pangan diantaranya berakar dari masalah rendahnya nilai *land rent* lahan-lahan pertanian. Setiap jenis penggunaan lahan (pertanian dan non pertanian) memiliki nilai *land rent* yang berbeda. Jenis penggunaan lahan dengan keuntungan komparatif tertinggi akan mempunyai kapasitas penggunaan lahan terbesar, sehingga penggunaan lahan tertentu akan dialokasikan untuk kegiatan yang memberikan nilai *land rent* tertinggi. Demikian juga dengan penggunaan lahan pertanian, meskipun lebih lestari kemampuannya dalam menjamin kehidupan petani, tetapi hanya dapat memberikan sedikit keuntungan materi atau finansial dibandingkan dengan sektor industri, pemukiman dan jasa lainnya sehingga konversi lahan pertanian ke penggunaan lain tidak dapat dicegah (Rustiadi dan Wafda, 2008).

Kelangkaan sumberdaya lahan bersangkut paut dengan pertumbuhan penduduk dan persaingan permintaan (*competing demands*) terhadap lahan. Ada kecenderungan di masyarakat negara-negara berkembang termasuk

Indonesia bahwa sebagian kelebihan daya beli pada golongan masyarakat berpenghasilan tinggi disalurkan dalam bentuk investasi pada lahan/tanah (Sitorus, 2004).

Alih fungsi lahan adalah sebuah mekanisme yang mempertemukan permintaan dan penawaran terhadap lahan dan menghasilkan kelembagaan lahan baru dengan karakteristik sistem produksi yang berbeda. Fenomena alih fungsi lahan adalah bagian dari perjalanan transformasi struktur ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang memusat di wilayah perkotaan menuntut ruang yang lebih luas ke arah luar kota bagi berbagai aktifitas. Sebagai akibatnya wilayah pinggiran yang sebagian besar berupa lahan pertanian sawah beralih fungsi (konversi) menjadi lahan nonpertanian dengan tingkat peralihan yang beragam antarperiode dan wilayah (Dahuri dan Nugroho, 2004). Diperlukan sebuah aturan/regulasi yang dapat menekan dan mengendalikan laju alih fungsi lahan, sehingga lahan-lahan pertanian yang ada dapat terlindungi dari kegiatan alih fungsi.

Permasalahan tersebut semakin diperparah dengan kenyataan terjadinya konversi lahan subur pertanian dan degradasi lahan yang kian masif. Sementara keberlanjutan lahan subur yang ada tidak terjamin dan pencetakan lahan sawah baru relatif kecil. Padahal ketersediaan lahan untuk usaha

pertanian merupakan *conditio sine-qua-non* untuk mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan (*sustainable agriculture*) (Pasaribu, 2007).

Menurut Krisnamurthi (2008), kedaulatan pangan adalah hak manusia, komunitas dan negara untuk mendefinisikan kebijakan pertanian, tenaga kerja, perikanan, pangan dan lahan yang sesuai secara ekologi, sosial, ekonomi dan budaya mereka. Esensi dari kedaulatan pangan diharapkan tidak memiliki ketergantungan dengan pihak lain. Untuk dapat menjamin kedaulatan pangan di Indonesia, salah satu isu penting adalah ketersediaan lahan yang saat ini dianggap sudah kritis. Krisis sumberdaya lahan ini ditandai dengan turunnya kualitas lahan (pertanian), konversi lahan pertanian (yang lebih cepat dari penambahan lahan pertanian baru), lahan per petani yang semakin sempit (fragmentasi lahan), akumulasi penguasaan lahan pada sedikit pihak, keterbatasan lahan vs peningkatan kebutuhan untuk pangan dll, dan reformasi agraria yang belum berjalan.

Sistem keterkaitan konversi lahan dengan berbagai komponen sistem ketahanan pangan nasional merupakan sistem dengan keterkaitan yang sangat kompleks. Kebijakan yang terkait dengan pengendalian konversi lahan pada sisi produksi pangan ditentukan oleh luas lahan produksi dan produktivitas lahan, sedangkan luas lahan produksi pertanian ditentukan oleh pengembangan atau pemeliharaan irigasi dan pembukaan, pencetakan lahan

baru yang selanjutnya ditentukan oleh ketersediaan lahan potensial yang belum dikembangkan dan lahan pertanian kering serta kebijakan perencanaan zonasi/tata ruang/sistem keagrariaan. Ketersediaan lahan pertanian kering akan mempengaruhi kegiatan konversi lahan pertanian. Selanjutnya sistem produktivitas lahan ditentukan oleh kapasitas SDM pertanian dan fragmentasi lahan pertanian yang selanjutnya menentukan *land rent* lahan pertanian dan pendapatan petani (Rustiadi dan Wafda, 2008).

Pembangunan dan pertanian dapat berjalan berdampingan hanya jika kebijakan perencanaan penggunaan lahan diberlakukan dengan ketat. Kebijakan pelestarian lahan pertanian akan efektif, jika dapat mempengaruhi dan meningkatkan nilai *land rent* dalam empat cara, yaitu: Menurut Nelson (1992),

- a. Dapat meningkatkan nilai produktif lahan pertanian,
- b. Dapat menstabilkan, mengurangi, atau menghilangkan nilai konsumtif atas lahan pertanian,
- c. Dapat menghilangkan nilai spekulatif lahan pertanian yang tidak efisien, yang bisa terjadi hanya jika nilai spekulatif dihubungkan dengan dampak situasi perkotaan, tidak efisiennya subsidi pembangunan perkotaan, dan kurang menghargai penyediaan barang publik sumberdaya lahan dan

- d. Dapat menghilangkan sindrom kefanaan, yaitu ketidakpercayaan di kalangan petani pada sektor pertanian

C. Pengertian Bencana Dan Banjir

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. (UU No 24 Tahun 2004 tentang penanggulangan bencana)

Banjir merupakan proses meluapnya air sungai ke daratan sehingga dapat menimbulkan kerugian harta benda penduduk serta dapat menimbulkan korban jiwa. Banjir dapat merusak bangunan, sarana dan prasarana, lingkungan hidup serta merusak tata kehidupan masyarakat, maka sudah semestinya dari berbagai pihak perlu memperhatikan hal-hal yang dapat mengakibatkan banjir dan sedini mungkin diantisipasi, untuk memperkecil kerugian yang ditimbulkan.

Bencana banjir dapat terjadi karena faktor alamiah maupun pengaruh perlakuan masyarakat terhadap alam dan lingkungannya. Pada diagram

mekanisme terjadinya banjir dan bencana, terlihat bahwa faktor alamiah yang utama adalah curah hujan. Faktor alami lainnya adalah erosi dan sedimentasi kapasitas sungai, kapasitas drainase yang tidak memadai, pengaruh air pasang, perubahan kondisi daerah pengaliran sungai (DPS). Sedangkan faktor non-alamiah penyebab banjir adalah adanya pembangunan kompleks perumahan atau pembukaan suatu kawasan untuk lahan usaha yang bertujuan baik sekalipun, tanpa didasari dengan pengaturan yang benar akan menimbulkan aliran permukaan yang besar atau erosi yang menyebabkan pendangkalan aliran sungai. Akibatnya, debit pengaliran sungai yang terjadi akan lebih besar dari pada kapasitas pengaliran air sungai sehingga terjadilah banjir.

D. Sebab Terjadinya Banjir

Banyak faktor menjadi penyebab terjadinya banjir. Namun secara umum penyebab terjadinya banjir dapat diklasifikasikan dalam 2 kategori, yaitu banjir yang disebabkan oleh sebab-sebab alami dan banjir yang diakibatkan oleh tindakan manusia (*Ibid.*, h. 78.)

1. Penyebab banjir secara alami

a. Curah Hujan

Indonesia mempunyai iklim tropis sehingga sepanjang tahun mempunyai dua musim yaitu musim hujan umumnya terjadi antara bulan Oktober sampai bulan Maret, dan musim kemarau terjadi antara bulan April sampai bulan September. Pada musim penghujan, curah

hujan yang tinggi akan mengakibatkan banjir di sungai dan bilamana melebihi tebing sungai maka akan timbul banjir atau genangan.

b. Pengaruh Fisiografi

Fisiografi atau geografi fisik sungai seperti bentuk, fungsi dan kemiringan daerah pengaliran sungai (DPS), kemiringan sungai, geometrik hidrolis (bentuk penampang seperti lebar, kedalaman, potongan memanjang, material dasar sungai), lokasi sungai dll. Merupakan hal-hal yang mempengaruhi terjadinya banjir.

c. Erosi dan Sedimentasi

Erosi di DPS berpengaruh terhadap pengurangan kapasitas penampang sungai. Erosi menjadi problem klasik sungai-sungai di Indonesia. Besarnya sedimentasi akan mengurangi kapasitas saluran, sehingga timbul genangan dan banjir di sungai. Sedimentasi juga menjadi masalah besar pada sungai-sungai di Indonesia.

d. Kapasitas Sungai

Pengurangan kapasitas aliran air pada sungai dapat disebabkan oleh pengendapan berasal dari erosi DPS dan erosi tanggul sungai yang berlebihan dan sedimentasi di sungai itu karena tidak adanya vegetasi penutup dan adanya penggunaan lahan yang tidak tepat.

e. Kapasitas Drainase yang tidak memadai

Hampir semua kota-kota di Indonesia mempunyai drainase daerah genangan yang tidak memadai, sehingga kota-kota tersebut sering menjadi langganan banjir di musim hujan.

f. Pengaruh air pasang

Air pasang laut memperlambat aliran sungai ke laut. Pada waktu banjir bersamaan dengan air pasang yang tinggi maka tinggi genangan atau banjir menjadi besar karena terjadi aliran balik (*backwater*).

E. Penyebab Banjir Akibat Tindakan Manusia

1. Perubahan kondisi DPS

Perubahan DPS seperti pengundulan hutan, usaha pertanian yang kurang tepat, perluasan kota, dan perubahan tataguna lainnya dapat memperburuk masalah banjir karena meningkatnya aliran banjir. Dari persamaan-persamaan yang ada, perubahan tata guna lahan memberikan kontribusi yang besar terhadap naiknya kuantitas dan kualitas banjir.

2. Kawasan kumuh

Perumahan kumuh yang terdapat di sepanjang sungai, dapat merupakan penghambat aliran. Masalah kawasan kumuh dikenal sebagai faktor penting terhadap masalah banjir daerah perkotaan.

3. Sampah

Disiplin masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang ditentukan tidak baik, umumnya mereka langsung membuang sampah ke

sungai. Di kota-kota besar hal ini sangat mudah dijumpai. Pembuangan sampah di alur sungai dapat meninggikan muka air banjir karena menghalangi aliran.

4. Drainase lahan

Drainase perkotaan dan pengembangan pertanian pada daerah bantuan banjir akan mengurangi kemampuan bantaran dalam menampung debit air yang tinggi.

5. Bendungan dan banguna air

Bendung dan bangunan air seperti pilar jembatan dapat meningkatkan elevasi muka air banjir karena efek aliran balik (backwater).

6. Kerusakan bangunan pengendali banjir

Pemeliharaan yang kurang memadai dari bangunan pengendali banjir sehingga menimbulkan kerusakan dan akhirnya tidak berfungsi dapat meningkatkan kuantitas banjir.

7. Perencanaan system pengendalian banjir

Beberapa sistem pengendalian banjir memang dapat mengurangi kerusakan akibat banjir kecil sampai sedang, tetapi mungkin dapat menambah kerusakan selama banjir-banjir yang besar.

F. Tipologi Kawasan Banjir

Kawasan rawan banjir merupakan kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana banjir sesuai karakteristik penyebab banjir, kawasan tersebut dapat dikategorikan menjadi empat tipologi sebagai berikut (Kementrian Pekerjaan Umum) :

1. Daerah pantai

Daerah pantai merupakan daerah yang rawan banjir karena daerah tersebut merupakan dataran rendah yang elevasi permukaan tanahnya lebih rendah atau sama dengan elevasi air laut pasang rata-rata (*mean sea level*) dan tempat bermuaranya sungai yang biasanya mempunyai permasalahan penyumbatan muara.

2. Daerah Dataran Banjir (*Floodplain Area*).

Daerah dataran banjir (*Floodplain Area*) adalah daerah di kanan-kiri sungai yang muka tanahnya sangat landai dan relatif datar, sehingga aliran air menuju sungai sangat lambat yang mengakibatkan daerah tersebut rawan terhadap banjir baik oleh luapan air sungai maupun karena hujan lokal. Kawasan ini umumnya terbentuk dari endapan lumpur yang sangat subur sehingga merupakan daerah pengembangan (pembudidayaan) seperti perkotaan, pertanian, permukiman dan pusat kegiatan perekonomian, perdagangan, industri, dan lain lain.


3. Daerah sempadan sungai

Daerah ini merupakan kawasan rawan banjir, akan tetapi, di daerah perkotaan yang padat penduduk, daerah sempadan sungai sering dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat hunian dan kegiatan usaha sehingga apabila terjadi banjir akan menimbulkan dampak bencana yang membahayakan jiwa dan harta benda.

4. Daerah cekungan

Daerah cekungan merupakan daerah yang relatif cukup luas baik didataran rendah maupun di dataran tinggi. Apabila penatan kawasan tidak terkendali dan sistem drainase yang kurang memadai, dapat menjadi daerah rawan banjir.

Kawasan-kawasan tersebut diilustrasikan dalam Gambar 1 berikut;



Gambar 1: Tipologi Kawasan Rawan Banjir

Wilayah-wilayah yang rentan banjir biasanya terletak pada daerah datar, dekat dengan sungai, berada di daerah cekungan dan di daerah pasang surut air laut. Sedangkan bentuk lahan bentukan banjir pada umumnya terdapat pada

daerah rendah sebagai akibat banjir yang terjadi berulang-ulang, biasanya daerah ini memiliki tingkat kelembaban tanah yang tinggi dibanding daerah-daerah lain yang jarang terlanda banjir. Kondisi kelembaban tanah yang tinggi ini disebabkan karena bentuk lahan tersebut terdiri dari material halus yang diendapkan dari proses banjir dan kondisi drainase yang buruk sehingga daerah tersebut mudah terjadi penggenangan air.

G. Waduk

Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan (PP No 37 Tahun 2010).

Waduk pada umumnya dibangun untuk pengembangan sumber daya air sungai, dengan menampung air pada waktu musim hujan untuk memperbaiki kondisi aliran sungai terutama pada musim kemarau. Hal ini untuk mengantisipasi kebutuhan air yang meningkat terutama pada musim kemarau. Di samping itu waduk biasanya dibangun untuk beberapa manfaat yang disebut Multi guna atau *multi purpose dam*, misalnya untuk irigasi, penyediaan air baku (Air minum), pembangkit listrik tenaga air, dsb.

Waduk yang mempunyai faktor tampungan atau dapat menampung air, mempunyai efek terhadap aliran air di hilir waduk. Dengan kata lain waduk dapat merubah pola *inflow-outflow* hidrograf. Perubahan *outflow* hidrograf di hilir waduk biasanya menguntungkan terhadap pengendalian banjir, dengan adanya debit banjir yang lebih kecil dan perlambatan waktu banjir.

Pengendalian banjir dengan waduk hanya dapat dilakukan pada bagian hulu dan biasanya dikaitkan dengan pengembangan sumber daya air. Yang perlu diperhatikan dalam pengendalian banjir dengan waduk adalah jembatan waktu tiba banjir, penurunan debit banjir yang dilepas ke hilir dan alokasi volume waduk untuk pengendalian banjir terhadap volume untuk pengembangan dan pengelolaan sumber daya air

Beberapa faktor yang diperhatikan dalam waduk pengendalian banjir adalah : (Kodoatie R., 2013, h.170)

1. Fungsi waduk untuk pengendalian banjir

Secara umum waduk berpengaruh baik terhadap pengendalian banjir. Namun untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar, waduk harus didesain melengkapi dengan pintu pengendali banjir, sehingga penurunan debit banjir hilir waduk akan lebih besar atau perubahan antara *inflow* dan *outflow* hidrograf banjir yang besar.

2. Alokasi volume untuk pengendalian banjir

Untuk menentukan besarnya penurunan debit banjir di hilir waduk, sangat ditentukan oleh besarnya alokasi volume waduk untuk pengendalian banjir. Semakin besar alokasi volume waduk untuk pengendalian banjir, akan semakin besar penurunan *outflow* hidrograf banjir dihilir waduk. Namun di sini terdapat antara kebutuhan volume waduk untuk pengendalian banjir dan untuk kepentingan yang lain. Volume waduk untuk pengendalian banjir besar maka volume waduk

untuk kepentingan yang lain akan menjadi kecil dan sebaliknya biasanya untuk menentukan alokasi volume waduk untuk masing-masing kepentingan perlu adanya analisis optimasi waduk.

3. Biaya operasional dan pemeliharaan

Biaya operasional dan pemeliharaan sangat dipengaruhi oleh waduk dan pengoperasian Waduk mempunyai *spillway* dua tipe yaitu:

- a. Waduk mempunyai *spillway* dengan puncak / tetap
- b. Waduk mempunyai *spillway* dengan puncak / tidak tetap

Waduk yang mempunyai *spillway* dengan *crest* tidak tetap, adalah *spillway* yang dilengkapi dengan pintu pengendali banjir. Dengan adanya pengendali banjir maka diperlukan biaya yang lebih besar untuk operasi dan pemeliharaan pintu pengendali banjir. Namun dengan biaya yang lebih besar tersebut akan menurunkan atau memperkecil biaya perbaikan pemeliharaan di bagian hilir waduk.

4. Pintu pengendalian banjir

Pintu pengendali banjir berfungsi untuk mengatur debit air yang akan dilepas dari waduk sehubungan dengan kepentingan pengendalian banjir maka yang perlu diperhatikan adalah dimensi pintu (yaitu lebar total pintu : pintu) dan cara pengoperasian pintu pengendali banjir. Untuk keandalan dalam operasi pintu pengendali banjir, umumnya

cara pengoperasiannya adalah otomatis dan dilengkapi operasi secara manual (untuk dalam keadaan darurat).

Debit limpasan pada *crest* tetap: $Q = 2/3 * C_d * B_e * \sqrt{(2g) * H}^{3/2}$

Debit pengaliran pada *spillway* memakai pintu: $Q = C_d * B * a * \sqrt{(2gh)}$

dimana:

| | |
|-------|-----------------------------------|
| B | = lebar efektif/total lebar pint- |
| a | = tinggi bukaan pintu (m) |
| h_l | = tinggi air di hulu (m) |
| g | = gravitasi ($m^2/detik$) |

C_d = koefisien debit s 0.611

B_e = lebar efektif *crest* (m)

H = tinggi muka air pada *crest* (m)

Tinggi pintu yang diperlukan sehubungan dengan pengendalian banjir secara teoritis adalah $(h_l - a)$, namun secara optimal yang dikaitkan dengan pendaya-gunaan sumber daya air, tinggi air adalah: h_l ditambah tinggi keamanan.

5. Pola *inflow-outflow hydrograph*

Waduk multi guna yang dimanfaatkan juga untuk pengendalian banjir perlu adanya analisis *inflow-outflow hydrograph*. Hal ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh waduk terhadap debit banjir di sebelah hilir waduk, Maka perlu dilakukan analisis penelusuran

banjir (*flood routing*), untuk mendapatkan *outflow* hydrograph banjir waduk.

6. Kondisi muka air waduk

Sehubungan dengan waduk untuk pengendalian banjir, dimungkinkan muka air waduk berfluktuasi secara cepat. Dengan adanya fluktuasi muka air waduk yang cepat akan membahayakan stabilitas tubuh dam (talud dam). karena muka air tanah yang tinggi dalam tubuh dam tidak dapat mengikuti secara cepat dengan muka air waduk. Maka tubuh dam perlu analisis stabilitas terhadap longsor dan ini akan memerlukan proteksi tebing terhadap longsor (terutama lokal).

H. Kerentanan dan Resiko Banjir

1. Kerentan banjir

Kerentanan (*vulnerability*) dapat artikan sebagai suatu kondisi yang menentukan bilamana bahaya alam (*Natural hazard*) yang terjadi dapat menimbulkan bencana alam (*Natural Disaster*). Tingkat kerentanan merupakan suatu hal penting untuk diketahui sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya bencana, karena bencana baru akan terjadi bila “bahaya’ terjadi pada “kondisi yang rentan’.(Pelaksana Harian Badan Kordinasi Nasional Penanganan Bencana, “Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia, (Bakornas Pb, Direktur Mitigasi Lakhar, 2007, h.11)

Kerentanan banjir (*flood susceptibility*) adalah tingkat kemudahan suatu daerah untuk terkena banjir (Dibyosaputro, 1984). Daerah yang sangat terpengaruh adanya banjir adalah daerah dengan relief datar dan landai. (Afni h.25)

2. Resiko banjir

Resiko dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan yang dapat menyebabkan kerugian baik itu berupa materi, korban nyawa, kerusakan lingkungan, atau secara umum dapat diartikan sebagai kemungkinan yang dapat merusak tatanan sosial, masyarakat dan lingkungan yang disebabkan oleh interaksi antara ancaman dan kerentanan.

Dalam disiplin penanggulangan bencana (disaster management), resiko bencana adalah interaksi antar kerentanan daerah dengan ancaman bahaya (hazards) yang ada. Resiko banjir merupakan kemungkinan suatu daerah mengalami kerugian atau kehilangan sebagai akibat terjadinya peristiwa banjir. Faktor penentu resiko banjir adalah tingkat bahaya banjir, kelas kepadatan dan nilai produktivitas untuk setiap penggunaan lahan.

I. Parameter – Parameter Kerentangan Banjir

1. Infiltrasi tanah

Infiltrasi tanah adalah perjalanan air kedalam tanah sebagai akibat gaya kapiler dan grafitasi. Proses terjadinya infiltrasi melibatkan beberapa proses yang saling berhubungan yaitu proses masuknya air hujan melalui

pori-pori permukaan tanah, tertampungnya air hujan tersebut kedalam tanah dan proses mengalirnya air tersebut ke tempat lain yang dipengaruhi oleh tekstur dan struktur tanah. (Pratomo A J, 2008, h.6)

Tekstur tanah turut menentukan tata air dalam tanah berupa kecepatan infiltrasi, penetrasi dan kemampuan pengikatan air oleh tanah serta merupakan satu-satunya sifat fisik tanah yang tetap dan tidak mudah diubah oleh tangan manusia jika tidak ditambah dari tempat lain.

2. Kemiringan lereng

Kemiringan lereng mempengaruhi jumlah dan kecepatan limpasan permukaan, drainase permukaan, penggunaan lahan dan erosi. Diasumsikan semakin landai kemiringan lerengnya, maka aliran limpasan permukaan akan menjadi lambat dan kemungkinan terjadinya genangan atau banjir menjadi besar, sedangkan semakin curam kemiringan lereng akan menyebabkan aliran limpasan permukaan menjadi cepat sehingga air hujan yang jatuh akan langsung dialirkan dan tidak menggenangi daerah tersebut, sehingga resiko banjir menjadi kecil.

3. Penggunaan lahan

Jika dihubungkan dengan proses hidrologi, vegetasi penutup menentukan nilai koefisien air larian (C) yang merupakan penentu besar-kecilnya debit aliran. Guna lahan merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap tingkat kerentanan banjir yang terjadi. Semakin tinggi kepadatan bangunan dan kurangnya daerah resapan air maka kian

rentan wilayah tersebut terhadap banjir. Dimana bila suatu wilayah yang memiliki tingkat kepadatan bangunan semakin bertambah tanpa adanya ruang terbuka yang dapat berfungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Sehingga kawasan penyerapan semakin berkurang, yang mengakibatkan meningkatnya jumlah limpasan air hujan dan semakin tinggi pula tingkat kerentanan banjir pada wilayah tersebut.

4. Klasifikasi Banjir meliputi luas genangan, kedalaman atau ketinggian genangan, lama genangan, dan frekuensi/periode ulang genangan

J. Kawasa Kawasa Pangan Berkelanjutan Di Indonesia

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan salah satu kebijakan Pemerintah dalam mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian khususnya sawah di Indonesia. Pada UU tersebut disebutkan bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Lahan pertanian itu bukan dalam artian statis pada satu kawasan namun lebih pada pemahaman dinamis yang dilihat dari kebutuhan dan kemampuan dalam menjamin dan mencukupi ketahanan pangan rumah tangga, wilayah dan nasional, serta kesejahteraan petani yang berusaha di atasnya. Dari batasan tersebut, terlihat bahwa suatu hamparan lahan

ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, atau lahan yang tetap dipertahankan untuk kegiatan pertanian, merupakan hasil kesepakatan dari pihak-pihak terkait, terutama menyangkut ketahanan pangan pada berbagai tingkatan dan kesejahteraan petani yang berusaha di atasnya, serta kesepakatan mengenai satuan waktu tertentu lahan tersebut dipertahankan sebagai lahan pertanian.

Pewilayahan komoditas adalah contoh penetapan wilayah perencanaan/pengelolaan yang berbasis pada unit-unit wilayah homogen. Suatu pewilayahan komoditas pertanian harus didasarkan pada kehomogenan faktor alamiah dan non alamiah. Konsep pewilayahan komoditas pertanian diawali oleh kegiatan evaluasi sumber daya alam seperti evaluasi kesesuaian lahan atau kemampuan lahan. pemilihan komoditas yang akan diproduksi selanjutnya didasarkan atas sifat-sifat nonalamiah, seperti jumlah penduduk, pengetahuan, keterampilan, kelembagaan petani, pasar dan lain-lain (Rustiadi *et al.*, 2009).

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Pemetaan KP2B dapat dilakukan dengan deliniasi visual. Ada 3 cara dalam melakukan deliniasi yaitu berdasarkan batas administrasi, *spatial*

contiguity, dan *maximun coverage*. Masing-masing mempunyai keunggulan dan kekurangan. Syamson (2011) bahwa, identifikasi dan pemetaan yang paling memungkinkan untuk kawasan adalah berdasarkan *spatial contiguity*. Dengan pendelineasian menggunakan *spatial contiguity* ini, kawasan potensial yang terbentuk tidak sebanyak berdasarkan batas administrasi, dan luasan hamparan tidak terlalu luas dibandingkan *maximum coverage* sehingga pembangunan infrastruktur pendukung pertanian seperti jaringan irigasi dan jaringan jalan dapat lebih optimal. Dari skala luasan, secara ekonomi lebih layak untuk diusahakan. Kekurangan model ini adalah pengelolaan kawasan cukup sulit karena berada dalam 2 - 3 wilayah administrasi kecamatan, sehingga membutuhkan koordinasi yang baik antar wilayah.

Sifat *spatial contiguity* (kontiguitas spasial), memiliki pengertian bahwa tiap-tiap wilayah yang didefinisikan satu sama lainnya cenderung bersifat bersebelahan secara kontinyu sehingga secara agregat menjadi suatu kesatuan yang kontigus (*contiguous*) atau saling mempengaruhi. Kontigus merupakan karakter yang melekat dari wilayah karena pada dasarnya tidak ada wilayah yang bersifat bebas atau independen, terbebas dari pengaruh wilayah lainnya. Oleh karenanya, aspek interaksi spasial atau keterkaitan spasial antarwilayah merupakan bahasan sangat penting dalam ilmu wilayah. Di dalam proses-proses pewilayahan, kesatuan atau kesinambungan hamparan yang sangat dikehendaki. Wilayah-wilayah yang berkesinambungan secara spasial akan mempermudah pengelolaan, sebaliknya wilayah yang

terfragmentasi akan menciptakan berbagai bentuk inefisiensi (Rustiadi *et al.*, 2009)

K. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Wajo Tentang Upaya Pengendalian Banjir

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Wajo sebagai upaya menangani banjir berdasarkan Hasil Seminar Pengelolaan Sumberdaya Alam Danau Tempe (BAPPEDA Kabupaten Wajo, 2008), terdiri atas 2 bagian yakni :

1. Langkah-langkah penyelamatan Danau Tempe yang merupakan daerah hulu DAS Cenranae:

- a. Diharapkan Pemerintah Propinsi dan Pusat dapat mengkoordinir penanganan rehabilitasi hutan pada kabupaten sekitar.;
- b. Pembuatan tanggul pada Sungai Bila;
- c. Pembuatan tanggul pada Sungai Cenranae secara bertahap (tahun 2002 dan tahun 2004);
- d. Penggalan sungai pengalihan (Sungai Bila II / Laikki) pada 18 titik sampai di jembatan 45 dan Paccechang;
- e. Penanganan secara terpadu tumbuhan air;
- f. Direncanakan menutup pintu pembuangan Danau Tempe;
- g. Membersihkan semua tumbuhan air (tulo, bungka-bungka, enceng gondok);
- h. Menggali sebagian sungai pembuangan sebagai tempat basis penampungan lumpur;

- i. Merelokasi penduduk yang tinggal di daerah sungai ke daratan;

2. Rencana Tindak Lanjut Tahun 2007 – 2009 :

- a. Penataan perumahan penduduk pesisir Danau Tempe;
- b. Penanaman / penghijauan (Pohon Bakke) pada pesisir Danau Tempe;
- c. Budidaya / pengelolaan Enceng Gondok;
- d. Normalisasi saluran sungai pada areal Danau Tempe;
- e. Pengembangan perekonomian masyarakat pesisir Danau Tempe;
- f. Survei dan investigasi pengelolaan Bungka-Bungka Danau Tempe;
- g. Penyediaan tempat alternatif masyarakat korban banjir; dan
- h. Penyediaan / pengalokasian dana darurat dan dana penyeimbang

L. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Bencana Banjir

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan banjir sangat lah di butuhkan di suatu wilayah yang sering terjadi banjir dikarnakan sebagai pedoman untuk mengatasi banjir dan sebagai perhatian pemerintah untuk mengatasi banjir yang dapat di lihat pada tabel 1.1 sebagai berikut;

Tabel 1.1 Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bencana Banjir (Kawasan Budidaya-Tipologi A.2-Dataran Rendah Daerah Dataran Banjir)

| Landform | | DAERAH DATARAN BANJIR /FLOOD PLAIN | | |
|----------------|------------|---|--|--|
| | | Standar Ruang | Sarana dan prasarana | Vegetasi |
| Dataran rendah | permukiman | <ul style="list-style-type: none">) Pengendalian dengan penggunaan standar perumahan terutama untuk hunian padat) Perkotaan ; KDB 30-50%) Perdesaan ; KDB 20-40%) Untuk kawasan kritis, kawasan dikembangkan dengan sistem polder, wduk, dan saluran pengelak | <ul style="list-style-type: none">) Konstruksi Memperhatikan kondisi bangunan yang disesuaikan dengan kondisi fisik lahan, dilengkapi dengan sumur resapan, dilengkapi dengan tanggul dengan efaluasi 60 cm lebih tinggi dari MAB.) Drainase Membangun sistem drainase yang dapata menampung air hujan dan air limbah rumah tangga, ataupun menggunakan sistem polder dan waduk, serta saluran pengelak) Infrastruktur Pengendalian infrakstruktur yang memadai sesuai dengan kepadatan penduduk, menggunakan konstruksi yang sesuai dengan rona lingkungan. | <ul style="list-style-type: none">) Vegetasi. Menanam vegetasi berupa tanam tanaman tahunan dataran rendah dan tanama musiman yang mampu menyerap air dan memiliki nilai estetika.) Lahan Tidur Menanam vegetasi dengan jenis tanaman yang mampu mengikat air dan memiliki estetika. |
| | industri | <ul style="list-style-type: none">) Pengendaian dengan menggunakan standar kebutuhan kegiatan industri dalam ruang dan fasilitas penunjangnya.) Pensyratan untuk penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan limbah sebelum di tuang ke renase.) Untuk kawasan kritis kawasan di kembangkan dengan sistem polder, waduk, dan saluran pengeak. | <ul style="list-style-type: none">) Kondistruksi Memperhatikan konstruksi bangunan yang di sesuaikan dengan kondisi fisik lahan, dilengkapo introduksi teknologi dalam penyerapan air untuk industri dari air tanah dalam.) Drainase Membangun sistem drainase yang dapat menampung air hujan dan air limbah industri) Infrastruktur Menyediakan fasilitas infrastruktur yang menujung kegiatan industri. | <ul style="list-style-type: none">) Vegetasi Menanam fegetasi yang mampu mengikat air, mengurangi kebisingan, mereduksi polusi udara.) Lahan tidur Menanam vegetasi yang mampu mengikat air dan memiiki niai estetika. |


| | | | |
|----------------------------|--|--|---|
| Kawasan perdagangan | <ul style="list-style-type: none">) Pengendalian dengan menggunakan standar kebutuhan kegiatan perdagangan dalam ruang dan fasilitas penunjangnya.) Untuk kawasan kritis, kawasan dikembangkan dengan sistem polder, waduk dan saluran pengelak. | <ul style="list-style-type: none">) Konstruksi Memperhatikan konstruksi bangunan yang di sesuaikan dengan kondisi fisik lahan, dilengkapi dengan sumur resapan.) Drainase Membangun sistem drainase yang dapat membangun air hujan dan aktifitas manusia/perdagangan) Infrastruktur Menyediakan fasilitas infrastruktur yang menujung aliran barang dan orang. | <ul style="list-style-type: none">) Vegetasi Menanam vegetasi yang mampu mengikat air) Lahan tidur Menanam vegetasi yang mampu mengikat air dan mempunyai estetika. |
| Sawah | <ul style="list-style-type: none">) Memperhatikan daya dukung sumber daya air) Pembuatan perencanaan tata ruang kawasan dan peta resiko banjir dan zona banjir | <ul style="list-style-type: none">) Konstruksi Memperlihatkan konstruksi bangunan berupa sistem jaringan irigasi teknik terpadu (teknis/semi teknis)) Drainase Membangun sistem drainase yang dapat mengatur penataan air dengan pengendalian banjir) Infrakstruktur Penyediaan infrakstruktur yang mampu menujung aliran input-output farming sistem | <ul style="list-style-type: none">) Vegetasi Menanam vegetasi yang berupa padi dan paawija yang berfungsi untuk konservasi air, pencegahan banjir dan tanaman penguat guludan untuk mencegah longsor) Lahan tidur Menanam vegetasi yang mampu mengikat air. |
| Kebun campuran/ perkebunan | <ul style="list-style-type: none">) Penataan kebun campuran/perkebunan sesuai dengan daya dukung lingkungan.) Perencanaan pembuatan tata ruang kawasan dan peta resiko banjir dan peta zona banjir. | <ul style="list-style-type: none">) Drainase Membangun sistem drainase yang dapat mengatur penataan air.) Infrakstruktur Penyediaan fasilitas infrakstruktur yang menujung airan input-output daam aktivitas perkebunan. | <ul style="list-style-type: none">) Vegetasi Berupa tanam tahunan dan tanaman musiman yang mampu meresapkan ir dan memperbaiki struktur tanah, serta kesuburan tanah.) Lahan tidur. Menanam vegetasi yang mampumengikat air. |
| | <ul style="list-style-type: none">) Memperhatian kontur dan struktur daya dukung tanah.) Evaluasi permuksan jalan lebih tinggidaripadaevaluasi pasang tinggi atau banjir maksimum.) Perlu mempertimbangkan daya dukung fisik lingkungan. | <ul style="list-style-type: none">) Kostruksi Sistem pondasi(lapisan dasar) disesuaikan dengan kondisi tanah (cerucuk,batu) serta evauasi permukaan jalan 60 cm lebih tinggi dsari pada evauasi pasang tertinggi atau banjir maksimum.) Drainase Menata sistem drainase jalan, dalam satukesatuan sistem drainase kawasan. | <ul style="list-style-type: none">) Vegetasi. Menanam mangrove dan terumbu karang untuk mencegah proses abrasi dan mengatur tataruang air di daerah pesisir. |

Sumber: *Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rawan Bencana Banji . Tahun 2010*

M. Keterkaitan Pengelolaan Pertanian dengan Kandungan Ayat Al Qur'an

Agropolitan adalah “kota ladang” atau kota yang berada di tengah atau disekitar ladang atau sawah yaitu lahan pertanian untuk produksi tanaman pangan. Dalam agropolitan, potensi pertanian dikembangkan dengan menerapkan sistem pertanian yang baik sehingga produksi dan produktivitas pertanian akan meningkat. Selain itu dengan menerapkan sistem yang baik dan pertanian akan berkembang apabila didukung oleh faktor alam seperti kondisi geografis, curah hujan dan iklim, serta topografi dan kemiringan lereng yang mana faktor ini menjadi faktor penentu apakah suatu wilayah dapat dikembangkan menjadi kawasan agropolitan atau tidak.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah SWT menciptakan langit dan bumi serta menurunkan hujan dari langit sebagai rezeki untuk ummatnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ibrahim ayat 32 berikut ini.



Terjemahannya:

Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai.¹

Allah SWT telah menciptakan langit dan bumi serta mengatur peredarannya dengan sangat teliti dan teratur. Allah SWT juga yang menurunkan dari langit air hujan, dengan menciptakan hukum-hukum alam yang mengatur turunnya kemudian dia mengeluarkan, yakni menumbuhkan dengannya, yakni air hujan itu berbagai buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu manfaatkan untuk diri kamu maupun untuk binatang-binatang kamu dan di samping itu Dia telah menundukkan bahtera bagi kamu supaya ia, yakni bahtera itu dapat berlayar dengan tenang di lautan lepas dengan kehendak-Nya untuk mengangkut kamu dan barang dagangan kamu. Jika Dia berkehendak, Dia dapat menjadikan laut berombak dan angin mengganas sehingga bahtera tenggelam, dan bukan hanya laut yang Dia tundukkan, Dia juga telah menundukkan pula bagi kamu semua sungai-sungai untuk mengairi sawah dan ladang kamu guna untuk kepentingan kamu dan lainnya.

Anugerah-anugerah itu kamu lihat dengan jelas di bumi dan masih ada anugerah-anugerah lainnya di langit yaitu antara lain Dia telah menundukkan


¹ Quraish, M, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

pula bagi kamu matahari dan bulan yang terus beredar dalam orbitnya untuk memancarkan cahaya dan memberi kehangatan dan banyak manfaat untuk makhluk hidup dan telah menundukkan bagi kamu malam sehingga kamu dapat beristirahat dan siang supaya kamu dapat bekerja dengan giat.

Penyebutan anugerah-anugerah Allah SWT diatas sungguh sangat serasi. Setelah menyebut penciptaan langit dan bumi disusul dengan air yang turun dari langit yang merupakan salah satu sumber pokok kehidupan. Air tersebut menghidupkan makhluk hidup termasuk tumbuhan yang disebut secara khusus sekaligus sebagai bukti kuasa Allah SWT membangkitkan kembali manusia yang telah mati dan terkubur. Air yang turun dari langit itu berasal dari bumi dimana kapal-kapal berlayar. Pelayarannya terlaksana di laut dan sungai. Laut dan sungai dipengaruhi oleh matahari dan bulan, dan dari peredaran matahari dan bulan bersama peredaran bumi disaat siang dan malam.

Oleh sebab itu, manusia sebagai khalifah harus bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah SWT dengan cara menyikapinya dengan rasa syukur dan memanfaatkan segala karunia tersebut dengan sebaik-baiknya tanpa merusaknya. Penciptaan langit dan bumi, tersediannya air dan tumbuh berkembang dan berbuahnya pohon-pohon menunjukkan betapa Alla SWT telah menciptakan alam raya demikian bersahabat dengan manusia, sehingga menjadi kewajiban manusia menyambut persahabatan itu dengan memelihara dan mengembangkan, sebagaimana dikehendaki Allah SWT dengan

menjadikan manusia sebagai khalifah bumi. Allah SWT juga berfirman dalam Q.S. Al-Hijr 15:20 :



Terjemahannya :

Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya.²

Dalam hal ini sangat berkaitan dengan proses pengembangan dan pemanfaatan di sektor pertanian. Tuhan menciptakan sesuatu yang ada di bumi sangatlah bermanfaat apa bila di kelolah dengan baik begitupun sebaliknya apabila lingkungan di kelolah dengan tdk seimbang maka allah akan memberikan azab bagi ummatnya yang tak bersalah.

² Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bogor, 28 Nopember 2007).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini sifatnya *deskriptif kualitatif kuantitatif* atau penelitian terapan yang di dalamnya mencakup penelitian survey, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan/fakta serta fenomena arah perkembangan pola pemanfaatan ruang wilayah di Kecamatan Tanasitolo yang terjadi saat ini dan kemungkinan terjadinya dimasa datang dengan pendekatan kuantitatif yaitu melalui perhitungan tabulatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian non matematis dengan proses menghasilkan data-data dari hasil temuan berupa pengamatan, survey maupun wawancara Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian dengan menggunakan data-data tabulasi, data angka sebagai bahan perbandingan maupun bahan rujukan dalam menganalisis secara deskriptif.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dibagian wilayah Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, lokasi penelitian ini di laksanakan dengan pertimbangan bahwa pentingnya lokasi ini karena merupakan salah satu kawasan pertanian di dalam dokumen RTRW Kabupaten Wajo, yang diharapkan mempunyai peran yang sangat strategis di Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan.

. Waktu penelitian berlangsung dari bulan April 2014 sampai dengan Juli 2014 selama kurang lebih 4 bulan.

C. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Hal yang penting dalam persiapan penelitian lapangan adalah dengan penyusunan kebutuhan data dan informasi. Pengumpulan data dan informasi dapat melalui observasi/ pengamatan langsung situasi dan kondisi yang terjadi dalam wilayah penelitian. Jenis data dapat dibedakan menjadi:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama (observasi langsung). Data ini harus dicari melalui responden (wawancara), yaitu orang yang kita jadikan obyek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi ataupun data yang dibutuhkan, selain itu data primer juga dapat diperoleh dari pengamatan/observasi langsung di lapangan.

Data primer yang dibutuhkan antara lain:

-) Data penggunaan lahan/eksisting
-) Karakteristik banjir meliputi periode ulang (frekuensi genangan), lama genangan, dan kedalaman genangan serta luas daerah genangan
-) Faktor penyebab terjadinya banjir
-) Data mengenai penghasil pertanian dalam bentuk ton

2. Data sekunder yaitu data yang sudah ada sehingga kita hanya perlu mencari dan mengumpulkan data tersebut. Data tersebut diperoleh atau dikumpulkan dengan mengunjungi tempat atau instansi terkait dengan penelitian. Data sekunder ini dapat berupa literatur, dokumen, serta laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Data sekunder yang dibutuhkan antara lain: (Nasuton S., 2009,106)

- a. Data aspek fisik dasar meliputi : topografi dan kemiringan lereng, hidrologi, kondisi curah hujan.
- b. Data jumlah luas lahan pertanian dan penghasilan pertanian tanaman pangan pertahun dalam bentuk ton
- c. Peta Arahan Peruntukan Ruang Wilayah Kecamatan Tanasitolo.
- d. Peta-peta yang mendukung penelitian.

Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu :

- a) Observasi, berfungsi untuk pencarian data dengan mengidentifikasi data melalui pengukuran serta pengambilan data secara langsung ke lapangan. Kegiatan observasi dilakukan secara sistematis untuk menjajaki masalah dalam penelitian serta bersifat eksplorasi.
- b) Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara dengan masyarakat setempat untuk memperoleh data yang bersifat fisik dan non fisik yang bersifat *historical* yang dialami masyarakat.

- c) Pengumpulan data-data sekunder dengan mengambil data-data yang sifatnya dokumen, literatur pada dinas terkait atau buku-buku yang mampu mendukung penelitian.

Tabel 2 Kebutuhan Data Serta Sumber Data

| No | Kebutuhan Data | Identitas | Jenis Data | Sumber Data |
|----|--------------------------|--|------------------|--|
| 1 | Kondisi Fisik Lingkungan | Topografi-kemiringan lereng Klimatologi Hidrologi Fungsi lahan | Primer, sekunder | Observasi, Pengambilan pada instansi terkait (BMKG), dan wawancara |
| 2 | Kebencanaan | 1. Kebijakan mengenai daerah rawan banjir 2. Karakteristik Banjir: - Tinggi Genangan - Lama Genangan - Luas genangan - Frekuensi Genangan Faktor Penyebab banjir | Primer Sekunder | Observasi, Pengambilan data pada instansi terkait (Bappeda, PU) dan wawancara. |

D. Variabel Penelitian

Variabel dapat diartikan ciri dari individu, objek, gejala, peristiwa yang dapat diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif. Variabel dipakai dalam proses identifikasi, ditentukan berdasarkan kajian teori yang dipakai. Semakin sederhana suatu rancangan penelitian semakin sedikit variabel penelitian yang digunakan.

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Tingkat kerentangan banjir
 - a. Karakteristik banjir
 - 1) Frekuensi banjir
 - 2) Kedalaman genangan

3) Luas wilayah genangan

4) Lama genangan

5) Faktor penyebab banjir

6) Luas genangan

b. Debit banjir

1) Curah hujan

c. Kondisi fisik wilayah

1) Topografi

2) Kemiringan lereng

3) Hidrologi

2. Pengaruh banjir

a. Tingkat produktifitas pertanian

1) Jumlah hasil panen sebelum banjir

2) Jumlah hasil panen setelah banjir

b. Tingkat kerentangan banjir

Tabel 3 Metode Pembahasan dan Analisis


| No | Rumusan Masalah | Variabel | Jenis Data | Teknik Analisis Data |
|----|----------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|
| 1. | Tingkat kerentangan banjir | Karakteristik Banjir : - Frekuensi banjir - Kedalaman genangan - Lama genangan - Faktor penyebab banjir - Luas genangan | Sekunder | 1. Analisis superimpose |
| | | Debit Banjir : - Curah hujan | Sekunder | |
| | | Kondisi fisik wilayah - Topografi - Kemiringan lereng - Hidrologi | Primer | |
| 2. | Pengaruh banjir | Tingkat produktifitas - Jumlah hasil panen sebelum banjir - Jumlah hasil panen setelah banjir | Primer,(wawancara) Sekunder | 1. Analisis korelasi uji |
| | | Tingkat kerentangan banjir | | |
| | | Luas Wilayah | | |

E. Metode Analisis Data

1. Analisis Superimpose (Overlay)/*Spatial Analysis*

Salah satu metoda analisis keruangan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah proses tumpang susun atau *overlay* antara dua atau lebih layer tematik untuk mendapatkan tematik kombinasi baru sesuai dengan persamaan yang dipergunakan. Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kerentanan yang terjadi. Dengan melakukan overlay peta maka diharapkan akan menghasilkan suatu gambaran yang jelas bagaimana kondisi spasial serta daya dukung fisik dan lingkungan untuk pengembangan

wilayah Kecamatan Tanasitolo. Secara spesifik, analisa spasial adalah merupakan kumpulan teknik explorasi data dan statistika spasial yang membantu perencana memahami lebih jauh makna spasial atau keruangan yang terkandung dalam informasi geografis.




Gambar 2, Proses Overlay pada Analisis Keruangan
Sumber: ArcGIS 9.2 Help

Pada gambar terlihat bahwa terdapat empat *layer* data tematik yang *dioverlay* yang untuk kemudian menghasilkan satu *layer* tematik baru hasil kombinasi dari keempat *layer* masukan. Dalam penelitian ini, metoda tumpang susun dilakukan dalam melakukan pengolahan data untuk memperoleh nilai kerentanan seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Tumpang susun data keruangan atau *Overlay* adalah salah satu prosedur analisis data spasial, dimana pada proses ini *layer* dimodifikasi sesuai dengan yang diperlukan. Proses *overlay* sendiri terdiri dari beberapa metoda, yaitu *identity*, *intersect*, *union*, *update*, *erase*, dan *symmetrical difference*. *Software* yang digunakan dalam teknik penggambaran serta


simulasi tugas akhir ini yaitu menggunakan *software* Arc View 3.3 atau ArcGIS 9.2 untuk pengolahan data vector di *combine* dengan Global Mapper 9.0 untuk pengolahan data Raster.

Simulasi atau scenario genangan dengan metode menggunakan teknik overlay peta (Superimpose) dengan Peta Adminitrasi, Peta Citra Ikonos atau Quickbird, Peta Topografi, Peta DEM (Digital Elevation Model), serta data hasil prediksi genangan sebelumnya. Skenario genangan menggunakan peta DEM atau Digital Elevation Model yaitu peta yang memperlihatkan kenampakan asli muka bumi dengan menggunakan peta topografi bahan dasar pembuatannya. Scenario genangan ini di bagi atas 3 tahun prediksi genangan banjir, yaitu tahun 2013, 2016, dan 2021. Grafik pemodelan genangan dapat dilihat pada gambar 3 beriku



Gambar 3, Simulasi Genangan Banjir

Kerentanan banjir dapat diidentifikasi secara cepat melalui Sistem Informasi Geografis dengan menggunakan metode tumpang susun/overlay terhadap peta variabel-variabel kerentanan banjir, seperti peta genangan banjir, kemiringan lereng dan penggunaan lahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4, Proses Overlay Peta Kerentanan Banjir

Statistik ini dipergunakan untuk menerangkan dan menguraikan suatu keadaan atau masalah, dalam hal ini perkembangan pola pemanfaatan ruang wilayah di Kecamatan Tanasitolo dalam suatu kurun waktu tertentu. Secara statistik deskriptif dapat dianalisis melalui perhitungan-perhitungan berikut;

-) Pengklasifikasian data seperti jumlah penduduk berdasarkan kepadatan penduduk, jumlah dan jumlah ketersediaan sarana dan prasarana, dan lain-lain.

) Penggambaran Grafik (*Graphical Displays*).

Untuk mengevaluasi variabel-variabel yang dinyatakan dengan sebaran frekuensi, berupa angka mutlak dan presentase digunakan teknik deskriptif kualitatif. analisis deskriptif ini akan memperkuat dan saling berkaitan dengan hasil analisis melalui teknik overlay peta pada analisis spasial.

2. Analisis uji korelasi

Analisis ini merupakan salah satu cara untuk mengkaji keterkaitan antara faktor yang berpengaruh antara koefisien korelasi (r). Dimana analisis ini digunakan untuk menentukan korelasi antara variabel tidak bebas dengan variabel bebas dengan rumus berikut ini :

$$r = \frac{n \sum \phi_{xy} Z(\phi_x) Z(\phi_y)}{\sqrt{n \sum \phi_x^2 Z(\phi_x)^2} \cdot \sqrt{n \sum \phi_y^2 Z(\phi_y)^2}}$$

Dimana pedoman interpretasi koefisien korelasi antar variabel yang diuji mengacu pada pedoman sebagai berikut :

Tabel 4 Koefisien Tingkat Korelasi Variabel Yang Berpengaruh

| No. | Tingkat Hubungan | Interval Koefisien |
|-----|---------------------|--------------------|
| 1 | Tidak rawan | 1-10 |
| 2 | Kurang rawan | 11-20 |
| 3 | Agak rawan | 21-39 |
| 4. | Banjir rawan | 40-49 |
| 5. | Banjir sangat rawan | >50 |

Keterangan :

r = Rata-rata korelasi

n = Jumlah Variabel

Y = Produksi tanaman padi dalam bentuk ton

= Total Jumlah

Dengan Variabel yang digunakan yaitu :

X = Variabel bebas (banjir) dengan variabel yang digunakan yaitu :

X_1 = luas wilayah yang sering tergenag

X_2 = tingkat kedalaman banjir

Dengan asumsi :

r = mendekati harga 0, hubungan antara kedua perubah sangat lemah atau tidak terdapat hubungan sama sekali

r = 1 atau mendekati 1, korelasi antara kedua perubah dikatakan positif dan sangat kuat.


r = -1 atau mendekati -1, korelasi antara kedua perubah sangat kuat dan negatif.

F. Defenisi Operasional

1. *Pertanian* adalah kegiatan pemanfaatan suatu kawasan yang bias mendukung perkembangan suatu daerah

2. *Produksi pertanian* adalah banyaknya produk usaha tani yang diperoleh dalam rentang waktu tertentu. Satuan yang banyak di gunakan dalam bentuk ton dan kg tergantung dari potensi hasil setiap jenis komoditi.
3. *Bencana* adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
4. *Banjir* di defenisikan bertambahnya air permukaan tanah karena di Danau Tempe ,curah hujan berlebihan, dan kiriman air dari daerah lain sehingga air meliputi ke kanan daan ke kiri sertaa menimbulkan genangan dalam jumlah melebihi normal dan mengakitatka kerugian pada masyarakat.
5. *Daerah Rawan Banjir* adalah kawasan yang sangat sering di genangi oleh banjir dikarenakan peningkatan debit air.
6. *Frekuensi banjir* di defenisikan sebagai tingkat keseringan banjir di kawasan pertanian Kecamatan Tanasitol
7. *Debit banjir* didefenisikan sebagai frekuensi danjumlah air yang masuk di Dannau Tempe yang melebihi kapasitas
8. *Lama genangan* adalah waktu genangan yang terjadi di suatu wilayah di karenakan luapan air atau air pasang.

G. Kerangka Pikir



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Wajo Terhadap Lokasi Penelitian

Kabupaten Wajo dalam kaitannya dengan Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk bagian dari Kawasan Andalan Watampone dengan pusat pengembangan ditetapkan di Watampone. Selain itu, dalam kebijaksanaan penetapan kawasan prioritas Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Wajo ditetapkan sebagai kawasan pengembangan tanaman pangan dengan pusat di Kota Sengkang yang berfungsi sebagai pusat pengembangan wilayah pertanian. Karakteristik dan kondisi wilayah di Kabupaten Wajo adalah sebagai daerah yang terbaring dengan posisi yang dikatakan *”Mangkalungu Ribulue, MassulappE RipottanangngE, Mattoddang Ritasi Tappareng”* artinya Kabupaten Wajo memiliki lahan 3 dimensi yakni:

1. Tanah berbukit yang berjejer dari selatan mulai dari Kecamatan Tanasitolo ke utara yang semakin bergunung utamanya di Kecamatan Maniangpajo dan Kecamatan Pitumpanua yang merupakan wilayah pengembangan hutan tanaman industri, perkebunan coklat, cengkeh, jambu mente serta peternakan.
2. Tanah dataran rendah yang merupakan hamparan sawah dan perkebunan/tegalan pada wilayah timur, selatan, tengah dan barat.
3. Danau Tempe dan sekitarnya serta hamparan laut yang terbentang sepanjang pesisir pantai Teluk Bone di sebelah timur merupakan wilayah potensial untuk pengembangan perikanan dan budidaya tambak.

Adapun arahan khusus dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wajo Tahun 2012-2032 terhadap Kecamatan Tanasitolo yang dalam hal ini merupakan lokasi penelitian yaitu diarahkan sebagai kawasan budidaya tanaman pangan dan hortikultura. Adanya arahan tersebut tentu saja mengindikasikan bahwa tingkat produktifitas tanaman pangan di Kecamatan Tanasitolo harus tetap dijaga.

B. Gambaran Umum Kabupaten Wajo

Secara geografis Kabupaten Wajo terletak pada koordinat antara $3^{\circ}39'$ - $4^{\circ}16'$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}53'$ - $120^{\circ}27'$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Wajo adalah 2.506,19 km² atau 4,01% dari luas Propinsi Sulawesi Selatan. Adapun batas administratif Kabupaten Wajo yaitu:


1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap
2. Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidrap

Pembagian wilayah administratif Kabupaten Wajo terbagi atas 14 kecamatan dengan Kecamatan Keera sebagai wilayah kecamatan yang terluas dengan persentase 14,70% dan Kecamatan Tempe sebagai wilayah kecamatan yang paling kecil yaitu 1,53% dari total seluruh kecamatan di Kabupaten Wajo. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5 dan gambar 5 berikut.

Tabel 5 Luas Wilayah Kabupaten Wajo menurut Kecamatan Tahun 2012

| No | Kecamatan | Luas (Km ²) | Persentase (%) |
|---------------|-------------|-------------------------|----------------|
| 1 | Sabbangparu | 132,75 | 5,30 |
| 2 | Tempe | 38,27 | 1,53 |
| 3 | Pammana | 162,10 | 6,47 |
| 4 | Bola | 220,13 | 8,78 |
| 5 | Takkalalla | 179,76 | 7,17 |
| 6 | Sajoanging | 167,01 | 6,66 |
| 7 | Majauleng | 225,92 | 9,01 |
| 8 | Tanasitolo | 154,60 | 6,17 |
| 9 | Belawa | 172,30 | 6,88 |
| 10 | Maniangpajo | 175,96 | 7,02 |
| 11 | Keera | 368,36 | 14,70 |
| 12 | Pitumpanua | 207,13 | 8,26 |
| 13 | Penrang | 154,90 | 6,18 |
| 14 | Gilireng | 147,00 | 5,87 |
| Jumlah | | 2.506,19 | 100 |

Sumber: Kabupaten Wajo dalam Angka 2013



Gambar 5 Grafik Luas Wilayah Kabupaten Wajo

PETA WAJO

C. Gambaran Umum Kecamatan Tanasitolo

1. Letak Geografis dan Administratif

Kecamatan Tanasitolo terletak pada koordinat $119^{\circ}53'$ - $120^{\circ}04'$ Bujur Timur dan $4^{\circ}03'$ - $4^{\circ}09'$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kecamatan Tanasitolo adalah 38,27 km² atau 1,53% dari luas Kabupaten Wajo. Adapun batas administratif Kecamatan Tanasitolo adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara perbatasan langsung dengan Kecamatan Maniangpajo
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tempe atau Kota Sengkang
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Majauleng
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Belawa dan Danau Tempe


Kecamatan Tanasitolo terdiri dari 19 wilayah administratif kelurahan. Wilayah kecamatan yang memiliki luas paling banyak yaitu Kecamatan Tonralipue dengan persentase 14,66% dan wilayah kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu Kelurahan Nepo dengan persentase 0,85% dari total keseluruhan luas Kecamatan Tanasitolo. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6 dan gambar 6 berikut.

Tabel 6 Pembagian Wilayah Administratif di Kecamatan Tanasitolo

| No. | Desa/Kelurahan | Luas (Km ²) | Persentase (%) |
|-----|----------------|-------------------------|----------------|
| 1 | Assorajang | 4,73 | 3,06 |
| 2 | Pakanna | 4,23 | 2,74 |
| 3 | Wajo riaja | 10,25 | 6,63 |
| 4 | Ujung baru | 1,78 | 1,15 |
| 5 | Nepo | 1,32 | 0,85 |
| 6 | Pajalele | 2,24 | 1,45 |

| No. | Desa/Kelurahan | Luas (Km ²) | Persentase (%) |
|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 7 | Unjunge | 3,09 | 2,00 |
| 8 | Mario | 4,97 | 3,21 |
| 9 | Waetuo | 19,16 | 12,39 |
| 10 | Wewangrewu | 9,50 | 6,14 |
| 11 | Palippu | 10,90 | 7,05 |
| 12 | Tancung | 9,82 | 6,35 |
| 13 | Baru tancung | 5,36 | 3,47 |
| 14 | Pinceng pute | 5,84 | 3,78 |
| 15 | Mappadaelo | 9,13 | 5,91 |
| 16 | Lowa | 10,20 | 6,60 |
| 17 | Managae | 13,52 | 8,75 |
| 18 | Anilipue | 5,89 | 3,81 |
| 19 | Tonralipue | 22,67 | 14,66 |
| Jumlah | | 154,60 | 100 |

Sumber : Kecamatan Tanasitolo Dalam Angka Tahun 2013



Gambar 6 Grafik Luas Wilayah Kecamatan Tanasitolo

PETA Admin Tanasitolo

2. Kondisi Fisik Wilayah

a. Kondisi Topografi

Berdasarkan hasil data kontur dan pengamatan di lapangan, kondisi topografi Kecamatan Tanasitolo merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian berada 500 meter dari permukaan air laut (mdpl) dan kemiringan lereng 0-8% dengan kondisi topografi yang relatif datar. Kondisi topografi datar ini tentu saja sangat menunjang wilayah Kecamatan Tanasitolo sebagai pengembangan kawasan budidaya tanaman pangan diatas lahannya.

b. Kondisi Jenis Tanah

Struktur tanah di Kecamatan Tanasitolo hampir seluruhnya berupa tanah liat yang keras dan padat, dengan sedikit tumpukan pasir di muara sungai. tanah liat yang berada di dasar danau sangat kaya dengan kandungan bahan organik. Adapun jenis tanah disekitar Kecamatan Tanasitolo relatif bervariasi yaitu berupa alluvial, filivisol eutrik, gleysol eutrik, vertisol kromik dan kambisol eutrik. Hal ini menunjukkan adanya keragaman faktor pembentuk tanah. Kondisi jenis tanah yang dimiliki Kecamatan Tanasitolo ini memberikan pengaruh terhadap peningkatan genangan air di wilayah wilayah cekungan dan datar.

PETA TOPOGRAFI

Peta Jenis Tanah

c. Kondisi Geologi

Kondisi geologi di Kecamatan Tanasitolo berupa aliran lava bersusun basal hingga andesit, breksi vulkanik, batu pasir vulkanik; aluvium, lempung, lanau, pasir, kerikil, dan batu gamping. konglomerat batu pasir, glaukomit; napal dan batu gamping dengan moluska ketebalan sekitar 100 sampai 500 meter. (*Badan statistik Kabupaten Wajo dan Dinas Pertanian 2013*)

d. Kondisi Hidrologi

Keadaan hidrologi di Kecamatan Tanasitolo mencakup keadaan air permukaan tanah, meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS). Identifikasi terhadap kondisi tersebut untuk mengetahui kondisi wilayah setempat dan untuk mengetahui daerah resapan air, baik terhadap daerah genangan secara priodik atau temporer.

Kecamatan Tanasitolo merupakan wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Danau Tempe sehingga wilayah ini dilalui oleh 7 buah aliran sungai. Daerah Aliran Sungai tersebut berupa Sungai Siwa, Sungai Awo, Sungai Keera, Sungai Gilireng, Sungai Bila, Sungai Cenranae, dan Sungai Walenna. Panjang aliran seluruhnya adalah 183 km, di mana Sungai Cenranae adalah sungai yang terpanjang dengan panjang aliran mencapai 42 km. Untuk lebih jelasnya tentang panjang sungai yang mengalir Kecamatan Tanasitolo dapat dilihat pada tabel 7 berikut.

Tabel 7 Nama-Nama Sungai di Kabupaten Wajo

| No | Nama Sungai | Panjang (km) | Lebar (m) | Kedalaman (m) |
|----|-------------|--------------|-----------|---------------|
| 1 | Siwa | 20,5 | 70 | 8.5 |
| 2 | Awo | 43,5 | 85 | 6.5 |
| 3 | Keera | 27 | 65 | 6 |
| 4 | Gilireng | 61,5 | 40 | 3.5 |
| 5 | Bila/Belawa | 15 | 40 | 4 |
| 6 | Cenranae | 42 | 115 | 7 |
| 7 | Walenna | 28 | 95 | 5.5 |

Sumber: Kabupaten Wajo dalam Angka 2013

Kondisi air sungai dan danau cukup berpengaruh terhadap keadaan hidrologi pada Kecamatan Tanasitolo, berupa seringnya terjadi banjir pada kawasan tepian danau dan sungai yang menimbulkan genangan periodik dan temporer. Kondisi ini mempengaruhi kualitas air minum yang bersumber dari tanah (air bawah permukaan). Bagi sebagian masyarakat sekitar Danau Tempe dan bantaran sungai yang terkena dampak limpahan air di sekitar permukiman terpaksa menggunakan perahu sebagai alat transportasi. Seperti terlihat pada gambar 7 berikut.



Gambar 7 Tampak Genangan Sungai Cenranae

PETA GEOLOGI

PETA HIDROLOGI

e. Kondisi Klimatologi

Kondisi klimatologi di Kecamatan Tanasitolo dapat dilihat dari suhu dan tingkat kelembabannya. Suhu rata-rata siang hari berkisar antara 34-35⁰C dengan kelembaban sekitar 85-90%. Dengan demikian daerah ini merupakan daerah yang relatif kering dengan kelembaban yang tinggi. Adapun rata-rata curah hujan dan hari hujan Kecamatan Tanasitolo setiap tahun (2011-2013) semakin berkurang, hal ini dapat mengindikasikan bahwa rata-rata curah hujan dan hari hujan wilayah penelitian yang merupakan bagian Kabupaten Wajo juga mengalami penurunan. Rata-rata curah hujan (mm³) dan hari hujan Kecamatan Tanasitolo dapat dilihat pada tabel 8 berikut.

Tabel 8 Rata-Rata Curah Hujan (mm³) dan Hari Hujan di Kecamatan Tanasitolo Tahun 2011-2013

| Bulan | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
|------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | HH | CH | HH | CH | HH | CH |
| Januari | 14,00 | 145,00 | 14,00 | 135,00 | 5,00 | 5,50 |
| Februari | 10,00 | 120,00 | 4,00 | 7,00 | 7,00 | 68,50 |
| Maret | 17,00 | 196,50 | 8,00 | 55,50 | 6,00 | 59,00 |
| April | 21,00 | 267,50 | 15,00 | 229,50 | 9,00 | 43,00 |
| Mei | - | - | 12,00 | 297,00 | 12,00 | 166,50 |
| Juni | 6,00 | 83,00 | 8,00 | 49,50 | 2,00 | 2,50 |
| Juli | 11,00 | 131,50 | 16,00 | 71,70 | 6,00 | 15,00 |
| Agustus | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 |
| September | 6,00 | 111,00 | 1,00 | 16,00 | - | - |
| Oktober | 4,00 | 62,50 | - | - | 10,00 | 76,20 |
| November | 7,00 | 79,00 | 5,00 | 30,50 | 9,00 | 38,70 |
| Desember | 20,00 | 425,00 | 8,00 | 22,50 | 9,00 | 32,50 |
| Rata-Rata | 9,67 | 135,08 | 7,58 | 76,18 | 6,50 | 42,53 |

Sumber : Kabupaten Wajo dalam Angka 2013

PETA KLIMATOLOGI


3. Kondisi Penggunaan Lahan

Berdasarkan hasil survey lapangan dan interpretasi citra satelit Tahun 2014 di Kecamatan Tanasitolodapat diketahui bahwa jenis penggunaan lahan eksisting di dominasi oleh penggunaan lahan kawasan persawahan dengan persentase 25,26%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 9 berikut.

Tabel 9 Jenis Penggunaan Lahan di Kecamatan Tanasitolo Tahun 2014

| No | Jenis Penggunaan | Luas Areal (Ha) | Persentase (%) |
|---------------|---|-----------------|----------------|
| 1 | Sawah (irigasi teknis, semi teknis dan sawah tadah hujan) | 3,947,90 | 25,26 |
| 2 | Pekarangan/permukiman | 1.882,14 | 12,19 |
| 3 | Perkebunan | 2,298,69 | 14,89 |
| 4 | Ladang/huma/tegalan | 3,597,38 | 25,21 |
| 5 | Padang rumput/rawa | 3.644,77 | 21,72 |
| 6 | Kolam/tambak | 59,96 | 0,40 |
| 7 | Hutan | 17,01 | 0,24 |
| 8 | Lainnya | 12,45 | 0,09 |
| Jumlah | | 15.460 | 100 |

Sumber: Survey Lapangan dan Interpretasi Citra Satelit Tahun 2014



Gambar 8 Grafik Penggunaan Lahan Kecamatan Tanasitolo Tahun 2014

Peta Penggunaan Lahan

4. Aspek Kependudukan

Penduduk merupakan salah satu unsur utama dalam pembentukan suatu wilayah, sehingga keberadaan penduduk sangat perlu dipertimbangkan dalam melakukan suatu perencanaan. Namun terkhusus dalam penelitian ini, penulis hanya menjabarkan penduduk menurut jenis pekerjaan karena disesuaikan dengan judul penelitian yang difokuskan pada pengaruh banjir terhadap produksi tanaman pangan, jadi peneliti hanya membutuhkan data yang menyajikan jumlah penduduk yang bermata pencaharian di bidang pertanian karena petani ini merupakan populasi yang akan digunakan untuk pengambilan sampel. Adapun penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Tanasitolo dapat dilihat pada tabel 10 berikut.

Tabel 10 Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan
di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo Tahun 2012

| No | Jenis Pekerjaan | Penduduk (jiwa) | Persentase (%) |
|---------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | Petani | 77.956 | 53,04 |
| 2 | Nelayan | 8.710 | 5,90 |
| 3 | Industri Kecil dan Rumah Tangga | 15.314 | 10,42 |
| 4 | Perdagangan | 18.033 | 12,27 |
| 5 | Jasa | 16.814 | 11,44 |
| 6 | Pertambangan dan Penggalian | 1.499 | 1,02 |
| 7 | Lainnya | 8.686 | 5,91 |
| Jumlah | | 146.976 | 100,00 |

Sumber: Kecamatan Wajo dalam Angka 2013

Dari tabel 10 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Tanasitolo yang bermata pencaharian sebagai petani adalah 77.956 jiwa. Hal ini berarti jumlah populasi yang ada dalam penelitian ini yaitu 77.956 jiwa.

5. Sosial Budaya Masyarakat

Dalam pengelolaan pertanian, masyarakat Kecamatan Tanasitolo dahulunya mempunyai budaya yang cukup gotongroyong, dikarenakan sebelum melakukan penanaman bibit untuk lahan pertanian persawahan, masyarakat mempunyai kebudayaan yang cukup unik yaitu melakukan tudang sipulung (rapat) bagi kalangan petani untuk membicarakan kapan bisa dilakukan penanaman dan diawali di lahan pertanian siapa, sehingga masyarakat yang ada di Kecamatan Tanasitolo sangatlah mempunyai rasa gotongroyong dan jiwa sosial yang cukup tinggi, seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi yang sangat canggih sehingga kebudayaan masyarakat yang ada di Kecamatan Tanasitolo mulai sedikit demi sedikit menghilang.

Seiring berjalannya waktu petani yang ada di Kecamatan Tanasitolo sekarang di permudah dengan peralatan canggih yaitu alat untuk memanen padi yang langsung menjadi gabah, yang hanya menggunakan seorang pengemudi, sehingga semakin hari tingkat pengangguran yang ada di Kecamatan Tanasitolo semakin bertambah.

D. Potensi dan Karakteristik Banjir di Kecamatan Tanasitolo

1. Potensi Banjir di Lokasi Penelitian

Fenomena banjir di Kecamatan Tanasitolo merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks, dan cenderung menjadi sebuah fenomena alam. Olenhnya itu dibutuhkan sistem penanggulangan yang komprehensif dan terintegrasi yang dapat mengkolaborasi semua parameter-parameter penyebab banjir, guna dijadikan acuan dalam pemantauan dan menangani permasalahan banjir tersebut terkait dengan produktifitas tanaman pangan di Kecamatan Tanasitolo.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan pada lokasi penelitian, Kecamatan Tanasitolo merupakan wilayah yang sering menjadi daerah langganan banjir. Bahkan kondisi banjir pada masa lalu terjadi disebabkan akibat luapan air Danau Tempe. Kejadian banjir terparah yang terjadi di lokasi penelitian terjadi pada tahun 2008-2009an yang mencapai ketinggian air kurang lebih 1 meter dengan lama gengan selama beberapa minggu.

2. Karakteristik Banjir di Lokasi Penelitian

a. Bulan Terjadinya Banjir

Berdasarkan data sekunder, waktu terjadinya banjir di Kecamatan Tanasitolo yaitu terjadi pada bulan juni dengan persentase 33,0% , bulan juli dengan persentase 41,5%, dan pada bulan desember dengan persentase 7,6%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11 Bulan Terjadi Banjir Wilayah Penelitian
Kecamatan Tanasitolo Tahun 2008-2012

| Bulan Terjadi Banjir | Frekuensi | Persentasi (%) |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|
| Januari | 3 | 5,6 |
| Februari | 1 | 0,9 |
| Maret | 0 | 0 |
| April | 1 | 1,9 |
| Mei | 2 | 6,6 |
| Juni | 4 | 33,0 |
| Juli | 5 | 41,5 |
| Agustus | 0 | 0 |
| September | 0 | 0 |
| Oktober | 0 | 0 |
| November | 3 | 2,9 |
| Desember | 4 | 7,6 |
| Jumlah | 23 | 100 |

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Wajo Tahun 2013

b. Frekuensi Terjadinya Banjir

Kejadian banjir merupakan salah satu indikator suatu wilayah yang rentan terhadap banjir. Semakin sering terjadi banjir pada suatu wilayah, maka semakin tinggi kemungkinan kejadian banjir akan terulang. Melihat frekuensi terjadinya banjir di lokasi penelitian dapat diketahui bahwa berdasarkan dari hasil wawancara banjir yang terjadi di lokasi di mulai pada tahun 2009-2013 yaitu rata mencapai 3 kali terjadi banjir di tiap tahunnya.

Tabel 12 Frekuensi Munculnya Banjir
di Kecamatan Tanasitolo Tahun 2009-2013

| Lokasi penelitian | Frekuensi munculnya banjir di tiap tahun | | | | |
|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Wajo Tahun 2013

c. Lama Terjadinya Banjir

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga yang pernah dilanda banjir di Kecamatan Tanasitolo mengatakan bahwa lama banjir/genangan di seluruh wilayah penelitian bervariasi. Dari informasi yang diperoleh lama banjir/genangan saat terjadi banjir kecil dan sedang hanya beberapa hari hingga beberapa jam saja. Adapun informasi yang diperoleh mengenai kejadian banjir terbesar, lama banjir/genangan di beberapa tempat juga bervariasi. Ada yang hanya beberapa hari adapula hingga beberapa minggu dan dominan pertama kali yang dilanda banjir yaitu lahan pertanian di kawasan penelitian yang ada dilanda satu hingga dua bulan.

d. Ketinggian Air Saat Banjir

Berdasarkan data badan penanggulangan bencana dan hasil wawancara dengan penduduk setempat, kejadian banjir setiap tahunnya mencapai 3 kali dengan ketinggian/kedalaman banjir bervariasi mulai dari 50 cm hingga mencapai tertinggi yaitu 2 m.

Banjir terjadi pada umumnya disebabkan akibat hasil luapan Danau Tempe dan curah hujan yang tinggi di luar wilayah Kecamatan Tanasitolo sehingga debit air meningkat pada seluruh aliran sungai yang melalui Kecamatan Tanasitolo. terjadi banjir dikarenakan curah hujan yang tinggi pada tahun 2009 debit banjir yang masuk kedalam danau dapat di lihat dari peningkatan kedalaman air yaitu biasa mencapai 30 cm per harinya sehingga

sampai puncak banjir sekitar 2 meter, dan apabila curah hujan cukup rendah seperti di lihat pada table klimatologi pada tahun 2012-2013 luapan banjir dikarnakan kiriman air di beberapa daerah melalui sungai bermuara di Danau Tempe peningkatan debit banjir mencapai 10 – 20 cm perharinya yang mencapai puncak banjir sekitar 1.5 meter.



Gambar 9. Tampak rumah yang tergenag banjir




Gambar 10. Tampak lahan persawahan yang tergenag banjir

e. Faktor Penyebab Banjir

Banjir atau genangan yang terjadi di Kecamatan Tanasitolo tidak disebabkan oleh curah hujan yang tinggi karena intensitas curah hujan yang terdapat di Kecamatan Tanasitolo sangat rendah. Banjir yang terjadi di wilayah ini pada umumnya disebabkan karena banjir kiriman dari masing-masing aliran sungai yang bermuara di Danau Tempe yang mana Danau Tempe itu sendiri berbatasan langsung dengan Kecamatan Tanasitolo. Selain banjir kiriman, terjadinya banjir di wilayah ini disebabkan karena tingginya

sedimentasi yang menyebabkan Danau Tempe mengalami pendangkalan akibat dan kemampuan daya tampung airnya semakin mengecil.



*Gambar 10 Skema Danau Tempe dan Sungai-Sungai Sekitarnya
Dinas Pengairan Kabupaten Wajo*

Menelaah faktor faktor penyebab banjir, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa peristiwa banjir merupakan indikasi ketidak seimbangan antar system lingkungan dalam proses mengalirkan air di permukaan. Hal itu dipengaruhi oleh besarnya debit air yang masuk kedalam danau melebihi kapasitas dan juga kondisi daerah.

Peristiwa banjir merupakan salah satu fenomena yang sangat sering terjadi Kecamatan Tanasitolo. Untuk dapat mengidentifikasi resiko banjir yang berpengaruh pada lahan pertanian yang ada perlu di ketahui penyebab banjir. Banjir dapat disebabkan oleh factor alam maupun factor perbuatan manusia. Begitupun terjadi di daerah penelitian Kecamatan Tanasitolo.

Pengendalian banjir dan penanggulangan banjir di Kecamatan Tanasitolo merupakan hal yang sangat penting untuk melaksanakan meningkat besarnya jumlah produksi pertanian yang sering atau setiap saat di landa banjr. Untuk menyikapi kondisi banjir tersebut, maka perlu di lakukan suatu bentuk upaya mitigasi bencana yang telah di selenggarakan oelh pemerintah sekarang untuk meminimalisir bahkan menghilangkan factor penyebab banjir tersebut yang ada di wilayah Kecamatan Tempe.

f. Luas Wilayah Banjir

Berdasarkan hasil survey lapangan di kawasan penelitian Kecamatan Tanasitolo, setiap tahunnya mengalami bencana bajir yang sangat meresahkan bagi petani untuk wilayah pertaniannya. Di setiap tahunya lahan pertanian selalu mengalami genangan. Dalam lima tahun terahir ini lahan pertanian yang ada di Kecamatan Tanasitolo mengalami genangan yang sering muncul seluas 4531.518 Ha.

E. Jumlah Hasil Panen Tanaman Pangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan penduduk setempat, dalam setahun terjadi 3 kali panen yaitu pada bulan maret, juli, dan agustus. Dari data tersebut dapat dijadikan tolak ukur untuk menentukan jumlah hasil panen tanaman yang dipengaruhi oleh frekuensi banjir. Bulan Maret tingkat frekuensi banjirnya sangat kurang malahan mulai tahun 2008-2012 tidak pernah terjadi banjir, ini berarti pada

bulan Maret bukan merupakan bulan banjir untuk memanen hasil produksi tanaman pangan. Adapun jumlah frekuensi banjir pada bulan juli yaitu mencapai 5 kali muncul dalam 5 tahun terakhir, dan bulan desember yaitu 4 kali terjadi banjir dalam 5 tahun terakhir, merupakan bulan terjadinya banjir pada saat memanen. Jadi jumlah hasil panen tanaman pangan di Kecamatan Tanasitolo akan kembali dijabarkan menjadi 2 yaitu sebelum dan setelah terjadinya banjir agar dapat diketahui bagaimana pengaruh frekuensi banjir ini terhadap bulan panen yang bertepatan pada waktu banjir.

1. Jumlah Hasil Panen Sebelum Terjadinya Banjir

Jumlah hasil panen sebelum terjadi banjir di lokasi penelitian dilihat pada frekuensi banjir yang sering tdk terjadi banjir rata rata pada bulan 3 yang sering di hasilkan setelah panen sekitar 20 ton pertahunnya, lebih rincinya dapat di lihat pada tabel 13.

Tabel 13 Hasil panen sebelum terjadi banjir di Kecamatan Tanasitolo Tahun 2008-2012

| Tahun | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Rata-Rata |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| Rata-rata bulan terjadi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Hasil panen (Ton) | 20.52 | 30.12 | 20.77 | 20.02 | 20.07 | 22,3 |

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kab.Wajo Tahun 2013

2. Jumlah Hasil Panen Setelah Terjadinya Banjir

Jumlah hasil panen di daerah wilayah penelitian Kecamatan Tanasitolo apabila terjadi banjir pada bulan yang mempunyai frekuensi yang cukup tinggi yaitu pada bulan 7 dan 12 dan bersamaan panen dengan kejadian banjir dapat di lihat pada tabel 14.

Tabel 14 Hasil Panen Setelah Terjadi Banjir Di Kecamatan Tanasitolo Tahun 2008-2012

| Tahun | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | Rata-Rata |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| Rata-rata bulan terjadi | 7 | 12 | 7 | 12 | 7 | 12 | 7 | 12 | 7 | 12 | |
| Hasil panen (Ton) | 12,78 | 17.12 | 20.12 | 24.12 | 14.11 | 18.01 | 12.24 | 17.51 | 12.80 | 17..26 | 16,61 |

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kab.Wajo Tahun 2013

Berdasarkan hasil panen berdasarkan tabel 13 dan 14 yaitu menjelaskan bahwa jumlah hasil panen sebelum mengalami banjir adalah 22,3 Ton dalam satukali panen, dan jumlah hasil panen seteah banjir adalah sudah menagalami pengurangan mencapai 16,61 Ton dalam satukali panen.

F. Analisis Aspek Fisik Dasar

1. Analisis Topografi

Kecamatan Tanasitolo mempunyai topografi yang relatif datar, berdasarkan data data yang di hasilkan oleh peta kontur yang telahdiperoleh berkisar 0-8% sehingga dapat dikatakan rentang terhadap terjadinya genangan. Topografi yang rendah merupakan salah satu penyebab terjadinya genangan, karena air

limpasan danau akan menuju ke tempat yang lebih rendah sebagaimana sifat air. Sebagaimana terlihat pada Peta Analisis Topografi Kecamatan Tanasitolo.

2. Analisis Geologi dan Jenis Tanah

Kondisi Geologi Kecamatan Tanasitolo meliputi jenis tanah yang ada di bagian permukaan Kecamatan Tanasitolo meliputi alluvial, filivisol eutrik, gleysol eutrik, vertisol kromik dan kambisol eutrik. Jenis tanah yang ada di Kecamatan Tanasitolo merupakan jenis tanah yang sangat padat dan susah untuk diresapi air sampai ke lapisan yang ada di bawahnya. Hal ini menyebabkan air yang mengalir atau genangan air yang ada di permukaan tanah sedikit yang mampu di serap, kepadatan tanah tersebut dapat mempengaruhi tingkat genangan banjir yang terjadi.

Kecamatan Tanasitolo mempunyai jenis Geologi yang disusun oleh hasil pembentukan material yang berasal dari endapan alluvial pasir dan sungai yang terdiri dari breksi dan konglongmerat. Jenis batuan yang ada di Kecamatan Tanasitolo sangat mempengaruhi tingkat genangan air yang sering bertambah di setiap tahunnya di setiap cekungan pada umumnya wilayah Kabupaten wajo yang membentuk cekungan, endapan alluvial pasir dan sungai yang terdiri atas bereksi dan konglongmerat akan menghasilkan sedimen yang cukup tinggi yang seperti terjadi pada Danau Tempe yang ada disekitar daerah penelitian sehingga mudah terlanda bencana banjir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta Analisis Jenis Tanah dan Peta Analisis Geologi Kecamatan Tanasitolo.

3. Analisis hidrologi dan sumber air

Secara geografis daerah penelitian yaitu Kecamatan Tanasitolo merupakan wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Danau Tempe yang di muarai oleh 7 sungai dan hanya mempunyai satu pembuangan air yang diteruskan ke Teluk Bone, sehingga sangat mempengaruhi meluapnya air danau di sekitar pinggiran Kecamatan Tanasitolo yang mempunyai luas lahan persawahan yang cukup besar sehingga dapat mempengaruhi produktifitas panen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta Analisis Hidrologi.

PETA ANALISIS TOPOGRAFI

PETA ANALISIS JENIS TANAH

PETA ANALISIS GEOLOGI

PETA ANALISIS HIDROLOGI

G. Analisis Tingkat Kerawanan Banjir di Kecamatan Tanasitolo

1. Analisis Hasil Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Banjir

Basis data dalam pemetaan ini adalah data spasial dan data data atribut yang selanjutnya diolah untuk mendapatkan peta tingkat resiko bencana banjir di Kecamatan Tanasitolo. Data banjir yang telah di dapatkan tersebut akan di tampilkan dalam berbagai bentuk informasi. Adapun data data gengan banjir, yang didapatkan dari hasil peninjauan lokasi dan interview yang dijadikan sebagai basis data atribut dalam pemetaan adalah:

- a. Data ketinggian banjir
- b. Data luasan banjir
- c. Frekuensi banjir
- d. Lama genangan

2. Analisis Data Spasial Klasifikasi Kerawanan Banjir

Penyusunan tingkat kerawanan banjir di Kecamatan Tanasitolo menghasilkan 4 kelas tingkatan yaitu kerawanan, banjir agak rawan (kurang aman), kurang rawan (aman), rawan (waspada), dan banjir sangat rawan (berbahaya). Tingkat kelas kawasan rawan banjir tersebut diperoleh dari hasil perhitungan nilai bobot dan skor yang di hasilkan dari proses analisis superinpous sehingga pada setiap faktor dan variabel yang di gunakan dalam penentuan kelas kerawanan banjir. Variabel yang digunakan adalah tataguna lahan, kemiringan lereng, rata- rata curah hujan, dan intensitas tanah.

Pada proses analisis ini skor untuk kawasan permukiman, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan perkantoran mempunyai skor 5, sedangkan pertanian dan sawah mempunyai skor 4

Untuk kemiringan lereng, mempunyai skor berdasarkan kemiringan lereng yang ada di Kecamatan Tanasitolo, untuk kemiringan bukan 0-2 % mempunyai skor 5, untuk kemiringan lereng 2-8 mempunyai kemiringan lereng skor 4, dan 16-25 % mempunyai skor 3, 40-60 dengan skor 2, rata rata curah hujan yang ada di Kecamatan Tanasitolo dengan intensitas \pm 301-400 mm/tahun mempunyai skor 3.

Tingkat intensitas tanah atau daya serap air sesuai dengan analisis, untuk tanah dengan ilfiltrsi halus memiliki 5 skor, sedangkan tanag dengan ilfiltrasi sedang skor 3.

Dari hasil analisis tersebut, maka diperoleh klasifikasi tingkat kerawanan dengan bobot total 1 – 50 point. Klasifikasi tingkat kerawanan banjir tersebut dapat diterjemahkan dengan rumus sebagai rumus sebagai berikut:

$$k = \frac{x - x}{k} \quad k = \frac{1-50}{4}$$

$$= 12$$

Berdasarkan hasil perhitungan kelas interval kerawanan banjir maka di peroleh bahwa interval kelas kerawanan banjir adalah 12, maka di ketahui bahwa:

- a. Agak rawan = 1 -12
- b. Kurang rawan = 13 - 25
- c. Rawan = 26 – 38
- d. Sangat rawan = > 50

Berdasarkan kelas interval kerawanan banjir dengan interval 12 point maka diperoleh tingkat kerawanan banjir di Kecamatan Tanasitolo yang berjumlah empat kategori yaitu tingkat kerawanan (kurang rawan) mempunyai interval 1-12, sedangkan untuk tingkat kerawanan (agak rawan) mempunyai interval 13-25, dan untuk tingkat kerawanan (rawan) mempunyai interval 26-38, untuk tingkat tingkat kerawanan (sangat rawan) mempunyai interval >50. Untuk lebih jelasnya dilihat pada gambar berikut

Berdasarkan hasil analisis *Superimpose* dengan menggunakan aplikasi *Arcview GIS*. Wilayah banjir yang mempunyai tingkat kerawanan banjir agak rawan mempunyai luasasan 2824.109 Ha, dari luas wilayah Kecamatan Tanasitolo. Luasan banjir dengan tingkat kerawanan kurang rawan mencapai 1408.488 Ha dari luas wilayah Kecamatan Tanasitolo. Luasan banjir dengan tingkat kerawanan rawan 7736.471 Ha dari luas wilayah Kecamatan Tanasitolo. Kondisi tingkat kerawanan yang sangat rawan mempunyai luasasan 1707.409 Ha dari luas Kecamatan Tanasitolo, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 15 berikut.

Tabel 16 Hasil Analisis Tingkat Kerawanan Banjir di Kecamatan Tanasitolo

| No | Tingkat Kerawanan | Luas (Ha) | Persentase (%) |
|---------------|-------------------|---------------|----------------|
| 1 | Agak Rawan | 2824.109 | 18,27 |
| 2 | Kurang Rawan | 1408.488 | 9,11 |
| 3 | Rawan | 9519,994 | 61,58 |
| 4 | Sangat Rawan | 1707.409 | 11,04 |
| Jumlah | | 15.460 | 100 |

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2014

Dari tabel 15 tersebut dapat diketahui bahwa Kecamatan Tanasitolo merupakan wilayah yang sebagian besar tingkat kerawanan banjir pada lahannya berada pada kategori rawan (berbahaya). Hal tersebut dapat dilihat pada luasnya areal kategori lahan rawan banjir yang mencapai 9.519,994 Ha dan persentase 61,58% dikarenakan tingkat kemiringan lereng sangat rendah yang mencapai 2-5 % . Sedangkan tingkat kerawanan banjir kategori kurang rawan paling minoritas di Kecamatan ini yaitu 1.408,488 Ha dengan persentase 9,11%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta Analisis Kerawanan Banjir di Kecamatan Tanasitolo.

PETA ANALISIS KERAWANAN BANJIR (OVERLAY)

H. Analisis Penerapan Metode Uji Korelasi Pengaruh Banjir Terhadap Produksi Tanaman Pangan di Kecamatan Tanasitolo

Untuk penilaian indikator sebagai data yang digunakan dalam mengukur pengaruh banjir terhadap produksi tanaman pangan di Kecamatan Tanasitolo di dasarkan pada tingkat kerawanan banjir berdasarkan hasil *overlay* di analisis tingkat kerawanan sebelumnya. Tingkat kerawanan tersebut berupa agak rawan, kurang rawan, rawan, dan sangat rawan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan berikut.

1. Untuk variabel bebas (Agak Rawan) yaitu :

Korelasi hubungan antara faktor yang berpengaruh terhadap hasil produksi tanaman pangan sebelum dan setelah banjir dengan variabel X_1 diketahui:

| No. | Hasil Produksi (Ton) | Nilai Bobot Variabel Agak Rawan | | | |
|---------------|----------------------|---------------------------------|--------------|-------------|---------------|
| | (Y) | (X_1) | (X_1Y) | (X_1^2) | (Y^2) |
| 1 | 22,3 | 2 | 38,91 | 4 | 497,29 |
| 2 | 16,61 | 3 | 49,83 | 9 | 275,89 |
| Jumlah | 38,91 | 5 | 88,74 | 13 | 773,18 |

2. Untuk variabel bebas (Kurang Rawan) yaitu :

Korelasi hubungan antara faktor yang berpengaruh terhadap hasil produksi tanaman pangan sebelum dan setelah banjir dengan variabel X_2 diketahui :

| No. | Hasil Produksi (Ton) | Nilai Bobot Variabel Agak Rawan | | | |
|---------------|----------------------|---------------------------------|--------------|-------------|---------------|
| | (Y) | (X_2) | (X_2Y) | (X_2^2) | (Y^2) |
| 1 | 22,3 | 1 | 22,3 | 1 | 497,29 |
| 2 | 16,61 | 1 | 16,61 | 1 | 275,89 |
| Jumlah | 38,91 | 2 | 38,91 | 2 | 773,18 |

3. Untuk variabel bebas (Rawan) yaitu :

Korelasi hubungan antara faktor yang berpengaruh terhadap hasil produksi tanaman pangan sebelum dan setelah banjir dengan variabel X_3 diketahui :

| No. | Hasil Produksi (Ton) | Nilai Bobot Variabel Agak Rawan | | | |
|---------------|----------------------|---------------------------------|--------------|-------------|---------------|
| | (Y) | (X_3) | (X_3Y) | (X_3^2) | (Y^2) |
| 1 | 22,3 | 1 | 22,3 | 1 | 497,29 |
| 2 | 16,61 | 4 | 66,44 | 16 | 275,89 |
| Jumlah | 38,91 | 5 | 88,74 | 17 | 773,18 |

4. Untuk variabel bebas (Sangat Rawan) yaitu :

Korelasi hubungan antara faktor yang berpengaruh terhadap hasil produksi tanaman pangan sebelum dan setelah banjir dengan variabel X_3 diketahui :

| No. | Hasil Produksi (Ton) | Nilai Bobot Variabel Agak Rawan | | | |
|---------------|----------------------|---------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| | (Y) | (X_4) | (X_4Y) | (X_4^2) | (Y^2) |
| 1 | 22,3 | 3 | 66,9 | 9 | 497,29 |
| 2 | 16,61 | 5 | 83,05 | 25 | 275,89 |
| Jumlah | 38,91 | 8 | 149,95 | 34 | 773,18 |

Berdasarkan hasil uji korelasi maka diperoleh ranking masing-masing sebagai berikut:

| No. | Variabel $Y_n.X_n$ | Nilai Hasil Uji Korelasi | Ranking | Kesimpulan |
|-----|--------------------|--------------------------|---------|-------------|
| 1. | Agak Rawan | 0,78 | 4 | Kuat |
| 2. | Kurang Rawan | 0,57 | 3 | Sedang |
| 3. | Rawan | 0,62 | 4 | Kuat |
| 4. | Sangat Rawan | 0,86 | 1 | Sangat Kuat |

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2014

Dari hasil uji korelasi masing-masing variabel maka dapat dilihat pada tabel

Pengaruh produksi tanaman pangan terhadap wilayah yang tingkat kerentanan banjirnya agak rawan (X_1), memiliki nilai koefisien korelasi sebesar **0,78** berarti berada pada kategori kuat. Hal ini berarti bahwa hasil panen pada saat banjir datang di wilayah kerentanan agak rawan akan mengalami penurunan jumlah hasil panen.

Pengaruh produksi tanaman pangan terhadap wilayah yang tingkat kerentanan banjirnya kurang rawan (X_2), memiliki nilai koefisien korelasi sebesar

0,57 berarti berada pada kategori sedang. Hal ini berarti bahwa hasil panen pada saat banjir datang di wilayah kerentanan kurang rawan tidak terlalu mempengaruhi jumlah hasil panen.

Pengaruh produksi tanaman pangan terhadap wilayah yang tingkat kerentanan banjirnya rawan (X_3), memiliki nilai koefisien korelasi sebesar **0,62** berarti berada pada kategori kuat. Hal ini berarti bahwa hasil panen pada saat banjir datang di wilayah kerentanan rawan akan mengalami penurunan jumlah hasil panen.

Pengaruh produksi tanaman pangan terhadap wilayah yang tingkat kerentanan banjirnya sangat rawan (X_4), memiliki nilai koefisien korelasi sebesar **0,86** berarti berada pada kategori sangat kuat. Hal ini berarti bahwa hasil panen pada saat banjir datang di wilayah kerentanan sangat rawan akan mengalami penurunan jumlah hasil panen yang sangat drastis.

I. Arah Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Pertanian Di Kecamatan Tanasitolo

1. Arah pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Rawan Banjir

Secara umum, permasalahan pemanfaatan ruang yang terkait dengan munculnya gejala fenomena banjir sangat terkait dengan adanya fenomena alam dan perilaku manusia dalam penyelenggaraan/pengelolaan alam. Konsep dasar yang harus di pahami dalam penyelenggaraan air adalah:

- a. Perlu adanya pemahaman dasar terkait dengan pengertian dan ruang lingkup keseimbangan ekosistem, yang mempunyai limitasi pemamfaatan;

- b. Diperlukan pola pengelolaan ruang kawasan rawan bencana banjir, sebagai langkah nyata dalam mendukung upaya pengendalian.
- c. Terjadinya penyimpangan terhadap konsistensi, terkait dengan kesesuaian dan keselarasan, antar rencana tataruang dengan pemanfaatannya, baik pada kawasan hulu maupun hilir.

Kondisi pemanfaatan ruang pada penelitian yang termasuk dalam zona kawasan rawan banjir (agak rawan, kurang rawan, rawan, sangat rawan) terdiri dari pemanfaatan ruang yang berhubungan dengan pertanian.

2. Pemanfaatan Dan Pengendalian Pemanfaatan Sungai

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, diketahui bahwa pemanfaatan ruang yang ada di sekitar sempadan sungai terdiri dari sawah, perkebunan, dan lahan kosong. Pemanfaatan ruang yang dimaksudkan untuk melihat kondisi lahan yang ada di sekitar sempadan sungai terkait dengan terjadinya bencana banjir dikawasan tersebut oleh karena itu pemanfaatan ruang secara efektif dengan pendekatan mitigasi bencana banjir dengan kawasan sempadan sungai perlu diterapkan khususnya pada daerah yang sangat berpotensi akibat terjadinya dampak kerugian secara material maupun sampai pada korban jiwa. Selain itu pemanfaatan kawasan sungai dimana sungai yang bermuara di Danau tempe untuk meminimalisir terjadinya banjir dibangun sebuah tanggul untuk mengatur keluar masuknya air yang masuk ke danau sehingga lahan pertanian di kawasan penelitian dapat kurang, dan mengurangi

sedimentasi yang terjadi, dan pengerukan danau di setiap tahunnya untuk mencegah peningkatan pendangkalan yang ada di Danau Tempe yang sering mengakibatkan banjir.

Berdasarkan hasil analisis *superimpose* yang dilakukan bahwa pada kawasan sekitar sempadang sungai lebih di dominasi dengan kategori rawan terhadap terjadinya bencana banjir sehingga pola penanggulangan perlu dilakukan sejak dini pada kawasan tersebut, adapun deliniasi yang dilakukan untuk melihat kondisi pemanfaatan ruang adalah dengan radius 100m dengan asumsi bahwa kawasan ini akan langsung berdampak terjadinya banjir ketika curah hujan tinggi atau peningkatan debit air.

3. Pengendalian Dan Pemanfaatan Sempadan Danau

Berdasarkan hasil pengamatan diketahui pola pemanfaatan ruang yang ada di kawasan Danau Tempe terdiri dari persawahan, perkebunan, permukiman dan lain lain, tetapi daerah tepian danau di dominasi dengan persawaha yang ada di Kecamatan Tanasitolo. Maka perlu pengendalian bagi kawasan tersebut untuk meminimalisir terjadinya banjir.

Berdasarkan hasil *superimpaous* yang dilakukan bahwa pada kawasan pertanian yang ada di Kecamatan Tanasitolo perlu dilakukan sejak dini khususnya menjaga kondisi ingkungan yang ada. Adapun deliniasi yang dilakukan untuk melihat kondisi pemanfaatan ruang adalah radius 200 m

dengan asumsi bahwa kawasan ini untuk kawasan rawan banjir dan pengalihan fungsional menjadi hutan resapan.

Dan rekomendasi untuk pemerintah untuk melakukan setiap tahunnya pengerukan dasar danau untuk mengurangi besarnya sedimentasi yang terjadi.

4. Arahan Untuk Lahan Persawahan

Berdasarkan hasil analisis dan pengamatan yang telah dilakukan, lahan pertanian yang mempunyai tingkat kerawanan banjir 15.460 Ha, sehingga perlu rekomendasi untuk lahan persawahan adalah

- a. Pembuatan jaringan irigasi untuk mengatur keluar-masuknya air untuk pengairan sawah.
- b. Perlu bagi pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi dalam pengelolaan lahan persawahan dan pembelajaran untuk frekuensi munculnya banjir terhadap petani yang ada di daerah Kecamatan Tanasitolo.
- c. Untuk mengatasi genangan, perlu ditanami dengan jenis tanaman yang mempunyai kemampuan evapotranspirasi/daya serap yang tinggi di daerah pengalihan persawahan. Jenis tanaman yang memenuhi kriteria ini adalah tanaman yang mempunyai jumlah daun yang banyak dan sebaiknya merupakan vegetasi alami yang telah mampu beradaptasi di lokasi penelitian. Antara lain : mahoni, asam, sukun, rengas, dadap merah, binuang, jabo, nangka, jati, ki hujan, dan lambro.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, maka di tarik kesimpulan bahwa:

1. Tingkat kerawanan banjir di daerah penelitian Kecamatan Tanasitolo menjadi agak rawan, kurang rawan, rawan, dan sangat rawan. Wilayah banjir yang mempunyai tingkat kerawanan banjir agak rawan mempunyai luasasan 2824.109 Ha. Luasan banjir dengan tingkat kerawanan kurang rawan mencapai 1408.488 Ha. Luasan banjir dengan tingkat kerawanan rawan 9519,994 Ha. Dan luas wilayah tingkat kerawanan yang sangat rawan mempunyai luasasan 1707.409 Ha dari total luas Kecamatan Tanasitolo.
2. Wilayah Kecamatan Tanasitolo yang memiliki tingkat kerawanan banjir agak rawan memiliki nilai koefisien korelasi sebesar 0,78 yang berarti bahwa korelasinya kuat terhadap tanaman pangan di Kecamatan Tanasitolo. Sedangkan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan banjir kurang rawan memiliki nilai koefisien korelasi sebesar 0,57 yang berarti bahwa korelasinya sedang terhadap produksi pertanian tanaman pangan, untuk wilayah yang memiliki tingkat kerawanan banjir rawan memiliki nilai koefisien korelasi

sebesar 0,62 yang berarti bahwa korelasinya kuat terhadap tanaman pangan, dan untuk wilayah yang memiliki tingkat kerawanan banjir sangat rawan memiliki nilai koefisien korelasi sebesar 0,86 yang berarti bahwa korelasinya sangat kuat terhadap produksi pertanian tanaman pangan di Kecamatan Tanasitolo.

3. Di wilayah Kecamatan Tanasitolo berdasarkan hasil analisis superinpaus tingkat kerawanan (agak rawan) terdapat pada sebagian wilayah kelurahan yang ada di Kecamatan Tanasitolo, sedangkan untuk tingkat kerawanan banjir yang sangat rawan terdapat pada Kelurahan Mannagae, Kelurahan Lowa, Kelurahan Tancung, Kelurahan Ujunge, Kelurahan Nepo, Kelurahan Pajalele, Kelurahan Pakkana,, dan Kelurahan Asorajang.

B. Saran

1. Pemerintah Kecamatan Tanasitolo pemerintah Kabupaten Wajo diharapkan memperhatikan masalah produksi pertanian yang ada di Kecamatan Tanasitolo sehingga dapat membantu peningkatan pendapatan daerah.
2. Pemerintah dan Masyarakat harus turut andil dalam usaha pencegahan banjir dan memperhatikan fungsi lahan yang ada, peran masyarakat perlu memperhatikan dan mematuhi peraturan yang sudah ada.
3. Kepada Peneliti selanjutnya yang akan megkaji tentang permasalahan produksi pertanian padi yang diakibatkan oleh bencana banjir yang sering melanda, seharusnya tdk hanya mengkaji satu komoditi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

_____, 2007. *Pelaksana Harian Badan Kordinasi Nasional Penanganan Bencana*.

_____, 2009. *Universitas Pertanian Bogor*

Al Quranul Karim, 1989, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Toha Putra: Semarang

Afni, Nur. 2011. *Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terhadap Proyeksi Kerentanan Banjir Dengan Simulasi Gis (Geography Information System) Di Kelurahan Manuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar*. Skripsi Sarjana, Fakultas Sains Dan Tehnologi. Universitas Islam Negeri Makassar. Makassar

BAPPEDA Kabupaten Wajo. 2008. *Desain Pengembangan Danau Tempe Kabupaten Wajo*.h.47

Informasi Geografis. Skripsi sarjana. Fakultas Geografi. Universitas Surakarta. H.6

Jahran, Ahmad. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Bermukim di Daerah Dataran Banjir Pinggiran Danau Tempe Kabupaten Wajo*. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

Kodoatie, R. J. & Sugiyanto, 2002, *Banjir (Beberapa Penyebab dan Metode Pengendaliannya dalam Perspektif Lingkungan)*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta

Kodoatie, J, R. 2013. *Rekayasa Dan Manajemen Banjir Kota*. Penerbit Andi; Yogyakarta.

“Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia. Jakarta Pusat : Direktorat Mitigasi Lakhari BAKORNAS PB, h. 11.

Pratomo, A, J. 2008. *Analisis Kerentanan Banjir di daerah Aliran Sungai Sengkarang Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dengan Bantuan Sistem*

Pelaksana Harian Badan Kordinasi Nasional Penanganan Bencana, “Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia, (Bakornas Pb, Direktur Mitigasi Lakhari, 2007, h.11

(PP No 37 Tahun 2010).

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo. Tahun 2012-2032

Rasak, B, N. 2010. *Identifikasi Permukiman Kawasan Rawan Banjir Das Cenranae (Studi Kasus : Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo)*. Skripsi Sarjana. Fakultas Teknik. Universitas Hasanuddin. Makassar

Strauss, A. & Corbin, Juliet, 2009, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta

Sudjana, Nana, 1991, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Sinar Baru : Bandung

Undang – Undang No.24 Tahun 2007 *Tentang Penanggulangan Bencana*.

Undang-undang No. 41 Tahun. 2009. *tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*

(www.petrasawacana.wordpress.com/2011/02/20/analisis-kerentanan-banjir.pdf.(11 Desember 2010)

(www.id.wikipedia.org/wiki/Pertanian, diakses 22 April 2014)

(www.hakimwong.wordpress.com/2011/11/20/kondisi-pertanian-indonesia-masa-kini/. diakses 22 April)

.(www.id.wikipedia.org/wiki/Pertanian, 2009)

(BPS, 2008; www.bps.go.id)

(*Ibid.*, h. 78.)

Tabel 15 Hasil Skoring Tingkat Kerawanan Banjir Berdasarkan Penggunaan Lahan, Kemiringan Lereng, Curah Hujan, Jenis Tanah Yang Ada Di Kecamatan Tanasitolo

| TGL | H | B | S | KETERANG_1 | H | B | S | ILFILTRASI | Keterang_2 | H | B | S | LERENG | B | HARKAT | S | TOTALSKOR | KERENTANAN |
|---------------------------|---|---|----|-----------------------|---|---|----|------------|--------------|---|---|---|--------|---|--------|----|-----------|--------------|
| Perkebunan/Kebun | 4 | 2 | 10 | Grumusol | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | | 0 | 0 | 0 | 21 | Agak Rawan |
| Perkebunan/Kebun | 4 | 2 | 10 | Aluvium | 5 | 2 | 10 | Halus | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | | 0 | 0 | 0 | 29 | Agak Rawan |
| Sawah | 3 | 2 | 8 | Grumusol | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | | 0 | 0 | 0 | 19 | Kurang Rawan |
| Sawah | 3 | 2 | 8 | Aluvium | 5 | 2 | 10 | Halus | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | | 0 | 0 | 0 | 27 | Agak Rawan |
| Tegalan/Ladang | 3 | 2 | 8 | Aluvial | 5 | 2 | 10 | Halus | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 36 | Rawan |
| Sawah | 3 | 2 | 8 | Aluvial | 5 | 2 | 10 | Halus | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 36 | Rawan |
| Rawa | 5 | 2 | 12 | Grumusol | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 32 | Rawan |
| Perkebunan/Kebun | 4 | 2 | 10 | Grumusol | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 30 | Agak Rawan |
| Permukiman | 4 | 2 | 10 | Basal | 3 | 2 | 6 | Sedang | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 0-2 | 3 | 5 | 15 | 40 | Rawan |
| Permukiman | 4 | 2 | 10 | Aluvium | 5 | 2 | 10 | Halus | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 0-2 | 3 | 5 | 15 | 44 | Sangat Rawan |
| Perkebunan/Kebun | 4 | 2 | 10 | Basal | 3 | 2 | 6 | Sedang | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 0-2 | 3 | 5 | 15 | 40 | Rawan |
| Perkebunan/Kebun | 4 | 2 | 10 | Aluvium | 5 | 2 | 10 | Halus | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 0-2 | 3 | 5 | 15 | 44 | Sangat Rawan |
| Perkebunan/Kebun | 4 | 2 | 10 | Aluvium | 5 | 2 | 10 | Halus | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 38 | Rawan |
| Permukiman | 4 | 2 | 10 | Basal | 3 | 2 | 6 | Sedang | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 0-2 | 3 | 5 | 15 | 40 | Rawan |
| Permukiman | 4 | 2 | 10 | Aluvium | 5 | 2 | 10 | Halus | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 0-2 | 3 | 5 | 15 | 44 | Sangat Rawan |
| Permukiman | 4 | 2 | 10 | Grumusol | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 30 | Agak Rawan |
| Permukiman | 4 | 2 | 10 | Litosol | 3 | 2 | 6 | Sedang | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 34 | Rawan |
| Permukiman | 4 | 2 | 10 | Grumusol | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 30 | Agak Rawan |
| Permukiman | 4 | 2 | 10 | Grumusol | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 30 | Agak Rawan |
| Sawah | 3 | 2 | 8 | Litosol | 3 | 2 | 6 | Sedang | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 5-8 | 3 | 3 | 12 | 35 | Rawan |
| Sawah | 3 | 2 | 8 | Litosol | 3 | 2 | 6 | Sedang | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 32 | Rawan |
| Sawah | 3 | 2 | 8 | Grumusol | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 28 | Agak Rawan |
| Permukiman | 4 | 2 | 10 | Litosol | 3 | 2 | 6 | Sedang | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 5-8 | 3 | 3 | 12 | 37 | Rawan |
| Permukiman | 4 | 2 | 10 | Litosol | 3 | 2 | 6 | Sedang | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 34 | Rawan |
| Semak Belukar/Alang-Alang | 2 | 2 | 6 | Litosol | 3 | 2 | 6 | Sedang | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 5-8 | 3 | 3 | 12 | 33 | Rawan |
| Semak Belukar/Alang-Alang | 2 | 2 | 6 | Litosol | 3 | 2 | 6 | Sedang | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 30 | Agak Rawan |
| Sawah | 3 | 2 | 8 | Litosol | 3 | 2 | 6 | Sedang | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 5-8 | 3 | 3 | 12 | 35 | Rawan |
| Sawah | 3 | 2 | 8 | Litosol | 3 | 2 | 6 | Sedang | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 32 | Rawan |
| Sawah | 3 | 2 | 8 | Grumusol | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 28 | Agak Rawan |
| Sawah | 3 | 2 | 8 | Litosol | 3 | 2 | 6 | Sedang | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 32 | Rawan |
| Sawah | 3 | 2 | 8 | Litosol | 3 | 2 | 6 | Sedang | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 5-8 | 3 | 3 | 12 | 35 | Rawan |
| Sawah | 3 | 2 | 8 | Grumusol | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 28 | Agak Rawan |
| Permukiman | 4 | 2 | 10 | Grumusol | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 30 | Agak Rawan |
| Permukiman | 4 | 2 | 10 | Podsolik Merah Kuning | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 5-8 | 3 | 3 | 12 | 33 | Rawan |
| Permukiman | 4 | 2 | 10 | Podsolik Merah Kuning | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 5-8 | 3 | 3 | 12 | 33 | Rawan |
| Semak Belukar/Alang-Alang | 2 | 2 | 6 | Litosol | 3 | 2 | 6 | Sedang | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 5-8 | 3 | 3 | 12 | 33 | Rawan |
| Semak Belukar/Alang-Alang | 2 | 2 | 6 | Litosol | 3 | 2 | 6 | Sedang | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 30 | Agak Rawan |
| Sawah | 3 | 2 | 8 | Litosol | 3 | 2 | 6 | Sedang | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 5-8 | 3 | 3 | 12 | 35 | Rawan |
| Sawah | 3 | 2 | 8 | Litosol | 3 | 2 | 6 | Sedang | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 32 | Rawan |
| Semak Belukar/Alang-Alang | 2 | 2 | 6 | Litosol | 3 | 2 | 6 | Sedang | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 5-8 | 3 | 3 | 12 | 33 | Rawan |
| Semak Belukar/Alang-Alang | 2 | 2 | 6 | Litosol | 3 | 2 | 6 | Sedang | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 30 | Agak Rawan |
| Semak Belukar/Alang-Alang | 2 | 2 | 6 | Podsolik Merah | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 5-8 | 3 | 3 | 12 | 29 | Agak Rawan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|----|-----------------------|---|---|----|--------|--------------|---|---|---|-----|---|---|----|----|------------|
| Semak Belukar/Alang-Alang | 2 | 2 | 6 | Grumusol | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 26 | Agak Rawan |
| Semak Belukar/Alang-Alang | 2 | 2 | 6 | Grumusol | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 26 | Agak Rawan |
| Tegalan/Ladang | 3 | 2 | 8 | Grumusol | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 28 | Agak Rawan |
| Semak Belukar/Alang-Alang | 2 | 2 | 6 | Aluvium | 5 | 2 | 10 | Halus | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 0-2 | 3 | 5 | 15 | 40 | Rawan |
| Semak Belukar/Alang-Alang | 2 | 2 | 6 | Basal | 3 | 2 | 6 | Sedang | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 0-2 | 3 | 5 | 15 | 36 | Rawan |
| Semak Belukar/Alang-Alang | 2 | 2 | 6 | Aluvium | 5 | 2 | 10 | Halus | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 0-2 | 3 | 5 | 15 | 40 | Rawan |
| Semak Belukar/Alang-Alang | 2 | 2 | 6 | Aluvium | 5 | 2 | 10 | Halus | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 34 | Rawan |
| Tegalan/Ladang | 3 | 2 | 8 | Podsolik Merah Kuning | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 5-8 | 3 | 3 | 12 | 31 | Rawan |
| Tegalan/Ladang | 3 | 2 | 8 | Grumusol | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 5-8 | 3 | 3 | 12 | 31 | Rawan |
| Tegalan/Ladang | 3 | 2 | 8 | Podsolik Merah Kuning | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 5-8 | 3 | 3 | 12 | 31 | Rawan |
| Semak Belukar/Alang-Alang | 2 | 2 | 6 | Podsolik Merah Kuning | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 5-8 | 3 | 3 | 12 | 29 | Agak Rawan |
| Sawah | 3 | 2 | 8 | Litosol | 3 | 2 | 6 | Sedang | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 5-8 | 3 | 3 | 12 | 35 | Rawan |
| Permukiman | 4 | 2 | 10 | Grumusol | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 30 | Agak Rawan |
| Permukiman | 4 | 2 | 10 | Grumusol | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 30 | Agak Rawan |
| Permukiman | 4 | 2 | 10 | Grumusol | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 30 | Agak Rawan |
| Permukiman | 4 | 2 | 10 | Grumusol | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 30 | Agak Rawan |
| Permukiman | 4 | 2 | 10 | Grumusol | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 30 | Agak Rawan |
| Permukiman | 4 | 2 | 10 | Grumusol | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 30 | Agak Rawan |
| Permukiman | 4 | 2 | 10 | Grumusol | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 30 | Agak Rawan |
| Permukiman | 4 | 2 | 10 | Grumusol | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 30 | Agak Rawan |
| Permukiman | 4 | 2 | 10 | Litosol | 3 | 2 | 6 | Sedang | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 34 | Rawan |
| Sawah | 3 | 2 | 8 | Grumusol | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 28 | Agak Rawan |
| Sawah | 3 | 2 | 8 | Grumusol | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 28 | Agak Rawan |
| Permukiman | 4 | 2 | 10 | Podsolik Merah Kuning | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 5-8 | 3 | 3 | 12 | 33 | Rawan |
| Permukiman | 4 | 2 | 10 | Podsolik Merah Kuning | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 5-8 | 3 | 3 | 12 | 33 | Rawan |
| Permukiman | 4 | 2 | 10 | Podsolik Merah Kuning | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 5-8 | 3 | 3 | 12 | 33 | Rawan |
| Permukiman | 4 | 2 | 10 | Podsolik Merah Kuning | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 5-8 | 3 | 3 | 12 | 33 | Rawan |
| Perkebunan/Kebun | 4 | 2 | 10 | Grumusol | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 30 | Agak Rawan |
| Perkebunan/Kebun | 4 | 2 | 10 | Litosol | 3 | 2 | 6 | Sedang | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 34 | Rawan |
| Perkebunan/Kebun | 4 | 2 | 10 | Grumusol | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 30 | Agak Rawan |
| Sawah | 3 | 2 | 8 | Litosol | 3 | 2 | 6 | Sedang | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 32 | Rawan |
| Sawah | 3 | 2 | 8 | Grumusol | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 28 | Agak Rawan |
| Semak Belukar/Alang-Alang | 2 | 2 | 6 | Grumusol | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 5-8 | 3 | 3 | 12 | 29 | Agak Rawan |
| Semak Belukar/Alang-Alang | 2 | 2 | 6 | Podsolik Merah Kuning | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 5-8 | 3 | 3 | 12 | 29 | Agak Rawan |
| Tegalan/Ladang | 3 | 2 | 8 | Litosol | 3 | 2 | 6 | Sedang | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 5-8 | 3 | 3 | 12 | 35 | Rawan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|-----------------------|---|---|----|--------|--------------|---|---|---|-----|---|---|----|----|--------------|
| Tegalan/Ladang | 3 | 2 | 8 | Litosol | 3 | 2 | 6 | Sedang | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 32 | Rawan |
| Tegalan/Ladang | 3 | 2 | 8 | Grumusol | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 5-8 | 3 | 3 | 12 | 31 | Rawan |
| Tegalan/Ladang | 3 | 2 | 8 | Grumusol | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 28 | Agak Rawan |
| Tegalan/Ladang | 3 | 2 | 8 | Podsolik Merah Kuning | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 5-8 | 3 | 3 | 12 | 31 | Rawan |
| Sawah | 3 | 2 | 8 | Litosol | 3 | 2 | 6 | Sedang | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 5-8 | 3 | 3 | 12 | 35 | Rawan |
| Sawah | 3 | 2 | 8 | Litosol | 3 | 2 | 6 | Sedang | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 32 | Rawan |
| Sawah | 3 | 2 | 8 | Grumusol | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 28 | Agak Rawan |
| Sawah | 3 | 2 | 8 | Basal | 3 | 2 | 6 | Sedang | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 0-2 | 3 | 5 | 15 | 38 | Rawan |
| Sawah | 3 | 2 | 8 | Aluvium | 5 | 2 | 10 | Halus | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 0-2 | 3 | 5 | 15 | 42 | Sangat Rawan |
| Sawah | 3 | 2 | 8 | Aluvium | 5 | 2 | 10 | Halus | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 36 | Rawan |
| Sawah | 3 | 2 | 8 | Litosol | 3 | 2 | 6 | Sedang | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 5-8 | 3 | 3 | 12 | 35 | Rawan |
| Sawah | 3 | 2 | 8 | Grumusol | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 5-8 | 3 | 3 | 12 | 31 | Rawan |
| Sawah | 3 | 2 | 8 | Podsolik Merah Kuning | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 5-8 | 3 | 3 | 12 | 31 | Rawan |
| Tegalan/Ladang | 3 | 2 | 8 | Litosol | 3 | 2 | 6 | Sedang | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 5-8 | 3 | 3 | 12 | 35 | Rawan |
| Tegalan/Ladang | 3 | 2 | 8 | Litosol | 3 | 2 | 6 | Sedang | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 32 | Rawan |
| Tegalan/Ladang | 3 | 2 | 8 | Grumusol | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 5-8 | 3 | 3 | 12 | 31 | Rawan |
| Tegalan/Ladang | 3 | 2 | 8 | Grumusol | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 2-5 | 3 | 4 | 9 | 28 | Agak Rawan |
| Tegalan/Ladang | 3 | 2 | 8 | Podsolik Merah Kuning | 1 | 2 | 2 | Kasar | 301 - 400 mm | 3 | 3 | 9 | 5-8 | 3 | 3 | 12 | 31 | Rawan |

1. Untuk variabel bebas (Agak Rawan) yaitu :

Korelasi hubungan antara faktor yang berpengaruh terhadap hasil produksi tanaman pangan sebelum dan setelah banjir dengan variabel X_1 diketahui:

| No. | Hasil Produksi (Ton) | Nilai Bobot Variabel Agak Rawan | | | |
|---------------|----------------------|---------------------------------|--------------|-------------|---------------|
| | (Y) | (X_1) | (X_1Y) | (X_1^2) | (Y^2) |
| 1 | 22,3 | 2 | 38,91 | 4 | 497,29 |
| 2 | 16,61 | 3 | 49,83 | 9 | 275,89 |
| Jumlah | 38,91 | 5 | 88,74 | 13 | 773,18 |

Nilai Koefisien Korelasi:

$$r = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{n \sum x^2 - (\sum x)^2} \cdot \sqrt{n \sum y^2 - (\sum y)^2}}$$

$$r = \frac{4 \times 88,74 - 5 \times 38,91}{\sqrt{4 \times 13 - 25} \cdot \sqrt{4 \times 773,18 - 1514}}$$

$$r = \frac{354,96 - 194,55}{\sqrt{27} \cdot \sqrt{1578,72}}$$

$$r = \frac{160,41}{206,60} = 0,78$$

2. Untuk variabel bebas (Kurang Rawan) yaitu :

Korelasi hubungan antara faktor yang berpengaruh terhadap hasil produksi tanaman pangan sebelum dan setelah banjir dengan variabel X_2 diketahui :

| No. | Hasil Produksi (Ton) | Nilai Bobot Variabel Agak Rawan | | | |
|---------------|----------------------|---------------------------------|--------------|-------------|---------------|
| | (Y) | (X_2) | (X_2Y) | (X_2^2) | (Y^2) |
| 1 | 22,3 | 1 | 22,3 | 1 | 497,29 |
| 2 | 16,61 | 1 | 16,61 | 1 | 275,89 |
| Jumlah | 38,91 | 2 | 38,91 | 2 | 773,18 |

Nilai Koefisien Korelasi:

$$r = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{n \sum x^2 - (\sum x)^2} \cdot \sqrt{n \sum y^2 - (\sum y)^2}}$$

$$r = \frac{4 \times 38,91 - 2 \times 38,91}{\sqrt{4 \times 4 - 4} \cdot \sqrt{4 \times 773,18 - 1514}}$$

$$r = \frac{155,64 - 77,82}{\sqrt{12} \cdot \sqrt{1578,72}}$$

$$r = \frac{77,82}{137,46} = 0,57$$

3. Untuk variabel bebas (Rawan) yaitu :

Korelasi hubungan antara faktor yang berpengaruh terhadap hasil produksi tanaman pangan sebelum dan setelah banjir dengan variabel X_3 diketahui :

| No. | Hasil Produksi (Ton) | Nilai Bobot Variabel Agak Rawan | | | |
|---------------|----------------------|---------------------------------|--------------|-------------|---------------|
| | (Y) | (X_3) | ($X_3 Y$) | (X_3^2) | (Y^2) |
| 1 | 22,3 | 1 | 22,3 | 1 | 497,29 |
| 2 | 16,61 | 4 | 66,44 | 16 | 275,89 |
| Jumlah | 38,91 | 5 | 88,74 | 17 | 773,18 |

Nilai Koefisien Korelasi:

$$r = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{n \sum x^2 - (\sum x)^2} \cdot \sqrt{n \sum y^2 - (\sum y)^2}}$$

$$r = \frac{4 \times 88,74 - 5 \times 38,91}{\sqrt{4 \times 17 - 25} \cdot \sqrt{4 \times 773,18 - 1514}}$$

$$r = \frac{354,96 - 194,55}{\sqrt{43} \cdot \sqrt{1578,72}}$$

$$r = \frac{160,41}{260,63} = 0,62$$

4. Untuk variabel bebas (Sangat Rawan) yaitu :

Korelasi hubungan antara faktor yang berpengaruh terhadap hasil produksi tanaman pangan sebelum dan setelah banjir dengan variabel X_3 diketahui :

| No. | Hasil Produksi (Ton) | Nilai Bobot Variabel Agak Rawan | | | |
|---------------|----------------------|---------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| | (Y) | (X_4) | (X_4Y) | (X_4^2) | (Y^2) |
| 1 | 22,3 | 3 | 66,9 | 9 | 497,29 |
| 2 | 16,61 | 5 | 83,05 | 25 | 275,89 |
| Jumlah | 38,91 | 8 | 149,95 | 34 | 773,18 |

Nilai Koefisien Korelasi:

$$r = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{n \sum x^2 - (\sum x)^2} \cdot \sqrt{n \sum y^2 - (\sum y)^2}}$$

$$r = \frac{4 \times 149,95 - 8 \times 38,92}{\sqrt{4 \times 34 - 64} \cdot \sqrt{4 \times 773,18 - 1514}}$$

$$r = \frac{599,8 - 311,28}{\sqrt{72} \cdot \sqrt{1578,72}}$$

$$r = \frac{288,52}{336,91} = 0,86$$

Berdasarkan hasil uji korelasi maka diperoleh ranking masing-masing sebagai berikut:

| No. | Variabel $Y_n.X_n$ | Nilai Hasil Uji Korelasi | Ranking | Kesimpulan |
|-----|--------------------|--------------------------|---------|-------------|
| 1. | Agak Rawan | 0,78 | 4 | Kuat |
| 2. | Kurang Rawan | 0,57 | 3 | Sedang |
| 3. | Rawan | 0,62 | 4 | Kuat |
| 4. | Sangat Rawan | 0,86 | 1 | Sangat Kuat |

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2014

RIWAYAT HIDUP



MUHAMMMAD SUKIRMAN. Di lahirkan di Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan pada tanggal 13 November 1991, anak bungsu dari 4 bersaudara dan putra kembar dari ayah **M.Basri, Sos** dan ibunda **Besse Dulu**. Penulis memasuki jenjang pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri 2 Unggulan Sengkang Kabupaten Wajo pada Tahun 1998 samai 2004, kemudian melanjutkan ke Sekolah Lanjut Tingkat Pertama Negeri 1 Sengkang Kabupaten Wajo tahun 2004 sampai dengan 2007, kemudian melanjutkan ke SMAN 1 Sengkang Kabupaten Wajo dari tahun 2007 samai dengan 2010, Pada tahun 2010 melalui jalur UML UIN Alauddin Makassar dan penulis dinyatakan lulus di Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Sains Dan Teknologi. Organisasi intra kampus yang pernah di ikuti sebagai salah satu anggota pengurus himpunan Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota priode 2012- 2013 dan Anggota Ikatan Mahasiswa Perencana Indonesia (IMPI) priode 2012-2013. Dan di nyatakan lulus dan meraih gelar ST di Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan kota pada tanggal 24 Desember 2014.

*Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil
tapi
berusahalah menjadi manusia yang berguna*

Dipersembahkan untuk :

“ Ayahanda dan Ibunda Tercinta ”

Meskipun tak sebanding dengan apa yang telah diberikan...