

**HUBUNGAN GAMBARAN DIRI DENGAN TINGKAT
KECEMASAN IBU MASA MENOPOUSE
DI KELURAHAN MANGASA
KECAMATAN TAMALATE
KOTA MAKASSAR
TAHUN 2010**



Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan
pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin
Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K O l e h S A R

MIFTAHUL JANNAH
70300106050

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
JURUSAN KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian maupun seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 26 Agustus 2010

Penyusun,

Miftahul Jannah
NIM 70300106050



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**hubungan gambaran diri dengan tingkat kecemasan ibu masa menopause dikelurahan mangasa kecamatan tamalate kota Makassar tahun 2010**” yang disusun oleh **miftahul jannah, NIM :70300106050**, Mahasiswa Jurusan Keperawatan Pada Fakultas Ilmu Kesehatan universitas islam negeri alauddin Makassar telah di uji salam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari kamis tanggal 26 qagustus 2010, bertepatan dengan sya”ban 1431 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam fakultas ilmu kesehatan jurusan keperawatan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 26 agustus 2010 M

29 Sy”ban 1431 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Tofan Arif Wibowo, S. Kep, Ns. M. Kes
Sekretaris : Muh Hamka S. Kep. Ns
Penguji I : Drs. Zulfahmi Alwi Ph.D
Penguji II : Arbianingsih S. Kep, Ns, M. Kes

Diketahui oleh :


Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

dr. H.M. Furqaan Naiem, M.Sc, Ph.D

NIP 195804041989031001

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhana Wataala yang telah melimpahkan rahmatnya berupa kesehatan jasmani dan rohani serta akal pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Hubungan Gambaran Diri Dengan Tingkat Kecemasan Ibu Masa Menopause di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar Tahun 2010”. Skripsi ini dikerjakan sebagai salah satu syarat dalam guna memperoleh gelar sarjana keperawatan pada Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan, baik dalam persiapan penyusunan maupun hasil akhir skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan masukan merupakan respon bijak yang bernilai tinggi bagi penulis guna kesempurnaannya.

Kepada yang telah mendedikasikan sumbangannya kepada penulis dan skripsi ini, dengan rendah hati, penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga antara lain kepada Ayahanda tercinta H. Syamsuddin dan Ibunda Jauhari atas bimbingan dan kasih sayangnya selaku orang tua. Kemudian kepada yang terhormat Taufan Arif Wibowo, S.Kep, Ns, M.Kes selaku Pembimbing I dan Muh. Hamka S.Kep. Ns selaku Pembimbing II yang karena ketekunannya, penulis dapat memperoleh bimbingan sepanjang proses persiapan skripsi ini.

Terkhusus pula ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, MS selaku Rektor Universitas Islam Alauddin Makassar

2. dr. H.M. Furqaan Naiem, M.Sc., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
3. Kepala Kelurahan Mangasa kecamatan Tamalate yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di wilayah yang dipimpinnya.
4. Seluruh Dosen dan staf Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah membimbing penulis selama masa studi
5. Rekan-rekan mahasiswa penulis yang tak dapat disebutkan satu persatu namun telah menggoreskan banyak kesan tak terlupakan selama studi.

Besar harapan penulis, semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat pertama kali bagi penulis dan kepada lingkungan akademik umumnya dan semoga Allah Subhana Huwataala tetap melimpahkan berkahnya kepada kita semua. Amin.



Makassar, 26 Agustus 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang masalah	1
B. Perumusan masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Menopause	10
1. Defenisi Menopause	10
2. Fisiologi Menopause	15
3. Perubahan Fisik Wanita Menopause	16
4. Perubahan Psikologis Wanita Menopause	21
B. Konsep dasar Gambaran Diri	22
C. Konsep Dasar Kecemasan	26
1. Pengertian	26
2. Faktor Predisposisi	27
3. Faktor Presipitasi	28
4. Gejala Kecemasan	32
BAB III KERANGKA KONSEP	
A. Kerangka Konsep Penelitian	42
B. Kerangka Kerja	44
C. Defenisi Operasional dan Kriteria Obyektif	45
D. Hipotesis	45
BAB IV METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	46
B. Populasi dan Sampel	46
C. Teknik Sampling	46
D. Pengumpulan Data	47
E. Pengolahan dan Analisa Data	48
F. Penyajian Data	50
G. Jadwal Penelitian	50
H. Etika Penelitian	50
BAB IV METODE PENELITIAN	
A. Hasil Penelitian	52
B. Pembahasan	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 5: 1 Distribusi Karakteristik Responden Ibu Masa Menopause Menurut Umur Dikelurahan Mangasa Tahun.....	51
Tabel 5.2 Distribusi Karakteristik Responden Ibu Masa Menopause Menurut Suku Dikelurahan Mangasa tahu	52
Tabel 5.3 Distribusi Karakteristik Responden Ibu Masa Menopause Menurut Agama Dikelurahan Mangasa Tahun.....	52
Tabel 5.4 Distribusi Karakteristik Responden Ibu Masa Menopause Menurut Pendidikan Dikelurahan Mangasa Tahun 2010	53
Tabel 5.5 Distribusi Karakteristik Responden Ibu Masa Menopause Menurut Pekerjaan Dikelurahan Mangasa Tahun 2010	53
Tabel 5.6 Distribusi Karakteristik Responden Ibu Masa Menopause Menurut Status Perkawinan Dikelurahan Mangasa Tahun 2010	54
Tabel 5.7 Distribusi Karakteristik Responden Ibu Masa Menopause Menurut Jumlah Anak Dikelurahan Mangasa Tahun 2010.....	54
Tabel 5.8 Distribusi Gambaran Diri Ibu Masa Menopause Dikelurahan Mangasa Tahun 2010	55
Tabel 5.9 Distribusi Tingkat Kecemasan Ibu Masa Menopause Dikelurahan Mangasa Tahun	56
Tabel 5.10 Tabulasi Silang Antara Gambaran Diri Deengan Tingkat Kecemasan Ibu Masa Menopause Dikelurahan Mangasa Tahun 2010.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

Kuesioner Gambaran Diri Dengan Tingkat Kecemasan Ibu Masa Menopause Kelurahan Mangasa	
Jadwal Penelitian Hubungan Gambaran Diri Dengan Tingkat Kecemasan Ibu Masa Menopause Di Kelurahan Mangasa	
Master Tabel Hasil Penelitian Hubungan Gambaran Diri Dengan Tingkat Kecemasan Ibu Masa Menopause di kelurahan Mangasa	
Hasil Penelitian Hubungan Gambaran Diri Dengan Tingkat Kecemasan Ibu Masa Menopause Dikelurahan Mangasa.....	
Permohonan Izin Pengambilan Data Awal.....	
Permohonan Izin Atau Rekomendasi dari Gubernur Sulawesi Selatan.....	
Surat Izin Penelitian dari Wali Kota Makassar.....	
Surat Izin Penelitian Dari Kecamatan Tamalate.....	
Surat Keterangan Selasai Penelitian Dari Kelurahan Mangasa.....	

ABSTRAK

Nama Penyusun : Miftahul Jannah
NIM : 70300106050
Judul Skripsi : Hubungan Gambaran Diri dengan Tingkat Kecemasan Ibu Masa Menopause di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar Tahun 2010

Jumlah penduduk Wanita Indonesia yang berusia di atas 50 tahun (masa menopause) pada tahun 2005 adalah 15,9 juta orang. Di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat sekitar 300 ribu wanita menopause. Sedangkan di Kota Makassar tercatat sebanyak 11% dari jumlah wanita menopause provinsi atau sebesar 33 ribu orang wanita. Populasi tersebut menghadapi suatu masa dimana kemampuan reproduksi wanita telah berakhir (berakhirnya menstruasi atau haid). Masa ini sering dianggap sebagai momok dalam kehidupan wanita. Oleh karena itu, realitas sikap wanita terhadap masa menopause menjadi ganda, sebagian menerimanya sebagai keuntungan karena telah berkurang “kerepotannya”. Sebagian lainnya, menyambutnya dengan kecemasan, karena mendapati diri kehilangan peran dan fungsi kodratnya sebagai wanita.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara gambaran diri dengan tingkat kecemasan ibu masa menopause di Kelurahan Mangasa Kota Makassar Tahun 2010. Penelitian ini bersifat kuantitatif korelasional dilaksanakan pada tanggal 26 Juli hingga 20 Agustus 2010. Populasi berjumlah 90 orang dengan menetapkan sampel secara simple random sampling sebanyak 74 responden.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas ibu menopause di Kelurahan Mangasa memiliki gambaran diri menerima ($n=67$; 90,54%). Lebih dari lima puluh persen ibu menopause di Kelurahan Mangasa memiliki tingkat kecemasan berat ($n=41$; 55,40%). Artinya, Ha. penelitian ini, yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara gambaran diri dengan tingkat kecemasan ibu masa menopause di Kelurahan Mangasa, tidak diterima. Hal itu sesuai dengan hasil uji dengan menggunakan metode Kolmogorov Smirnov yang menunjukkan bahwa nilai $p = 1.000$ lebih besar dari nilai *level of significance* (;) yaitu 0,05 yang berarti tidak ada korelasi bermakna antara gambaran diri ibu masa menopause dengan tingkat kecemasan ibu masa menopause.

Penjelasan mengenai hasil penelitian tersebut sekaligus menjadi kesimpulan bahwa telah perubahan kompleks di tengah-tengah masyarakat dimana aksesibilitas informasi pengetahuan dapat berlangsung secara arbitrer (manasuka). Kondisi tersebut menyebabkan perubahan kapasitas masyarakat akan informasi pengetahuan secara informal, tanpa harus relevan dengan pendidikan formal, aktivitas profesional dan tanpa perlu relevansi dengan stabilitas ekonomi mereka.

Penelitian ini menyarankan antara lain; pendidikan keperawatan perlu menekankan pemahaman kompleks tentang suatu diagnosa bahwa eksese yang timbul pada masa menopause bukanlah semata-amata sesuatu yang timbul akibat perubahan pada fungsi fisik dan psikologis semata, melainkan perlu pula mengamati kecenderungan-kecenderungan baru di tengah-tengah masyarakat yang tampak sebagai gejala kompleks dan ikut mempengaruhi kesiapan, kematangan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi problematika sehari-hari fisis

maupun psikis. Disarankan kepada perawat maternitas agar secara pro aktif (*home visit*) memberikan pendidikan kesehatan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi pada masa menopause adalah proses fisiologis alamiah, agar dapat diterima dengan lapang dada dan tidak menimbulkan kecemasan. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti gambaran diri dan tingkat kecemasan masa menopause dengan metode lain.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menopause sebagai penanda berakhirnya fungsi dan kemampuan reproduksi wanita adalah hal alamiah yang terjadi pada setiap wanita. Sifatnya yang alamiah bukan saja karena sudah pasti akan menghampiri setiap wanita normal secara periodik, akan tetapi terutama karena Allah SWT telah mengisyaratkanNya sebagaimana penjelasan Surah An-Nisa (4): 1: berikut bahwa fungsi dan kemampuan reproduksi wanita adalah bukti Kekuasaan Allah SWT yang menciptakan dan mengembangbiakkan:

يَتَأَيُّهُ النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“...Hai sekalian manusia bertaqwalah kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari diri (nafs) yang satu, dan darinya Allah menciptakan pasangannya dan keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namaNya, kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”

Allah memberikan keistimewaan diantara mereka (laki-laki dan perempuan), itu karena keberadaan mereka adalah untuk "saling"; Saling memberi, saling mengisi, saling melengkapi, dan tak ada pihak yang merasa dirugikan. Masing- masing dari mereka diciptakan dengan keistimewaan yang berbeda (Mubyarto, 2003).

Sementara itu, ilmu pengetahuan menerangkan menopause sebagai masa berakhirnya menstruasi atau haid, dan sering dianggap menjadi momok dalam kehidupan wanita. Padahal, sebagaimana penjelasan tafsir di atas, sebagian besar wanita mulai mengalami gejala menopause pada usai 40-an dan puncaknya tercapai pada usia 50 tahun. Kebanyakan mengalami gejala kurang dari 5 tahun dan sekitar 25% lebih dari 5 tahun. Namun bila diambil rata-ratanya, umumnya seorang wanita akan mengalami menopause sekitar usia 45-50 tahun (Koentoro Z, 2002).

Akibat perubahan dari haid menjadi tidak haid lagi, otomatis terjadi perubahan organ reproduksi wanita. Perubahan fungsi indung telur akan memengaruhi hormon dalam yang kemudian memberikan pengaruh pada organ tubuh wanita pada umumnya. Tidak heran apabila kemudian muncul berbagai keluhan fisik, baik yang berhubungan dengan organ reproduksinya maupun organ tubuh pada umumnya.

Tidak hanya itu, perubahan ini seringkali memengaruhi keadaan psikis seorang wanita. Keluhan psikis sifatnya sangat individual yang dipengaruhi oleh sosial budaya, pendidikan, lingkungan, dan ekonomi. Keluhan fisik maupun psikis ini tentu saja akan mengganggu kesehatan wanita yang bersangkutan termasuk perkembangan psikisnya. Selain itu, bisa memengaruhi kualitas hidupnya. Dalam menyingkapi dirinya yang akan memasuki masa menopause, beberapa wanita menyambutnya dengan biasa. Mereka menganggap kondisi ini sebagai bagian dari siklus hidupnya.

Banyak wanita yang mengeluh bahwa dengan datangnya menopause mereka akan menjadi pencemas. Kecemasan yang muncul pada wanita menopause sering dihubungkan dengan adanya kekhawatiran dalam menghadapi suatu situasi yang sebelumnya tidak pernah dikhawatirkan. Wanita seperti ini sangat sensitif terhadap pengaruh emosional dari fluktuasi hormon (Manuaba, 1999).

Umumnya mereka tidak mendapat informasi yang benar sehingga dibayangkannya adalah efek negatif yang akan dialami setelah memasuki masa menopause. Mereka cemas dengan berakhirnya era reproduksi yang berarti berhentinya nafsu seksual dan fisik. Apalagi menyadari dirinya akan menjadi tua, yang berarti kecantikannya akan memudar. Seiring dengan hal itu, validitas dan fungsi organ tubuhnya akan menurun. Hal ini akan menghilangkan kebanggaannya sebagai wanita. Keadaan ini dikhawatirkannya akan memengaruhi hubungannya dengan suami maupun lingkungan sosialnya.

Wanita yang keadaannya demikian itu (menopause atau diambang menopause) akan membentuk persepsi dirinya tentang keadaannya, yang kemudian disebut sebagai gambaran dirinya. Wanita tentu menyadari keadaannya yang sudah berhenti kemampuan reproduksi kodratinya. Jika

diurutkan, maka keadaan diri akan membuahkan persepsi diri, dan persepsi diri yang negatif, dapat dipastikan akan membuahkan kecemasan.

Pada tahun 2007, jumlah wanita di dunia yang memasuki masa menopause diperkirakan mencapai 1,7 milyar orang. Saat ini Indonesia baru mempunyai 11 juta wanita menopause. Namun menurut proyeksi penduduk Indonesia tahun 1995-2005 oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk wanita berusia di atas 50 tahun adalah 15,9 juta orang. Bahkan, pada 2025 diperkirakan akan ada 60 juta wanita menopause (Manuaba, 1999). Di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat sekitar 300 ribu wanita menopause. Sedangkan di Kota Makassar tercatat sebanyak 11% dari jumlah wanita menopause provinsi atau sebesar 33 ribu orang wanita.

Menopause terjadi ketika ovarium berhenti memberikan respon terhadap hormon-hormon tertentu dari otak, sehingga pematangan sel telur berhenti secara teratur. Keadaan ini menurunkan kadar estrogen dan progesteron (dua hormon seks wanita yang diproduksi oleh ovarium). Penurunan kadar hormon ini menyebabkan gejala-gejala menopause (Manuaba, 1999).

Gejala-gejala psikologis pada masa menopause adalah perasaan murung, kecemasan, iritabilitas dan perasaan yang berubah-ubah, labilitas emosi, merasa tidak berdaya, gangguan daya ingat, konsentrasi berkarang, sulit mengambil keputusan, merasa tidak berharga. Sementara gejala-gejala fisik yang dapat timbul pada menopause adalah semburan rasa panas (*hot flushes*) dan keringat pada malam hari, kelelahan, insomnia, kekeringan kulit dan rambut, sakit dan nyeri pada persendian, sakit kepala, palpitasi (denyut jantung cepat dan tidak teratur), dan berat badan bertambah. Gejala-gejala ini mengakibatkan perubahan gambaran diri (Suliswati dkk., 2005)

Stressor yang dapat mempengaruhi gambaran diri adalah hilangnya bagian badan, tindakan operasi, proses patologi penyakit perubahan struktur dan fungsi tubuh, proses tumbuh kembang, prosedur tindakan dan pengobatan. Gambaran diri adalah bagaimana seseorang memandang ukuran, penampilan serta fungsi tubuh dan bagian-bagiannya. Disaat seseorang lahir sampai mati, maka selama 24 jam sehari individu hidup dengan tubuhnya. Sehingga setiap perubahan yang terjadi pada tubuh akan mempengaruhi kehidupan individu.

Perubahan penampilan tubuh, seperti amputasi atau perubahan penampilan wajah adalah stressor yang sangat jelas mempengaruhi gambaran diri. Pandangan yang realistis terhadap diri, menerima dan menyukai bagian tubuh akan memberi rasa aman sehingga terhindar dari rasa cemas dan meningkatkan harga diri (*Women's Health Concern*, 2007).

Cemas merupakan reaksi terhadap persepsi adanya bahaya, baik yang nyata maupun yang hanya dibayangkan. Rasa khawatir, gelisah, takut, was-was, tidak tenang, panik dan sebagainya merupakan gejala umum akibat cemas. Seringkali cemas menimbulkan keluhan fisik seperti misalnya berdebar-debar, berkeringat, sakit kepala, bahkan gangguan fungsi seksual dan lain-lain (Stevens, 1999).

Sindroma menopause dialami oleh banyak wanita hampir di seluruh dunia, sekitar 70-80% wanita Eropa, 60% wanita di Amerika, 57% wanita di Malaysia, 18% wanita di Cina, 10% wanita di Jepang dan Indonesia (*Situs Pangan Sehat Alami*, 2006). Diperkirakan jumlah orang yang menderita kecemasan, baik akut maupun kronik mencapai 5% dari jumlah penduduk, dengan perbandingan antara wanita dan pria 2 banding 1.

Dari uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mempelajari "Hubungan Gambaran Diri dengan Tingkat Kecemasan pada Ibu Masa Menopause di Kelurahan Mangasa Tahun 2010". Kelurahan dimana penelitian ini bertempat adalah bagian dari wilayah Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan antara lain pada kemudahan aksesibilitas data maupun birokrasi kegiatan penelitian semacam ini. Alasan lainnya adalah karena masyarakat di lingkungan kelurahan ini mayoritas berpendidikan rendah (90% SD-SMP), terutama warga yang usianya masuk dalam kategori usia menopause penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah gambaran diri ibu masa menopause di Kelurahan Mangasa?
2. Bagaimanakah tingkat kecemasan ibu masa menopause di Kelurahan Mangasa?

3. Bagaimana hubungan antara gambaran diri dengan tingkat kecemasan ibu masa menopause di Kelurahan Mangasa?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan gambaran diri dengan tingkat kecemasan ibu masa menopause di Kelurahan Mangasa.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran diri ibu masa menopause di Kelurahan Mangasa.
- b. Untuk mengetahui tingkat kecemasan ibu masa menopause di Kelurahan Mangasa.
- c. Untuk mengetahui hubungan gambaran diri dengan tingkat kecemasan ibu masa menopause di Kelurahan Mangasa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Bagi Pendidikan Keperawatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu keperawatan.

b. Bagi Praktek Keperawatan

Memberikan informasi tambahan bagi perawat tentang adaptasi psikologis masa menopause sehingga dapat memberikan asuhan keperawatan secara tepat.

c. Bagi Penelitian Keperawatan

Memberikan informasi tambahan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan gambaran diri dan tingkat kecemasan masa menopause.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Menopause

1. Definisi Menopause

Menopause merupakan sebuah kata yang mempunyai banyak arti. "Men" dan "pauseis" adalah kata Yunani yang pertama kali digunakan untuk menggambarkan berhentinya haid. *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* mendefinisikan menopause sebagai periode berhentinya haid secara alamiah yang biasanya terjadi antara usia 45 dan 50 tahun (Stevens, 1999).

Manuaba (1999) mendefinisikan menopause sebagai proses alamiah dari penuaan, yaitu ketika wanita tidak lagi mendapat haid selama 1 tahun. Penyebab berhentinya haid karena ovarium tidak lagi memproduksi hormon estrogen dan progesteron, dan rata-rata terjadi menopause pada usia 50 tahun. Dalam definisi yang lain, menopause sebagai periode menstruasi spontan yang terakhir pada seorang wanita dan merupakan diagnosa yang ditegakkan secara retrospektif setelah amenorhea selama 12 bulan. Menopause terjadi pada usia rata-rata 51 tahun.

Shimp, & Smith (dalam Isaacs, 2005) mendefinisikan menopause sebagai akhir periode menstruasi, tetapi seorang wanita tidak diperhitungkan post menopause sampai wanita tersebut telah 1 tahun mengalami amenorehea. Menopause membuat berakhirnya fase reproduksi pada kehidupan wanita.

Menopause adalah berhentinya siklus haid terutama karena ketidakmampuan sistem neurohumoral untuk mempertahankan stimulasi periodiknya pada sistem endokrin, Baziad menyebutkan menopause sebagai perdarahan rahim terakhir yang masih diatur oleh hormon ovarium. Istilah menopause digunakan untuk menyatakan suatu perubahan hidup dan pada saat itulah seorang wanita mengalami periode terakhir masa haid (Erika, 2003).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menopause adalah masa setahun setelah berhentinya haid yang disebabkan oleh menurunnya

produksi hormon estrogen dan progesteron di ovarium sehingga masa reproduksi wanita menjadi berakhir. Konotasi positif dari kata berakhirnya masa reproduksi wanita adalah telah selesailah tugas mulia yang diemban oleh kaum wanita. Jadi masa menopause bisa berarti determinan dimana kita mesti menyadari bahwa wanita memiliki dan mengemban tugas mulia melalui fungsi dan kemampuan reproduksinya.

Karenanya dapat dikaitkan bahwa Allah SWT memerintahkan agar wanita sebagai ibu diberi penghargaan dan penghormatan sebagaimana Surah Al-Lukman Ayat: 14 berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهَا فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ
لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun.”

Ayat dalam Surah Al-Lukman di atas dan ayat berikut, dinilai oleh banyak ulama bukan bagian dari pengajaran Lukman kepada anaknya. Ia disisipkan Al-Quran untuk menunjukkan betapa penghormatan dan kebaktian orang tua menempati tempat kedua setelah pengagungan kepada Allah SWT. Al-Quran sering kali mengandengkan perintah menyembah Allah dan perintah berbakti kepada kedua orang tua (lih. Qs. Al-An’am (6): 131 dan Al-Isra’ (17): 23). Tetapi kendati nasehat itu bukan nasehat Lukman, namun itu tidak berarti bahwa Lukman tidak menasehati anaknya dengan nasehat serupa. Ayat itu, bagaikan mengatakan Lukman menyatakan kepada hal itu kepada anaknya sebagai nasehat kepadanya. Padahal kami telah mempersiapkan anaknya wasiat itu seperti apa yang dinasehatkannya menyangkut hal itu kepada kami. Tetapi lanjut Al-Biqa’i

redaksinya diubah yaitu mencakup semua manusia (Mubyarto, 2003).

Pendek kata, tidak ada lagi keraguan akan peranan dan keadaan yang mesti dihadapi oleh wanita. Tentang Firman Allah SWT yang mengaturnya serta keniscayaan keadaan itu (menopous) sendiri. Kedua perintah Sang Khalik tersebut bahkan kemudian dikukuhkan lagi dalam Surah Ar Rad (13) Ayat: 38 berikut:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

“...Dan Sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).”

Kaum musyrikin menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW antara lain karena beliau makan dan minum serta berjalan di pasar. Mereka menolak karena manusia tidak wajar menjadi rasul, yang wajar adalah malaikat. Demikian logika kaum musyrik.

Kalaupun ia seorang manusia, maka ia harus sesuci malaikat dan tidak memiliki naluri seksual, sehingga dengan demikian tentu tidak wajar pula ia kawin dan mempunyai anak keturunan, pandangan mereka itu di luruskan oleh ayat ini dengan menegaskan bahwa, dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada kepada masyarakat manusia banyak rasul-rasul sebelummu yang semuanya adalah manusia, tidak seorangpun di antara nabi yang di utus itu kepada mereka itu malaikat dan kami menganugerahkan kepada mereka yakni sebagian besar dari pada rasul itu istri-istri dan anak keturunan karena mereka adalah manusia yang memiliki

naluri dan kebutuhan seksual serta mendambakan anak keturunan sebagaimana manusia normal yang lain. dan tidak ada wujudnya yakni tidak bisa terjadi bagi seorang rasul siapapun dia untuk mendatangkan suatu ayat yakni mujizat sesuai usul masyarakatnya, atau hukum guna mengganti atau membatalkan hukum yang lain, baik dalam syariat rasul yang lalu maupun dalam syariatnya sendiri melainkan dengan izin Allah karena segala sesuatu kembali kepadanya semata, bagi tiap-tiap masa untuk sesuatu ada ketentuannya yang tertentu. Allah menghapus apa yang dia kehendaki untuk di hapus dan menetapkan apa yang dia kehendaki untuk di tetapkan, semua berdasarkan hikmah kebijaksanaanNya, dan di sisiNya lah terdapat ummul kitab yakni lauh mahfuzh (Mubyarto, 2003).

2. Fisiologis Menopause

Sejak lahir bayi wanita sudah mempunyai 770.000-an sel telur yang belum berkembang. Pada fase prapubertas, yaitu usia 8-12 tahun, mulai timbul aktivitas ringan dari fungsi endokrin reproduksi. Selanjutnya, sekitar 12-13 tahun, umumnya seorang wanita akan mendapatkan menarche (haid pertama kalinya). Masa ini disebut sebagai pubertas dimana, organ reproduksi wanita mulai berfungsi optimal secara bertahap. Pada masa ini ovarium mulai mengeluarkan sel-sel telur yang siap untuk dibuahi. Masa ini disebut fase reproduksi atau periode fertil (subur) yang berlangsung sampai usia sekitar 45 tahunan. Pada masa ini wanita mengalami kehamilan dan melahirkan. Fase terakhir kehidupan wanita atau setelah masa reproduksi berakhir disebut klimakterium, yaitu masa peralihan yang dilalui seorang wanita dari periode reproduktif ke periode non-produktif Periode ini berlangsung antara 5-10 tahun sekitar menopause yaitu 5 tahun sebelum dan 5 tahun sesudah menopause (Manuaba, 1999).

Masa klimakterium ada tiga tahap, pertama adalah tahap premenopause yaitu masa sebelum berlangsungnya perimenopause, sejak fungsi reproduksi mulai menurun, sampai timbulnya keluhan atau tanda-

tanda menopause. Kedua adalah tahap perimenopause yaitu periode dengan keluhan memuncak, rentangan 1-2 tahun sebelum dan 1-2 tahun sesudah menopause. Ketiga adalah tahap postmenopause yaitu masa setelah perimenopause sampai senilis. Wanita secara universal menyebut fase klimakterium ini sebagai menopause (Isaacs, 1999).

Pada masa premenopause, hormon progesteron dan estrogen masih tinggi, tetapi semakin rendah ketika memasuki masa perimenopause dan postmenopause. Keadaan ini berhubungan dengan fungsi ovarium yang terus menurun. Semakin meningkat usia seorang wanita, semakin menurun jumlah sel-sel telur pada kedua ovarium. Hal ini disebabkan adanya ovulasi pada setiap siklus haid, dimana pada setiap siklus, antara 20 hingga 1.000 sel telur tumbuh dan berkembang, tetapi hanya satu atau kadang-kadang lebih yang berkembang sampai matang yang kemudian mengalami ovulasi, sel-sel telur yang tidak berhasil tumbuh menjadi matang akan mati, juga karena, proses atresia, yaitu proses awal pertumbuhan sel telur yang segera berhenti dalam beberapa hari atau tidak berkembang. Proses ini terus menurun selama kehidupan wanita hingga sekitar 50 tahun karena produksi ovarium menjadi sangat berkurang dan akhirnya berhenti bekerja (Hawari, 2006).

Penurunan fungsi ovarium menyebabkan berkurangnya kemampuan ovarium untuk menjawab rangsangan gonadotropin, keadaan ini akan mengakibatkan terganggunya interaksi antara hipotalamus-hipofisis. Pertama terjadi kegagalan fungsi korpus luteum. Kemudian, turunnya produksi steroid ovarium menyebabkan berkurangnya reaksi umpan balik negatif terhadap hipotalamus. Keadaan ini meningkatkan produksi Follicle Stimulating Hormone (FSH) dan Luteinizing Hormone (LH). Dari kedua gonadotropin itu yang paling tinggi peningkatannya adalah FSH. Kadar FSH pada masa menopause adalah 30-40 mIU/ml (Bobak, 2005).

3. Perubahan Fisik Wanita Menopause

Gejala awal yang terjadi pada, masa menopause adalah menstruasi menjadi tidak teratur, cairan haid menjadi semakin sedikit atau semakin banyak, hot flushes yang kadang-kadang menyebabkan insomnia, palpitasi, pening, dan rasa lemah. Gangguan seksual (perubahan libido dan

disparenia). Gejala-gejala saluran kemih seperti urgensi, frekwensi, nyeri saat berkemih, infeksi saluran kemih, dan inkontinensia.

Hot flushes adalah rasa panas yang luar biasa pada wajah dan tubuh bagian atas seperti leher dan dada. Hot flushes terjadi pada malam hari, dan menyebabkan keluarnya keringat, terjadi selama beberapa, detik atau menit, tetapi ada juga yang berlangsung sampai 1 jam. Hot flushes berlangsung selama 2-5 tahun ketika wanita akan memasuki usia menopause atau pada saat menopause dan akan menghilang sekitar 4-5 tahun pasca menopause. Wanita yang mengalami hot flushes ini sekitar 10%-15% (Anwar, 2007).

Gangguan seksual terjadi karena penurunan kadar estrogen yang menyebabkan vagina menjadi atrofi, kering, gatal, panas, dan nyeri saat aktivitas seksual (disparenia) karena setelah menopause sekresi vagina berkurang. Di samping itu dinding vagina menjadi tipis, elastisitasnya berkurang dan menjadi lebih pendek serta lebih rendah, akibatnya terasa tidak nyaman dan nyeri selama aktivitas seksual. Atrofi vagina teterjadi 3-6 bulan setelah menopause dan gejalanya dirasakan dalam 5 tahun menopause (Aryasatiani, 2007).

Atrofi juga dapat terjadi pada saluran kemih bagian bawah, sehingga otot penyangga uretra dan kandung kemih menjadi lemah. Hilangnya tonus otot uretra karena menurunnya kadar estrogen, akibatnya terjadi gangguan penutupan uretra dan perubahan pola aliran urine menjadi tidak normal sehingga fungsi kandung kemih tidak dapat dikendalikan (inkontinensia urine) dan mudah terjadi infeksi pada saluran kemih bagian bawah.

Selain itu turunnya kadar estrogen juga berpengaruh pada jaringan kolagen yang berfungsi sebagai jaringan penunjang pada tubuh. Hilangnya kolagen menyebabkan kulit menjadi kering dan keriput, rambut terbelah-belah, rontok, gigi mudah goyang dan gusi berdarah, sariawan, kuku rusak, serta timbulnya rasa sakti dan ngilu pada persendian (Koentoro, 2002).

Dengan bertambahnya usia, aktivitas tubuh juga berkurang. Hal ini menyebabkan gerak tubuh berkurang, sehingga lemak semakin banyak tersimpan. Berdasarkan penelitian yang dikutip oleh Kasdu ditemukan

bahwa setiap kurun 10 tahun, berat badan akan bertambah atau melebar ke samping. Untuk kasus semacam itu, ditemukan 29% wanita pada masa menopause memperlihatkan kenaikan berat badan dan 20% diantaranya memperlihatkan kenaikan yang mencolok. Hal ini diduga ada hubungannya dengan turunnya estrogen dan gangguan pertukaran zat dasar metabolisms lemak (Isaacs, 2005).

Estrogen juga membantu penyerapan kalsium ke dalam tulang, sehingga wanita yang telah mengalami menopause mempunyai resiko lebih terkena osteoporosis. Kehilangan massa tulang merupakan fenomena universal yang dimulai sekitar usia 40 tahun, dan meningkat pada wanita postmenopause, yaitu rata-rata kehilangan massa tulang 2% tiap tahun. Pada tahun-tahun awal setelah menopause, kehilangan massa tulang berlangsung sangat cepat dan resiko jangka panjang untuk terjadinya patah tulang meningkat (Hawari, 2006).

Lebih dari 90% pasien osteoporosis adalah wanita postmenopause. Diperkirakan antara 25% dan 44% wanita postmenopause mengalami fraktur karena osteoporosis, terlebih pada tulang belakang, sendi tulang paha, dan lengan bawah. Pada wanita kulit putih, kira-kira. 8 dari 1000 mengalami fraktur osteoporosis, dan pada wanita kulit hitam 3 dari 1000. Walaupun wanita kulit putih dan wanita Asia mempunyai resiko yang meningkat untuk terjadi fraktur karena osteoporosis, wanita kulit hitam mempunyai angka kematian lebih tinggi pada 6 bulan pertama setelah fraktur sendi tulang paha dibanding wanita kulit putih, yaitu 20% dan 11% (Dewi, 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Pramono (1998) ditemukan bahwa, pada lansia berusia 75-78 tahun sering ditemukan osteoporosis, dan pada golongan ini wanita dua kali lebih banyak dibandingkan pria. Secara kumulatif, selama hidupnya, wanita akan mengalami kehilangan 40%-50% massa tulangnya, sedangkan pria hanya kehilangan sebanyak 20%-30%. Dengan demikian, wanita lebih beresiko menderita osteoporosis dan patah tulang (Suliswati, dkk (2005).

Penurunan kadar estrogen juga mengakibatkan penurunan HDL (High Density Lipoprotein) dan meningkatkan LDL (Low Density Lipoprotein), trigliserida dan kolesterol total, yang dapat meningkatkan resiko penyakit jantung koroner. Penimbunan lemak tubuh juga merupakan faktor resiko penyakit jantung koroner. Penelitian yang dilakukan oleh Gallup (1995) ditemukan bahwa wanita berpeluang dua kali lebih besar terkena penyakit jantung koroner daripada kanker payudara, dan terjadinya penyakit jantung koroner pada wanita usia menopause menjadi dua kali lipat dibanding pria pada usia yang sama (Isaacs, 2005).

Penyakit lain yang dapat terjadi pada masa menopause adalah kanker, seperti kanker endometrium, kanker indung telur, kanker mulut rahim, kanker payudara, dan kanker vagina. Selain pengaruh hormon tubuh, juga berhubungan dengan gangguan tubuh lainnya akibat penyakit degeneratif, seperti diabet dan jantung, faktor genetik dan gaya hidup juga berpengaruh. Hipertensi juga sering terjadi, demensia tipe Alzheimer juga kadang ditemukan pada periode pramenopause dan pasca menopause dimana terjadi penurunan kadar hormon seks steroid yang menyebabkan beberapa perubahan neuroendokrin sistem susunan saraf pusat, maupun

kondisi biokimiawi otak. Pada, keadaan ini terjadi proses degeneratif sel neuron di hampir semua bagian otak terutama yang berkaitan dengan fungsi ingatan. Kelainan tersebut seperti sulit berkonsentrasi, hilangnya fungsi memori jangka pendek, dan beberapa kondisi yang berhubungan dengan kelainan psikologis (Suliswati, dkk (2005).

Perubahan fisik yang diakibatkan oleh masuknya fase menopause tersebut menciptakan konfrontasi kognitif dan psikologis pada ibu. Pertentangan antara kenyataan diri yang sudah dalam keadaan berkurang atau hilang kemampuan reproduksinya dengan idealitas atau harapan ibu akan dirinya itulah yang mencetus kecemasan. Kecemasan dalam hal ini lahir dari stresor konfrontasi kognitif dan psikologik itu. Demikian proses dan alur kehadiran kecemasan pada ibu menopause.

4. Perubahan Psikologis Wanita Menopause

Selain perubahan fisik, perubahan-perubahan psikologis juga sangat mempengaruhi kualitas hidup, seorang wanita dalam menjalani masa menopause. Perubahan yang terjadi pada wanita menopause adalah perubahan *mood*, iritabilitas, kecemasan, labilitas, emosi, merasa tidak berdaya, gangguan daya ingat, konsentrasi berkurang, sulit mengambil keputusan, dan merasa tidak berharga (Lindiyawati, 2003).

Stress kehidupan setengah baya dapat memperburuk menopause. Menghadapi anak remaja, *emptynest syndrome*, perpisahan atau ketidak harmonisan perkawinan, sakit atau kematian teman dan keluarga, kurangnya kepuasan pada pekerjaan, penambahan berat badan atau kegemukan adalah beberapa bentuk stress yang mengakibatkan resiko masalah emosional yang serius (Suliswati, dkk (2005).

Emptynest syndrome adalah suatu keadaan yang terjadi pada saat anak-anak meninggalkan rumah untuk menjalani kehidupan masing-masing. Anggapan bahwa tugas sebagai orang tua berakhir sesaat setelah anak-anak meninggalkan rumah sering membuat orang tua menjadi stress

terutama bagi para ibu yang merasa kehilangan arti atau makna hidup bagi dirinya (Suliswati dkk, 2002).

Penelitian psikologi yang dilakukan oleh Fingerman dalam *Journal of Gerontology: Psychological Sciences & Sosial Sciences* (2000) menunjukkan bahwa *emptynest syndrome* berupa stress dan depresi karena kesepian dan kehampaan yang intens atau kehilangan gairah hidup (Lindiyawati, 2003).

Selain itu latar belakang masing-masing wanita sangat berpengaruh terhadap kondisi wanita dalam mengalami masa menopause, misalnya apakah wanita tersebut menikah atau tidak, apakah wanita tersebut mempunyai suami, anak, cucu, atau kehidupan keluarga yang membahagiakannya, serta pekerjaan yang mengisi aktivitas sehari-harinya.

Peran budaya juga mempengaruhi status emosi selama perimenopause. Banyak wanita mempersepsikan ketidakmampuan untuk mengandung sebagai suatu kehilangan yang bermakna. Kebanyakan orang melihat menopause sebagai langkah pertama untuk masuk ke usia tua dan menghubungkannya dengan hilangnya kecantikan. Budaya barat menghargai masa muda dan kecantikan fisik, sementara orang tua menderita akibat kehilangan status, fungsi, serta peran (Prawirohardjo, 2005).

B. Konsep Dasar Gambaran diri (*Body Image*)

Gambaran diri (*Body Image*) adalah sikap seseorang terhadap tubuhnya secara sadar dan tidak sadar. Sikap ini mencakup persepsi dan perasaan tentang ukuran dan bentuk, fungsi, penampilan, dan potensi tubuh. Gambaran diri merupakan sesuatu yang dinamis sebab terus-menerus berubah dengan persepsi dan pengalaman baru, yang merupakan sasaran atau pelindung penting dari perasaan-perasaan seseorang, kecemasan, dan nilai-nilai (Soeyanto, 2003).

Gambaran diri adalah bagian dari konsep diri yang mencakup sikap dan pengalaman yang berkaitan dengan tubuh, termasuk pandangan tentang maskulinitas dan femininitas, kegagahan fisik, daya tahan, dan kapabilitas. Gambaran diri berkembang secara bertahap selama beberapa tahun sejalan dengan anak belajar mengenai tubuh dan struktur mereka, fungsi, kemampuan, dan keterbatasan mereka. Gambaran diri dapat berubah dalam beberapa jam,

hari, minggu atau bulan, bergantung pada stimuli eksternal pada tubuh dan perubahan aktual dalam penampilan, struktur atau fungsi. Cara orang lain melihat tubuh kita juga mempunyai pengaruh (Soeyanto, 2003).

Sejak lahir individu mengeksplorasi bagian tubuhnya, menerima reaksi dari tubuhnya, menerima stimulus orang lain. Kemudian mulai memanipulasi lingkungan dan mulai sadar dirinya terpisah dari lingkungan. Gambaran diri berhubungan erat dengan kepribadian. Cara individu memandang diri mempunyai dampak yang penting pada aspek psikologisnya. Pandangan yang realistis terhadap diri, menerima dan menyukai bagian tubuh akan memberi rasa aman sehingga terhindar dari rasa cemas dan meningkatkan harga diri. Individu yang stabil, realistis, dan konsisten terhadap gambaran dirinya akan memperlihatkan kemampuan yang akan memacu sukses dalam kehidupan (Rini, 2004).

Perubahan perkembangan yang normal seperti pertumbuhan dan penuaan mempunyai efek penampakan yang lebih besar pada tubuh dibandingkan dengan aspek lainnya dan konsep diri. Perubahan ini bergantung pada kematangan fisik. Perubahan hormonal terjadi selama masa remaja dan pada akhir tahun kehidupan juga mempengaruhi gambaran diri (misalnya menopause selama masa dewasa tengah). Penuaan mencakup penurunan ketajaman penglihatan, pendengaran, dan mobilitas. Perubahan ini dapat mempengaruhi gambaran diri (Suliswati dkk, 2002).

Sikap, nilai kultural dan sosial juga mempengaruhi gambaran diri. Muda, cantik, dan utuh adalah hal-hal yang ditekankan dalam masyarakat Amerika mengikuti fakta yang selalu ditayangkan dalam program televisi, film bioskop, dan periklanan. Dalam kultur timur, penuaan dipandang secara sangat positif, karena orang dengan usia tua dihormati. Kultur Barat (terutama di Amerika Serikat) telah dibiasakan untuk takut dan ketakutan terhadap proses penuaan yang normal. Menopause dalam kultur yang lain dipandang sebagai waktu dimana wanita mencapai kekuasaan dan kebijaksanaan. Akhir akhir ini, dalam kultur Barat, menopause adalah waktu ketika wanita kurang disenangi secara seksual (Isaacs, 2005).

Banyak faktor dapat mempengaruhi gambaran diri seseorang, seperti munculnya stressor yang dapat mengganggu integrasi gambaran diri.

Kegagalan fungsi tubuh, seperti stroke, kebutaan, tuli, arthristis, multiple sklerosis, diabetes, inkontinensia dapat mengakibatkan depersonalisasi yaitu tidak mengakui atau asing dengan bagian tubuhnya sendiri. Pada wanita menopause yang sering terjadi adalah inkontinensia urine (Manuaba, 1999).

Perubahan tubuh berkaitan dengan tumbuh kembang dimana seseorang akan merasakan perubahan pada dirinya seiring dengan bertambahnya usia. Perubahan tersebut seperti obesitas, penuaan, kolostomi, trakeostomi, luka bakar, kerusakan wajah dan lain-lain. Tidak jarang seseorang menanggapinya dengan respon negatif dan positif. Ketidakpuasan juga dirasakan seseorang jika didapati perubahan tubuh yang tidak ideal. Wanita, menopause mengalami perubahan pada kulit dan berat badan, yang terjadi adalah kulit menjadi kering dan keriput karena proses penuaan, serta, obesitas (Manuaba, 1999).

Umpan balik interpersonal yang negatif, umpan balik ini adanya tanggapan yang tidak baik berupa celaan makian sehingga dapat membuat seseorang menarik diri.

Standar sosial budaya, hal ini berkaitan dengan kultur sosial budaya yang berbeda pada setiap individu dan keterbatasannya serta keterbelakangan dari budaya tersebut menyebabkan pengaruh pada gambaran diri individu, seperti adanya perasaan minder (Lidiyawati, 2003).

Keliat (1998) menguraikan beberapa gangguan pada gambaran diri tersebut dapat menunjukkan tanda, dan gejala seperti syok psikologis, yang merupakan reaksi emosional terhadap dampak perubahan dan dapat terjadi pada saat pertama tindakan. Syok psikologis digunakan sebagai reaksi terhadap kecemasan. Informasi yang terlalu banyak dan kenyataan perubahan tubuh membuat klien menggunakan mekanisme pertahanan diri seperti mengingkari, menolak dan proyeksi untuk mempertahankan keseimbangan diri (Stevens, 1999).

Menarik diri, yaitu pada saat klien menjadi sadar akan kenyataan, ingin lari dari kenyataan, tetapi karena tidak mungkin maka, klien lari atau menghindar secara emosional. Klien menjadi pasif, tergantung, tidak ada motivasi dan keinginan untuk berperan dalam perawatannya (Isaacs, 2005).

Penerimaan atau pengakuan secara bertahap, yaitu ketika klien sadar akan kenyataan maka respon kehilangan atau berduka muncul. Setelah fase ini,

klien mulai melakukan reintegrasi dengan gambaran diri yang baru (Hawari, 2006).

Tanda dan gejala dari gangguan gambaran diri di atas adalah proses yang adaptif, jika tampak tanda dan gejala-gejala berikut secara menetap maka respon klien dianggap mal-adaptif sehingga terjadi gangguan gambaran diri yaitu menolak untuk melihat dan menyentuh bagian yang berubah. Tidak dapat menerima perubahan struktur dan fungsi tubuh, mengurangi kontak sosial sehingga terjadi penarikan diri, perasaan atau pandangan negatif terhadap tubuh, preokupasi dengan bagian tubuh atau fungsi yang hilang, mengungkapkan keputusasaan, mengungkapkan ketakutan ditolak, depersonalisasi, menolak penjelasan tentang perubahan tubuh (Suliswati dkk. 2005).

C. Konsep Dasar Kecemasan

1) Pengertian

Hawari (2006) mendefinisikan kecemasan sebagai gangguan alam perasaan yang ditandai dengan perasaan ketakutan atau kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan, tidak mengalami gangguan dalam menilai realitas, kepribadian masih tetap utuh, perilaku dapat terganggu tetapi masih dalam batas-batas normal.

Stuart (dalam Hawari, 2006) mendefinisikan kecemasan merupakan kekhawatiran yang tidak jelas dan menyebar, yang berkaitan dengan perasaan tidak pasti dan tidak berdaya. Keadaan emosi ini tidak memiliki objek yang spesifik. Kecemasan dialami secara subyektif dan dikomunikasikan secara interpersonal dan berada dalam suatu rentang yaitu:



2) Faktor Predisposisi

Stuart (dalam Hawari, 2006) mengemukakan bahwa penyebab kecemasan dapat dipahami melalui berbagai teori yaitu teori psikoanalisis

dimana Sigmund Freud mengidentifikasikan kecemasan sebagai konflik emosional yang terjadi antara dua elemen kepribadian, yaitu id dan superego. Id mewakili dorongan insting dan impuls primitif, sedangkan superego mencerminkan hati nurani dan dikendalikan oleh norma budaya. Ego atau aku, berfungsi menengahi tuntutan dari dua elemen yang bertentangan tersebut, dan fungsi kecemasan adalah mengingatkan ego bahwa ada bahaya (Isaacs, 2005).

Teori interpersonal Sullivan menjelaskan bahwa kecemasan timbul dari perasaan takut terhadap ketidaksetujuan dan penolakan interpersonal. Kecemasan juga berhubungan dengan perkembangan trauma, seperti perpisahan dan kehilangan, yang menimbulkan kerentanan tertentu. Individu dengan harga diri rendah terutama rentan mengalami kecemasan yang berat (Isaacs, 2005).

Teori perilaku menyebutkan kecemasan merupakan produk frustrasi yaitu segala sesuatu yang mengganggu kemampuan individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ahli perilaku yang lain menganggap kecemasan sebagai suatu dorongan yang dipelajari berdasarkan keinginan dari dalam diri untuk menghindari kepedihan. Ahli teori pembelajaran meyakini bahwa individu yang terbiasa sejak kecil dihadapkan suatu ketakutan yang berlebihan lebih sering menunjukkan kecemasan pada kehidupan selanjutnya. Ahli teori konflik memandang kecemasan sebagai pertentangan antara dua kepentingan yang berlawanan. Mereka meyakini adanya hubungan timbal balik antara konflik dan kecemasan yaitu konflik menimbulkan kecemasan, dan kecemasan menimbulkan perasaan tidak berdaya, yang pada gilirannya meningkatkan konflik yang dirasakan (Isaacs, 2005).

Kajian keluarga menyebutkan kecemasan merupakan hal yang biasa ditemui dalam suatu keluarga. Kecemasan juga terkait dengan tugas perkembangan individu dalam keluarga (Stuart, dalam Hawari, 2006).

Kajian biologik menunjukkan bahwa otak mengandung reseptor khusus untuk benzodiazepine, obat-obat yang meningkatkan neuroregulator inhibisi asam gamma aminobutirat (GABA), yang berperan penting dalam mekanisme biologik yang berhubungan dengan kecemasan. Selain itu,

kesehatan umum individu dan riwayat kecemasan pada keluarga memiliki efek nyata sebagai predisposisi kecemasan. Kecemasan mungkin disertai oleh gangguan fisik dan selanjutnya menurunkan kemampuan individu untuk mengatasi stressor (Isaacs, 2005).

3) Faktor Presipitasi

Stuart (2001) (dalam Hawari, 2006) mengelompokkan faktor presipitasi menjadi dua yaitu:

a) Ancaman terhadap integritas fisik

Ancaman ini meliputi disabilitas fisiologis yang akan terjadi atau penurunan kemampuan untuk melakukan aktivitas hidup sehari-hari dan terdiri dari sumber eksternal serta internal. Sumber eksternal diantaranya adalah terpapar oleh virus dan infeksi bakteri, polusi lingkungan, resiko keamanan, perumahan yang tidak memadai, makanan, pakaian, dan trauma. Sumber internal terdiri dari kegagalan tubuh, atau pusat pengatur suhu. Pada masa menopause terjadi penurunan fungsi fisiologis dari beberapa organ tubuh akibat pengaruh penurunan hormon estrogen. Hal ini dapat menyebabkan gangguan fungsi beberapa organ tubuh yang merupakan ancaman terhadap integritas fisik.

b) Ancaman terhadap sistem diri

Ancaman ini merupakan ancaman yang dapat membahayakan identitas, harga diri dan fungsi sosial yang terintegrasi pada individu. Ancaman tersebut terdiri dari dua sumber yaitu eksternal, diantaranya adalah kehilangan seseorang yang berarti karena kematian, perceraian, perubahan status pekerjaan, dilema etik, tekanan dari kelompok sosial dan budaya. Sumber internal terdiri dari kesulitan dalam hubungan

interpersonal dan asumsi terhadap peran baru. Pada masa menopause terjadi perubahan-perubahan bentuk tubuh seperti kulit menjadi kering dan keriput, obesitas, penurunan fungsi seksual, inkontinensia urine, yang mengakibatkan perubahan gambaran diri. Perubahan gambaran diri ini jika tidak dapat diterima dapat menurunkan harga diri dan merupakan ancaman terhadap sistem diri.

c) Tingkat Kecemasan

Peplau membagi tingkat kecemasan menjadi empat (Stuart, dalam Hawari, 2006) yaitu:

- (1) Kecemasan ringan yang berhubungan dengan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari. Kecemasan ini menyebabkan individu menjadi waspada dan meningkatkan lapang persepsinya. Kecemasan ini dapat memotivasi belajar dan menghasilkan pertumbuhan serta kreatifitas.
- (2) Kecemasan sedang yang memungkinkan individu untuk berfokus pada hal yang penting dan mengesampingkan hal yang lain. Kecemasan ini mempersempit lapang persepsi individu. Dengan demikian individu mengalami tidak perhatian yang selektif namun dapat berfokus pada lebih banyak area jika diarahkan untuk melakukannya.
- (3) Kecemasan berat yang sangat mengurangi lapang persepsi individu. Individu cenderung berfokus pada sesuatu yang rinci dan spesifik serta tidak berfikir tentang hal lain. Semua perilaku ditunjukkan untuk mengurangi ketegangan. Individu tersebut memerlukan banyak arahan untuk berfokus pada area lain.

- (4) Tingkat panik dari kecemasan berhubungan dengan terperangah, ketakutan dan teror. Hal yang rinci terpecah dari proporsinya. Karena mengalami kehilangan kendali, individu yang mengalami panik tidak mampu melakukan sesuatu walaupun dengan arahan. Panik mencakup disorganisasi kepribadian dan menimbulkan peningkatan aktivitas motorik, menurunnya kemampuan untuk
- (5) berhubungan dengan orang lain, persepsi yang menyimpang, dan kehilangan pemikiran yang rasional. Tingkat kecemasan ini selalan dengan kehidupan, jika berlangsung terus dalam waktu yang lama, dapat terjadi kelelahan dan kematian.

d) Respon Terhadap Kecemasan

Menurut Stuart (dalam Hawari, 2006) respon terhadap kecemasan meliputi respon fisiologis, perilaku, kognitif dan afektif yaitu:

(1) Respon fisiologis

Respon kecemasan terhadap kardiovaskular adalah palpitasi, jantung berdebar, tekanan darah meningkat, rasa ingin pingsan, pingsan, tekanan darah menurun. Respon kecemasan terhadap sistem pernapasan adalah napas cepat, sesak napas, tekanan pada dada, napas dangkal, pembengkakan pada tenggorokan, sensasi tercekik, terengah-engah. Respon kecemasan terhadap sistem neuromuskular adalah reflek meningkat, reaksi terkejut, mata berkedip-kedip, insomia, tremor, rigiditas, gelisah, mondar-mandir, wajah tegang, kelemahan umum, tungkai lemah, gerakan yang janggal. Respon kecemasan terhadap sistem gastrointestinal adalah kehilangan nafsu makan, menolak makan, rasa tidak nyaman pada

abdomen, nyeri abdomen, mual, nyeri ulu hati, diare. Respon kecemasan terhadap sistem perkemihan adalah tidak dapat menahan kencing, sering berkemih. Respon kecemasan terhadap kulit adalah wajah kemerahan, berkeringat setempat (telapak tangan), gatal, rasa panas dan dingin pada kulit, wajah pucat, berkeringat seluruh tubuh.

(2) Respon Perilaku

Respon kecemasan terhadap perilaku adalah gelisah, ketegangan fisik, tremor, reaksi terkejut, bicara cepat, kurang koordinasi, cenderung mengalami cedera, menarik diri dari hubungan interpersonal, inhibisi, melarikan diri dari masalah, menghindar, hiperventilasi, sangat waspada.

(3) Respon Kognitif

Respon kecemasan pada kognitif adalah perhatian terganggu, konsentrasi buruk, pelupa, salah dalam memberikan penilaian, preokupasi, hambatan berfikir, lapang persepsi menurun, kreativitas menurun, produktivitas menurun, bingung, sangat waspada, kesadaran diri, kehilangan objektivitas, takut kehilangan kendali, takut pada gambaran visual, takut cedera atau kematian, kilas balik, mimpi buruk.

(4) Respon Afektif

Respon kecemasan pada afektif adalah mudah terganggu, tidak sabar, gelisah, tegang, gugup, ketakutan, waspada, kengerian, kekhawatiran, kecemasan, mati rasa, rasa bersalah, malu.

4) Gejala Kecemasan

a) Kecemasan Menghadapi Menopause

Burn (1988), bahwa kebanyakan wanita menopause sering mengalami depresi dan kecemasan dimana kecemasan yang muncul dapat menimbulkan insomnia atau tidak bisa tidur. Setiap orang

mempunyai keyakinan dan harapan yang berbeda-beda. Karena perbedaan itu maka tidak ada dua orang yang akan memberikan reaksi yang sama, meskipun tampaknya mereka seakan-akan bereaksi dengan cara yang sama. Situasi yang membuat cemas adalah situasi yang mengandung masalah tertentu yang akan memicu rasa cemas dalam diri seseorang dan tidak terjadi pada orang lain (Tallis, 1995).

Kartono (1992), mengemukakan perubahan-perubahan psikis yang terjadi pada masa menopause akan menimbulkan sikap yang berbeda-beda antara lain yaitu adanya suatu krisis yang dimanifestasikan dalam simtom-simtom psikologis seperti: depresi, mudah tersinggung, dan mudah menjadi marah, dan diliputi banyak kecemasan.

Adanya perubahan fisik yang terjadi sehubungan dengan menopause mengandung arti yang lebih mendalam bagi kehidupan wanita. Berhentinya siklus menstruasi dirasakan sebagai hilangnya sifat inti kewanitaannya karena sudah tidak dapat melahirkan anak lagi. Akibat lebih jauh adalah timbulnya perasaan tak berharga, tidak berarti dalam hidup sehingga muncul rasa khawatir akan adanya kemungkinan bahwa orang-orang yang dicintainya berpaling dan meninggalkannya. Perasaan itulah yang seringkali dirasakan wanita pada masa menopause, sehingga sering menimbulkan kecemasan (Muhammad, 1981).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kecemasan menghadapi menopause adalah perasaan gelisah, khawatir dari adanya

perubahan-perubahan fisik, sosial maupun seksual sehubungan dengan menopause.

(1) Faktor penyebab kecemasan menghadapi menopause

Sebuah permasalahan yang muncul pasti ada yang melatarbelakanginya, sehingga permasalahan itu timbul demikian juga kecemasan yang dialami oleh seseorang, ada penyebab yang melatarbelakanginya.

Menurut Kartono (2000), kecemasan disebabkan oleh dorongan-dorongan seksual yang tidak mendapatkan kepuasan dan terhambat, sehingga mengakibatkan banyak konflik batin. Menurut Hartoyo (2004), bahwa stressor pencetus kecemasan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

(2) Ancaman terhadap integritas fisik

Ancaman terhadap integritas fisik meliputi ketidakmampuan fisiologis yang akan datang atau menurunnya kapasitas untuk melakukan aktivitas hidup sehari-hari.

(3) Ancaman terhadap system diri

Dapat membahayakan identitas, harga diri, dan fungsi integritas sosial. Faktor internal dan eksternal dapat mengancam harga diri. Faktor eksternal meliputi kehilangan nilai diri akibat kematian, cerai, atau perubahan jabatan. Faktor internal meliputi kesulitan interpersonal di rumah atau tempat kerja.

Menurut Carpenito (1998), ada beberapa faktor yang berhubungan dengan munculnya kecemasan yaitu:

- (a) Patofisiologis, yaitu setiap faktor yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia akan makanan, air, kenyamanan dan keamanan.
 - (b) Situasional (orang dan lingkungan) Berhubungan dengan ancaman konsep diri terhadap perubahan status, adanya kegagalan, kehilangan benda yang dimiliki, dan kurang penghargaan dari orang lain.
 - (c) Berhubungan dengan kehilangan orang terdekat karena kematian, perceraian, tekanan budaya, perpindahan, dan adanya perpisahan sementara atau permanen.
 - (d) Berhubungan dengan ancaman integritas biologis yaitu penyakit, terkena penyakit mendadak, sekarat, dan penanganan-penanganan medis terhadap sakit.
 - (e) Berhubungan dengan perubahan dalam lingkungannya misalnya: pencemaran lingkungan, pensiun, dan bahaya terhadap keamanan.
 - (f) Berhubungan dengan perubahan status sosial ekonomi, misalnya pengangguran, pekerjaan baru, dan promosi jabatan.
 - (g) Berhubungan dengan kecemasan orang lain terhadap individu.
- Freud (dalam Hall, 1980), faktor yang mempengaruhi kecemasan adalah lingkungan disekitar individu. dan menurut Priest (1987), bahwa sumber umum dari kecemasan adalah pergaulan, usia yang bertambah, keguncangan rumah tangga, dan adanya problem. Selain itu kecemasan juga ditimbulkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan seksual, atau

frustasi karena tidak tercapainya apa yang diinginkan baik material maupun sosial.

- (h) Menurut Tallis (1995), bahwa penyebab individu cemas adalah masalah yang tidak bisa terselesaikan. Contoh masalah yang tidak dapat terselesaikan adalah penuaan dan kematian. Menurut Dimiyati (1990), mengatakan bahwa kecemasan disebabkan oleh adanya keinginan-keinginan, kebutuhan, dan hal-hal yang tidak disetujui oleh orang-orang disekitar, selain itu rangsangan emosi merupakan reaksi terhadap kekecewaan terhadap frustrasi. Sedangkan menurut Freud (dalam Dimiyati, 1990), bahwa penyebab kecemasan pada individu adalah motif sosial dan motif seksual. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kecemasan menghadapi menopause adalah masalah yang tidak terselesaikan, kekhawatiran terhadap sesuatu yang belum terjadi, adanya motif sosial dan motif seksual.

b) Gejala-gejala kecemasan menghadapi menopause

Setiap individu pasti pernah merasakan perasaan tidak nyaman, takut was-was akan suatu hal dalam hidupnya, salah satunya adalah perasaan cemas.

Ada beberapa gejala tentang kecemasan menurut Morgan (1991) yaitu:

- (1) Gejala fisiologis : gemetar, tegang, nyeri otot, letih, tidak dapat santai, kelopak mata bergetar, kening berkerut, muka tegang, tak

dapat diam, mudah kaget, berkeringat, jantung berdebar cepat, rasa dingin, telapak tangan lembab, mulut kering, pusing, kepala terasa ringan, kesemutan, rasa mual, rasa aliran panas dingin, sering kencing, diare, rasa tak enak di ulu hati, kerongkongan tersumbat, muka merah dan pucat, denyut nadi dan nafas yang cepat waktu istirahat.

(2) Gejala psikologis : rasa khawatir yang berlebihan tentang hal-hal yang akan datang, seperti cemas, khawatir, takut, berpikir berulang-ulang, membayangkan akan datangnya kemalangan terhadap dirinya maupun orang lain, kewaspadaan yang berlebih, diantaranya adalah mengamati lingkungan secara berlebihan sehingga mengakibatkan perhatian mudah teralih, sulit konsentrasi, merasa nyeri, dan sukar tidur. Adapun gejala-gejala psikologis adanya kecemasan menghadapi menopause bila ditinjau dari beberapa aspek, menurut Blackburn dan Davidson (dalam Zainuddin, 2000) adalah sebagai berikut:

(3) Suasana hati, yaitu keadaan yang menunjukkan ketidaktenangan psikis, seperti mudah marah, persaaan sangat tegang.

(4) Pikiran, yaitu keadaan pikiran yang tidak menentu, seperti khawatir, sukar konsentrasi, pikiran kosong, membesar-besarkan ancaman, memandang diri sebagai sangat sensitif, merasa tidak berdaya.

(5) Motivasi yaitu dorongan untuk mencapai sesuatu, seperti:

menghindari situasi, ketergantungan yang tinggi, ingin melarikan diri dari kenyataan.

(6) Perilaku gelisah yaitu keadaan diri yang tidak terkendali seperti: gugup, kewaspadaan yang berlebihan, sangat sensitif dan agitasi.

(7) Reaksi-reaksi biologis yang tidak terkendali, seperti berkeringat, gemetar, pusing, berdebar-debar, mual, mulut kering. Menurut Freud (dalam Hall, 1980), mengatakan tentang gejala-gejala kecemasan yang dialami oleh individu biasanya mulutnya menjadi kering bernafas lebih cepat, jantung berdenyut cepat. Selain hal diatas Weekes (1992), menambahkan tentang gejala-gejala kecemasan yang lain diantaranya adalah gelisah, adanya perasaan tidak berdaya, tidak nyaman, insomnia, menarik diri, gangguan pola makan, komunikasi verbal menurun, perasaan terancam atau ketakutan yang luar biasa, pikiran terpusat pada gangguan fisiknya dan kesadaran diri menurun, merasa mual, banyak berkeringat, gemetar dan seringkali diare. Dari uraian diatas dapat disimpulkan tentang gejala-gejala kecemasan menghadapi menopause adalah suasana hati yang menunjukkan ketidaktenangan psikis, pikiran yang tidak menentu, motivasi untuk mencapai sesuatu, reaksi-reaksi biologis yang tidak terkendali.

c. Gejala yang Dialami Saat Menopause

Ada beberapa gejala fisik yang banyak dialami oleh wanita menopause. Takesihaeng (2000) mengungkapkan gejala fisik yang mungkin dialami saat mencapai masa menopause adalah berupa rasa panas yang tiba-tiba menyerang bagian atas tubuh, keluar keringat yang berlebihan pada malam hari, sulit tidur, iritasi pada kulit, gejala pada mulut dan gigi, kekeringan vagina, kesulitan menahan buang air kecil, dan peningkatan berat badan. Pada saat rasa panas menyerang bagian atas tubuh, wajah dan leher menjadi merah padam, kadang timbul juga noda kemerahan dikulit dada, punggung dan lengan. Keluar keringat yang berlebihan pada malam hari terjadi akibat turunnya kadar estrogen dalam pembuluh darah.

Selain pada keadaan fisik timbul beberapa keluhan psikologis yang kerap kali muncul pada wanita menopause. Keluhan psikologis itu menurut Cobb (1993), adalah adanya penurunan daya ingat terhadap hal-hal yang sebelumnya mudah untuk diingat, rasa cemas tanpa ada sebab yang jelas, mudah marah, serangan rasa panik (bentuk kecemasan yang lebih khusus, melibatkan bukan hanya sekedar perasaan tapi juga fisik), dan depresi.

c) Cara Mengukur Kecemasan

Untuk mengetahui sejauh mana derajat kecemasan seseorang apakah ringan, sedang, berat atau berat sekali. Orang menggunakan alat ukur (instrumen) yang dikenal dengan nama Hamilton Rating Scale for Anxiety (HRS-A). Alat ukur ini terdiri dari empat belas kelompok gejala yang masing-masing kelompok dirinci lagi dengan gejala-gejala yang lebih spesifik. Masing-masing kelompok gejala diberi penilaian angka (skor) antara 0-4, yang artinya adalah:

Nilai 0 = Tidak ada gejala (keluhan)

- 1 = Gejala ringan
- 2 = Gejala sedang
- 3 = Gejala berat
- 4 = Gejala berat sekali (Hamilton dalam Hawari, 2006)

Penilaian atau pemakaian alat ukur ini dilakukan oleh dokter (psikiater) atau orang yang telah dilatih untuk menggunakannya melalui teknik wawancara langsung. Masing-masing nilai angka (skor) dari 14 kelompok gejala tersebut dijumlahkan dan dari hasil penjumlahan tersebut dapat diketahui derajat kecemasan seseorang, yaitu:

- Total nilai (skor) <14 = Tidak ada kecemasan
 - 14-20 = Kecemasan ringan
 - 21-27 = Kecemasan sedang
 - 28-41 = Kecemasan berat
 - 42-56 = Kecemasan berat sekali
- (Hamilton dalam Hawari, 2006)

D. Kajian Pustaka

1. Penelitian Erika I (UNTAR 2003)

Penelitian Erika I berjudul “Hubungan Antara Konsep Diri dengan Derajat Stress pada Masa Menopause”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model studi kasus, subyek penelitian adalah seorang wanita usia 40-50 tahun yang tidak bekerja dan mulai mengalami tanda-tanda menopause yaitu haidnya mulai tidak teratur.

Menurut penelitian ini, subjek penelitiannya termasuk orang yang cemas, apalagi akhir-akhir ini juga subjek membaca koran atau majalah yang membahas mengenai menopause. Saat melihat dirinya dalam cermin yang semakin tua, keriput dan tidak cantik lagi subjek menjadi takut sendiri. Subjek orang yang sulit untuk konsentrasi, sampai sekarang ini pun

subjek masih sulit untuk konsentrasi. Subjek merasa tidak konsentrasi bila sedang mengerjakan sesuatu, jika tiba-tiba dia melihat di televisi ada yang membahas mengenai menopause maka subjek akan lebih sulit lagi untuk konsentrasi. Begitu pun dalam membuat keputusan, subjek merasa kesulitan apalagi jika subjek banyak pikiran seperti subjek merasa sudah tua, keriput dan tidak cantik lagi.

Sekarang ini kira-kira sudah enam bulanan subjek mengalami gangguan tidur dan dia selalu keringat dan gelisah bila tidur, sehingga tidurnya kurang nyenyak. Menurut subjek mungkin ini disebabkan karena subjek akan memasuki masa menopause, sebab yang dia baca seperti itu. Subjek saat ini cenderung merasa grogi jika ada orang yang membicarakan mengenai menopause. Subjek pun akan merasa panik dan serba salah melihat dirinya sudah tua, keriput dan tidak bugar lagi. Menghadapi menopause pun subjek merasa takut apalagi usianya sudah mendekati menopause.

Tubuh subjek terkadang bergetar bila berada di tempat ramai dan lingkungan baru, serta bila sedang cemas dan takut. Hal tersebut subjek rasakan sejak dulu, dan akhir-akhir ini subjek merasa bergetar bila ada orang yang membicarakan mengenai masalah menopause. Subjek sering menggigit kuku dan bibirnya tanpa disadarinya apalagi bila subjek sedang cemas dan grogi. Akhir-akhir ini pun subjek masih melakukan hal tersebut jika sedang memikirkan sebentar lagi dia akan memasuki masa menopause. Subjek juga sekarang sudah letih bila banyak melakukan aktifitas, walaupun aktifitas tersebut tidak begitu berat bagi subjek. Dari dulu subjek orang yang tidak dapat diam, setiap harinya. Dia banyak melakukan

aktifitas, namun sekarang ini subjek mulai menguranginya karena subjek mudah capek bila banyak melakukan aktifitas.

Sekarang ini keringat subjek lebih banyak dari biasanya apalagi bila subjek banyak melakukan aktifitas dan tidur. Jantungnya pun akan berdetak lebih kencang jika subjek sedang cemas, takut dan grogi. Demikian pun dengan tangan dan kakinya akan basah bila subjek grogi dan cemas. Sekarang juga subjek mengalami itu terutama jika ada orang yang membicarakan mengenai menopause. Muka subjek sekarang ini mudah kering begitu pun dengan tangan dan kakinya yang akhir-akhir sering kesemutan terutama bagian tangan dan kaki. Namun subjek dari dulu sudah sering merasa pusing dan mual apalagi jika subjek banyak pikiran. Sekarang pun subjek masih merasakan hal tersebut jika mengingat dirinya sebentar lagi akan menopause.

Subjek terkadang merasa panas dingin dan dia pun sekarang ini jadi lebih sering buang air kecil sampai tidak bisa ditahan. Namun subjek tidak merasakan diare dan sakit di ulu hatinya. Muka subjek akan pucat seperti tidak ada darahnya bila sedang cemas terutama akhir-akhir ini karena subjek akan memasuki masa menopause dan jika ada orang yang membicarakan menopause. Denyut nadi subjek lebih cepat dari biasanya kalau ada orang lain yang membicarakan menopause.

Subjek sering merasa gelisah apalagi akhir-akhir ini subjek akan menghadapi menopause. Subjek merasa takut dan di hatinya membayangkan bagaimana nanti jika sudah tidak dapat haid lagi. Subjek tidak termasuk orang yang mudah tersinggung, namun terkadang subjek tersinggung juga. Subjek juga tidak merasa terganggu jika ada orang yang

membahas mengenai menopause, namun terkadang dia merasa tidak enak seperti ada yang mengganjal di hatinya. Subjek juga termasuk orang yang tidak sabaran dalam segala hal. Bila mengambil keputusan pun subjek terkadang merasa bimbang.



BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konsep penelitian ini berpijak pada hubungan antara gambaran diri dengan tingkat kecemasan ibu masa menopause. Menopause adalah kejadian alamiah dari proses penuaan, yaitu ketika wanita tidak lagi mendapatkan haid selama 1 tahun. Penyebab berhentinya haid karena ovarium tidak lagi memproduksi estrogen dan progesteron. Menopause terjadi rata-rata pada usia 50 tahun. Pada masa menopause terjadi beberapa perubahan, salah satunya adalah perubahan fisik. Perubahan fisik yang terjadi diantaranya adalah perubahan menstruasi, hot flushes yang sering menimbulkan insomnia, palpitasi, pening, dan rasa lemas.


Gangguan seksual yang berupa penurunan libido dan disparenia. Gejala-gejala saluran kemih seperti urgensi, frekwensi, disuri, inkontinensia, dan infeksi saluran kemih. Perubahan pada kulit yaitu kulit menjadi kering dan keriput. Perubahan pada tulang yang menyebabkan nyeri pada persendian dan osteoporosis yang meningkatkan kejadian patah tulang pada masa menopause. Obesitas serta penyakit-penyakit penyerta lain yang diakibatkan oleh kondisi menopause seperti penyakit jantung koroner, hipertensi, kanker, dan demensia tipe Alzheimer (Hawari, 2006).

Gambaran diri (*body image*) adalah sikap seseorang terhadap tubuhnya secara sadar dan tidak sadar. Sikap ini mencakup persepsi dan perasaan tentang ukuran dan bentuk, fungsi, penampilan, dan potensi tubuh. Perubahan perkembangan yang normal seperti pertumbuhan dan penuaan mempunyai efek penampilan yang lebih besar pada tubuh dibandingkan dengan aspek lainnya



dari konsep diri. Perubahan hormonal terjadi selama masa remaja dan dewasa tengah juga mempengaruhi gambaran diri (misalnya menopause). Stressor yang dapat mengganggu integrasi gambaran diri pada masa menopause adalah kegagalan fungsi tubuh dan perubahan tubuh (Suliswati, dkk (2005).

Kecemasan adalah kekhawatiran yang tidak jelas dan menyebar, yang berkaitan dengan perasaan tidak pasti dan tidak berdaya, tidak mengalami gangguan dalam menilai realitas, perilaku dapat terganggu tetapi dalam batas-batas normal. Kecemasan terjadi secara subyektif dan dikomunikasikan secara interpersonal. Pada masa menopause kecemasan dicetuskan oleh ancaman terhadap integritas fisik karena penurunan kadar estrogen dan progesteron yang mengakibatkan penurunan beberapa fungsi organ tubuh, dan ancaman terhadap sistem diri oleh karena menurunnya harga diri akibat perubahan-perubahan fisik yang terjadi, yang menyebabkan perubahan gambaran diri. Kecemasan dikategorikan dalam lima tingkatan yaitu, tidak ada kecemasan (antisipasi), kecemasan ringan, kecemasan sedang, kecemasan berat, dan panik (Isaacs, 2005).

Dalam kajian yang telah diuraikan di atas, maka dapat digambarkan suatu skema yang menjadi kerangka konseptual penelitian ini sebagaimana berikut:




[Keterangan:

-  : Variabel yang diteliti
-  : Variabel tidak diteliti

B. Kerangka Kerja

Kerangka kerja penelitian secara umum dapat disusun sebagai berikut:



Bagan 3: 1 Kerangka Kerja Penelitian

C. Defenisi Operasional dan Kriteria Obyektif

1. Gambaran diri

Gambaran diri adalah sikap ibu terhadap perubahan fisik yang terjadi pada masa menopause yang diukur dengan menggunakan kuesioner.

Kriteria obyektif:

- a. Menerima : Apabila responden memiliki skor > 3
- b. Menolak : Apabila responden memiliki skor ≤ 3

2. Kecemasan

Kecemasan adalah perasaan khawatir ibu terhadap perubahan fisik pada masa menopause yang diukur dengan menggunakan kuesioner yaitu:

Kriteria obyektif:

- a. Tidak ada kecemasan : Apabila responden memiliki skor < 9
- b. Kecemasan ringan : Apabila responden memiliki skor 9 - 18
- c. Kecemasan sedang : Apabila responden memiliki skor 19 - 28
- d. Kecemasan berat : Apabila responden memiliki skor 29 - 38

D. Hipotesis

Ha: Hipotesa penelitian ini mengasumsikan bahwa terdapat hubungan antara gambaran diri dan tingkat kecemasan ibu masa menopause.

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi gambaran diri ibu masa menopause, mengidentifikasi tingkat kecemasan ibu masa menopause, dan mengidentifikasi hubungan antara gambaran diri dengan tingkat kecemasan ibu masa menopause. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif korelasi, yaitu penelitian atau penelaahan hubungan antara dua variabel atau lebih pada situasi atau kelompok sampel (Notoatmodjo, 2005).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kelurahan Mangasa dan dilaksanakan pada tanggal 28 Juli hingga 6 Agustus 2010. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut karena masyarakat di wilayah kelurahan tersebut tersedia sampel yang bervariasi dalam tingkat pendidikan, pekerjaan, dan status perkawinan. Pada daerah ini penelitian tentang hubungan antara gambaran diri dengan tingkat kecemasan ibu masa menopause belum pernah dilakukan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Pada penelitian ini populasinya adalah ibu yang berusia antara 50-60 tahun dan telah memasuki masa menopause di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan jumlah populasi sebanyak 90 orang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti (Arikunto, 2002). Dengan demikian, sampel pada penelitian ini adalah ibu

yang berumur antara 50-60 tahun dan telah memasuki masa menopause di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate.

D. Teknik Sampling

Untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana prinsip penetapan sampel tersebut di atas, teknik pengambilan sampel yang digunakan berikut ini adalah simple random sampling sehingga didapatkan jumlah satu kelompok sampel sebanyak 74 orang sebagaimana rumus berikut:

$$\frac{n}{N} = \frac{N}{1 + N (d)^2}$$

$$\frac{(90)}{n} = \frac{90}{1 + 90 (0,05)^2}$$

$$\frac{1,225}{n} = 74$$

Keterangan:

N = Besar populasi

n = Besar sampel

d = Tingkat kepercayaan/ketetapan yang diinginkan (0,05)

Kriteria yang ditentukan untuk subyek penelitian adalah kriteria inklusif sebagaimana berikut:

- a. Ibu yang berusia antara 50-60 tahun yang sudah memasuki masa menopause dan belum mengalami demensia
- b. Bersedia menjadi responden dalam penelitian ini
- c. Bertempat tinggal di Kelurahan Mangasa
- d. Dapat berbahasa Indonesia dengan baik.

E. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Tujuan dilakukan dengan metode wawancara adalah agar data yang didapat dan responder lebih akurat dan valid sehingga hasil yang didapatkan lebih

representatif dan dapat dipercaya. Pengumpulan, data dimulai setelah peneliti menerima surat izin pelaksanaan penelitian dari institusi pendidikan yaitu Fakultas Ilmu kesehatan Jurusan Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pada saat pengumpulan data, peneliti menjelaskan waktu, tujuan, manfaat, dan prosedur pelaksanaan penelitian kepada calon responden dan yang bersedia berpartisipasi diminta untuk menandatangani *informed consent*.

Peneliti memperoleh data dari responden yang bersedia, dengan melakukan wawancara yang berpedoman pada pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. Peneliti memberikan kesempatan kepada responden untuk bertanya jika ada pertanyaan dari peneliti yang tidak dimengerti. Selanjutnya seluruh data dikumpulkan.

Setelah semua, data terkumpul, maka peneliti melakukan *editing* untuk memeriksa kelengkapan identitas dan data responden serta memastikan bahwa semua jawaban telah diisi. Kemudian data diberi kode (*coding*) untuk memudahkan peneliti dalam melakukan tabulasi dan analisa data. Selanjutnya data dimasukkan ke dalam komputer (*data entry*) dan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan aplikasi komputer.

F. Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan data demografi yang meliputi umur, suku, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, jumlah anak dilakukan dengan mendeskripsikan distribusi frekwensi dan persentase dalam bentuk tabel.

Sedangkan pengolahan data gambaran diri ibu masa menopause yang diidentifikasi dengan mendeskripsikan distribusi frekwensi dan persentase dalam bentuk tabel. Sehingga untuk mengetahui kecenderungan sikap ibu

menopause menolak atau menerima perubahan gambaran diri yang terjadi sebagaimana akan terlihat dari persentase tertinggi.

Pengolahan data tingkat kecemasan ibu masa menopause diidentifikasi dengan mendeskripsikan distribusi frekwensi dan persentase yang disajikan dalam bentuk tabel. Kecenderungan ibu menopause berada pada tingkat kecemasan, yang dapat diketahui dari angka persentase terbanyak.

Uji korelasi yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara gambaran diri dengan tingkat kecemasan ibu masa menopause dalam penelitian ini adalah *product moment Pearson's 'r'* yang membandingkan dua variabel berbeda untuk menentukan derajat hubungan keduanya. Hasil analisa akan dibaca berdasarkan kriteria penafsiran korelasi menurut Burns & Grove sebagaimana teknik uji validitas di atas.

Tabel 4.1 Kriteria Penafsiran Korelasi Menurut Burns & Grove (1993)

Nilai r	Penafsiran
$> -0,5$	Korelasi negatif tinggi. Hubungan negatif, interpretasi kuat
$-0,3 - (-0,5)$	Korelasi negatif sedang. Hubungan negatif, interpretasi sedang
$-0,1 - (-0,3)$	Korelasi negatif rendah. Hubungan negatif, interpretasi lemah
0	Tidak ada korelasi
$0,1 - 0,3$	Korelasi positif rendah. Hubungan positif, interpretasi lemah
$0,3 - 0,5$	Korelasi positif sedang. Hubungan positif, interpretasi sedang

>0,5	Korelasi positif kuat. Hubungan positif, interpretasi kuat
------	---

G. Penyajian Data

Penyajian data (*display data*) dimaksudkan agar mempermudah peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan bentuk pengorganisasian data ke dalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lenih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisihkan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara yang diperoleh pada waktu data direduksi.

H. Etika Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan pertimbangan etik yaitu memberi penjelasan kepada calon responden tentang tujuan penelitian dan prosedur pelaksanaan penelitian. Apabila calon responden bersedia, maka responden dipersilakan untuk menandatangani *informed consent*. Tetapi jika calon responden tidak bersedia, maka calon responden berhak untuk menolak atau mengundurkan diri sebelum maupun selama proses pengumpulan data berlangsung. Penelitian ini tidak menimbulkan resiko bagi individu yang menjadi responden, baik fisik maupun psikologis. Kerahasiaan data responden dijaga dengan cara tidak menuliskan nama responden pada instrumen, melainkan hanya menuliskan nomor kode yang digunakan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut ini akan diketengahkan analisa dan pembahasan hasil penelitian berjudul “Hubungan Gambaran Diri dan Tingkat Kecemasan Ibu Masa Menopause di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar Tahun 2010”. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 28 Juli hingga 6 Agustus 2010 dengan jumlah responden sebanyak 74 ibu.

Sub variabel yang didayagunakan dalam menghimpun data penelitian ini antara lain adalah ‘gambaran diri ibu masa menopause’ dan ‘tingkat kecemasan ibu masa menopause’. Masing-masing sub variabel tersebut dianalisa dalam kaitannya secara timbal balik, termasuk dengan sejumlah faktor yang mungkin (*possible*) mempengaruhi hubungan kedua variabel penelitian tersebut. Disamping itu, sub variabel tersebut juga dianalisa dalam kaitannya dengan data demografi secara umum yang dihimpun dari seluruh responden penelitian. Kesemua hal yang menyertai sub variabel tersebut juga dianalisa menurut kemungkinan hadirnya sebagai faktor yang memungkinkan hubungan serta bagaimana keberadaan hubungan yang ada. Termasuk dalam hal ini, keadaan sebaliknya, dimana tidak terdapat hubungan dan hal-hal yang dapat menjelaskan ketiadaan hubungan antara kedua variabel.

I. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini akan mengetengahkan deskripsi karakteristik responden, gambaran diri ibu masa menopause, tingkat kecemasan ibu menopause serta realitas hubungan yang ada antara kedua sub variabel

penelitian tersebut. Apakah hubungan yang ada di antara keduanya merupakan hubungan relevan atautkah justru merupakan hubungan tidak relevan.

1. Deskripsi Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang dihimpun melalui kuesioner meliputi umur, suku, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan dan jumlah anak. Sebagai keadaan yang melekat pada diri responden, data yang menunjukkan karakteristik responden tersebut merupakan *reference* atau tempat dimana keterangan yang diberikan responden melalui kuesioner dirujuk kembali untuk mengetahui alasan mengapa responden menjawab sebagaimana dalam lembar kuesionernya masing-masing.

Tabel 5.1
Distribusi Karakteristik Responden Ibu Masa Menopause
Menurut Umur di Kelurahan Mangasa

Umur	<i>f</i>	%
50 tahun	10	13,51
51 tahun	6	8,11
52 tahun	5	6,76
53 tahun	6	8,11
54 tahun	10	13,51
55 tahun	13	17,57
56 tahun	3	4,05
57 tahun	4	5,40
58 tahun	4	5,40
59 tahun	4	5,40
60 tahun	9	12,16
Jumlah	74	100

Sumber; Data Primer, 2010

Tabel 5.1 di atas menunjukkan bahwa dari 74 sampel, jumlah responden tertinggi untuk kategori umur berada umur 50, 54 55 dan 60

tahun dengan jumlah antara lain: umur 55 tahun terbanyak dengan 13 responden atau sebesar 17,57%, kemudian umur 50 dan 54 tahun masing-masing dengan jumlah 10 responden atau sebesar 13,51% dan umur 60 tahun dengan jumlah 9 responden atau sebesar 12,16%.

Tabel 5.2
Distribusi Karakteristik Responden Ibu Masa Menopause
Menurut Suku/Etnis di Kelurahan Mangasa

Suku/Etnis	<i>f</i>	%
Makassar	69	93,24
Mandar	-	-
Luar Sulawesi-Selatan	5	6,76
Jumlah	74	100

Sumber; Data Primer, 2010

Tabel 5: 2 menunjukkan jumlah responden tertinggi kategori suku adalah suku Makassar yaitu 69 responden atau sebesar 93,24%. Untuk kategori agama, 100% responden beragama Islam dengan jumlah 74 responden.

Tabel 5.3
Distribusi Karakteristik Responden Ibu Masa Menopause
Menurut Agama di Kelurahan Mangasa

Agama	<i>f</i>	%
Islam	74	100
Protestan	-	-
Katholik	-	-
Hindu	-	-
Budha	-	-
Jumlah	74	100

Sumber; Data Primer, 2010

Pada tabel 5: 3 diketahui bahwa menurut data responden untuk kategori agama, semua responden memeluk agama Islam yaitu sebanyak 74 orang atau sebesar 100%

Tabel 5.4
Distribusi Karakteristik Responden Ibu Masa Menopause
Menurut Pendidikan di Kelurahan Mangasa

Pendidikan	<i>f</i>	%
Tidak Sekolah	21	28,38
SD	35	47,29
SMP	10	13,51
SMA	4	5,41
PT	4	5,41
Jumlah	74	100

Sumber; Data Primer, 2010

Tabel 5: 4 menunjukkan bahwa jumlah tertinggi kategori pendidikan berada pada tingkat pendidikan SD dengan jumlah 35 atau sebesar 47,29% dan terdapat 21 responden yang tidak bersekolah atau sebesar 28,38%.

Tabel 5.5
Distribusi Karakteristik Responden Ibu Masa Menopause
Menurut Pekerjaan di Kelurahan Mangasa

Pekerjaan	<i>f</i>	%
Tidak Bekerja	56	75,68
PNS	3	4,05
Wiraswasta	12	16,22
Lain-lain	3	4,05
Jumlah	74	100

Sumber; Data Primer, 2010

Tabel 5: 5 menunjukkan bahwa pada kategori pekerjaan, jumlah tertinggi berada pada kategori tidak bekerja dengan jumlah 56 responden atau sebesar 75,68%.

Tabel 5.6
Distribusi Karakteristik Responden Ibu Masa Menopause
Menurut Status Perkawinan di Kelurahan Mangasa

Status Perkawinan	<i>f</i>	%
Menikah	50	67,57
Tidak Menikah	3	4,05
Janda	20	27,03
Cerai	1	1,35
Jumlah	74	100

Sumber; Data Primer, 2010

Tabel 5: 6 menunjukkan bahwa pada kategori status perkawinan, jumlah tertinggi berada pada kategori sudah menikah sebanyak 50 responden atau sebesar 67,57% (dengan catatan tambahan terdapat sebanyak 20 responden lainnya sudah menikah namun berstatus janda atau sebesar 27,03%).

Tabel 5.7
Distribusi Karakteristik Responden Ibu Masa Menopause
Menurut Jumlah Anak di Kelurahan Mangasa

Jumlah Anak	<i>f</i>	%
Tidak Punya Anak	5	6,76
1 anak	3	4,05
2 anak	8	10,81
3 anak	17	22,97
> 3 anak	41	55,41
Jumlah	74	100

Sumber; Data Primer, 2010

Tabel 5: 7 menunjukkan bahwa untuk kategori jumlah anak, jumlah tertinggi berada pada responden yang memiliki jumlah anak tiga orang yaitu 37 responden atau sebesar 50%, sementara jumlah anak lebih dari tiga orang terdata sebanyak 41 responden atau sebesar 55,41%.

2. Gambaran Diri Ibu Masa Menopause

Berikut ini diketengahkan hasil olah data sub variabel gambaran diri ibu masa menopause sebagai berikut.

Tabel 5.8
Distribusi Gambaran Diri Ibu Masa Menopause
di Kelurahan Mangasa

Gambaran Diri	<i>f</i>	%
Menerima	67	90,54
Menolak	7	9,46
	74	100

Sumber: Data primer, 2010

Tabel 5. 8 di atas menunjukkan bahwa dari 74 sampel, terdapat 67 responden yang menampilkan akumulasi jawaban dalam kuesioner yang berarti menerima keadaan dirinya di masa menopause. Angka tersebut setara dengan 90,54%. Sementara jumlah responden yang menolak keadaan dirinya di masa menopause sebanyak 7 responden atau sebesar 9,46%.

3. Tingkat Kecemasan Ibu Menopause

Berikut ini diketengahkan hasil olah data sub variabel tingkat kecemasan ibu masa menopause di Kelurahan Mangasa sebagai berikut.

Tabel 5.9
Distribusi Tingkat Kecemasan Ibu Masa Menopause
di Kelurahan Mangasa

Tingkat Kecemasan	<i>f</i>	%
Tidak ada kecemasan	-	-
Kecemasan ringan	4	5,41
Kecemasan sedang	29	39,19
Kecemasan berat	41	55,40
	74	100

Sumber: Data primer, 2010

Tabel 5.9 di atas menunjukkan bahwa dari 74 sampel penelitian ini, terdapat sebanyak 41 responden (55,40%) mengalami kecemasan berat. Sebanyak 29 responden (39,19%) mengalami kecemasan sedang dan sebanyak 4 responden lainnya (5,41%) mengalami kecemasan ringan.

4. Hubungan Gambaran Diri Dengan Tingkat Kecemasan Ibu Masa menopause di Kelurahan Mangasa

Penggunaan metode uji Kolmogorov Smirnov dilakukan untuk mengetahui hubungan gambaran diri dengan tingkat kecemasan ibu masa menopause dengan hasil yang menunjukkan bahwa nilai $p = 1.000$ lebih besar dari nilai *level of significance* (α) yaitu 0,05 yang berarti tidak ada korelasi yang bermakna antara gambaran diri ibu masa menopause dengan tingkat kecemasan ibu masa menopause.

Tabel 5. 10
Tabulasi Silang Antara Gambaran Diri dengan Tingkat Kecemasan
Ibu Masa Menopause di Kelurahan Mangasa

Gambaran Diri Ibu Masa Menopause	Tingkat Kecemasan Ibu Masa Menopause				
	Ringan	Sedang	Berat	Total	<i>p</i>
Menolak	0	4	3	7	

	(0,0%)	(5,4%)	(4,1%)	(9,5%)	1.000
Menerima	4 (5,4%)	25 (33,2%)	38 (51,4%)	67 (90,5%)	
Total	4 (5,4%)	29 (39,2%)	41 (55,4%)	74 (100%)	

Sumber: Data Primer, 2010
p diuji dengan Kolmogorov Smirnov

Tabel 5. 10 di atas menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 0 responden dengan gambaran diri menolak dan mengalami kecemasan ringan, sedang 4 responden (5,4%), Berat 3 (4,1%). Sementara itu, 4 responden dengan gambaran diri menerima dan mengalami kecemasan ringan, 25 responden (33,2%) mengalami kecemasan sedang, 38 responden (51,4%) mengalami kecemasan berat. 29 responden (39,19%).

J. Pembahasan

1. Gambaran Diri Ibu Masa Menopause

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa tidak ada hubungan antara gambaran diri dengan tingkat kecemasan ibu masa menopause di Kelurahan Mangasa.

Walaupun secara statistik tidak bermakna, namun setelah dilakukan eksplorasi data, ternyata responden yang memiliki kecemasan ringan berasal dari ibu yang menerima gambaran diri, yaitu 4 orang atau (5,4%). Sementara itu, responden dengan gambaran diri menolak tidak satupun yang mengalami kecemasan ringan. Responden dengan gambaran diri menolak cenderung untuk mengalami kecemasan sedang dan berat. Dengan demikian, tetap disarankan agar ibu yang masuk masa menopause dapat menerima gambaran dirinya secara positif.

Gambaran diri dalam penelitian ini diartikan sebagai sikap seseorang terhadap tubuhnya secara sadar, dan tidak sadar yang mencakup persepsi dan perasaan tentang ukuran, bentuk, penampilan, potensi serta fungsi tubuh. Dari hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa mayoritas responden (n= 67; 90,54%) memiliki gambaran diri menerima, sedangkan yang memiliki gambaran diri menolak sebanyak 7 responden (9,46%).

Banyak faktor yang mempengaruhi gambaran diri seseorang seperti munculnya stressor yang dapat mengganggu integritas gambaran diri. Stressor-stressor tersebut dapat berupa operasi, kegagalan fungsi tubuh, waham yang berkaitan dengan bentuk dan fungsi tubuh, tergantung pada mesin, perubahan tubuh, umpan balik interpersonal yang negatif dan standar sosial budaya (Koentoro, 2002).

Menurut pendapat peneliti, mayoritas responden memiliki gambaran diri menerima karena kebanyakan di antara responden telah mengalami menopause lebih dari 2 (dua) tahun. Disamping itu, mayoritas responden telah menikah dan memiliki anak (mayoritas memiliki > 3 anak). Kondisi responden demikian itu dapat dikatakan telah lengkap sebagai wanita, dalam hal ini fungsi dan peran kodratinya sebagai wanita yaitu menikah dan kemudian melahirkan keturunan. Keadaan mayoritas responden yang dapat dikatakan telah “sempurna” tersebut disikapi dengan kesyukuran. Dalam kosa kata agama Islam (mayoritas responden memeluk agama Islam), sikap syukur menghasilkan ketaklikan. Sikap semacam itu berpotensi menciptakan keseimbangan mental dan emosi sehingga pada umumnya responden tidak mengalami atau menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Meski jawaban yang diberikan melalui kuesioner sebagian menyatakan

merasa terganggu dengan hot flush atau kecenderungan berkeringan di malam hari ketika tidur, namun gangguan tersebut tidak mencetus kecemasan. Stressor demikian ini dikatakan tidak mengakibatkan ketidakstabilan emosi.

Disamping itu, sejalan dengan penelitian Erika I (2003) bahwa bila seseorang telah mengalami menopause cukup lama (minimal 2 tahun), maka akan berpengaruh terhadap keluhan-keluhan psikologis pada masa menopause. Semakin lama wanita telah mengalami menopause, maka semakin berkurang pula keluhan-keluhan psikologisnya karena sudah dapat menyesuaikan dengan perubahan fisik yang dialaminya. Pendapat peneliti di atas, dalam hal ini dapat dikombinasikan dengan pendapat tersebut sehingga memang dapat dipastikan bahwa mayoritas responden dapat menerima keadaan dirinya yang sudah mengalami perubahan fungsi tubuh yakni tidak dapat menstruasi dan tidak dapat melahirkan lagi.

Sedangkan responden yang memiliki gambaran diri menolak dipendapatkan dikarenakan tidak mempunyai anak/keturunan. Sebagaimana pengertian menopause Mackenzie (dalam Hawari 2006) bahwa menopause adalah hilangnya fungsi reproduksi sehingga mengalami menopause berarti kehilangan kemungkinan untuk mempunyai atau melahirkan anak. Kemungkinan lain adalah karena menopause menyebabkan perubahan fisik pada wanita, maka wanita tertentu bisa menganggap hal ini sebagai hal menyebabkan hilangnya harga diri karena menurunnya daya tarik fisik dan seks. Pada gilirannya muncul perasaan tidak dibutuhkan oleh suami dan anak-anak mereka serta kehilangan feminitas karena afungsi reproduksi yang hilang. Dalam menghadapi

masalah menopause, wanita sering menggunakan strategi koping pengalihan yaitu dengan melakukan aktivitas, hal ini sejalan dengan penelitian Erika I (2003).

Wanita yang bekerja mempunyai kecenderungan untuk lebih banyak berinteraksi dengan lingkungannya, dapat mengaktualisasikan dirinya dan mempunyai harga diri yang baik. Dari interaksi tersebut terjadilah pertukaran bermacam informasi, berbagi pengetahuan, berbagi masalah dan saling bertukar pengalaman dalam menghadapi masalah. Kondisi ini memungkinkan seorang wanita mendapat dukungan sosial dari orang-orang di sekitarnya selain keluarga. Pengetahuan yang cukup tentang suatu masalah akan mendorong wanita mengantisipasi dan mencari penyelesaian yang adaptif (Koentoro, 2002).

Pengetahuan bisa juga diperoleh dari pendidikan. Dalam pendidikan terjadi proses penyampaian materi pendidikan dari pendidik kepada sasaran (peserta didik) untuk mencapai perubahan tingkah laku. (Notoatmodjo, 2005). Wanita yang berpendidikan tinggi lebih cepat beradaptasi dengan kondisi menopause. Keadaan ini disebabkan cara berpikir wanita berpendidikan tinggi lebih rasional, lebih terbuka dalam menerima informasi sehingga wawasan dan pengetahuannya lebih luas dan menghasilkan sikap yang lebih positif dalam menghadapi suatu permasalahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Notoatmodjo (2005) bahwa latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh terhadap kematangan pandangan hidup seseorang.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa wanita berpendidikan rendah mempunyai reaksi pasif atau jarang

mengalami keluhan-keluhan psikologis pada saat menopause karena wanita semacam ini cenderung secara pasrah menerima hal yang tidak dapat dipungkiri, dalam hal ini menopause (Pusdiknakes, 1992).

Kepasrahan wanita menopause berkaitan dengan keyakinan yang mereka anut. Mayoritas suku Bugis Makassar adalah Islam dan ajaran agama tersebut mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bugis Makassar. Salah satunya adalah pembentukan sikap wanita dalam menghadapi masa menopause, yang merupakan takdir bagi semua wanita. Agama Islam mengajarkan untuk bersabar dan ikhlas dalam menerima takdir, senantiasa berpikir positif dan dapat mengambil hikmahnya. Kebanyakan wanita pemeluk agama Islam merasa lebih tenang pada masa menopause karena lebih leluasa untuk beribadah, sehingga kegiatan ibadah lebih meningkat di usia tua (Koentjaraningrat, 2002).

Kesadaran yang dilatari oleh keimanan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh ibu masa menopause tersebut di atas, dikiaskan melalui Surah Maryam Atat 4 sebagaimana berikut:

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبَّ شَقِيًّا (٤)

Ia berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdo`a kepada Engkau, ya Tuhanku.

Menghadapi masa menopause memerlukan dukunga sosial bagi wanita untuk membantu dalam menghadapi masalah yang terjadi pada masa itu. Peran suami sangat diperlukan, kesabaran, bimbingan dan semangat dari suami akan sangat membantu wanita menghadapi masa ini (Rini, J. F. 2004). Penjelasan Rini J. F tersebut mengandung pengertian bahwa jika seorang wanita mempunyai konflik dalam kehidupannya,

kebanyakan mereka mencari bantuan dengan orang terdekat bahkan sampai berkonsultasi dengan ahli profesional untuk mencari pemecahan permasalahan yang dihadapinya dan keadaan ini dipermudah lagi dengan adanya dukungan suami dan keluarga. Pendapat lain mengatakan, dukungan sosial secara langsung menurunkan stres dan secara tidak langsung meningkatkan serta memperbaiki kesehatan. 2 (dua) dari 3 (tiga) responden dengan gambaran diri menolak adalah wanita yang tidak menikah.

2. Tingkat Kecemasan Ibu Masa Menopause

Kecemasan merupakan gangguan alam perasaan, ketakutan atau kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan, tidak mengalami gangguan dalam menilai realitas, keperibadian masih utuh, perilaku dapat Terganggu tetapi masih dalam batas-batas normal (Hawari, 2006).

Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa hampir 50% responden (n=41; 55,40%) memiliki tingkat kecemasan berat diikuti oleh tingkat kecemasan sedang (n=29; 39,19%).

Gangguan kecemasan sebagaimana dianggap berasal dari suatu mekanisme pertahanan diri yang dipilih secara alamiah oleh makhluk hidup bila menghadapi sesuatu yang mengancam dan bahaya. Kecemasan yang dialami dalam situasi semacam itu memberi isyarat kepada makhluk hidup agar melakukan tindakan mempertahankan diri untuk menghindari atau mengurangi bahaya atau ancaman (Anwar, 2007).

Menjadi cemas pada tingkat tertentu dapat dianggap sebagai bagian dari respon normal untuk mengatasi masalah sehari-hari. bagaimanapun juga, bila kecemasan ini berlebihan dan tidak sebanding dengan situasi,

maka hal itu dianggap sebagai hambatan dan dikenal sebagai masalah klinis (Anwar, 2007).

Tingkat kecemasan berat dialami oleh hampir sebagian besar responden, menurut Stuart (2001) berhubungan dengan ketegangan yang dialami dalam kehidupan sehari-hari sebagai dampak dari penurunan fungsi-fungsi tubuh pada masa menopause. Kecemasan ini meningkatkan lapang persepsi, dapat memotivasi belajar dan menghasilkan pertumbuhan serta kreativitas.

Dari data yang terkumpul, tidak ada responden yang tidak mengalami kecemasan, pendidikan rata-rata SD (n=35; 47,29%) dan tidak sekolah (n=21; 28,38%), menikah dan mempunyai anak rata-rata lebih dari 3 (tiga) anak (n=41; 55,41%) dan tidak bekerja (n=56; 75,68%).

Dapat dilihat bahwa responden yang mengalami kecemasan ringan adalah mereka yang mempunyai pendidikan cukup tinggi. Dimana dengan tingkat pendidikan tersebut, wanita akan mempunyai pandangan hidup yang relatif matang dan mempunyai peluang kerja yang lebih besar. Dengan bekerja, wanita akan dapat mengaktualisasikan diri untuk meningkatkan harga dirinya, mempunyai kesempatan untuk berinteraksi dengan lingkungan yang lebih luas, mempunyai banyak teman untuk saling berbagi, terutama dalam menghadapi masalah, memiliki dukungan sosial yang cukup dari lingkungan sehingga beban hidup dan stres akan berkurang (Notoatmodjo, 2005).

Kehidupan dengan pernikahan dan keluarga bahagia adalah faktor pendukung yang penting bagi wanita dalam menghadapi masa menopause. Kepuasan dalam menjalani peran sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-

anaknya merupakan kekuatan tersendiri dalam menghadapi masamenopause dan masalah-masalahnya. Dukungan sosial yang positif sangat diperlukan untuk menurunkan stres dan meningkatkan dan memperbaiki kesehatan sehingga wanita dapat beradaptasi dan menghadapi menopause dengan bijak, seiring dengan bertambah matangnya usia dan meningkatnya kehidupan religius.

Bagian khusus penjelasan Erika I (2003) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa ada hubungan yang bermakna antara religiusitas dan harga diri religiusitas dengan tingkatan stres pada masa menopause. Kedua afaktor tersebut secara signifikan mampu merekomendasikan tingkat stres individu pada masa menopause. Oleh karena itu, peningkatan kehidupan religius dan pembentukan harga diri yang positif merupakan upaya yang baik untuk dapat menghadapi stressor yang muncul pada masa menopause.

Kecemasan ringan yang terjadi dipengaruhi juga oleh tingkat pendidikan kebanyakan responden. Dalam penelitian Erika I (2003) disebutkan bahwa yang banyak mengalami keluhan psikologis adalah wanita dengan tingkat pendidikan rendah (60%).

Pada wanita usia tua, sering timbul rasa khawatir terhadap terjadinya penyakit yang disebabkan oleh penurunan fungsi organ karena proses degenerasi (penuaan). Rasa khawatir ini disebabkan oleh rasa takut akan kematian dan merasa belum siap untuk menghadapi kematian. Hal ini dapat menimbulkan stres yang mengakibatkan kecemasan jika tidak mampu beradaptasi dengannya (Hawari, 2006).

Surah Al Baqarah Ayat 155 berikut ini menunjukkan secara ilustratif betapa cobaan yang dijanjikan Allah SWT sungguh benar. Meski

cobaan yang dikisahkan berikut ini berkaitan dengan masalah hidup sehari-hari, namun bermuara pada seberapa besar kemampuan manusia menerima cobaan sebagaimana perubahan fungsi fisik pada masa menopause.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْمَرْآتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
(١٥٥)

“...(Dan sungguh Kami akan memberimu cobaan berupa sedikit ketakutan) terhadap musuh, (kelaparan) paceklik, (kekurangan harta) disebabkan datangnya malapetaka, (dan jiwa) disebabkan pembunuhan, kematian dan penyakit, (serta buah-buahan) karena bahaya kekeringan, artinya Kami akan menguji kamu, apakah kamu bersabar atau tidak. (Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar) bahwa mereka akan menerima ganjaran kesabaran itu berupa surga.

Dalam ayat tersebut terkandung penjelasan bahwa sungguh Allah pasti akan terus-menerus menguji manusia. Hal ini mengisyaratkan bahwa hakikat hidup di dunia, antara lain di tandai oleh keniscayaan adanya cobaan yang beraneka ragam. Ujian atau cobaan yang dihadapi itu pada hakekatnya sedikit, sehingga berapapun besarnya, ia sedikit jika dibandingkan dengan imbalan dan ganjaran yang di terima. Cobaan itu sedikit, karena betapapun besarnya cobaan, ia dapat terjadi dalam bentuk yang lebih besar dari pada yang telah terjadi. Bukankah ketika mengalami setiap bencana, cobaan dan ujian yang besar adalah kegagalan menghadapi cobaan khususnya dalam kehidupan beragama.

Ujian yang diberikan Allah sedikit, kadarnya sedikit bila di bandingkan dengan potensi yang telah di anugerahkan Allah kepada manusia, ia hanya sedikit, sehingga setiap yang di uji akan mampu memikulnya jika ia menggunakan potensi-potensi yang dianugerahkan Allah SWT itu. Ini ubahnya dengan ujian pada lembaga pendidikan. Soal-soal ujian di sesuaikan dengan tingkat pendidikan masing-masing.

Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin berat soal ujian. Setiap yang di uji akan lulus jika ia mempersiapkan diri dengan baik, serta mengikuti tuntunan yang diajarkan (Mubyarto, 2003).

Rasa khawatir juga akan terjadi pada wanita yang hanya mempunyai 1 orang anak. Rasa khawatir ini terjadi karena adanya pemikiran terhadap kemungkinan kehilangan anak satu-satunya. Kehilangan yang diartikan meninggal dengan bermacam sebab. Atau kondisi anak tersebut tidak sesuai dengan harapan orang tua, misalnya cacat maupun keadaan sosial ekonomi anak di kemudian hari sehingga timbul keinginan untuk memiliki anak lagi dengan harapan lebih baik dari sebelumnya, akan tetapi proses reproduksinya sudah berhenti dan tidak mampu lagi menghasilkan keturunan (Hawari, 2006).

Kekhawatiran karena kondisi seksualitas yang menurun juga merupakan penyebab kecemasan. Kekhawatiran akan kehilangan suami karena merasa tidak mampu lagi memberikan kepuasan seksual kepada pasangan hidupnya akan membuat wanita merasa dirinya tidak berharga lagi (Hawari, 2006).

Kecemasan sedang yang dialami responden berhubungan dengan tingkat pendidikan yang rendah, hidup sendiri, tidak punya anak, tidak bekerja sehingga kurang mendapatkan dukungan sosial dan tidak menerima perubahan fungsi tubuhnya.

3. Hubungan Antara Gambaran Diri Dengan Tingkat Kecemasan Ibu Masa Menopause di kelurahan Mangasa

Penggunaan uji Kolmogorov-Smirnov dimaksudkan untuk mengetahui korelasi antara kedua variabel yang diteliti, dalam hal ini

adalah ‘gambaran diri’ dan ‘tingkat kecemasan’ ibu masa menopause. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa nilai p pada kolom *sig. (2-tailed)* sebesar 1.000 lebih besar dari nilai *level of significance* (;) yaitu 0,05 yang berarti tidak ada korelasi yang bermakna antara gambaran diri ibu masa menopause dengan tingkat kecemasan ibu masa menopause. Dengan nilai koefisien korelasi 0,35 berarti arah korelasi negatif dengan interpretasi kuat yang berarti bahwa jika gambaran diri menerima, maka tingkat kecemasan tinggi (ada kecemasan).

Dengan demikian hipotesa alternatif pada penelitian ini tidak diterima yaitu terdapat hubungan antara gambaran diri dengan tingkat kecemasan ibu masa menopause. Didapatkan nilai koefisien 0,35 dengan arah korelasi negatif dan interpretasi kuat, yang berarti bahwa semakin menerima gambaran diri, maka tingkat kecemasan berkurang.

Memang terbukti bahwa hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Erika I (2003) bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara gambaran diri ibu masa menopause dengan tingkat kecemasan ibu masa menopause. Hasil penelitian ini, juga berbeda dengan pendapat Hawari (2006) bahwa setiap wanita yang memasuki masa menopause sering kali merasa cemas. Kecemasan itu berupa ketakutan akan hilangnya kemampuan untuk berproduksi, menurunnya penampilan sebagai seorang wanita akibat kekerutan pada kulit dan yang paling tidak menguntungkan adalah sudah merasa tua.

Namun Kuntoro Z (2007) mengatakan bahwa kecemasan pada wanita menopause umumnya bersifat relatif, artinya ada yang mencemaskannya namun dapat tenang kembali setelah mendapat

semangat/dukungan dari orang-orang terdekat. Namun ada pula yang terus-menerus cemas meskipun orang-orang di sekitarnya memberikan dukungan. Akan tetapi banyak wanita menopause yang tidak mengalami perubahan yang berarti dalam kehidupannya (Kuntoro Z, 2007).

Menurut Kuntoro Z (2007), menopause merupakan suatu proses fisiologik normal. Pada Abad 17 dan 18, menopause dianggap sebagai bencana dan malapetaka bagi seorang wanita, bahkan wanita pasca menopause dianggap tidak berguna lagi. Padahal sesungguhnya menopause adalah suatu proses fisiologik yang normal serta alami, sesuai dengan siklus biologi yang dialami wanita. Sebagaimana hal alamiah lain pada diri manusia, khususnya wanita, pada tahap dan kondisi tertentu, menopause dapat diterima dan berjalan sebagaimana layaknya sebuah proses adaptasi yang stabil.

Itulah sebabnya, pada satu penelitian, diperoleh adanya bukti korelatif antara gambaran diri dan kecemasan ibu masa menopause. Pada penelitian lain, tidak ditemukan korelasi yang bermakna antara keduanya karena kontestase hubungan seperti itu sangat ditentukan oleh latar situasi sosial, budaya, ekonomi dan politik suatu habitat, tempat dimana dilakukannya penelitian (Kuntoro Z, 2007).

Berdasarkan tahun publikasinya, karya Kuntoro Z (2007) terbilang *new release* (terbaru) di antara pemikiran-pemikiran yang membahas masalah menopause. Termasuk lebih aktual dan lebih baru dibandingkan dengan hasil penelitian Erika I (2003). Oleh karena itu, baik Kuntoro Z (2007) maupun kesimpulan dari penelitian ini, dapat dikatakan sebagai *tren* baru yang menggambarkan situasi masyarakat, khususnya komunitas

wanita masa menopause di tengah-tengah zaman dan serba perubahan cepat ini.

Sebagaimana kata John Nisbite (2005), arah perkembangan masyarakat moderen tak dapat ditentukan lagi kecuali hanya menuju pada suatu tatanan terbuka yang disebut *open mind society*. Kata John Nisbite (2005), masyarakat semacam itu adalah masyarakat yang mengidentifikasi dirinya dengan ragam kemampuan (*multy abilities*) dan ragam daya serap (*multy accesibilites*) terhadap bahan baku infromasi dan infromasi itu sendiri. Ragam kemampuan dan aksesibilitas ini tidak lagi dipengaruhi oleh kapasitas sosial, ekonomi-politik masyarakat, melainkan semata-mata karena informasi tersedia (*availability*) dan tidak memerlukan taraf tertentu, bahkan usaha untuk mengetahuinya (*comsumpt*) sehingga, baik komunitas berpendidikan maupun tidak berpendidikan, berkemampuan ekonomi atau tidak serta semacamnya, semua menguasai informasi yang diperlukannya masing-masing (John Nisbite, 2005).

Dan, pada latar komunitas masyarakat seperti itulah penelitian ini dilakukan. Warga/masyarakat Kelurahan Mangasa yang dominan berpendidikan SD, dominan tidak bekerja dan berkecenderungan pada ekonomi menengah ke bawah, telah mencukupi dirinya dengan informasi yang diperlukannya. John Nisbite (2005) jelas tidak mengetahui keadaan di Kelurahan Mangasa, namun proyeksinya tentang gelombang ketiga loncatan dunia teknologi informasi membenarkannya sebab tidak satupun warga (dengan identitas sosial ekonomi yang ada) di Kelurahan Mangasa tidak memiliki televisi, sebuah perangkat teknologi informasi yang mampu

mengangkut semua ragam informasi masuk hingga sampai ke ruang-ruang privat.

Dengan tidak mengurangi nilai data dan karakteristik responden, penelitian ini harus mengurangi bobot penilaiannya terhadap data demografi yang menunjukkan karakteristik responden sebab keadaan itu sudah tidak lagi dapat menjadi *indexical continuity* (penunjuk arah langsung) pada bagaimana sesungguhnya kapasitas responden. Dengan atau tanpa korelasi antara gambaran diri dengan tingkat kecemasan ibu masa menopause, sebagaimana John Nisbite, masyarakat atau warga di Kelurahan Mangasa sudah memiliki kecerdasannya sendiri (John Nisbite, 2005).

Dengan itulah, responden mengelola himpunan problematika psikologis, dan dengan itu pulalah, masyarakat di Kelurahan Mangsa yang menjadi responden penelitian ini menghadapi keniscayaan perubahan fungsi biologisnya serta kebutuhannya akan dukungan psikologi-sosial sehingga sampai pada kondisi sebagaimana hasil penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB VI

PENUTUP

Penelitian tentang hubungan antara gambaran diri dan tingkat kecemasan ibu masa menopause yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli hingga 6 Agustus 2010 di Kelurahan Mangasa Kota Makassar ini mengetengahkan beberapa hal sebagai kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Mayoritas ibu menopause di Kelurahan Mangasa memiliki gambaran diri menerima ($f=67$; 90,54%). Sikap penerimaan ini dilatarbelakangi oleh dua kecenderungan pada diri responden, pertama; kepasrahan yang ditopang oleh keyakinan mereka sebagai Muslim. Agama Islam mengajarkan untuk bersabar dan ikhlas dalam menerima takdir, senantiasa berpikir positif dan dapat mengambil hikmahnya. Kebanyakan wanita pemeluk agama Islam merasa lebih tenang pada masa menopause karena lebih leluasa untuk beribadah, sehingga kegiatan ibadah lebih meningkat di usia tua
2. Lebih dari lima puluh persen ibu menopause di Kelurahan Mangasa memiliki tingkat kecemasan berat ($f=41$; 55,40%). Kecemasan yang ditunjukkan oleh para responden tersebut merupakan kondisi pertahanan diri serta merupakan respon normal terhadap kondisi tubuhnya yang sedang bermasalah. Kecemasan ini menjadi berat karena sudah tidak sebanding dengan situasi.
3. Tidak terdapat hubungan antara gambaran diri dengan tingkat kecemasan ibu masa menopause di Kelurahan Mangasa. Korelasi dinyatakan tidak ada karena distribusi nilai pada variabel gambaran diri dan distribusi nilai pada

variabel tingkat kecemasan tidak normal. Hal itu dibuktikan dengan hasil metode uji Kolmogorov Smirnov.

B. Saran-saran

1. Disarankan kepada responden untuk dapat menerima gambaran dirinya pada masa menopause agar tidak mengalami kecemasan.
2. Disarankan kepada perawat maternitas di Puskesmas Mangasa agar secara pro aktif (*home visit*) memberikan pendidikan kesehatan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi pada masa menopause adalah proses fisiologis alamiah, agar dapat diterima dengan lapang dada dan tidak menimbulkan kecemasan.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti gambaran diri dengan tingkat kecemasan masa menopause dengan desain lain. dengan begitu dapat tergali kemungkinan faktor-faktor yang mungkin ikut serta dalam masalah ini namun tidak diketengahkan dalam penelitian ini.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Madinah: Lembaga Percetakan al-Qur'an Raja Fahd, 1418 H.).
- Anwar, M. (2007). *Membincangkan Menopause dan Andropause*. (<http://www.ugm.ac.id>).
- Aryasatiani, E. (2007). *Menopause*. (<http://www.st-yohanesbo400.org>).
- Bobak, I. M., Lowdermilk, D. L., & Jensen, M. D. (2005). *Buku Ajar Keperawatan Maternitas (Edisi 4)*. Cet. Pertama. EGC, Jakarta
- Burn & Grove, (1993), *Penelitian Korelasional: Edisi terjemahan*, Graffiti Press, Jakarta
- Dempsey, P. A., & Dempsey, A. D. (2002). *Riset Keperawatan Buku Ajar dan Latihan (Edisi 4)*. Cet. Pertama. Binarupa Aksara, Jakarta
- Dewi, Nila Sari. (2007). *Hubungan antara Perubahan Fisik dengan Psikologis Perempuan pada Masa Menopause*. (<http://www.psikologi-untar.com/psikologi>).
- Erika, I. (2003). *Hubungan antara Konsep Diri dengan Derajat Stress pada Masa Menopause*. (<http://www.psikologi-uit-a-r.com/psikologi>).
- Hawari, Dadang Prof. Dr. (2006), *Psikologi Kesehatan Wanita*, Penerbit Buku Kesehatan EGC, Jakarta
- Isaacs, Ann (2005), *Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikiatrik*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta
- Koentoro, Z. (2002). *Menopause*. (<http://www.e.psikologi.com/dewasa>).
- Kontjaraningrat, (2002), *Pengantar Kebudayaan Indonesia*, penerbit PT Graffiti Press, Jakarta
- Lindiyawati. (2003). *Kecemasan Wanita Dewasa Madya yang Hidup Sendiri atau Menjanda dalam Menghadapi Masa Menopause*. (<http://www.psikologi-untax.com/psikologi>).
- Manuaba, Ida Bagus Gde, (1999), *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*, Arcan, Jakarta
- Mubyarto, M., (2003), *Dinul Islam*. Penerbit Pustaka Masyarakat Madani, Jember.
- Notoatmodjo, Soekidjo, (2005). *Metode Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta, Jakarta

Nisbite, John (2005), *Third Wave: Gelombang Ketiga Loncatan Dunia Teknologi Informasi*, PT Penerbit Gramedia, Jakarta

Prawirohardjo, S. (2005). *Ilmu Kandungan (Edisi 2)*. YBP-SP, Jakarta.

Pusdiknakes, (1992), *Psikologi Pendidikan: Paradigma, konsep dan Teorinya*, Materi Diklat Penyusunan Kurikulum, Jakarta

Rini, J. F. (2004). *Emptynest*. (<http://www.e-psikologi.com>).

Saifuddin, Bari, (2006). *Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*, EGC, Jakarta

Shihab, Quraish M (2004). *Tafsir Al-Misbah*, Vol-VI, XI dan XIV Gramedia Publishing, Jakarta

Suliswati, dkk (2005). *Konsep Dasar Keperawatan Jiwa*. Cet. Pertama. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta

Stevens, P.J.M, (1999), *Ilmu keperawatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta

www.women'shealthconcern.com, materi 2007

www.pangansehatalami.com, materi 2006



Kode :

Tanggal :

Petunjuk Umum Pengisian

1. Jawab pertanyaan yang tersedia dengan memberikan tanda checklist (√) pada setiap tempat yang disediakan.
2. Semua pertanyaan diisi dengan satu jawaban.

Kuesioner Data Demografi

1. Umur : tahun
2. Suku
 - Toraja Makassar
 - Mandar Luar Sul-sel
3. Agama
 - Islam Protestan
 - Khatolik Hindu
 - Budha
4. Pendidikan
 - Tidak sekolah SD
 - SMP SMA
 - Perguruan Tinggi
5. Pekerjaan
 - Tidak bekerja PNS
 - Wiraswasta Lain-lain
6. Status Perkawinan
 - Menikah Tidak Menikah
 - Janda Cerai

7. Jumlah Anak

- Tidak punya Satu
 Dua Tiga
 Lebih dari tiga

Kuesioner Gambaran Diri Ibu Masa Menopause

Pertanyaan dibawah ini berhubungan dengan gejala-gejala fisik yang terjadi pada masa menopause:

1. Apakah setelah menopause ibu merasa senang karena tidak memikirkan lagi repotnya menstruasi dan kehamilan?
 Ya Tidak
2. Apakah ibu tetap percaya diri meskipun berat badan ibu meningkat?
 Ya Tidak
3. Apakah ibu merasa sangat terganggu karena sering berkeringat di malam hari?
 Ya Tidak
4. Apakah ibu berusaha untuk mengurangi minum dan menghindari makanan berkadar air tinggi agar tidak sering buang air kecil?
 Ya Tidak
5. Apakah aktivitas dan hubungan sosial ibu menjadi terganggu karena sering merasakan nyeri sendi dan tulang sehingga hubungan sosial ibu dengan orang lain berkurang?
 Ya Tidak
6. Apakah ibu akan berlapang dada dan menerima jika seandainya dokter yang memeriksa ibu mendapatkan penyakit jantung atau hipertensi atau kanker pada tubuh ibu?
 Ya Tidak

Kuesioner Tingkat Kecemasan Ibu Masa Menopause

Pertanyaan di bawah ini berhubungan dengan adanya perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada masa menopause:

1. Apakah ibu menjadi sering mudah tersinggung?
 Tidak pernah Kadang Sering Terus-menerus
2. Apakah ibu merasa tegang, mudah terkejut, dan mudah menangis?
 Tidak pernah Kadang Sering Terus-menerus
3. Apakah ibu menjadi enggan untuk bertemu dan berkumpul dengan orang-orang di sekitar ibu?
 Tidak pernah Kadang Sering Terus-menerus
4. Apakah ibu menjadi susah tidur dan sering mimpi buruk?
 Tidak pernah Kadang Sering Terus-menerus
5. Apakah daya ingat dan konsentrasi ibu menurun karena terlalu memikirkan perubahan fisik yang terjadi?
 Tidak pernah Kadang Sering Terus-menerus
6. Apakah ibu menjadi mudah bersedih?
 Tidak pernah Kadang Sering Terus-menerus
7. Apakah ibu mengalami ketegangan pada otot?
 Tidak pernah Kadang Sering Terus-menerus
8. Apakah ibu merasa mudah lemas saat beraktivitas?
 Tidak pernah Kadang Sering Terus-menerus
9. Apakah ibu merasa detak jantung ibu menjadi cepat dan berdebar-debar?
 Tidak pernah Kadang Sering Terus-menerus
10. Apakah ibu sering merasa tertekan di dada dan menjadi sulit untuk bernafas dengan tiba-tiba?

Tidak pernah Kadang Sering Terus-menerus

11. Apakah ibu merasa selera makan ibu menjadi turun, sering mual, dan muntah?

Tidak pernah Kadang Sering Terus-menerus

12. Apakah ibu menjadi "dingin" atau kehilangan hasrat seksual?

Tidak pernah Kadang Sering Terus-menerus

13. Apakah ibu merasa sering merasa pusing dan sakit kepala?

Tidak pernah Kadang Sering Terus-menerus

14. Apakah ibu sering merasa gelisah dan menjadi gugup?

Tidak pernah Kadang Sering Terus-menerus

15. Apakah ibu mudah kecewa terutama dalam menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan?

Tidak pernah Kadang Sering Terus-menerus

16. Apakah ibu menjadi kurang berminat terhadap kesenangan atau hobi ibu?

Tidak pernah Kadang Sering Terus-menerus

(Sumber: Burn & Grove, 1993)

**FORMULIR PERSETUJUAN
MENJADI RESPONDEN**

Judul Penelitian : Hubungan Gambaran Diri dengan Tingkat Kecemasan Ibu Masa Menopause”

Peneliti : Miftahul Jannah

Saya adalah mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar. Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana S-1 Keperawatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan gambaran diri dengan tingkat kecemasan ibu masa menopause di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate.

Partisipasi Ibu dalam penelitian ini bersifat sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Apabila Ibu bersedia menjadi responden dalam penelitian ini, maka Ibu akan diberi formulir persetujuan menjadi responden untuk ditandatangani sebagai lembar persetujuan.

Peneliti akan menjaga kerahasiaan identitas dan data yang Ibu berikan. Informasi yang Ibu berikan akan saya simpan seaman mungkin dan apabila dalam pemberian informasi ada yang kurang dimengerti maka dapat menanyakannya kepada peneliti.

Makassar, Juli 2010

Peneliti

Responden

(Miftahul Jannah)

()

JADWAL PENELITIAN

INSTRUMEN PENELITIAN HUBUNGAN GAMBARAN DIRI DENGAN TINGKAT

No	Uraian Kegiatan	Waktu Dalam Bulan																																				
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Identifikasi Masalah																																					
2	Penyusunan Proposal																																					
3	Seminar Proposal																																					
4	Perbaikan Proposal																																					
5	Pelaksanaan Riset																																					
6	Pengolahan dan Analisa Data																																					
7	Penyusunan Laporan Hasil riset																																					
8	Seminar Hasil																																					
9	Perbaikan Skripsi																																					
10	Ujian Hasil																																					

KECEMASAN IBU MASA MENOPOUSE

Instrumen penelitian ini berbentuk kuesioner dengan materi isi mencakup data demografi, kuesioner gambaran diri ibu masa menopause, dan kuesioner tingkat kecemasan ibu masa menopause. Kuesioner ini akan digunakan dalam melakukan pengumpulan data terhadap responder penelitian.

Ada tiga bagian yang termasuk dalam instrument penelitian ini yaitu:

Bagian 1 : Kuesioner data demografi

Bagian 2: Kuesioner gambaran diri ibu masa menopause

Bagian 3: Kuesioner tingkat kecemasan ibu masa menopause



MASTER TABEL

NO	DATA DEMOGRAFI									GAMBARAN DIRI						TOTAL	KODE	KECEMASAN IBU MASA MENOPOUSE																TOTAL	KODE	
	INSL	UMUR	KODE	SUKU	AGAMA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	STATUS	JUMLAH ANAK	1	2	3	4	5	6	SKOR		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	SKOR		KODE
1	NY"K"	50	1	2	1	4	1	1	3	1	1	1	0	1	1	5	1	2	2	1	2	3	2	2	1	1	2	3	2	2	1	2	2	28	2	
2	NY"M"	54	1	4	1	1	1	3	2	1	1	1	0	1	1	5	1	2	3	1	2	2	3	3	2	2	3	1	1	3	2	2	1	32	3	
3	NY"H"	55	1	2	1	2	1	3	2	1	1	0	1	1	1	5	1	1	3	2	1	2	1	2	2	1	1	2	3	2	1	3	1	28	2	
4	NY"N"	59	2	2	1	2	3	1	5	1	1	1	1	1	1	6	1	2	2	1	2	2	2	3	2	2	3	2	1	3	2	2	2	33	3	
5	NY"N"	55	1	2	1	2	1	1	5	1	1	1	1	1	1	6	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	18	1	
6	NY"H"	51	1	2	1	1	1	1	3	1	1	1	0	1	1	5	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	18	1	
7	NY"B"	55	1	2	1	1	1	1	5	1	1	1	0	1	1	5	1	1	2	2	3	1	2	3	2	2	1	2	1	2	2	2	2	28	2	
8	NY"H"	52	1	4	1	1	1	3	5	1	1	1	0	1	1	5	1	1	3	2	2	3	2	3	2	2	1	2	1	1	1	2	2	30	3	
9	NY"S"	54	1	2	1	2	2	1	4	1	1	1	0	0	1	4	1	2	2	3	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	3	1	23	2	
10	NY"R"	53	1	4	1	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	6	1	2	3	2	3	3	2	2	2	1	1	2	1	2	2	3	2	33	3	
11	NY"M"	51	1	2	1	3	3	1	4	1	1	1	0	1	1	5	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2	2	1	3	2	28	2	
12	NY"D"	58	2	2	1	2	3	1	5	1	1	1	0	1	1	5	1	1	1	1	2	1	1	2	3	3	1	2	1	1	2	2	1	25	2	
13	NY"S"	58	2	2	1	2	1	1	5	1	1	0	0	1	1	4	1	2	2	2	2	1	3	3	3	3	2	2	3	3	1	3	1	36	3	
14	NY"L"	50	1	2	1	5	1	3	5	1	1	1	1	1	1	6	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	18	1	
15	NY"G"	55	1	2	1	1	4	1	5	1	1	1	0	1	1	5	1	3	1	3	1	1	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	3	3	30	3
16	NY"H"	54	1	2	1	2	1	1	5	1	1	1	0	1	1	5	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	1	3	1	2	2	2	1	32	3	
17	NY"C"	51	1	2	1	1	1	1	5	1	1	1	0	1	1	5	1	1	1	2	2	2	1	3	3	3	1	1	1	1	1	2	2	27	2	
18	NY"Y"	55	1	2	1	2	1	1	5	1	1	1	0	1	1	5	1	3	3	2	3	2	2	2	2	1	3	1	1	3	3	3	1	34	3	
19	NY"S"	60	2	2	1	2	1	1	4	1	1	0	0	1	0	3	0	1	2	2	3	3	3	2	2	3	3	1	1	3	2	3	1	35	3	
20	NY"N"	60	2	2	1	2	1	1	5	1	1	1	0	1	1	5	1	3	3	1	2	3	3	1	2	2	1	2	3	1	2	1	1	31	3	
21	NY"R"	50	1	2	1	1	3	1	5	1	1	1	0	1	1	5	1	3	3	2	3	3	1	1	3	3	1	1	2	3	3	2	2	36	3	
22	NY"S"	58	2	2	1	1	1	1	5	1	1	0	1	1	1	5	1	1	2	3	1	3	2	1	2	1	1	2	1	1	1	3	2	27	3	
23	NY"G"	59	2	2	1	5	1	2	1	1	1	1	0	1	1	5	1	2	3	2	2	1	2	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	28	2	

24	NY"M"	54	1	2	1	2	3	3	4	1	1	0	1	0	1	4	1	2	3	2	3	2	3	3	3	3	1	1	1	1	3	3	2	36	3	
25	NY"B"	50	1	2	1	1	1	1	3	1	1	1	0	1	1	5	1	2	2	2	3	2	3	3	3	2	1	1	1	3	2	2	1	33	3	
26	NY"H"	57	2	2	1	2	3	3	5	1	1	1	0	1	1	5	1	1	2	3	2	1	3	3	1	3	1	2	3	2	2	3	2	34	3	
27	NY"G"	60	2	2	1	2	1	1	5	1	1	1	0	1	1	5	1	1	3	1	2	1	1	1	1	3	1	1	3	2	3	1	1	26	2	
28	NY"F"	52	1	2	1	3	1	3	5	1	1	0	0	0	1	3	0	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	2	3	24	2	
29	NY"E"	53	1	2	1	2	1	1	5	1	1	0	0	1	1	4	1	1	3	3	3	2	2	1	3	1	3	1	3	2	1	2	3	34	3	
30	NY"A"	60	2	2	1	3	1	1	5	1	1	0	0	1	1	4	1	1	2	2	3	2	1	2	2	1	1	2	2	1	2	2	1	26	2	
31	NY"S'	55	1	2	1	5	2	1	4	1	1	0	0	1	1	4	1	2	2	3	2	1	3	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	32	3	
32	NY"A'	60	2	2	1	1	1	3	5	1	1	0	0	1	1	4	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	3	2	1	2	2	23	2	
33	NY"E"	57	2	4	1	4	1	1	4	1	1	0	1	1	1	5	1	3	2	3	3	1	2	2	2	2	1	2	2	3	2	2	3	35	3	
34	NY"T"	50	1	2	1	2	1	1	4	1	1	1	1	1	1	6	1	2	2	2	3	2	3	1	1	2	1	1	1	3	2	2	1	28	3	
35	NY"J"	52	1	2	1	2	1	1	3	0	1	1	0	1	1	4	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	2	2	3	25	2
36	NY"L"	50	1	2	1	1	1	3	5	1	1	1	0	1	1	5	1	2	1	2	3	3	2	2	2	1	1	2	1	3	3	3	1	32	3	
37	NY"G"	56	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1	1	2	2	3	2	2	3	3	3	1	2	2	3	2	2	2	33	3	
38	NY"L"	60	2	2	1	3	1	1	5	1	1	1	0	1	1	5	1	3	3	1	2	3	3	2	2	1	2	2	1	2	3	3	2	33	3	
39	NY"S"	59	2	2	1	3	1	3	4	0	1	1	1	1	1	5	1	2	2	1	2	3	2	2	3	3	3	2	1	3	2	3	3	34	3	
40	NY"K"	54	1	2	1	2	1	2	1	1	1	0	0	1	0	4	1	2	2	3	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	3	1	22	2	
41	NY"N"	51	1	2	1	2	1	1	3	1	1	1	0	1	1	5	1	2	3	3	2	2	2	3	2	3	1	1	3	2	1	3	2	33	3	
42	NY"M"	54	1	2	1	1	1	3	5	1	1	1	0	1	1	5	1	2	1	2	2	3	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	28	2	
43	NY"N"	54	1	2	1	2	1	1	4	1	1	1	1	1	1	6	1	2	3	3	3	3	2	3	1	1	1	1	2	3	2	2	2	32	3	
44	NY"J"	53	1	2	1	5	4	3	2	1	1	1	0	1	1	5	1	2	3	2	3	3	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	3	30	3	
45	NY"R"	55	1	2	1	2	1	1	5	1	1	1	0	1	1	5	1	2	1	3	2	2	3	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	28	2	
46	NY"L"	54	1	4	1	4	1	3	5	1	1	0	0	1	1	4	1	1	3	3	2	2	1	3	1	3	1	3	2	2	1	2	3	30	3	
47	NY"R"	55	1	2	1	2	1	1	5	1	1	1	1	1	1	6	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	18	1	
48	NY"l"	53	1	2	1	1	1	1	5	1	1	0	0	1	1	4	1	1	3	2	2	3	2	3	2	2	1	2	1	1	1	2	2	28	3	
49	NY"K"	58	2	2	1	2	3	1	5	1	1	1	0	1	0	4	1	1	2	3	1	3	3	1	2	1	1	2	1	1	1	3	2	26	2	
50	NY"R"	52	1	2	1	2	1	1	5	1	1	1	0	1	0	4	1	3	2	2	1	1	2	3	2	1	2	1	3	1	2	3	1	29	3	
51	NY"E"	51	1	2	1	2	1	1	4	1	1	1	1	0	1	5	1	1	1	1	1	1	2	3	2	1	2	1	3	1	2	3	1	25	2	
52	NY"D"	60	2	2	1	2	1	3	4	1	1	1	0	0	0	3	0	1	3	1	2	1	1	1	1	3	1	1	3	2	3	1	1	26	2	
53	NY"S"	54	1	2	1	2	1	1	3	0	1	1	0	1	1	4	1	3	1	3	1	1	2	3	3	1	1	1	1	1	1	3	3	26	2	
54	NY"L"	51	1	2	1	2	1	3	3	0	0	1	0	1	1	3	0	1	1	3	3	3	1	2	3	1	1	1	1	1	2	2	2	26	2	
55	NY"Y"	52	1	2	1	3	1	1	3	1	0	1	0	1	1	4	1	3	3	2	3	2	1	1	3	2	1	1	2	3	2	2	2	31	3	
56	NY"R"	56	2	2	1	1	1	1	5	1	1	1	0	1	1	5	1	3	2	2	3	1	2	2	2	2	1	2	2	3	2	2	3	31	3	
57	NY"S"	55	1	2	1	3	1	1	4	1	1	1	0	1	1	5	1	2	2	3	2	1	3	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	30	3	
58	NY"S"	54	1	2	1	2	1	1	5	0	1	1	0	0	1	3	0	1	3	2	1	2	1	2	2	1	1	2	3	2	1	3	1	27	2	
59	NY"A"	59	2	2	1	1	1	3	5	1	1	1	0	1	1	5	1	2	3	2	2	1	3	3	2	3	1	2	3	3	2	2	2	34	3	

60	NY"J"	50	1	2	1	2	1	3	5	1	1	1	0	1	0	4	1	1	2	2	1	2	3	2	2	2	2	1	1	3	2	2	28	2		
61	NY"I"	53	1	2	1	3	3	1	5	1	1	1	0	1	1	5	1	1	2	3	2	1	3	3	1	3	1	2	2	2	2	2	30	3		
62	NY"R"	50	1	2	1	1	1	1	5	1	0	1	1	1	1	5	1	2	2	2	3	2	2	2	2	1	3	1	1	3	2	3	1	31	3	
63	NY"F"	57	2	2	1	2	1	3	5	1	1	1	0	1	1	5	1	1	1	1	2	1	2	2	3	3	1	2	1	1	2	2	1	25	2	
64	NY"M"	60	2	2	1	1	1	3	5	1	1	1	0	1	1	5	1	2	2	2	3	2	3	3	3	1	1	3	3	1	3	2	1	34	3	
65	NY"T"	60	2	2	1	2	4	3	1	1	1	0	0	1	1	4	1	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2	3	3	2	1	1	24	2	
66	NY"S"	55	1	2	1	2	1	1	5	1	1	1	0	1	1	5	1	2	2	2	2	2	2	3	2	3	1	2	3	2	1	2	2	31	3	
67	NY"M"	57	2	2	1	1	2	1	5	1	1	1	1	0	1	5	1	2	2	3	2	1	2	3	2	2	2	3	2	2	1	2	2	33	3	
68	NY"N"	50	1	2	1	1	3	1	4	1	1	1	0	1	1	5	1	2	1	1	2	3	1	1	3	2	2	3	1	2	3	2	2	29	3	
69	NY"K"	56	2	2	1	1	1	1	5	1	1	0	1	1	1	5	1	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	1	1	1	1	2	2	28	2	
70	NY"S"	53	1	2	1	3	3	1	4	1	1	1	0	1	1	5	1	2	1	2	2	2	2	1	3	2	3	2	2	3	2	1	2	2	30	3
71	NY"R"	55	1	2	1	1	1	4	4	1	1	1	0	1	1	5	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	32	3
72	NY"A"	50	1	2	1	4	3	1	5	1	1	0	0	1	1	4	1	2	2	2	1	1	1	2	1	2	1	2	3	3	1	2	2	26	2	
73	NY"A"	55	1	2	1	2	1	1	4	1	1	1	0	1	1	5	1	2	2	1	2	2	1	2	1	2	1	2	1	3	3	3	2	28	2	
74	NY"N"	55	1	2	1	2	1	1	4	1	1	1	0	1	1	5	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	1	3	2	2	2	2	28	2	



RIWAYAT HIDUP



Miftahul jannah, lahir di Sinjai Sulawesi Selatan, 06 Desember 1988 adalah anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Bapak H. Syamsuddin dan Ibu Jauhari. Penulis mulai menempuh pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri Inpres Sakuru Monta Bima NTB dan tamat pada tahun 2000 kemudian melanjutkan ke SLTPN 1 Monta Bima NTB dan tamat pada tahun 2003. Kemudian melanjutkan pendidikan SMU Negeri 13 Bima NTB dan tamat tahun 2006. Pada tahun 2006 penulis tercatat sebagai mahasiswa pada Perguruan Tinggi Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

